This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

H616.08
J25 (7)

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

III

ŒUVRES DE SAMUEL HAHNEMANN

CHEZ LES MÊMES LIBRAIRES

Exposition de la Doctrine homœopathique, ou **Organon** de l'art de guérir; traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par le docteur A. J. L. JOURDAN. Quatrième édition, augmentée de Commentaires, et précédée d'une Notice sur la vie, les travaux et la doctrine de HAHNEMANN, par le docteur LÉON SIMON père. Paris, 1856, 1 vol. in-8, XLVIII-568 pages, avec un portrait gravé sur acier. 8 fr.

Études de Médecine homœopathique, par le docteur S. HAHNEMANN. Paris, 1855, 2 vol. in-8 de 600 pages chacun. 14 fr.
Chaque volume se vend séparément. 7 fr.

PREMIÈRE SÉRIE : Traité de la matière médicale générienne. — Esprit de la doctrine homœopathique. — La Médecine de l'expérience. — L'Observateur en médecine. — Esculape dans la balance. — Lettre d'un médecin de haut rang sur l'urgence d'une réforme en médecine. — Valeur des systèmes en médecine, considérés surtout eu égard à la pratique qui en découle. — Conseils à un aspirant au doctorat. — L'allopathie, un mot d'avertissement aux malades de toutes les classes. — Réflexions sur les trois méthodes accréditées de traiter les maladies. — Obstacles à la certitude et à la simplicité de la médecine pratique. — Examen des sources de la matière médicale ordinaire. — Des formules des médecines. — Des faibles doses des médicaments. — Répétition d'un médicament homœopathique. — Exemples de traitement homœopathique. — La belladone, préservatif de la scarlatine. — Des effets du café.

DEUXIÈME SÉRIE : Du choix d'un médecin. — Essai sur un nouveau principe pour découvrir les vertus des substances médicales. — Antidotes de quelques substances végétales héroïques. — Des fièvres continues et rémittentes. — Des maladies périodiques à type hebdomadaire. — De la préparation et de la dispensation des substances médicales par les médecins homœopathes. — Dissertation historique et médicale sur l'ellébore et l'ellébórisme. — Un cas de folie. — Une chambre d'enfants — Traitement du choléra. — De la satisfaction des sens. — Une alliance est-elle possible entre l'homœopathie et l'allopathie? Lettres et discours. — Études cliniques, par le docteur Hartung, recueil de 166 observations, fruit de vingt-cinq ans d'une grande pratique.

Doctrine et traitement homœopathique des Maladies chroniques. Traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par A. J. L. JOURDAN. Seconde édition, entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, 1846, 3 volumes in-8, chacun de 600 pages. 23 fr.

Reine Arzneimittellehre. Dresden, 1830, 6 vol. in-8. 36 fr.

Portrait de Hahnemann, fondateur de la doctrine homœopathique; très-belle gravure sur acier, in-4, papier de Chine. 2 fr. 50

Compte rendu du procès de madame Hahnemann, docteur en homœopathie. Question d'exercice illégal de la médecine. Troisième édition. Paris, 1847, in-8. 1 fr.

Analyse complète et raisonnée de la Matière médicale de S. HAHNEMANN, où sont exposés les principes et les conséquences de l'expérimentation homœopathique, par le docteur MAX. VERNOIS. Paris, 1835, in-8. 1fr. 25

PARIS. — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

119234

SECONDE PARTIE

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE

OU

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES

AVEC DES AVIS CLINIQUES

PAR

LE Dr G. H. G. JAHR

SEPTIÈME ÉDITION, REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME TROISIÈME

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES — Hipp. BAILLIÈRE, Regent-street.

NEW-YORK — BAILLIÈRE brothers, 440, Broadway.

MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO, 16

1862

Droit de traduction et de reproduction réservé.

INTRODUCTION

I. — SUR L'ARRANGEMENT DES MATIÈRES.

I. SUR LES AVIS CLINIQUES.

La partie essentielle de ce Répertoire consiste dans les AVIS CLINIQUES qui se trouvent en tête de chaque chapitre. Nous avions d'abord l'intention de les réunir tous dans un seul ordre alphabétique en tête de l'ouvrage; mais, considérant l'avantage qu'il y aurait, d'autre part, à avoir ensemble, dans un seul chapitre, les *Maladies* et les *Symptômes* qui s'y rapportent, nous avons préféré ranger les articles sur les maladies dans les chapitres correspondants du Répertoire. Cet arrangement, il est vrai, a l'inconvénient que maintenant les maladies ne se trouvent classées d'après aucun plan régulier, n'ayant ni ordre scientifique, ni suite rigoureusement alphabétique. Mais, au moyen du registre alphabétique placé à la fin de l'ouvrage, le praticien pourra toujours trouver tous les articles qui sont dans les avis cliniques des divers chapitres, et, en outre, nous avons répété le nom des affections à chaque endroit où l'on pourrait les chercher, en renvoyant au chapitre où elles sont traitées.

Quant à la composition des articles cliniques, nous les avons, en général, conçus dans la forme de ceux de *Haas*[1], de *Ruoff*[2] et de *Hempel*; mais, au lieu de ne donner, comme l'ont fait ces auteurs, qu'une compilation de faits isolés, dont aucun ne se présente jamais de la même manière dans la pratique, nous nous sommes efforcé de

[1] *Mémorial du médecin homœopathiste, ou Répertoire alphabétique de traitements*, etc. Traduit de l'allemand. Deuxième édition. Paris, 1850.

[2] *Guide de l'homœopathe, ou Traitement de plus de mille maladies.* Deuxième édition. Paris, 1851.

fournir, pour l'emploi de chaque médicament, *des données générales*, applicables à tous les cas où ce médicament serait indiqué. Les sources où nous avons puisé pour établir ces données, sont les *cas cliniques* publiés par les divers auteurs de notre école, ainsi que les notions pratiques données par *Hahnemann*, *Hartmann*, *Héring*, etc., jointes aux indications que *notre propre expérience* nous a fait connaître. En même temps, nous avons cru utile d'aller souvent au delà des observations cliniques, et d'indiquer, outre les médicaments que l'expérience a déjà approuvés, d'autres encore à consulter en cas de besoin. Mais, pour ne pas induire en erreur, nous avons, en citant ces médicaments douteux, ajouté le mot *peut-être*, ce qui dit clairement que nous ne faisons que les indiquer et que notre opinion a besoin d'être confirmée davantage.

La marche que nous avons adoptée pour traiter les articles, est pour tous aussi uniforme et aussi simple que possible. C'est par un aperçu des principaux médicaments contre l'affection en général, que nous commençons ordinairement; puis viennent les médicaments contre les variétés de cette affection et les causes qui l'ont produite; et enfin nous terminons par établir les indications particulières pour l'emploi de chaque médicament cité. Dans cette dernière partie, nous avons presque toujours établi plusieurs catégories de médicaments à consulter, en traitant constamment les premiers avec plus de détails que les suivants, et en renvoyant souvent pour le reste aux pathogénésies des médicaments, ou à d'autres affections analogues, afin de ne pas nous perdre dans l'infini.

Ceux qui compareront nos *Avis cliniques* aux articles contenus dans les ouvrages de *Haas*, de *Ruoff* et de *Rückert*, s'apercevront, au premier coup d'œil, qu'outre un grand nombre de détails, nous avons aussi donné un beaucoup plus grand nombre d'articles et des renseignements plus complets. A la fin de l'ouvrage, nous avons même ajouté un traité tout à fait nouveau sur les cas d'empoisonnement et les maladies médicamenteuses, en mettant surtout à profit les excellents enseignements que *Héring*[1] a donnés sur ce sujet.

Le praticien consommé, en lisant nos articles et les indications que nous y avons données pour le choix des médicaments, trouvera sans doute souvent que nous ne lui avons rien dit de nouveau et qu'au fond, on n'a qu'à connaître les symptômes caractéristiques des médicaments pour pouvoir se passer de tous ces articles, ou même s'en composer d'autres qui seraient préférables. Cela n'est que trop vrai; et si nous n'avions affaire qu'à des médecins aussi forts en

[1] *Médecine homœopathique domestique.* Quatrième édition française, traduite sur la sixième édition américaine, par le docteur L. Marchand. Paris, 1860.

matière médicale homœopathique qu'en médecine en général, nous nous serions bien gardé de présenter nos *Avis cliniques*, et peut-être même nous serions-nous abstenu entièrement de la publication de ce manuel. Mais ceux pour lesquels nous écrivons, ce sont principalement les commençants en homœopathie; ce sont ceux qui, sans avoir encore eu le temps de faire de longues et pénibles études dans la matière médicale, sont obligés de s'en servir, et de choisir le médicament parmi un nombre dont souvent ils ne connaissent encore aucun d'une manière particulière. En ne leur indiquant, pour chaque affection, que le nom seul de vingt ou trente médicaments, comment veut-on qu'ils reconnaissent les cas dans lesquels il faut en choisir un plutôt que l'autre? On a beau leur répéter que ce sera celui dont les symptômes se rapporteront le mieux aux signes du cas individuel; ils demandent sans cesse : « *Mais quels sont ces symptômes qui, dans tel ou tel cas, indiquent tel ou tel médicament?* » Les renvoyer, pour toute réponse, à la comparaison des symptômes de tous les médicaments, ce serait, nous l'avouons, la manière la plus courte pour nous, mais non pas la plus expéditive pour ceux qui ne peuvent pas remettre le choix jusqu'à ce qu'ils aient fait les études approfondies que la chose exige. Pour eux, un travail qui, autour de chaque affection, groupe les médicaments les plus convenables, avec les principaux symptômes, est un guide presque aussi indispensable qu'il pourrait paraître superflu au praticien initié.

L'on nous dira peut-être encore; qu'aider ainsi les commençants, c'est prêter main-forte à la paresse et au demi-savoir, et que, par tous ces moyens, on ne fait qu'éloigner les nouveaux adeptes des études sérieuses et approfondies. Quant à nous, nous avons trop bonne opinion des médecins français qui embrassent notre doctrine, pour croire qu'une fois qu'on les aurait mis sur la voie, ils ne mettraient pas tout en usage pour s'affranchir, le plus tôt possible, par leurs propres études, de toute dépendance scientifique. Mais lors même qu'il s'en trouverait réellement quelques-uns, à qui toute occupation sérieuse répugnerait, et qui aimeraient mieux laisser réfléchir les autres, nous pensons qu'il vaudrait encore mieux leur fournir des renseignements détaillés que de les laisser choisir au hasard parmi une quantité de médicaments dont on ne leur donnerait que le nom. L'homme, en général, aime à s'instruire, mais il n'aime pas toujours à s'occuper des choses dont il ne connaît pas l'importance pratique, surtout lorsque les travaux qu'elles exigent sont longs et nombreux. Aplanir les premières difficultés d'une étude et en faire entrevoir la nécessité par des exemples, c'est donc plutôt encourager au travail qu'en éloigner.

Du reste, en examinant nos articles de plus près, et en s'en servant fréquemment, on se convaincra bientôt que nous n'avons nulle-

ment eu l'idée de faire un livre que le premier venu n'aurait qu'à ouvrir, pour trouver tout de suite, et sans aucune peine ni réflexion, le médicament convenable, comme dans un livre de calculs tout faits. Les renseignements que nous avons donnés n'ont pour but que de mettre le praticien sur la bonne voie, mais nullement de lui éviter la peine de cheminer; et toutes nos remarques, loin d'être suffisantes pour tous les cas, le laisseraient souvent indécis, s'il ne voulait pas recourir, en dernière analyse, à la pathogénésie entière des médicaments, et même, au besoin, à la matière médicale originale. Mais l'avantage qu'on retirera de ces avis, sera toujours de parvenir à distinguer, dans un cas donné, tout au plus deux ou trois médicaments à consulter en détail; ce qui, parmi un nombre de vingt ou trente, diminue toujours de beaucoup la longueur des recherches. En un mot, les *Avis cliniques* contiennent un résumé encore plus concis que le texte, des symptômes les plus caractéristiques des médicaments, et principalement de ceux qui se rapportent d'une manière plus particulière à l'affection dont il s'agit; et c'est justement pourquoi ils ont besoin d'être complétés par les détails ultérieurs du texte, chaque fois qu'il s'agit de décider en dernier lieu parmi les deux ou trois médicaments les plus appropriés.

Une autre objection, au-devant de laquelle nous croyons devoir aller, c'est que, dans nos *Avis cliniques*, nous avons pris pour point de départ des *Noms pathologiques*, comme si cela n'était pas contraire aux principes de notre école. A cela, nous répondrons que *ce n'est point l'habit qui fait le moine*, si toutefois l'on veut nous passer cette expression proverbiale, qui rend notre pensée on ne peut mieux. Que, dans le choix d'un médicament, on prenne pour point de départ le nom d'un simple symptôme ou d'un symptôme saillant, ou enfin d'un groupe de symptômes, peu importe, pourvu que ce ne soit jamais le *nom seul* ni de l'un ni de l'autre, mais l'*ensemble des symptômes*, qui fasse décider le choix, et encore vaut-il mieux partir, dans les recherches à faire, d'un *nom* qui, du moins, représente un certain genre de souffrances possible à déterminer, que d'imiter certains puristes outrés qui, tout en évitant de jamais s'*orienter* moyennant aucun nom pathologique, ne se font pas le moindre scrupule de se *décider entièrement* d'après le nom seul, et souvent fort mal choisi, d'une sensation isolée, toujours si difficile à bien déterminer. Non certes, lorsque le père de l'homœopathie s'est élevé contre l'abus des *noms pathologiques*, son intention n'était que de dire aux médecins que ce n'est point au *mot* ou au *nom*, mais au *sens* et à l'*esprit* de la chose qu'il faut s'attacher; et la meilleure preuve de ce que nous avançons, c'est que Hahnemann lui-même s'est servi de ces expressions, toutes les fois qu'il a eu besoin d'indiquer par un seul mot un certain genre d'affections; c'est que lui-

même par-ci et par-là, dans ses écrits, emploie les mots : *Choléra, Phthisie, Hémorrhoïdes, Aménorrhée*, etc., sans craindre de commettre en cela la moindre inconséquence. Mais lors même qu'il en serait autrement, plus nous sommes convaincu *que le nom ne fait rien à la chose*, plus nous devons aussi convenir qu'on a le droit de se servir de ces noms pour indiquer, d'une manière générale, ce qu'on va préciser et individualiser plus tard; surtout lorsqu'il s'agit, comme ici, de faciliter aux médecins de l'ancienne école l'abord de notre science, et de leur offrir des points de départ qui leur soient connus. La plupart des noms, dont nous avons fait usage, ne désignent, du reste, que le symptôme saillant, et non la cause conjecturée des maladies, de manière que celui qui voudrait nous en faire des reproches, serait obligé de rayer également de notre vocabulaire un grand nombre d'expressions dont nous nous servons constamment pour désigner de simples symptômes.

---

2. SUR LES SYMPTOMES DU RÉPERTOIRE.

C'est dans la *deuxième section* de chaque chapitre qu'on trouvera les SYMPTOMES proprement dits. Nous les avons rangés par ordre alphabétique, bien que nous ne regardions pas cette distribution comme la meilleure; mais toute autre classification que nous avons essayée présentant également des vices et des inconvénients graves, il nous a paru plus simple de garder celle à laquelle tout le monde est déjà accoutumé. Mais, pour parer aux inconvénients que présente l'ordre alphabétique, en séparant ce qui, d'après la nature, devrait être réuni, nous avons fréquemment renvoyé d'une expression à l'autre, afin de faire comparer les synonymes. Quant aux subdivisions des chapitres, nous les avons, dans cette édition, considérablement diminuées, de manière que, pour tout chapitre correspondant à un article de la pathogénésie des médicaments, l'on trouvera maintenant tous les symptômes rangés dans un seul ordre alphabétique. C'est ainsi que, dans le chapitre des fièvres, par exemple, où autrefois les *frissons*, la *chaleur*, etc., faisaient des subdivisions séparées, on trouvera, dans cette édition, les *frissons* sous les F, la *chaleur* sous les C, etc., ainsi que, pour les *affections de la tête*, où maintenant les *vertiges* et l'*obnubilation*, se trouvent aux lettres V et O, parmi les autres symptômes de la tête, etc. C'est dans le but de simplifier les recherches que nous avons cru convenable d'adopter cet ordre.

Plusieurs de nos amis nous avaient exprimé le désir de voir dans le Répertoire, comme dans le Texte, les symptômes cliniques distin-

gués du reste des symptômes; nous en avons fait un essai dans cette sixième édition, avec cette différence cependant que l'astérisque (*) a été souvent employé par nous, non pas seulement pour marquer les symptômes *pathogénétiques confirmés* par la pratique, mais encore pour marquer ceux des médicaments que la pratique *seule* a confirmés, sans même qu'il y ait jusqu'ici aucun symptôme semblable dans leur pathogénésie.

Quant à la distinction des médicaments par les caractères italiques, nous en avons fait également, dans cette nouvelle édition, un usage beaucoup plus étendu que dans les éditions précédentes, afin de faire ressortir, en combinaison avec les signes adoptés, ceux des médicaments pour lesquels le symptôme en question est plus confirmé ou plus *caractéristique;* nuance dont l'observation peut quelquefois être utile, sans cependant mériter trop d'attention, si toutefois les symptômes du médicament sont bien observés. Mais encore ne faut-il pas confondre les caractères italiques du **Texte** avec ceux du **Répertoire**, attendu que ce sont deux principes différents qui les ont dictés. Dans le Texte, il s'agissait de comparer et de distinguer les symptômes d'un même médicament entre eux, tandis que, dans le Répertoire, il s'agit de comparer et de distinguer les médicaments qui ont le même symptôme. Car, supposons que dans un médicament dont jusqu'ici il n'y aurait que cent symptômes d'observés, il se fût présenté plusieurs cas de *sommeil comateux*, tandis qu'il n'y en aurait eu qu'un d'*insomnie*, nous aurions mis en caractères *italiques* ce premier symptôme; mais en comparant ensuite dans le Répertoire ce médicament à ceux dont les observations sont infiniment plus confirmées, tels que *op.*, *luch.*, et d'autres dont tout le caractère fait ressortir ce symptôme, ce premier médicament doit nécessairement être moins désigné pour les yeux que les autres, jusqu'à ce que des observations renouvelées viennent confirmer ce symptôme comme tout aussi caractéristique. C'est ainsi que souvent on trouvera dans le Répertoire des médicaments en caractères ordinaires, dont le symptôme, dans le Texte, est imprimé en caractères italiques, et *vice versa*.

Outre cela, nous avons encore, dans cette sixième édition, annoté un beaucoup plus grand nombre de médicaments que dans les précédentes, faisant ainsi de ce Répertoire une espèce de *Répertoire général* de la matière médicale *entière*. Toutefois, pour ne pas augmenter outre mesure le volume de cette partie de notre ouvrage, nous n'avons annoté que les médicaments qui ont une valeur réelle et caractéristique pour le symptôme cherché. Aussi avons-nous dû laisser souvent de côté ceux que Bœnninghausen[1], par exemple,

[1] *Manuel de Thérapeutique homœopathique, pour servir de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure.* Paris, 1846. in-12.

aurait placés dans la dernière de ses catégories. Il n'y a, au reste, entre les siennes et les nôtres, aucun terme de comparaison. Nous avons annoté tout ce qui a été suffisamment confirmé soit par la pratique, soit par l'ensemble de la pathogénésie d'un médicament, et les différences que nous avons établies entre les médicaments, par les divers caractères et signes, ne déterminent chez nous aucune espèce de **degrés**, mais plutôt de simples nuances de **qualité**, auxquelles le praticien pourra donner la valeur qui lui paraîtra la plus convenable. Seulement, ce qu'il ne faudra point perdre de vue, c'est que les médicaments désignés dans notre ouvrage par les caractères *italiques*, sont ceux pour lesquels le symptôme cherché a été démontré d'une manière ou de l'autre comme caractéristique, et que les signes, le zéro (°) ou l'astérisque (*), indiquent que ce symptôme a été *révélé* ou *confirmé* par la pratique. Ces considérations, nous l'espérons du moins, porteront probablement le praticien à se défaire aussi de l'opinion erronée que, dans le choix à faire pour la pratique, il faut consulter une échelle dans laquelle il importe de *ne jamais rester au-dessous d'un demi-degré!* Entre les médicaments dont l'affinité caractéristique est une fois prouvée, nul ne peut avoir jusqu'à aucun degré plus ou moins de valeur absolue qu'un autre; c'est toujours l'ensemble des symptômes qui décide du choix.

---

3. SUR LES CIRCONSTANCES SOUS LESQUELLES LES SYMPTOMES APPARAISSENT.

L'on nous a souvent exprimé le désir de nous voir noter les circonstances, immédiatement au-dessous des symptômes auxquels ils appartiennent. L'idée est toute naturelle, et si nous n'avions que des expressions bien déterminées dans notre Vocabulaire symptomatologique, rien ne serait ni plus convenable, ni plus facile à exécuter. Mais en songeant à la grande masse d'expressions synonymes, telles, par exemple, que douleurs *crampoïdes, contractives, constrictives, serrantes*, etc., *angoisse, inquiétude, anxiété*, etc., *dyspnée, gêne de la respiration*, etc., on serait absolument forcé de répéter chaque **circonstance** à chacune de ces expressions synonymes, ou de renvoyer constamment de l'une à l'autre, ce qui fatiguerait autant le lecteur dans ses recherches que cela augmenterait le volume de l'ouvrage, au moins du triple. Ces difficultés, il est vrai, ne devraient cependant pas empêcher l'exécution de la chose, si elle était absolument nécessaire; mais ce qu'il y a d'également vrai, c'est que, dans dans la plupart des cas, une condition qui existe pour une espèce de douleur ou de gêne de la respiration, ou tout autre genre de souf-

france, peut être regardée comme existant aussi pour tout *le même genre* de souffrances d'un organe. C'est ainsi que l'odontalgie *déchirante*, par exemple, que produit le *mercure*, s'aggrave tout aussi bien *la nuit à la chaleur du lit*, que l'odontalgie *lancinante*, etc. Mais ce qu'il y a de différent, c'est que ni les mêmes douleurs dans des *organes* différents, ni les différents *genres* de phénomènes dans le même organe, ne se montrent nécessairement sous les mêmes conditions, de manière qu'il serait entièrement faux de supposer qu'un médicament qui produit, par exemple, des *douleurs* d'estomac *le soir*, produirait aussi le soir les *vomissements* qui lui sont propres, tandis que, s'il produit le soir des douleurs d'estomac *pressives*, il peut être censé produire aussi, à cette époque, les douleurs d'estomac *crampoïdes* qui sont dans sa pathogénésie.

C'est pourquoi l'on ne trouvera jamais aucune condition pour aucune espèce de douleur séparée, mais toujours pour un genre entier de phénomènes, tels que *Céphalalgie, Vertiges, Douleurs d'estomac*, etc., en général, et qu'on verra souvent plusieurs expressions, telles que *Faiblesse, Lassitude, Fatigue, Abattement*, etc., ou *Froid, Frisson* et *Frissonnement*, ou *Angoisse, Anxiété, Inquiétude*, etc., que nous avons réunies pour en indiquer les conditions ensemble. Dans les *Symptômes généraux*, les *Affections de la peau*, les *Fièvres*, le *Sommeil* et le *Moral*, nous avons préféré indiquer les circonstances en sous-ordre à la suite des symptômes; tandis que, dans la plupart des *organes particuliers*, il nous a paru plus avantageux de les indiquer séparément, et de ranger en sous-ordre les phénomènes auxquels ils se rapportent.

4. SUR LES SYMPTÔMES CONCOMITANTS.

C'est ordinairement à la suite des conditions de chaque chapitre que nous avons annoté, par ordre alphabétique, les symptômes qui accompagnent les phénomènes de l'organe en question; tels, par exemple, que les *Nausées*, les *Coliques*, la *Défaillance*, etc., qui accompagnent les *Vertiges*, la *Céphalalgie*, etc., et que l'on trouvera dans les **Symptômes concomitants** du chapitre de la *Tête*, et ainsi de suite pour les autres organes. Cependant l'utilité de cette section n'est pas aussi grande que l'on pourrait le penser au premier abord, et nous aurions peut-être mieux fait de la laisser entièrement de côté, attendu que le commençant, pour peu qu'il néglige de réfléchir, pourrait souvent être induit en erreur. Car, supposons, par exemple, un mal aux dents qui se présente avec une grande *Exaspération*, et dont *le reste des symptômes indiquerait l'*Aconit; le com-

mençant, en cherchant cette combinaison parmi les symptômes concomitants des *Maux de dents*, et n'y trouvant point l'*Aconit*, ne s'adresserait-il pas nécessairement à tout autre médicament qui s'y trouve annoté? Et c'est pourtant l'*Aconit* aussi qui serait parfaitement indiqué, puisqu'il produit, en général, une grande *exaspération* à la moindre douleur, et pendant les souffrances en général. Mais la simple raison pour laquelle il ne se trouve pas annoté parmi les médicaments qui ont *exaspération* avec les maux de dents, est que cette combinaison n'a pas été observée précisément comme telle, et que, si nous avions voulu introduire, dans chaque section des **Symptômes concomitants**, toutes les combinaisons que le raisonnement et le bon sens indiquent, nous aurions dû répéter le répertoire en entier à chacune de ces sections, chose qui, en fait d'absurdité, n'aurait pas eu de pareille.

Ce n'est donc qu'avec la précaution la plus sage qu'on devra se servir des indications qui se trouvent dans les *symptômes concomitants*, non que les médicaments qui y sont annotés soient inexacts en eux-mêmes, mais parce qu'ils ne sont pas suffisants, et que, pour être bien sûr de son fait, il faut compléter ces combinaisons par tout le reste des symptômes des autres organes. — Ce n'est que dans le cas où le reste des symptômes s'accordera également bien qu'il faudra donner la préférence à celui chez lequel la combinaison que l'on cherche se trouve toute faite; mais pour peu qu'aucun des médicaments ayant cette combinaison ne s'accorde entièrement, il ne faut pas hésiter à s'adresser à tout autre qui aurait l'ensemble des symptômes, lors même qu'il ne les offrirait pas exactement dans la combinaison cherchée.

C'est là encore une raison pour laquelle il n'y a rien de plus absurde que de vouloir pratiquer l'homœopathie d'après les seules indications d'un répertoire. — Il est absolument impossible de bien choisir les médicaments sans avoir une connaissance assez générale de la pathogénésie de chacun d'eux, pour faire mille et mille combinaisons que le Répertoire n'indique point, et qu'il ne saurait indiquer sans élargir ses cadres au point d'y recevoir toutes les éventualités imaginables! Même les combinaisons que nous avons données dans les *Avis cliniques* ne sauraient suffire d'aucune manière pour tous les cas; tout ce que peuvent faire, tant ceux-ci que les *Symptômes concomitants*, ce n'est qu'aider le commençant et le mettre en bon chemin; mais il s'arrêtera à coup sûr au premier pas, s'il tarde à se familiariser avec la matière médicale elle-même, et à vivifier, par l'esprit de la pathogénésie, la lettre morte du Répertoire.

II. — SUR LA MANIÈRE DE SE SERVIR DE CE RÉPERTOIRE.

D'après ce que nous venons de dire sur le but et la composition de cette *seconde partie* de notre Manuel, il est presque superflu d'y ajouter encore une instruction particulière pour son usage, et cela est même d'autant plus superflu, que tous ceux qui ont compris les principes de notre doctrine et étudié la matière médicale, sauront eux-mêmes, mieux que nous ne pourrions le leur dire, comment ils devront se servir de cette seconde partie. Et quant à ceux qui, sans connaître les premières notions d'homœopathie, sans avoir jamais vu ni l'*Organon*, ni la *Matière médicale*, ni aucun autre ouvrage qui traite de notre doctrine, veulent cependant la pratiquer d'après ce Manuel, la meilleure instruction du monde ne les mènerait à rien; le Répertoire leur ferait aussi peu trouver le médicament qu'il faut, que le meilleur vocabulaire, avec toutes les explications possibles, ferait comprendre *Tacite* ou *Cicéron* à ceux qui ne connaissent ni la grammaire, ni le génie de la langue latine. Si donc nous allons dire quelques mots sur l'usage pratique de ce Manuel, c'est plutôt pour faire mieux comprendre l'esprit dans lequel nous l'avons composé que pour mettre le premier venu à même de pratiquer l'homœopathie d'une manière mécanique et dépourvue de tout raisonnement.

Les bases sur lesquelles on devra établir les premières recherches, sont, suivant nous, les *Avis cliniques*, et, dans la plupart des maladies aiguës, on les trouvera suffisantes pour s'orienter autant qu'il faut pour consulter en dernier lieu deux ou trois médicaments d'une manière plus détaillée. — Ayant établi le tableau des symptômes par l'examen du malade, l'on cherchera donc d'abord dans les articles des *Avis cliniques*, soit la cause qui a produit la maladie, telle, par exemple, que *Refroidissement, Perte d'humeur*, etc., soit le genre de l'*affection*, telle que *Rhumatisme, Fièvre intermittente, typhoïde*, etc.; *Syphilis, Dartres*, etc.; et en lisant attentivement ce qui est dit sur les médicaments annotés, on verra aisément ceux qui paraissent se rapporter le plus au cas individuel de l'affection dont il s'agit. Ayant ainsi distingué deux ou trois médicaments qui paraissent mériter la préférence, on aura ensuite recours au *Texte*, pour voir lequel de ces médicaments s'accorde entièrement avec l'ensemble des symptômes. C'est ainsi que, dans les maladies aiguës bien tranchées, on arrivera bientôt à trouver le médicament convenable pour la plupart des cas.

Dans les maladies *chroniques* et dans les *Affections* dont le *siége* et le *genre* sont douteux, la chose est, il est vrai, ordinairement plus compliquée, et souvent l'on trouvera des cas où les *Avis cliniques* ne donnent pas assez de renseignements pour distinguer tout de suite un

petit nombre de médicaments à consulter, de manière qu'on devra avoir recours aux symptômes du Répertoire. Dans ces cas, pour abréger autant que possible les recherches, on fera bien de ne prendre que deux ou trois points saillants du tableau des symptômes, tels, par exemple, que la *cause* qui a engendré la maladie, le *symptôme pathognomique* saillant, et une *condition extraordinaire* sous laquelle les symptômes s'aggravent ou s'améliorent, ou bien un *symptôme concomitant* caractéristique. En cherchant ensuite les médicaments qui correspondent à chacun de ces trois points, on arrivera également, dans la plupart des cas, à en distinguer bientôt un nombre assez restreint pour faire les recherches ultérieures dans le Texte.

Mais la difficulté n'est pas toujours de trouver ce que l'on cherche : l'essentiel est de savoir ce qu'il faut chercher ; et c'est là qu'est la pierre d'achoppement pour bien des commençants. Aussi n'y a-t-il rien de plus difficile que l'établissement d'un parfait accord entre les symptômes de la maladie et ceux du médicament. On dit, en général, que ce sont les symptômes *caractéristiques* qui doivent s'accorder ; mais quels sont ces symptômes caractéristiques ? Quels sont les points essentiels sur lesquels il faut diriger son attention ? Est-ce la *cause* qui a engendré le mal ? sont-ce les *symptômes pathognomiques ?* l'*organe lésé ?* ou bien, sont-ce les *conditions* sous lesquelles les symptômes se manifestent, ou les *symptômes généraux* qui accompagnent les *symptômes locaux ?* Est-ce le *genre* de la douleur ou son *siége ?* Suivant notre opinion, aucun de ces points n'est, à lui seul, essentiel ; mais tous le sont ensemble et chacun l'est à sa manière. La *cause*, avec les *symptômes locaux* et *pathognomiques*, indique le genre ou la famille des médicaments qu'il faut consulter ; les *conditions* et les *symptômes concomitants* et *généraux* font distinguer celui qui est spécifique pour le cas donné. Cependant, il ne serait pas non plus faux de dire que les *symptômes généraux* et *accessoires* avec les *conditions* indiquent un genre de médicaments à consulter, parmi lesquels la *cause* et les *symptômes locaux* et *pathognomiques* font distinguer ensuite le médicament spécifique pour le cas donné. De quelque côté qu'on parte, on arrive également au même but, pourvu que, dans la recherche du médicament, l'on considère tous les points d'une manière impartiale.

Mais souvent, et même dans la plupart des cas, on aura de la peine à trouver un médicament qui réponde à tous ces points, tandis qu'on en trouvera toujours plusieurs qui s'accorderont à une partie, et, dans ces cas, il reste à savoir auquel de ceux-ci il faut donner la préférence. Il va presque sans dire que ce devra être à celui qui se rapporterait le mieux à l'individualité du cas, c'est-à-dire aux symptômes qui distinguent le cas donné de tout autre cas de la même affection. De là, il résulte qu'un médicament qui ne renfermerait

pas tous les symptômes pathognomiques d'une affection, mais qui se rapporterait en général à l'organe lésé, et, en particulier, aux symptômes accidentels ou constitutionnels *individuels* du malade, serait préférable à celui qui aurait tous les symptômes *locaux* et *pathognomiques*, mais qui ne se rapporterait nullement aux symptômes *individuels*. Aussi l'expérience confirme-t-elle ce raisonnement tous les jours, et si l'on songe que la plupart des affections locales sont la suite d'une altération antérieure de l'économie vitale, qui se prononce de préférence dans les symptômes accidentels et individuels, on s'expliquera facilement comment souvent un médicament qui ne paraissait se rapporter qu'à quelques symptômes extraordinaires qui semblaient même n'avoir aucun rapport avec la maladie, a pu produire des guérisons aussi radicales qu'inattendues.

C'est surtout lorsque la *cause* qui a engendré une maladie n'est pas connue, que les *symptômes accidentels et individuels* doivent se retrouver avec une grande similitude dans les symptômes du médicament; tandis que, *cette cause étant évidente* et l'antidote spécifique en étant connu, comme, par exemple, l'*Arnica* contre des *lésions mécaniques*, le *Mercure* contre des affections *syphilitiques*, etc., on pourra souvent substituer cette cause extérieure aux symptômes caractéristiques, attendu que c'est toujours le caractère particulier de cette dernière qui se prononce dans les symptômes individuels d'une affection. Cependant la même cause pouvant souvent affecter différents individus de plusieurs manières différentes, suivant leur âge, leur constitution, leurs habitudes et autres particularités, ce ne sont pas toujours les effets de la cause *seule*, mais aussi ceux de la constitution individuelle qui se réfléchissent dans les symptômes *individuels*, et c'est pourquoi, même dans tous les cas de cause connue, on fera bien de s'assurer, par la comparaison des symptômes, de l'*opportunité* absolue du médicament cherché. Cette précaution est même entièrement indispensable, toutes les fois qu'il y a plus d'un antidote contre la cause pathogénétique.

Un autre point sur lequel il faut être attentif dans le choix du médicament, c'est la similitude *proportionnelle* des symptômes. Nous avons dit plus haut que la *cause*, la *lésion organique* et les symptômes *pathognomiques*, indiquaient le genre ou la famille des médicaments à consulter, tandis que les *symptômes accidentels* et *individuels* nous faisaient trouver celui qui, pour le cas donné, était le vrai spécifique. Mais pour que ceci devienne aussi vrai en pratique qu'en théorie, il faut encore que ce soient les symptômes individuels du médicament qui fassent face aux symptômes individuels de la maladie. Supposons une *angine flegmoneuse*, par exemple, avec tendance des amygdales à entrer en suppuration, et caractérisée, comme symptôme saillant, par des *douleurs brûlantes*

d'excoriation. Dans ce cas, ce seraient aussi bien *bell.* et *merc.* que *cantharis*, qui se rapporteraient aux symptômes pathognomiques, tels que gonflement, rougeur inflammatoire des parties affectées, déglutition difficile, douloureuse ou même impossible, etc., et *bellad.* et *merc.* seraient même en état de couvrir aussi le symptôme de la *douleur brûlante* (ou cuisante) d'*excoriation :* mais le seul médicament applicable dans ce cas, serait *canth.*, puisque ni *bell.* ni *merc.* n'ont ce symptôme d'une manière aussi prononcée que nous le supposons dans notre cas, tandis que *canthar.* produit, non-seulement dans la gorge, mais aussi dans tous les organes internes, des *douleurs brûlantes* d'excoriation, comme un de ses symptômes distinctifs. Mais si, au contraire, dans une autre angine de la même nature pathologique, il y avait, outre les douleurs brûlantes ou cuisantes d'excoriation, une *salivation excessive*, on serait dans une grande erreur, si l'on croyait que *canth.* fût encore indiqué, bien qu'il réponde aussi à la salivation; car ce ne serait que le *merc.* qui, dans ces cas, mériterait la préférence, attendu que, chez lui, la *salivation* est plus prononcée que chez *canth.*, et que cette salivation est ici le symptôme prédominant.

Dans ces exemples, on peut voir combien il est impossible de faire bien l'homœopathie en se contentant de ne faire que feuilleter le Répertoire, et combien il est indispensable de connaître en entier la matière médicale. Dans la plupart des cas, l'on ne peut même faire aucun usage des cas de combinaisons concrètes que le Répertoire indique; mais, au contraire, on est obligé d'en faire de nouvelles, fondées sur le caractère général du médicament, ou sur des données analogues dans un autre organe que celui dont on cherche le symptôme, et souvent on risque même de commettre les erreurs les plus graves en ne cherchant que machinalement les symptômes de la maladie dans le Répertoire. Dans notre introduction aux études de la matière médicale[1], nous avons rapporté un cas d'erreur de cette nature, où *acid. nitr.* avait été choisi contre une *roideur au dos par suite d'un refroidissement*, par la seule raison que le Répertoire portait ce symptôme à la lettre, tandis que des combinaisons faites dans un esprit de raisonnement auraient dû indiquer *rhus tox.* Si nous voulions, nous pourrions multiplier par centaines ces cas d'erreurs que nous avons vu commettre par l'usage mécanique de notre Répertoire; mais il suffit, pour notre but, de les signaler ici d'une manière générale, afin de prévenir les commençants, et surtout ceux qui ne voient dans la recherche des médicaments qu'un travail purement mécanique, sur les nombreux écueils contre lesquels ils pourraient échouer.

[1] *Journal de la doctrine Hahnemanienne.* Paris, 1840. t. I, p. 161, 325; t. II, p. 1, 161.

Le conseil qu'après tout nous avons à donner pour se servir de ce Manuel avec avantage, est donc en résumé d'*étudier, avant tout, la pathogénésie des médicaments*, afin de se faire une idée générale de leur caractère total, et si, comme cela est presque inévitable, les praticiens qui embrassent notre doctrine sont obligés de se servir du Répertoire avant de pouvoir apprécier les données qui s'y trouvent : qu'alors, du moins, ils ne se décident jamais avant d'avoir comparé les symptômes des organes particuliers avec les *Symptômes généraux*, et que, surtout, ils n'appliquent jamais aucun médicament sans s'être encore assurés, par l'étude de sa pathogénésie, de la *ressemblance parfaite* de son individualité avec celle de la maladie. En se servant ainsi, toujours simultanément des *trois parties essentielles* de notre ouvrage : les *Avis cliniques*, le *Répertoire* et les *Pathogénésies*, non-seulement on se mettra dès l'abord à l'abri d'une foule de déceptions, mais on parviendra aussi en très-peu de temps à pouvoir se passer entièrement de tout guide, et à n'avoir besoin, pour toute recherche, que des pathogénésies de la première partie.

III. — CHAPITRE ADDITIONNEL CONTENANT PLUSIEURS OBSERVATIONS PRATIQUES GÉNÉRALES [1].

Nous ne saurions terminer cette introduction sans toucher encore à quelques questions qui nous paraissent de la plus haute importance pour le praticien. Et d'abord saisissons cette occasion pour dire franchement notre opinion sur les doctrines de la nouvelle école qui se fait jour sous le nom d'**École spécifiste** [2], prétendant, parce qu'elle est plus récente que celle de Hahnemann, être le représentant du vrai « **progrès** » en Homœopathie. Selon cette école, l'examen de tous les symptômes tant en dehors qu'en dedans de la sphère de la maladie, et l'accord le plus parfait des symptômes du médicament avec ceux de la maladie, ne seraient plus aucunement nécessaires. Ce que le médecin aurait désormais à faire, pour le choix d'un médicament, ce serait tout simplement de se servir des symptômes pour établir le nom que les livres des pathologistes auraient donné à une affection, et de s'adresser ensuite à un médicament qui produirait sur l'homme sain ou aurait guéri une affection homonyme. Ce conseil serait aussi simple qu'excellent, si la nature produisait constam-

[1] Voy. aussi notre ouvrage : *Principes et règles qui doivent guider dans la pratique de l'homœopathie*. Paris, 1857.

[2] Voy. Rau, *Nouvel organe de la médecine spécifique, ou Exposition de l'état actuel de la méthode homœopathique*. Paris, 1845. In-8°. — Griesselich, *Manuel pour servir à l'étude critique de l'homœopathie*. Paris, 1849. In-12

ment les maladies telles qu'elles se trouvent abstractivement écrites dans les livres, ou si, pour mieux dire, les maladies étaient en effet des êtres indépendants, constamment identiques à elles-mêmes, et venant se placer ainsi et toujours dans la même forme, sur l'individu. Ce caractère se trouve, il est vrai, jusqu'à un certain point, dans les maladies *contagieuses*, *miasmatiques*, ainsi que dans un grand nombre de lésions organiques, fonctionnelles ou sensitives, dépendant d'une cause extérieure bien déterminée; mais même alors quel rôle important ne joue pas l'organisme individuel qui est atteint! Il n'est peut-être aucune maladie qui soit plus constamment semblable à elle-même et qui exige d'une manière plus invariable les mêmes médicaments, dans ses diverses périodes, que le *choléra asiatique*, et cependant tous les homœopathes attentifs et consciencieux reconnaissent que, dans bien des cas aussi, l'individualité du malade demande encore pour la guérison d'autres médicaments que ceux qu'on trouve ordinairement indiqués. Et si cette vérité est acquise pour les maladies les plus constantes dans leurs formes, à combien plus forte raison ne l'est-elle pas pour les autres affections morbides, aiguës et chroniques, reposant sur des vices de constitutions particulières. Dans les *pleurésies*, les *pneumonies*, les *hépatites aiguës*, on réussit sans doute fréquemment, et chez les individus les plus divers, par le **même** médicament contre la violence de l'inflammation; mais la question change souvent tout à coup, lorsque l'acuité de la maladie est moins forte, et plus celle-ci se rapproche de la forme des maladies lentes, peu déterminées et chroniques, plus on se voit obligé d'attacher de l'importance aux symptômes individuels.

Et que dire après cela des maladies chroniques qui, presque toutes sans exception, sont tellement liées à la constitution individuelle, que, pour bien faire, c'est de la constitution elle-même qu'il faudrait s'occuper, au lieu de se laisser égarer par la maladie portant nom? Croit-on sérieusement que l'on aura fait son devoir de médecin, après avoir fait disparaître, en les supprimant ou en les répercutant par de fortes doses, les *blennorrhagies*, les *éruptions*, les *flux sanguins*, les *ulcères chroniques*, et n'a-t-on pas vu au contraire les affections chroniques les plus rebelles guéries radicalement, sans danger pour la santé générale, lorsque le médecin dirige son traitement plutôt contre les signes de la constitution morbide que contre ceux de la maladie? Quelques-uns des chefs de l'école spécifiste prétendent à la vérité qu'il ne faut pas accorder trop de valeur aux *noms pathologiques*, mais se servir du *diagnostic* pour déterminer le genre de la *lésion organique intérieure*, afin de pouvoir adapter à celle-ci le médicament spécifique. Mais c'est là encore une méthode erronée; elle suppose que ces lésions organiques sont la cause non

pas seulement de quelques souffrances, mais de la **maladie totale**, tandis qu'elles n'en sont en effet que le produit, et par conséquent l'un des symptômes. Adapter le médicament à la lésion organique seule, c'est donc au fond le pire de tous les traitements *symptomatiques*, parce que, en agissant ainsi, on ne s'adresse qu'à un *seul* symptôme, tandis que l'homœopathe, même le plus empirique, les prend du moins tous en considération. Et admettant même que ce que nous condamnons comme une erreur soit une vérité, toujours est-il que les lésions organiques elles-mêmes sont bien loin de céder constamment au même médicament; la preuve en est dans le grand nombre de médicaments que les livres de l'ancienne école citent comme spécifiques, et que les expérimentations pathogénétiques mêmes indiquent comme pouvant être d'un secours réel dans certains cas. Mais *ces certains cas* restent toujours à spécifier, et ce n'est qu'en individualisant chaque affection morbide que l'on atteindra ce but.

Sous quelque aspect qu'on envisage la question, il en résulte donc toujours que l'on n'arrivera jamais à déterminer le médicament *vraiment spécifique* pour un cas donné, qu'en *individualisant* le cas, par rapport soit à son origine pathogénétique (*cause extérieure*), soit à son caractère pathologique, soit à la constitution individuelle qui en est atteinte. Et si cette individualisation est indispensable, comment espère-t-on y parvenir, sans examiner les *signes individuels* que présente chaque cas, afin de préciser le médicament qui, par ses signes à lui, s'y adapte le plus? Et ces *signes* qu'est-ce, sinon ce que, en tout temps, on a appelé des *symptômes?*

Arrière donc tous ceux qui, sous prétexte de progrès, traînent notre bel art dans la poussière, et, dénigrant son immortel auteur, n'hésitent pas à poser en principe qu'il est indigne d'un médecin instruit et savant de s'occuper de l'examen de tous les symptômes et d'établir le choix du médicament sur autre chose encore que sur le nom de la maladie! Arrière tous ceux qui, jetant ainsi le blâme sur les homœopathes consciencieux, essayent encore de masquer les erreurs dans lesquelles ils tombent, par la prétendue inefficacité des petites doses! Ce qui nous console, au reste, c'est que cette doctrine n'a trouvé, jusqu'ici du moins, aucun écho parmi les médecins *français;* leur esprit éminemment pratique les a préservés des influences fâcheuses de la propagande *étrangère*. Ils ne se laisseront pas non plus égarer à l'avenir par le titre pompeux dont le spécificisme osa quelquefois se parer. Le vrai ne se trouve pas toujours sous l'*enseigne du progrès*, et chaque pas qu'on fait en avant n'est pas toujours une conquête pour la science. Autrement, le voyageur qui, en sortant de la ville, aurait le malheur de prendre le chemin qui fait le tour, devrait aussi être bien près de son but, lorsque, après une marche

bien fatigante, il serait enfin arrivé au point précis d'où il était parti [1].

Nous avons dit plus haut que c'est bien à tort que les spécificistes tonnent tant contre les petites doses, et, en cas d'insuccès, en attribuent la cause à l'inefficacité des globules. Le médicament qui est vraiment, c'est-à-dire symptomatiquement, spécifique, doit produire et produira nécessairement du bien à la plus petite dose; et si l'on voit qu'une seule dose ne suffit pas, on n'aura qu'à la répéter plus souvent pour en obtenir tout ce que l'on voudra. C'est ce que nous avons vu nous-même dernièrement encore pendant l'épidémie régnante. Au commencement nous administrions toujours la sixième dilution de *veratrum*, dont nous faisions dissoudre six à huit globules dans soixante grammes d'eau, contre les cholérines et les diarrhées cholériques; le malade prenait de cette solution une cuillerée toutes les heures ou toutes les demi-heures, selon le cas. Plus tard, nous n'avons eu recours qu'à la trentième dilution administrée de la même manière, et dans tous les cas le résultat a été le même, et la guérison d'une promptitude égale. Mais il est un fait qui peut expliquer bien des insuccès et que, pour cette raison, nous croyons devoir signaler aux médecins; nous voulons parler de la manière dont on traite la dispensation des remèdes homœopathiques dans certaines pharmacies *mixtes*. On est dans l'habitude d'acheter aux clients de la ville ou des dispensaires les flacons qui ont contenu des médicaments, et, après un lavage plus ou moins complet, de les faire servir à d'autres solutions aqueuses. C'est là une pratique dangereuse, attendu que, quelque soin que l'on prenne pour laver ces flacons, soit à l'eau, soit à l'alcool, on n'arrive jamais à détruire les restes de l'ancienne substance, mais seulement à en faire des atténuations plus éloignées. Aussi voudrions-nous, en définitive, qu'on n'entendît plus parler d'aucune méthode de lavage, parce que toutes sont vicieuses, et que l'on ne se servît du même flacon que pour les dilutions semblables d'une même substance. M. Catellan, pharmacien exclusivement homœopathe, à Paris, a évité le danger que nous signalons en employant constamment des bouteilles neuves et n'ayant jamais servi. Il a eu de plus l'heureuse idée de faire fabriquer pour chaque médicament des flacons particuliers, qui portent gravés sur le verre le nom du remède et le numéro de la dilution. Cette idée a reçu déjà son application dans un hôpital de cette ville où l'on pratique l'homœopathie. Nous sommes heureux de saisir

[1] Voir pour toutes ces questions, notre ouvrage : *Principes et règles qui doivent guider dans la pratique de l'homœopathie*. Paris, 1857.

l'occasion d'exprimer ici à M. Catellan, au nom de tous les homœopathes, notre reconnaissance sincère pour ce témoignage de sa sollicitude à l'endroit du vrai progrès de la pratique. Nous espérons que cet exemple sera imité. Cette réforme intéresse au plus haut degré l'homœopathie; sans de bons instruments, en effet, le médecin le plus habile et le plus savant ne peut rien; l'étude et la mécanique de notre art doivent toujours marcher de front.

DIVISION DE L'OUVRAGE

INTRODUCTION

I. Sur l'Arrangement des matières. — 1. Sur les Avis cliniques. — 2. Sur les Symptômes du Répertoire. — 3. Sur les Circonstances sous lesquelles les symptômes apparaissent. — 4. Sur les Symptômes concomitants.
II. Sur la Manière de se servir de ce Manuel.
III. Chapitre additionnel contenant plusieurs observations pratiques générales.

RÉPERTOIRE SYMPTOMATOLOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE.

Chapitre I. *Affections générales internes.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.
Chap. II. *Affections cutanées et externes.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
Chap. III. *Sommeil et Rêves.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Symptômes concomitants qui se manifestent en dormant ou qui dérangent le sommeil de nuit. — 4. Rêves.
Chap. IV. *Affections fébriles.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes fébriles. — 3. Symptômes concomitants.
Chap. V. *Affections morales.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
Chap. VI. *Affections de la tête avec les vertiges, l'obnubilation* et *les symptômes du cuir chevelu.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes en général. — 3. Parties affectées. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants. — 6. Cuir chevelu.
Chap. VII. *Affections des Yeux et de la Vue.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des yeux. — 3. Symptômes de la vue. — 4. Conditions.
Chap. VIII. *Oreilles et Ouïe.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes aux oreilles. — 3. Symptômes de l'ouïe. — 4. Conditions.
Chap. IX. *Nez et Coryza.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes du nez et de l'odorat. — 3. Coryza. — 4. Symptômes concomitants du Coryza.
Chap. X. *Face, avec les Lèvres et le Menton.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
Chap. XI. *Dents et Gencives.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des

dents. — 3. Symptômes des gencives. — 4. Conditions, — 5. Symptômes concomitants.

CHAP. XII. *Affections de la Bouche, de la langue*, etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.

CHAP. XIII. *Affections de la Gorge*. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.

CHAP. XIV. *Appétit, goût*, etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Souffrances après le repas.

CHAP. XV. *Estomac, avec Nausées et Vomissements*, etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Nausées, vomissements, etc. — 3. Symptômes de l'estomac et du scrobicule. — 4. Conditions des douleurs d'estomac. — 5. Symptômes concomitants des douleurs d'estomac.

CHAP. XVI. *Affections abdominales*. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des hypochondres. — 3. Symptômes du bas-ventre et de l'aine. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.

CHAP. XVII. *Selles et symptômes de l'Anus et du Périnée*. — 1. Avis cliniques. — 2. Selles. — 3. Conditions. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes de l'anus et du périnée.

CHAP. XVIII. *Organes urinaires*. — 1. Avis cliniques. — 2. Urines. — 3. Conditions. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes des organes urinaires.

CHAP. XIX. *Organes sexuels de l'homme*. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des organes sexuels. — 3. Fonctions sexuelles.

CHAP. XX. *Parties sexuelles de la femme, et Maladies des enfants*. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des parties. — 3. Fonctions sexuelles. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes des seins. — 6. Maladies des enfants.

CHAP. XXI. *Affections des voies aériennes*. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes du larynx. — 3. Toux. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.

CHAP. XXII. *Poitrine et Cœur*. — 1. Avis cliniques. — 2. Respiration. — 3. Symptômes de la poitrine et du cœur. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants. — 6. Extérieur de la poitrine.

CHAP. XXIII. *Dos, Reins, Nuque*, etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.

CHAP. XXIV. *Extrémités supérieures*. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.

CHAP. XXV. *Extrémités inférieures*. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.

CHAP. XXVI. *Maladies médicamenteuses et intoxications*. — 1. Antidotes. — 2. Maladies médicamenteuses et intoxications.

Tables des matières indiquant par ordre alphabétique la page où se trouvent les maladies traitées dans les avis cliniques et les organes dont les symptômes sont consignés dans les divers chapitres de ce répertoire.

RÉPERTOIRE

DE

SYMPTOMATOLOGIE HOMOEOPATHIQUE

AVEC AVIS CLINIQUES

CHAPITRE Ier.

AFFECTIONS GÉNÉRALES INTERNES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS INTERNES. — § 1. Les abcès dans les organes internes ne demandent, en général, pas d'autres médicaments que ceux des organes externes (*Voy. Chap.* II).

§ 2. Du reste, on pourra toujours consulter de préférence :

a. Contre les abcès *aigus :* 1) *Sil. lach.* — 2) *Ars. asa. bell. bry. cham. hep. led. mez. phosph. puls. sulph.*

b. Contre les abcès *chroniques, froids* ou par *congestion :* 1) *Sil. lach.* — 2) *Asa. aur. calc. carb-veg. con. hep. iod. laur. lyc. mang. merc. merc-c. nitr-ac. phos. sep. sil. sulph.*

§ 3. Selon les symptômes, on pourra choisir :

Arsenicum. S'il y a douleurs brûlantes, insupportables, pendant la période fébrile; ou bien tendance à la *gangrène* et grande faiblesse.

Asa. Écoulement d'un pus décoloré et séreux; fortes douleurs au toucher, et grande sensibilité des parties environnantes.

Belladona. Pression, brûlement et élancements en dedans; pus gélatineux, floconneux. — Convient surtout dans les abcès *hépatiques*.

Bryonia. Si la tumeur est alternativement *très-rouge* ou *très-pâle*, avec douleurs tensives.

Mezereum. Dans les abcès des parties *fibreuses* et des *tendons*, ainsi que dans ceux provenant de l'*abus du mercure*.

Pulsatilla. Lorsque les abcès *saignent facilement*, avec douleurs lancinantes ou incisives; ou bien *démangeaison*, brûlement et élancements dans la périphérie, surtout lorsqu'il existe des veines variqueuses.

Rhus. Surtout dans les abcès des glandes *axillaires*, ou des *parotides*; quand la tumeur est douloureuse au toucher, ou qu'il y a écoulement d'un *pus ichoreux*.

ADÉNITE. — Voy. **Glandes.**

AMOUR MALHEUREUX (Suites d'un). — Voy. **Émotions morales.**

ANÉMIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Ars. chin. puls. squil. staph. sulph.* — 2) *Arn. bell. bry. calc. carb-veg. cin. con. fer. hep. ign. kal. lach. lyc. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. phos-ac. rhus. sep. sil. verat.*

Si cet état est la suite de **Pertes débilitantes,** soit de sang, soit d'autres humeurs, ce sont principalement : *Chin. n-vom. sulf.*, ou encore : *Calc. carb-v. cin. phos-ac. staph.*

A la suite de **Fortes maladies aiguës,** on pourra consulter : *Calc. carb-v. chin. hep. kal. natr. natr-m. n-vom. veratr.*

☞ Voy. aussi : **Chlorose, Faiblesse, Scorbut,** etc.

ANÉVRISMES. — On a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Carb-v. lach. lyc.*, ainsi que : *Guai. puls. sulf.* — Dans quelques cas, on pourra peut-être encore consulter : *Calc. caust. graph. kal.* — ou même : *Amb. arn. ars. fer. natr-m. zinc.* Voy. aussi, dans le Chapitre XXII : **Anévrismes de cœur.**

ARTHRITE ou **GOUTTE.** — § 1. Les médicaments qui, dans les affections arthritiques, se montrent les plus efficaces, sont en général : 1) *Acon. lycop. caus. colch.* — 2) *Acon. ant. ars. bell. bry. calc. caus. chin. cocc. coloc. fer. guai. hep. iod. led. mang. n-vom. phos. phos-ac. puls. rhod. sabin. sass. sulf.* — et peut-être que, dans quelques cas, on trouvera encore convenables : 3) *Canth. chel. cic. colch. con. daph. dulc. men. merc. stann. tart. thui.* — 4) *Arn. chin-s. cin. n-jugl. ran. ran-sc. sang. staph.*

§ 2. Pour l'arthrite **Aiguë,** ce sont principalement : 1) *Acon.* — 2) *ant. ars. bell. bry. chin. fer. hep. n-vom. puls.* — 3) *Berb. canth. colch.*

Pour l'arthrite **Chronique,** outre les précédents : *Calc. caus. coloc. guai. iod. mang. phos-ac. rhod. sass. sulf.*

§ 3. Pour l'arthrite **Vague**, principalement : *Arn. mang. n-mos. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Asa. daph. plumb. rhod.*

Les **Nodosités** arthritiques demandent surtout : 1) *Calc. lyc. rhod.* — 2) *Agn. ant. bry. carb-v. caus. graph. led. lyc. n-vom. staph.*, ou bien peut-être même : 3) *Acon. arn. asa. carb-an. cic. clem. dig. hep. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sabin. sep. sil. zinc.*

Les **Contractures** arthritiques trouvent souvent un remède parmi : *Bry. caus. guai. sulf.*, et l'on pourra même encore consulter : *Calc. coloc. rhus. sil. thui.*

§ 4. Pour les **Prodromes** arthritiques, ce sont, en général, les mêmes médicaments que ceux que nous venons de citer contre l'arthrite déclarée; mais souvent on trouvera ici d'un secours tout particulier : *Ant. bell. bry. n-vom.*

Pour les **Métastases** arthritiques, nous citons de préférence : *Acon. bell. n-vom. sass. sulf.* — Cependant ce qu'il importe avant tout dans ce cas-ci, c'est de prendre en considération le genre de l'affection et l'organe lésé, selon les indications qu'on trouvera aux articles : **Céphalalgie, Ophthalmie, Gastroses**, etc.

§ 5. Pour les affections arthritiques des personnes adonnées aux **Boissons spiritueuses**, on devra consulter de préférence : *Acon. calc. n-vom. sulf.*, ou même encore : *Ars. chin. hep. iod. lach. led. puls.*

Pour ceux qui prennent une nourriture trop **Succulente**, principalement : *Ant. calc. iod. puls. sulf.*

Pour les personnes qui **Travaillent dans l'eau**, surtout : *Calc. puls. sass.* et *sulf.*, ou bien encore : *Ant, ars. dulc. n-mos. rhus.*

§ 6. Quant aux indications particulières pour le choix de tel ou tel médicament, il faut, surtout dans l'**Arthrite chronique**, avoir égard à l'**Ensemble des symptômes constitutionnels**, à l'état de l'estomac, des intestins, des poumons, de l'encéphale. — En outre, on pourra toujours prendre en considération particulière, lorsqu'il y a grande **Agitation** et **inquiétude** dans les parties souffrantes : *Arn. ferr. rhus.* — Si la **Chaleur** soulage : *Ars.* — Si le **Changement de temps** aggrave : *Calc.* — Lorsque le **Contact** aggrave : *Chin.* — S'il y a amélioration en **Découvrant** le membre : *Puls.* — S'il y a des **Élancements** : *Ferr. rhus.* — S'il y a douleurs **Erratiques** : *puls.* — Lorsque la **Face** est très-**pâle** : *Ferr.* — Forte **Fièvre** : *Acon.* — **Langue** très-chargée : *Ant.* — Douleur de **Luxation** : *Arn. rhus.* — Si le **Mouvement** aggrave : *Bry.* — S'il y a **Nausées** et envie de vomir : *Ant.* — Douleurs **Nocturnes** : *Ferr. rhus.* — Lorsque cha-

que **Position** paraît trop dure : *Arn.* — **Roideur** des membres après l'accès : *Coloc.* — **Rougeur diffuse** : *Bell.* — Pour les autres détails, *voy.* l'article *Rhumatisme*, ainsi que les divers symptômes dans les *sections* suivantes de ce premier chapitre.

§ 7. Un des médicaments les plus importants dans la goutte est aussi *benz-ac.*, surtout lorsque la maladie affecte le *cœur*, ou bien lorsqu'elle a la tendance de se propager de bas en haut, ou de gauche à droite. — Encore devons-nous citer contre quelques cas de goutte : *apis* et *millef.*

ARTHROCACE. — Ce sont *coloc.* et *phos-ac.*, qui ont été principalement recommandés contre cet état morbide qui accompagne quelquefois les inflammations chroniques des articulations. — Peut-être pourra-t-on consulter aussi : *Calc. hep. sil. sulf.*

ASPHYXIE ou **MORT APPARENTE.** — Dans presque tous les cas, on peut administrer des médicaments homœopathiques, soit en mettant quelques globules sur la langue du malade, soit en les faisant prendre dissous dans de l'eau, ou en forme de lavement. On comprend bien que les secours mécaniques ne doivent pas être négligés ; mais ce qu'il faut éviter, ce sont les évacuations sanguines, qui, dans la plupart des cas, ne peuvent que nuire.

Si l'asphyxie est la suite d'une **Chute,** on pourra employer *arn.*, surtout si le malade n'a pas encore été saigné. Dans le cas contraire, ou s'il y a eu, par suite de la chute même, perte considérable de sang, on devra préférer *china*, et administrer *arnic.* après.

Dans l'asphyxie par suite de **Suffocation,** on emploiera, en cas de **Strangulation,** *op.* ; — à la suite de **Gaz délétères,** *op.*, ou peut-être encore, *acon.* ou *bell.* ; — et pour les personnes **Noyées,** principalement *lach.*

Pour les asphyxiés par suite de **Congélation,** on peut, après les avoir fait revenir à la vie, consulter pour le reste des souffrances : *Ars. carb-v.* ou *acon. bry.*

Si c'est un **Coup de foudre** qui a produit l'asphyxie, on administrera de préférence *n-vom.*, pendant qu'on fera mettre le malade, moitié assis, moitié couché, dans la terre fraîchement creusée, dont on lui couvrira tout le corps, hormis le visage, qui doit être tourné vers le soleil jusqu'à ce que les premiers signes de vie se manifestent.

Dans l'asphyxie des **Nouveau-nés,** c'est principalement *tart.*, ou *op.*, ou *chin.*, qu'il faudra consulter.

ATROPHIE DES ENFANTS. — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'atrophie des **Enfants scrofuleux,** sont : *Sulf.* suivi de

calc., ainsi que : *Ars. baryt. bell. chin, cin. n-vom. phos-ac. rhus,* ou bien encore : *Arn. cham. hep. iod. lach. magn. petr. phos. puls. — Aloë. —*

§ 2. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, quand il y a : Peau sèche comme du parchemin; yeux caves, cernés; anorexie ou vomissements des aliments; *besoin de boire souvent, mais peu à la fois; grande agitation et jactation, surtout la nuit*, sommeil court et *interrompu par des soubresauts et des tressaillements convulsifs;* gonflement œdémateux de la face; selles diarrhéiques, *verdâtres* ou *brunâtres*, avec évacuation de matières non digérées; fatigue, avec besoin continuel de rester couché; mains et pieds froids; battements de cœur; sueurs nocturnes.

Baryta, quand il y a : *Engorgement des glandes de la nuque* et du cou; grande faiblesse physique; *envie continuelle de dormir;* bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre; *grande paresse et aversion pour tout travail de corps et d'esprit, et même pour le jeu;* distraction, inadvertance et faiblesse de la mémoire.

Belladona, quand il y a : Coliques fréquentes, avec selles involontaires; *humeur capricieuse et entêtement, toux nocturne, avec râle muqueux;* engorgement des glandes du cou; sommeil inquiet ou insomnie; aversion pour le mouvement et le grand air; surexcitation nerveuse; intelligence précoce; yeux bleus et cheveux blonds.

Calcarea, quand il y a : Fort amaigrissement avec *appétit prononcé; face creuse et ridée;* yeux ternes; *engorgement et induration des glandes du mésentère;* grande faiblesse, avec fatigue générale après le moindre effort, et souvent avec sueur abondante; diarrhées fréquentes ou *évacuation comme de l'argile; peau sèche et flasque;* cheveux secs et cassants; battements de cœur fréquents; frissons; maux de reins; surimpressionnabilité du système nerveux; horreur de tout mouvement.

China : Fort amaigrissement, surtout des mains et des pieds; gonflement œdémateux du ventre; *voracité*, diarrhée, surtout la *nuit*, avec *évacuation de matières non digérées*, ou *selles fréquentes, blanchâtres*, de la consistance de la bouillie; *sueurs fréquentes*, surtout la nuit, paresse et *apathie*; face creuse, pâle ou terreuse; sommeil stupéfiant et non réparateur; grande faiblesse et caducité.

Cina, quand il y a : *Souffrances vermineuses*, pâleur du visage, *pissement au lit* et *grande voracité*.

Nux vomica, quand il y a : Teint jaunâtre, terreux; face bouf-

fle; *constipation opiniâtre*, ou constipation alternant avec diarrhée; ventre gros, avec borborygmes; faim et appétit prononcés, avec *vomissement fréquent des aliments; besoin continuel d'être couché;* horreur du grand air; mauvaise humeur, caractère irascible et colère; surexcitation du système nerveux.

Phosphorus, principalement chez des jeunes filles aux cheveux blonds, yeux bleus, peau délicate, taille élancée, et surtout quand il y a toux cachectique, diarrhées et sueurs fréquentes et colliquatives, grande faiblesse, avec bouillonnement de sang, battement de cœur ou oppression de poitrine au moindre mouvement.

Rhus, quand il y a : Grande faiblesse, avec besoin continuel de rester couché; face pâle, ventre dur et ballonné; forte soif; *diarrhée muqueuse ou sanguinolente;* appétit prononcé.

Staphysagria, quand il y a : Ventre gros et ballonné, *appétit vorace;* selles tardives; *engorgement des glandes sous-maxillaires* et de celles du cou; coryza fréquent ou continuel, avec croûtes aux narines; *peau s'ulcérant facilement*; sueurs nocturnes, fétides; furoncles fréquents.

Sulfur, dans presque tous les cas, *au début du traitement,* et surtout quand il y a : *Faim prononcée,* transpiration facile; *engorgement des glandes inguinales* ou axillaires, ou de celles du cou; ventre dur et gonflé; râle muqueux dans les voies aériennes; *coryza fluent; diarrhées muqueuses fréquentes,* ou *constipation opiniâtre;* oppression de poitrine; battement de cœur; teint pâle, face hâve, yeux enfoncés; points et élancements dans la poitrine et les côtés, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Voy.* la *Pathogénésie* de ces médicaments, et comparez : **Fièvre hectique, Phthisie** et **Scrofules.**

CAFÉ (Souffrances par l'abus du). — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Cham. cocc. ign. n-vom.*, ainsi que dans quelques cas encore : 2) *Bell. carb-v. merc. puls. rhus. sulf.* — ainsi que 3) *Ars. canth. caus. hep. ipec. lyc.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Chamomilla, s'il y a : Mal à la tête ou aux dents; sensibilité excessive à la moindre douleur, avec cris et pleurs; *maux d'estomac qui cessent pour quelque temps par l'usage du café;* coliques violentes; grande angoisse au creux de l'estomac, avec sensation comme si le cœur dût être écrasé.

Cocculus, quand il y a : Faiblesse, avec sueur à tout mouvement, et tremblement des membres; sursauts en dormant; chaleur fugace; maux de dents en mangeant; sensation de vide dans

la tête; gastralgie; grande tristesse et angoisse; aggravation de toutes les souffrances au grand air, par le mouvement, en buvant ou en mangeant, par le sommeil et par la fumée du tabac.

Ignatia, contre : Mal à la tête, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, ou pression expansive dans le front, ou avec pulsations dans toute la tête, *améliorées en se baissant*; faiblesse; sensation de vide et de fadeur dans le creux de l'estomac; coliques spasmodiques; endolorissement ou engourdissement des membres; caractère changeant; humeur tantôt gaie, tantôt pleureuse.

Nux vomica, quand il y a : Insomnie, battement de cœur, *surimpressionnabilité de tout le système nerveux*; maux de tête semi-latéraux, ou *comme par un clou dans le cerveau, aggravés en se baissant* ou en marchant, ainsi qu'au grand air; mal aux dents; *gastralgie qui s'aggrave par l'usage du café*; sensibilité excessive au grand air; tempérament vif et colérique.

En général, on pourra toujours consulter de préférence :

Contre l'**Insomnie** par l'abus du café : *Acon. n-vom.*

Contre l'**Irritabilité nerveuse** : *N-vom.*

Contre les **maux de Tête** : *Cham. ign. n-vom.*, et en particulier : douleurs comme par un clou : *Ign. n-vom.* — **Battements** dans la tête : *Ign.* — Douleurs **semi-latérales** : *N. vom.* — Douleurs avec **Pleurs, cris** et sensibilité exaltée : *Cham.*

Contre les **maux de dents** : *Cham. coff. n-vom.*

Contre les **Gastralgies** : *Cham. cocc. n-vom.*

Contre les **Coliques** : *Bell. cham. coloc. n-vom.*

Contre les douleurs comme par une **Hernie** : *N-vom.*

Les suites **Chroniques** cèdent souvent à *merc.* ou *sulf.*, si *cham. n-vom.* ou *ign.* n'y suffisent point.

CARIE. — *Voy.* Maladies des Os.

CATALEPSIE. — Les meilleurs médicaments contre cette affection sont en général : 1) *Acon. bell. stram. veratr.* 2) *Camph. cham. cic. laur. merc.* 3) *Phosph. sil. zinc.* 4) *Aur. bry. ign. mosch. n-vom. veratr. viol. od.*; pour tous les autres renseignements, *Voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses* pag. 139-145.

CATARRHALES (Affections). — *Voy.* les organes qui peuvent en être le siége.

CHAGRIN (Suites d'un). — *Voy.* **Émotions morales.**

CHALEUR (Fatigue par la). — Les meilleurs médicaments contre les suites d'un échauffement, ou de l'influence de la chaleur, sont en général : 1) *Acon. ant. bell. bry. camph. carb-v. sil.* — ou bien : 2) *Op. thui. zinc*, — ou encore : 3) *Amm. caps. coff. dig.*

hep. ign. ipec. kali. mez. natr-m. n-mos. n-vom. oleand. sep. staph.

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre les souffrances provoquées par un *coup de soleil,* ou par la *Chaleur du poêle,* et surtout lorsque le malade *a dormi,* soit au soleil, soit près d'un poêle chaud.

Antimonium, si la chaleur d'été ne peut être supportée d'aucune manière, ou que du moins le *moindre travail à cette chaleur fatigue promptement,* avec sueur nocturne, envie continuelle de dormir, *souffrances gastriques,* etc., et surtout si *bryon.* ne suffit pas contre cet état.

Belladona, si l'aconit ne suffit pas contre les suites d'un coup de soleil, ou de la chaleur du poêle, ou qu'il y ait : Mal à la tête, avec *plénitude* et *pression expansive, surtout au front, comme si tout allait sortir par là,* avec aggravation en se baissant, au moindre mouvement et à chaque émotion morale; ou grande angoisse et inquiétude, fureur ou du moins grande agitation, ou grande timidité, terreur et *craintes pour les choses présentes;* disposition pleureuse et cris.

Bryonia, quand, par un travail ou un effort quelconque à la chaleur, il y a : Plénitude douloureuse dans la tête; manque d'appétit, ou même *nausées, vomissement* et *diarrhée;* impossibilité de digérer le lait : agitation avec tremblement; gêne des vêtements sur les hypochondres; humeur irascible et colère; *crainte des choses à venir.*

Camphora, quand *aconit.* ou *bell.* ne suffisent pas contre les suites d'un coup de soleil ou de la chaleur du poêle.

Carbo veg., si tout échauffement cause des maux de tête, surtout pesanteur, douleurs pulsatives et pression au-dessus des yeux; endolorissement des yeux en faisant des efforts pour voir, etc.

Silicea, lorsque la chaleur cause des nausées, ou autres souffrances gastriques, et que ni *antim.* ni *bryon.* ne suffisent contre cet état.

☞ L'**Abattement,** par suite d'un **Temps de tonnerre,** lourd et chaud, cède, suivant les circonstances, le plus souvent à *bry. carb-v., n-vom., silic.*

CHORÉE. — Les meilleurs médicaments contre cette affection, sont, en général : 1) *Bell. cupr. lyc. stram.* 2) *Calc. caus. cocc. croc. hyos. ign. n-vom. sulf. zinc.*

Pour le reste des médicaments et de plus amples détails, *voy.* notre ouvrage *Du Traitement homœopathique des affections nerveuses et des maladies mentales,* pag. 67-81. Paris, 1854.

COLÈRE (Suites d'une). — *Voy.* **Émotions morales.**

CONGESTIONS SANGUINES. — *Voy.* les organes qui peuvent en être atteints.

CONSTITUTION ET TEMPÉRAMENT. — Nous avons donné, en tête de plusieurs médicaments, quelques idées générales sur les diverses constitutions et tempéraments auxquels le médicament convient de préférence. En les réunissant dans ce répertoire sous un seul coup d'œil (Voy. *Sect.* 3., **Personnes**), *nous les avons même augmentées;* mais nous ne saurions nous défendre de prévenir le débutant en homœopathie contre l'inconvénient qu'il y aurait à baser le choix des médicaments sur ces renseignements, trop incomplets pour ne pas induire en erreur, si on négligeait là-dessus l'ensemble des symptômes.

CONTRACTURES, — *Voy.* **Arthrite et Rhumatisme.**

DANSE DE SAINT-GUY. — *Voy.* **Chorée.**

DÉFAILLANCE. — § 1. Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés [illegible] le plus de succès contre les diverses espèces de **Défaillances** [illegible] succès d'**Évanouissement, Faiblesse hystérique, Lipothymie, Syncope,** etc., sont, en général : 1) *Acon. camph. carb-veg., cham. hep. ign. lach. mosch. n-vom. phos-ac. veratr.* — 2) *Amm. chin. coff. dig. ipec. n-mos. op. sep. stram.* — 3) *Ant. arn. ars. bell. bry. calc. cocc. con. ferr. hyos. oleand. petr. puls. sil. spig.* — 4) *Cep. millef.*

§ 2. Si cet état est la suite d'une **Frayeur** ou d'autre **Émotion morale,** ce sont surtout : *Acon. cham., coff. ign. lach. op. veratr.* — *Amm. camph. ign.*

Si c'est la **Violence des douleurs** qui le provoque : *Acon. cham. coff. veratr.*

S'il vient à **la moindre Douleur** : *Hep. n-mosch.*

Chez les personnes **Hystériques,** principalement : *Cham. cocc. ign. mosch. n-mosch. n-vom.,* et peut-être encore : *Ars. natr-m.*

S'il se manifeste à la suite de **Pertes débilitantes,** ou de **Fortes maladies,** surtout : *Carb-v. chin. n-vom. veratr.* — ou bien : *N-moseh.*

Pour les personnes qui ont fait **Abus du mercure,** principalement : *Carb-v.* ou peut-être encore : *Hep. lach. op.*

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : *Fortes palpitations de cœur,* bouillonnement de sang et congestion à la tête, bourdonnement d'oreilles, et *apparition des accès en se redressant de la position couchée,* avec frissons et *pâleur mortelle de la face* rouge jusqu'alors.

Carbo veg., si les accès viennent *après le sommeil,* le matin, en *se levant du lit,* ou même encore *au lit.*

Chamomilla, si, avec les accès, il y a vertiges, obscurcissement des yeux, dureté de l'ouïe, sensation de mollesse et de fadeur dans le creux de l'estomac, etc.

Coffea, surtout chez les personnes sensibles, et si l'*aconit* ne suffit pas contre les accès causés par une frayeur.

Hepar, quand les accès viennent le soir, étant précédés de vertiges.

Lachesis, s'il y a : *Souffrances asthmatiques, vertiges, pâleur de la face,* obscurcissement des yeux; *nausées,* vomissements, *douleur et points dans la région du cœur, sueur froide,* convulsions, crampe des mâchoires, roideur et bouffissure du corps et épistaxis.

Moschus, quand les accès se manifestent surtout le soir, ou la nuit, ou au grand air, étant accompagnés de *spasmes pulmonaires,* ou suivis de mal de tête.

Nux vom., quand les accès viennent principalement *le matin* ou *après le repas,* ainsi que chez les femmes enceintes, ou chez les *personnes fatiguées par des travaux intellectuels* ou par suite de *boissons spiritueuses,* et surtout quand il y a *nausées,* pâleur de la face, scintillement devant les yeux, ou obscurcissement de la vue, *douleur d'estomac,* anxiété, tremblement et congestion à la tête ou à la poitrine.

Phosphori ac., si les accès viennent *après le repas,* et que *nux vom.* n'y suffise point.

Veratrum, si les accès viennent au moindre mouvement, ou qu'il y ait, avant, *grande angoisse,* avec découragement et désespoir; les accès étant accompagnés de spasme, serrement des mâchoires, mouvement convulsif des yeux et des paupières, etc.

☞ Pour le reste des médicaments et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, **Défaillance,** et consultez la *pathogénésie* des médicaments.

ÉCLAMPSIE. — Les meilleurs médicaments contre cette affection sont, en général : 1) *Bell. hyos. plat. stram.* — 2) *Cham. cic. cin. cupr. ign. ipec. op. zinc.* — 3) *Acon. arn. ars. calc. laur. n-vom. rhus. sec. stann.* — 4) *Nitral. millef.*

Chez les **enfants,** en particulier : 1) *Bell. cham. ign. ipec. op.* — 2) *Ars. cic. cin. cupr. hyos. stram. zinc.* — 3) *Arn. caus. n-vom. rhus. sec. stann.*

Pendant la **Dentition :** 1) *Bell. cham.* — 2) *Calc. ign. ipec. op. plat.* — 3) *Cic. hyos. stann. stramin.*

Chez les **femmes en couches** ou **enceintes :** 1) *Bell. hyos. laur. op. plat. stram.* — 2) *Caus. cham. cic. ign. ipec. n-vom.* — 3) *Cin. magn-c. n-mosch. phosph.*

☞ Pour d'autres médicaments et les renseignements ultérieurs sur ceux que nous venons de citer, *Voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses*, pag. 116-126. — *Voy.* aussi les *symptômes des* **spasmes** plus bas, dans la 2e section de ce chapitre.

EFFORTS (Suites d'). — *Voy.* **Fatigue.**

ÉMOTIONS MORALES (Souffrances par suite d'). — § 1. Les meilleurs médicaments contre ces souffrances sont, en général : 1) *Acon. aur. bell. bry. cham. coff. coloc. hyos. ign. lach. merc. n-vom. op. phos. phos-ac. plat. puls. staph. veratr.* — 2) *Ars. calc. caus. cocc. cupr. lyc. natr-m. rhus, sep. stram. sulf.* — 3) *Aur-m? ausr-? caps.*

§ 2. Les suites d'une **Frayeur** ou d'une **Peur** réclament le plus souvent : 1) *Acon. ign. op. puls.* — 2) *Bell. caus. coff. hyos. lach. n-vom. samb. veratr.*

Les suites d'une trop grande **Joie** demandent de préférence : 1) *Coff. op. puls.* — 2) *Acon. caus. croc.*

Celles d'un **Chagrin** ou d'une **Affliction**, principalement : *Ign. phos-ac. staph.*, ou même encore : *Ars. coloc. graph. hyos. lach. lyc. n-vom. veratr.*

Celles de la **Nostalgie**, surtout : *Caps. merc. phos-ac.*, et peut-être encore : *Aur. carb-[illegible]s. staph.*

Celles d'un **Amour m[illegible]reux** : 1) *Hyos. ign. phos-ac.* — 2) *Aur. caus. coff. hell. n-vom. staph.*

Celles d'une **Mortification** (humiliation) : 1) *Bell. coloc. ign. plat. puls. staph.* — 2) *Aur. cham. natr-m. phos-ac. seneg.*

Celles d'une **Contrariété** ou d'une **Colère**, surtout : 1) *Acon. bry. cham. coloc. n-vom. plat. staph.* — 2) *Ars. bell. coff. phosph. puls.* — Et s'il y avait en même temps de l'**Indignation** : *Coloc. staph.* — ou s'il y avait Colère **fugieuse** : *Acon. bry. cham. n-vom. phosph.*

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Mal à la tête, *chaleur fébrile, congestion à la tête, grande peur* (surtout chez les enfants) ; ou si, à la suite d'une *Frayeur*, on n'a pu employer aussitôt *op.*

Belladona, quand il y a : Aliénation mentale, ou angoisse continuelle, avec peur, cris, pleurs, méchanceté (chez les enfants), et surtout si, à *la suite d'une Peur*, *accnit* ou *opium* non pas suffi pour rétablir le malade.

Bryonia, quand il y a froid et frissons par tout le corps, grande irascibilité, manque d'appétit, nausées, vomissement et souffrances bilieuses, *par suite d'une Colère.*

Capsicum, si la *Nostalgie* produit insomnie, avec rougeur et chaleur des joues.

Chamomilla, quand, par suite d'une *Colère*, il y a : Amertume de la bouche, nausées, vomiturition et vomissements de matières bilieuses; *tranchées;* diarrhée; *pression au creux de l'estomac et dans l'estomac;* mal à la tête, fièvre avec chaleur, soif, rougeur de la face et des yeux, angoisse et inquiétude; jaunisse; toux, battement de cœur; haleine courte, spasmes pulmonaires et accès de suffocation; — ou si, chez les enfants, il y a convulsions et souffrances asthmatiques; ou que le malade, après une colère, ait bu ou mangé, et se soit donné une indigestion.

Coffea, si, par suite d'une grande *Joie*, le système nerveux est fortement affecté, qu'il y ait tremblement, disposition à la défaillance, surtout chez les femmes ou les enfants; ou si, à la suite d'une colère, le malade a pris la camomille en infusion.

Colocynthis, lorsque, par suite d'une *Indignation*, ou d'une *Mortification*, il y a : Coliques spasmodiques, crampes dans les mollets, nausées, goût et vomissement amers, insomnie, etc.

Hepar, si les enfants, par suite d'une *Colère*, pleurent longtemps sans se laisser tranquilliser, et que *bellad.* ne suffise pas à calmer cet état.

Hyoscyamus, quand, à la suite d'une *Peur*, il y a : Inquiétude, déglutition empêchée, convulsions, sursauts ou rires involontaires pendant le sommeil, envie de s'enfuir, etc. — Et encore quand, par suite d'un *Amour malheureux*, il y a forte jalousie, divagations, etc.

Ignatia, contre les suites d'une *Frayeur*, d'une *Mortification*, d'une *Affliction* ou d'un *Chagrin*, surtout après la perte d'*un ami*, d'un *parent*, ou à la suite d'un *Amour malheureux*, et s'il y a : Chagrin profond, rongeant et insurmontable, vomissement, souffrances gastriques, mal à la tête, vertiges, pâleur du visage, ou peut-être même convulsions ou accès d'épilepsie, surtout chez les enfants à la suite d'une frayeur ou d'une peur.

Mercurius, contre les suites récentes ou opiniâtres d'une *Frayeur*, ou d'une *Mortification*, ainsi que contre la *Nostalgie*, et surtout s'il y a : Grande anxiété, tremblement et agitation, surtout la nuit, bouillonnement de sang au moindre effort, insomnie, impossibilité de supporter la chaleur du lit; grande susceptibilité nerveuse, humeur querelleuse qui fait qu'on se plaint de tout le monde, même des siens; envie de s'enfuir, frissonnement continuel, sueur toute la nuit.

Nux vom., contre les suites d'une *Colère*, avec froid général, et lorsque *bryonia* n'a pas suffi, ou si le malade a pris la camomille en infusion, ou qu'il ait bu ou mangé, après s'être mis en colère, et que *chamom.* n'ait pu le rétablir entièrement.

Opium, si, à la suite d'un saisissement avec *Peur* ou avec *Joie*.

on peut l'administrer immédiatement, et surtout quand il y a : Douleurs au front, étourdissement ou même perte de connaissance, chaleur et sueur à la tête, avec froid au corps, congestion de sang à la tête, renvois ou vomissements aigres, grande angoisse et pesanteur dans le ventre ; *diarrhée*, ou selles involontaires, oppression de poitrine et dyspnée ; *accès d'évanouissement ; accès de convulsions* ou même d'épilepsie ; tremblement, cris, ou *sommeil comateux*, avec ronflement ; roideur spasmodique du corps ; chaleur interne, avec froid du corps et sueur froide, etc.

Phos-ac., contre les suites d'un *Chagrin profond*, d'un *Amour malheureux*, de la *Nostalgie*, enfin dans tous les cas où *ignat.* ne suffit pas, et surtout quand il y a humeur taciturne, laconique ; esprit obtus, stupide ; chute ou grisonnement des cheveux ; fièvre hectique avec sueurs matutinales abondantes ; envie de dormir continuelle, etc.

Platina, si, par suite d'une *Colère* ou d'une *Mortification*, il y a indifférence, tristesse alternant avec rires, orgueil avec mépris des autres ; grande angoisse et crainte de la mort, et surtout si, chez les femmes, le système utérin est en même temps affecté.

Pulsatilla, contre les suites d'une *Peur* se caractérisant par diarrhée avec chaleur dans le ventre et froid aux membres ; ou contre les suites d'une *Colère*, chez les personnes ordinairement d'un caractère doux, ou si, après s'être fâché, le malade a pris la *camomille en tisane*, ou qu'il ait bu ou mangé, et que *cham.* n'ait pas suffi pour le rétablir.

Sambucus, si, à la suite d'une *Frayeur* ou d'une *Peur*, il y a froid général du corps, tremblement, tressaillements convulsifs, *oppression de poitrine*, sommeil comateux avec ronflement, et que, contre cet état, *op.* ne soit pas suffisant.

Staphysagria, contre les suites d'une *Colère*, et surtout s'il y a indignation et dépit, au point de jeter violemment ce qu'on tient dans la main ou de pousser çà et là les objets qu'on a devant soi (sur la table) ; mauvaise humeur, inquiétude et peur ; — ou si, par suite d'un *Chagrin profond*, il y a tristesse, avec disposition à prendre tout en mal, grande crainte de l'avenir, sommeil le jour et insomnie la nuit ; chute des cheveux ; parole faible et languissante ; humeur hypochondriaque.

Veratrum, si, par la suite d'une *Frayeur* ou d'une *Peur*, il y a diarrhée, évacuations alvines involontaires, avec froid général du corps.

§ 4. En outre, l'on pourra prendre en considération, selon les **affections** qui se montreraient à la suite d'une émotion :

a) S'il y a **Jaunisse** : *Cham. merc. chin.* — S'il y a des **Convulsions** ou des **Spasmes** : *Bell. cham. ign. hyos. op. samb.*

— Contre des souffrances **Tétaniques** : *Bell. op. ign.* — S'il y a **Épilepsie** : 1) *Ign. op.* — 2) *Bell. caus. lach.* — Contre grande **Faiblesse** : *Merc. op. phos-ac. veratr.* — Contre les accès de **Syncope** : *Coff. op. veratr.* — Contre la surexcitation ou la faiblesse **nerveuse** : *Acon. coff. magn-arc. n-vom.* — Et lorsque le **système Sanguin** est **très-excité** : *Acon. coff. merc.*

b) S'il y a beaucoup de **Chaleur** : *Acon. bry. cham. n-vom.* — S'il y a des **Frissons** et des horripilations : *Bry. merc. puls.* — Si le corps est tout **Froid** : *Op. puls. samb. veratr.* — S'il y a forte chaleur et **Rougeur des Joues** : *Acon. caps. ign.* — Contre les **Sueurs nocturnes** : *Merc. phos-ac.* — Contre les **Fièvres de consomption** : *Ign. phos-ac. staph.*

c) Contre l'**Insomnie** à la suite d'une émotion : *Acon. caps. coff. coloc. merc. staph.* — Et s'il y a un **État comateux** : 1) *Op. samb.* — 2) *Phos-ac. staph.*

d) S'il y a **Mélancolie**, tristesse, etc. : *Aur. ign. phos-ac. plat. staph.* — S'il y a beaucoup de **Pleurs** ou de **Cris** : *Bell. hep. op.* — Si l'**Angoisse** et la **Peur** ne cessent point : *Acon. bell. cham. merc. plat. staph.* — S'il y a **Aliénation mentale** : *Bell. hyos. lach. op. stram. veratr.* — S'il y a **Apathie** et **Stupéfaction** : *Hell. hyos. phos-ac.* — Si l'**Indignation** continue : *Coloc. staph.*

e) S'il y a **Perte de connaissance** : *Bell. hyos. n-vom. op.* — Contre la **Congestion à la tête** et la céphalalgie : *Acon. bell. coff. ign. merc. n-vom. op.* — Si les **Cheveux** tombent ou grisonnent : *Phos-ac. staph.*

f) S'il y a **Anorexie**, nausées ou vomissements : *Bry. cham. coloc. ign. n-vom. op. puls.* — Contre les souffrances **Bilieuses** : *Acon. bry. cham. coloc. ign. n-vom.* — Contre les **Gastralgies** ou douleurs d'estomac : *Cham. n-vom. puls.* — S'il y a **Coliques et Diarrhée** : *Cham. coloc. puls. veratr.* — S'il y a **Selles involontaires** : *Op. veratr.*

g) Contre les souffrances **Asthmatiques** : *Aur. bell. cham. n-vom. op. samb.* — Contre les **Palpitations de cœur** : *Acon. cham. hep. op. puls.*

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 3, les articles **Frayeur, Peur, Chagrin,** etc. et examinez la pathogénésie des médicaments qui s'y trouvent annotés.

ÉPILEPSIE. — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Calc. cic. hyos. plumb.* — 2) *Bell. caus. cin. cupr. lach. op. stram. sulf.* — 3) *Ars. camph. canth. cham. cocc. ign. ipec. lyc. n-vom. sep. sil.*, etc. — 4) *hilrgl. miluf. cep. hipp.*

Les *accès* **récents** trouvent souvent leur remède principal parmi *bell. ign. n-vom. op.*, suivant les circonstances.

Les épilepsies **chroniques**, au contraire, demandent souvent, *sulf.* suivi de *calc. caus. cupr. sil.* — ou bien *bell.* suivi de *lach. hep.* ou *sil.*

Pour faire cesser immédiatement un *accès* **très-violent**, il suffit quelquefois de faire respirer au malade la teinture forte de *camph.*, en mouillant le bout du doigt d'un flacon renversé de cette teinture et en frictionnant à plusieurs reprises avec le doigt ainsi mouillé le malade au-dessous du nez.

Pour les indications détaillées sur les médicaments cités, et d'autres médicaments à consulter, *voy.* notre ouvrage *Du Traitement homœopathique des affections nerveuses et des maladies mentales*, pag. 81-116, et *comparez* plus bas l'article : **Spasmes.**

ÉTUDE (Suites d'un excès d'). — *Voy.* **Fatigue.**

ÉVANOUISSEMENT. — *Voy.* **Défaillance.**

FAIBLESSE. — § 1. Dans bien des cas, la faiblesse n'est, il est vrai, qu'un symptôme d'une autre maladie avec la guérison de laquelle les forces reviennent. Mais souvent aussi, la faiblesse est la source fondamentale de bien des souffrances, et surtout quand elle est occasionnée par des *Pertes d'humeurs, des Excès dans le coït*, de fortes *Maladies aiguës* et autres causes débilitantes; et c'est ici qu'il faut la combattre directement par des moyens en rapport avec l'ensemble de l'état.

§ 2. Pour la faiblesse par **Perte d'humeurs**, c'est *china* qui est le remède le plus efficace; mais souvent aussi on pourra administrer : 1) *Calc. carb-v. cin. lach. n-vom. phos-ac. sulf. veratr.* — 2) *Nitr-ac. sulf-ac.*

§ 3. La faiblesse par **Excès dans le coït** trouve également un de ses premiers remèdes en *china*; mais si le mal est chronique, et que la cause ait influé depuis longtemps sur le malade, il faudra encore avoir recours à d'autres médicaments, tels que : *Calc. n-vom. phos-ac. sil. staph. sulf.*, ou même encore : *Anac. arn. carb-v. con. merc. natr-m. phos. sep.*

Calc. est surtout indiqué, si chaque fois après le coït, il y a grande lassitude, tremblement des jambes, tête fatiguée et douloureuse.

Staph., si le malade se chagrine beaucoup de ses vices, avec souffrances asthmatiques chaque fois après le coït, et humeur hypochondriaque.

§ 4. Les suites de la **Masturbation** demandent, dans la plupart des cas : *N.-vom.* suivi de *sulf.* ou *cal.*, si *chin. phos-ac.*

ou *staph.* ne suffisent point. Souvent aussi on trouvera **utiles** : *Carb-v. con. cocc. natr-m. n-mosch. phos.*

Pour **ôter le Goût de ce vice,** on devra consulter surtout : *Sulf.* et *calc.* ainsi que : *Chin. cocc. merc. phos.*, ou peut-être encore : *Ant. carb-v. plat. puls.*

§ 5. Pour la faiblesse à la suite de fortes **Maladies aiguës,** ce sont principalement : *Chin. hep. sil. veratr.*, ou encore : *Calc. kal. natr-m. phos-ac. sulf.* — C'est surtout quand le malade a été beaucoup saigné, qu'il faut s'adresser en premier lieu à *chin.*

La faiblesse des **Jeunes gens grandissant rapidement** trouve souvent son remède en *phos-ac.*

Chez les **Vieillards** : *Aur. baryt. chin-s. con. op.*

☞ *Voy.* encore *Sect.* 2, ce même article. — Pour les **Faiblesses hystériques** et **nerveuses,** *Voy.* Souffrances **Hystériques** (*Chap.* XXII) et surexcitation **Nerveuse.**

FATIGUE par des efforts corporels ou intellectuels. — § 1. Les médicaments les plus efficaces contre un travail forcé quelconque sont, en général : *Acon. arn. bry. calc. carb-v. chin. cocc. coff. ipec. merc. n-vom. puls. rhus. sil. veratr. — Ang. n-mos.*

§ 2. Pour la fatigue par des **Travaux corporels,** ce sont surtout : *Acon. arn. bry. calc. chin. cocc. coff. merc. rhus. silic. veratr.*

Pour celle par des **Veilles,** principalement : *Carb-v. cocc. n-vom. puls.*

Pour les suites d'**Études forcées,** surtout : *Bell. calc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles d'une **Vie sédentaire,** principalement : *N-vom. sulf.*

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si par suite d'un *Travail échauffant,* il y a pouls plein et accéléré, respiration haletante, haleine courte, toux, *points de côté* et douleurs dans les membres.

Arnica, si les points de côté, par suite d'un *Travail fatigant,* ne veulent pas céder à l'aconit, ou que, par suite d'une *Marche forcée,* il y ait douleurs de meurtrissure ou de brisement dans tous les membres, surtout dans les muscles, avec gonflement et endolorissement des pieds.

Belladona, contre les maux de tête et des souffrances cérébrales causées par des *Études forcées.*

Bryonia, si l'aconit n'a pas suffi contre les suites d'un *Echauffe-*

ment ou d'une *Forte course*, et que les points de côté ne veuillent pas non plus céder à l'arnica.

Calcarea, lorsque le moindre effort et même la conversation fatiguent beaucoup, et que ni *cocc.* ni *verat.* ne suffisent; ainsi que si la moindre fatigue intellectuelle produit des maux de tête.

Carbo veget., contre l'abattement après des *Débauches nocturnes*, et surtout quand il y a : *Céphalalgie pressive ou pulsative, améliorée au grand air;* nausées sans autres souffrances; selles liquides et pâles.

China, après des *Efforts corporels*, avec forte transpiration, et surtout chez des personnes qui ont déjà été affaiblies par des sueurs ou autres pertes débilitantes.

Cocculus, contre les suites d'un *Travail fatigant*, ou de *Veilles prolongées*, surtout quand il y a : *Grande faiblesse avec prompte fatigue par le moindre travail, ou pour peu qu'on s passe de sommeil;* tête tremblante et comme vide, chaleur passagère à la face, yeux cernés, sécheresse de la bouche, dégoût des aliments, renvois, nausées par accès, avec faiblesse jusqu'à la défaillance, plénitude dans l'estomac, oppression de poitrine; aggravation par le grand air, la conversation et le café; grande tristesse, sursauts en dormant et rêves anxieux.

Coffea, contre la fatigue par suite d'un *Travail corporel* avec *manque de nourriture.*

Ipecacuanha, si, par suite de *Veilles prolongées*, il y a mal à la tête, nausées avec envie de vomir, et surtout lorsque le malade est obligé de prolonger encore ses veilles.

Mercurius, contre les suites d'un *Travail échauffant*, et surtout quand il y a bouillonnement de sang au moindre effort, avec congestion à la tête, à la poitrine ou à la face.

Nux vomica, contre les suites de *Veilles prolongées*, d'*Études forcées* et d'une *Vie sédentaire*, et surtout pour les personnes qui, pour exciter leurs forces, ont pris du *café*, du *vin*, ou autres *boissons spiritueuses;* ou s'il y a : Céphalalgie avec congestion de sang à la tête, obnubilation, pesanteur au front en remuant les yeux, et secousses douloureuses au cerveau à chaque pas; face pâle et creuse, ou teint terreux, souffrances gastriques, envie de vomir, ou inertie des organes abdominaux; toux et odontalgie nerveuses; *aggravation des souffrances au grand air;* aversion pour le mouvement et la promenade; surimpressionnabilité de tout le système nerveux; frissonnement, lassitude, *hypochondrie* et mauvaise humeur; *tempérament vif et colérique.*

Pulsatilla, contre la fatigue par les *Études forcées*, ou contre les suites de *Veilles prolongées*, surtout chez les femmes, et principalement si elles ne peuvent se coucher que vers le matin, ou

qu'il y ait obnubilation de la tête, état d'ivresse, ou sensation comme si le crâne était vide et la tête trop légère, ou pesanteur de la tête, avec photophobie; *amélioration des souffrances au grand air*; caractère doux et facile.

Rhus tox., si, après avoir *soulevé ou porté des fardeaux*, ou par suite de tout autre travail fatigant, il y a endolorissement de toutes les articulations, surtout au commencement du mouvement ou dans le repos.

Silicea, si, par suite d'une *Forte course*, il y a haleine courte, avec aggravation par la marche ou en montant, et avec toux, expectoration de glaires, etc.

Sulfur, si, par suite d'une *Vie sédentaire*, d'*Études forcées* ou de *Veilles prolongées*, il y a grande fatigue de la tête, *humeur hypochondriaque*, souffrances gastriques, dyspepsie et constipation, et que *nux vom.* ne suffise point.

Veratrum, si par suite d'*Efforts corporels*, il y a grande faiblesse, et que le moindre travail fatigue jusqu'à faire tomber en défaillance.

☞ Pour d'autres médicaments à consulter, Voy. *Sect.* 3, les articles **Efforts, Faiblesse** et **Veilles.**

GLANDES (Affections des). — Les médicaments employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont : 1) *Amm. aur. bar-c. bell. calc. carb-v. cham. cist. con. dulc. hep. lyc. merc. nitr-ac. sil. spong. staph. sulf.* — 2) *Alum. bov. canth. carb-an. graph. iod. kali. mang. n-jugl. ol-jec. plumb. sabin.* — 3) *Cep.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aurum, contre l'engorgement et l'*ulcération* des *glandes inguinales*, par l'abus du mercure ou même par cause syphilitique.

Baryta, principalement contre l'*engorgement*, l'*inflammation* ou l'*induration* des glandes de la nuque ou du cou, et surtout si, en même temps, il y a croûtes sèches sur la tête et à la face.

Belladona, contre des *engorgements inflammatoires des glandes et des vaisseaux lymphatiques*, formant des cordons et des rayons rouges et luisants, avec nodosités, chaleur des parties affectées et douleurs tensives et lancinantes; ainsi que contre l'*engorgement* et l'*ulcération*, ou l'*induration des glandes* inguinales ou de *celles du cou*; comme aussi contre des *tumeurs froides*. — Après *bell.*, conviennent souvent : *Dulc. hep. merc. rhus* ou *calc. n-vom.* et *sulf.*

Bryonia, contre l'engorgement des *glandes sous-cutanées*, formant de petites *nodosités dures sous la peau.*

Calcarea, contre l'*engorgement et l'induration* des glandes *sous-maxillaires, axillaires et inguinales*, ainsi que de celles *du*

cou, des *parotides* et des *glandes de la face*, et même avec *otorrhée* et dureté de l'ouïe. — Aussi contre des *tumeurs froides*, et l'engorgement des glandes du *mésentère*. — C'est surtout après *sulf.*, que *calcarea* est souvent indiqué.

Carbo veg., surtout contre l'*induration des glandes axillaires* et des *nodosités aux seins*.

Chamomilla, contre l'*engorgement inflammatoire* et *douloureux* des glandes *sous-maxillaires* et de celles du *cou*, ainsi que contre l'induration des *glandes mammaires* chez les nouveau-nés.

Cistus, contre l'engorgement et l'*ulcération*, surtout des *glandes* sous-maxillaires, avec *carie de la mâchoire*.

Conium, contre les affections des glandes, *par suite d'une contusion*, indurations squirrheuses, et tumeurs froides.

Dulcamara, contre des *Tumeurs froides*, ainsi que contre l'*inflammation* ou l'*induration* des glandes *inguinales* ou de celles du *cou* ou de la *nuque*, avec douleurs tensives et tractives. — C'est surtout après *bell.* ou *merc.*, que *dulc.* est souvent indiqué.

Graphites, contre l'engorgement scrofuleux des glandes du *cou*.

Hepar, contre l'*ulcération*, principalement des glandes *axillaires* ou *inguinales*, et surtout lorsque le malade a fait *abus du mercure*.

Iodium, principalement contre l'*induration des glandes inguinales* ou axillaires, de celles du cou et de la nuque, soit par suite d'un principe scrofuleux, soit par métastase arthritique ou toute autre cause.

Mercurius, contre *tumeurs froides*, *engorgement inflammatoire* ou *ulcération des glandes*, surtout des glandes *sous-maxillaires*, *axillaires* et *inguinales*, ainsi que des *parotides*, soit chez les enfants scrofuleux ou par *cause syphilitique*. Après le mercure, conviennent souvent : *Dulc.* ou *bell.* et *hep.* ou même *rhus*.

Nitri acid., surtout contre l'*engorgement inflammatoire* ou l'ulcération des glandes *inguinales* ou *axillaires* par l'abus du *mercure* ou par cause syphilitique.

Nux vom., contre inflammation des *vaisseaux lymphatiques*, avec chaleur et rougeur luisante, dureté et endolorissement. C'est surtout après *bellad.*, que *nux vom.* convient dans ce cas.

Silicea, contre l'*engorgement* et l'*induration scrofuleux*, surtout des *glandes du cou*, de la nuque et des *parotides*, ainsi que des glandes axillaires et inguinales, *avec* ou *sans inflammation*.

Spongia, principalement contre l'engorgement scrofuleux et l'induration des glandes du cou.

Sulfur, contre l'*engorgement*, l'*induration* et l'*ulcération*, surtout des *glandes inguinales*, *axillaires* et *sous-maxillaires*, ainsi

que de celles du cou et de la nuque, et même des *glandes sous-cutanées* de tout le corps, soit par suite d'un principe scrofuleux ou d'un exanthème, comme la *scarlatine*, etc., soit par abus du mercure ou autres causes.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, **Glandes.**

HÉMORRHAGIES. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. calc. chin. croc. ferr. ipec. merc. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sabin. sep. sulf.* — 2) *Ant. ars. cann. caps. carb-an. carb-veg. cham. cupr. dros. hyos. iod. kal. lach. led. lyc. nitr. plumb. rhus. sec. sil. stram. sulf-ac. zinc.*

Pour les hémorrhagies **Actives,** ce sont principalement : 1) *Acon. bell.* — 2) *Croc. ferr. hyos. puls.* — 3) *Arn. calc. cham. chin. ipec. kali. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. phos. rhus. sabin. sep. stram. sulph.*

Pour celles par **Faiblesse** : 1) *Chin.* — 2) *Arn. ars. carb-v. ferr. ipec. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. sep. staph. sulf.*

☞ *Voy.* du reste, *Sect.* 2, **Hémorrhagies,** et comp. les hémorrhagies des organes particuliers.

HUMEUR (Faiblesse par perte d'). — Voy. **Faiblesse.**

HYDRARGYROSE. — Voy. *Chap.* XXVI, **Mercure.**

HYDRARTHRE. — Le médicament le plus efficace est *sulf.*, mais souvent aussi on trouvera convenables : *Calc. iod. merc.* et *sil.*

HYDROPISIE. — § 1. Les médicaments qui, jusqu'ici, ont été employés avec le plus de succès contre les affections hydropiques, sont : 1) *Aps. ars. chin. dig. dulc. hell. kal. led. lyc. merc. sulf.* — 2) *Bry. camph. canth. convolv. fer. lact. phos. prun. rhus. samb. sep. sol-nig. squil.* — 3) *Ant. bar-m. chel. con. hyos. sabad. sabin.* — 4) *Anthrok? chinin? cepa. als. iatr.*

§ 2. Les affections hydropiques par suite d'un **Exanthème répercuté,** ont été guéries surtout par : *Aps. ars. dig. hell. rhus. sulf.*

Celles par suite de **Fièvres intermittentes,** par : *Ars. dulc. fer. merc. sol-nig. sulf.* — (Chanvre indien)?

Celles par suite de **Pertes débilitantes,** par : *Chin. fer. merc. sulf.*

Celles des personnes adonnées aux **Boissons spiritueuses,** par : *Ars. chin. hell. led. rhus. sulf.*

Et celles par l'**abus du Mercure,** par : *Chin. dulc. hell. sulf.*

§ 3. En général, on a employé :

Apis, dans un grand nombre de cas, mais surtout chez les femmes à l'âge critique.

Arsenicum, contre *anasarque, hydrothorax, ascite* et *œdème des pieds,* et surtout quand il y avait couleur terreuse ou *pâle* et *verdâtre* de la peau : *surtout à la face; grande faiblesse et prostration de toutes les forces,* langue sèche et rouge; soif considérable; *souffrances asthmatiques,* avec accès de suffocation en étant couché sur le dos, extrémités froides, douleurs déchirantes au dos, aux reins et dans les membres.

Bryonia, contre *anasarque* et *œdème des pieds,* avec augmentation du gonflement le jour, diminution la nuit.

Camphora, contre *anasarque,* avec urines rouges formant un dépôt épais.

Cantharides, contre affections hydropiques dépendant d'une atonie des organes urinaires, avec strangurie, ténesme du col de la vessie, douleurs aux membres, coryza chronique, etc.

China, contre *anasarque* et *ascite,* même chez des femmes âgées. Ce médicament convient surtout s'il y a lésions organiques du foie ou de la rate, que *Arsenic.* et *Ferr.* conviennent aussi bien dans ce cas.

Convolvulus, contre *gonflements œdémateux* de toute espèce, ainsi que contre d'autres *affections hydropiques,* avec constipation, souffrances abdominales et faiblesse.

Digitalis, contre *ascite, anasarque* et *hydrothorax,* surtout avec affection organique du cœur, et pouls accéléré.

Dulcamara, contre *anasarque,* et surtout après la *suppression d'une transpiration par un froid humide,* ou quand il y a forte chaleur nocturne, avec grande agitation, urines rares et fétides, soif, anorexie, caducité, rapports à vide, etc.

Helleborus, contre *anasarque, ascite, hydrothorax,* etc., surtout contre les *hydropisies aiguës,* et quand il y avait grande faiblesse, somnolence comateuse, symptômes fébriles, douleurs lancinantes dans les membres, selles diarrhéiques, gélatineuses, sécrétion des urines presque supprimée, etc.

Kali, contre *ascite* et autres affections hydropiques, même chez les femmes âgées.

Lactuca, contre *anasarque,* avec gonflement excessif des pieds, du ventre et des paupières.

Ledum, contre *hydropisie* avec douleurs dans tous les membres et sécheresse de la peau.

Mercurius, contre *ascite, hydrothorax* et *anasarque aiguë* ou *chronique,* parfois avec affections hépatiques, oppression de poitrine, *chaleur et sueur générale;* toux continuelle, courte et ébranlante; angoisse, etc.

Phosphorus, contre hydropisie avec gonflement œdémateux des mains, des pieds et de la face.

Prunus, contre ascite et hydropisie générale.

Rhus, Sambucus et **Solanum nigrum,** contre hydropisie générale.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter : Voy. *Sect.* **Gonflements hydropiques,** et comparez : **Anasarque, Ascite, Hydrarthre, Hydrocèle, Hydrocéphale, Hydrothorax,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

INDURATIONS. — Les meilleurs médicaments paraissent être : 1) *Bell. carb-an. carb-veg. con. lach. rhus. sep. sil. spong. sulf.* —2) *Agn. alum. baryt. bov. bry. cann. cham. clem. dulc. iod. kal. magn-m. phos. plumb. ran. staph.* — 3) *Arn. calc. chin. graph. lach. lyc. petr. phos-ac. puls. squil.*

Parmi ces médicaments, l'on trouve souvent particulièrement efficaces contre les indurations **Inflammatoires** (après des inflammations) : 1) *Bell. carb-veg. chin. clem. lach. magn-m. rhus. sep. sulf.* — 2) *Agn. arn. baryt. bov. bry. calc. cham. con. dulc. graph. iod. lyc. puls. sil. staph.*

Pour les indurations **Squirrheuses,** ce sont principalement : *Bell. carb-an. carb-veg. cham. clem. con. magn-m. nom. phos. sep. sil. staph. sulf.*

☞ Comparez : **Glandes,** et *Chap.* II, **Carcinome.**

INFLAMMATIONS. — Le meilleur *antiphlogistique* que l'homœopathie possède, est sans contredit l'*aconit,* et dans bien des cas d'*inflammations aiguës* ce médicament se rendra maître de la maladie; mais il ne faut pas non plus s'imaginer que dans tous ces cas on puisse l'administrer comme *spécifique infaillible;* au contraire, si l'aconit doit faire du bien, il faut qu'il soit indiqué par l'ensemble des symptômes, aussi bien que tout autre médicament. Aussi y a-t-il, en effet, beaucoup de maladies inflammatoires (et principalement celles où l'ancienne école défend elle-même les évacuations sanguines), où l'on ne ferait que perdre du temps en employant l'*aconit.* Mais, d'autre part, les cas où ce médicament est presque indispensable, ce sont les inflammations des *membranes séreuses,* avec forte chaleur fébrile, pouls dur et accéléré, etc.

Ce qu'*aconitum* est aux inflammations **Aiguës,** *sulf.* l'est aux inflammations **Chroniques,** de manière que ceux qui, au fond de toute maladie *chronique,* voient une inflammation cachée d'un organe quelconque, auront tout autant de raisons pour se rendre compte de l'efficacité étendue du soufre, que ceux qui n'y voient qu'un vice psorique. Mais de même que l'aconit ne convient pas

contre toutes les inflammations aiguës, de même le soufre ne convient pas non plus contre toutes les inflammations chroniques, et il faut qu'avant de l'administrer, on s'assure bien, par l'examen des symptômes, s'il est réellement indiqué ou non.

Voy., du reste, les inflammations locales particulières, dans leurs organes respectifs, et comp. : **Fièvres inflammatoires** (*Chap. IV*).

IVROGNERIE et suites fâcheuses de l'**Abus de boissons alcooliques.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. carb-v. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom. op. puls. stram. sulf.* — 2) *Agar. arn. cocc. dig. ign. led. lyc. natr-m. n-mos. ran. rhod. rhus. rut. selen. sil. spig. veratr. zinc.*

§ 2. Contre l'état de l'**Ivresse** même, ce sont principalement : *Acon. bell. coff. op.*

Contre les suites d'une **Débauche,** surtout : 1) *Ant. carb-v. coff. n-vom. sulf.* — 2) *Bell. bry. calc. chin. dulc. natr. nitr-ac. phos. phos-ac. rhus.*

Contre les **suites Chroniques** de l'ivrognerie en général : *Ars. bell. calc. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom puls. sulf.*

Contre le **Delirium tremens** en particulier : *Ars. bell. calc. coff. dig. hyos. n-vom. op. stram.*

Contre le **Penchant** à l'ivrognerie : *Ars. calc. lach. merc. sulf. sulf-ac.*

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si, après avoir bu trop de vin, il y a *chaleur fébrile,* congestion à la tête, face et yeux rouges, ou même perte de la raison.

Antimonium, si, par suite d'une *débauche,* il y a *souffrances gastriques,* et surtout *dégoût, nausées,* manque d'appétit, et que *carb-v.* n'y suffise point.

Arsenicum, si, chez les *ivrognes,* il y a aliénation mentale, avec *grande angoisse qui ne permet de rester nulle part,* peur des voleurs, des spectres et de la solitude, avec envie de se cacher, tremblement des membres, etc.

Belladona, si, par suite d'un *enivrement,* ou chez les *ivrognes,* il y a : *Perte de la raison, avec délires* et visions de souris; face rouge et bouffie; langue chargée de mucosités; *dégoût de la viande; insomnie;* parole balbutiante, avec sourire continuel; sensation de sécheresse dans la gorge, avec *déglutition difficile; soif violente;* accès de *forte chaleur fébrile,* etc.

Calcarea, s'il y a *délires effroyables* avec visions de feu, de

meurtre, de rats et de souris, et que ni *bell.* ni *stram.* n'y suffisent.

Carbo veg., si, par suite d'une *débauche*, il y a céphalalgie pressive ou pulsative, *améliorée au grand air;* nausées *sans envie de vomir*, selles liquides et pâles.

China, contre les symptômes de *faiblesse* chez les ivrognes, et surtout si, en même temps, il y a des affections hydropiques.

Coffea, si, après avoir bu trop de vin, il y a (surtout chez les enfants) *surexcitation morale*, trop grande gaieté, *insomnie*, vomiturition et même vomissement; ou si, par suite d'une *débauche* il y a *mal à la tête*, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, et que *nux vom.* n'y suffise point. C'est même contre le *tremblement des mains*, chez les ivrognes, que *coff.* s'est montré efficace.

Hyosciamus, si, par suite de l'*ivrognerie*, il y a convulsions épileptiques; insomnie, avec divagations continuelles; délires avec visions de persécuteurs et envie de s'enfuir, tremblement des membres, etc.

Lachesis, contre la *faiblesse* et le *tremblement des mains*, chez les ivrognes, et surtout si le malade a beaucoup de peine à se corriger de ses vices.

Mercurius, contre les infirmités des ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café, et surtout si *nux vom.* ni *sulf.* ne suffisent pas.

Natrum, contre la faiblesse et la dyspepsie des ivrognes.

Nux vom., si, par suite d'une *débauche*, il y a : *Céphalalgie semi-latérale*, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, *aggravée au grand air*, par la marche, le mouvement, la méditation et en se baissant; nausées *avec envie de vomir* et vomiturition; *constipation*, ou petites selles glaireuses, avec ténesme; vertiges; yeux rouges, avec chassie aux angles; photophobie; tressaillement, etc.; — ou si, chez les *ivrognes*, il y a congestion à la tête, obnubilation ou perte de connaissance, avec délires, visions effrayantes et *envie de s'enfuir; grande angoisse qui ne permet de rester nulle part*, parfois avec face, mains et pieds froids et humides; nausées, *pituites de l'estomac*, ou *vomissement des aliments* ou de matières amères; insomnie ou demi-sommeil, avec *sursauts, effroi* et *rêves anxieux; constipation*, ou selles diarrhéiques, peu abondantes; *tremblement des membres*, manque de force, etc. — C'est aussi *nux vom.* qui convient surtout aux *ivrognes* qui, en même temps, ont fait abus du café.

Opium, si, après avoir bu trop de vin, ou bien chez les *ivrognes*, il y a : *Sommeil comateux avec ronflement*, ou délires anxieux, avec visions de souris, de scorpions, etc., peur et envie

de s'enfuir, ou *rêvasseries dont le malade revient quand on lui parle à haute voix; constipation*, dyspnée, sueur générale, *convulsions* et spasmes épileptiques, *tremblement des membres*, trismus et *tressaillements des muscles de la face et de la bouche*, regard fixe; *face d'un rouge foncé*, etc.

Pulsatilla, contre les suites d'une *débauche*, avec indigestion, et surtout quand il y a obnubilation de la tête, avec pesanteur au front, *améliorée au grand air*, nausées, surtout après avoir bu et mangé, *renvois acides*, langue chargée de mucosités, etc., et surtout si le vin qu'on a pris a été soufré.

Stramonium, si, chez les *ivrognes*, il y a angoisse qui chasse çà et là, avec laconisme, regard incertain, peur et envie de s'enfuir; *convulsions épileptiques* et manie, *face rouge, chaude et bouffie;* erreurs de sensation (par exemple, comme si la moitié du corps était coupée, etc.)

Sulfur, contre le *tremblement*, les affections hydropiques et beaucoup d'autres infirmités des ivrognes; ainsi que pour les ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café.

MARASME. — Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de marasme, sont, en général : *Ars. bar-c. bell. calc. chin. cin. fer. graph. lach. sil. sulf. verat.*, et souvent on pourrait même consulter encore : *Ant. arn. carb-v. hep. ipec. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. phos-ac. plumb. rhus. staph. sulf-ac.*

Pour les différentes causes dont le marasme peut dépendre, et les médicaments qui s'y rapportent, *Voy* les articles : **Émotions morales, Faiblesse, Fatigue, Humeurs** (perte d'), etc., et comparez : **Atrophie, Phthisie, Fièvre hectique**, etc.

Pour le **Marasme sénile**, ce sont principalement : *Baryt. con. op. phos. secal.*, — et pour le **Pourpre sénile** (**Purpura senilis**) : 1) *Con.* — 2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.* — 3) *Baryt? lach? op?*

MASTURBATION. — Voy. **Faiblesse.**

MUQUEUSES (Maladies des membranes). — § 1. Les médicaments les plus appropriés sont en général : 1) *Alum. ars. bell. bry. calc. caps. carb-veg. caus. cep. chin. chlor. dulc. hep. lyc. merc. mez. n-vom, phosph. puls. rhus. seneg. stann. sulf.* — 2) *Acon amm-m. ant. borax. carb-an. cham. dig. dros. euphr. graph. hyos. ign. kal. magn-c. natr-m. nitr-ac. plumb. sep. sil. spig. spong. staph. sulf-ac.* — 3) *Cann. canth. cic. cocc. colch. guai. iod. lach. magn-m. natr. petr. thui. zinc.*

§ 2. De ces médicaments méritent ensuite la préférence :

a) Contre les **Inflammations** des membranes muqueuses :

1) *Acon. ars. bry. cann. canth. merc. mex. n-vom. phosph. spong. sulf.* — 2) *Borax. cham. dros. hyos. ign. ipec. kreos. puls. sep. squil. staph.*

b) Contre des **Écoulements muqueux,** opiniâtres, ainsi q contre des **Sécrétions abondantes** non inflammatoires : 1) *Ca caps. chin. dulc. euphr. merc. natr-m. phosph. puls. seneg. s stann. sulf.* — 2) *Alum. ars. borax. canth. carb-an. carb-v caus. cham. dig. dros. graph. hep. hyos. ign. lyc. magn-c. m nitr-ac. n-vom. petr. rhus. sil. spig. staph. sulf-ac.*

c) Contre le **Ramollissement,** l'**Épaississement,** etc. d membranes muqueuses : 1) *Calc. caus. con. dulc. merc. m natr-m. petr. phosph. puls. sil. sulf.* — 2) *Alum. ars. bell. car veg. chin. euphr. graph. lyc. seneg. sep. stann. staph.*

d) Contre les **Ulcérations** de ces membranes : 1) *Ars. asa. be calc. carb-veg. caus. merc. nitr-ac. phosph. puls. sil. sulf.* - 2) *Aur. canth. chin. con. dros. dulc. hep. kreos. lach. lyc. pet rhus. staph. thui. zinc.*

§ 3. Pour de plus amples renseignements, *comp.* aussi, *Sect.* l'Article : **Muqueuses** (Sécrétions).

NERVEUSES (Faiblesse, surexcitation et surimpressionnabilité).

§ 1. Les meilleurs médicaments contre la faiblesse ou la sur excitation du système nerveux, sont, en général : 1) *Acon. cham chin. coff. n-vom. puls. mgs-arc.* — 2) *Asar. hep. ign. nitr-ac teucr. valer. verat.*

§ 2. Si cet état est la suite d'**Études forcées,** de **Veilles pro longées,** ou d'une **Vie sédentaire,** ce sont principalement 1) *N-vom. sulf.* — ainsi que : 2) *Calc. carb-v. cocc. lach. pul mgs-arc.*

Si c'est l'abus du **Mercure** qui l'a produit, ce sont surtout *Carb-v. cham. hep. nitr-ac. puls.*

Si c'est l'abus des substances **Narcotiques,** surtout : *Cham coff. merc. n-vom.*, etc.

Si c'est l'**abus du Café,** principalement : *Cham. ign. merc n-vom. sulf.*

Si c'est l'**abus du Vin** ou celui des **Boissons alcooliques** qui l'a causé, surtout : *Acon. bell. coff. n-vom. puls. sulf.*

§ 3. En général, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, principalement pour les jeunes gens (et surtou pour les jeunes filles) *pléthoriques* et *menant une vie sédentair* ou quand il y a sensibilité excessive à la moindre douleur, i somnie avec agitation et jactation, surimpressionnabilité des ganes de la vue et de l'ouïe, au point de ne pouvoir supporte

la moindre clarté, ni le moindre bruit; *rougeur des joues*, congestion à la tête, *battement de cœur*, etc.

Chamomilla, grande sensibilité aux douleurs, avec disposition à s'évanouir à la moindre souffrance; humeur inconsolable, avec jactation, cris et pleurs; caractère irascible et querelleur; face alternativement pâle et rouge, ou *chaleur et rougeur de l'une des joues*, avec froid et pâleur de l'autre, etc.

China, quand il y a : Grande faiblesse avec tremblement; aversion pour le travail du corps et de l'esprit; *surimpressionnabilité de tout le système nerveux*, avec susceptibilité excessive aux courants d'air; sommeil tardif, ou insomnie par affluence d'idées; rêves pénibles qui agitent encore après le réveil; transpiration facile, humeur hypochondriaque.

Coffea, quand il y a : Insomnie, surexcitation morale, dépit et mauvaise humeur, ou trop grande gaieté et vivacité, sensibilité excessive à la moindre douleur.

Nux vomica, quand il y a : Irritabilité et surexcitation nerveuses excessives, trop grande impressionnabilité de tous les organes, disposition à s'effrayer, anxiété, envie de rester couché, répugnance pour le grand air et le mouvement, humeur acariâtre, caractère emporté, et opiniâtreté.

Pulsatilla, dans les mêmes circonstances que *nux-vom.*; mais surtout chez les femmes, ou chez les personnes d'un caractère doux et facile.

Magns-arct., quand il y a : Surexcitation avec tremblement, agitation et inquiétudes dans les membres, fort ballonnement du ventre, anxiété et inquiétude morale, et grande faiblesse nerveuse.

☞ Pour le reste des médicaments cités, Voy. leur pathogénésie, et pour d'autres qu'il y aurait à consulter encore, Voy. *Sect.* 3, **Surexcitation.**

NÉVRALGIES. § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. arn. ars. bry. cep. cham. chin. coff. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. veratr.* — 2) *Aps. bell. caps. coleh. coloc. con. kal. kalm. magn-c. mez. phos. rut. sep. spig. stann. staph. thui, valer. verb.* — 3) *Agn. alum. anac. ant. arg. asa. asar. aur. baryt. calc. canth. caus. cocc. ferr. grap. hyos. led. magn-aus. natr. natr-m. rhod. sabin. sass. spong. stront. sulf. zinc.*

§ 2. Si c'est le **Café** qui a produit les souffrances, ce sont principalement : 1) *Cham. coff. ign. n-vom.* — 2) *Bell. canth. caus. cocc. hep. merc. puls. sulf.*

Les névralgies, par suite d'un **Refroidissement**, réclament surtout : 1) *Acon. cham. chin. coff. hep. merc. puls. rhus.* —

2) *Ars. bell. bry. carb-v. lyc. n-vom. phos. samb. sep. spig. sulf. veratr.*

Celles chez les personnes **Pléthoriques**, principalement : 1) *Acon. arn. bell. ferr. hyos. merc. natr-m. n-vom. puls.* — 2) *Aur. bry. calc. chin. lyc. nitr-ac. phos. sep. sulf.*

Celles chez les personnes **Sensibles et nerveuses**, principalement : 1) *Acon. ars. bry. cham. chin. coff. hep. ign. valer. verat.* — 2) *Asar. aur. canth. cocc. ferr. magn-arc. phos. puls. rhus-t. sil. staph.*

Celles par l'**abus du mercure**, surtout : 1) *Arn. carb-v. cham. chin. hep. puls.* — 2) *Arg. bell. dulc. guai. lach. lyc. mez. phos-ac. sass. sulf.*

§ 3. En général, on pourra consulter :

Aconitum, quand il y a, *Douleurs insupportables, surtout la nuit*, douleurs lancinantes ou pulsatives, chaleur fébrile, gémissements, plaintes, angoisse inconsolable, ou même crainte de la mort; soif, *rougeur des joues*, pouls petit et accéléré; grande impressionnabilité de tout le système nerveux, et surtout des organes de la vue et de l'ouïe; insomnie, agitation et jactation.

Arnica, quand il y a : Picotement formicant dans les parties affectées, avec agitation et inquiétudes qui forcent à les remuer constamment; aggravation des souffrances par le moindre effort, et même par le bruit le plus léger.

Arsenicum, quand les douleurs sont brûlantes ou déchirantes, se manifestant surtout la nuit et même pendant le sommeil, ou qu'elles sont tellement insupportables, qu'elles portent à un désespoir furieux; quand il y a, en même temps, grande angoisse, faiblesse excessive, avec besoin de se coucher, intermittence des accès de douleurs, sensation de froid dans la partie malade; aggravation dans le repos après des exercices prolongés, ou le soir au lit, ou après le repas; soulagement par l'application de la chaleur extérieure.

Belladona, quand il y a : Douleurs lancinantes, brûlantes, aggravées par tout mouvement, toute lumière vive et tout bruit, ainsi que par la moindre commotion et même par la marche des autres personnes; accès quotidiens des douleurs, après midi jusqu'après minuit; aggravation par le courant d'air, par la chaleur du lit, etc.

Bryonia, Douleurs pressives ou tiraillantes et déchirantes, lancinantes, ou comme par une ulcération sous-cutanée; aggravation par le mouvement du corps, soulagement souvent par celui de la partie souffrante; caractère irascible et emporté; dispositions à des affections rhumatismales, etc.

Chamomilla, Douleurs tiraillantes, déchirantes et pulsatives,

avec sensation de torpeur dans les parties affectées, surimpressionnabilité excessive, qui rend la moindre douleur insupportable; chute des forces, au point de s'évanouir au premier accès des douleurs; face bouffie, ou rougeur de l'une des joues avec pâleur de l'autre; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux, avec jactation, cris, pleurs et humeur irascible et querelleuse.

China, quand il y a : Sensibilité excessive de la peau, aggravation des douleurs au moindre contact, sensation de torpeur et de faiblesse paralytique dans la partie malade, douleurs pressives, mauvaise humeur, caractère mécontent, tempérament sensuel, face pâle avec rougeur et chaleur passagère du visage, grande loquacité, ou agitation nocturne. C'est surtout après *coffea* que ce médicament sera souvent employé avec succès.

Coffea, Douleurs insupportables, humeur pleureuse, découragement complet avec agitation, jactation, cris et grande angoisse; horreur du grand air; surimpressionnabilité des organes et surtout de l'ouïe, qui rend le moindre bruit insupportable. Après *coffea*, on trouvera souvent indiqué : *Nux vom. ignat. chin.* ou *pulsat.*

Hepar, Douleurs de plaie ou d'ulcération sous-cutanée, qui s'aggravent au moindre contact; accès d'évanouissement à la moindre douleur, surtout le soir.

Ignatia, Douleurs déchirantes, ou pression du dedans au dehors, ou térébration lancinante, pâleur de la face, urines aqueuses, soulagement momentané en changeant de position; renouvellement des accès après le repas, le soir après s'être couché, ou le matin après s'être levé; humeur changeante, avec disposition à s'effrayer, ou humeur triste, taciturne; tempérament doux, sensible.

Mercurius, chez les personnes sujettes aux rhumatismes, avec sueurs nocturnes, douleurs déchirantes et lancinantes, aggravation nocturne, sensation de froid dans les parties souffrantes, grande faiblesse, bouillonnement de sang au moindre effort, face pâle, ou rougeur passagère du visage, ou plaques rouges aux joues.

Nux vom., chez des personnes adonnées aux boissons spiritueuses ou au café, d'un tempérament vif et colérique, avec face rouge; ainsi que chez les personnes qui mènent une vie sédentaire et renfermée; douleurs tractives ou tressaillantes, apparaissant ou aggravées le matin au lit, après le repas ou le soir, ainsi qu'à l'air libre et froid, en lisant et en méditant.

Pulsatilla, Douleurs déchirantes ou lancinantes et pulsatives, n'occupant qu'un seul côté, aggravées le soir après s'être couché, ou le matin en se levant, ainsi que dans le repos, et surtout dans la position assise, amélioration au grand air, surtout chez les fem-

mes et chez les personnes d'un caractère doux, timide et tranquille, à teint pâle, avec disposition frileuse.

Rhus, Douleurs formicantes et brûlantes, ou élancements tractifs, ou douleurs d'ulcération sous-cutanée; aggravation des douleurs dans le repos et au grand air; amélioration par le mouvement et la chaleur, tempérament tranquille, disposé à la mélancolie et à la tristesse ou à des accès d'angoisse.

Veratrum, Douleurs violentes qui font perdre la raison, et provoquent le délire, ou douleurs avec faiblesse jusqu'à s'évanouir, et sueur froide; froid général du corps, avec soif; aggravation par la chaleur du lit, et la nuit, vers le matin; amélioration en se levant et en marchant.

☞ Pour les autres médicaments à consulter, Voy. leur *pathogénésie,* et comparez les articles : **Céphalalgie, Otalgie, Odontalgie, Prosopalgie,** etc , dans leurs chapitres respectifs, ainsi que notre ouvrage *Du Traitement homœopathique des affections nerveuses et des maladies mentales.* Paris, 1854, pag. 200-275.

OSTÉITE et autres maladies des Os. — Les médicaments employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont : 1) *Ang. asa. aur. bell. calc. dulc. lyc. merc. mez. phos. rut. sep. sil. sulf.,* — ainsi que : — 2) *Aur-m. chin. hep. nitr-ac. phos-ac. rhus. staph.* — 3) *Als. millef.* De ces médicaments, on a donné principalement :

Angustura, contre : *Carie,* et surtout chez des sujets qui ont fait **abus du café,** ou qui en ont un désir maladif.

Asa, contre : *Exostoses, carie et nécrose,* surtout aux jambes ou aux bras, ainsi que contre le ramollissement des os.

Aurum, contre : *Exostoses,* et autres maladies des os, par *l'abus du mercure,* et surtout contre la *carie des os du nez.* — *Aur-m. aur-s.*

Belladona, contre : *Exostoses* au front, avec *carie du palais,* ainsi que contre une *déviation de la colonne vertébrale.*

Calcarea, contre : *Déviation de la colonne vertébrale* et *des os longs des membres; gonflement des articulations;* ramollissement des os; fontanelles tardives à se fermer chez les enfants, avec crâne trop volumineux; exostoses et carie aux bras et aux jambes; nécrose.

Dulcamara, contre : *Exostoses,* avec ulcères aux bras, par suite d'une gale répercutée.

Lycopodium, contre : *Exostoses, ostéite* et *carie,* chez des sujets scrofuleux.

Mercurius, contre : *Exostoses, carie, douleurs ostéocopes, etc.*

Mezereum, contre : *Exostoses* aux jambes et aux bras chez des sujets scrofuleux.

Phosphorus, contre : *Exostoses* au crâne, avec douleurs déchirantes et térébrantes, et gonflement de la clavicule.

Pulsatilla, contre : *Déviation de la colonne vertébrale,* avec fontanelles ouvertes chez les enfants.

Ruta, contre : *Douleurs ostéocopes* et *affections du périoste,* ou même *carie,* par suite de lésions mécaniques.

Sepia, contre : *Exostoses* et *carie* aux jambes et aux bras.

Silicea, contre : *Exostoses, carie, nécroses, fontanelles tardives à s'ossifier* et presque toutes les maladies des os. C'est là, ainsi que *calc.*, le remède le plus efficace dans les affections des os.

Sulfur, contre : *Déviation, ramollissement, gonflement, carie* et autres affections des os. On l'emploiera avec beaucoup de succès avec *calc.*, au début du traitement.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, Os, et pour de plus amples détails, comparez les articles : **Scrofules, Syphilis, Rachitisme,** etc., et examinez la *pathogénésie* des médicaments cités.

PARALYSIES. — Les médicaments qui jusqu'ici se sont montrés les plus efficaces, sont : 1) *Caus. cocc. n-vom. rhus.* — ainsi que : 2) *Arn. bar-c. bell. bry. dulc. fer. lach. led. lyc. mang. oleand. rut. sang. silic. stann. sulf. zinc.* — 3) *Ox-ac. cep. hipp. millef.*

Pour les paralysies par suite d'une **Apoplexie,** ce sont surtout : *Arn. bell. n-vom. stann. zinc.,* ou peut-être encore : *Anac. baryt. con. lach. laur. stram.*

Celles par suite de **Convulsions** ou de **Spasmes** : 1) *Cupr. sec.* — 2) *Bell. caus. cocc. laur. n-vom.* — 3) *Rhus. sil. stann. stram.* — 4) *Ang. arg-n. arn. cic. hyos. lach. lyc. plumb. sec. sil. sulf. zinc.*

Celles par suite de **Faiblesse** par perte d'humeurs, etc., demandent surtout : 1) *Chin. ferr. sulf.* — 2) *Cocc. n-vom. rhus.*

Celles par cause **Rhumatismale,** surtout : 1) *Arn. ferr. rut.* — ou bien encore : 2) *Bry. caus. lyc. sulf.* — 3) *Baryt. chin. cocc. bell. sass. staph. plumb.*

Celles par suite de la **Répercussion** d'une **Éruption** ou de **Sécrétion** morbide : 1) *Caus. sulf.* — 2) *Bell. bry. dulc. lyc. rhus. sib.*

Hémiplégies : 1) *Caus. cocc. graph.* — 2) *Alum. anac. arg-n. bell. kall. lach. phos-ac. plumb. sulf-ac.* — *Arn. chinin. hyos. rhus. stann. staph.*

☞ Voyez, du reste. *Sect.* 2, **Paralysie,** et comparez les articles **Apoplexie, Rhumatisme** et **Faiblesse.**

PEUR (Suites de la). — *Voy.* **Émotions morales.**

PLÉTHORE. — Voy. *Sect.* 2, **Personnes pléthoriques.**

POLYPES. — Les médicaments principaux contre toute espèce de ces excroissances sont : 1) *Calc. phosph. puls. staph.* Et peut-être pourrait-on dans quelques cas encore consulter : 2) *Con. merc. sil. thui.* — Ainsi que : 3) *Ambr. ant. ars. aur. graph. hep. lyc. mez. petr. phos-ac. sep. sulf-ac. teucr.*

Les polypes **Muqueux** semblent réclamer de préférence : 1) *Calc. merc. puls.* — 2) *Hep. mez. sulf. teucr.*

Les polypes **Fibreux,** au contraire : 1) *Calc. staph.* — 2) *Ars. petr. phosph. sep. sil. sulf. thui.*

POLYSARCIE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre la disposition à engraisser outre mesure, sont : 1) *Ant. calc. caps. ferr. puls. sulf.* — 2) *Ars. baryt. cupr. lyc. veratr.*

RACHITISME. — En général, on a jusqu'ici employé avec le plus de succès : 1) *Asa. bell. calc. lyc. merc. puls. silic. staph. sulf.* — Ainsi que : 2) *Mez. nitr-ac. n-jug. petr. phos. phos-ac. rhus.*

Pour la **Déviation de la colonne vertébrale,** ce sont surtout : *Bell. calc. puls. sulf.*, qui ont été employés avec le plus de succès.

Pour la **Courbure des os cylindriques** et le **Gonflement des articulations,** on a donné le plus souvent : *Asa. calc. silic. sulf.*

Contre le **Volume trop considérable de la tête** chez les enfants, avec **Fontanelles qui tardent à se fermer,** ce sont : *Calc. puls. silic.*, qui se sont montrés les plus efficaces.

☞ Voy. aussi **Scrofules** et **Osteite.**

REFROIDISSEMENT (Suites d'un). — § 1. Les principaux médicaments sont, en général : 1) *Acon. cep. cham. coff. dulc. merc. n-vom., puls. sulf.* — 2) *Ars. bell. bry. carb-veg. hyos. ipec. phosph. rhus. sil. spig.* — 3) *Calc. chin. coloc. con. graph. hep. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. nitral. n-mosch. samb. sep. veratr.*

§ 2. Si les affections, par suite d'un refroidissement, sont **Aiguës** et **Douloureuses,** on devra consulter surtout : *Acon. ars. bell. cham. coff. merc. n-vom. puls.* — Mais, quand il y a **Peu de douleurs,** on trouvera souvent plus convenables : *Dulc. chin. ipec. n-mosch.*

Les souffrances **Opiniâtres** ou **Chroniques,** par suite d'un refroidissement, demandent le plus souvent : *Calc. carb-veg. graph. hep. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. phosph. seq. sil. sulf.*

§ 3 Les suites d'un refroidissement **dans l'Eau,** ou par un **Froid humide,** demandent principalement : 1) *Calc. dulc. puls. sulf.* — Ou encore : 2) *Ars. carb-v. n-mos. rhus. sass.* — Ou encore : 3) *Ars. bell. bry. caus. colch. hep. lyc. phosph. sep.*

Contre les souffrances par suite d'un **Bain** : 1) *Ant. calc. carb-veg. sulf.* — 2) *Ars. bell. caus. nitr-ac. rhus. sass. sep.*

Contre celles causées par des **travaux dans l'Eau** (Blanchissage, etc.) : 1) *Calc. n-mosch. phosph. puls. sass. sulf.* — 2) *Amm. ant. bell. carb-veg. dulc. merc. nitr-ac. rhus. sep. spig.*

Pour les personnes qui, pendant une **forte Transpiration,** ont été **mouillées** par la pluie, le médicament principal est *rhus;* ou bien *bry.*, si le malade s'est en même temps fatigué par de grands efforts.

Chez les personnes qui se refroidissent facilement, parce qu'elles **Transpirent trop** : *Acon. calc. carb-veg. chin. dulc. merc. phos-ac. rhus. sep.*

Après avoir eu la **Tête mouillée** ou refroidie : *Acon. baryt. bell. led. puls. sep.*

Après s'être refroidi les **Pieds** : 1) *Cupr. nitr-ac. puls. sep. sil.* — 2) *Cham. merc. natr. rhus.*

Les refroidissements de l'**Estomac,** causés par des **glaces,** des *fruits* ou des *acides,* réclament ordinairement *puls. ars.* ou *carb-veg. veratr.*

§ 4. De même, après une **Transpiration supprimée** : 1) *Bell. bry. cham. chin. dulc. lach. sil. sulf.* — 2) *Acon. ars. calc. graph. lyc. merc. n-mosch. n-vom. op. phosph. puls. rhus.*

Quand le froid a fait **rentrer une Éruption** : 1) *Bry. ipec.* — 2) *Acon. ars. carb-veg. cham. dulc. merc. puls. rhus. sulf.*

Lorsqu'un **Rhume** a été arrêté : *Acon. ars. calc. chin. lach. n-vom. puls. sulf.*

Si les **Règles** ont été arrêtées : *Acon. bell. dulc. calc. chin. puls. sep. sil. sulf.*

§ 5. Quant à la **Disposition à se refroidir trop facilement,** les médicaments préférables sont : 1) *Bell. calc. carb-veg. coff. dulc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. silic.* — 2) *Acon. baryt. bor. graph. hyos. ign. lyc. magn-m. merc. natr. natr-m. petr. phos. sep. spig. sulf.* — Mais ce qu'il y a d'indispensable dans ce cas, c'est que pour obtenir la guérison de ce vice constitutionnel, il ne faut administrer aucun de ces médicaments cités qu'à *une seule dose* des *dernières atténuations,* et laisser agir celle-ci pendant six à huit semaines au moins.

Pour les personnes que le moindre air **Froid** rend malades, ce sont surtout : *Bryon. calc. carb-veg. cham. merc. n-vom. rhus.*

veratr. — Et en particulier : *Cham. n-vom.*, quand tout air froid cause des *frissonnements*; et *arsen.*, si le froid en général provoque des douleurs.

La grande **sensibilité au Vent** demande surtout : *Carb-veg. cham. lach. lyc. sulf.* — Celle aux **Courants d'air** : *Acon. bell. calc. cham. chin. sil. sulf.*, et celle à l'**air frais du soir** : 1) *Carb-veg. merc. sulf.* — 2) *Amm. nitr-ac.*

Les refroidissements par un **Temps rude et de tempête**, trouvent leur remède principalement parmi : *Bry. rhod. sil.*

Les refroidissements par un **Temps humide et froid**, parmi : *Amm. bor. calc. carb-veg. dulc. lach. rhod. rhus. veratr.*

Lorsque chaque **Changement de temps** cause des souffrances : *Calc. carb-veg. dulc. lach. merc. rhus. sil. sulf. veratr.*

Quand le temps change **du Chaud au froid**, ce sont surtout : 1) *Bell. dulc. merc. rhus. veratr.*, qui sont préférables; tandis que les changements **du Froid au chaud** réclament plus souvent : *Carb-veg. lach. sulf.*

§ 6. En outre, les refroidissements au **Printemps** réclament souvent de préférence : *Carb-veg. lach. rhus. veratr.*

Ceux en **Été** : *Bell. bry. carb-veg. dulc.* — Et si l'**Orage** y joue un rôle : *Bry. rhod. sep. sil.* — Lorsque, en été, après une forte chaleur le temps se refroidit subitement, rendant tout le monde malade, le médicament spécifique est *bell.*

Ceux en **Automne** : 1) *Dulc. merc. rhus. veratr.* — 2) *Calc. bry. chin.*

Ceux en **Hiver** : 1) *Acon. bell. bry. dulc. rhod. rhus.* — 2) *Cham. ipec. n-vom. sulf. veratr.* — Et lorsqu'il fait un **Froid sec** : *Acon. bell. bry. cham. ipec. n-vom. sulf.* — Et pendant un **Froid humide** : *Dulc. rhod. rhus. veratr.*

§ 7. Chez les **Femmes en couche**, on trouvera souvent d'un grand succès contre les refroidissements : *Bell. bry. cham. rhus. spig.* — Et en particulier :

Contre les **Transpirations supprimées** : *Cham.*

Contre les **Douleurs** dans la **Nuque** ou les épaules, du **Côté droit** : *Bell. rhus.* — Du **Côté gauche** : *Bry. spig.*

§ 8. Quant aux affections particulières causées par un refroidissement, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Odontalgie, prosopalgie ou autres névralgies, avec mal à la tête, congestion de sang à la tête, bourdonnement des oreilles, courbature des membres, *forte chaleur fébrile*, découragement avec agitation et jactation, etc.

Antimonium, contre des maux de tête ou des souffrances gastriques, avec manque d'appétit, nausées, dégoût, etc.

Arnica, contre des douleurs dans les membres, souffrances rhumatismales ou arthritiques.

Arsenicum, surtout en cas de souffrances asthmatiques ou gastriques, avec douleurs d'estomac.

Belladona, contre : Mal à la tête, vue affectée, trouble; maux de gorge, souffrances gastriques, chaleur fébrile; céphalalgie du côté droit, par un courant d'air; douleur à la nuque pour avoir découvert cette partie; coryza avec beaucoup de chaleur dans la tête et les yeux; rhume supprimé, avec douleurs violentes au-dessus des yeux, surtout du côté droit, face rouge.

Bryonia, contre : Toux par chatouillement dans la gorge, avec point de côté, mal à la tête ou douleur d'excoriation en toussant; toux convulsive, sèche, avec vomiturition, ou toux causée par l'air froid, avec expectoration sanguinolente; douleurs dans les membres, diarrhée avec matières non digérées; douleurs à l'épaule gauche jusque dans la mâchoire, le bras et la poitrine, avec élancements et battements, pour avoir découvert cette partie.

Calcarea, contre des Douleurs opiniâtres aux membres, s'aggravant à chaque changement de temps, ou par un travail dans l'eau.

Carbo veg., quand il y a : Toux creuse, opiniâtre, avec vomissement, ou avec brûlement et douleur d'excoriation dans la poitrine, oppression et palpitations; souffrances asthmatiques, douleur de poitrine, etc.

Chamomilla, contre : Céphalalgie, odontalgie, otalgie, ou autres névralgies excessivement douloureuses, avec agitation, jactation, disposition à se fâcher, forte chaleur fébrile, toux avec expectoration tenace (surtout chez les enfants), coliques douloureuses, avec diarrhée, etc., surtout après une transpiration supprimée.

China : Rhume supprimé par un froid, avec aggravation la nuit et le matin, humeur susceptible, irritable; diarrhée avec matières non digérées, ou claires, brunâtres; coliques crampoïdes.

Cocculus, contre des Souffrances gastriques.

Coffea, quand il y a : Odontalgie ou autres névralgies, avec humeur pleureuse, trop grande impressionnabilité à toute douleur, insomnie, etc.

Dulcamara, quand il y a : Mal à la tête, affection de la vue, ou de l'ouïe, odontalgie, maux de gorge, souffrances gastriques, toux humide, *diarrhée* avec ou sans douleur, douleurs dans les membres, ou fièvre.

Ferrum, s'il y a : Diarrhée sans douleur, surtout après midi, et moindre la nuit.

Hepar, quand il y a : Ophthalmie, ou odontalgie, ou douleurs opiniâtres dans les membres; toux dès qu'un bras ou un pied se refroidit, ou toux creuse et fatigante.

Ipecacuanha, quand il y a : Affections gastriques, nausées avec envie de vomir; toux convulsive avec vomissement, souffrances asthmatiques; coryza sec, avec obturation du nez.

Mercurius, contre : Douleurs dans les membres, maux de gorge, affection des yeux, odontalgie, otalgie, diarrhée douloureuse, ou même selles dyssentériques, avec borborygmes et tranchées.

Nux vom., quand il y a : Fièvre, coryza sec, avec obturation du nez, selles dyssentériques, ou diarrhée muqueuse, douloureuse; toux sèche, surtout la nuit et le matin; oppression de poitrine.

Phosphori ac., quand il y a : Douleurs rhumatismales, opiniâtres, ou toux provoquée par le moindre froid.

Pulsatilla, contre : Coryza fluent, avec perte du goût et de l'odorat; toux humide, otalgie, fièvre, diarrhée, etc., et surtout chez les femmes enceintes; coryza supprimé, avec humeur pleureuse; exanthèmes répercutés.

Rhus, contre des Maux de dents ou des douleurs dans les membres; douleurs dans les épaules pour les avoir découvertes; douleurs rhumatismales pour avoir été mouillé étant en forte transpiration.

Silicea, contre des Douleurs opiniâtres dans les membres, s'aggravant aux changements de temps.

Spigelia, lorsqu'il y a douleur rhumatismale à l'épaule gauche, pour avoir découvert cette partie, avec battement et élancement dans la tempe, l'œil, la mâchoire supérieure, la poitrine et le cœur; douleur violente au-dessus de l'œil gauche, avec face pâle.

Sulfur, quand il y a : Douleurs opiniâtres dans les membres; coliques; diarrhée muqueuse; rhume de cerveau ou de poitrine; avec sécrétion abondante; affection des yeux; vue trouble; otalgie, odontalgie, etc.

§ 9. En général, on pourra consulter, selon les affections dont un refroidissement est suivi :

S'il y a **Fièvre** : 1) *Acon.* — 2) *Bell. cham. n-vom.* — 3) *Dulc. ign. puls.*

S'il y a **Manque de transpiration** : 1) *Cham.* — 2) *Ars. chin.* — 3) *Sil.*

S'il y a **Transpiration trop forte** : 1) *Merc. phos-ac.* — 2) *Carb-veg. hep. sulf.* — 3) *Sep.*

Contre les **Douleurs rhumatismales** dans les membres : 1) *Coff. cham.* — 2) *Arn. dulc. merc.*

Contre les maux de **tête** : 1) *Bell. dulc. n-vom.* — 2) *Ant.*

Contre les maux d'**yeux** : 1) *Dulc.* — 2) *Bell. merc. hep.* — 3) *Sulf. calc.*

Contre les maux d'**oreilles** : 1) *Dulc.* — 2) *Sulf.* — 3) *Cham. merc. n-vom. puls.* — 4) *Hep.*

Contre le **Catarrhe nasal** ou **Rhume de cerveau** : *Puls. bell.* — Avec **nez bouché** : *N-vom. ipec.* — Et lorsqu'un *coryza* a été **supprimé** par le froid : *Puls. chin. ipec. bry. bell. spig.*

Contre les maux de **Dents** : *Cham. chin. merc. rhus. sulf.*

Contre les maux de **Gorge** : *Bell. dulc. merc. sulf.*; — et particulièrement après avoir **bu** froid : *Bell.*; — après un **refroidissement général** : *Dulc.*

Contre les affections **Gastriques**, nausées, vomissement, etc. : 1) *Bell. cocc. dulc. ipec.* — 2) *Ars.*

Contre les maux de **Ventre** et les coliques : 1) *Cham. chin.* — 2) *Merc. sulf.*

Contre les **Diarrhées** : 1) *Cham. chin. dulc. merc.* — 2) *Bry. n-vom.* — 3) *Ferr. phosph.*

Contre les souffrances **Asthmatiques**, dyspnée, oppression, etc., *Ars. ipec. n-vom.*

REINS (Suites d'un tour de). — Voy. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**

RHUMATISME. — § 1. Les médicaments les plus efficaces sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. benz-ac. bry. cham. merc. n-vom. oxa-ac. phosph. puls. rhus.* — 2) *Ant. aps. ars. carb. veg. caus. chin. colch. fer. hep. ign. lach. lyc. millef. n-mosch. rhod. rut. sass. sep. sulf. thui. verat.* — 3) *Camph. cann. canth. coloc. cupr. euphr. kreos. magn-c. mez. nitr-ac. n-jugl. ran. sang. spig. squill. stann. tart. valer.*

§ 2. Pour les **Rhumatismes aigus**, ce sont surtout : *Acon. arn. ars. bell. bry. cham. chin. colch. dulc. ign. merc. n-vom. puls. rhus.*

Pour les **Rhumatismes chroniques** surtout : *Caust. clem. hep. lach. lyc. phosph. sulf. veratr.*, si toutefois *bry. dulc. ign. merc. n-vom. puls. rhus* ou *thui.* ne suffisaient point.

Les **Rhumatismes articulaires** (avec gonflement) demandent principalement *Acon. arn. ars. bell. bry. chin. clem. hep. rhus. sulf.*

Ceux avec **Courbure et roideur** du membre : 1) *Ant. bry. caus. guai. lach. sulf.* — 2) *Amm-m. coloc. graph. lyc. natr-m. n-vom. rhus. sep.*

Ceux avec **Paralysie**, principalement : 1) *Arn. chin. fer. rut.* — 2) *Cinn. cocc. plumb. sass. staph.*

Pour les douleurs **rhumatismales Erratiques** : 1) *Bry. n-mosch. n-vom. puls.*, ou bien encore : 2) *Arn. ars. asa bell. daph. mang. plumb. rhod. sabin. sass. sep. sulf. valer.*

§ 3. Les rhumatismes par suite d'une **Gonorrhée** demandent de préférence : 1) *Clem. sass. thui.*, ou bien encore : 2) *Daph. lyc. sulf.*

Ceux par l'**abus du Mercure**, surtout : 1) *Carb-veg. chin. guai. lycop. sass. sulf.*, ou bien encore : 2) *Arg. arn. bell. calc. cham. chin. guai. hep. lyc. mez. phos-ac. puls.*

Les douleurs rhumatismales qui apparaissent au moindre **Refroidissement**, réclament de préférence : *Acon. arn. bry. calc. dulc. merc. phos-ac. sulf.*

Celles que le **Mauvais temps** provoque, surtout : 1) *Calc. dulc. n-mos. rhod. rhus. veratr.* — 2) *Amm. ant. carb-an. carb-veg. lach. lycop. mang. merc. nitr-ac. puls. sep. spig. stront. sulf.*

Celles qui se montrent à tout **Changement de temps** : *Bry. calc. carb-veg. dulc. graph. lach. mang. merc. n-mos. phosph. rhod. rhus. sil. sulf. veratr.*

Celles qui sont la suite d'un **Refroidissement dans l'eau** ou d'un **Froid humide**, surtout : 1) *Calc. n-mos. puls. rhus. sass. sep.* — 2) *Bell. borax. bry. carb-veg. caus. colch. dulc. hep. lyc. sulf.*

Celles qui se manifestent par suite d'une **Congélation** : 1) *Ars. bry. n-vom.* — 2) *Carb-veg. colch. nitr-ac. phosph. puls. sulf-ac.*

§ 4. Quant aux **Symptômes** particuliers et à la nature des douleurs, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : *Douleurs lancinantes* ou déchirantes, améliorées étant assis, mais *insupportables la nuit*, avec exaspération, plaintes et reproches; gonflement rouge et luisant de la partie affectée, et sensibilité excessive à tout contact et à tout mouvement; *aggravation et renouvellement des souffrances par le vin, ou autres causes échauffantes*, ainsi que par des émotions morales; *forte fièvre, avec chaleur sèche, soif, rougeur des joues* ou rougeur et pâleur alternative du visage.

Arnica, quand il y a : *Douleurs de luxation ou de meurtrissure*, sensation paralytique et fourmillement dans les parties affectées, ou gonflement dur, rouge et luisant; fortes *inquiétudes dans la partie souffrante, avec sensation comme si partout elle reposait trop durement;* aggravation des souffrances en faisant des efforts pour se servir du membre. (*Arnica* convient surtout après ou avant : *Chin. ars. fer.* ou *rhus.*)

Belladona, s'il y a : Douleurs *lancinantes, brûlantes*, aggravées la nuit et par le mouvement, gonflement de la partie affectée, avec *rougeur luisante fortement étendue*, forte fièvre, avec *pulsation des carotides*, congestion à la tête, *rougeur de la face et des yeux*. (C'est surtout après : *Acon. cham. merc.* ou *puls.* que *Bell.* convient souvent.)

Bryonia : Douleurs tensives et déchirantes, avec *élancements en remuant la partie malade*, ou douleurs qui changent de siége et qui occupent plutôt les muscles que les os; gonflement rouge et luisant (ou pâle et tendu), ou roideur de la partie malade, aggravation des douleurs la nuit et au moindre mouvement, sueur générale, ou *froid et frissons*, ou forte chaleur fébrile avec mal à la tête, *souffrances bilieuses* ou gastriques, humeur acariâtre ou colère (souvent après *acon.* ou *rhus*).

Chamomilla : Douleurs tractives ou déchirantes, avec *sensation de torpeur ou de paralysie dans la partie affectée*, fixité et *aggravation nocturne des douleurs, fièvre* avec *chaleur brûlante, partielle*, précédée d'horripilations; sueurs chaudes, même dans les cheveux, rougeur (de l'une) des joues, grande agitation et jactation, ou frissonnement avec besoin continuel de rester couché (surtout après ou avant *bell. puls.* ou *ign.*).

Mercurius : Douleurs lancinantes, déchirantes ou brûlantes, aggravées *la nuit vers le matin*, ainsi que *par la chaleur du lit* ou par l'air humide et froid; *gonflement œdémateux des parties malades;* siége principal des douleurs dans les articulations ou dans les os, sensation de froid dans les parties affectées; *sueur abondante, mais qui ne soulage point.* (Souvent convenable après ou avant : *Bell. bry. chin. dulc.* ou *lach.*)

Nux vom. : *Douleurs tensives, tiraillantes*, occupant surtout le dos, les reins, la poitrine ou les *articulations, sensation de torpeur ou de paralysie dans les parties affectées, avec crampes et palpitation dans les muscles*, horreur du grand air et grande sensibilité au froid, souffrances gastriques, constipation, frissons avec tremblement et aggravation des souffrances. (Convient rarement au commencement de la maladie, mais souvent après : *Acon. cham. ign.* ou *arn.*

Pulsatilla : Douleurs tractives, déchirantes et tressaillantes, aggravées *la nuit*, ou *le soir au lit*, ainsi qu'à la chaleur de la chambre ou en changeant une position qu'on a gardée longtemps; ou douleurs qui passent rapidement d'une articulation à l'autre; sensation de torpeur et de paralysie dans les parties affectées ou élancements et sensation de froid aux changements de temps; soulagement des douleurs en découvrant le membre ou au grand air; face pâle et frissons qui augmentent en proportion des douleurs. (Souvent convenable après : *Cham. ign.* ou *arn.*)

Rhus : Douleurs déchirantes et brûlantes, ou tensives, ou *douleur de luxation*, avec sensation de *faiblesse paralytique* et *fourmillement* dans les parties affectées; roideur ou gonflement rouge et luisant dans les articulations, avec *élancements au toucher;* aggravation des douleurs dans le repos et par le mauvais

temps, ou dans la mauvaise saison. (Convient surtout après : *Arn.* ou *bry.*)

§ 5. Quant aux autres médicaments cités, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : Douleurs brûlantes, déchirantes, insupportables la nuit, *aggravées par le froid,* et soulagées par la chaleur extérieure.

Causticum, quand les *Douleurs sont insupportables au grand air,* et moindres dans l'appartement et au lit; ou qu'il y a faiblesse paralytique, *roideur et courbure de la partie affectée.*

China, contre : Douleurs qui s'aggravent au moindre contact, avec faiblesse paralytique de la partie souffrante, sueur abondante, etc.

Dulcamara, si les Douleurs se manifestent surtout la nuit et dans le repos, et que la fièvre soit peu intense.

Ferrum, surtout contre la Paralysie rhumatismale de l'épaule.

Ignatia, quand il y a : *Douleurs de meurtrissure ou de luxation,* ou sensation comme si la chair était détachée des os, aggravation ou apparition des douleurs la nuit, amélioration en changeant de position.

Lachesis, contre : Douleurs rhumatismales chroniques, surtout en alternant avec *hep-sulf.*; ou quand il y a roideur et courbure des parties affectées.

Lycopodium, s'il y a : Douleurs tractives et déchirantes, sensibles surtout la nuit et dans le repos; roideur douloureuse des muscles et des articulations, avec sensation de torpeur de la partie affectée. (Surtout après : *Rhus. calc. puls.* ou *mosch.*)

Nux mosch., contre : Douleurs erratiques, tractives ou pressives, et aggravées dans le repos, ainsi que par l'air libre et froid.

Phosphorus, contre : Douleurs déchirantes, tractives et tensives, provoquées par le moindre refroidissement, avec mal à la tête, vertiges, oppression de poitrine; etc.

Rhododendron, si les Douleurs s'aggravent dans les repos, et qu'elles soient provoquées par un temps rude, humide et venteux.

Ruta, particulièrement contre la Paralysie rhumatismale du poignet ou du cou-de-pied.

Sepia, surtout pour les Affections rhumatismales chez les personnes d'une taille élancée, principalement les femmes.

Sulfur, dans presque tous les cas de Rhumatisme chronique, et contre les restes opiniâtres de rhumatismes aigus. (Souvent après : *Acon. bell. bry. merc.* ou *puls.*)

Thuia, contre : Douleurs déchirantes et pulsatives, comme par ulcération sous-cutanée, avec sensation de froid et de torpeur dans la partie malade, et aggravation des douleurs dans le repos, ainsi qu'à la chaleur du lit.

Veratrum, s'il y a : Douleurs de meurtrissure, aggravées par la chaleur du lit et le mauvais temps, améliorées par la marche; avec faiblesse et tremblement de la partie malade.

§ 6. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie, et comparez les **Organes particuliers** qui peuvent être affectés, par le rhumatisme, ainsi que les **Symptômes, conditions** et **souffrances concomitantes,** dans les *Sections* 2, 3 et 4 de ce chapitre.

Dans les cas où aucun des médicaments cités ne se trouverait indiqué, on pourrait encore consulter : *Camph. cann. colch. cupr. eupbr. kreos. magn. mez. ran. spig. squil. stann. tart. valer.* — *Comparez* aussi **Arthrite** et **Névralgies.**

SCORBUT. — Les médicaments qui, jusqu'ici, ont été employés avec le plus de succès, sont : 1) *Amm. amm-m. merc. mur-ac. n-vom. staph. sulf.* — 2) *Ars. canth. carb-an. caus. cep. cist. hep. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sulf. ac.* — Voy. aussi, *Chap.* XI, les affections des **Gencives.**

SCROFULES. — § 1. Les médicaments que, jusqu'ici, on a employés avec le plus de succès sont, en général : 1) *Ars. asa. baryt. bell. calc. cin. con. heb. iod. lyc. merc. rhus. silic. sulf.* 2) *Aur-m. carb-an. carb-veg. cist. dulc. graph. lach. kreos. pin. staph.* — 3) *Ambr. amm. aur. bar-m. bry. chin. cocc. ferr. ign. magn-s. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. petr. puls. ran. rhab. sep. veratr.*

§ 2. Au **Début de la maladie,** quand les enfants *tardent à marcher*, ce sont principalement : *Bell. calc. sil. sulf.*, qui se montrent les plus efficaces, et peut-être pourrait-on employer encore : *Ars. chin. cin. fer. lyc. magn-c. pinus. puls. rhab. sep.*

Pour la **Seconde période,** quand il y a : *Affection des glandes,* ce sont surtout : 1) *Barc-c. bell. calc. cist. con. dulc. hep. lyc. merc. phos. rhus. sil. staph. sulf.* — Ou bien : 2) *Ars. bry. carb-an. clem. graph. kal. natr. n-vom. puls.*

Les **affections Cutanées** (éruptions, dartres, ulcères, etc.), demandent principalement : 1) *Aur. bar-c. calc. cist. clem. con. dulc. hep. lyc. merc. mur-ac. rhus. sil. sulf.* — 2) *Canth. kal. mez. nitr-ac. ol-jec. petr. ran.*

Pour les affections du **système Osseux,** ce sont surtout : 1) *Aur. calc. cist. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. sil. sulf.* — 2) *Asa. bell. hep. mez. nitr-ac. rhus. rut. sep. staph.*

Enfin, le **Carreau**, ou l'**Atrophie mésentérique**, demande principalement : *Sulf.* suivi de *calc.*, ou bien encore : *Ars. bar-c. bell. chin. cin. lyc. n-vom. puls. rhus*, etc. (*Voy.* **Atrophie.**)

§ 3. Quant aux **Indications particulières** pour le choix des médicaments, les cas individuels peuvent être tellement variés, qu'il est presque impossible de donner, à ce sujet, des notions suffisantes, à moins de répéter ici toute la pathogénésie de ces médicaments. Sauf à recourir à celle-ci, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, quand il y a : *Atrophie*, avec amaigrissement excessif, gonflement des glandes du cou ou de la nuque, ventre dur et ballonné; bouffissure de la face; selles diarrhéiques; grande faiblesse, avec besoin continuel de rester couché; *constitution leucophlegmatique;* dartres et ulcères; teigne, ophthalmie; affections carcinomateuses, etc.

Asa, quand il y a : Exostoses, carie, déviation [illegible] des os; glandes engorgées; otorrhée; ophthalmie, [illegible] ou inflammation flegmoneuse du nez, etc.

Baryta, quand il y a : *Atrophie;* engorgement et *indurations des glandes du cou ou de la nuque;* bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre; *faiblesse physique et intellectuelle*, teigne sèche; ophthalmie ou blépharite; dartres à la face; *angines fréquentes;* grande disposition aux refroidissements, etc.

Belladona, contre : *Glandes dures, engorgées ou ulcérées;* faiblesse musculaire qui fait que les enfants tardent à marcher; *ophthalmie, photophobie* et *blépharite;* toux avec râle muqueux; otorrhée; amaigrissement et atrophie; ulcérations; gonflement inflammatoire du nez; gonflement des lèvres; *saignement fréquent du nez;* affections carcinomateuses; *leucophlegmasie; angines flegmoneuses fréquentes;* souffrances asthmatiques; ventre gros et dur; *incontinence d'urine;* intelligence précoce; yeux bleus et cheveux blonds.

Calcarea, quand il y a : Tête volumineuse, avec fontanelle ouverte, déviation de la colonne vertébrale, courbure des os cylindriques ou autres *affections rachitiques;* dartres, teigne, croûtes à la face, glandes engorgées, dures ou suppurantes; ulcères, exostoses ou carie; ventre gros et dur, avec *engorgement des glandes du mésentère;* fort amaigrissement avec voracité; face hâve et ridée avec yeux ternes; peau sèche et flasque; difficulté d'apprendre à marcher; dentition difficile; ophthalmie, photophobie et blépharite; otorrhée; *gonflement rouge du nez;* gonflement de la lèvre supérieure; saignement fréquent par le nez; *leucophlegmasies;* constipation, ou diarrhées fréquentes, etc.

Cina, quand il y a en même temps, *Affections vermineuses*, pâleur de la face, amaigrissement, *grande voracité et incontinence d'urine.*

Conium, contre : *Engorgement et induration des glandes*; dartres; ophthalmie; *photophobie*; catarrhes bronchiques, fréquents; *toux sèche*; souffrances asthmatiques; affections carcinomateuses, etc.

Hepar, quand il y a : *Leucophlegmasies*, induration ou *suppuration des glandes*; atrophie; teigne; dartres; *ophthalmie*; *otorrhée*; gonflement du nez ou de la lèvre supérieure; ulcères carcinomateux; disposition à des angines flegmoneuses, à des rhumes de cerveau ou de poitrine; peau disposée à s'ulcérer, etc. (Souvent convenable avant ou après *bell. silic. lach. merc.*)

Iodium, quand il y a : Amaigrissement excessif; *engorgement et induration des glandes*, avec affection de tout le système lymphatique; affections rachitiques; ophthalmie, blépharophthalmie; otite et otorrhée; engorgement des glandes du mésentère; catarrhes bronchiques, etc.

Lycopodium, quand il y a : Engorgement et suppuration des glandes; grande disposition à des rhumes de cerveau, des catarrhes bronchiques et autres écoulements muqueux; inflammation, déviation et autres affections des os; atrophie; éruptions dartreuses et ulcères; teigne; ophthalmie; otite et otorrhée; *leucophlegmasies*; angines fréquentes; *constipation opiniâtre*, etc. (Convient souvent après *calc.*)

Mercurius, quand il y a : *Nutrition maladive, grande faiblesse physique et intellectuelle*; disposition aux refroidissements, *à la transpiration*, aux rhumes de cerveau et de poitrine, et à d'autres écoulements muqueux; *constitution leucophlegmatique; engorgement et suppuration des glandes*; affections rachitiques; exostoses, déviation, courbure, carie et autres affections des os; éruption et dartres rongeantes ou croûteuses; teigne; croûtes à la face; ophthalmie, blépharite, otite, otorrhée, angines fréquentes, *diarrhées muqueuses*, etc. (Souvent convenable après ou avant : *Bell. dulc. rhus. iod.*)

Rhus, quand il y a : Engorgement des glandes; teigne, dartres à la face et autres éruptions purulentes ou croûteuses; amaigrissement; ventre dur [illegible]lonné; rhume de cerveau fréquent; ophthalmie; otorrhée; diarrhées fréquentes, etc. (Souvent convenable après : *Merc.*)

Silicea, contre : Engorgement et *suppuration des glandes*; exostoses, déviation, courbure, *carie et autres affections des os*; *leucophlegmasies*, Affections carcinomateuses; peau disposée à s'ulcérer; gonflement du nez ou de la [illegible]re supérieure; teigne,

otorrhée, etc. — (Souvent convenable après : *Lyc. hep.* ou *sulf.*)

Sulfur, dans presque tous les cas, au début du traitement, et surtout quand il y a Éruptions, dartres, *engorgement, induration ou suppuration des glandes;* forte disposition aux refroidissements, à des *diarrhées avec coliques,* ou à *la constipation;* à des rhumes de cerveau ou autres *écoulements muqueux;* sueurs faciles et abondantes; *nutrition maladive;* chairs flasques et comme spongieuses; faiblesse physique et intellectuelle; difficulté d'apprendre à marcher; *ophthalmie; blépharite; otorrhée; leucophlegmasies,* etc. (Si toutefois on n'a pas donné ce médicament au début du traitement, il conviendra surtout après : *Bell. merc. iod. rhus,* etc.)

§ 4. Quant aux autres médicaments cités, on a employé jusqu'ici :

Aurum muriatic., contre : Croûtes et ulcération au nez et aux lèvres.

Carbo an. et **veg.,** contre des Glandes engorgées et dures.

Cistus, contre : Glandes engorgées et suppurantes; ulcères, otorrhée; carie de la mâchoire, etc.

Dulcamara, contre : Engorgement, induration et suppuration des glandes..

Graphites, contre : Dartres, ophthalmie, ulcères, engorgement, induration et suppuration des glandes, etc.

Kreosotum, contre : Engorgement des glandes, ophthalmies, dartres, etc.

Lachesis, contre : *Engorgement des glandes,* ophthalmies, angines flegmoneuses, ulcères, etc

Pinus, contre : Faiblesse des articulations avec difficulté d'apprendre à marcher.

Staphysagria, contre : Engorgement, induration ou suppuration des glandes; coryza fréquent avec narines ulcérées; peau fortement disposée à l'ulcération; carreau; amaigrissement, etc.

☞ Comparez aussi **Atrophie, Glandes, Os, Rachitisme,** ainsi que les diverses **Affections locales** dans les autres chapitres.

SOUFRE (Souffrances par l'abus du). — Voy. *Chap.* XXVI.

SPASMES. — § 1. C'est sous ce nom que nous avons réuni les avis cliniques pour les **Diverses affections spasmodiques,** telles que : **Catalepsie, Chorée, Convulsions hystériques,** etc., l'**Éclampsie, Épilepsie, Tétanos,** etc., vu que toutes ces affections présentent entre elles des points de contact, et que le

même médicament peut être aussi efficace contre l'une que contre l'autre espèce de spasmes, si les *symptômes concomitants* qui caractérisent [illegible] cas l'indiquent. Cette réunion aura peut-être encore l'a[illegible] faire mieux apercevoir ce qui, dans ces diverses affec[illegible] est vraiment caractéristique pour le choix.

§ 2. Les médicaments qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre les affections spasmodiques, sont, en général : 1) *Bell. calc. caus. cham. cupr. hyos. ign. ipec. lach. n-vom. op. sil. stram. sulf.* — ainsi que : 2) *Acon. ang. arn. ars. camph. cic. citr. cocc. merc. mosch. plat. rhus. sil. stann. sulf. veratr. zinc.* — 3) *Agar. arg. helt. laur. pæon.* — 4) *Aps. cep. hipp. millef. nitr-ac. ox-ac.*

§ 3. Dans le cas où l'**affection est Récente,** ce sont surtout : *Acon. ang. arn. bell. camph. cham. cic. citr. croc. hyos. ign. ipec. merc. mosch. n-vom. op. rhus. stram. veratr.*

Pour les affections **Chroniques,** ce sont principalement : *Ars. calc. caus. cupr. lach. plat. sil. stann. sulf. zinc.*, si toutefois l'un ou l'autre des précédents, tel que *Bell. cocc. croc. hyos. merc. n-vom. rhus. stram. veratr.*, ne convient pas également.

§ 4. Les **convulsions des Enfants** demandent principalement : *Acon. caus. cham. cin. coff. cupr. ign. ipec. lach. merc. n-[illegible] op. stann. sulf.*; — si elles se présentent par suite de la **Dentition,** ce sont surtout : *Bell. calc. cham. cin. ign. stann sulf.* — Par suite d'**Affections vermineuses** : *Cic. cin. hyos. merc. sulf.*

Les **spasmes des femmes Hystériques** réclament le plus souvent : 1) *Aur. bell. cocc. ign. ipec. mosch. stram. veratr.*; — ou bien encore : 2) *Bry. calc. caus. cham. cocc. con. magn. magn-m. plat. sec. sep. stann. sulf.* — Celles qui surviennent à l'**époque des règles,** surtout : *Coff. cocc. cupr. ign. puls.*; — et celles **chez les femmes en couches,** surtout : *Bell. cham. cic. hyos. ign.*

§ 5. Quant aux **Causes éloignées** qui ont déterminé ou qui entretiennent les *affections spasmodiques*, on pourra d'abord, si ce sont des **causes Traumatiques** ou **mécaniques,** consulter : *Arn.* ou *ang.* ou bien encore : *Rhus. puls. sulf.*

A la suite d'une **Peur,** d'une **Frayeur** ou de tout autre **émotion Subite,** ce sont principalement : *Cham. cupr. hyos. ign. n-vom. op. plat.* — Dans un cas d'épilepsie par suite de frayeur, on a aussi employé avec succès : *Artemis.*

Les affections spasmodiques, par suite de la **Masturbation** ou d'autres **Secousses du système nerveux,** demandent sur-

tout : *Sulf. calc. lach. n-vom. sil.*, et peut-être encore : *Arn. chin. phos-ac.*, etc.

Celles qui sont la suite de l'**abus des [illegible]ces Narcotiques**, telles que le *vin*, l'*opium*, la *bière* [illegible] par le *stramonium*, la *coque du Levant*, etc.), le *tab[illegible]*, réclament souvent : *Bell. cupr. cham. citr. coff. cupr. hyos. ign. n-vom. op.*, etc.

Celles à la suite d'une **Éruption répercutée**, sont souvent combattues avec le plus de succès par : *Calc. caus. ipec. lach. n-vom. stram. sulf.*

Celles qui apparaissent par suite d'un **Refroidissement** ou d'une **Transpiration supprimée**, par : *Acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.*, etc.

Celles qui sont causées par la **vapeur du Mercure** demandent de préférence : *Bell. stram.*, et celles qui [illegible] produites par les **vapeurs du Cuivre ou de l'Arsenic** : *A[illegible]mph. cupr. merc.*

§ 6. Pour les **Symptômes** qui indiquent les médicaments dans les cas particuliers, on pourra consulter de préférence :

Belladona, contre : *Tétanos, Trismus, spasmes hystériques, Convulsions des enfants, Éclampsie, Danse de Saint-Guy, Épilepsie*, etc., quand il y a : *Commencement de convulsions aux extrémités supérieures*, avec *sensation de formication et de [illegible]peur dans ces parties;* tressaillement de quelques membres, *st[illegible]és des bras*, mouvements convulsifs de la bouche, des muscles de la face et des yeux; *congestion à la tête, avec vertiges, face rouge foncé, chaude et bouffie*, ou face pâle et froide avec frissonnement; photophobie; yeux convulsés ou fixes, *pupilles dilatées; crampes au larynx et à la gorge avec déglutition empêchée et péril de suffocation;* écume à la bouche; émission involontaire des selles (et des urines), ou selles diarrhéiques non digérées; *oppression de poitrine* et respiration anxieuse; *renouvellement des accès par le moindre contact ou la moindre contrariété;* étourdissement ou *perte complète de connaissance;* insomnie entre les accès, avec agitation et jactation, ou *sommeil profond et comateux, avec sourire et grimaces; réveil en sursauts avec cris;* — Entêtement, pleurs, méchanceté, ou envie de mordre et de tout déchirer, ou *grande angoisse, peur* et visions effrayantes. (Comparez *Cham. hyos. ign. op. stram.*)

Causticum, contre : Convulsions *épileptiques, Danse de Saint-Guy*, etc., avec cris, mouvements violents des membres, grincement de dents, sourire ou pleurs, émission involontaire des urines, ou pissement fréquent, renouvellement des accès par l'eau froide.

Chamomilla, principalement contre les Accès spasmodiques chez les *Enfants* ou chez les *Femmes en couches;* et surtout quand il y a : Pandiculations, convulsions des membres, des yeux, des paupières, de la langue; tressaillements convulsifs pendant le sommeil; face rouge et bouffie, ou rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre; *chaleur sèche et brûlante de la peau, avec soif ardente; sueur chaude au front et au cuir chevelu;* anxiété, gémissements et lamentations; *respiration anxieuse, rapide,* et râlante; toux sèche, *rapide* et râlante; coliques, ventre ballonné et *selles diarrhéiques, verdâtres.* (Comparez *Bell. ign.*)

Cuprum, contre : Convulsions des *enfants, Spasmes toniques, Épilepsie,* et *Danse de Saint-Guy,* surtout quand il y a : Commencement des convulsions *par les doigts ou les orteils,* ou par les bras; rétraction des pouces; *perte de connaissance et de parole; salivation* parfois écumeuse; accès d'étouffement (surtout après avoir pleuré), pissement fréquent, urines troubles, *visage et yeux rouges* [illegible]urs et anxiété, ou envie de faire des farces ou de se cacher; [illegible]parition des accès tous les mois, et surtout après les règles.

Hyoscíamus, contre : Spasmes *cloniques, Danse de Saint-Guy, Épilepsie,* etc., surtout quand il y a : *Couleur bleuâtre et bouffissure du visage, écume à la bouche, yeux proéminents,* mouvements convulsifs de quelques membres ou de tout le corps; jactations violentes; rétraction des pouces; renouvellement des accès en faisant des efforts pour avaler la moindre goutte de liquide; *grande angoisse, cris,* grincement de dents; perte de connaissance; oppression de poitrine, *émission involontaire des urines, congestion cérébrale,* sommeil profond et [illegible]lateux, avec ronflement, sensation de faim et rongement dans l'estomac; toux sèche, nocturne, envie de rire de tout, divag[illegible]ons et délires. (Comp. *Bell. op.*)

Ignatia, contre : Spasmes *cloniqu[illegible]* et *toniques,* spasmes *hystériques,* convulsions des *Enfants, Épilepsie, Danse de Saint-Guy,* etc., et surtout quand il y a : *Mouvements convulsifs des membres, des yeux, des paupières, des muscles de la face et des lèvres, renversement de la tête,* rétraction des p[illegible]; *face rouge* et bleuâtre, ou [illegible]uge d'un côté et pâle de l'aut[illegible] *alternativement pâle et rouge,* salivation écumeuse; spasmes [illegible] la gorge et au larynx, avec *accès de suffocation* et déglutition difficile, perte de connaissance avec cris ou rires involontaires; *bâillement fréquent* ou [illegible]meil soporeux, grande anxiété et *soupirs profonds,* accès quotidiens de spasmes; — caractère doux, sensible; humeur changeante, tempérament tranquille.

Ipecacuanha, contre *Spasmes cloniques* [illegible] *toniques,* surtout

chez les *enfants*, et chez des *femmes hystériques*, et principalement quand il y a : *Renversement de la tête*, perte de connaissance, cri, *face pâle et bouffie*, distorsion des traits et yeux à demi fermés, ou mouvements convulsifs des muscles de la face, des lèvres, des paupières et des membres; *souffrances asthmatiques*, avec *râle muqueux*, *nausées*, *dégoût*, *accès de vomiturition ou de vomissement*, ou diarrhée.

Lachesis, contre : Convulsions *épileptiques* et autres spasmes cloniques ou toniques, avec *cris*, chute et perte de connaissance, écume à la bouche, *pieds froids*, *rapports*, *pâleur de la face*, *vertiges*, tête lourde et douloureuse, *battement de cœur*, ventre ballonné, *somnolence comateuse*, nausées, etc., et surtout chez les enfants ou chez les jeunes gens, ainsi que chez les hommes dans la force de l'âge.

Nux vom., contre : Spasmes *cloniques* et *toniques*, *Épilepsie*, *Danse de Saint-Guy*, etc., et surtout quand il y a : *Cris*, *renversement de la tête*, tremblement ou tressaillements [illegible]s des membres ou des muscles; renouvellement des ac[illegible]s une contrariété ou une émotion fâcheuse; évacuation inv[illegible]taire des selles et des urines; *sensation de torpeur et d'engourdissement dans les membres*, vomissements, sueur abondante, oppression de poitrine; — constipation, mauvaise humeur et caractère irascible.

Opium, contre : Spasmes *toniques* et *cloniques*, *Épilepsie*, etc., et surtout quand il y a : Apparition des accès *la nuit ou le soir*, *renversement de la tête*, ou mouvements violents des membres et surtout des bras; perte de connaissance, insensibilité, cris; poings fermés; *accès de suffocation*, *sommeil profond et comateux*. (Comparez : *Bell. hyos. ign.*)

Stramonium, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques*, *Catalepsie*, *Éclampsie*, *Danse de Saint-Guy*, Spasmes *hystériques*, etc., surtout quand il y a : Renversement de la tête ou mouvements convulsifs des membres, et surtout *de la partie supérieure du corps et du ventre*, *rire sardonique*, bégayement ou perte de la parole; face pâle, défaite, avec *air stupide* ou *rougeur et bouffissure de la face*, *perte de connaissance* et de sensation, parfois avec *cris*, *gestes de fureur ou de dévotion*, *visions effrayantes*, rires, lamentations, chants, envie de s'enfuir, etc.; renou[illegible]llement des accès par le contact, ainsi qu'à la vue d'objets éclairés ou brillants. (Comparez : *Bell.*)

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Aconitum, contre : *Tétanos*, *Trismus* et autres Spas[illegible]es *toniques*, avec face alternativement pâle et rouge, cris, grincement de dents, hoquet convulsif; ainsi que contre les accès spasmodiques

des *jeunes gens* (et surtout des jeunes filles) *pléthoriques* et menant une vie sédentaire.

Angustura, contre : Spasmes toniques, avec renversement de la tête, trismus, etc.

Arnica, contre : Spasmes *toniques,* surtout par cause traumatique, avec *battement de cœur,* trismus, renversement de la tête, etc.

Arsenicum, contre : Accès *épileptiques,* avec brûlement dans l'estomac, la colonne vertébrale et le ventre.

Calcarea, contre : *Épilepsie, Danse de Saint-Guy,* surtout avec accès nocturnes et dans des cas chroniques (après *sulf.*).

Camphora, contre : Quelques espèces d'*Épilepsie,* avec ronflement, face rouge et bouffie, somnolence comateuse.

Cicuta, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques, Épilepsie, Catalepsie, Éclampsie,* etc., avec *pâleur* ou *couleur jaunâtre du visage,* trismus, distorsion des membres, cris et salivation écumeuse, coliques comme par des vers, etc.

Citri Acid., contre des convulsions causées par le stramonium.

Cocculus, contre : Convulsions [illegible]*ptiques, Danse de Saint-Guy,* et autres spasmes, surtout chez les femmes pendant les règles, ou même par cause traumatique,

Crocus, contre : Danse de Saint-Guy, et autres convulsions, avec rires et sauts, surtout lorsque ces convulsions alternent avec des accès de coqueluche.

Mercurius, contre : Accès d'*Épilepsie,* et autres convulsions, avec cris, [illegible]eur du corps, ballonnement du ventre, prurit au nez, soif et accès nocturnes.

Moschus, principalement contre des Spasmes *hystériques,* et surtout quand il y a en même temps *spasmes pulmonaires.*

Platina, principalement contre des Accès de *Catalepsie* ou d'*Éclampsie,* sans perte de connaissance, mais avec trismus, perte de la parole, mouvements convulsifs des yeux, des coins de la bouche et des paupières; apparition des accès au point du jour.

Rhus, contre quelques Spasmes *toniques,* quelques espèces de *Danse de Saint-Guy,* etc.

Silicea, contre quelques Épilepsies chroniques (après *calc.*).

Stannum, contre des Convulsions *épileptiques,* avec jactation des membres, rétraction des pouces, pâleur du visage, renversement de la tête, perte de connaissance, apparition des accès le soir.

Sulfur, contre des *Épilepsies chroniques,* avec sensation comme si une souris parcourait les muscles, cris, enroidissement du corps, accès provoqués par la frayeur ou en courant.

Veratrum, contre des Spasmes *cloniques* et *toniques*, avec perte des sens et du mouvement, convulsions des yeux et des paupières; *angoisse*, découragement et désespoir.

☞ Pour d'autres médicaments à consulter encore, et de plus amples détails sur les précédents, voy. *Sect.* 2, **Spasmes,** ainsi que les **Circonstances,** *Sect.* 3, et les **Symptômes concomitants,** *Sect.* 4; consultez aussi la pathogénésie des médicaments.

SUREXCITATION. — Voy. **Nerveuse** (Surexcitation).

SYNCOPE. — *Voy.* **Défaillance** et **Asphyxie.**

TABAC (Souffrances par l'abus du). — § 1. Les médicaments qui se montrent les plus efficaces sont en général : *Acon. bry. cham. chin. cocc. coloc. cupr. merc. n-vom. puls. staph. veratr.*

§ 2. Pour les suites **Prochaines,** ce sont surtout : *Acon. cham. cocc. cupr. n-vom. puls. staph. veratr.*

Les suites **Chroniques** demandent le plus souvent : *Cocc. merc. n-vom. staph.*

Pour les personnes qui **Mâchent le tabac,** ce sont surtout : *Cham. cocc. cupr. n-vom. puls.*

Pour les **Ouvriers des fabriques de tabac,** principalement : *Ars. coloc. cupr.*

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre des maux de tête violents, avec nausées.

Chamomilla, contre : Vertiges, étourdissement, accès de défaillance, vomissement bilieux, diarrhée, etc.

Cocculus, contre : Dyspepsie, et trop grande impressionnabilité du système nerveux.

Cuprum, principalement contre des Convulsions.

Nux vom., contre : Dyspepsie, nausées, surexcitation nerveuse et constipation opiniâtre.

Pulsatilla, quand il y a : Nausées, perte d'appétit, bouche pâteuse, etc.

Staphysagria, s'il y a : Inquiétude anxieuse, nausées, constipation opiniâtre, etc.

Veratrum, contre : Faiblesse, avec accès de défaillance, diarrhée, froid glacial des membres et de tout le corps, etc.

En outre, contre des **Maux de dents,** encore *bry.* ou *chin.* contre des **Nausées,** *ign.* et contre la **Constipation,** *merc.*

TÉTANOS. — Voy. **Spasmes.**

THÉ DE CHINE (Souffrances par l'abus du). — Les principaux

médicaments sont : 1) *Ign. coff. chin.* — 2) *Fer. selen. thuy.* — 3) *Lach. veratr.*

VIN (Souffrances par l'abus du). — *Voy.* **Ivrognerie.**

SECTION II. — SYMPTOMES.

NOTA. — La section suivante contient non-seulement les symptômes qui se trouvent dans les **Symptômes généraux** du texte, mais aussi une espèce de **Résumé des Symptômes les plus fréquents dans les autres organes.** — Quant aux signes dont nous avons fait précéder le nom de plusieurs substances, ils ont en général la même signification que ceux du texte, avec cette différence, cependant, que nous avons souvent employé l'astérisque (*), non-seulement pour désigner les médicaments qui ont pour eux **et l'expérimentation pure et l'expérience clinique,** mais encore ceux qui, bien que l'expérimentation pure ne les ait point encore révélés, ont été cependant **confirmés à plusieurs reprises par la pratique.**

Accablement. — *Voy.* **Fatigue.**

Accès nerveux, crises nerveuses, **alum.* ars, bell. calc. *carb-an.* *CARB-VEG. con. *kal.* lach. led. *lyc.* mur-ac. *natr.* *NATR-M. *nitr. nitr-ac.* *N-VOM. **plat.* sass. **sep.* *SIL. **sulf.* thui.

Affaiblissement, — *Voy.* **Fatigue.**

Agilité (Grande). Coff. stram. sp.

Agitation, Anxiété et **Inquiétude** dans les membres. Principalement : Ambr. **arn.* **ars.* asar. *BELL. bor. **bry. calc.* cann. *canth.* *caus. **cham.* **chin.* cic. cocc. coff. con. *cupr.* ferr. fluor-ac. *HYOS. ign. kreos. laur. *lyc. mos.* *MERC. °natr-m. n-mos. **n-vom.* op. **phos-ac.* plumb. prun. **puls.* *RHUS. sabad. *sec.* *SEP. **sil.* squill. **stann.* *STAPH. stram. *sulf.* tabac. tener. valer. *veratr. *mgs-arc.*

Amaigrissement et **Atrophie.** Alum. *ambr.* amm. anac. **ant.* *ARS. *baryt.* borax. °bry. *CALC. *cant.* carb-v. *cham.* *CHIN. °cina. °clem. cocc.* chlor. con. *cupr.* dig. dros. **dulc. ferr.* gran. *GRAPH. *guai.* hep. *ign. *IOD. kali. °LACH. *LYC. magn. *merc.* mez. nat. **natr-m.* *NITR-AC. nitr-sp. N-VOM. op. *petr. **phos.* **phos-ac. plumb. °puls.* raphan. rut. samb. *sass. sec.* sel. °sep. **sil.* *STANN. °staph. °stram. stront.* *SULF. *tabac. verat.*

— **enfants** (chez les). Arn. ars. **Baryt.* bell. CALC. °cham. °*chin.* °*hep.* °iod. °lyc. °magn. °*n-vom.* °petr. *phosph.* °puls. *rhus.* °SULF. (*Comparez* **Atrophie.**)

— **parties malades** (des). **Bry.* calc. *carb-veg.* dulc. *graph. led. mez.* natr-m. nitr-ac. **phosph.* phos-ac. **plumb. puls. selen.* sil.

Anévrismes : Amb. arn. ars. *calc.* *CARB-VEG. *caus.* ferr. *graph.* *guai. *KAL. *LACH. *LYC. natr-m. *puls. *sulf. zinc.

Arraché (comme si quelque chose était). Calc. hep. mosch. n-vom. petr. phos. *plumb.* *RHUS. sep. sulf.

Arthritiques (Douleurs et souffrances). — Voy. *Sct.* 1.

Arthrocace. — Voy. *ibid.*

Articulations (Souffrances des). *ACON. agar. *AGN. alum. ambr. *amm. anac. *ARN. ars. aur. baryt. bovis. *BRY. *calc. canth. carb-veg. *CAUS. *CHAM. *CHIN. ferr. *grap. hep. hyos. ign. iod. *kal. *led. *lyc. magn-m. *MERC. mur-ac. natr. natr-m. *nitr. *n-vom. petr. *phosph. phos-ac. *puls. ran. rhod. *RHUS. ruta. sabin. *sass. sec. *sep. sil. spig. spong. stann. *staph. stront. *SULF. *zinc.

— **craquement.** Acon. amm. anac. ang. *ant. *camph. *caps. carb-a. cham. cic. *cocc. con. croc. *led. lyc. *merc. natr-m. *nitr-ac. *n-vom. *petr. *phos. puls. *rhus. sabad. selen. *sulf. thui.

— **déboîtement** facile. *Agn.* amm. bry. calc. cann. *carb-an. carb-veg.* con. hep. *lyc.* merc. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom. petr. phos. *rhus. *rut. sulf. magn-aus.*

— **douleurs crampoïdes.** Acon. *anac. *uns. aur. bell. *bry. *calc. *camph.* canth. *caus.* cic. *cocc.* hep. hyos. ign. lach. merc. phos. *plat.* plumb. rhus. *sec.* staph. *stram. *sulf. veratr.*

— — **déchirantes ou vives.** Principalement : Acon. agar. alum. *ambr. amm. amm-m. anac. *arg. *ARN. *aur.* bell. bov. *BRY. *calc.* canth. *caps. carb-a.* *CARB-VEG. *caus. *cham. chel.* *CHIN. *cis. *cach.* FERR. *dulc. coloc. graph.* GUAI. *HEP. hyos. *ign.* iod. *kal. *kreos. *led.* *LYC. magn-m. *men. *MERC. mur-ac. *natr.* natr-m. *nitr-ac. *n-vom.* petr. *phos. *phos-ac.* *PULS. ran. *RHOD. *RHUS. rut. sabin. *sass.* sec. *sep. *sil.* spig. spong. stann. *staph. stront.* *SULF. *sulf-ac. *thui. veratr. zinc.*

— — **de fatigue.** Dig.

— — **formicantes.** Arn. ipec. sec.

— — **fouillantes.** Mang. rhod.

— — **incisives.** Hyos.

— — **lancinantes.** Principalement : *Agn.* alum. amm-m. ang. ant. arg. *arn. ars. *asa. baryt. bell. bov.* *BRY. *CALC. *carb-an. carb-veg. caus.* chel. *cocc.* coloc. *COLCH. *con. dros.* dulc. euphr. ferr. *graph.* guai. *HELL. *hep.* ign iod. *KAL. *kreos.* laur. *led.* magn-c. *magn-m. *mang. men.* *MERC. mur-ac. natr. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* phos-ac. *puls. *rhod. *rhus.

sabin. sass. sep. *SIL. *spig. spong. stann. staph. stront.* *sulfi *sulf-ac. tarax.* THUI. valer. veratr. *zinc.*

Articulations :

— **douleurs** de **luxation.** *Ambr.* *AMM. *ARN. °baryt.°bell. *BRY. *calc.* caps. carb-veg. *caus.* °cocc. °con. *graph.* *ign.* lach. mez. *natr-m.* °nitr. par. *petr.* *phos.* *puls.* rhod. *RHUS. rut. sep. spig. stann. *sulph.* thui.

— — de **meurtrissure,** de brisement. Agar. ang. *arg.* arn. *aur.* bell. carb-a. caus. *chin. con.* cup. dig. dros. ferr. *mur-ac. natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* par. phos. phos-ac. *puls.* *rut. *sep.* spig. *veratr.* viol. od. mgs. mgs-aus.

— — **paralytiques.** Principalement : *Amm.* arg. *arn.* ars. *asar.* *aur.* bell. bovis. *caps.* *carb-veg.* cham. *CHIN. cocc. colch. con. croc. dig. dros. *euphorb.* kal. *lach *led.* lyc. mez. *natr.* natr-m. n-vom. petr. phos. *plumb.* *puls.* rhus. rut. sabad. sabin. sass. *staph. stram.* *valer.*

— — **pressives.** Principalement : *Agar.* anac. arg. arn. baryt. carb-an. *caus.* chin. graph. *kal. led. merc.* mosch. sep. spong. staph. sulf.

— — **pulsatives.** Amm-m. arg. dros. *led.* merc. mez. oleand. phos-ac. rhod. rhus. rut. sabad. spig. thui.

— — **rhumatismales.** — Voy. *Sect.* 1. **Rhumatisme.**

— — **tensives.** *Amm. amm-m. ant. arg.* *arn.* ars. bov. *bry.* caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. coloc. *croc.* dig. euphorb. graph. *kal.* laur. led. *lyc. magn. mang. mez.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. petr. phos. *puls.* rhab. *rhod.* *RHUS. *seneg.* *sep.* spong. *stann.* *SULF. sulf-ac. *zinc.*

— — **tractives.** Amm. cis. *graph.* hyos. merc. mez. natr. petr. plat. puls. *rhod.* sec. sep. staph. stram. sulf. (*Comp.* Déchirantes.)

— — **tressaillantes.** Kreos. lact. led. °*mang. natr. plat.* °*rhod.*

— **éruptions.** Sep.

— **érysipèle.** Bry. rhod.

— **excoriation.** Ant. *baryt. calc.* *cham. chin.* *ign.* kreos. *lyc. mang. merc. puls. ruta. sep.* sil. squil. SULF.

— **faiblesse.** Acon. bor. bov. bry. carb-a. carb-v. *chin.* euphorb. mang. mez. nitr-ac. petr. phos. puls. rhod. sil. sulf. veratr.

— **froid.** Cinn. petr.

— **gonflement.** — *Voy.* **Rhumatisme, Arthrite, Hydrarthre,** etc. *Sect.* 1.

— **inflammation.** — *Voyez* les mêmes articles que ci-dessus.

— **pesanteur.** Phos-ac.

— **pression.** Surtout : *Agn.* anac. arg. *arn.* baryt. carb-an. *caus. chin. graph. *kal. led. merc.* mosch. sep. spong. staph. sulf.

— **rhagades.** Mang.

Articulations.
— **roideur** (manque de flexibilité). Bry. canth. caps. carb-a. caus. *cham. cocc. coloc. *graph. kal. *lach. lyc. natr-m. n-vom. petr. *rhod. *rhus. sabad. *sep. sec. staph. *sulf.
— **sécheresse** (sensation de). *Canth. croc. *lyc.* [redacted] *vom.* phos-ac. *puls. m-arc.
— **sensibilité** douloureuse. Arn.
— **solidité** (manque de). Acon. arn. bry. croc. mez. rhus. sulf.
— **torpeur** (sensation de). Lyc. plat.
— **tremblement.** Mang.
— **ulcération.** — Voyez *sect.* 1, **Arthrocace.**
— *Comparez,* avec tout l'article précédent sur les *Articulations,* les diverses sensations et symptômes dans les **Membres** (*Chapitre* XXIV et XXV), ainsi que les articles **Arthrite, Arthrocace, Hydrarthre, Rhumatisme,** etc., tels qu'ils se trouvent *Sect.* 1.
Asphyxie. — Voyez *Sect.* 1.
Assis (Besoin de rester). Baryt. mur-ac. n-vom.
Atrophie. — Voy. *Sect.* 1.
Battement. — *Voyez* **Douleurs pulsatives.**
Brisement (Sensation de). — *Voyez* **Courbature** et **Douleurs** de meurtrissure.
Brûlement. — *Voyez* **Douleurs brûlantes.**
Capillaires (Souffrances des vaisseaux). Sep. (*Comparez* **Scorbut,** *Sect.* 1, ainsi que **Réseaux veineux,** etc., *Chap.* II.)
Carphologie. °Arn. °ars. °bell. °chin. °cocc. *hydroc.* °hyos. °iod. °op. °phos. °phos-ac. °rhus. °stram.
Catalepsie. — Voy. *Sect.* 1, **Spasmes.**
Chaleur vitale (Manque de). Alum. euphorb. con. hydroc. led. *lyc. *natr-m. *sep.
Chancelante (Marche). — *Voyez* **Marche.**
Cheville (Sensation d'une). — *Voyez* **Douleur** comme par une **cheville.**
Chorée. — Voy. *Sect.* 1.
Congestions. — *Voy.* **Sang** (Congestions de).
Consomption. — Voy. *Sect.* 1.
Constriction (Douleur de). — *Voy.* **Douleurs** constrictives.
Contractions crampoïdes : Ambr. amm. anac. bism. *CALC. *caps.* carb-an. *CAUS. chin. cic. *cin.* colch. *COLOC. con. euphorb. ferr. fer-m. *graph. *guai.* hyos. kal. kal-hydr. lach. *lyc. men. *merc.* n-vom. op. phosph. *plat. plumb. *rhus. *sec. *sil.* stram. sulf. tart. mgs-aus.
Contractives (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** contractives.
Contractures (Courbures arthritiques). *Bry. *calc.* *CAUS. *COLOC. ferr. mur. *guai.* plumb. *rhus.* sec. *sil.* stram. *sulf.*

Contusion (Suites d'une). — Voy. *Chap.* II. **Lésions mécaniques.**

Contusion (Douleur de). — *Voy.* **Douleurs** de meurtrissure.

Convulsions. — *Voy.* **Spasmes cloniques.**

Couché (**Besoin** de rester). Acon. alum. *ars.* baryt. calad. canth. **caps. cham.* chel. clem. coff. *cycl.* daph. *fer.* grat. led. lyc. nitr-ac. *N-VOM. puls. rhus. staph. *selen.* tarax. tart.

Courbature (Sensation de meurtrissure ou de brisement par tout le corps). **Acon.* agar. **aps.* *ARN. arg. °*ars.* aur. **bell.* *BRY. **calc.* *CARB-V. cham. *CHIN. **con.* croc. daph. dros. dulc. **guai.* ipec. *kreos. **lach.* lact. magn-m. **merc.* mez. natr. natr-m. *N-VOM. **phos.* *PHOS-AC. **puls.* ran. *RHUS. **rut.* **sep.* **sil.* spig. spong. *STAPH. sulf. tart. valer. *VERATR. mgs-arc. mgs-aus. — ☞ *Comparez* **Douleurs** de meurtrissure.

Crampes. Agar. ambr. amm. **anac.* **ang.* ars. asa. **bell.* *CALC. *CAMPH. cann. **caps.* *CAUS. °*cin.* cocc. coff. *COLOC. con. ferr. ferr-mur. **graph.* hyos. °*ign. kal.* **lyc.* **merc.* mez. nitr-ac. *N-VOM. petr. phos. **plat.* **rhus.* *SECAL. **sep.* **sil.* spig. stann. staph. stram. **sulf.* sulf-ac. thui. zinc.

Crampoïdes (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** crampoïdes.

Craquement dans les articulations. — *Voy.* **Articulations.**

Crises nerveuses. — *Voy.* **Accès** nerveux.

Croix (Symptômes qui se montrent en). Agar. calc. lach. mang. nitr-ac. silic. valer.

Danse de Saint-Guy. — *Voy.* **Chorée,** *Sect.* 1.

Déchirement. — *Voy.* **Douleurs** déchirantes.

Défaillance, évanouissement (Syncope). *ACON. *ant. °arn. *ars. aur. bar-m. **bell.* **bry.* **calc.* calad. *CAMPH. *CARB-V. Cep. *CHAM. **chin.* **cocc.* **coff.* coloc. **con.* croc. croton. cupr. **dig.* **fer.* hell. *HEP. hyos. *IGN. °ipec. kre. *LACH. laur. lyc. magn-m. mill. *MOSCH. **n-mos.* *N-VOM. **oleand.* *OP. **petr.* plumb. phos. *PHOS-AC. °*puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. sec. sen. *SEP. **sil.* °*spig.* staph. *STRAM. sulf. tart. *VERATR.

— **air** (au grand). *Mosch.*

— **chaleur** de la chambre (par la). Kreos. spig.

— **couché** (étant). Lyc. sil.

— **douleurs** (pendant les). **Acon.* **cham.* **coff.* **hep.* **n-mos.* **veratr.*

— **écrivant** (en). Calad.

— **efforts** (en faisant des). N-vom.

— **émotions morales** (après les). **Cham.* **ign.*

— **épistaxis** (par). Croc.

— **frayeur** (à la suite d'une). **Acon.* **coff.* **op.*

Défaillance :
— **hystériques** (chez les personnes). *Ars.* **cham.* **cocc.* **con.* *IGN. kal. **mosch. natr-m.* **n-mos.* **n-vom. sep. sulf.*
— **lésions mécaniques** (par suite de). **Arn.*
— **levant** (en se). **Acon.* calad. **carb-veg.*
— **matin** (le). **Carb-v.* kreos. natr-m. **n-vom.*
— **méditant** (en). Calad.
— **mercure** (après l'abus du). **Carb-veg.* chin. *hep. lach. op.*
— **mouvement** (pendant le). Croc. **veratr.*
— **nuit** (la). **Mosch.* n-vom.
— **promenade** (après la). N-vom.
— **redressant** (en se). **Acon.* calad.
— **repas** (après le). **N-vom.* **phos-ac.*
— **selle** (en allant à la). Spig.
— **soir** (le). Calc. **hep.* lyc. **mosch.* natr-m. n-vom.
— **spiritueux** (par l'abus des). *N-vom.
— **travaux intellectuels** (à la suite des). **N-vom.*
— **voiture** (en allant en). Berb. **cocc.*
Défaillance avec :
— **anxiété.** **N-vom.* **veratr.*
— **asthmatiques** (souffrances). Berb. kreos. **lach.*
— **céphalalgie.** Graph. lyc. **mosch.* natr-m. stram.
— **chaleur.** Berb. n-vom. petr.
— **cœur** (avec **douleurs** au). **Lach.*
— — (**palpitation** de). **Acon.* petr.
— **connaissance** (Perte de). Ars. lyc. oleand.
— **convulsions.** **Lach.* **veratr.*
— **coucher** (besoin de se). Natr-m. n-vom.
— **épistaxis.** **Lach.*
— **estomac** douloureux. **N-vom.*
— **face bouffie.** *Ars.*
— — **pâle.** **Acon.* berb. **lach.* natr-m. **n-vom.* puls.
— — **rouge.** **Acon.*
— — (**sueur** couverte de). Calc.
— **fourmillement** dans les membres. Borax. n-vom.
— **frissons,** ou froid. **Acon.* calc. coloc.
— **mâchoires serrées.** **Veratr.* **lach.*
— **membres** engourdis. Natr-m.
— **nausées.** *Alum.* ambr. ang. ars. bapt. *borax. calc.* **cham.* **cocc.* coff. *GRAPH. hyos. *IGN. kal. lach. *lyc. magn-m. n-vom.* petr. phosph. **sep.* sil. **sulf.* ther. **veratr.*
— **oreilles** (**bourdonnement** et tintement dans les). **Acon.* n-vom. petr.
— **poitrine** (**spasmes** de la). **Mosch.*

Défaillance avec :
— **ronflement.** Stram.
— **sang** (**bouillonnement** de). *Acon. bell. *n-vom. petr.
— **soif.** Acon.
— **sueur froide.** *Lach.
— — qui **soulage.** Oleand.
— **tremblement.** *N-vom. petr.
— **vertiges.** *ACON. *ambr.* *ARS. *BELL. *berb.* *BRY. canth. *carb-veg.* *cham. croc. *hep.* ign. *lach.* natr. *N-VOM. sabad. sep. staph. sulf. *ther.*
— **vomissement.** Kal. *lach.* sulf.
— **vue trouble** (ou obscurcie). Calc. *cham. *lach.* lyc. *n-vom.
— — (**scintillement** devant la). *N-vom.
— **yeux convulsés.** *Veratr.

Démarche. — *Voy.* **Marche.**

Distorsion convulsive des membres. Ars. bell. canth. cic. cin. cupr. graph. sec. squill. tart.

Douleurs dans les Membres et les **Muscles :**
— **arthritiques.** — *Voy.* **Arthrite,** *Sect. 1.*
— **brisement** (de). — *Voy.* **Douleur de meurtrissure.**
— **brûlantes.** Principalement : *Acon. arn. *ARS. *bell. bry.* calc. *CANTH. *CARB-VEG. *CAUS. chin. electr. *euphorb.* fluor-ac. *graph. kal. *lach.* lyc. *MERC. mez. *n-vom.* petr. *phos. *phos-ac.* plumb. *rhod. *rhus.* *ruta. *sabad.* sabin. sec. *sep.* sil. *stann.* *SULF. *tarent.* viol-od.
— **brûlure** (comme à la suite d'une). Baryt. bell. bry. *CAUS. hyos. ign. lach. magn-m. n-vom. phos. puls. sep. sulf-ac.
— **cercle** (comme si la partie était serrée par un **bandeau** ou un), principalement : Anac. aur. bell. chin. con. graph. ign. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. plat. puls. sass. sulf.
— **cheville** (comme si l'on enfonçait un **clou** ou une) : Acon. *ANAC. ant. *arn.* asa. carb-veg. cocc. *coff.* dulc. hell. *hep.* *IGN. lyc. mgs-arc. natr-m. *N-VOM. *oleand.* *PLAT. rhus. *rut.* spig. spong. sulf. *SULF-AC. thui.
— **compressives,** principalement : Alum. bell. cocc. hell. ign. ipec. magn-c. mosch. natr-m. n-vom. plat. spig. spong. sulf. sulf-ac.
— **constrictives,** principalement : Acon. *ALUM. *anac.* aur. *BELL. calc. canth. *chin. cocc.* con. dig. dros. *graph.* *IGN. ipec. lyc. mosch. *natr-m. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom.* phosph. phos-ac. *plat.* *PLUMB. *puls. *rhus.* sass. sep. stann. *sulf.* sulf-ac. thui. veratr.
— **contractives.** — *Voy.* les précédentes.
— **contusives** (comme après une contusion, un coup, etc.), prin-

cipalement : Acon. alum. amm. *ARN. caus. *cic. *cin. *CON. *dros. ign. kal. *lach. natr. natr-m. n-mos. *oleand. phosph. *plat. plumb. *puls. rhus. *RUT. sulf.

Douleurs :

— **crampoïdes,** principalement : Acon. agar. *ambr. *anac. ang. arn. ars. asa. asar. bell. *calc. carb-an. *carb-veg. caus. chel. *chin. cin. cocc. *COLOC. con. euphr. graph. *IGN. kal. lact. lyc. magn. magn-m. *men. mez. mosch. *natr. natr-m. n-vom. *OLEAND. phosph. *phos-ac. *PLAT. puls. rhod. rut. sec. sep. stann. staph. stram. sulf.

— **cramponnantes,** comme par des **griffes.** Principalement : Amm. bell. *CALC. *carb-veg. *CAUS. *GRAPH. hep. *ign.* lyc. magn-m. merc. natr. *natr-m. *n-vom. *phosph. *puls. *sil. stann. stront. *sulf.*

— **déchirantes** (ou douleurs vives, tiraillements aigus). *Tous les médicaments et principalement :* *Acon. agar. *alum. amm. amm-m. *ambr. *arg. *arn. aur. *bell. *BRY. cann. calc. *CARB-V. *CAUS. cham. *CHIN. cocc. COLCH. dulc. euph. *fer. graph. hell. hyos. *ign. *kal. led. *LYC. *MERC. mez. mur-ac. *natr. *natr-m. *nitr. *NITR-AC. *n-vom. *phos. *phos-ac. plumb. *PULS. *RHOD. *rhus. *sass. sec. sep. SIL. spig. staph. *stront. *SULF. *thui. *valer. *zinc. zinc-ox.

— **ébranlantes.** Cupr. valer.

— **échardes** (comme par des). *Arn. *carb-v.* cic. colch. *HEP. *NITR-AC. petr. plat. ran. *sil.* sulf.

— **éclater** (comme si la partie allait). Principalement : *Acon. amm. ant. baryt. *BELL. *BRY. *calc. caps. carb-an. carb-veg. *caus. chin. *con. graph. hep. *IGN. kal. *lach. mags-arc. *MERC. mez. natr. *natr-m. *N-VOM. oleand. petr. phosph. *puls. *ran. sabin. *sep. *SIL. *spig. spong. staph. *SULF. thui.

— **erratiques** (ou vagues, qui passent d'un endroit à l'autre). *Arn. ars. *asa.* bell. *chin. con. *daph. ign. iod. *lact.* mang. meph. *n-mos. plumb. *PULS. *rhod. sec. sep. *sulf. tax. valer. zinc.

— **étourdissantes,** produisant de la **torpeur** dans les parties affectées. Principalement : *Acon. amm. anac. ars. asa. bell. *bry. calc. carb-an. caus. *CHAM. chin. *COCC. *con. hell. hyos. ign. *lyc. merc. mosch. *A-VOM. *OLEAND. op. phosph. phos-ac. *PLAT. *puls. *rhus. sec. sep. stram. *sulf.*

— **excoriation** (d'). Principalement : *Acon. alum. *arg. arn. bry. calc. *CANTH. caus. *cic. cin. colch. *graph. *HEP. *IGN. kal. *kreos. lyc. merc. *mez. natr-m. nitr-ac. *n-vom. phosph. *plat. puls. ran. rat. rhus. *sep. sil. stann. staph. sulf. *sulf-ac. *zinc.*

— **expansives.** Principalement : *BELL. *bry. carb-veg. chin.

dulc. hyos. *IGN. laur. *merc. *N-VOM. oleand. *op. puls. rhus. sep. *SPIG. staph. sulf-ac.

Douleurs :

— **filiformes.** cep.

— **formicantes.** *Acon. *AMM. *bell. brom. *caps. *chin. colch. euphr. *IGN. *kal. magn-m. merc. natr. par. phos. *phos-ac. *PLAT. *plumb. *puls. ran-sc. rhod. *rhus. sabad. *SEC. *sep. *spig. staph. stram. *sulf. tabac. teuc. veratr. zinc.

— **fouillantes.** Cocc. colch. ind. n-mos. puls. mgs-arc.

— **incisives.** Principalement : Alum. ang. arg. *BELL. *calc. *canth. caus. chin. *coloc. con. *dros. dulc. graph. *hyos. ign. *kal. *lyc. merc. *mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. *phosph. *phos-ac. puls. *rhus. sep. *sil. spig. staph. sulf. *sulf-ac.

— **insupportables.** *ACON. ars. *CHAM. *COFF. lach. *N-VOM.

— **lancinantes.** Presque *tous les médicaments*; mais principalement : *ACON. amm. amm-m. ant. arn. ars. *asa. bell. *BRY. *calc. *canth caus. *chin. colch. daph. dig. dros. ferr. graph. *guai. hell. *ign. kal. kreos. lob. lyc. magn-c. magn-m. men. *MERC. merc-cor. natr-m. *NITR-AC. *n-vom. par. *phos. prun. *puls. ran. ran-sc. rhod. *rhus. sabad. sass. sep. *sil. *spig. *spong. *staph. *sulf. sulf-ac. *thui.

— **luxation** (de). *Agn. amm. *ARN. *baryt. *bry. *calc. carb-v. *caus. dros. fluor-ac. graph. hep. *ign. lach. mosch. *natr-m. nit. n-vom. oleand. *petr. *phosph. *puls. *rhod. *RHUS. *rut. sep. spig. stann. *sulf. thui. zinc.

— **meurtrissure** (de brisement ou de). *Acon. *arg. *ARN. *aur. bell. berb. *BRY. *calc. camph. carb-veg. caus. *CHIN. *cic. cist. *cocc. *con. *croton. *cupr. dros. ferr. *HEP. *ign. kre. lach. lact. magn-c. magn-m. merc. mosc. *natr. *natr-m. nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. *oleand. phosph. phos-ac. plat. *puls. ran. raphan. *RHUS. *rut. *sep. sil. stann. *sulf. tart. thui. *VERATR. mgs-arc. mgs-aus.

— de **meurtrissure** comme si la **chair** était **détachée** des os. Bell. *BRY. *dros. ign. ipec. kreos. *nitr-ac. *n-vom. *RHUS. rut. *sulf. thui. veratr.

— **névralgiques.** — *Voy.* **Névralgie,** *Sect.* 1.

— **ostéocopes.** — *Voy.* **Os** (Souffrances dans les), Douleurs.

— **paralysantes,** avec **faiblesse paralytique** de la partie affectée. Principalement : Acon. *aur. bell. bry. *caps. *CARB-VEG. caus. *cham. *CHIN. *cin. *COCC. *colch. ign. natr-m. *N-VOM. phosph. *puls. rhod. *RHUS. *sabad. *sabin. sil. *STAPH. veratr. m-arc.

— **picotantes.** Mosch. plat.

— **pinçantes.** — Bruc. cann. mgs-aus.

— **pressives.** Presque *tous les médicaments,* mais surtout : Acon.

alum. ambr. amm-m. *ANAC. ang. arg. *ARN. arc. *asa. aur. *bell. *calc. cann. *caps. *carb-an. *carb-veg. *caus. *CHIN. cin. cocc. *cupr. cycl. dros. *euphorb. *IGN. *lach. led. *lyc. magn. merc. mur-ac. natr. *natr-m. *N-VOM. *OLEAND. petr. *phos. *phos-ac. *plat. ran-sc. *rut.* sass. *sep. *STANN. *staph. *sulf.* sulf-ac. tab. *val. *veratr.* zinc. magn-arc.

Douleurs :

— **pulsatives.** Principalement : *ACON. alum. *AMM-M. *ars.* asa. *BELL. bry. *calc.* cann. caps. *carb-veg. *cham. *cocc. *FERR. *IGN. *kal.* kreos. lach. *lyc.* magn-c. magn-m. *natr-m.* nitr-ac. petr. *phosph. *puls.* rhab. rhod. rhus. rut. sabad. *SEP. *sil.* stram. *sulf. *tart.* thui. veratr. *magn-aus.*

— **rhumatismales.** — *Voy.* **Rhumatisme,** *Sect.* 1.

— **rongeantes.** Principalement : Alum. ars. asa. baryt. bell. berb. calc. canth. caus. cham. con. cupr. *dros.* kal. kreos. lach. lyc. mang. *mez.* natr-m. phos. phos-ac. plat. puls. *ran-sc.* rhus. *rut.* sabad. spig. staph.

— **saccadées,** ou douleurs par secousses. Asa. cann. cupr. plat. rhod. valer.

— **tensives.** Principalement : *Amm.* ang. ant. arg. *arn.* ars. *asa.* aur. baryt. *bell. *BRY. calc. *CAUS. coloc. con. euphorb. kal. *lyc.* magn-m. *mang.* merc. *mez.* mosch. *natr-m. nitr-ac. *nux-vom.* oleand. phosph. *plat.* *puls. rhod. *rhus.* sep. *spig.* stann. *tron.* *sulf.* veratr. zinc.

— — comme si les **muscles** étaient **trop courts.** — (*Voy.* **Sensation de raccourcissement** des tendons.)

— **térébrantes.** Principalement : Acon. agar. ang. ant. arg. aur. *bell. *calc.* carb-an. carb-veg. caus. cin. cocc. *dulc.* fluor-ac. *hell. *hep.* ign. kal. laur. *magn-c.* magn-m. *merc.* mosch. *natr-m. *puls. *ran-sc.* rhod. *sep.* sil. *spig.* stann. staph. thui. zinc.

— **tractives.** *Tous les médicaments ;* mais surtout : Acon. *ambr. *ant.* *ARN. *ars. *bell.* *BRY. *CARB-V. *CAUS. *CHAM. *CHIN. *cic. cin. clem. cocc. electr. *dig. *graph.* hell. *hep.* kal. *lach.* lact. lob. LYC. mang. *merc.* merc-cor. *mez.* mur-ac. *natr.* natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. *petr. phos-ac.* plat. plumb. *PULS. *rhod.* *RHUS. *sabad.* sep. *sil.* stann. staph. stram. *SULF. tart. val. veratr. *zinc.*

— **tressaillantes,** ou tiraillements successifs. Principalement : Alum. *anac. *asa.* asar. aur. bell. bry. *calc. *caus.* *CHIN. cin. clem. cocc. *COLCH. con. *cupr.* fluor-ac *graph. *ign.* ind. *kal. lyc. magn-c. merc. mez. mosch. natr. *natr-m.* natr-s. *nitr-ac. *N-VOM. *phos-ac.* plat. *PULS. rat. *rhus.* sep. *sil.* spig. stann. *sulf. valer.* mags-aus.

Douleurs :

— **ulcération** (d'). Principalement : Amm. **amm-m.* anac. **BRY.* cann. **caus.* **cham.* cic. graph. **IGN.* **kal.* **KREOS.* **lac.* mang. *merc.* mur-ac. natr-m. nitr-ac. **phosph.* **PULS.* **ran. rhus.* **SIL.* thui. zinc.

— **vives.** — *Voy.* **Déchirantes.**

— **voluptueuses.** Lach.

Douleurs selon leur Étendue :

— **bas en haut** (se propageant de). Principalement : Acon. alum. *anac. arn. ars.* bell. *calc.* carb-veg. caus. *cham.* chin. *colch. con. dulc. euphr.* mags-arc. *magn-c.* merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. *rhus. samb.* sep. *spong. stront.* sulf. *thui.* valer.

— **haut en bas** (de) : Acon. *agar. baryt.* bell. *bry.* canth. caps. carb-veg. caus. chin. cin. ferr. graph. kal. kreos. lyc. mags-arc. *mgs-aus.* merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *phos-ac.* puls. *sabin. sass.* sep. sulf. valer. *veratr. zinc.*

— **dedans au dehors** (du) : Acon. alum. *arg. asa. bell. bry.* calc. *chin. con.* dros. dulc. ign. lyc. *mags-arc. mgs-aus.* merc. mez. mur-ac. *natr. natr-m.* n-vom. phosph. phos-ac. *rhus. sabad.* sep. sil. *spig. spong. stann.* staph. *sulf.* valer.

— **dehors au dedans** (du) : *Anac. arn.* bell. *calc.* cann. *canth.* caus. cocc. dulc. hell. *ign. kal.* laur. mez. nitr-ac. oleand. *plat.* plumb. rhus. sabin. *spig. staph.* sulf-ac. *zinc.*

— **semi-latérales.** — *Voy.* l'article : **Semi-latérales** (Souffrances).

— **croix** (en). — *Voy.* l'article : **Croix** (Symptômes se manifestant en).

Droite (disposition des symptômes à se manifester à). — *Voy.* Souffrances **Semi-latérales.**

Ébranlantes (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** ébranlantes.

Éclampsie. — Voy. *Sect.* 1.

Élancements. — *Voy.* **Douleurs** lancinantes.

Embonpoint trop fort. **Ant.* **ars.* baryt. **CALC. caps.* cupr. **ferr.* lyc. **puls.* **SULF.* veratr.

Engourdissement facile des membres. Amb. arg. baryt. *calc.* caps. **carb-a.* **carb-v.* cham. **CHIN.* **cocc.* con. **CROC.* croton. **graph.* guai. hyos. ign. **kal.* led. **LYC.* magn-m. **merc.* morph. natr-m. n-vom. **petr.* phos. **phos-ac.* **PULS.* rhab. rhod. **RHUS.* **sep.* **sil.* stram. **sulf.* teuc. thui. veratr. m-arc. m-aus.

Épilepsie. — Voy. *Sect.* 1.

Épuisement. — *Voy.* **Faiblesse.**

Évanouissement. — *Voy.* **Défaillance.**

Excoriation (Douleurs d'). — *Voy.* **Douleurs** d'excoriation.

Expansion (Sensation d'). — *Voy.* **Douleurs** expansives.

Faiblesse, lassitude et fatigue. *Tous les médicaments;* mais principalement : **Acon.* agar. alum. **amm.* amm-m. *anac.* ang. **arn.* arg-n. *bel.* *ARS. asar. **baryt. bar-m.* bism. brom. bry. **calc.* **camph. cann. canth.* *CARB-V. **caus.* **cham.* *CHIN. chlor. **cocc.* colch. **con.* croton. *cupr. dig. dulc.* **ferr. fluor-ac.* gins. **graph. hydroc. hyos.* ign. *IPEC. iod. **kal.* *kreos. **lach.* laur. **lyc.* **magn-m.* **merc.* **mosch. mur-ac.* **natr.* **natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. n-mos. **n-vom.* **oleand.* op. **petr.* *PHOS. *PHOS-AC. *plat. puls. *raphan.* rhab. rhod. *rhus.* ruta. sang. *sec.* **sep.* **sil. stann.* *STAPH. stram. *SULF. tart. **ther.* *VERATR. *xinc.*

— **générale** et **extrême** (prostration de toutes les forces). **Arn.* ARS. *bar-m.* hyos. iat. *iod.* *IPEC. laur. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. **phos.* *PHOS-AC. plat. plumb. **rhus.* sil. *stann.* stram. tart. ther. *VERATR. *xinc.*

— **hystérique.** *Ars. °cham. *IGN. **mosch.* °natr-m. **n-vom.* °phosph. °sep. °sulf.

— **nerveuse, nerfs fatigués.** *ACON. alum. *ambr.* amm. amm-m. ang. *ARN. **asar.* baryt. bell. *BRY. *CALC. carb-an. *CARB-VEG. caus. *CHAM. *CHIN. **cocc.* *COFF. con. *ferr. graph.* **hep. *ign.* iod. **ipec. kal. lach.* lact. *lyc.* *MERC. mosch. *nitr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. *PULS. **rhus.* sass. sep. **sil.* stann. **sulf. *tal. *veratr.* zinc. *M-ARC.

— **opiniâtre** (de longue durée). **Ars.* *CHIN. cupr. *HEP. **natr.* nitr-ac. **phos-ac.* *VERATR. (et beaucoup d'autres).

— **physique** (par suite de causes débilitantes, pertes d'humeurs, fortes maladies, etc.). *Calc. °carb-veg.* *CHIN. **hep. *ipec.* °kal. °natr. °natr-m. °n-vom.* °phos-ac. **sil. *sulf.* *VERAT., etc.

— **physique** des **enfants.** **Baryt.* °bell. *CALC. °lach. °lyc. **n-vom.* *SIL. *SULF.

— **sénile.** **Ambr. *aur.* *BARYT. *CON. **op.* °phosp. °secal.*

— **subite** (chute rapide des forces). *Acon.* *ARS. *cham. **carb-v.* con. dig. graph. *IPEC. lach. laur. *n-vom. **phos.* ran. sec. *VERAT. mgs-aus.

Faiblesse, fatigue, lassitude, etc., se **manifestant :**

— **air** (au grand). Ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. con. fer. hep. kal. magn. n-vom. plat. spig. verat. mgs.-arc. mgs-aus.

— **assis** (étant). Magn. natr-m. nitr. plumb. ruta.

— **couché** (étant). Alum. puls.

— **écrit** (après avoir). Cann. sil.

— **effort** (après le **moindre**). Anac. **aps. *arn. *ars.* berb. calc. cocc. magn. **millef. *natr-m.* n-mos. petr. sep. sulf. **veratr.*

— **excès** (à la suite). Anac. arn. *CALC. *carb-v.* *CHIN. *chinin.* con. merc. *natr-m. *n-vom. phosph.* *PHOS-AC. sep. *sil.* *STAPH. **sulf.*

Faiblesse, etc., se manifestant :

— **lit** (au). Amb. carb-v. con. natr-m. phos. (*Comp.* **Nuit** et **Matin**).

— **maladies** (après de fortes). *Calc.* *CHIN. *hep.* kal. *natr-m.* phos-ac. **sil. sulf.* *VERATR.

— **marche** (après la moindre). Alum. anac. bruc. carb-a. carb-v. con. fluor-ac. hep. men. natr. phos. phos-ac. stann. sulf. zinc.

— **masturbation** (par la). *Calc. carb-v. *cin. cocc.* con. *natr-m.* n-mosch. *N-VOM. phosph. **phos-ac. *staph.* *SULF.

— **matin** (le). Ambr. bry. calc. carb-a. carb.-v. chel. con. croc. dig. lach. lyc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. puls. staph. stront. mgs-arc.

— — au **réveil.** Ambr. ant. chel. con. lach. lyc. n-vom. phos. sep. zinc.

— **midi** (avant). Sabad.

— **montant** l'escalier (en). Anac.

— **mouvement** (par le moindre). Anac. cocc. plumb. spig. stann. staph. veratr.

— — (**améliorée** par le). Nitr.

— **nuit** (la). Amb. ant. kreos.

— **orage** *ou de tonnerre* (par un temps d'). Caus. natr. nitr-ac. petr. phos. rhod. **sil.*

— **parlé** (après avoir). Alum. ambr. amm. calc. cann. ferr. natr-m. stann. sulf.

— **parler** (après avoir entendu). Alum. amm. ars. veratr.

— **promenade** (par la). Ambr. bry. calc. coff. coloc. fer. fer-mg. hep. kal. lyc. magn. n-vom. spig. verat. mgs-aus.

— **pertes débilitantes** (à la suite de). *Carb-vg.* *CHIN. hep. *IPEC. *kal. natr. *natr-m.* *N-VOM. *PHOS-AC. *SULF. **veratr.*

— **repas** (après le). Alum. anac. ant. asar. canth. **chin.* con. clem. lach. **nitr-ac.* n-vom. phosph. rhus. *sulf.* thui.

— **repos** (dans le). Lyc. mosch. plat. (*Comp.* étant **assis** et **couché**).

— **soir** (le). Amm. asar. caus. cycl. petr. stront. tabac.

— **veillé** (après avoir). **Carb-v. *cocc. colch. *n-vom. *puls.*

— **voiture** (en allant en). **Cocc. *petr. sec.*

— — ☞ *Comparez* les articles **Faiblesse** et **Fatigue,** *Sect.* 1.

Fatigue facile (en marchant ou en travaillant). Anac. calc. *hydroc. lact.* magn. murex. sep.

Flexibilité des membres. Hydroc.

Fouillement. *Voy.* **Douleurs** fouillantes.

Fourmillement. *Voy.* **Douleurs** formicantes.

Gaucherie. Bell. *CAPS. carb-an. caus. coloc. graph. kal. lyc. **natr-m.* petr. *sep.* sil. *sulf.*

Glandes (Souffrances des). Principalement : *AMM. *alum. asa. *aur. *baryt. *BELL. bov. bry. *calc.* *canth. carb-a. *carb-v. *cham. *cist. clem. cocc. *CON. *dulc. *graph. *hep. *IOD. *kal. *LYC. *mang. *MERC. natr. natr-m. *nitr-ac. *ol-jec. petr. *PHOS. phos-ac. *plumb. *RHUS. *sabin. *sep. *sil. spig. *SPONG. *staph. *SULF. *thui.*

— **douleurs** (dans les). Alum. arn. *aur. *bell. calc. *carb-a. caus. *chin. coloc. con. *iod. lyc. merc. mez. nitr-ac. phos-ac. *puls. rhus. *sil. spig. staph. *sulf. thui.

— — **brûlantes,** principalement : *Ars.* bell. cann. *carb-veg.* cocc. con. hep. *merc. phosph.* rhab. sil.

— — **constrictives,** contractives, étranglantes : Amm. bell. borax. chin. cocc. con. *IGN. *IOD. lyc. mang nitr-ac. *n-vom. phosph. plumb. *puls. rhus. sep. *SPONG. sulf. sulf-ac.

— — **contusives,** comme par une contusion ou après une pression : Arg. *arn. ars. *carb-an. caus. chin. *cic. *CON. cupr. *IOD. kal. mags-arc. natr-m. phosph. plat. puls. rhod. rhus. *rut. *sep. staph. sulf. sulf-ac.

— — **crampoïdes,** étreignantes : Amm-m. anac. *ang. bell. bovis. *calc. *carb-veg. caus. chin. iod. kal. lyc. mags-ac. mgs-aus. natr. phos-ac. plat. sabad. sep. sil.

— — **déchirantes,** principalement : Ambr. *arn. bell.* bovis. *bry. calc.* carb-an. *carb-veg.* caus. cham. *chin. dulc. ferr. graph. ign. *kal. lyc. *merc.* natr. n-vom. puls. rhod. rhus. seneg. sep. *sil. sulf.* zinc.

— — **étranglantes.** — *Voy.* constrictives.

— — **excoriation** (d') : Alum. ant. arn. bry. calc. caus. cic. clem. *con. graph. hep. *ign. kal. *merc.* mez. natr-m. *n-vom.* phosph. plat. puls. rhus. *sep. staph. sulf. sulf-ac. *zinc.*

— — **formicantes** : Acon. *arn. bell. calc. cann. canth. *con. laur. mgs-aus. *merc.* natr. phos-ac. *plat.* puls. rhod. *rhus. sabin. *sep. *spong. *sulf.* zinc.

— — **fouillantes** : Acon. amm-m. arn. asa. bell. bov. bry. *calc. *dulc. kal. natr. phosph. plat. *rhod. rhus. rut. sep. spig. stann.

— — **incisives** : Arg. °*bell.* calc. con. graph. ign. °*lyc.* natr. phos-ac. °*sep.* sil. staph. sulf.

— — **lancinantes** : Alum. *amm-m.* arn. *asa. *bell. *bry. calc.* carb-an. chin. *cocc. *con. elect. graph. hep. *ign. kal. kreos. *merc.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac, n-vom. phosph. *puls. raph. ran-sc. rhus. *sep.* sil. *spong.* staph. sulf. thui.

— — **pressives,** principalement : Alum. ars. *aur. *bell. °*calc.* caus. ign. lyc. mgs-arc. magn-m. *merc.* natr-m. nitr-ac. *phos-ac.* spong. °*stann.* °*staph.* stram. °*sulf.*

— — **pulsatives,** principalement : *Amm-m.* asa. *bell.* calc. caus.

cham. clem. kal. lach. lyc. **merc.* nitr-ac. °*phos.* rhod. °*sabad.* sep. °*sil.* °*sulf.* thui.

Glandes :

— **douleurs rongeantes** (dans les) : Mez. phos-ac. plat. ran-sc. spong. staph.

— — **tensives,** principalement : *Amm.* ambr. arn. °*baryt.* °*bry.* calc. carb-an. °*caus.* clem. coloc. **con.* **graph.* kal. lyc. merc. mur-ac. **phosph.* °*puls.* °*rhus.* sep. sil. **spong.* stront. **sulf.* thui.

— — **térébrantes** : °*Bell.* lyc. puls. sabad.

— — **ulcération** (d'), principalement : Amm. °*amm-m.* aur. bry. caus. **cham.* cic. graph. hep. ign. kal. **kreos.* **merc.* natr. natr-m. nitr-ac. **phos.* °*puls.* °*rhus.* ruta. sang. sil. sulf-ac. thui. zinc.

— **dureté.** — *Voy.* **Induration.**

— **engorgement,** principalement : *Alum. **amm.* amm-m. **arn.* ars. **asa.* **aur.* **baryt.* bar-m. *BELL. *bovis. *bry. **calc.* canth. *carb-a. **carb-veg* caus. °*cep.* **cham.* **cist.* **clem.* **cocc.* *CON. *DULC. **graph.* *HEP. *IOD. *kal. **lyc.* *mang. magn-c. magn-m. *MERC. mez. mur-ac. **natr.* **natr-m.* *NITR-AC. n-vom. °ol-jec. **petr.* *PHOS. **phos-ac.* *plumb. puls. **rhus* *sabin. **sass.* sep. **sil.* spig. *SPONG. stann. **staph.* *SULF. sulf-ac. thui. zinc.

— — **douloureux,** principalement : **Aur.* **bell.* **carb-an.* **chin.* **iod.* **puls.* **sil.* **sulf.*

— — **dur** **bry.* **calc.* **con.* **phos.* **puls.* **rhus.* **sulf.* (*Comp.* **Induration.**)

— — **froid.** °*Ars.* °*asa.* °*bell.* °*calc.* °*cocc.* °*con.* °dulc. °lach. °MERC. °sil. °sulf.

— — **indolent.** °Calc. °cocc. °con. °dulc. °merc. °phos-ac. °sep. °sil. °sulf.

— — **inflammatoire,** principalement : °*Acon.* °arn. °*baryt.* bar-m. *BELL. °*camph.* °carb-an. °carb-veg. °*cham.* con. °dulc. °*graph.* °*hep.* kal. °lyc. *MERC. °*nitr-ac.* °*n-vom.* petr. *PHOSPH. °*puls.* °rhus. sass. sep. *SIL. °*staph.* °*sulf.* sulf-ac. °*thui.*

— **flaccidité.** °*Cham.* chin. *CON. *IOD. kal. nitr-ac. n-mos. sec. sil.

— **induration,** principalement : °*Baryt.* °*bell.* bry. °*calc.* °*carb-an.* °carb-vg. *CHAM. °chin. °*clem.* cocc. °CON. dig. dulc. °*graph.* *IOD. kal. °*lyc.* °magn-m. n-vom. petr. °phosph. °rhus. °sil. °SPONG. squil. °*sulf.*

— **nodosités.** °Bry. °calc. °carb-an. °clem, °coloc. °*dulc.* °*graph.* °hep. **iod.* lyc. °*phos.* °puls. °rhus. °*sil.* °sulf.

— **rougeur.** — *Voy.* **Engorgement** inflammatoire.

— **suppuration.** °*Aur.* **bar-m.* *BELL. **calc.* canth. °*cist.* coloc.

°*dulc.* *HEP. hyos. ign. kreos. °*lach.* °*lyc.* *MERC. *NITR-AC. potr. phos. sassap. °*sep.* *sil. squil. *SULF.

Glandes :

— **ulcération.** — °*Ars.* °bell. °con. °hep. °lach. °PHOSPH. °SIL. °sulf. °thui. (*Comparez* **Suppuration.**)

Gonflement, tuméfaction. *Acon. agn.* ambr. amm. **ant.* **arn.* *ARS. asa. aur. *baryt.* bar-m. *BELL. borax. bovis. *BRY. *calc.* cann. canth. carb-an. **carb-vg.* **caus.* *CHAM. **chin.* *chinin.* *clem.* cocc. colch. coloc. *con.* cupr. *daphn.* dig. **dulc.* euphorb. ferr. *graph. hell.* *HEP. hyos. iod. kal. **lach.* **led.* **lyc.* magn-c. magn-m. *mang.* *MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. petr. **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. op. petr. *PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. *PULS. rhod. *RHUS. **sabin.* **samb.* sec. **sep.* **sil.* *spig.* *spong.* squill. stann. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui.* veratr.

— **arthritique.** *ACON. **ant.* *ARN. *ars. asa.* aur. **bell.* *BRY. calc. *carb-c.* carb-vg. cist. **chin.* cic. chinin. clem. *cocc.* **colch.* dig. graph. **hep. kreos.* **led.* **lyc. mang.* *MERC. nitr. nitr-ac. *n-vom.* **puls.* ran. rhod. *rhus.* **sabin.* staph. *SULF. *thui.*

— **blanc.** — *Voy.* **Tumeur** blanche.

— **bleuâtre.** °*Arn.* **ars.* *BELL. °canth. *CHAM. °con. °kal. *LACH. °sil.

— **brûlant.** *ACON. **arn.* *ARS. **bell.* **bry.* carb-a. *CAUS. **lac.* **lyc.* *MERC. **phos.* **puls.* **rhus.* *sep. *sil. *SULF.

— **dur.** **Arn.* ars. **bell.* **bry. calc. carb-an. cham.* chin. *graph.* lach. led. *lyc. phos. puls.* **rhus. sep. sil.* **sulf.* tab. thui.

— **érysipélateux.** — *Voy.* **Érysipèle,** *Chap.*

— **fourmillant.** **Arn.* colch. merc. puls. rh[illegible] sulf.

— **froid.** *Ars.* **asa. bell. calc.* *COCC. **con.* [illegible] lach. *MERC. puls. rhod. spig. *SULF.

— **hydropique,** œdémateux, etc. *Ant.* *APS. *ARS. *aur.* *baryt. *CHIN. **acon.* bell. **bry. canth.* chel. *CHININ. **colc.* coloc. con. *crotal. dig.* lach. **dulc.* **ferr.* guai. HELL. hyos. *iod.* *KAL. *led.* *LYC. **merc.* mez. mur-ac. nitr. op. *phos.* plumb. *prun.* puls. ratan. *rhod. rhus.* °*sabin. samb.* sass. sec. *seneg-sep.* sil. **squill.* °*stram.* *SULF. veratr.

— **indolore.** °Ars. °calc. **cocc.* °con. °dulc. **merc.* °phos-ac. °rhus. °sep. °sil. °sulf.

— **inflammatoire,** chaud. °*Acon.* agn. °*ant.* **aps.* *arn. **ars.* °*asa.* °*aur.* **bell.* **bor.* **bry.* °*cann.* canth. carb-a. **chin.* °*cocc. colch.* dulc. euphorb. **hep.* **lach.* °*led.* **lyc.* °*mang.* **merc.* °*natr-m.* °nitr-ac. **n-vom.* petr. **phosp.* **puls.* **rhus.* sass. sen. **sep.* **sil.* *sulf. thui.*

— **lancinant.** *ACON. ant. *BRY. **caus.* cocc. ferr. graph. mang. *NITR-AC. *puls.* rhus. **sep.* **sulf.*

— **luisant.** **Arn.* **ars.* bell. **bry.* mang. **merc.* rhus. sabin. **sulf.*

Gonflement :
— **lymphatique.** Asa. *BELL. *berb.* calc. *carb-vg.* cocc. dulc. **hep.* lach. *MERC. phos. **sep.* **sil.* **sulf.*
— **noirâtre.** *Acon. arn.* **ars.* bell. dig. **lach.* merc. op. **puls.* veratr.
— **pâle.** °Arn. **baryt.* °bovis. *BRY. °calc. °iod. **lach.* °*lyc.* °merc. °puls. **rhus.* °sep. *SULF.
— **rhumatismal.** *ACON. agn. *ARN. asa. aur. **ant.* **bell.* °BRY. *cocc.* calc. calc-ph. carb-a. carb-m. caus. **cham.* *CHIN. **chinin.* cic. clem. **colch.* dig. graph. *hep. kreos. lach.* led. *lyc.* mang. *MERC. nitr. nitr-ac. ran. **rhod.* *N-VOM. **puls.* *RHUS. sabin. staph. *SULF. thui. veratr.
— **rouge.** — *Voy.* **Inflammation.**
— **sac** (en forme de). Chin. **kal.* phosph.
— **stéatoïde.** *Ant.* **baryt. sabin.*
— **suppurant.** °Baryt. °*calc.* °graph. *HEP. **lach.* **lyc.* °mang. *MERC. **phos.* *SIL. °staph. *SULF. (*Comparez :* Sect. 1, **Abcès** et **Glandes** suppurantes, Sect. 2, ainsi que Chap. II, **Tumeurs.**)
— **tendu.** Ant. **bell.* *BRY. dig. lach. **rhus.* *SULF. thui. (*Comp.* **Dur.**)
— **tuberculeux,** noueux. Calc. dulc. hep. **ign.* iod. lyc. nitr-ac. phos. rhus. thui.
Hémorrhagie. — *Voyez* Perte de **Sang.**
Hydropisie. — Voy. *Sect.* 1.
Incisives (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** incisives.
Indurations. — Voy. *Sect.* 1.
Inflammation. — Voy. *Sect.* 1.
Inquiétude. — *Voy.* **Agitation.**
Insupportables (Douleurs). — *Voyez* **Douleurs** insupportables.
Intermittentes (Souffrances). — Voyez le *Chap.* des **Fièvres intermittentes.**
Lancination. — *Voy.* **Douleurs** lancinantes.
Lassitude. — *Voy.* **Faiblesse et lassitude.**
Légèreté du corps (Sensation de). Asar. coff. lact. stram.
— **alternant** avec lourdeur. Natr-m.
Lotions (**Horreur** des). Amm. *CALC. **nitr-ac.* **sass.* sep. *SULF.
Lourdeur dans les membres (Sensation de). **Acon.* agar. *alum. amm. amm-m.* ant. *arn. ars.* asa. *baryt.* bar-m. **bell.* *CALC. *camph. carb-an.* **carb-vg.* cham. **chin.* cin. *con.* croc. *dulc.* ign. *kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m.* **mag-tirc.* **merc.* mez. morph. mosch. mur-ac. *natr.* *NATR-M. **nux-mosch.* *N-VOM. *op.* par. petr. **ph-ac.* **phos-ac. plumb.* *PULS. rhab. **rhus.* ruta. **sabad. sabin.* [illegible]. *spig. spong.* squil. **stann. staph.* stram. *SULF. tab. ter[illegible]. **thui. veratr.*

Lourdeur du corps et des mouvements. Asa. calc. camph. *CAPS. *chin.* cin. dig. euphr. fluor-ac. ign. *kal. mez.* °*natr.* *NATR-M. *phos.* phos-ac. puls. rhab. rut. sabad. *SEP. sil. spong. *stann.*

Luxation (**Douleur** de). — *Voy.* **Douleur** de luxation.

— **facile,** des membres. Natr. natr-m. rhus. sep.

— **spontanée.** **Calc.* °*bry.* °*lyc.* °nitr-ac. °petr. °phos. **rhus.* °*sulf.* °zinc.

— **par violence.** — *Voy.* **Lésions mécaniques,** *Ch.* II.

Magnétisé (Désir d'être). Calc.

Malaise (Sensation de). Bry. calc. camph. chel. *croton.* guai. kreos. magn-m. mang. meph. natr-m. petr. puls. sulf. taxus.

Marche chancelante. Acon. agar. *caus. iod. *LACH. lact. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. stram. *SULF. teuc. verat. verb.

— **courbé.** Mez. **sulf.*

— **incertaine.** Caus. lact. magn. natr. oleand. phos. sulf.

Marcher (Les enfants apprennent difficilement à). **Bell.* *CALC. °*n-vom.* *SIL. **sulf.*

Membranes muqueuses. — *Voy.* **Muqueuses,** *Sect.* 1.

Meurtrissure. (Douleur de). — *Voy.* **Douleur** de meurtrissure.

Mobilité. — *Voy.* **Agilité.**

Mortes (Pâlissement, froid et torpeur de quelques parties qui semblent être). Principalement : Amm-m. ant. ars. *CALC. caus. **chel.* cic. con. kreos. lyc. merc. natr-m. *N-VOM. phos. *puls.* rhus. **sec.* sulf. tart. thui. zinc.

Mouvement difficile des membres. Bell. camph. chel. ferr. tereb. (*Comp.* **Lourdeur** et **Paralysie.**)

— (**horreur** du). Acon. amm. **ars.* **bell.* calad. *CAPS. chel. **chin.* dulc. guai. hell. hyos. ign. iod. *LACH. lyc. merc. mez. mur-ac. °*natr.* *NATR-M. *N-VOM. **sep.* *SULF. *tart.* ther. thui. zinc. (*Comp.* **Paresse.**)

Muqueuses (Sécrétions des membranes) :

— **acides.** Calc. chin. graph. kal. magn-m. merc. natr. natr-m. n-vom. phosph. plumb. puls. sep. sulf.

— **blanchâtres.** *Asar. bell. calc.* carb-veg. *colch.* con. ferr. lyc. *merc. phosph. puls.* sep. *sil.* sulf-ac.

— **blanc d'œuf** (comme du). Amm-m. borax. mez. petr. plat.

— **bleuâtres.** Ambr. ars. cupr.

— **brunâtres.** Ambr. ars. bell. borax. carb-veg. nitr-ac. sulf.

— **corrosives,** âcres. *Alum. amm. amm-m. ars. borax.* carb-veg. caust. ferr. ign. kreos. *merc.* mez. *natr-m.* nitr-ac. *phosph. puls.* rut. *sep. sil. sulf.* sulf-ac.

— **douceâtres,** au goût ou à l'odeur. Asar. calc. dig. kreos.

carb. magn-c. merc. n-vom. phosph. plumb. puls. rhus. samb. stann.

Muqueuses (Sécrétions des membranes) :

— **dures, rendurcies,** en **morceaux** desséchés. Bry. con. natr. phosph. sep. sulf.

— **épaisses.** *Acon. alum.* ambr. *amm-m.* ars. *aryt.* borax. *calc.* carb-veg. kreos. *magn-m. natr. natr-m. phosph. puls.* rut. *sil.* spong. *stann. staph. sulf.*

— **fétides,** de mauvaise odeur. *Ars.* aur. bell. *calc.* con. dros. ferr. graph. guai. hep. ipec. lach. *led.* magn-m. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *puls.* sabin. *sep. stann. sulf.*

— **filiformes.** Seneg.

— **floconneuses, grumeleuses.** Agar. ambr. kal. kreos. magn. merc. phosph. sabad. sabin. sep. sil. sulf. thui.

— **gélatineuses.** Arg. bell. caus. rhus. sabin. selen.

— **grisâtres.** *Ambr.* anac. *arg. ars.* carb-an. caus. chin. kreos. lach. *lyc.* magn-m. merc. *sep. sil. thui.*

— **jaunâtres.** Acon. alum. *ant.* ars. *bell. bry. calc.* cann. canth. *carb-veg.* cham. cic. graph. hep. kal. *kreos. lyc. natr.* natr-m. *nitr-ac. n-vom. phosph. puls.* sabin. selen. *sep. sil. stann.* staph. *sulf.* thui.

— **incarnates.** Alum. cocc. kreos. merc. nitr-ac. sabin.

— **laiteuses.** *Calc.* carb-veg. con. ferr. lyc. phosph. *puls.* sabin. sep. *sil.* sulf-ac.

— **métallique** (d'un goût). Calc. cupr. ipec. n-vom. rhus. —

— **moisi** (d'un goût ou d'une odeur de). Borax. carb-veg.

— **purulentes.** *Ars. asa.* aur. *bell. calc.* cann. canth. *carb-veg. caus.* chin. con. dros. dulc. hep. kal. kreos. lach. magn-m. *merc.* natr. *nitr-ac. phosph.* phos-ac. *puls.* rhus. sep. *sil.* stann. staph. *sulf.* zinc.

— **putrides.** *Ars.* bell. *calc.* con. cupr. ferr. graph. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *natr.* nitr-ac. *puls.* sep. *sil. stann. sulf.*

— **rhume** (ayant l'**odeur** ou le **goût d'un vieux**). Bell. ign. n-vom. phosph. puls. sulf.

— **salées.** *Ars. baryt* calc. carb-veg. chin. dros. *graph. lyc. natr. petr. phosph. puls.* rhus. samb. *sep. sil.* stann. sulf. zinc.

— **sanguinolentes.** *Acon. ars.* baryt. *bell.* canth. carb-veg. caus. *chin.* cocc. dros. *ferr. iod.* kreos. lyc. *merc.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* phosph. *puls.* sabin. *sep. sil.* sulf. sulf-ac. thui. zinc.

— **séreuses, aqueuses.** Amm. amm-m. *ars.* carb-an. *carb-veg. cham.* chin. *graph. lach.* magn-arc. *magn-m. merc.* mez. mur-ac. n-vom. *puls. rhus.* sep. sil. squil. *sulf.*

— **verdâtres.** Ars. *carb-veg. dros.* ferr. kreos. *led. lyc. magn-c. merc.* natr. *phosph. puls.* sep. stann. sulf. thui.

— **visqueuses.** Alum. *ars. bell.* borax. *cann.* carb-an. carb-veg.

Faiblesse, lassitude et fatigue. *Tous les médicaments;* mais principalement : **Acon.* agar. alum. **amm.* amm-m. *anac.* ang. **arn.* arg-n. *bel.* *ARS. asar. **baryt. bar-m.* bism. brom. bry. **calc.* **camph. cann. canth.* *CARB-V. **caus.* **cham.* *CHIN. chlor. **cocc.* colch. **con.* croton. *cupr. dig. dulc.* **ferr. fluor-ac.* gins. **graph. hydroc. hyos.* ign. *IPEC. iod. **kal.* *kreos. **lach.* laur. **lyc.* **magn-m.* **merc.* **mosch. mur-ac.* **natr.* **natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. n-mos. **n-vom.* **oleand.* op. **petr.* *PHOS. *PHOS-AC. *plat. puls. *raphan.* rhab. rhod. *rhus.* ruta. sang. *sec.* **sep.* **sil. stann.* *STAPH. stram. *SULF. tart. **ther.* *VERATR. *zinc.*

— **générale** et **extrême** (prostration de toutes les forces). **Arn.* ARS. *bar-m.* hyos. iat. *iod.* *IPEC. laur. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. **phos.* *PHOS-AC. plat. plumb. **rhus.* sil. *stann.* stram. tart. ther. *VERATR. *zinc.*

— **hystérique.** *Ars. °cham. *IGN. **mosch.* °natr-m. **n-vom.* °phosph. °sep. °sulf.

— **nerveuse, nerfs fatigués.** *ACON. alum. *ambr.* amm. amm-m. ang. *ARN. **asar.* baryt. bell. *BRY. *CALC. carb-an. *CARB-VEG. caus. *CHAM. *CHIN. **cocc.* *COFF. con. *ferr. graph.* **hep.* **ign.* iod. **ipec. kal. lach.* lact. *lyc.* *MERC. mosch. *nitr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. *PULS. **rhus.* sass. sep. **sil.* stann. **sulf.* **tal.* **veratr.* zinc. *M-ARC.

— **opiniâtre** (de longue durée). **Ars.* *CHIN. cupr. *HEP. **natr.* nitr-ac. **phos-ac.* *VERATR. (et beaucoup d'autres).

— **physique** (par suite de causes débilitantes, pertes d'humeurs, fortes maladies, etc.). *Calc.* °*carb-veg.* *CHIN. **hep.* **ipec.* °kal. °natr. °natr-m. °*n-vom.* °phos-ac. **sil.* °*sulf.* *VERAT., etc.

— **physique** des **enfants.** **Baryt.* °bell. *CALC. °lach. °lyc. **n-vom.* *SIL. *SULF.

— **sénile.** **Ambr. aur.* *BARYT. *CON. **op.* °phosp. °*secal.*

— **subite** (chute rapide des forces). *Acon.* *ARS. *cham.* **carb-v.* con. dig. gran. *IPEC. lach. laur. *n-vom.* **phos.* ran. sec. *VERAT. mgs-aus.

Faiblesse, fatigue, lassitude, etc., se **manifestant :**

— **air** (au grand). Ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. con. fer. hep. kal. magn. n-vom. plat. spig. verat. mgs.-arc. mgs-aus.

— **assis** (étant). Magn. natr-m. nitr. plumb. ruta.

— **couché** (étant). Alum. puls.

— **écrit** (après avoir). Cann. sil.

— **effort** (après le **moindre**). Anac. **aps.* **arn.* **ars.* berb. calc. cocc. magn. **millef.* **natr-m.* n-mos. petr. sep. sulf. **veratr.*

— **excès** (à la suite d'). Anac. arn. *CALC. **carb-v.* *CHIN. *chinin.* con. merc. *natr-m.* **n-vom. phosph.* *PHOS-AC. sep. *sil.* *STAPH. **sulf.*

Faiblesse, etc., se manifestant :

— **lit** (au). Amb. carb-v. con. natr-m. phos. (*Comp.* **Nuit** et **Matin**).

— **maladies** (après de fortes). *Calc.* *CHIN. **hep.* kal. *natr-m.* phos-ac. **sil. sulf.* *VERATR.

— **marche** (après la moindre). Alum. anac. bruc. carb-a. carb-v. con. fluor-ac. hep. men. natr. phos. phos-ac. stann. sulf. zinc.

— **masturbation** (par la). *Calc. carb-v.* **cin. cocc.* con. *natr-m.* n-mosch. *N-VOM. phosph. **phos-ac.* **staph.* *SULF.

— **matin** (le). Ambr. bry. calc. carb-a. carb.-v. chel. con. croc. dig. lach. lyc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. puls. staph. stront. mgs-arc.

— — au **réveil.** Ambr. ant. chel. con. lach. lyc. n-vom. phos. sep. zinc.

— **midi** (avant). Sabad.

— **montant** l'escalier (en). Anac.

— **mouvement** (par le moindre). Anac. cocc. plumb. spig. stann. staph. veratr.

— — (**améliorée** par le). Nitr.

— **nuit** (la). Amb. ant. kreos.

— **orage** *ou de tonnerre* (par un temps d'). Caus. natr. nitr-ac. petr. phos. rhod. **sil.*

— **parlé** (après avoir). Alum. ambr. amm. calc. cann. ferr. natr-m. stann. sulf.

— **parler** (après avoir entendu). Alum. amm. ars. veratr.

— **promenade** (par la). Ambr. bry. calc. coff. coloc. fer. fer-mg. hep. kal. lyc. magn. n-vom. spig. verat. mgs-aus.

— **pertes débilitantes** (à la suite de). *Carb-vg.* *CHIN. hep. *IPEC. *kal. natr.* **natr-m.* *N-VOM. *PHOS-AC. *SULF. **veratr.*

— **repas** (après le). Alum. anac. ant. asar. canth. **chin.* con. clem. lach. **nitr-ac.* n-vom. phosph. rhus. *sulf.* thui.

— **repos** (dans le). Lyc. mosch. plat. (*Comp.* étant **assis** et **couché**).

— **soir** (le). Amm. asar. caus. cycl. petr. stront. tabac.

— **veillé** (après avoir). **Carb-v.* **coc.* **colch.* **n-vom.* **puls.*

— **voiture** (en allant en). **Cocc.* **petr. sec.*

— — ☞ *Comparez* les articles **Faiblesse** et **Fatigue,** *Sect.* 1.

Fatigue facile (en marchant ou en travaillant). Anac. calc. *hydroc. lact.* magn. murex. sep.

Flexibilité des membres. Hydroc.

Fouillement. *Voy.* **Douleurs** fouillantes.

Fourmillement. *Voy.* **Douleurs** formicantes.

Gaucherie. Bell. *CAPS. carb-an. caus. coloc. graph. kal. lyc. **natr-m.* petr. *sep.* sil. *sulf.*

hep. ign. kal. merc. mez. oleand. puls. **rhus.* **sabin.* **staph.* veratr.

Os (maladies des) :

— — **pulsatives.** Asa. calc. lyc. merc. mez. nitr. sabad. sil. sulf.

— — de **raclement.** **Asa.* chin. **phos-ac.* puls. rhus. sabad. spig.

— — **rongeantes.** Amm. canth. con. **dros.* lyc. mang. phosph. phos-ac. **rut.* staph.

— — **térébrantes.** Asa. aur. bell. calc. hell. merc. puls. sep. sil. spig.

— — **tractives.** Amm-m. **arg.* bry. cann. **chin.* cocc. colch. cyc. merc-cor. rhod. rhus. sabad. **sabin.* valer. *zinc.*

— — **tressaillantes.** — Asa. calc. *chin. colch.* lyc. natr-m. puls. rhus. valer.

— — ☞ Comparez les **Douleurs** dans les **membres.**

— **exostoses.** *Asa.* *AUR. bell. **calc.* clem. **daph.* dulc. guai. **lyc.* *MERC. mez. *nitr-ac.* *PHOS. *PHOS-AC. puls. *ruta.* sep. *SIL. **staph.* **sulf.*

— **fractures.** Asa. *CALC. **lyc.* millef. nitr-ac. *ruta.* *SIL. *SULF. *SYMPH.

— **fragilité.** **Asa.* *CALC. **lyc.* *MERC. *mez.* nitr-ac. *phosph.* **phos-ac.* puls. rhus. ruta. sep. *SIL. *staph.* *SULF.

— **gonflement.** *Asa.* *AUR. **calc.* *clem.* daph. *dulc.* **guai.* *lyc.* *MERC. *mez.* *nitr-ac.* **phos.* *phos-ac.* **puls.* **rhus.* **rut.* *sabin.* *SIL. **staph.* **sulf.*

— — du **périoste.** *Merc.* ruta.

— **inflammation.** °*Asa.* °*aur.* °bel. °calc. °*chin.* °hep. °*lyc.* °mang. **merc.* °mez. °*nitr-ac.* °phos. °phos-ac. °puls. °*sil.* °*staph.* °*sulf.*

— **nécrose.** °*Ars.* °*asa.* **calc.* °*phosph.* °*sabin.* **sec.* *SIL. **sulf.*

— **ramollissement.** **Asa.* *CALC. dulc. hep. °*lyc.* **merc.* °*mez.* phosph. *PHOS-AC. puls. rut. sep. SIL. **staph.* **sulph.*

— **ulcération** (carie). Als. °*ang.* **ars.* **asa.* *aur. *CALC. calc. chin. con. cupr. euphorb. **hep.* *LYC. *MERC. °*mez.* millef. **nitr-ac.* op. *PHOS-AC. puls. °*rhus.* °*rut.* °*sabin.* *sep.* *SIL. °*spong.* °*staph.* *SULF.

Pandiculations. Amm. bruc. canth. caus. graph. guai. meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. sen. sep. staph. sulf. tartr-ac. verb.

Paralysie. °Anac. ang. °arg-nitr. **arn.* ars. **baryt.* bar-m. **bell.* **bry.* **carb-v.* *CAUS. **chinin.* *COCC. *colch. cupr-ac. *cupr-c.* **dulc.* electr. **fer.* fluor-ac. *hydroc.* **hyos.* °*kal.* **lach.* laur. **led.* **lyc.* **natr-m.* *N-VOM. °*oleand.* **op.* phos. *plumb.* *RHUS. **ruta.* °*sang.* *sec.* **sep.* **sil.* **stann.* **stram.* **sulf.* **zinc.* — *Voy.* pour le reste : *Sect.* 1, **Paralysie.**

Paralytique (Sensation de **faiblesse**). *ACON. °*amm.* *amm-m.*

anac. *ARN. ars. *aur. baryt. bar-m. *bell. berb. *BRY. *caps. *cann. *CARB-VEG. *CAUS. *cham. chel. *CHIN. *cin. *COCC. *colch. dros. euphorb. fer. hep. *ign. kreos. *magn-m. °meph. mez. natr. *natr. natr-m. *N-VOM. °oleand. *phos. *phos-ac. *plat. *puls. °rhab. *rhod. *RHUS. *sabad. *sabin. *sil. *STAPH. stram. tab. val. *veratr. *m-arc.

Paresse. °*Acon.* *alum. amm-m. *ARS. *baryt. *bell. *bry. *CAPS. carb-an. *chel. *chin. *cinn. *cocc. *dulc. *guai. *hell. heracl. *ign. *iod. kal. *LACH. magn-m. meph. *mez. *mur-ac. *natr. *NATR-M. *N-VOM. *op. petr. phos. phos-ac. plumb. *puls. *rut. sec. *SEP. stann. *SULF. *tart. *thui. verb.

Périodiques et **typiques** (Souffrances). *Alum. *anac. *ant. *arn. *ARS. aur. *baryt. bell. *bry. calc. *canth. *CAPS. *carb-veg. *CHIN. *cocc. cupr. ferr. hyos. *IGN. *IPEC. *lach. lyc. merc. *NATR-M. *N-VOM. *plumb. *PULS. ran-sc. *rhod. *rhus. *sabad. sec. *SEP. sil. *SPIG. *staph. *sulf. valer. *veratr. (*Comp.* aussi *Chap.* IV, **Fièvres intermittentes.**)

Pesanteur. *Voy.* **Lourdeur.**

Picotement. *Voy.* **Douleurs** picotantes.

Pincement. *Voy.* **Douleurs** pinçantes.

Polypes. Voy. *Sect.* 1.

Pulsations dans le corps. Alum. ambr. anac. ars. asa. bell. berb. bry. canth. carb-an. *carb-veg. clem. con. *graph.* hep. kal. kreos. iod. lyc. merc. natr-m. petr. *phosph. plat. plumb. *puls.* sabad. sabin. sec. *sep. *sil.* tab. tartr. *thui. zinc.*

Putréfaction de la chair. Lach.

Raccourcissement des muscles. *AMM. *amm-m.* °ars. °baryt. °carb-an. °carb-veg. *caus. *COLOC. °con. *graph. *guai. *LACH. °lyc. *natr. natr-m. °n-vom. *puls. *rhus. *SEP. *sulf. (*Comp.* **Contracture.**)

— (**Sensation** de), et tension. Alum. *AMM. *amm-m. arn. asa. *baryt. bell. bry. *carb-an. *CAUS. *COLOC. *con. *GRAPH. *LACH. *lyc. magn-c. magn-m. mang. merc. mez. *NATR. *NATR-M. nitr-ac. *n-vom. *phos. phos-ac. plat. *PULS. rhod. *RHUS. sen. *SEP. stann. stront. *SULF. zinc.

Rachitisme. Voy. *Sect.* 1.

Réaction nulle. °Anac. °bell. °camph. *CARB-VEG. *con. °hyos. °lach. °laur. °mosch. °nitr-ac. °oleand. *OP. *phos-ac. °stram. *SULF.

Refroidissement (Disposition à prendre un). °*Acon.* *anac. °baryt. *bell. °bor. *CALC. camph. *CARB-V. *chin. *coff.* con. *DULC. *GRAPH. hep. °hyos. °ign. *kal.* °lyc. °*magn-m.* °*merc.* merc-c. °*natr.* °*natr-m.* NATR-AC. *n-mos.* *n-vom. °petr. °phos. plat. *puls. *rhus.* *SEP. °spig. *sil.* *SULF. mgs-aus.

Reins (**Facilité** à se donner un **tour** de). Arn. *bry. *CALC. °carb-a. *carb-v. con. *graph. *kal. °lyc. °magn-c. merc. *natr. natr-m. phos. *RHUS. *SEP. *SIL. °sulf.

Relâchement des membres et des muscles. Arn. camph. cupr. electr. fer-mg. gran. hell. lach. magn. natr. n-jugl. n-vom. op. viol-od.

— **subit,** en marchant. Con.

Renversement du tronc. *Voy.* **Opisthotonos.**

Résonnement par tout le corps. Arn. clem. oleand. op.

Rhumatisme. Voy. *Sect.* 1.

Roideur des membres. Principalement : Acon. ang. arn. *ars.* bar-m. *bell. brom. *CAPS. *carb-an. *CAUS. *cham. chlor. *cocc. *COLOC. cupr. *graph. hell. hydroc. ign. *kali. lac. *lyc. merc. natr-m. *n-vom. oleand. *petr. plat. plumb. *puls. *rhus. sabin. sang. sass. *SEP. sil. stann. staph. *SULF. tereb. thui. veratr. mgs-arc. mgs-aus.

Rongement. *Voy.* **Douleurs** rongeantes.

Sang (**Bouillonnement** de). *ACON. *aub. amm. amm-m. *ARN. *aur. *BELL. *bry. bov. *calc. carb-a. *carb-v. caus. con. croc. *chin. *FER. *hep. *iod. *KAL. *lyc. merc. *natr-m. n-vom. *op. *petr. *PHOS. *phos-ac. °rhus. samb. sass. sen. *sep. sil. stann. staph. *SULPH. tab. tart. *thui.

— (**congestions** de). *ACON. *alum. *amm. *ARN. *asa. *aur. *BELL. *bry. *calc. *carb-veg. cham. *CHIN. *coff. *FERR. *galvan. *graph. *hep. *hyos. *kal. *lyc. *MERC. *mosch. natr. natr-m. *nitr-ac. *N-VOM. *OP. *PHOSPH. plumb. *puls. *rhus. *sep. *sil. spong. *stram. *SULF. sulf-ac. thui. veratr.

— (**extravasation** de). °ARN. °calc. °cham. °clem. °cocc. °con. *crot.* dulc. *lach.* °mosch. °N-VOM. rhus. sulf. *SULF-AC. (*Comparez* **Sugillations,** *Chap.* II.

— (**perte** de), **hémorrhagies.** *ACON. *ant. *arg-n. *ARN. *arn. ars. asa. bar-m. *BELL. *calc. *cann. *caps. *carb-an. *carb-veg. cham. *CHIN. cocc. cop. *CROC. *cupr. *dros. *fer. *hyos. *iod. *IPEC. *kal. kreos. *lach. *led. *lyc. *merc. natr-s. *nitr. *nitr-ac. *n-vom. *PHOSPH. *plumb. *puls. rat. *rhus. *sabin. *sec. *sep. *sil. *stram. *sulf. *sulf-ac. *zinc.

Sang d'après sa **qualité** dans les hémorrhagies :

— **brunâtre :** °*Bry.* °calc. *CARB-VEG. °con. °puls. °rhus.

— **coagulé,** en **caillots :** *Arn. *bell.* caus. *cham.* chin. *croc. *fer. *hyos. *ign. *ipec. *merc. *nitr-ac. *n-vom. *phos-ac. *plat.* puls. *rhus. *sabin. *sec. *sep. *stram. stront.

— **chaud.** Dulc.

Sang d'après sa **qualité** dans les hémorrhagies :
— **corrosif,** âcre. Amm. ars. **canth.* carb-veg. **kal.* **nitr.* rhus. sass. **sil.* sulf. sulf-ac. zinc.
— **épais.** *Arn.* **croc.* **cupr.* n-mosch. **plat.* puls. **sulf.*
— **fétide.** de mauvaise odeur. **Bell.* **bry.* **carb-an.* caus. cham. chin. croc. ign. kal. merc. phosph. plat. **sabin.* sec. sil. sulf.
— **noir,** couleur foncée. *Voy.* **rouge foncé.**
— **pâle,** séreux, aqueux. Ars. **bell.* **calc.* *CARB-VEG. chin. **cocc.* con. *FER. *GRAPH. hell. kal. **lyc.* natr-m. **nitr-ac.* n-vom. phos. **plat.* plumb. *PULS. sep. spig. *SULF.
— **rouge clair.** *ACON. *arn. *BELL. calc. carb-veg. **dulc.* fer. **hyos.* ipec. led. magn-aus. *merc. phosph. *rhus. *SABIN. sec. zinc.
— **rouge foncé,** noir. Amm. ant. arn. *CHAM. *CROC. lach. magn-c. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* phos-ac. **puls.* **sep.* sulf.
— **séreux.** *Voy.* **pâle.**
— **visqueux.** **Croc.* cupr. magn-c. sec.
Scorbut. Voy. *Sect.* 1.
Scrofules. Voy. *Sect.* 1.
Secousses dans le corps. Ambr. ang. arg. baryt. bell. cic. cocc. colch. cupr. galvan. kreos. lyc. morph. n-vom. op. ran. sulf. veratr. zinc. mgs. (*Comparez* **Tressaillements.**)
Sécrétions. *Voy.* **Muqueuses.**
Semi-latérales (Souffrances). Principalement : Agar. *ALUM. ambr. amm. amm-m. *anac.* arg. ars. *asa.* baryt. **bell.* *CALC. canth. carb-veg. **caus.* **chin.* cic. cin. *COCC. *COLOC. **dulc.* *GRAPH. guai. ign. **kal.* lach. **mgs-arc.* **mgs-aus.* **mang.* *merc. **mez.* mur-ac. *n-vom. *oleand.* phos. **phos-ac.* **plat.* *PULS. rhus. sabad. **sass.* *SPIG. stann. **staph.* stront. **sulf-ac.* thui. *verb.* zinc.
— **droit** (du côté). Principalement : Agar. alum. amm. amm-m. *BELL. brom. *CALC. **cann.* *canth.* **caus.* dros. ign. lyc. mez. *MERC. mosch. *op.* plat. phosph. rut. *sabad.* sabin. SANG. **sep.* spig. *stram.* *stront.* *veratr.* *verb.* **zinc.*
— **gauche** (du côté). **Acon.* arn. asa. *calc.* **caus.* **cham.* *chin.* colc. **coloc.* cupr. daph. graph. hep. *LACH. lyc. *merc.* mez. nitr-ac. *N-VOM. *petr.* *phos.* rhod. rut. sabin. *sep. *spig.* *SULF. sulf-ac. **thui.*
Sensations (Trop grande acuité des). Aur. bell. cupr.
Sensibilité du corps (**trop grande**). *Acon.* agar. arn. **asar.* **aur.* baryt. bell. **canth.* **cham.* **chin.* cin. cocc. *COFF. cupr. lyc. merc. *N-VOM. phos. mgs-arc.
— **air libre** (à l'). **Aps.* *BELL. calc. **camph.* **carb-a.* caus. **cep.* *cham.* *cocc.* **coff.* graph. ign. kal. lyc. merc-c. mosch. *natr.*

*N-VOM. *petr.* phos. plumb. puls. *rhus.* *SULF. viol-tr. mgs-aus.

Sensibilité du corps (trop grande) :

— — **chaud** (à l'air). Aur. calc. cocc. ign. ipec. rhus. sep.

— — **courant** d'air (à un). Anac. *BELL. **calc.* **caus.* chin. graph. kal. natr. rat. sel. *sil.* *SULF.

— — **froid** (à l'air). Agar. amm. anac. ant. **aur.* **calc.* *CAMPH. carb-a. **caus.* *COCC. coff. ipec. lyc. mez. mosch. n-mosch. **phos.* rhod. rhus. *sabad.* **sep.* spig.

— — **humide** (à l'air). Amm. calc. carb-v. dulc. mur-ac. rhod. sep.

— **douleur** (à la). *ACON. agar. **arn.* *asar.* aur. baryt. canth. **cham.* chin. cin. *cocc.* *COFF. cupr. *N-VOM. phos. sep.

— **mouvement** (au). Acon. bry. cin. (*Comparez* Horreur du **Mouvement.**)

— **toucher** (au). **Acon. agr.* ant. **aps.* *BELL. *BRY. camph. cin. cocc. **n-mosch. tart.*

— **vent** (au) Cham. carb-v. lach. lyc. sulf.

— — du nord. **Sep.*

— ☞ *Comparez* tous ces articles précédents avec les mêmes articles, dans les **Circonstances,** *Sect.* 3.

Solidité (Manque de) dans les membres et la tenue du corps. Baryt. bry. caus. natr. sep. (*Voy.* ce même article dans les **Articulations.**)

Somnambulisme. Voy. *Chap.* III.

Soubresauts des **membres.** *Voy.* **Tressaillements.**

— **tendons** (des). *Voy.* **Tendons.**

Spasmes, en général. **Acon.* alum. ambr. **ang.* **arn.* **ars.* asa. aur. baryt. *BELL. bry. **calc.* *CAMPH. canth. carb-v. **caus.* **cham.* *CIC. cin. *citr. *cocc. **coff.* coloc. con. **croc.* *CUPR. dig. fer. hell. hydroc. *HYOS. iat. *IGN. **ipec.* kal. **lach.* laur. lyc. **merc.* **mosch.* nitr. n-mosch. *N-VOM. *OP. phos. **plat.* plumb. ran-sc. **rhus.* sabad. sec. sep. **sil.* spig. squill. **stann.* *STRAM. **sulf.* tab. tartr. thui. **veratr.* *zinc.

— **cataleptiques** (Catalepsie). **Acon.* **agar.* °asa. **bell.* °camph. *CHAM. **cic.* °coloc. °dros. **hyos.* °ign. *IPEC. °merc. **mosch.* °op. °petr. *PLAT. *STRAM. **veratr.*

— **choréiformes.** Agar. *arg-n. ars.* asa. *BELL. *CAUS. *chin. cic.* cocc. *coff. **croc.* *CUPR. *dulc. **hyos.* *IGN. *iod.* *ipec. laur. *LYC. *N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sep. sil. **stram.* sulf. **zinc.*

— **cloniques** (Convulsions). Acon. **arn.* *ARS. asa. baryt. bar-m. *BELL. calc. *camph.* cann. *canth.* *caus. **cham.* chin. *CIC. **cin.* *COCC. **coff. con.* croc. *CUPR. dig. **hell. hyos. hydroc.* iat. *IGN. *IPEC. **lach.* lact. *laur.* lob. *lyc.* merc. *mosch. n-mosch. **n-vom.* **op.* phos. *plumb.* ran-sc. **rhus.* sabad. sec. spig. *squil.* stann. *STRAM. tab. *tart.* *VERATR.

Spasmes :

— **épileptiformes** (Éclampsie). Arg. *BELL. canth. *CAUS. *cep.* *CHAM. *cic. *cin. hell.* hipp. *IGN. kal. *magn-c.* millef. nitr-ac. nitrgl. *n-mos. *N-VOM. *phosph.* *PLAT. *stram.* sulf.

— **épileptiques** (Épilepsie). *Agar. arg. *arg-n. *ars.* *BELL. *CALC. *camph. *caus.* cep. cham. *cic.* *cin. cocc. *CUPR. dig. dros. *hep.* hipp. *hyos. *IGN. *lach.* lyc. magn. *merc.* millef. *natr-m. *nitr-ac.* nitrgl. *N-VOM. *OP. petr. *plumb.* puls. ran. sec. *sep.* *SIL. *stann. *stram.* *SULF. tart. valer. veratr.

— **hystériques.** Alum. arg-n. *aur.* *BELL. *bry. cal. caus.* *cham.* *CIC. *COCC. *coff. con.* cupr. hyos. *IGN. *IPEC. *magn. magn-m.* *MOSCH. *plat. puls. sec. sep. *stann.* *STRAM. *sulf. *VERATR.

— **intermittentes.** *Alum.* bell. bis. *calc.* carb-a. carb-v. *caus.* *CHAM. *coff.* *COLOC. con. croc. *cupr.* euph. *graph.* hyos. *IGN. *lyc.* *MAGN-M. merc. *mosc.* natr-m. n-vom. *plumb.* puls. *stann.* staph. valer. (*Comparez* **Crampes** dans les organes particuliers.)

— **toniques** (Tétanos). *Acon. amm-m. *AGN. *ang-sp. *arn.* *BELL. *bry.* *CAMPH. cann. canth. *cham. *cic.* cin. *cocc.* *CUPR. grat. hyos. ign. *ipec.* lach. *LAUR. merc. *mosch.* n-vom. *OP. *plat.* rhus. *SEC. stann. *STRAM. *VERATR.

Spasmes avec les **épiphénomènes** suivants :

— **aliénation** mentale. *BELL. *canth. croc.* *HYOS. mosc. *OP. *sec.* *STRAM. *veratr.*

— **angoisse,** anxiété. *Bell.* caus. cham. *cupr. hyos.* ign. lyc. *veratr.*

— **bâillement.** *Hep. ign. rhus.*

— **bouche écumeuse.** Agar. *BELL. *camph. canth. cham. cic.* cin. *cocc.* colch. *cupr.* *HYOS. *ign. lach. laur.* lyc. op. par. plumb. *sec.* sil. stann. *stram. veratr.*

— — **fermée** convulsivement. Acon. *ang.* arg-n. *arn.* *BELL. bry. *CAMPH. canth. *caus.* cham. cic. con. cupr. *hyos. *ign.* *LACH. laur. *MERC. n-vom. *OP. phosph. *plat.* plumb. rhus. sec. *sil.* *VERATR.

— — **ouverte.** *Acon. ang. *ars. *bell. carb-an.* carp-veg. *camph.* hyos. lyc. *mosch. *op.* plumb. *puls.* samb. squill.

— — **tirée, de travers.** *BELL. *dulc. *graph. *lach.* *LYC. merc. *n-vom. *op.* sec. *STRAM.

— **bras convulsés.** *Bell.* bry. camph. *caus.* cham. *chinin. cic. *cocc. crotal. cupr. *ign. iod. ipec. merc. op.* plumb. *sabad. sec. sep. sil.* squill. *stram.*

— **céphalalgie.** *Voy.* avec **tête** douloureuse.

— **chaleur.** *Acon.* caus. *cham. coff.* merc.

Spasmes avec :

— **cœur palpitant.** *Lach.* merc.

— **coliques.** *Voy.* **Ventre** douloureux.

— **congestion** cérébrale, apoplexie. **Hyos.*

— **connaissance perdue.** Ars. **bell.* **camph.* *carb-veg.* cham. *cic.* **cin.* cupr. **hyos.* **ign.* **ipec.* **lach.* natr-m. **n-vom.* **op.* plumb. sass. sep. **sil.* stram. *sulf.* veratr.

— **contraction** des membres. Amb. amm. anac. *bell.* *bism.* *CALC. *caps.* carb-an. *CAUS. chin. cic. *cin.* colch. *COLOC. con. euphorb. ferr. ferr-m. **graph.* *guai.* hyos. kal-c. lach. **lyc.* men. **merc.* n-vom. op. *phosph.* plat. **rhus.* **sec.* **sil.* stram. tart.

— **coqueluche.** Cin. croc. cupr. dros. veratr.

— **courir** dans les muscles (comme si l'on sentait une souris). **Bell.* *nitr-ac.* **sulf.*

— **cuisses** rétractées. Cupr.

— **cris.** Acon. bell. calc. canth. **caus.* cic. cin. crotal. **hyos.* ign. ipec. **lach.* *lyc.* magn-c. *merc.* **n-vom.* op. sil. stann. stram. **sulf.* veratr.

— **défaillance.** *Acon.* *camph.* *carb-veg.* *cham.* cupr. *ign.* *lach.* *mosch.* n-vom. **veratr.*

— **dents** (**grincement** de). *Acon.* ant. *ARS. *BELL. *caus.* *coff.* cycl. *HYOS. **lyc.* phosph. plumb. sec. *stram.* *sulf.* *veratr.*

— **diarrhée.** Alum. chin. hyos. kal-c. led. nitr-ac. sep.

— **distorsion** des membres. Agar. *arg-n.* *ars.* asa. *BELL. *canth.* *CAUS. *chin.* *cic.* cocc. coff. **croc.* *CUPR. dulc. **hyos.* ign. iod. ipec. laur. *LYC. *N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sec.* *sep.* *sil.* **stram.* sulf. *tart.* **zinc.*

— **doigts** (**mouvements convulsifs** des). Amm. bism. camph. *caus.* **cham.* cupr. hyos. *IGN. iod. *KAL. *lyc.* magn-c. merc. mosch. sec. *staph.* sulf-ac. tart.

— **dos douloureux.** Alum. *ars.* calc. con. kal-c. lyc. merc. mosch. natr-m. nitr-ac.

— — (**spasmes** aux). **Acon.* amm. ang. *ars. *BELL. bry. *CAMPH. cann. canth. cham. *CIC. cupr. hyos. *IGN. *IPEC. **lach.* laur. merc. n-vom. *OP. plumb. rhus. *SEC. stann. **stram.* sulf. **veratr.*

— **dyspnée,** respiration gênée. Amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr. hyos. ign. lach. led. lyc. n-vom. op. sulf. thui.

— **estomac douloureux.** *Ars,* con. hyos. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. plumb.

— **étourdissement.** Cic.

— **extension** des membres. Amm. ang. **Bell.* **camph.* **cic.* cin. *ipec.* lach. lyc. merc. sabad. **sec.* sil. *stram.* sulf. thui. veratr.

Spasmes avec :

— **extrémités douloureuses.** Bell. cham. caus. cin. plumb. sec.

— — **froides.** **Camph.* caus. cham. cic. coff. hyos. mosch. op. **veratr.*

— **face bleuâtre.** **Camph.* cin. cupr. hyos. ign. op. **veratr.*

— — **bouffie.** **Bell.* camph. cham. cocc. **hyos.* ipec.

— — **chaude.** *Cocc.* cycl.

— — **jaunâtre.** Cic.

— — **pâle.** Carb-n. *cic. ipec. lach.* led. mosch. natr. natr-m. sil. *stann.* sulf.

— — **rouge.** **Bell.* camph. **cham.* cin. cocc. **cupr.* ign. ipec. lyc. stram.

— — **tirée, distorsion** des traits. Acon. amb. *ang.* *ARS. *BELL. bry. **camph.* canth. *caus.* *CHAM. *cic.* cocc. *cupr.* dulc. **graph. hyos. ign. ipec. lach.* laur. *lyc. merc.* **n-vom. op. plat.* puls. ran. *rhus.* *SEC. sil. spig. spong. *squill.* *STRAM. *veratr.*

— **faiblesse.** Bell. *calc. cic. con. kal.* lach. *merc.* n-vom. *plumb.* puls. *sec. sep.* sil. *squill.* stram. veratr.

— **faim, boulimie.** *Cin.* hyos.

— **fourmillement** dans les membres. *BELL. caus. *ign. nitr-ac.* plumb. *rhus.* *SEC. **sulf.***

— **froid** des membres. **Camph.* caus. cham. cic. coff. hyos. mosch. op. **veratr.*

— **fureur.** **Bell.* canth. croc. **hyos.* *STRAM.

— **gorge douloureuse.** *Bell. ign.*

— **gorge (spasmes** de la). *Alum.* arg-n. *ars.* *BELL. *calc. canth. caps. carb-veg.* cocc. coloc. con. graph. *HYOS. *IPEC. **lach. laur. natr-m.* **n-vom. plat.* ran sabad. sass. seneg. *STRAM. **sulf. veratr.* zinc.

— **grincement de dents.** *Acon.* ant. *ARS. *BELL. *caus. coff.* cycl. *HYOS. **lyc.* phosph. plumb. sec. *stram. sulf. veratr.*

— **hémoptysie.** Dros.

— **jactation** des membres. Bar-m. cic. coff. hyos. men. mosc. sulf.

— **jambes convulsées.** Ars. caus. cham. cic. crotal. *cupr. hyos.* **ign.* *IPEC. *lyc.* *MEN. merc. *mosch. n-vom. op. plumb.* **sec.* sep. sil. *spong. squill.* stram.

— **langue convulsée.** Caus. **cham.* dulc. kal. *lyc.* mosch. plat. plumb. sil. sulf.

— **lèvres convulsées** ou tressaillantes. *Bell.* **cham.* **ign.* **ipec.* plat. sil. stram.

— **mâchoires serrées** par la **crampe.** Acon. *ang.* arg-n. **arn.* *BELL. bry. *CAMPH. canth. **caus.* cham. cic. con. cupr. **hyos.*

Spasmes avec :

**ign.* *LACH. laur. *MERC. n-vom. *OP. phosph. **plat.* plumb. rhus. sec. **sil.* *VERATR.

— **mains** (mouvements **convulsifs** des). Bell. bism. camph. carb-an. cham. cocc. cupr. dulc. mosch. op. plumb. sec. stram. veratr.

— **membres douloureux.** Bell. cham. caus. cin. plumb. sec.

— **mollets** (**crampes** des). *Alum. amb.* amm. *anac.* ang. *ars.* baryt. bell. *bry.* *CALC. *CAMPH. cann. *carb-a.* **caus.* *CHAM. chin. *cocc. coff.* **coloc.* **con.* *CUPR. dulc. euphorb. *EUPHR. **ferr.* ferr-m. *graph. hep.* **hyos. ign.* kal-c. lach. *led.* *LYC. *magn-c. magn-m. merc. mez.* **natr. nitr-m.* nitr. **nitr-ac.* **n-jugl.* n-mosch. **n-vom. oleand. petr. phosph.* plat. **puls.* *RHUS. *sass. selen.* *SEC. **sep.* **sil.* spig. stann. staph. *SULF. sulf-ac. tart. *VERATR. *zinc.* mgs-aus.

— **mouvements violents** des membres. Alum. *calc.* canth. *caus.* cin. *cupr. bell. hyos.* natr-m. op. sec. squill. stram. tart.

— **nausées** et envie de dormir. Alum. calc. *camph.* carb-an. carb-veg. chinin. *cupr.* **ipec.* **lach. lyc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* plat. **puls.* sass. sec. sep. sil. thui.

— **nez prurileux.** Merc.

— **orteils** (**mouvements** convulsifs des). Agar. amm. anac. *asa. calc.* caps. carb-an. *caus. chin.* cic. cin. *CUPR. ferr. **graph. guai.* hell. hyos. lach. *lyc. merc.* mez. natr. nitr. n-vom. op. par. phosph. plat. ran-sc. *rhus. sec. sil.* stram. sulf-ac. tart.

— **paralysies.** Ang. *arg-n.* bell. **caus.* cic. cocc. cupr. *hyos. *lach.* laur. *n-vom. plumb.* rhus. *sec.* sep. sil. stram.

— **parole perdue.** *BELL. *CAUS. **chin. cic. con. cupr. *dulc. *hep.* *HYOS. *lach.* *LAUR. **merc. oleand. *op. plat. *plumb.* rut. sec. **stram.* tart. veratr.

— **paupières** (**mouvements** convulsifs des). Camph. **cham. *ign. *ipec. *rhab.*

— **peur.** **Cupr. *stram.*

— **pieds froids.** Lach.

— — (**mouvements** convulsifs des). Canth. *chin.* cin. hyos. **ipec.* laur. led. petr. **phosph. *sep.* spig. thui. veratr.

— **pleurs.** *Alum. *aur. *bell. *caus. cin.* cupr. **ign.* lach. mosch. plumb. *stram.*

— **poings fermés** et **pouces** rétractés. **Bell. ars.* cham. cocc. **hyos. ign. lach. *merc.* op. *stann.* stram. *sulf.* viol-tr.

— **poitrine** (**crampes** de la). Amm. ang. ars. bell. *CAMPH. **caus.* cic. *COCC. con. **colch.* *CUPR. **ferr. *graph.* *HYOS. ign. *IPEC. **kal.* lach. lact. led. lyc. merc. mosch. nitr-ac. *N-VOM. **op.* phosph. phos-ac. plumb. **puls.* sass. sec. sep. **spig. *spong.* stann. staph. *STRAM. **sulf.* thui. veratr. zinc.

Spasmes avec :

— **pupilles dilatées.** Acon. arg. *BELL. *CALC. *cham. *CHIN. *cic. *CIN. *cocc. con. croc. hell. hep. *HYOS. ign. ipec. laur. lyc. *n-vom. *OP. plumb. sec. staph. stram. veratr. zinc.

— **râle.** Camph. cham. ipec. n-vom. op.

— **rapports.** Kal-c. *lach. lyc. puls. sass.

— **relâchement** des muscles. Cic.

— **renversement** du dos ou de la tête. *Ang. *bell. *CAMPH. *canth. carb-an. cham. *cic. *cupr. *IGN. *IPEC. *n-vom. *OP. *RHUS. *sec. stann. *stram.

— **respiration gênée.** Amm. arg. *bell. camph.* cic. con. *cupr.* hyos. ign. *lach.* led. lyc. *n-vom. op.* sulf. thui.

— **rires.** Acon. *alum.* anac. asa. *aur. *bell. *calc. caus.* cic. *con. *croc. cupr. *ign.* natr-m. n-mosch. *phosph.* plat. ran-sc. sec. stram. veratr. zinc.

— **roideur** des membres. Acon. alum. *ang. *bell. *camph. cic. cupr.* hell. hyos. *ign. *ipec.* lach. *merc. nitr-ac. op.* plat. sec. sil. *stram. sulf.* tart. *veratr.*

— **ronflement.** *Camph. cham.* dros. *ipec. *nitr-ac.* n-vom. *op. tart.

— **salivation.** Cham. cic. cupr. hyos. ign. lach. lyc merc.

— **soif.** Acon. bell. *cham. merc.* nitr. *n-vom.* veratr.

— **sommeil** ou **coma.** *Bell. *camph.* cham. dros. hyos. *ign. *lach.* merc. *nitr-ac. *op. sil.*

— **soubresauts** des membres. Agar. *alum.* bar-m. bell. *calc. camph. *caus. *cham. *chin. cic.* cin. crotal. *cupr. *dros.* dulc. graph. hyos. iod. *ipec. *lach.* laur. lyc. magn. op. plumb. *rhus.* sec. *sep.* squill. stram. *sulf.* veratr.

— **soupirs.** *Ign.*

— **sueur.** Bell. sec. sil. mgs-arc.

— — **chaude, à la tête.** Camph. *cham.*

— **tête** (**congestion** à la). Alum. calc. chin. chinin. con. hyos. mosch. natr. natr-m. n-vom. sulf.

— — (**douleurs** de la). Ars. bell. calc. caus. cham. chinin. cin. con. lach. natr. natr-m. nitr-ac. sep. veratr.

— — (**mouvements** convulsifs de la). Ant. bell. camph. caus. cham. cin. cic. con. cupr. hell. ipec. kal. lach. laur. lyc. magn-c. op. sil. stram.

— — (**renversement** de la). *Ang. *bell.* *CAMPH. *canth. carb-an. cham. *cic. *cupr.* *IGN. *IPEC. *n-vom.* *OP. *RHUS. *sec. stann. *stram.*

— — (**sueur** de la). Camph. *cham.*

— **torpeur** des membres. Acon. *bell. bry. camph. *n-vom.* oleand. *op.* puls. rhus. sic. sulf.

Spasmes avec :
— **toux.** Cham. cin. croc. cupr. dros. veratr.
— **trismus.** *Voy.* avec **mâchoires** serrées.
— **urines fréquentes.** Caus. cupr. hyos. lach.
— — **involontaires.** Caus. hyos. natr-m. n-
— **ventre ballonné.** Lach. merc.
— — **douloureux, coliques.** Alum. *bell. caus. *cham. *cupr. kal. *lach. merc. natr-m. *plumb. sep. sulf.*
— **vertiges.** Alum. ars. *bell. calc. carb-an. carb-veg. *lach. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. op. sass. sec. sep. sil. thui.
— **vomissements.** Alum. calc. *camph. carb-an. carb-veg. chin. *CUPR. *IPEC. *lach. lyc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* plat. *puls.* sass. *SEC. sep. sil. thui. *veratr.*
— **yeux convulsés.** Acon. *BELL. canth. *carb-veg.* caus. cham. *COCC. *cupr.* *HYOS. *IGN. lach. laur. mosch. *plat.* sec. sil. tart. veratr. m-arc.
— — **fermés.** Ang. *ars. *bell. *cham.* camph. *cocc. con. *croc.* cupr. *hep. *hyos.* lach. *merc. *natr-m. rhus. ruta. sep. sil. *staph.* stram. sulf.
— — **fixes.** *Asar. *bell. *cham.* cic. *cocc.* hep. *hyos.* ign. lach. *laur. mosch. n-vom. *op. sec. sil.* stram. *sulf.* tart. veratr. m-arc.
— — **obscurcis,** vue obscurcie. Alum. *bell. calc. carb-veg.* led. lyc. natr. natr-m. nitr. plat. sep. sulf.
— — **rouges.** *Acon. *bell. *cupr. *hyos. stram.*

Spasmes excités par les **causes** suivantes.
— **air** (le grand). *Carb-veg.* led. *n-vom.* plat. *sass.* sep. sulf. thui.
— **bain** froid. *Rhus.*
— **bruit** (le). Ang. *arn. ign.
— **buvant** (en), ou après avoir bu. *BELL. *hyos. *stram.*
— **contact,** toucher (le). Ang. bell. cocc. stram. tart.
— **contrariétés** (des). *Acon.* alum. *bell.* bry. *cocc.* hyos. *ign.* natr-m. n-vom. *petr.* phosph. plat. ran. *sep. *staph.* sulf. veratr.
— **couches** (pendant les). *Bell. cham. cic. hyos. ign.* millef.
— **course** (une forte). *Sulf.*
— **dentition** (la). *Bell. *CALC. *cham. cin.* *IGN. *stann.* sulf.
— **eau froide** (l'). Caus. rhus.
— **efforts** corporels (des). Alum. kal. natr-m. petr.
— **émotions morales** (des). *ACON. alum. *BELL. bry. *COCC. *COFF. *hyos.* *IGN. natr-m. *n-vom.* *OP. petr. phosph. *plat.* puls. ran. sec. *sep.* *STAPH. sulf. *veratr.*
— **enfants** (chez les). *Acon.* *BELL. *cic.* *caus.* *CHAM. *cin.* *COFF. *cupr.* hipp. *hyos.* *IGN. *ipec. lach. merc.* millef. *n-vom. *op. stann. sulf.*

Spasmes excités par :
— **éruptions** répercutées (des). Calc. **caus.* ipec. lach. n-vom. stram. **sulf.*
— **frayeur** (une). **Hyos.* *IGN. *op.* sec. sulf. *VERATR.
— **lait** (l'usage du). Natr-m.
— **lavé** (après s'être). Sulf.
— **lésions mécaniques** (des). *Ang.* **arn.* *cocc.* lach. puls. sulf. tart.
— **liquides** (l'usage des). *BELL. **hyos.* **stram.*
— **lumière** (l'impression de la). *Bell.* *stram.*
— **lune** (la nouvelle). *Sil.*
— **masturbation** (la). Arn. calc. carb-veg. chin. lach. n-vom. phos-ac. sep. sil. sulf.
— **matin** (le). Kal. n-vom. *plat.* sep.
— **narcotiques** (abus des). Bell. cham. *coff.* *cupr.* hyos. ign. n-vom. op.
— **nuit** (la). **Calc.* cin. cupr. hyos. kal. lyc. merc. op. sec. *sil.* **sulf.*
— **parler** (pour avoir). Natr-m.
— **peur** (une). **Bell.* cham. cupr. hyos. *IGN. n-vom. *OP. plat.
— **pleuré** (pour avoir). **Arn.* *cupr.*
— **refroidissement** (par un). Acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.
— **regardant en haut** (en). Plat.
— **règles** (à l'époque des). Cocc. coff. cupr. ign. puls.
— **siége** (en se levant de son). Carb-veg.
— **soir** (le). *Alum.* calc. *caus.* croc. graph. *laur.* natr. natr-m. n-vom. **op.* stann. **stram.* *sulf.* *m-arc.*
— **solitude** (la). *Con.*
— **sommeil** (pendant le). Kal. sil.
— **vent** (en marchant contre le). Plat. sep. sulf.
— **vers** (par les). *Cic.* cin. *hyos.* **merc.* sulf.
— **yeux** (en levant les). Plat.

Squirrheuses (Indurations). *Voy.* **Indurations**, *Sect.* 1.

Surexcitation nerveuse. *ACON. alum. arn. ars. **asar.* *bell. bruc. calc. **cham.* **chin.* *COFF. colch. cupr. dros. gran. *hep. hyos. *ign. iod. kreos. **merc.* **nitr-ac.* *N-VOM. phos-ac. **puls.* rhus. samb. sil. stann. sulf. **teucr.* **valer.* **veratr.* **mgs-arc.*

Surimpressionnabilité des sens. *ACON. agar. ang. **arn.* **ars.* **asa.* **asar.* **aur.* baryt. **bell.* calc. canth. carb-a. carb-v. **cham.* **chin.* cin. cocc. *COFF. crot. cupr. daph. dros. **hep.* *ign.* kreos. **lach.* lyc. magn-m. meph. **merc.* *nitr-ac. *N-VOM. **phos.* **puls.* stann. *sulf.* **teucr.* **valer.* **veratr.* **mgs-arc.*

Sycose. Voy. *Chap.* II.

Syncope. *Voy.* **Défaillance.**

Syphilis. Voy. *Ibid.*
Tabès. Voy. *Sect.* 1.
Temps (par les changements de). *Voy.* **Atmosphère.**
Tendons raccourcis. *Voy.* **Raccourcissement.**
— **soubresauts** (des). Bell. con. hyos. iod. puls. rhus. sulf-ac.
Tension. *Voy.* **Douleurs** tensives.
Térébration. *Voy.* **Douleurs** térébrantes.
Tétanos. *Voy.* **Spasmes** toniques.
Tiraillement. *Voy.* **Douleurs** tractives.
— **aigu.** *Voy.* **Douleurs** déchirantes.
— **par tout le corps.** Ambr. amm. bry. calc. graph. merc. mez. n-vom. puls. rhus. sep. mgs-aus.
Torpeur (sensation de), dans les membres. **Acon* ambr. ars. asa. bell. **bry.* calc. carb-a. caus. **cham.* chel. chin. cocc. euphr. iod. led. lyc. **N-VOM.* **OLEAND.* phos. phos-ac. **PLAT.* **puls.* rhod. **rhus. sec.* sang. spong. stram. valer. zinc.
— dans les **parties malades.** Asa. **CHAM.* **N-VOM.* oleand. rhus. sulf.
— de tout un **côté** du corps. Caus.
Tremblement des membres. Agar. **alum.* amb. **arg. arg-n. *arn. *ars.* bar-m. **BELL.* berb. brom. **bry.* **CALC.* **carb-v. *caus.* **chin.* chlor. **CIC.* **cocc.* **con.* croc. croton. cupr. ferr. gran. graph. **hep.* hydroc. hyos. **IOD.* **kal. lach. lyc. *merc.* mosch. **natr.* **natr-m.* nic. **nitr-ac. *n-vom.* **OP.* **petr. phos. plat. plumb.* prun. **PULS.* ran. **rhus.* **sabad.* sass. **sec.* **sen.* sep. **sil.* stann. **stram.* stront. **sulf. tabac.* tart. teuc. **ther.* thui. veratr. viol-od. **zinc. *mgs-arc.*
— **intérieur** (Sensation d'un). Graph. meph. oleand. op. samb. sulf-ac. (*Comp.* **Vibration.**)
Tressaillement et secousses dans les membres. Agar. **alum. *ambr. ang.* arn. **ARS.* asa. **baryt.* bar-m. **BELL.* bry. **calc. *carb-v. caus. *cham. chin.* cic. cin. **cocc.* colch. *con. *cupr. *dros.* graph. *hyos. *ign. iod.* **KAL.* kal-ch. **lach.* lact. *laur. lyc.* **mang.* mosch. **natr. natr-m. *n-vom. op. petr.* **phos-ac.* plat. *plumb.* ran-sc. **rhus. sec.* **SEP.* **SIL.* squill. stram. staph. **sulf.* tab. tart. **thui.* zinc.
— **nuit** au lit (la). Alum. *ambr.* **ARS.* **bell. calc. carb-veg.* cham. con. *cupr.* dulc. *graph. hep.* hyos. ign. **kal.* lyc. magn-c. merc. *natr. natr-m.* natr-s. **nitr-ac. op.* phos. *puls.* rhab. rhus. sel. **sep.* **SIL.* staph. stront. **SULF.* sulf-ac. tart. *thui.* viol-tr. mgs.
Ulcération (douleur d'). *Voy.* **Douleur** d'ulcération.
Varices. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 1.
Veines (**Brûlement** dans les). Ars. bry. hyos. op. rhus. veratr.
— (**froid** dans les). Acon. ant.

Veines (**Proéminence** des). Principalement : Alum. *amm.* *ARN. ars. *baryt.* *BELL. calc. chel. **chin.* cic. coloc. con. *croc.* cycl. **ferr. graph.* **hyos.* lach. lyc. men. natr-m. **n-vom. phos.* phos-ac. *PULS. sass. sep. spig. spong. staph. *SULPH. **thui.* zinc. **m-arc.*
— (**inflammations** des). **Acon.* **ant. arn.* **ars. cham.* **lach.* lyc. n-vom. *PULS. sil. spig. *sulf.* thui. zinc.
— **varices.** Voy. *Chap. II, Sect.* 1.
— **réseaux.** Voy. *Ibid.*
Vibration dans le corps. Graph. meph. oleand. op. samb. sulf-ac.
Vide (Sensation comme si le corps était). Cocc. kal.
Volume (Sensation comme si quelques parties augmentaient de). *Alum.* bov. merc. nitr.

SECTION III. — CONDITIONS.

Sous lesquelles généralement les Souffrances apparaissent et s'améliorent.

NOTA. Les articles de cette section se rapportent non-seulement aux **Symptômes généraux** du texte, mais ils contiennent aussi un **Résumé des conditions principales** dans toute la pathogénésie des médicaments [illegible] *Types* devant les médicaments ont, dans cette section, absolument la [illegible]nification que dans la section précédente

☞ *SF.*, signifie *Souffrances.* — *AM.*, *Amélioration.*

Afflictions (par des). Voy. *Sect.* 1, **Émotions.**
Agées (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**
Air chaud (par un). *SF.* **Ant.* aur. **bry.* carb. **carb-v. cocc.* colch. ign. **iod.* lach. **lyc.* **puls.* sel. sep. **sulf.* **aps.*
— (par un **courant** d'). *ACON. **anac.* *BELL. **calc.* caps. caus. **cham.* *CHIN. graph. hep. ign. kal. natr. n-vom. rhus. selen. sep. **sil.* *SULF.
— **froid** (par l'). *SF.* Acon. alum. amm. *ARS. **aur.* bell. **bry.* **calc.* °*camph.* °*caps.* carb-an. **carb-veg.* °*caus.* **cham.* °*cocc.* °*colch.* daph. *DULC. *FLUOR-AC. °*hell.* hep. hyos. kal. lach. °*lyc.* mang. *MERC. mez. mosch. **nitr-ac.* **n-mos. n-vom.* °*phosph.* phos-ac. °*rhod.* *RHUS. sabad. **sep.* spigel. °*stront.* sulf. *VERATR.
— — *AM.* Ant. (Comp. *SF.* par l'**Air chaud.**)
— **libre** (à l'). *SF.* **Amm.* *alum. arn. ars. **bry.* **calc.* *CAMPH. calc-ph. cann. caps. *carb-an. *carb-v. *CAUS. **cham.* *chin. cic. *COC. *COFF. **con.* *fer. graph. grat. *guai. **hep. *ign. *ipec.* *kal. *lach. *led. **lyc.* mang. *merc. mosch. **natr.* *natr-m. nitr. *nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM. *petr. *puls. sep. **sil.* *spig. staph. sabin. sang. *selen. seneg. sep. **sil. *spig.* staph. **stram.* *SULF. *sulf-ac. tab. *thui. **valer. **verat.* viol-tr. zinc. **mgs-aus.*
— — *AM.* *Acon. **alum.* *ambr. amm. amm-m. arg. **asa.* aur *baryt. brom. chlor. **croc.* *graph. *hell. kal. lach. [illegible] *magn-c.*

*magn-m. mang. natr. nitr. *n-vom. oleand. *op. phell. *phosph. *plat. *puls. rhod. *rhus. *sabin. *sass. *sen. *sep. staun. *stront. sulf-ac. tab. tart. *mgs-arc. (*Comp. SF* dans l'**Appartement.**)

— du **soir** (à l'air). *SF. *Amm.* borax. *CARB-VEG. *MERC. mez. *nitr-ac. n-mosch. plat. *SULF.

Allaitement (pendant l'). *Acon.* ars. *BELL. bor. *bry. *calc.* carb-an. *carb-veg.* *CHAM. *chin.* cin. con. *dulc.* graph. ign. ipec. *kal.* lach. lyc. *MERC. natr-m. *n-vom. phosph. phos-ac. *PULS. *rhab. *rhus.* samb. *SEP. *SIL. *stann. *staph. *zinc.*

Amour malheureux (par un). *Voy.* **Émotions morales,** *Sect.* 1.

Appartement (dans l'). *SF.* *Acon. *alum.* *ambr. anac. ant. *aps. asa.* asar. *aur.* baryt. *croc. dig. *graph. hell. hep. *ipec. lyc. *magn-c. *magn-m. mang. mez. mosch. natr-m. *N-VOM. *op. *phosph. phos-ac. plat. *puls. rhod. *rhus. *sabin. sass. seneg. sep. spong. stront. sulf. thui. *mags-arc.*

— — *AM.* Arn. bry. caus. coff. con. mang. mosch. sass. stann. mgs-arc. (*Comp.* à l'**Air libre.**)

Appuyant le pied (en). *SF.* Ant. arn. bell. *BRY. *calc.* caus. *CHIN. CON. graph. magn-m. merc. *natr. *natr-m. *nitr-ac. *n-vom. phosph. ran. *RHUS. sep. *SIL. spig. *sulf.*

— **sur la partie malade.** *SF.* *Agar. anac.* ant. arg. *baryt. bell. *bry. *calc.* cann. caps. carb-veg. *cin. *guai. *hep. *kal. *lach. *lyc. *magn-c.* magn-m. *merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos-ac. *plat. *rut. *sep. *sil. *valer. zinc.

— — *AM.* Alum. *amm. *amm-m.* anac. ars. aur. bry. cocc. *con. dulc. graph. indig. kal. *magn-m. *mang. *mur-ac. *natr.* phosph. *phos-ac.* puls. rhus. *stann. sulf-ac. tong.

Asseyant (en s'). *SF.* Alum. amm. arg. aur. bry. caus. chin. coff. croc. cycl. graph. hell. ipec. *kal. lyc. magn-c. mang. nitr-ac. phosph. phos-ac. *puls. rat. rhus. sabin. samb. sass. spig. spong. *tart. thui. *valer. veratr.

Assis (étant). *SF. Acon. *agar.* alum. *amb. anac. ang. *ars.* *ASA. *baryt.* bell. brom. calc. *caps. caus. chin. *cin.* cycl. dig. dulc. *euphorb.* *FERR. fluor-ac. graph. grat. *guai. *lach.* lyc. *magn-c. *magn-m. men. merc. *natr. natr-m.* op. phel. *plat.* phos-ac. *PULS. rhod. rhus. *rut. *sep. *sil.* staph. *sulf.* sulf-ac. tar. tart. tong. valer. veratr.

— — *AM.* Acon. anac. aps. *aur. *bry. *calc. *carb-an. *carb-veg.* coff. *colch. mang. merc. *natr-m. *n-vom.* petr. *phosph. *phos-ac.* rhus. squil. staph. thui. veratr.

— (**après** être resté). *SF.* Ang. nitr-ac. n-vom. puls. sep. sil. (*Comp.* en se **Levant.**)

Attention sur la douleur (en portant son). *AM.* Camph.

Automne (en). *SF.* Aur. bry. °*calc.* chin. *°*côlch.* *DULC. **lach.* *MERC. **petr.* **rhod.* *RHUS. *VERATR.

Baillant (en). *SF.* Amm. caus. cham. *cin.* cocc. croc. euphr. **hep.* *IGN. lach. *magn-c.* mur-ac. **natr-m.* nitr-ac. **plat.* puls. *RHUS. sass. **sulf.* tart. veratr. *MGS-ARC.

Bain froid (Souffrances par un). *ANT. °ars. °bell. *CALC. **carb-veg.* °caus. °nitr-ac. **rhus.* **sass.* °sep. *sulf.

— **de mer** (par un). Ars.? rhus? sep.?

— **de pieds** (par un). Cham. **cupr.* *merc.* natr. **nitr-ac.* *PULS. rhus. *sep.* **sil.*

Baissant (en se). *SF.* **Acon.* **alum.* amm. amm-m. arn. **baryt.* *BELL. **bry.* **calc.* cic. cocc. **graph.* **hep.* ipec. kal. lach. led. lyc. mang. merc. natr. natr-m. *N-VOM. **petr.* phosph. plumb. **puls.* rhus. seneg. **sep.* **spig.* sulf. **thui.* valer.

Bière (Souffrances par la). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Bilieuses (pour les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Blondes (pour les personnes). Voy. *Ibid.*

Bois (par l'**odeur** du). *Carb-veg.* *GRAPH.

Brunes (pour les personnes). Voyez **Personnes.**

Bruit (par le). *SF.* **Acon.* *amm.* ang. ARN. **ars.* aur. **bell.* *BRY. **calc.* carb-an. **cham.* *chin.* **coff.* colch. **con.* **ign.* **lyc.* mang. **natr.* *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. **plat.* puls. **sep.* sil. *SPIG. **veratr.* zinc.

Bu (après avoir). *SF.* Acon. ant. **arn.* *ARS. asa. aur. baryt. **bell.* bry. **canth.* *caps.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. cin. **cocc.* coloc. **con.* cupr. *FERR. graph. hell. hep. hyos. **ign.* *cal.* lach. lyc. **merc.* mez. *NATR. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. **puls.* *rhod. **rhus.* sep. *SIL. staph stram. *SULF. *SULF-AC. tart. teucr. *thui.* *VERATR.

— **vite** (après avoir bu). **Ars.* ipec. natr-m. **nitr-ac.* *n-vom.* *SIL. sulf.

Cachectiques (chez les personnes). *Voy.* chez les **Personnes** cachectiques.

Café (Souffrances par le). *Ars.* **bell.* calc-ph. *CANTH. caps. **carb-veg.* *caus.* *CHAM. chin. **cocc.* fluor-ac. *hep.* *IGN. *ipec.* *lyc.* *MERC. *N-VOM. **puls.* **rhus.* **sulf.*

— *AM.* Ars. **cham.* *COLOC. ign. n-vom.

Caves (par l'**air** des). *Ars.* bry. calc. *dulc.* **puls.* sep.

Chagrin (par suite d'un). *SF.* *Voy.* **Émotions morales,** *Sect.* 1.

Chaleur en **général** (par la). *SF.* **Acon.* **amb.* ant. *aps.* arn. **ars.* **aur.* bell. bry. calc. **camph.* **cann.* *CARB-VEG. **dros.* **iod.* kal. laur. **led.* lyc. **natr-m.* **nitr-ac.* **phosph.* **puls.* **rhus.* **sec.* **seneg.* sep. sil. **thui.* mgs-arc.

Chaleur :

— — *AM.* Ars. baryt. caus. coloc. lyc. merc. rhus. stront. sulf. (*Comp. SF.* par le **froid.**)

— de **l'air,** température chaude (par la). **Ant.* aur. **bry.* **calc.* *CARB-VEG. *cocc.* colch. ign. **iod.* kal-bi. lach. **lyc.* **puls.* *selen. sep. **sulf.*

— de la **chambre** ou du poêle (par la). Acon. agn. alum. anac. ant. aps. arn. brom. cin. colch. croc. iod. natr-m. op. phosph. plat. puls. sabin. spong. sulf. thui.

— du **lit** (par la). Ambr. *ARS. **lach.* *bell.* calc. **carb-veg.* caus. **cham.* cocc. **dros.* **graph.* kal. **led.* **lyc.* *MERC. phosph. phos-ac. **puls.* **rhus.* **sabin.* spong. *SULF. **thui.* **veratr.*

Chute (à la suite d'une). *Voy.* **Lésions mécaniques,** *Ch.* II.

Colère (par suite d'une). *SF.* Voyez *Sect.* 1. **Émotions morales.**

Colériques (pour les personnes). *Voy.* chez les **Personnes** colériques.

Commotion (à la suite d'une). **Arn.* **bry.* *CIC. **con.* *RHUS. sulf.

Congélation (à la suite de). **Acon.* agar. *ARS. *BRY. camph. *CARB-VEG. colch. **lach.* *nitr-ac. petr. phos. **puls.* sulf. **sulf-ac.*

Contact (par le). *SF.* **Acon.* **ang.* anac. arn *aps.* ars. *BELL. *BRY. camph. cann. **caps.* carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. **cin.* *COCC. **colch.* coloc. **cupr.* **dros.* *euphorb.* graph. hell. *HEP. **hyos.* *IGN. kreos. lach. **lyc.* mang. magn-c. magn-m. merc. **mez.* natr. natr-m. nitr-ac. *V-VOM. phos. phos-ac. **puls.* **ran.* rhod. rhus. sabin. **sep.* sil. *spig. squill. *STAPH. stram. **sulf.* *tart.* veratr. mgs-arc. mgs-aus.

— — *AM.* Anac. **asa.* bry. **calc.* caus. grat. **mang.* **men.* **mur-ac.* natr. natr-m. oleand. phosph. **plumb.* sulf. thui.

Contrariétés (par des). *SF.* *Voy.* **Fâché** (après s'être).

Contusion (par suite d'une). *Voy.* **Lésions** mécaniques, *Chap.* II.

Conversation (par la). *SF.* *Acon.* alum. ambr. anim. **anac.* *ARN. *ARS. asa. aur. **bell.* **calc.* cann. **carb-v.* *CHIN. *COCC. dulc. ferr. *IGN. kal. magn. magn-m. mez. **natr.* **natr-m.* *N-VOM. **phosph.* phos-ac. plat. puls. **rhus.* selen. **sil* **stann.* *SULF. veratr.

— d'**autres personnes** (en entendant la conversation). Amm. **ars.* **verat.* (*Comp.* par le **Bruit.**)

Couché (étant). *SF.* **Amb.* *alum.* *aps.* **ars.* *asa.* *aur.* bell. brom. bry. calc. **caps.* *carb-v.* caus. *chin.* *con.* dig. **dros.* *dulc.* *euphorb.* *ferr.* hyos. *lyc.* **mosch.* *mur-ac.* *natr.* **natr-m.* n-mosch. n-vom. **puls.* *rhod.* **rhus.* *rut.* **samb.* **sep.* *sil.* *valer.* **verb.*

— — *AM.* **Alum.* *ARN. *ARS. *BRY. **canth.* carb-an. cupr. lyc.

*magn. *merc. *natr-m. *nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. sabad. *spig. spong. staph. stram. veratr.

Couché (étant) :

— **côté** (sur le). *SF.* *ACON. ars. baryt. *BRY. *calc. *carb-an. cin. ferr. graph. hep. *ign. *kal. lyc. natr. *PHOSP. *puls. rhus. sabad. *SIL. *stann. sulf.

— **côté** (sur le). *AM.* Arn. ars. n-vom. *phos. sep.

— **côté gauche** (sur le). *SF.* Acon. amm. colch. kal. *lyc. natr. natr-m. *phos. puls. *sep. sil. sulf. thui.

— **côté droit** (sur le). *SF.* Amm-m. aur. borax. caus. kal. *magn-m. merc. n-vom. puls. spong. stann.

— **côté non souffrant** (sur le). Ambr. arn. bry. calc. caus. cham. coloc. ign. kal. mgs-aus. puls. rhus. sep. stann.

— **dos** (sur le) : *Acon. amm. amm-m. ars. *caus. cham. chin. coloc. cupr. *IGN. *magn-m. *merc. *n-vom. *phosph. puls. rhus. sep. sil. (*Comp.* **Sommeil,** impossibilité de rester couché sur le dos, *Ch.* III.)

Courant (en), en **marchant vite.** *SF.* Arn. ars. *aur. bry. calc. caus. ign. kal. *natr-m. n-vom. rhus. seneg. sep. *sil. *sulf.

Crépuscule (au). *SF.* Amm-m. ang. *ars. *CALC. dig. natr-m. plumb. *puls. rhus. staph. sulf-ac. valer.

Croissance (par la). *Phos-ac. staph.

Débauche (par suite d'une). *Voy.* **Ivrognerie,** *Sect.* 1.

Debout (étant). *SF.* Agar. amm-m. aur. bry. caps. caus. cocc. con. fluor-ac. magn. mang. petr. phos-ac. plat. puls. sabad. sep. sil. stann. *sulf.* valer. veratr. zinc.

— *AM.* Ars. bell. calc. cocc. colch. graph. ipec. merc. mur-ac. phosph. plumb.

Découvrant (en se). *SF.* Arn. *ars. *aur. bry. camph. caus. cic. clem. *cocc. colch. *con. dulc. graph. *hep. hyos. *kal. magn-c. magn-m. *merc. *mosch. natr. natr-m. n-mos. *n-vom. phos. *rhus. sabad. *samb. sep. *sil. *squill. staph. *stront.

Déjeuner (**avant** le premier). Baryt. calc. graph. hep. ign. iod. n-vom. petr. plat. rhus. sep. staph. sulf.

— (**après** le premier). Amm-m. bor. bry. calc. *carb-veg. caus. sham. con. graph. kal. lach. *natr. *natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. *sep. sulf. thui. zinc.

Dentition (souffrances par suite de la). Voy. *Chap.* XX, *Sect.* 6.

Doux (chez les personnes d'un caractère). *Voy.* **Personnes.**

Eau (par des occupations dans l'). *SF.* *Amm. ant. bell. *CALC. *carb-veg. clem. merc. nitr-ac. *n-mos. phosph. *puls. rhus. *sass. sep. *SULF.

— **froide** (par l'ingestion de l'). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Eau courante (en passant dessus ou en la regardant). *Ang.* FERR-*sulf.*

Échauffement (par suite d'un). *SF.* *ACON. **ant.* **bell.* **bry.* *camph.* °caps. *CARB-VEG. °kal. natr-m. n-vom. op. **sil.* thui. zinc.

Écrivant (en), ou après avoir écrit. *SF.* **Asa.* **aur.* bor. bry. **calc.* cann. carb-veg. chin. **cin.* cocc. fluor-ac. graph. hep. **ign.* **kal.* lyc. natr. **natr-m.* n-vom. oleand. ran. rhod. rhus. rut. sabin. **sep.* *SIL. spong. sulf. sulf-ac. **zinc.*

Efforts corporels (par ou après des). *SF.* **Acon.* ambr. *ARN. **ars.* *BRY. **calc.* cann. *chin.* *COCC. **coff.* *croc.* ferr. hell. **lyc.* **merc.* natr. **natr-m.* petr. phos. *RHUS. **rut.* sep. **sil.* *SULF. **verat.*

— — *AM.* Sep.

— **intellectuels** (par ou après des). *SF.* Ambr. anac. ars. **aur.* **bell.* borax. *CALC. cocc. colch. **ign.* *LACH. lyc. morph. natr. **natr-m.* *N-VOM. oleand. plat. **puls.* sabad. selen. **sep.* sil. staph. **sulf.*

Émotions morales (après des). *SF.* *ACON. ars. **aur.* **bell.* *CRY. *calc.* caus. *CHAM. cocc. *COFF. **coloc.* *cupr.* **kyos.* *IGN. **lach.* lyc. **merc.* natr-m. nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. **op.* **phosph.* **phos-ac.* **plat.* *PULS. rhus. *sep.* *STAPH. *stram.* **sulf.* **verat.*

Enfants (Médicaments principalement convenables pour les) *ACON. ambr. *aps.* °ars. °aur. **baryt.* *BELL. **bor.* **bry.* *CALC. canth. *CHAM. °chin. °cic. **cin.* cocc. **coff.* °dros. *HEP. **ign.* *IPEC. **lyc.* magn-c. *MERC. **n-mosch.* °n-vom. puls. **rhab.* rhus. rut. *SIL. **spong.* stann. staph. *SULF. sulf-ac. veratr. viol-tr.

Été (en). *SF.* **Bell.* **Bry.* °calc. *CARB-VEG. *DULC. °lyc. °natr. °natr-m. °puls. °rhod. °selen. °sil.

Éveillant (en s'). Voy. *Chap.* III.

Excès dans le coït (par des). *SF.* *Voy.* **Faiblesse,** *Sect.* 1.

Fâché (après s'être). *Voy.* **Émotions morales,** *Sect.* 1.

Faibles (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Faim ou longue diète (par une). Ambr. **ant.* **ars.* *BRY. **chin.* ferr. graph. ipec. *lach.* lyc. natr-m. n-vom. **puls.* sulf. **veratr.*

Fatigue (par suite d'une). Voy. *Sect.* 1.

Femmes (médicaments convenant surtout aux). *ACON. alum. **ambr.* amm. **amm-m.* *APS. arn. **asa.* *BELL. bor. calc. caus. **cham.* *CHIN. **cic.* cocc. *CON. **croc.* ferr. graph. hell. hep. **hyos.* **ign.* kal. lyc. **magn-c.* **magn-m.* merc. *MOSCH. **n-mos.* n-vom. phosph. **plat.* *PULS. **rhus.* rut. sabad. *SABIN. sec. *SEP. spig. **stann.* stram. sulf. thui. *VALER. veratr. zinc.

— **couches** (en). **Acon.* ant. *arn. ars. *BELL. *bry.* **calc.* caus. **cham.* chin. °*coff.* coloc. croc. cycl. dulc. *hep. °*hyos.* °*ign.* iod.

ipec. kal. lach. lyc. °*merc.* natr-m. n-mos. *N-VOM. op. phosph. phos-ac. **plat.* *PULS. rhab. °*rhus.* sabin. sec. sil. stram. **sulf.* **veratr.* zinc.

Femmes :

— **enceintes** (médicaments convenant surtout aux). °*Acon.* alum. ant. arn. ars. baryt. **bell.* **bry.* *calc.* carb-veg. cham. cic. cin. °*cocc.* °*coff.* *CON. croc. cupr. dulc. ferr. graph. **gyos.* ign. *IPEC. kreos. °*lach.* °*lyc.* magn-c. magn-m. merc. mosch. natr-m. nitr-ac. n-mos. *N-VOM. op. °*petr.* phos. phos-ac. °*plat.* *PULS. rhus. sabin. *SEP. staph. stram. °*sulf.* *VERATR.

— **hystériques.** **ign.* anac. *APS. ars. °*asa.* **aur.* **bell.* °*bry.* *calc. cann. **caus.* cham. chin. **cic.* **cocc.* *CON. **grat.* hyos. *IGN. iod. ipec. **lach.* *magn-m.* **mosch.* °*natr-m.* °*nitr-ac.* N-MOS. *N-VOM. **phos.* **plat.* °*plumb.* *PULS. **sep.* **sil.* °*stann.* staph. **stram.* *SULF. °*valer.* veratr. °*viol-od.*

Frayeur (par suite d'une). *SF. Voy.* **Émotions morales.**

Froid (par le). *SF. Acon. agar. amm.* anac. *ARS. asar. *aur.* °*baryt.* °*bell.* *bor.* °*calc.* *CAMPH. canth. **caps.* carb-an. carb-veg, **caus.* °*cocc.* colch. *DULC. °*hell.* **hep.* *hyos.* *ign.* **kal.* lach. lyc. *mang.* *mez* [illegible] nitr-ac. **n-mosch.* N-VOM. *petr.* phos. phos-ac. *RHOD. *RHUS. **sabad.* sep. *sil.* spig. **stront.* sulf. sulf-ac. thui.

— *AM.* Voy. *SF.* par la **Chaleur.**

Fruits (par des). Voy. *Chap.* XIV.

Gonorrhée (par suite d'une). Voy. *Chap.* XIX.

Gras (après avoir mangé des aliments). *SF.* Voy. *Chap.* XIV, *Sect* 3.

Grossesse (pendant la). Voy. *Chap.* XX.

Humide (par un temps). *Voy.* **Temps.**

Hiver (en). *SF. *Acon.* amm. aur. **bell.* **bry.* *CAMPH. *carb-veg.* *CEP. **cham.* **colch.* *DULC. **ipec.* merc. natr-m. n-mos. *N-VOM. **petr.* phos. puls. rhod. *RHUS. sep. **sulf.* *veratr.*

Indigestion (par suite d'une). Voy. *Chap.* XIV.

Ivresse (par suite de l'). *Voy.* **Ivrognerie,** *Sect.* 1.

Jalousie (à la suite d'une). Voy. *Sect.* 1, **Émotions morales.**

Jeunes personnes (chez les). *Voy.* **Personnes.**

Joie (par suite d'une). Voy. *Sect.* 1, **Émotions morales.**

Lait (par le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

— **déplacé** chez les nourrices (par le). *Acon.* bell. *BRY. *calc.* cham. coff. **dulc.* merc. **puls.* *RHUS. **sulf.*

Lecture (par la). *SF. *Agn.* asa. **aur.* bell. bor. bry. *CALC. carb-veg. caus. *chin.* *CIN. **cocc.* coff. **con.* dulc. fluor-ac. **graph.* ign. kal. **lyc.* [illegible]orph. natr. *NATR-M. *N-VOM. oleand. **p[illegible]* **puls.* rhod. rut. sabad. *SIL. sulf. sulf-ac. verb.

Lésions mécaniques (par des). Voy. *Chap.* II.
Leucophlegmatiques (pour les personnes). *Voy.* **Personnes.**
Lit (**étant** au). *Voy.* étant **Couché**, la **Nuit** : le **Soir** au lit, le **Matin** au lit, etc.
— (en s'**échauffant** au). *Voy.* à la **Chaleur** du lit.
— (en **quittant** le). *Voy.* en se **Levant** de la position couchée, ainsi que le **Matin** après s'être levé.
Lumière (par l'**éclat** de la). *SF.* **Acon.* arn. ars. *BELL. bry. **calc.* cham. chin. coff. **colch.* *CON. *EUPHR. **graph.* hell. hep. **hyos.* ign. **lyc.* *MERC. natr-am. *n-vom. *PHOSPH. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spig. *STRAM. sulf. (*Comp.* l'action de la **Lumière** sur les yeux dans les **Conditions** des symptômes des **Yeux**, *Chap.* VII, *Sect.* 4.)
Lune (au **changement** de la). *SF.* *ALUM. amm. *calc.* caus. cupr. dulc. graph. lyc. natr. **sabad.* sep. *SIL. sulf. thui.
— (à la **nouvelle**). Alum. **amm.* calc. caus. cupr. **daph.* lyc. sabad. sep. *SIL.
— (à la **pleine**). **Alum.* calc. graph. natr. natr-m. sabad. **sil.* spong. sulf.
— **croissante** (à la). Alum. dulc. thui.
Lymphatiques (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**
Maigres (chez les personnes). Voy. *Ibid.*
Mangeant (en). *Voy.* **Repas.**
Marchant (en). *SF.* **Arn.* **bell.* **bry.* **calc.* **carb-v.* *CHIN. colch. **con.* dig. dros. graph. hell. hep. **led.* magn-m. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. sabad. sass. *sep. squill. staph. **sulf.* sulf-ac. **verat.*
— — *AM.* Agar. alum. amb. **amm-m.* aps. **ars.* aur. caps. con. **dulc.* **ferr.* fluor-ac. graph. lyc. **magn-c. magn-n.* merc. *mosch.* **mur-ac.* nitr. **plat. puls.* **rhus.* sabad. samb. **sep.* stann. sulf. tart. **valer. veratr.*
— **vite** (en). *SF.* Arn. ars. **aur.* bry. calc. caus. ign. kal. **natr-m.* n-vom. rhus. seneg. sep. **sil.* **sulf.*
Masturbation (par la). *Voy.* **Faiblesse**, *Sect.* 1.
Matin en **général** (le). *SF.* Acon. **ambr.* **amm.* *AMM-M. anac. **ant. arn.* *ARS. *aur. baryt.* bell. *bov.* *BRY *CALC. *carb-a.* **carb-v. caus.* chin. **cin. clem. coff. con.* **croc.* cupr daph. dig. **dros.* dulc. *euphorb.* fer. *graph.* **guai.* hell. hep. **ign.* iod. kal. lach. lyc. mgs-arc. mgs-aus. **mgn-c. mgn-m.* meph mez. **natr.* *NATR-M. **nitr.* *NITR-AC. *N-VOM. op. petr. *PHOS. phos-ac. plat. plumb. puls. ran. *rhab. rhod.* *RHUS. sabin. *sass.* seneg. sep. sil. spig. *squil. stann. *staph. stram.* **sulf.* sulf-ac. tart. thui. val. [redacted]*t.* viol-od.
— au **lit** (le). **Alum.* **amb.* amm. *AMM-M. ant. arn. **ars.* aur.

*bell. *BRY. *calc. cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg. *caus. chin. *con. croc. dros. ferr. *graph. *hep. ign. *KAL. *lach. *LYC. mang. merc. natr. natr-m. nitr. *nitr-ac. *N-VOM. *op. *petr. *PHOSPH. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus. sabad. samb. *SEP. sil. squill. staph. *SULF. sulf-ac. thui. veratr.

Matinée (dans la). Amm-m. anac. ars. bry. calc. *cann. *CARB-VEG. caus. cham. con. dig. graph. *grat. *guai. hep. kal. mang. *NATR. *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-MOS. n-vom. *phosph. *phos-ac. rhus. *sabad. sassap, *SEP. sil *staph. *sulf-ac. valer. veratr. viol-tr.

Mécaniques (par suite de lésions). *Voy.* **Lésions mécaniques,** *Chap.* II.

Mercure (par l'abus du). Alum. amm. amm-m. *arg. arg-n. arn. ars. *asa.* *AUR. aur-m. *bell. *calc.* carb-an. *CARB-VG. *cham. *chin.* chinin. clem. con. *dulc. euphorb. ferr. graph. *guai. hell. *HEP. iod. *LACH. *lyc. mez. *natr-m. *nitr-ac.* op. phosph. *phos-ac.* plat. *puls. sass.* sep. *sil. spig. *staph.* *SULF. thui.

Midi (après). *Agar. *alum. amm.* amm-m. *ant. asa. bell.* borax. calc. camph. *canth. chel.* cic. colch. coloc. con. dulc. graph. grat. ign. iod. *laur. *lyc. mosch. mur-ac.* natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac. nitr-sp. *n-vom. *phos.* plumb. *puls. ran. sass. selen. *sil.* spong. staph. stront. *thui. valer. *zinc.* (*Comp.* **Soir** et **Repas.**)

Minuit (après). *SF.* Acon. *ambr. amm. *ars.* aur. *calc. *cann. canth. caps. caus. coff. croc. dros. ferr. graph. hep. *ign.* iod. *kal. *magn. *mang.* merc. natr. *nitr. *N-VOM. *phosph. *phos-ac. *plat. *rhus.* samb. sil. spig. *squil.* sulf. *sulf-ac.* tart. *THUI. (*Comp.* **Nuit** et **Matin.**)

— avant. Amm-m. anac. ang. arn. *bell. *bry.* cann. *carb-veg. caus. cham. chin. *graph. *hep.* lach. led. *lyc.* mang. merc. mez. *mur-ac.* petr. phos. *puls. rhus. *sabad.* spig. *spong.* stann. staph. stront. *tart. valer.

Montant (en). *Acon. alum.* ang. *ars. aur. baryt. bry. *calc. cann. carb-veg. *merc. *n-vom. petr.* plat. plumb. *rhus.* sep. spig. spong. *stann. sulf. thui.*

Mortification (par suite d'une). *SF.* Voy. *Sect.* 1. **Émotions morales.**

Mouillé (après avoir été), ou par un **Froid humide.** *SF.* *Ars. bell. bry. *CALC. *colch. *dulc.* hep. ipec. lach. lyc. *n-mos. *phosph.* *PULS. *rhus. *sass. sep.* *SULF.

Mouvement (par le). *SF. Acon.* agn. *arn.* ars. *BELL. *BRY. *calc. caps. *CHIN. *COLCH. coloc. con. *cupr. *dig. *graph.* guai *hell. ign. *ipec. kal.* laur. *led. *merc. mez. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. *phos.* plumb. *ran. sil. *spig. *squil. stann. *staph.* veratr. *zinc. *mgs-aus.*

Mouvement (par le). *AM. *Agar.* ambr. *amm. amm-m.* aps. ars. **asa. *aur.* baryt. calc. **caps. coloc. *con. chin.* cycl. **dros. *dulc. *euphorb. *fer.* fluor-ac. grat. *kal.* kal-h. kreos. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. men. *mosch. natr.* natr-s. op. phell. **phos-ac.* plat. **puls. *rhod. *rhus. ruta. sabad. *samb. sen. sep. sil. stann. *sulf.* tong. valer.

Musique (par la). *SF. *Acon.* ambr. anac. *CALC. **cham. coff.* kal. **lyc.* *NATR. **n-vom.* phosph. *PHOS-AC. puls. sabin. *SEP. **stann.* staph. tab. **viol-od.* zinc.

— **piano** (en jouant du). Anac. calc. kal **natr. *sep.* zinc.

— **violon** (en jouant du). Calc. **kal.* viol-od.

Narcotiques (par l'abus des). *AMM. *ars. bell.* *CARB-VEG. *caus. *cham.* *COFF. graph. hyos. *ipec. kal.* *LACH. lyc. *MERC. natr-m. **n-vom. *op.* PULS. *rhus.* sep. **sulf.*

Nerveuses (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Nourrissons et **Nouveau-nés** (chez les). Voy. *Chap.* XX, *Sect.* 3.

Nuit (la). *SF. *Acon.* amm. *amm-m.* ant. **arn.* *ARS. *aur.* baryt. *BELL. bism. bry. **calc.* camph. cann. **caps. carb-a.* carb-v. *caus.* *CHAM. *CHIN. **cin.* cinn. clem. coff. **colch. *con. croc.* cupr. dig. **dros. *dulc. eug.* *FERR. **graph. grat.* guai. hell. *HEP. **hyos. *ign.* iod. *kal.* kreos. lach. *lil. lyc. *magn-c. *magn-m. *mang.* *MERC. mez. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-vom. oleand. op. par. **phos.* plat. *plumb.* *PULS. ran. rheum. **rhus.* sabad. samb. sec. selen. **sep.* *SIL. spig. *spong. *staph.* *SULF. tart. *thui.* mgs-arc. (*Comparez* **Minuit,** *avant* et *après.*)

Obscurité (dans l'). *SF.* Amm-m. ars. *CALC. carb-veg. puls. staph. *STRAM. stront.

Œufs (par des). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Orage, ou **Temps de tonnerre** (pendant un). *SF. *Bry.* carb-veg. *caus.* lach. merc. **natr. *natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *petr.* phosph. **rhod. *sep.* *SIL.

Pain (par le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Parlé (après avoir). *Voy.* **Conversation.**

Pas (à chaque). C'est-à-dire, en appuyant le pied pour marcher. Ant. arn. bell. *BRY. **calc.* caus. chin. con. graph. magn-m. merc. **natr. natr-m. *nitr-ac. *n-vom.* phosph. ran. **rhus.* sep. **sil.* spig. **sulf.* (*Comp.* en **Marchant.**)

— (en faisant un **faux**). Arn. *BRY. **cic.* con. **puls. *rhus.* spig.

Pâtisseries grasses (par des). *SF.* Puls.

Personnes (Médicaments à consulter chez les) :

— **affaiblies,** cachectiques ou épuisées. Aps. **Arn.* ars. **calc.* carb-v. **chin.* lach. merc. natr. **natr-m. *n-vom.* phos. **phos-ac.* sec. sep. **sulf.* veratr., etc. (*Voy.* **Faiblesse,** *Sect.* 1.)

Personnes (Médicaments à consulter chez les) :

— **âgées.** Ambr. aur. baryt. con. op. sec.

— **bilieuses.** **Acon.* ant. *arn.* ars. asa. asar. **bry.* cann. **cham.*

— **chin.* **cocc.* coloc. daph. dig. *ign.* ipec. lach. **merc.* **n-vom.* **puls.* sec. staph. *sulf.* tart.

— **blondes.** Bell. calc. caps. cham. clem. cocc. con. dig. graph. hyos. lach. lyc. merc. rhus. sil. sulf., etc.

— **brunes.** Acon. anac. arn. ars. bry. kal. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls. sep. staph. sulf., etc.

— **cachectiques.** *Voy.* **Affaiblies.**

— **colériques.** Acon. ars. aur. **bry.* carb-veg. **caus.* **cham.* cocc. hep. kal. lach. lyc. **mgs-aus.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* **phosph.* plat. sep. **sulf.*

— **doux** (d'un caractère). Ambr. **bell.* calad. cic. **cocc.* **ign.* lyc. **mgs-arc.* *PULS. **sil.* sulf.

— **élancée** (à taille). Ambr. n-vom. phos. **sep.*

— **embonpoint** (ayant de l'). **Ant.* bell. *CALC. *CAPS. cupr. ferr. graph. lyc. **puls.* **sulf.*

— **faibles** (de constitution). *Voy.* **Affaiblies.**

— **flegmatiques.** Bell. *CAPS. chin. cocc. **lach.* merc. mez. natr. **natr-m.* *PULS. **seneg.*

— **hypochondriaques.** Asa. *anac. aur.* bell. **calc.* cham. **chin. con. grat.* hell. *lach.* magn-m. *mosch.* mez. **natr. natr-m.* **n-vom. phos. phos-ac.* plumb. puls. **sep. stann. staph.* **sulf.* valer. *verat. viol-od.* zinc.

— **jeunes gens.** Acon. bell. bry. lach., etc., etc.

— **leucophlegmatiques.** Amm. ant. ars. asa. bell. calc. caps. chin. cupr. ferr. hell. kal. lach. merc. puls. rhus. seneg. spig. sulf.

— **lymphatiques.** Amm. arn. ars. baryt. *BELL. *CALC. **carb-veg.* **chin.* dulc. ferr. graph. kal. **lyc.* *MERC. **natr-m. nitr-ac.* *n-vom. petr. **phosph.* **puls.* rhus. **sep.* **sil.* *SULF. thui.

— **maigres.** **Ambr.* ant. *ARS. **bry.* cham. **chin.* clem. cupr. ferr. *GRAPH. ign. ipec. *LACH. lyc. **merc.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. phosph. plumb. puls. sec. sil. **stann.* staph. **sulf.* veratr.

— **mélancoliques.** Acon. *ARS. aur. bell. bry. cal. chin. *GRAPH. ign. *LACH. lyc. **merc.* natr-m. **n-vom.* plat. *PULS. rhus. stram. **sulf.* veratr. (*Voy.* **Mélancolie,** *Chap.* V.)

— **nerveuses.** *ACON. alum. ars. **baryt.* **bell.* bry. carb-veg. **cham.* *CHIN. *COFF. **con.* **cupr.* dig. graph. hep. hyos. **ign.* laur. lyc. *MGS-ARC. **merc.* **natr.* natr-m. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. **plat.* **puls.* rhus. sabin. sep. **sil.* **stann.* stram. **sulf.* teucr. *VALER. **viol-od.*

Personnes :
— **pléthoriques.** *ACON. *arn.* aur. *BELL. bry. *calc.* chin. croc. dig. **ferr.* graph. **hyos.* lyc. **merc.* natr-m. **n-vom.* nitr. nitr-ac. n-vom. *PHOSPH. **puls.* rhus. *seneg.* sep. stram. *SULF. thui.
— **sédentaire** (menant une vie). Acon. bry. calc. lyc. *N-VOM. **sulf.*
— **sentimentales.** Ars. **ant.* calc. canth. coff. con. **cupr.* *IGN. lach. lyc. n-vom. **phosph.* plat. sabad.
— **sensuelles.** Chin. ipec. veratr.
— **vives.** Acon. ars. cham. nitr-ac. n-vom., etc., etc.
Pertes débilitantes (par suite de). Voy. *Sect.* 1, **Faiblesse.**
Peur (par suite d'une). Voy. *Sect.* 1, **Émotions morales.**
Piano (en jouant du). *Voy.* **Musique.**
Pléthoriques (pour les personnes). *Voy.* **Personnes.**
Pleuré (après avoir). *SF. *Arn. **bell. **hep.* stann.
Pommes de terre (par les). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.
Porc (par la graisse de). Voy. *ibid.*
Position (par le **changement** de). Caps. carb-veg. caus. con. lach. **nitr-ac.* phosph. **puls.* ran. **rhus.*
— *AM.* Ars. cham. *IGN. phos-ac. puls. **valer.*
Printemps (au). *SF.* Ambr. *aur.* bell. cal. **carb-veg.* **cep.* *LACH. lyc. *natr-m.* puls. rhod. *RHUS. sabad. **veratr.*
Promenade (par la). *SF.* Ars. calc. **camph.* carb-v. caus. **coff.* **con.* fer. hep. **ipec.* kal. **led.* **merc.* **n-vom.* spig. **stram.* **sulf.* sulf-ac. *verat. mgs-aus.*
— *AM.* Amb. asa. graph. **n-vom.* **op.* sen. sep. stan.
Raser (par l'action de se). Calad. **carb-an.* puls.
Redressant (en se). *SF.* *ACON. **arn. ars. bell.* *BRY. cham. chin. **cocc.* con. **ign.* lyc. **natr.* **natr-m.* *N-VOM. op. **puls.* *RHUS. **sulf.* veratr.
— *AM. Puls.*
Refroidissement (après un). Voy. *Sect.* 1, **Refroidissement.**
Refroidit (lorsque la partie malade se). Bell. cham. hell. *HEP. puls. rhus. sep. sil.
Reins (par suite d'un tour de). Alum. ambr. **arn.* baryt. borax. **bry.* *CALC. *carb-an.* carb-veg. caus. chin. chinin. **cocc.* coloc. con. croc. puls. ferr. *graph.* iod. *kal.* lach. *lyc.* merc. mur-ac. **natr.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. oleand. phos-ac. plat. rhod. *RHUS. ruta. *sep.* **sil.* spig. stam. staph. **sulf.* *sulf-ac.* thui. zinc.
Repas (après le). *SF.* *AMM. amm-m. **anac.* ant. *ARS. bor. bovist. **bry.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cham. *CHIN. cin. *cocc.* **con.* *HEP. ign. **kal.* **kal-bi.* **lach.* **lyc.* **natr.* NATR-M.

Repas :
**nitr-ac.* *N-VOM. petr. **phosph.* phos-ac. plat. puls. ran. **sep.* **sil.* squill. stann. *SULF. sulf-ac. thui. **zinc.*

— (**avant** le). **Ambr.* alum. anac. baryt. **calc.* **cann.* caps. chin. **ferr.* graph. **ign.* **iod.* **lach.* laur. **natr.* **phosph.* puls. rhus. **sabad.* sep. spig. **stront.* sulf. **zinc.*

— (**pendant** le). Alum. ambr. **amm.* anac. ang. ant. arn. ars. **baryt.* bell. bor. calc. **carb-an.* *CARB-VEG. caus. cham. chin. coc. **cocc.* con. dulc. *GRAPH. *HEP. *KAL. lach. led. *LYC. magn-m. mur-ac. *NATR-M. **nitr-ac.* n-vom. petr. *PHOSPH. phos-ac. *PULS. samb. *SEP. **sil.* sulf. thui. valer. veratr.

Repos (dans le). *SF.* **Agar.* *amm.* *amm-m.* **asa.* *aur.* brom. **caps.* *CHIN. *coloc.* **con.* **dros.* **dulc.* **euphorb.* **ferr.* fluor-ac. grat. *kal.* kal-h. *kreos.* **lach.* *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* men. *mosch.* *mur-ac.* natr. nitr. op. **phos-ac.* *plat.* **puls.* **rhod.* *RHUS. *ruta.* *sabin.* **samb.* seneg. *sep.* *sil.* *stann.* **sulf.* thui. tong. **val.* *viol-od.* zinc. (*Comparez* étant **Assis,** ou **Couché.**)

— — *AM.* *Acon.* ant. *ARN. baryt. **bell.* *BRY. *camph.* coff. **colch.* *coloc.* cupr. *dig.* *graph.* *hell.* ign. **ipec.* kal. laur. **led.* **merc.* natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. oleand. **phos.* ran. sabad. sass. spig. spong. *squill.* staph. stram. thui. *verat.*

Ri (après avoir), ou **en riant.** *SF.* **Ars.* **bell.* bor. **carb-veg.* chin. dros. kal. lach. mang. phos. **stann.*

Sédentaire (par suite d'une vie). *Voy.* **Personnes.**

Sensibles (pour les personnes). Voy. *ibid.*

Sexuels (par suite d'excès). *Voy.* **Faiblesse,** *Sect.* 1.

Siége (en quittant son). *SF.* Bell. bry. *CAPS. carb-v. **caus.* chin. *CON. ferr. *LYC. mang. **natr-m.* **nitr-ac.* *PHOSPH. *PULS. *RHUS. rut. sil. *SPIG. staph. **sulf.* **tart.* thui. **veratr.*

Soir (le). *SF.* *ACON. agn. alum. **amb.* **amm.* *amm-m.* anac. *ant.* **arn.* *ARS. *asa.* bell. *bor.* **bry.* *CALC. **carb-an.* *carb-a.* *carb-v.* **caus.* *cham.* *chin.* cin. ciss. *cocc.* **colch.* *coloc.* *con.* *croc.* cycl. daph. **dulc.* **euphr.* *graph.* *guai.* **hell.* *hep.* **hyos.* *ign.* ipec. *kal.* **lach.* **laur.* led. *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* **mang.* men. **merc.* *mez.* *natr.* *natr-m.* **nitr.* *NITR-AC. n-vom. oleand. *petr.* *PHOS. *phos-ac.* *plat.* *PULS. *ran.* **ran-sc.* *rhod.* *rhus.* sabin. samb. sang. *seneg.* *SEP. *sil.* spig. *stann.* *staph.* *stront.* *sulf.* *SULF-AC. *tart.* teuc. *THUI. valer. *ZINC. mgs-arc. mgs-aus.

— **au lit.** *SF.* Alum. amm-m. arn. *ARS. aur. **bry.* calad. *CALC. carb-an. **carb-veg.* caus. chin. cocc. dulc. **graph.* *HEP. ign. ipec. kal. lach. led. **lyc.* magn-c. magn-m. **merc.* natr. natr-m. n-vom. **phosph.* phos-ac. **puls.* ran. **rhus.* sass. **selen.* **sep.* sil. stront. sulf. sulf-ac. tart. thui. veratr.

Société (étant en nombreuse). Ambr. **baryt.* carb-an. carb-veg. con. *hyos.* **lyc.* magn-c. **natr.* petr. phosph. plumb. **puls. rhus.* sep. stann. stram. sulf.

Soleil (au). *SF. Agar. ant.* bell. bry. **camph.* euphr. graph. lach. *natr.* puls. **selen.* sulf. valer.

— *AM. *Plat. *stront.*

Solitude (dans la). *SF. *Ars.* con. dros. lyc. mez. **phos. *plat.* sil. *STRAM. zinc.

Sommeil (après chaque). Anac. calc. carb-veg. **cocc.* con. graph. *LACH. stann. staph. sulf. thui.

— (**pendant** le). Voy. *Chap.* III.

Soufre (par l'abus du). Voy. *Chap.* XXVI.

Spiritueuses (par les boissons). *Voy.* **Ivrognerie,** *Sect.* 1.

Sulfureuses (par l'abus des eaux). Voy. *Chap.* XXVI.

Tabac (par la fumée du). *SF. Acon.* alum. **ambr.* anac. ant. arn. bry. **calc.* carb-an. *cham.* chin. cic. clem. **cocc.* coloc. **cupr.* euphr. *IGN. **ipec. *lach.* mags-arc. *merc.* natr. natr-m. *N-VOM. petr. **phosph.* *PULS. rut. selen. sep. sil. **spong.* stann. **staph.* sulf. sulf-ac. tart. thui. **verat.* (*Comp.* **Tabac,** *Sect.* 1.)

— *AM.* Coloc. merc. natr.

Temps (au **changement** de). *SF.* *CALC. **carb-v. *dulc.* graph. **lach.* mang. **merc.* nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhod. **rhus. *sil. *sulf. *veratr.*

— **chaud** (par un). **Ant. bry.* calc. **carb-veg. *cocc. *colch.* ign. **iod. *lach. *lyc. *puls.* selen. sep. **sulf.* (*Comp.* en **Été** et pendant un **Orage,** ainsi que par la **Chaleur.**)

— **froid.** *Voy.* par l'**Air froid.**

— **humide.** **Amm.* bor **calc.* carb-an. **carb-veg. *cep.* chin. colch. *DULC. **lach.* lyc. mang. **merc.* nitr-ac. **n-mosch.* puls. *RHOD. *RHUS. rut. sass. sep. spig. sulf. *VERATR.

— **orageux.** *Voy.* **Orage.**

— **venteux, tempestueux.** *Acon. ars. acr. bell. *bry. calc-ph. *carb-veg. cham.* °chin. con. graph. **lach. *lyc. mur-ac. n-mosch. n-vom. phosph. plat. puls. *rhod. *sep. *sil. *sulf.* thui. veratr.

— ☞ Comp. *Sect.* 1. **Refroidissement.**

Thé de Chine (par l'abus du). *Voy.* **Thé,** *Sect.* 1.

Tour de reins (par un). *Voy.* par un tour de **Reins.**

Transpiration supprimée (par une). *ACON. ars. **bell. *bry.* calc. *CUAM. *CHIN. **dulc.* graph. *LACH. lyc. *merc.* n-mosch. *n-vom.* op. phosph. *puls.* rhus. *sep. *sil.* *SULF.

Transpiré (après avoir). *AM.* Calad. **cham.* natr. thui.

Veau (après avoir mangé du). *SF.* Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Veille (pour avoir). *SF. *Acon.* ant. bell. **bry.* calc. **carb-veg.*

*chin. *COCC. *coff. colch. dulc. natr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. sulf.

Vent (par le). *SF.* Acon. ars. *aur.* bell. *bry.* calc-ph. *carb-veg. *cham.* chin. *con. graph. *lach. *lyc. mur-ac. n-mosch. n-vom. op phosph. plat.* puls. *rhod. *sep. *sil. *sulf.* thui. veratr.

— d'**est** (par le). *Acon. *bry.* carb-v. *caus. *hep. n-vom. *sil.

— du **nord.** Acon. caus. hep. n-vom. *sep. sil.

— d'**ouest.** *Calc. *carb-veg. *dulc.* lach. *rhod. *rhus. *verat.

— du **sud.** *Bry. carb-veg.* *rhod. *sil.

Vieillards (chez les). *Voyez* **Personnes** âgées.

Vifs (pour les tempéraments). *Voy.* **Personnes.**

Vin (par le). *SF. Acon. ant. arn. ars.* bell. bov. *calc.* carb-a. *carb-v.* *COFF. con. fluor-ac. *lach. natr. natr-m. *n-vom. *op.* petr. *puls.* rhod. *selen. *sil.* stront. *SULF. *zinc.* (*Comp.* **Ivrognerie,** *Sect.* 1.)

Vinaigre (par le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Violon (en jouant du). *Voy.* **Musique.**

Voiture (en allant en), ainsi qu'étant en **balançoire** ou par **mer** : *Ars.* borax. carb-veg. *COCC. *colch.* croc. *ferr. graph. hep. ign. kal. natr. natr-m. *n-mosch. *PETR. phosph. plat. selen. *sep. *sil. staph. *sulf.* mgs-arc.

— *AM.* Nitr-ac. sep.

CHAPITRE II.

AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES ORGANES EXTERNES.

NOTA. Pour de plus **amples détails** sur tous les articles contenus dans ce chapitre, *voy.* notre ouvrage **Du traitement homœopathique des Maladies de la Peau et des lésions extérieures en général.** *Paris*, 1850. 1 vol. in-8°.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS. — *Voy.* **Suppuration** et **Tumeurs.**

ACNÉ. — L'acné, qui se montre chez les **Jeunes gens,** surtout au visage, cède souvent à : *Bell. carb-veg. hep. sulf.*

Celle qui survient à la suite d'**Excès sexuels,** demande de préférence : *Calc. phos-ac. sulf.*

L'acné des **Ivrognes** demande principalement : *N-vom. led. sulf.*, ou bien encore : *Ars. lach. puls.*

Pour l'**Acné rosacée,** ce sont : 1) *Carb-an. kreos. rhus. veratr.* — 2) *Ars. calc. carb-veg. mez. rut.* — 3) *Aur-m. cann. canth. caus. cic. lach. led. n-jugl. sep.*

Pour l'**Acné ponctuée** : 1) *Bell. hep. natr. nitr-ac. sulf.* — 2) *Natr-m. sabin. selen.*

Pour les **détails**, voy. notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, page 103.

ANASARQUE. — Les principaux médicaments sont : 1) *Apis.* — 2) *Ars. bry. chin. dig. dulc. hell. merc. sulf.*, et peut-être pourrait-on encore consulter : *Camph. conv. lact. rhus. samb. sol-n.* (*Voy.* aussi **Hydropisie**, *Chap.* I, et nos *Maladies de la peau*, pag. 287.)

ANTHRAX. — *Voy.* **Charbon.**

BRULURES. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

BULLES. — *Voy.* **Pemphigus** et **Rupia.**

CALLOSITÉS. — Ce sont : *Ant. calc. coloc. hep. sil. sulf.* qui paraissent le mieux répondre à cette maladie de la peau. (*Voy.* aussi **Cors** et **Verrues**, ainsi que *Sect.* 2, sur le même article, et nos *Maladies de la peau*, pag. 160.)

CARCINOME. — Les médicaments qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre ces affections, sont en général : *Ars. bell. con. n-vom. sep. sil. sulf.*

Contre le **Cancer ouvert**, ce sont principalement : *Ars. con. sil. sulf.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Aur. bell. calc. hep. lach. merc. nitr-ac. sep. staph. thui.* — *Apis? Oxal-ac.? millef.*

Les indurations **Squirrheuses** réclament de préférence : *Bell. con. sep. sil.*, ou parfois même encore : *Carb-an. carb-veg. cham. n-vom. phos. staph. sulf.* (*Voy.* aussi **Indurations**, *Chap.* I.)

Les affections squirrheuses ou carcinomateuses, par suite d'une **Contusion** ou d'un **Coup**, cèdent le plus souvent à *Con.* ou à *staph.*, si toutefois ce n'est pas à *arn.* qui mérite la préférence.

☞ Pour les **détails** et de plus amples renseignements, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 281 et 166.

CARIE. — *Voy.* Affections des **Os**, *Chap.* I.

CHARBON. — Le médicament le plus efficace contre le **Charbon contagieux** ou l'**Anthrax** provenant du charbon des bêtes à cornes, c'est l'*arsen.*, si toutefois, dans un cas particulier, les symptômes ne réclament pas d'autres remèdes, tels que : *Chin. sil. rhus.* ou même *puls.* ou *cep.*

La **Pustule maligne** demande ordinairement : *Ars. bell. rhus. sil.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Chin. hyos. mur-ac. sec. sep.*

Le **Charbon non contagieux**, ou le **Furoncle malin**, qui

survient ordinairement entre les épaules, demande dans la plupart des cas : *Sil.*, [illegible] bien encore : *Hyos. lyc. nitr-ac.*

Une autre espèce de **Charbon,** qui, au lieu de pus, renferme une espèce de **Poux,** demande surtout : *Ars. chin.*

En outre : *Arn.*, au **commencement** du charbon, *n-vom.* après l'usage d'*arn.*

Voy. aussi notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* pag. 152.

CHLOROSE. — *Voy.* notre ouvrage sur les *Maladies des femmes.*

CONDYLOMES. — *Voy.* **Sycose.**

CONTUSIONS. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

CORS. — Voy. *Chap.* XXV, et notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* pag. 160.

COUPEROS. — Voy. *Chap.* X, et *Maladies de la peau,* page 104.

CROUTES. — *Voy.* **Impétigo.**

CROUTE DE LAIT. — Voy. *Chap.* X, ainsi que : *Maladies de la peau,* pag. 109, 120.

CYANOSE. — Pour celle qui dépend de **Lésions organiques du cœur,** on a principalement recommandé : *Dig. lach.*

Pour les autres **Cyanoses symptomatiques,** telles que dans le **Choléra,** etc., on verra quand on pourra administrer : 1) *Acon. camph. carb-veg. cupr. dig. lach. laur. op. veratr.* — 2) *Arn. ars. aur. bell. hydr. merc. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus. samb. sec. sil. spong.* (*Voy.* aussi nos *Maladies de la peau,* pag. 139.)

DARTRES. — *Voy.* **Herpes,** ainsi que : **Acné, Ecthyma, Eczéma, Érythème, Impétigo, Lichen, Lupus, Pityriasis, Psoriasis,** etc., et *comparez* l'article **Dartres,** *Sect. 2e*

DARTRE annulaire. — *Voy.* **Herpes circinnatus.**

DARTRE bulleuse. — *Voy.* **Rupia.**

DARTRE crustacée. — *Voy.* **Impétigo.**

DARTRE érythémoïde. — *Voy.* **Érythème.**

DARTRE furfuracée. — *Voy.* **Herpes furfuracé, Eczéma, Lichen, Pityriasis,** et **Psoriasis.**

DARTRE lichénoïde. *Voy.* **Eczéma** et **Lichen.**

DARTRE mercurielle. *Voy.* **Eczéma** et *Chap.* XXVI. **Mercure.**

DARTRE miliaire. *Voy.* **Herpes phlycténoïde.**

DARTRE pustuleuse. *Voy.* **Acné, Impétigo, Ecthyma,** etc.

DARTRE rongeante. *Voy.* **Lupus** et **Impétigo rodens.**

DARTRE squammeuse. *Voy.* **Eczéma** chronique, **Lichen agrius** et **Psoriasis.**

DARTRE vive de Sauvages. — *Voy.* **Eczéma.**

DARTRE syphilitique. — *Voy.* **Syphilis.**

ECCHYMOSES. Sugillations. — Les médicaments les plus efficaces sont en général : 1) *Arn. bry. cep. con. lach. n-vom. rhus. ruta. sulf-ac.* — 2) *Ars. berb. calc. cham. chin. dulc. fer. laur. par. plumb. sec. sulf.* — 3) *Coccin. iod. led. phosph. sil. stram.*

Les Ecchymoses par suite de **Lésions mécaniques**, cèdent ordinairement à *Arn.*, mais souvent on trouvera aussi d'un grand secours : *Bry. con. rhus. ruta. sulf-ac.*

L'Ecchymose **Sénile** demande de préférence . 1) *Con.* — ou bien : 2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.* — ou encore : 3) *Baryt.? lach.? op.? sulf.?*

Pour les Ecchymoses connues sous le nom de **Pourpre hémorrhagique,** ou *Maladie tachetée de Werhof,* le médicament principal est : 1) *Bry.*, mais peut-être que l'on trouvera souvent aussi indiqués : 2) *Coccin. iod. led. phosph. rhus. sec. sil. stram.*

Pour les **Pétéchies,** ce sont principalement : *Bry.* ou *rhus,* ou bien encore : *Ars.* ou *lach.*

Voy. aussi nos *Maladies de la peau,* pag. 80.

ECTHYMA. — Ce sont *Ars. merc.* et *rhus,* qui paraissent le mieux répondre à cette espèce d'éruption, et peut-être que, dans quelques cas, on trouvera encore d'un grand secours : *Bor. cham. staph. sulf.* (*Voy.*, du reste, *Maladies de la peau,* pag. 112.)

ECZÉMA (Dartre vive de Sauvages ?) — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Acon. bell. dulc. merc. phosph.* — 2) *Ars. aur. carb-veg. clem. con. petr. rhus. sulf.*

De ces médicaments conviennent de préférence contre les *Eczémas* **Simple** et **Rouge** : 1) *Ars. dulc. merc. phosph. sulf.* — 2) *Aur. carb-veg. clem. n-jugl. rhus.*

Contre l'*Eczéma* **Fébrile** : 1) *Acon. bell. dulc.* — 2) *Petr. phosph.*

Contre l'*Eczéma* **Chronique** : *Clem. dulc. merc. petr. phosph. sulf.*

L'*Eczéma* produit par l'**abus du Mercure,** demande de préférence : 1) *Chin. hep. sulf.* — ou bien encore : 2) *Acon. bell.* ou *dig.*

De même, l'*Eczéma* produit par un **coup de Soleil** : 1) *Acon. bell. camph.* — 2) *Clem. hyos.*

Voy., pour le reste, nos *Maladies de la peau,* pag. 92.

ENGELURES. — Les médicaments que, jusqu'ici, on a employés avec le plus de succès, sont : 1) *Agar. bell. nitr-ac. petr. phos.*

puls. sulf. — 2) *Arn. carb-an. carb-veg. cham. chin. hyos. iod. lyc. mags-aus. phos-ac. rhus. sulf-ac. cep. als.* (*Voy.* aussi le *même article*, dans nos *Maladies de la peau*, p. 145.)

ÉPHÉLIDES. — *Voy.* **Taches.**

ÉRYSIPÈLE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre les divers érysipèles, sont en général : 1) *Acon. aps. bell. graph. lach. merc. puls. rhus.* — 2) *Arn. ars. bry. calc. camph. canth. carb-an. cham. clem. hep. nitr-ac. phosph. plumb. sil. sulf.* — 3) *Amm. aur. carb-veg. chin. croc. euphorb. hyos. iod. kal. lyc. sep. stram. thui.*

§ 2. Pour l'Érysipèle **Simple,** ce sont surtout : *Acon. bell. hep. lach.*

L'Érysipèle **Fugace** demande de préférence : *Bell.* ou *rhus.*, ou même *graph.*

Pour l'Érysipèle **Vésiculeux,** ce sont surtout : 1) *Rhus.* — 2) *Graph.* — 3) *Ars. bell. hep. lach.*

Pour l'Érysipèle **Écarlate** : 1) *Amm. bell. hyos. merc. phosph.* — 2) *Acon. ars. bry. croc. lach. stam. sulf.*

Pour l'Érysipèle **Flegmoneux,** ce sont : *Bell. graph. hep. lach. puls.* et *rhus.*

Pour le **Zona** du **tronc** : 1) *Rhus.* — 2) *Graph. puls.* — 3) *Ars. merc. sil. sulf.*

§ 3. Les Érysipèles **Secondaires,** accompagnés d'œdème, demandent souvent de préférence : 1) *Rhus.* — 2) *Ars. chin. kal. mer. sulf.*

Les Érysipèles **Dartreux** à **surface ulcérée** : 1) *Clem. rhus.* — 2) *Ars. graph. merc. sil. sulf.*

Les Érysipèles **Gangréneux** : 1) *Ars. carb-veg.* — 2) *Bell. camph. chin. lach. sabin. sec.*

L'érysipèle qui aggrave quelquefois les **plaies** ou **blessures** trouve souvent son remède par excellence dans *apis.*

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* nos *Maladies de la peau*, p. 57.

ÉRYTHÈME. — *Voy.* **Intertrigo.**

ESSERA. — *Voy.* **Urticaire.**

EXANTHÈMES FÉBRILES. — § 1. Les principaux médicaments contre **tous les Exanthèmes fébriles,** sont en général : 1) *Acon. bell. bry. coff. merc. phosph. puls. sulf.* — 2) *Ars. amm. baryt. chin. hell. lach. rhus. stram.*

§ 2. De ces médicaments méritent ensuite la préférence contre la **Fièvre inflammatoire** qui **précède** souvent l'éruption : 1) *Acon.* — 2) *Bell. bry. coff.* — 3) L'un ou l'autre des autres mé-

dicaments cités *Chap.* IV, Sect. 1, à l'article : **Fièvres inflammatoires.**

§ 3. L'**Éruption a-t-elle paru,** au point de pouvoir être clairement reconnue et diagnostiquée, les médicaments à consulter sont alors ceux qui se trouvent aux articles : **Miliaire, Petite vérole, Roséole, Rougeole, Scarlatine, Varicelles,** etc.

Mais si l'Éruption était d'une **Nouvelle espèce,** n'appartenant à aucun des Exanthèmes connus jusqu'ici, on pourrait de préférence prendre en considération :

Contre des exanthèmes **Érysipélateux** : 1) *Bell. rhus.* — 2) *Amm. euphorb. phosph.* — 3) *Camph. carb-veg. graph.*

Contre ceux de nature **Gangréneuse** : 1) *Ars. carb-veg.* — 2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

Contre ceux de forme **Miliaire** : *Acon. bry. ipec. rhus. valer.*

Contre des Exanthèmes **Pustuleux** : 1) *Bell. merc. rhus. thui.* — 2) *Ars. ant. puls. sulf. tart.* — 3) *Hyos.*

Contre des Exanthèmes **Tachetés** : *Acon. amm. bell. bry. phosph. puls.*

§ 4. L'Exanthème a-t-il été **Répercuté** ou arrêté dans son apparition franche, les médicaments à consulter de préférence seront : 1) *Aps. ars. bry. phosph. puls. stram. sulf.* — 2) *Bell. caus. hell. phos-ac. op.*

Si, par suite de cette répercussion, il y a des symptômes **Cérébraux,** on trouvera souvent indiqués de préférence : 1) *Bell. hell. stam.* — 2) *Ars. arn. phos-ac. puls.*

Et s'il y a symptômes **Asthmatiques** ou **pulmonaires** : *Bry. ipec. phosph. sulf.*

§ 5. Pour ce qui est ensuite des maladies **Consécutives,** après la période de l'éruption, on pourra toujours consulter de préférence :

Contre les souffrances **Catarrhales** : *Bry. carb-veg. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. sep.*

Contre les affections des **Oreilles** ou de l'**Ouïe** : *Bell. carb-veg. colch. hep. lyc. men. merc. nitr-ac. phosph. puls. sulf.*

Contre les **Ophthalmies** : *Bell. phosph. puls. sulf.*

Contre les **Diarrhées** : *Chin. merc. puls. sulf. veratr.*

Contre les affections **Hydropiques** 1) : *Ars. bell. dig.* — 2) *Arn. bell. phos-ac. seneg. sulf.*

EXCORIATION. — *Voy.* **Intertrigo.**

FONGUS. — Les principaux médicaments contre les végétations fongueuses sont en général : 1) *Ars. carb-an. carb-veg. phosph. sep. sil. sulf.* — 2) *Ant. bell. calc. clem. con. kre[illegible] lach. lyc.*

merc. nitr-ac. staph. — 3) *N-vom.? petr.? rhus? sabin.? tart.? thui.?*

Le Fongus **Hématode** demande souvent de préférence : 1) *Ars. carb-an. phosph. sil.* — 2) *Carb-veg. lach. lyc. merc. nitr-ac. sulf.* — 3) *Calc.? clem.? kreos.? n-vom.? rhus? sabin.? sep.? staph.? tart.? thui.?*

Le Fongus **Médullaire** : 1) *Bell. carb-an. phosph. thui.* — 2) *Sil.? sulf.?*

Le Fongus **Articulaire** ou des articulations : 1) *Ant. kreos. lach. sil.* — 2) *Ars. iod. lyc. phosph. staph.* — 3) *Clem.? petr.? rhus? sabin.? staph.?*

Voy., pour le reste, nos *Maladies de la peau*, p. 279.

FURFURES. — *Voy.* **Dartres** et **Taches furfuracées.**

FURONCLES. — Les principaux médicaments sont : 1) *Aps. arn. bell. hep. lyc. phosph. sulf.* — 2) *Alum. ant. calc. lach. led. merc. mur-ac. nitr-ac. n-mos. n-vom. oxal-ac. phos-ac. sec. sep. sil. staph. tart. thui.*

Les **Gros** furoncles paraissent réclamer de préférence : 1) *Hep. lyc. nitr-ac. sil.* — 2) *Hyos. natr. phosph. tart.*

Les **Petits** furoncles, au contraire : 1) *Arn. bell. sulf.* — 2) *Grat. magn-c. natr-m. zinc.*

Quand la **Maturité** tarde à arriver, on trouvera souvent d'un grand secours : *Hep.* — ou bien s'il y a forte inflammation et beaucoup de douleurs : *Bell.* ou *merc.*

Traités **dès le Début**, bien des Furoncles cèdent souvent aussi à *Calc.* par voie de résorption.

Pour les furoncles qui tendent à se **Gangrener** et à passer en **Charbons**, les médicaments principaux sont : 1) *Ars. bell. sil.* — 2) *Caps. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

Pour déraciner la **Disposition** aux furoncles, ce sont principalement : *Lyc. n-vom. phosph. sulf.*

Voy. aussi nos *Maladies de la peau*, p. 148.

GALE. — § 1. Les principaux médicaments contre la **Gale** et les **éruptions scabéiformes** en général sont : 1) *Sulf.* — 2) *Carb. veg. caus. clem. hep. merc. rhus. selen. sep. sulf.* — 3) *Ant. ars. lach. lyc. natr. phos-ac. squil. veratr.* — 4) *Chlor. coloc. cupr. dulc. kreos, mang. phos-ac. tart. zinc.* — 5) *Kalm. millef. iatr.*

§ 2. Pour la gale **Sèche** ou **Miliaire**, ce sont principalement : 1) *Carb-veg. hep. merc. sep. sulf. veratr.* — 2) *Calc. cupr. dulc. led. sil.*, — et si cette éruption **Saigne** facilement : 1) *Merc.* — 2) *Calc. dulc. sulf.* — En général on peut débuter par administrer alternativement *merc.* et *sulf.*, en faisant prendre au malade tous les 4, 6 ou 8 jours une dose de l'un ou de l'autre de ces médica-

ments, jusqu'à ce qu'il survienne un changement dans les symptômes. En cas d'amélioration, l'on attendra alors, sans rien faire, aussi longtemps que celle-ci continue; mais si elle s'arrête, ou que les symptômes changent de nature, on songera à un autre médicament, qui sera le plus souvent *carb-veg.* ou *hep.*, si la gale a conservé la forme *miliaire;* ou *caustic.*, s'il est survenu quelques *pustules*. Les restes qui persistent encore après *carb-veg.* ou *hep.* cèdent souvent à *sep.* ou à *veratr.*

§ 3. Pour la gale **Humide** ou **Pustuleuse,** les principaux médicaments sont : 1) *Carb-veg. caus. graph. kreos. lyc. merc. sep. sulf.* — 2) *Ant. clem. squill. staph.* — Dans la plupart des cas, on peut commencer par administrer alternativement, et de la même manière qu'il est dit plus haut, *sulf.* et *lyc.* Si, ensuite, il y a amélioration, et surtout que la gale devienne plus sèche, ce sera *carb-veg.* ou *merc.* que l'on trouvera le plus souvent indiqué. Mais si ni *sulf.* ni *lyc.* ne produisent aucun changement dans l'espace de 15 ou 20 jours, ou qu'il y ait des pustules très-grosses, on devra avoir recours à *caust.*, dont on donnera 2, 3, 4 doses, suivant les circonstances, en administrant la seconde 12 heures après la première, la troisième 24 heures après la seconde, la quatrième 48 heures après la troisième, et ainsi de suite. Si, au bout de trois jours, après la quatrième dose, il n'y a pas encore de changement, on donnera quelques doses de *merc.* en en faisant prendre une toutes les 48 heures.

Si, dans cette espèce de Gale, il y a de petits ulcères, ce seront surtout *clem.* et *rhus* qui mériteront la préférence; et si les pustules dégénèrent en grosses vésicules de couleur jaunâtre ou bleuâtre, ce sera à *lach.* qu'il faudra avoir recours.

§ 4. La Gale **Dénaturée** par l'abus du *soufre* demande le plus souvent : *Merc.* ou *caust.* ou bien encore : *Calc. dulc. nitr-ac.* ou *puls.*

L'éruption de **Forme galeuse,** dite **Gale des épiciers,** demande ordinairement *sulf. lycop.* ou bien encore : *Calc. dulc. rhus. graph.*

Pour de plus **amples détails,** *voy.* nos *Maladies de la peau,* pag. 95.

La gale supprimée demande souvent, pour la faire revenir : *Ars. ambr. caus. sulf. millef.*

GANGRÈNE. — § 1. Les médicaments qui méritent en général la préférence, sont : 1) *Ars. chin. lach. sil.* — 2) *Asa. bell. euphorb. hell. plumb. sabin. sec. squill.* — 3) *Acon. con. merc. ran. sulf. sulf-ac. tart.*

§ 2. Pour les diverses **Espèces** de gangrène, et d'abord pour la

gangrène **Humide**, les principaux médicaments sont : *Chin. hell. squill. als.*

Pour la gangrène **Froide** ou le **Sphacèle** : 1) *Ars. asa. chin. sec. squill.* — 2) *Bell. con. euphorb. lach. merc. plumb. ran. sil. sulf. sulf-ac. tart.*

Pour la gangrène **Inflammatoire** ou chaude : 1) *Sabin. sec.* — 2) *Ars. bell. mur-ac.*

Pour la gangrène **Sénile** : 1) *Sec.* — 2) *Chin. con. plumb.*

§ 3. Les éruptions **Gangreneées**, les **pustules noires** ou **malignes** réclament souvent de préférence : 1) *Ars. carb-veg.* — 2) *Bell. hyos.? lach. rhus. sec. sil.* — 3) *Ant.? mur-ac.? sep.?*

Le **Charbon** ou l'**Anthrax** : 1) *Ars. bell. sil.* — 2) *Caps. hyos. rhus. sec. tart.*

Pour d'**autres renseignements**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 151.

GERÇURES. — *Voy.* **Rhagades.**

HERPES CIRCINNATUS ou **Dartre annulaire.** — Les médicaments qui paraissent répondre le plus à cette éruption sont : 1) *Sep.* — 2) *Natr. natr-m.* — 3) *Calc.? caus.? sulf.?* (*Voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 63.)

HERPES FURFURACÉ ou **Dartres farineuses.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Cic. sulf.* — 2) *Ars. bry. calc. dulc. graph. kreos. lyc. sep. sil.* — 3) *Anac. lach. led. merc. natr-m. thui.* (*Voy.* l'endroit cité ci-dessus.)

HERPES PHLYCTÉNOIDE ou **Dartre miliaire.** — Ce sont principalement : *Acon. bell. rhus. silic. sulf.* que *Schræn* recommande contre cette maladie. Outre cela, on pourra cependant consulter aussi : *Ars. bov. calc. lyc. merc. sep.* (voy. *Maladies de la peau*, pag. 63.)

HERPES ZOSTER. — *Voy.* **Zona.**

ICHTHYOSE. — Ce sont principalement : *Coloc. hep. plumb.* qu'on a recommandés contre cette maladie.

ICTÈRE. — Voy. *Chap.* XVI.

IMPÉTIGO. — § 1. Les médicaments qui se sont montrés jusqu'à ce jour les plus efficaces contre ces sortes d'éruptions sont, en général : 1) *Ars. lyc. sil. sulf.* — (2 *Calc.-cic. clem. dulc. graph. lach. merc. rhus.* — 3) *Alum. aur. baryt. bell. con. hep. natr-m. nitr-ac. oleand. sep. sil. staph.*

§ 2. De ces médicaments se recommandent ensuite en particulier :

Pour l'*Impetigo* **Scabida** : *Lyc. sulf.*

Pour l'*Impetigo* **Sparsa** : *Cic. lach. sulf.*

Pour l'*Impetigo* **Rodens** : 1) *Ars. sil. sulf.* — 2) *Calc. graph. hep. merc. rhus. sep. staph.* — 3) *Alum. aur. bell. cic. clem. op. natr-m. nitr-ac.*

§ 3. De même pour les croûtes **autour des Yeux** : 1) *Ars. hep. merc. sulf.* — 2) *Calc. oleand. petr. sil. staph.*

Pour les croûtes **derrière les Oreilles** ou **aux oreilles.** 1) *Graph. hep. merc. oleand. petr. sulf.* — 2) *Bar. c. calc. lyc. mez. puls. sep. staph.*

Pour les croûtes **à la Face** : 1) *Calc. graph. rhus. sulf.* — 2) *Ars. cic. graph. lyc. merc. sass.*

De même **aux Lèvres** : *Amm. bell. calc. caus. graph. hep. kreos merc. sil.*

Et pour les croûtes **aux Mamelons** : *Ars. cham. graph. hep. lyc. sulf.*

Pour d'autres détails, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 109.

INTERTRIGO. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Ars. cham. graph. ign. lyc. puls. sep. sulf.* — 2) *Acon. arn. bell. calc. carb-veg. caus. hep. mang. merc. oleand. petr. phos. phos-ac. rut. sulf-ac.*

Les excoriations chez les **Adultes**, en été, cèdent souvent à *Arn. n-vom. lyc. sulf.*

L'écorchure des **Malades alités** demande de préférence : *Arn. carb-veg. chin. plumb. sulf-ac.*

L'érosion des **Mamelons** exige surtout : 1) *Arn. sulf.*, ou bien encore : 2) *Calc. caus. cham. graph. lyc. n-vom. sep.*

Les excoriations des **Enfants** demandent principalement : *Cham. lycof. sulf.*, ou bien encore : *Graph.* ou *sep.* — En cas d'**Abus de la Camomille**, ce serait *ign.* ou *puls.* qui mériterait la préférence.

Pour d'**autres détails**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 14 et 144.

JAUNISSE. — *Voy. Chap.* XVI, **Ictère.**

LÈPRE. — Ce sont principalement : *Alum. ars. carb-a. carb-v. caus. graph. natr. petr. phos. sep. sil. sulph.*, que Héring a reconnus comme les médicaments les plus efficaces contre les diverses formes et degrés de la lèpre.

Pour les **Taches** et les **Tubérosités rosées** des lépreux, ce sont principalement : *Alum. natr. sil.*

Pour les **détails**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 174.

LÉSIONS MÉCANIQUES. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Arn. cic. con. hep. lach. millef. puls. rhus. sulf-ac.* — 2) *Acon. amm. bry. calc. caus. cham. euphr. nitr-ac. n-vom.*

phosph. rut. sil. staph. sulf. — 3) *Alum. bell. borax. carb-veg. dulc. iod. petr. zinc.*

§ 2. Parmi ces médicaments se recommandent ensuite **en particulier**, d'abord contre les **Foulures**, les **luxations**, les **distorsions** des muscles ou des membranes synoviales : 1) *Arn. millef. rhus.* — 2) *Amm. ruta.* — 3) *Agn. bell. bry. puls.* — 4) *Calc. carb-an. carb-veg. ign. lyc. mgs-aus. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. sep. sulf.* — Dans les simples **Foulures** quelques lotions d'*Arnic.* (gouttes 10 de la *teinture-mère* sur une demi-tasse d'eau) suffiront et au delà. — Dans les véritables **Luxations**, on pourra, avant et après les opérations manuelles nécessaires, bien aussi avoir recours à *arn.* en lotions, et en faire prendre en même temps à l'intérieur (30e, glob. 3 dans une demi-tasse d'eau, une cuillerée à café toutes les 2, 3 heures); mais si cela ne suffit pas, *arn.* sera mieux remplacé par *rhus* administré seulement à l'intérieur (30e, glob. 3, une seule dose pour 24 à 48 heures). Si ensuite, après 3, 4 doses de *rhus*, l'amélioration ne se faisait plus de progrès, ou que, quoique le membre étant bien remis, il y eût encore de temps en temps des douleurs ou de la faiblesse continuelle dans la partie lésée, il faudra avoir recours à l'un ou à l'autre des autres médicaments indiqués ci-dessus.

Si le malade s'est fait mal par de **trop grands Efforts**, pour avoir **levé des charges trop lourdes**, et s'il s'est donné un « **Tour de reins**, » les principaux médicaments sont : 1) *Rhus.* — 2) *Calc. cocc. natr. n-vom. sulf.* — 3) *Arn. bry. carb-an. carb-veg. graph. kal. lyc. sep. sil.* — Dans la plupart des cas, ce sera *rhus* qui se montrera presque spécifique, surtout lorsque ce sont principalement les muscles du dos et de la nuque qui ont été affectés, et qu'il y a en même temps céphalalgie, maux de reins et souffrances gastriques.

Si à la suite d'un effort il est survenu une **Hernie**, les médicaments les plus utiles seront : 1) *N-vom. sulf-ac.* — 2) *Cocc. sulf.*

S'il est survenu une **Descente de matrice**, *n-vom.* est presque spécifique; cependant, dans quelques cas, l'on pourrait peut-être aussi trouver indiqués : *Bell. sep.*

Les souffrances à la suite d'un **Faux pas** réclament souvent de préférence : 1) *Bry.* — 2) *Cic. con. puls. rhus.* — 3) *Arn. spig.*

§ 3. Contre les lésions par suite d'une **Contusion**, d'une **Chute**, d'un **Coup**, etc., le médicament principal est encore *arn.* que l'on peut administrer en lotions dans tous les cas, en

ayant soin d'en faire prendre aussi quelques doses à l'intérieur lorsque la lésion a été très-forte, et qu'elle a surtout frappé la tête, la poitrine ou d'autres parties importantes. Si cependant *arn.* ne suffisait pas, on pourrait en outre consulter :

Contre de simples **Contusions** sans secousses : 1) *Euphr. iod. puls. ruta. sulf-ac.* — 2) *Croc. hep. mez. petr. petr. phosph. sulf.*

Contre les suites d'un **Coup,** d'une **Chute** et d'autres lésions avec forte **Commotion** : 1) *Cic. con. puls. rhus.* — 2) *Bry. euphr. iod. lach. sulf. sulf-ac.*

Contre les **Sugillations** qui auraient lieu, et qui ne céderaient point à l'*arn.* : 1) *Bry. rhus. sulf-ac.* — 2) *Con. dulc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Et si les parties lésées étaient le siége d'une forte **Enflure** : 1) *Bry. puls. rhus. sulf.* — 2) *Bell. n-vom. sulf-ac.*

§ 4. Pour ce qui regarde ensuite les **lésions de Continuité (Blessures, Plaies),** les lotions d'*arn.* et l'application de compresses humectées de ce médicament seront, ici aussi, la première chose que l'on pourra faire en dehors des secours manuels à porter, et dans bien des cas de blessures légères, ces lotions e ces compresses rempliront tout le but désiré. Mais, dans bien d cas encore, l'*arn.* ne suffira point à lui seul, et c'est alors qu'on pourra encore consulter :

Contre les blessures causées par des **Morsures** (non venimeuses) : *Arn. sulf-ac.* — et si les animaux qui les ont causées étaient **venimeux** : — 1) *Amm. ars. bell.* — 2) *Caus. lach. natr-m. puls. seneg.*

Contre les **Écorchures** : 1) *Arn. sulf-ac.* — 2) *Carb-veg. chin. sulf.*

Contre les **Coupures** ou les lésions par des instruments **tranchants** : 1) *Staph. sulf.* — 2) *Natr. plumb. sil. sulf-ac.*

Contre les blessures par des **Armes à feu** : 1) *Euphr. nitr-ac. plumb. sulf-ac.* — 2) *Puls. ruta. sulf.*

Contre les blessures causées par des instruments **Pointus** : 1) *Aps. Carb-veg. cic. lach. nitr-ac. sil.* — 2) *Con. hep. plumb. sulf.*

Contre les blessures par des **Échardes** : 1) *Hep. nitr-ac.* — 2) *Acon. arn. carb-veg. cic. lach. sil. sulf.*

Contre les **Brûlures** : 1) *Ars. caus.* — 2) *Acon. carb-v. lach. stram. urtic.*

§ 5. En outre, l'on trouvera souvent d'un grand secours :

Contre les blessures qui **Saignent fortement** : 1) *Acon. arn. chin. phosph.* — 2) *Carb-veg. lach. sulf. sulf-ac.*

Lorsque la **Suppuration** devient trop forte : 1) *Bell. chin. merc. puls. self.* — 2) *Hep. lach. plumb.*

Lorsque les plaies s'**Enflamment** et s'**Irritent** ou s'**Ulcèrent** : 1) *Cham. sil.* — 2) *Borax. graph. hep. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. sulf. sulf-ac.*

Lorsque la **Gangrène** s'y met : 1) *Ars. chin. lach. sil.* — 2) *Acon. amm. bell. carb-veg. euphorb.*

§ 6. De même, on pourra, dans quelques cas, prendre en considération particulière :

Contre les lésions des **Muscles** et des **parties Molles** : 1) *Arn. euphr. hep. puls. sulf-ac.* — 2) *Con. dulc. lach. n-vom. sulf.*

Contre celles des **Ligaments** et des **Membranes synoviales** : 1) *Amm. arn. bry. rhus. rut.* — 2) *Calc. natr. natr-m. phosph.* — 3) *Agn. carb-an. carb-veg. lyc. mgs-arc. n-vom. petr. sep.*

Contre celles des **Glandes** : 1) *Con. iod. kal. phosph.* — 2) *Cic. hep. merc. puls. sil. sulf.*

Contre celles des parties **Osseuses** : 1) *Calend. phos-ac. puls. rut.*

Et contre les **Fractures** en particulier : *Calc. calend. rut. sil.*

§ 7. Enfin, les **Convulsions,** qui suivent parfois les lésions mécaniques graves, telles que le **Tétanos traumatique,** etc., demandent, si *arnic.* ne suffit point : *Ang.* ou *coccul.*

La **Fièvre traumatique** cède ordinairement à *arn.* ou à *acon.*, et ce ne sera que rarement qu'on devra avoir recours à *rhus.* ou à *bryon.*

Les affections **Cérébrales,** par suite d'une blessure, avec **Commotion du cerveau** ou de la **Moelle épinière,** demandent, si *arnic.* ne suffit pas : *Bell. cic. cin.*, ou bien encore *calc.* ou *hep.*

Pour les **Détails,** *voy.* dans nos *Maladies de la peau* les articles : *Plaies, Brûlures, Insectes,* etc.

LICHEN. — Les principaux médicaments recommandés contre les diverses espèces de ces dartres, sont en général : 1) *Acon. bry. cic. cocc. dulc. lyc. mur-ac. natr-m. sulf.* — 2) *Agar. amm. ars. calc. carb-veg. con. n-jugl. phos-ac. staph. stront.*

Dans le *Lichen* **Simple,** ce sont *Acon. bryon.* ou *puls.* qui, selon *Schræn,* paraissent le mieux convenir aux symptômes gastriques concomitants ; tandis que *cocc.* et *dulc.* semblent se rapporter le mieux à toute la maladie.

Pour le *Lichen* **Agrius**, ce sont : *Cic. lyc. mur-ac. sulf.*, ou *sulf.*, qui paraissent devoir être consultés de préférence.

Pour le *Lichen* **Strofulus** ou les **boutons de Dentition** : 1) *Cic. caus. con.* — 2) *Graph. merc. rhus. sulf.*

Pour les **Détails**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 89.

LUPUS ou **Dartres rongeantes.** — Les principaux médicaments sont en général : 1) *Ars. sil. sulf.* — 2) *Calc. graph. hep. merc. rhus. sep. staph.* — 3) *Alum. aur. bell. cic. clem. con. natr-m. nitr-ac.*

De ces médicaments on pourra consulter de préférence pour le *Lupus* **Facial scrofuleux** : 1) *Ars. bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.* — 2) *Alum. calc. cic. clem. graph. natr-m. nitr-ac. rhus.*

Et pour le Lupus **Idiopathique** (au nez) : 1) *Staph.* — 2) *Ars. aur. calc. sep. sil. sulf.*

Pour de plus **amples renseignements**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 165.

LUXATIONS. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

MACULES. — *Voy.* **Taches.**

MILIAIRE. — Les principaux médicaments sont : *Acon. ars. bell. bry. cham. ipec. puls. sulf.*

Si l'éruption est accompagnée de grande **Angoisse**, c'est surtout *ars.* qui mérite la préférence.

Chez les **Femmes en couches**, c'est principalement : *Bry.* ou *ipec.*, et chez les **Enfants**, ce sont : *Acon. bell. bry. cham. ipec.*

En cas de **Suppression subite** de l'éruption, ou si elle tarde à s'établir, avec souffrances asthmatiques, symptômes gastriques et accès de défaillance, c'est *ipec.* qui mérite la préférence.

MILIAIRE POURPRÉE. — Les principaux médicaments sont : *Acon.* et *coff.*, ou bien *sulf.* ou *bell.*, si ni *acon.* ni *coff.* ne suffisent. En cas de complication de cette maladie avec la scarlatine, c'est *dulc.* qui mérite la préférence. (*Comp.* **Scarlatine.**)

MORBILLES. — § 1. C'est la maladie, appelée vulgairement **Rougeole**, que nous désignons par le nom de *Morbilles*, venant du mot latin *Morbilli*. Les médicaments principaux sont : *Acon. puls.* ou encore : *Bell. bry. cep. chin. phos. sulf.*

§ 2. C'est surtout pour faciliter l'éruption et pour abréger la période des **Prodromes** qu'on emploiera avec succès *acon.* ou *puls.*, ou même *coff.*, si les malades sont très-agités, avec insomnie et exaspération.

La **Photophobie,** qui survient parfois, cède souvent à *bell.*, si ni *acon.* ni *puls.* ne suffisent. — Encore : *Phos. sulf.*

La **Toux** réclame parfois encore une dose de *coff.* ou de *hep.*, après l'emploi de l'*acon.*; mais s'il y a *bronchite* ou *pneumonie*, il faudra avoir recours à *bry.*

§ 3. En cas de **Répercussion** de l'éruption, ce sont principalement : *Bry. puls. phos.*, ou bien encore : *Aps. ars. bell. caus. hell. sulf.* qui méritent d'être consultés.

C'est surtout contre des **affections Cérébrales** qu'on devra consulter : *Bell.* ou *stram.*, ou encore : *Ars. hell. puls.*

Les affections **Pulmonaires** demandent de préférence : *Bry. phos.* ou *sulf.*

Les affections **Putrides** : 1) *Phos. puls.* ou *sulf.* — 2) *Ars carb-v. mur-ac. phos-ac. sulf-ac.*

§ 4. Pour les affections qui se manifestent **après la Cessation** de la maladie même, ce sont : *Aps. bry. carb-veg. cep. cham. chin. dros. duls. hyos. ign. n-vom. rhus. sep. stram. sulf.*, qui se montrent le plus souvent convenables.

Les **affections Catarrhales,** telles que **Toux, Enrouement, Mal à la gorge,** etc., exigent, suivant les circonstances, surtout : *Bry. carb-veg. cham. cin. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. sep. sulf.* — Si la toux est sèche et *creuse*, ce sont principalement : *Cham. ign. n-vom.*; et si elle est *spasmodique*, ce sont : 1) *Bell. cin. hyos. carb-veg. dros.* — 2) *Canth. cupr. dig. ipec.*

Les **Diarrhées muqueuses** demandent souvent : *Chin. merc. puls. sulf.*

L'**Otite** et l'**Otorrhée** exigent de préférence : *Puls.* ou *carb-veg.*, ou bien encore : *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac. sulf.*

La **Parotite** cède ordinairement à *arn.* ou à *rhus*, et la **Miliaire blanche** demande parfois *n-vom.*

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Vertiges, *yeux rouges et douloureux, avec photophobie;* coryza; mal à la gorge, avec enrouement; *toux courte, sèche et creuse; élancements dans le côté et la poitrine; insomnie,* ou peu de sommeil, avec rêves vifs, et réveil fréquent en sursaut; *chaleur sèche, universelle,* avec *face rouge et chaude* ou bouffie; saignement de nez; envie fréquente d'uriner; vomissement ou coliques, même avec diarrhée.

Belladona, quand il y a : Gonflement volumineux des parotides, avec salivation; *mal à la gorge, avec déglutition empêchée et élancements pénibles en avalant;* enrouement et toux sèche qui fatigue la poitrine, avec oppression et accès de suffocation; chaleur sèche, avec *mal de tête violent au front, délire* et tressaillements

convulsifs des membres; *soif violente;* grande angoisse et inquiétude avec surexcitation nerveuse et insomnie.

Bryonia, s'il y a : *Douleurs rhumatismales* dans les membres, avec toux sèche et élancements dans la poitrine en respirant et en toussant; — ou bien après l'usage de l'*acon.*, dans les *morbilles inflammatoires,* avec ophthalmie, constipation, pneumonie et pleurésie; — ou encore pour faire reparaître l'exanthème, s'il avait été répercuté.

China, s'il y a : Coliques violentes, avec soif inextinguible; ou *selles fréquentes, grande faiblesse,* face pâle et amaigrissement.

Phosphorus, s'il y a : *Symptômes typhoïdes,* avec perte de connaissance; *diarrhée aqueuse;* langue chargée d'un enduit sale, épais; lèvres noires; grande faiblesse; ou bien, s'il y a toux sèche, avec envie de vomir ou vomissement.

Pulsatilla, dans presque toutes les périodes de la maladie et dans la plupart des cas, même les plus graves, avec ou sans symptômes putrides et typhoïdes; et surtout si, en même temps, il y a : *Inflammation de l'oreille interne ou externe,* avec ou sans otorrhée; bouche sèche, *sans soif;* toux courte et sèche, avec élancements dans la poitrine; en général, *prédominance de l'affection catarrhale,* des membranes muqueuses de la bouche et des voies aériennes; facilite aussi le développement et la maturité de l'éruption.

Stramonium, s'il y a : Délires avec *visions effrayantes de rats, de souris,* etc.; envie de se cacher; affection spasmodique de la gorge et déglutition difficile.

Sulfur, surtout s'il y a : Forte *inflammation des yeux,* avec éruption peu développée; ou bien : *Otalgie violente,* avec otorrhée purulente, dureté de l'ouïe, déchirement et pulsation dans la tête; douleurs dans les membres, et faiblesse paralytique; ou même encore, s'il y a des symptômes typhoïdes, avec toux grasse et expectoration de mucosités puriformes.

§ 6. En outre, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : *Suppression* de l'exanthème; couleur terreuse de la face, avec des raies bleues ou brun-verdâtre; croûtes autour de la bouche; *face bouffie, pâle,* alternant avec rougeur; *douleurs brûlantes, pulsatives aux yeux* et photophobie; *symptômes typhoïdes,* vomissement; diarrhée.

Ipecac. D'une grande utilité dans les complications *gastriques,* avec forte fièvre; toux courte et sèche; respiration accélérée; *langue chargée; nausées,* vomissements et agitation.

Pour le reste des médicaments cités, *voyez*-en la *pathogénésie,* et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les **Affections locales** qui peuvent accompagner les morbilles.

NÆVI. — *Voy.* **Taches de naissance.**

PANARIS. — Les principaux médicaments sont en général : 1) *Sil. sulf.* — 2) *Hep. lach.* — 3) *Alum. calc. kal. merc. nitr-ac. petr. puls. sang. sep.* — 4) *Cepa.*

Pour ceux qui sont la suite d'une **Piqûre** par des **aiguilles** ou des **échardes**, on trouvera souvent particulièrement indiqués : 1) *Nitr-ac. sil.* — 2) *Hep. lach. petr. sulf.*

Ceux dont l'inflammation n'est que **Superficielle, érysipélateuse** (*Panaris sous l'ongle, Onychia*), réclament souvent de préférence : 1) *Hep. lach.* — 2) *Sil. sulf.*

Pour les Panaris **Sous-cutanés**, avec inflammation **flegmoneuse**, entre la peau et les cloisons aponévrotiques, le principal médicament est : *Sulf.*, suivi de *hep.*, si *sulf.* ne parvenait pas à effectuer la résorption, et que la suppuration allât s'établir.

Pour les Panaris des **Tendons**, ayant leurs foyers dans les cloisons aponévrotiques et les membranes synoviales mêmes, le médicament le plus efficace est également *sulf.*; mais si celui-ci ne produisait point une amélioration marquée dans les vingt-quatre heures, il faudrait le remplacer par *sil.*

Pour ce qui est enfin des Panaris qui attaquent le **Périoste**, c'est *sil.* qui mérite en tout cas la préférence, et si ce médicament ne suffisait pas à lui seul, on pourrait l'alterner avec *calc.* ou *sulf.*

Voy. ce même article dans nos *Maladies de la peau*, p. 147.

PAPULES. — *Voy.* **Lichen** et **Prurigo.**

PEMPHIGUS. — Ce sont : *Bell. dulc. rhus. sep.*, ou encore : *Canth. hep. ran.*, qu'on trouvera le plus souvent d'un grand secours tant contre le *Pemphigus chronique*, que contre le *Pemphigus aigu. Voy.* aussi **Érysipèle vésiculeux**, maladie qui a une telle analogie avec le **Pemphigus aigu**, qu'il ne serait pas étonnant que les mêmes médicaments guérissent ces deux maladies. — Pour plus **amples détails**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, p. 70.

PÉTÉCHIES. — Ce sont surtout *bry.* et *rhus*, ou encore *ars.*, qui, jusqu'ici, se sont montrés plus efficaces. En outre, on pourrait peut-être consulter : *Arn. bell. berb. con. hyos. lach. led. n-vom. phell. phosph. rut. sec. sil. stram. sulf-ac.* — *Voy.* nos *Maladies de la peau*, p. 75.

PHLYCTÈNES. — *Voy.* **Eczéma, Dartres, Gale, Miliaire** et **Varicelles.**

PHTHIRIASIS. — Ce sont principalement : *Ars.* et *chin.*, ou peut-être encore *merc.*, qui méritent d'être consultés contre cette effrayante maladie, caractérisée par la production de **Poux**, soit dans la peau, soit dans une espèce de tumeur, semblable au

Charbon. — *Voy.* même article dans nos *Maladies de la peau*, p. 232.

PIQURES D'INSECTES. — Ce sont ordinairement : *Acon. aps. arn. bell.* ou *merc.*, qui, suivant les circonstances, produisent le soulagement le plus prompt.

En cas de piqûres à des endroits **Très-sensibles**, et lorsqu'il s'en est suivi de l'inflammation avec fièvre, on peut faire respirer immédiatement *camph.* et administrer *acon.*, si le camphre ne suffit point.

En cas de piqûres à la **Langue**, par des abeilles, on donnera d'abord *acon.*, et si c'est nécessaire, une demi-heure après, *arn.* Si *arn.* ne soulage pas non plus, on donnera, au bout de 2, 3 heures, *bell.*, toutes les demi-heures une petite cuillerée (30° 2, 3 glob. en solution). Si *bell.* ne suffisait pas non plus, on donnerait, au bout de 2, 3 heures, *merc.*

En cas de piqûres dans l'**Œil**, on administrera de préférence *acon.* et *arn.* alternativement, en laissant agir chaque dose d'*acon.* pendant une heure, et chaque dose d'*arn.* pendant 3 à 4 heures.

Voy. aussi ce même article dans nos *Maladies de la peau*, p. 221.

PITYRIASIS. — *Voy.* **Taches furfuracées.**

PLAIES. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

PORCELAINE. — *Voy.* **Urticaire.**

POURPRE. — Le pourpre **Hémorrhagique**, ou la **Maladie tachetée de Werlhof**, demande ordinairement *bry.* ou *rhus*, si toutefois l'ensemble des symptômes n'indique pas aussi : *Coccin. iod. led. sec.*

Pour le **Pourpre sénile**, ce sont principalement : 1) *Con.* — 2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.* — 3) *Baryt.? lach.? op.? sulf.?*

Voy. ce même article dans nos *Maladies de la peau*, p. 75.

PRURIGO. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Calc. hep. merc. nitr-ac. sep. sulf.* — 2) *Carb-veg. con. natr-m. sil.* — 3) *Alum. ambr. amm. baryt. caus. cocc. graph. lyc. phosph. rhus. thui.*

Pour le prurigo du **Scrotum**, ce sont surtout : 1) *Dulc. nitr-ac. rhod. petr. sulf.*, ou bien encore : 2) *Amb. carb-veg. caus. cocc. graph. lyc. thui.*

Pour celui de l'**Anus**, ce sont principalement : 1) *Merc. nitr-ac. sep. sulf. thui.* — 2) *Alum. amm. baryt. calc. carb-veg. caus. kal. lyc. zinc.* — 3) *Phosph. sil.*

Pour celui de la **Vulve** : 1) *Calc. carb-veg. con. natr-m. sep. sulf.* — 2) *Alum. ambr. amm. merc. nitr-ac. rhus.*

☞ *Voy.* aussi ce même article dans nos *Maladies de la peau*, p. 87.

PSORIASIS. — § 1. Les médicaments qui paraissent le mieux répondre à cette éruption squammeuse, sont en général : 1) *Ars. calc. cic. clem. dulc. led. lyc. merc. sep. sulf.* — 2) *Bry. caus. graph. mur-ac. nitr-ac. oleand. petr. phosph. rhus. thui.* — 3) *Aur.? cupr.? magn-c.? sass.? zinc.?*

§ 2. De ces médicaments conviennent alors **en particulier,** d'abord pour le Psoriasis **infantile** : *Calc. cic. lyc. merc. sulf.*

Pour le Psoriasis **invétéré** : 1) *Clem. sulf.* — 2) *Calc. merc. petr. rhus. sep.*

Pour le Psoriasis **syphilitique** : 1) *Merc.* — 2) *Clem. sass. sulf.* — 3) *Lyc. n-jugl. nitr-ac. thui.*

§ 3. De même, pour le Psoriasis **palmaris** : 1) *Clem. mur-ac. sulf-ac. zinc.* — 2) *Aur. calc. graph. hep. merc. petr. sass. sil. sulf.*

Pour le Psoriasis **labialis,** avec lèvres gercées et ulcérées : 1) *Merc. natr-m.* — 2) *Bell. calc. graph. mez. nitr-ac. phosph. sep. sil.*

Pour le Psoriasis **facialis,** ce sont : *Calc.* et *Sulf.* ou bien : *Graph. lyc. sep.*; et peut-être encore : *Bry. cic. led. merc. oleand.*

Voy. ce même article dans nos *Maladies de la peau,* p. 83.

PUSTULE maligne. — *Voy.* **Charbon.**

PUSTULES. — *Voy.* **Acné, Impétigo, Vaccine** et **Variole.**

RHAGADES. — § 1. Les principaux médicaments sont : 1) *Alum. calc. hep. lyc. merc. petr. rhus. sep. sulf.* — 2) *Arn. aur. cham. cycl. lach. mang. natr-m. nitr-ac. sass. sil. zinc.*

§ 2. Les rhagades des ouvriers qui travaillent **les mains dans l'eau,** demandent de préférence : 1) *Calc. hep. sil. sulf.* — 2) *Alum. ant. cham. merc. rhus. sass.*

Les rhagades qui se manifestent **en hiver** cèdent le plus souvent à *petr.* ou à *sulf.*

Les crevasses **hémorrhoïdales** à l'anus demandent le plus souvent : 1) *Agn. arn. cham. graph.* — 2) *Hep. rhus. sass. sulf.*

Les gerçures aux **lèvres** : *Arn. ars. caps. cham. ign. merc. natr-m. puls. sulf.*

Celles aux coins du **nez** : *Merc. sil.*

Celles au **prépuce** : *Arn. merc. sep. sil. thui.*

§ 3. En outre, contre les rhagades **profondes** et **saignantes,** les principaux médicaments sont : *Merc. petr. sass. sil. sulf.*

Contre les rhagades **ulcérées** : 1) *Cham. merc. sil.* — 2) *Calc. graph. lach. nitr-ac. petr. staph. sulf.*

Contre les rhagades **syphilitiques** : 1) *Merc.* — 2) *Aur. carb-veg. lach. nitr-ac. sass. sep. sulf.*

ROSÉOLE. — La **Roséole** (*rubeolæ* ou *roseolæ*) est une maladie

qui tient le milieu entre la *scarlatine* et les *morbilles* (rougeole des Français), de manière que, les symptômes des membranes muqueuses se rapprochant de ceux de la scarlatine, l'exanthème se rapprochera de celui des morbilles, et *vice versâ*.

Les principaux médicaments contre cette maladie sont, suivant les circonstances : *Acon. nux-vom. puls.*

ROUGEOLE. — *Voy.* **Morbilles** et **Roséole.**

RUPIA, ou **Dartre bulleuse.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Caus. cham. graph. sep. sil. sulf.* — 2) *Ars. bor. calc. clem. hep. kal. natr. nitr-ac. petr. squill. staph.* — 3) *Alum.? sass.? thui.?*

De ces médicaments paraissent le mieux convenir pour le Rupia **simple,** ou les **Ulcères phagédéniques** de quelques auteurs (*Bulle rongeante* de *Hahnemann*) : 1) *Ars. cham. graph. petr. sil.* — 2) *Bor. calc. caus. clem. hep. kal. natr. nitr-ac. rhus. sep. squill. staph. sulf.*

Pour le Rupia **proéminent** ou **syphilitique** : 1) *Merc.* — 2) *Alum. clem. nitr-ac. sulf. thui.*

Voy., du reste, aussi **Herpes, Ecthyma, Ulcères, Syphilis,** etc., ainsi que, page 114, dans notre ouvrage sur les *Maladies de la peau.*

SCARLATINE. — § 1. Le médicament principal est : 1) *Bell.*, si toutefois les circonstances n'en exigent pas encore d'autres, tels que : 2) *Acon. amm. ars. baryt. carb-veg. lach. merc. phos. sulf.* — 3) *Camph. con. coff. ipec. phos-ac. rhus. chlor.*

§ 2. Pour la **Fièvre** dans la période des prodromes, c'est *acon.* qui mérite la préférence, si *bell.* ne suffit point.

Pour l'**Angine,** ce sont *baryt.* et *merc.* qui occupent le premier rang après *bell.*

Contre l'**Angine gangréneuse,** ce sont surtout : *Amm. ars.* et *carb-veg.* ou peut-être encore *lach.* ou *sulf.*

Les **Vomissements** demandent souvent *acon.*, où *ars.* s'ils ne veulent pas céder à *bell.*; pour le **Ténesme** et la **Strangurie,** c'est *con.*, et pour les **Spasmes pulmonaires,** c'est *ipec.* qui, après *bell.*, mérite la préférence.

L'**Insomnie** demande souvent *acon.* ou *coff.*

§ 3. En cas de **Répercussion** de l'éruption, ce sont ordinairement : *Aps. bry. phos. phos-ac. sulf.* qui sont les plus aptes à la faire reparaître. Mais s'il survient des symptômes cérébraux avec **Sommeil comateux,** c'est *op.* qui mérite la préférence; ou *bell.* s'il y a sursauts en fermant les yeux.

Pour la **Parotite** qui survient parfois à la suite de la scarla-

tine, ce sont principalement : 1) *Calc. kal.* — 2) *Bell. carb-veg. phos. rhus. sil.*, ou bien *merc.*

Pour les **Affections hydropiques** à la suite de la scarlatine, ce sont, en général : *Aps. arn. ars. bell. dig. hell. phos-ac.* ou *sen.* — Pour l'**Hydrocéphale**, ce sont : *Arn. bell. hell.* et *phos-ac.* — Pour l'**Hydrothorax** : *Ars. hell. sen.*, ou bien : *Arn.* ou *dig.* — Pour l'**Ascite** : *Dig.* ou *hell.*, et pour l'**Anasarque** : *Ars.* ou *hell.* ou *bar-m.*

Pour l'**Otite** ou l'**Otorrhée** à la suite de la scarlatine, ce sont principalement : *Bell. hep.* ou *puls.*, ou : *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac.*; ou bien, s'il y a **Carie** des osselets : *Aur. calc. natr-m.* ou *sil.*

§ 4. Pour la **Scarlatine miliaire**, ou la **Miliaire pourprée**, ce sont principalement : *Acon.* et *coff.*, ou bien *sulf.* et *bell.*, si ni *acon.* ni *coff.* ne suffisent. En cas de complication de la miliaire pourprée avec la scarlatine, *dulc.* se montre souvent très-efficace.

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Coliques fréquentes, avec *vomissements bilieux;* forte fièvre, *avec chaleur sèche*, pouls fréquent, plein et accéléré; *congestion à la tête*, avec face bouffie, vertiges et étourdissement; ou délires; ou assoupissement avec réveil en sursaut; toux sèche, courte, douloureuse; saignement de nez, ou même hémoptysie; inflammation de la gorge.

Belladona, s'il y a : *Inflammation violente de la gorge* et des *amygdales*, avec douleurs lancinantes ou *constriction spasmodique; impossibilité d'avaler le moindre liquide, qui parfois sort par les narines; péril de suffocation*, en tâtant le gosier ou en tournant la tête; *soif violente*, soit sans ou avec hydrophobie; yeux enflammés et douloureux, avec photophobie; pression violente au front, comme si les yeux allaient être poussés hors des orbites, ou déchirement et élancements dans la tête; vertiges, avec obscurcissement de la vue; langue rouge et sèche; *insomnie, avec surexcitation nerveuse*, visions effrayantes en fermant les yeux, sursauts et tressaillements.

Mercurius, s'il y a : Inflammation et gonflement volumineux des amygdales, avec salivation, ulcères dans la bouche, engorgement des glandes inguinales, etc.

Phosphorus, s'il y a : Langue et lèvres sèches et dures, couvertes de croûtes noirâtres; *perte de la parole et de l'ouïe;* dysphagie; incontinence d'urine; *chute abondante des cheveux.*

Rhus, si l'exanthème dégénère en une espèce d'érysipèle vési-

culeux, avec somnolence, sursauts, agitation, strangurie et forte soif.

Sulfur, s'il y a affection cérébrale qui ne veuille pas céder à *bell.* avec *sommeil soporeux,* sursauts, convulsions des yeux; ou délires continuels; face bouffie et d'un rouge vif; nez obstrué; langue sèche, fendillée, rouge et couverte de mucosités brunâtres; soif et dysphagie.

§ 6. En outre, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : Perte totale des forces, amaigrissement subit, fièvre nocturne, avec chaleur brûlante; face brûlante; distorsion des traits, mains froides et adypsie; *angine gangréneuse,* grande agitation et insomnie; ulcération fétide. — Convient aussi dans les hydropisies à la suite de la scarlatine.

Capsicum, *forte rougeur* de la face, alternant avec *pâleur;* lèvres gonflées et gercées, vésicules brûlantes dans la bouche et à la langue; salive muqueuse; *excoriation de la gorge;* déglutition douloureuse, avec plénitude et serrement dans la gorge; pression douloureuse dans le palais et le voile du palais en avalant, avec douleur anxieuse dans les ganglions de la nuque; sensation de *contraction* et de *spasmes* dans la gorge; chatouillement et rudesse dans la gorge, avec éternument, enrouement, et toux saccadée; *accumulation de mucosités épaisses dans le nez et la gorge.*

Mur-ac. Dans la *scarlatine maligne,* avec rougeur foncée des joues; couleur livide du cou, yeux rouges et éteints; efflorescence, irrégulière, faible, qui change en couleur rouge foncé, entremêlée de pétéchies; ulcération des amygdales et des parties environnantes; haleine fétide; écoulement corrosif par le nez, avec érosion et vésicules autour du nez et des lèvres.

Sulfur-acid. Pâleur de la face; perte subite des forces; frissons fréquents; douleurs lancinantes dans la gorge, avec gonflement jusqu'aux glandes sous-maxillaires; taches rouge bleuâtre, couvertes d'une membrane, avec suppuration en dessous; éruption vicieuse, foncée, avec pétéchies.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *voyez*-en la *pathogénésie,* et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les diverses **Affections locales** qui peuvent accompagner la scarlatine.

SQUIRRHE. — *Voy.* **Carcinome.**

STÉATOME. — *Voy.* **Tumeur stéatode.**

STROFULE. — Les médicaments les plus efficaces contre cette espèce de *Lichen,* sont principalement : 1) *Cic. caust. con.* — 2) *Graph. merc. rhus. sulf.* — *Voy.* aussi notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* p. 90.

SUPPURATIONS. — § 1. Les principaux médicaments sont ordi-

nairement : 1) *Asa. hep. lach. merc. puls. sil. sulf.* — 2) *Ars. bell. calc. canth. carb-veg. caus. cist. dulc. kreos. lyc. mang. nitr-ac. phosph. rhus. staph. sulf-ac.*

§ 2. De ces médicaments, on pourra prendre en considération particulière :

Dans tous les cas de suppurations **bénignes** : 1) *Hep. lach. merc. puls. sil. sulf.* — 2) *Bell. calc. mang. phosph. rhus. staph.*

Lorsque les suppurations sont de **mauvaise nature** : 1) *Asa. hep. merc. phosph. sil.* — 2) *Ars. calc. carb-veg. caus. kreos. nitr-ac. rhus. sulf. sulf-ac.*

Quand elles sont **trop abondantes** : 1) *Asa. hep. merc. phosph. puls. sep. sulf.* — 2) *Ars. calc. chin. lyc. rhus. sil.*

Si elles **s'arrêtent** subitement : *Calc. hep. lach. merc. sil.*

Pour le reste, voy. *Sect.* 2, l'article **Pus**, ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau.*

SYCOSE. — Ce sont *thui.* et *nitr-ac.* ou bien *cinnab. euphr. lyc. phos-ac. sabin. staph.* qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre les condylomes ou autres excroissances sycosiques. Souvent aussi on obtient une guérison très-prompte, en administrant alternativement, de 3 en 3 jours, *merc.* (3e) et *sulf.* (5e). — *Voy.* aussi notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, p. 210.

SYPHILIS. — § 1. Le médicament principal est *merc.* (*viv.* ou *solub.*). Mais rarement on parviendra à guérir les **Chancres primitifs** par les *dernières* dilutions qui souvent ne font qu'aggraver les souffrances, en irritant le système nerveux du malade.

§ 2. La méthode la plus sûre de guérir le chancre **Récent**, à l'état aigu, est d'administrer tous les jours, ou du moins tous les 2 jours, une dose (1/4 de grain) de la 3e *trituration* de mercure, jusqu'à ce qu'il survienne une amélioration sensible, et sans se laisser dérouter par l'aspect des ulcères dans les premiers jours. **Aucun chancre récent ne se guérit sans s'être aggravé d'abord.** Mais, en continuant le *merc.*, on verra, au bout de 8, 10 jours (un œil exercé pourra souvent s'en apercevoir déjà le quatrième ou le sixième jour), survenir, sur le fond lardacé des ulcères, des points d'une bonne granulation qui, de jour en jour, fera plus de progrès en même temps que les ulcères commenceront parfois à saigner et que les bords s'affaisseront.

Dans le cas où le chancre, sous l'administration du mercure, tarderait à se cicatriser entièrement, ou que l'ulcère montrerait une grande tendance à la production de *végétations*, ce serait *nitr-ac.* qu'on administrerait avec succès à la dose d'une goutte

(3e), matin et soir, ou bien à la dose de 3, 6 glob. en solution dans l'eau, une cuillerée matin et soir. Mais il faut se garder de l'administrer avant que la perte de substance soit arrêtée par le *mercure*.

C'est également *nitr-ac.* qui convient souvent de préférence contre les ulcères syphilitiques qui, [illegible]t longtemps, ont été traités infructueusement par les forte[illegible] de mercure de l'ancienne école.

§ 3. Si le chancre a passé de l'état aigu à l'état **Chronique**, quoique étant en *primitif*, il suffit, dans la plupart des cas, d'administ[illegible]r 3 doses de la 3e trituration de *merc.* une dose toutes les [illegible] heures, en laissant, après la 3e dose, agir le médicament sans rien faire. Ce n'est que rarement qu'au bout de 3 à 4 semaines on aura besoin de donner une nouvelle dose de *merc.*

C'est ordinairement dans les cas où le chancre primitif a passé à l'état chronique que l'on voit survenir, en même temps que l'ulcère perd son aspect syphilitique, les *macules* ou *taches vénériennes*, avec les boutons au front, au menton et autour de la bouche. Ces symptômes secondaires disparaissent ordinairement par le *merc.* avec les restes de l'ulcère primitif; et si, après la guérison de celui-ci, il restait encore des traces qui ne voulussent pas céder à ce médicament, ce serait *lach.* (2, 3 doses) qui souvent achèverait la guérison.

§ 4. Les **Chancres secondaires à la gorge**, qui ordinairement n'apparaissent que par suite d'applications mercurielles sur le chancre primitif, demandent le même traitement que le chancre **chronique** (2, 3 doses de *merc.* 3e *trit.*); ou bien quelques doses de *thui.* ou de *lyc.*, si le malade a fait abus du *merc.*

Les **Bubons** qui sont ordinairement la suite de la cautérisation du chancre primitif et qui, dans beaucoup de cas, apparaissent pendant que celui-ci n'est pas encore cicatrisé, ne demandent pas de traitement particulier et disparaissent le plus souvent avec l'ulcère primitif par le *merc.* Mais s'ils ont apparu après la cicatrisation du chancre, et que surtout le malade ait fait abus du mercure, c'est alors *nitr-ac.* qui est le médicament principal; souvent cependant on trouvera aussi *aur.* ou *carb-veg.* d'une grande utilité.

§ 5. La syphilis **Constitutionnelle**, maladie qui rarement est entièrement franche, exige également le *merc.*, si toutefois le malade n'en a pas fait abus. Dans le cas contraire, ce seraient : *Lach. thui. nitr-ac. aur.* et *sulf.* qu'il faudrait consulter de préfé-

rence, ou bien encore : *Alum. bell. carb-veg. clem. dulc. fluor-ac. guai. hep. iod. lyc. n-jugl. phos-ac. sass.* et *staph.*

Les douleurs **Ostéocopes** syphilitiques demandent de préférence : *Merc. lach.* et *aur.*; les **Taches** et **Dartres** : *Merc. lach. nitr-ac.* et *thui.*; les **Ophthalmies** : *Merc.* ou *nitr-ac.*

Pour le reste, *voy.* notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, pag. 186.

TACHES. — § 1. Les principaux médicaments sont en général : 1) *Bry. lyc. natr. phosph. sep. sulf.* — 2) *Alum. ant. ars. calc. carb-veg. con. graph. hyos. lach. merc. n-vom. nitr-ac. oleand. sabad. staph. sulf-ac.*

§ 2. Les **Taches de rousseur** (*Lentigines*, Éphélides) demandent de préférence : 1) *Lyc. phosph. sulf. veratr.* — 2) *Amm. ant. bry. calc. dulc. graph. natr. nitr-ac. puls.*

Les **Taches hépatiques** (*grandes Éphélides, Éphélides hépatiques*) exigent surtout : 1) *Dulc. merc. nitr-ac. sep. sulf.* — 2) *Ant. carb-veg. con. dulc. hyos. lach. natr. n-vom. phosph.*

Les **Taches furfuracées** (*Pityriasis*) demandent de préférence : *Alum. ars. bry. lyc. phos. sep.*; — et celles qui occupent la **Tête** ou le bord du cuir chevelu : 1) *Ars. alum.* — 2) *Calc. graph. oleand. staph.*

Les taches chez les **Femmes enceintes** cèdent le plus souvent à *sep.* ou à *con.*

Pour les **Taches de naissance** (*Nævi*), ce sont principalement : 1) *Carb-veg. sul.* — 2) *Calc. graph. sulf-ac.* — 3) *Fluor-ac.*

§ 3. En outre, on pourra prendre en considération :

Contre les taches **lépreuses**, lorsqu'elles sont **blanches** : 1) *Ars. sil.* — 2) *Alum. phosph. sep. sulf.* — et lorsqu'elles sont couleur **rose** : *Natr. phosph. sil.*

Contre les taches **syphilitiques** : *merc nitr-ac.*

Voy. aussi l'article **Taches** dans la 2e *section* de ce chapitre et *comparez* : **Pourpre, Pétéchies, Ecchymoses,** etc., ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, pag. 75.

TANNES. — *Voy.* **Acné** ponctuée.

TEIGNE. — Voy. *Chap.* VI.

TUMEURS. — § 1. Les principaux médicaments sont en général : 1) *Ars. bell. bry. cham. hep. merc. phosph. puls. rhus. sulf.* — 2) *Ant. arn. carb-veg. caus. chin. dulc. kal. lach. led. lyc. nitr-ac. n-vom. rhod. rhus. sabin. samb. sep. sil.*

§ 2. Pour les tumeurs **Inflammatoires**, ou les **Flegmons**, ce sont principalement : *Ars. bell. bry. cham. hep. merc. puls. phos.* et *sulf.* qui suffisent quelquefois à prévenir la suppuration

et à amener la résolution de la tumeur. — *Arsen.* convient surtout s'il y a douleurs brûlantes dans la tumeur; — *Bry.*, si la tumeur est chaude et tendue, pâle ou rouge; — *Bell.*, si la rougeur de la tumeur s'étend au loin sur les parties environnantes; — *hep.* ou *rhus*, si la tumeur est douloureuse au toucher; — *Puls.*, si elle a une auréole rouge, etc.

Pour les tumeurs **Endurcies**, ce sont principalement : *Baryt. carb-an.* et *carb-veg. con. iod.* et *kal.*, ou bien encore : *Bry. cham.* et *sulf.* qui souvent amènent la résolution sans suppuration.

Dans le cas où la **Formation du pus** aurait déjà commencé et que la résolution ne serait pas possible, ce seraient *lach.* et *hep.* qui amèneraient le plus promptement l'*ouverture de l'abcès*.

Pour les **abcès Ouverts**, lorsqu'ils suppurent trop longtemps, c'est par *calc. hep. merc. phos.* et *sil.* que, dans la plupart des cas, on obtiendra la plus prompte guérison. Ce sont surtout *phos.* et *sil.* qui conviennent lorsque, par suite d'une suppuration opiniâtre, il y a un état de consomption. (*Voy.* aussi **Suppuration** et **Ulcères**).

Les **abcès par Congestion** ne demandent ordinairement pas d'autres médicaments que ceux employés contre les **Suppurations** et **abcès**, en général; mais dans les cas particuliers, il faut faire attention au véritable siége de la maladie, et choisir le médicament suivant le foyer de la lésion.

§ 3. Pour les **tumeurs** et les **abcès Lymphatiques**, ce sont principalement : *Asa. bell. calc. carb-veg. cocc. dulc. hep. lach. merc. phos. sep. sil. sulf.* — Si ces tumeurs sont **Inflammatoires**, ce sont : *Bell. carb-veg. hep. lach. phos. sep. sil.*; — Pour les tumeurs **Froides**, ce sont : *Asa. bell. calc. cocc. dulc. merc. sulf.* (*Voy.* aussi **Glandes.**)

Les tumeurs **Enkystées** demandent principalement : *Calc. graph. hep.* et *sil.*, ou bien encore : *Baryt. caus. nitr-ac. rhugl.? sulf.*, — et lorsqu'elles **suppurent** : *Calc.*

Pour les **tumeurs Stéatodes**, ou le **Stéatome**, c'est *baryt.* qui mérite d'être consulté de préférence.

Les tumeurs qui se forment aux tendons et qu'ordinairement on appelle **Ganglions**, demandent de préférence : *Arn.* ou *rhus.*, on peut-être encore : *Amm. phos. phos-ac. plumb.? sil. zinc.*

§ 4. En outre, la **tumeur Blanche** ou **Phlegmasie blanche** (aux genoux ou aux cuisses) demande de préférence : 1) *Bry. lyc.* — 2) *Ant. ars. puls. rhus. sabin. sulf.* — 3) *Bell. calc. calc. chin. iod. merc. rhus. sep. sil.*

Les enflures **Hydropiques** ou **œdémateuses** : 1) *Ant. ars.*

bry. chin. hell. lyc. merc. puls. squill. sulf. — 2) *Aur. bart. bell. dig. dulc. fer. kal. led. phosph. rhod. rhus. sabin samb. stram.*

Les gonflements **Arthritiques** : 1) *Acon. ant. arn. bry. chin. colch. merc. sulf.* — 2) *Cocc. hep. kreos. n-vom. rhus.*

Les **Nodosités arthritiques** : 1) *Calc. rhod.* — 2) *Agn. ant. bry. carb-veg. caus. graph. led. lyc. n-vom. staph. sulf.* — 3) *Acon. arn. aur. carb-an. cic. clem. dig. hep. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sabin. sep. sil. zinc.*

Les gonflements **Rhumatismaux** : 1) *Acon. arn. bell. bry. cham. chin. colch. merc. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Cocc. hep. kreos. lach. rhus.*

☞ *Voy.* aussi : **Abcès, Glandes, Suppurations, Ulcères, Arthrite, Érysipèle, Rhumatisme,** etc., ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, p. 273.

ULCÈRES. — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Ars. asa. hep. lach. lyc. merc. puls. sil. sulf.* — 2) *Aur. bell. bry. calc. canth. carb-veg. cham. chel. clem. con. cupr. graph. nitr-ac. n-jugl. phosph. phos-ac. rhus. sang. sep. staph. thui.*

§ 2. Les ulcères **Carcinomateux** demandent principalement : 1) *Ars. con. lach. merc. sil. sulf.*, ou peut-être encore : 2) *Aur bell. calc. chlor. clem. hep. nitr-ac. sep. squill. staph.*

Pour les ulcères **Fistuleux,** ce sont principalement : 1) *Ant. calc. lyc. phosph. sil. sulf.* — 2) *Asa. bell. carb-veg. caus. con. nitr-ac. puls. rut.*

Les ulcères **Gangréneux** exigent de préférence : 1) *Ars. bell. chin. lach. sil.*, ou peut-être encore : 2) *Con. rhus. sec. squill.*

Les ulcères **Mercuriels** demandent surtout : *Aur. bell. carb-veg. fluor-ac. hep. lach. nitr-ac. n-jugl. sass. sep. sil. sulf. thui.*

Pour les ulcères **Phagédéniques,** ce sont principalement : *Ars. hep. merc. mez. sil. sulf.*; ou même encore : *Carb-veg. caus. cham. clem. con. graph. nitr-ac. petr. ran. rhus. sep. sulf-ac.*

Pour les ulcères **Putrides** et ceux chez les personnes **Cachectiques, Scorbutiques,** etc. : 1) *Ars. carb-an. carb-veg. lach. merc. mur-ac. staph. sulf.* — 2) *Amm. amm-m. asa. clem. con. hep. phosph. puls. sep. sil. thui.*

Les ulcères **Scrofuleux** cèdent le plus souvent à : 1) *Ars. bell. calc. carb-veg. lyc. mur-ac. sil. sulf.* — 2) *Aur. cist. graph. hep. lach. n-jugl. phosph.*

Les ulcères **Syphilitiques** demandent de préférence : 1) *Merc* — 2) *Aur. carb-veg. lach. nitr-ac. n-jugl.* — 3) *Iod.? mez.?*

§ 3. En outre, on trouvera souvent d'un grand secours contre des Ulcères **Atoniques** (aux pieds) : 1) *Ars. lach. sil. sulf.* —

*) *Calc. carb-veg. graph. ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. puls. rut.* — 3) *Amm-m.*

Contre les Ulcères **Arthritiques** : 1) *Bry. chin. lyc. sulf.* — 2) *Calc. graph. rhus. staph.*

Contre les Ulcères **Herpétiques** : *Calc. clem. graph. lyc. merc. rhus. sep. sil. sulf. zinc.*

Contre les Ulcères **Calleux** : 1) *Ars. asa. calc. carb-veg. lach. lyc. merc. n-jugl. petr. sang. sep. sil. sulf.*

Contre les Ulcères **Carieux** : 1) *Asa. lyc merc. sil.* — 2) *Aur. calc. hep. phos-ac. rut. sabin. sulf.* — 3) *Ang. ars. fluor-ac. mez. nitr-ac. rhus. spong. staph.*

Contre les Ulcères **Fongueux** : 1) *Ars. carb-an. lach. merc. petr. sep. sil. sulf.* — 2) *Carb-veg. cham. clem. phosph. sang. staph. thui.*

Contre les Ulcères **Variqueux** : 1) *Carb-veg. puls. sulf.* — 2) *Ars. caus. graph. lach. lyc.*

Contre les Ulcères **Vermineux** : *Merc. sil.* — 2) *Ars. calc. sabad.*

Contre les Ulcères **Verruqueux** : 1) *Ars.* — 2) *Petr. sil.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 2 de ce chapitre : **Ulcères,** ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* p. 283.

URTICAIRE. — (*Porcellaine, Essera*). — Les principaux médicaments sont : 1) *Aps.* — 2) *Calc. caus. dulc. hep. lyc. rhus,* ou bien encore : *Acon. ant. ars. bell. bry. carb-veg. clem. con. cop. ign. mez. natr-m. n-vom. petr. puls. sang. sep. sulf. urtic. veratr.*

Pour l'Urticaire **Aiguë,** ce sont surtout : *Acon. bry. dulc. rhus. urticaria ;* et pour l'Urticaire **Chronique** : *Calc. lyc.,* et peut-être encore : *Ars. rhus. urticaria.* (Pour le reste, voy. *Sect.* 2) — Pour les urticaires **Répercutées** : *Aps.*

VARICELLES. — Quoique cette éruption se passe ordinairement sans danger, la *fièvre* et les congestions cérébrales qui en accompagnent les prodromes peuvent cependant exiger des médicaments. — Ce sont *acon.* et *bell.* que, dans ce cas, on trouvera le plus souvent indiqués, si toutefois l'ensemble des symptômes n'exige pas d'autres médicaments, tels que : *Ant. puls. sil. tart. thui.*

Pour le *ténesme* ou la *strangurie,* qui se manifeste quelquefois, ce sont : *Canth. con. merc.*

Une éruption semblable aux varicelles, produite par l'abus du lard, a été guérie dans un cas par *puls.*

En outre, il y a encore bien d'autres médicaments qui se rapportent à cette maladie, tels que : 1) *Acon. ant. bell. puls. rhus. tart.* — 2) *Ars. canth. carb-veg. con. ipec. merc. sep. sil. thui.* — 3) *Asa. caus. cycl. led. natr. natr-m. sec. sulf.*

VARICES. — Les principaux médicaments sont : 1) *Arn. carb-veg. puls. sulf.* — 2) *Ars. calc. fluor-ac. caus. lyc. n-vom.* — 3) *Ambr. ant. coloc. fer. graph. kreos. lach. magn-aus. natr-m. sil. spig. sulf-ac. zinc.* Et lorsqu'il y a **Ulcération** : 1)*Ars. puls. sil. sulf.* — 2) *Arn. cham. lyc. spig.* — 3) *Kal. kreos. lach. n-vom. tart. thui. zinc.*

VARIOLE, ou **petite Vérole.** — § 1. Les principaux médicaments sont : 1) *Ars. merc. rhus.* — 2). *Acon. bell. bry. camph. chin. sulf. tart.*

§ 2. — Dans la période qui précède l'éruption, ce sont : *Acon.*, ou bien : *Coff. bry. rhus,* qu'on emploiera avec succès pour apaiser la fièvre, et amener une éruption prompte.

S'il se faisait une **Métastase sur le cerveau,** ce serait *bell.* qu'il faudrait consulter, et, s'il y a souffrances **Gastriques,** avec vomissements, ce sont : *Ars.* et *ipec.*

L'éruption étant **Déclarée,** ce seront : 1) *Sulf.* — ou 2) *Merc.* ou *thui.*, qui, dans la plupart des cas, conviendront le plus, et amèneront le plus vite la dessiccation ; mais, si l'éruption est trop forte, il faut quelquefois une dose de *bell.;* et si la **Fièvre** pendant la suppuration est trop violente, il faut *acon.* ou *bell.;* ou bien *cham.*, s'il y a toux pendant cette période. Si le pus devient **Sanieux** et que la **Sphacèle** soit à craindre, ce sont : *Ars.* et *carb-veg.* qui méritent d'être consultés de préférence.

Contre la **Salivation** qui survient quelquefois, c'est *merc.;* contre le **Catarrhe,** avec toux et enrouement, ce sont principalement : *Ars.* ou *merc.;* et contre la **Diarrhée,** c'est *chin.* qu'il faudra consulter de préférence.

§ 3. En général, on pourra consulter. :

a) **Période fébrile** : 1) *Acon. bell.* — 2) *Ars. op.*

b) **Période éruptive** : 1) *Merc. sulf.* — *Ant. bell. stram. thui.*

c) **Période de la maturité** : 1) *Sulf.* — 2) *Merc. thui.*

d) **Période de la dessiccation** : 1) *Acon. bell. cham. puls.* — 2) *Bry. n-vom.*

e) Quand il y a **Pustules noires** : 1) *Ars. carb-veg. chin.* — 2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

§ 4. En outre, on consultera de préférence :

Arsenicum, quand il y a : Angine, avec déplacement de l'éruption dans la bouche et la gorge, dans la dernière période de l'éruption, ou bien s'il y a *pustules noires.*

Belladona, après l'usage d'*aconit.*, avec forte fièvre, congestion à la tête, délires furibonds; ophthalmie; photophobie; inflammation du cerveau ou de ses enveloppes.

Bryonia, avant l'apparition de l'éruption, avec nausées, vomissement, etc.; ou bien après, quand il y a hydropisie abdominale.

China, *pustules noires*, diarrhée; oppression, etc., pendant l'éruption.

Coffea, *agitation* et vomissement bilieux, au début de l'éruption.

Mercurius, *salivation*, congestion à la tête; irritation de la muqueuse des yeux, du nez et de la bouche, pendant la période de la maturité; diarrhée dans la dernière période de la dessiccation.

VARIOLOIDES. — Les principaux médicaments sont : *Bell. merc.*, ou bien : *Ars. rhus.*

Avant l'éruption, lorsqu'il y a beaucoup de **Fièvre** avec **Mal à la tête**, ce sont : *Acon.* ou *bell.* qui méritent la préférence; quand il y a des **Maux de reins**, c'est *bryon.*

Dans la **Période éruptive**, c'est *sulf.* qui amènera le plus promptement la dessiccation.

Pour le **Catarrhe pulmonaire** à la suite de cette maladie, ce sont principalement : *Merc.* ou *bell.*, ou bien, s'il y a **souffrances Asthmatiques**, avec râle muqueux, ce sont : *Seneg. tart.*

Les affections des **Os** demandent principalement : *Sil.* ou *phos-ac.*, celles des articulations : *Bell. bry. merc.*

VÉROLE (Petite). — *Voy.* **Variole.**

VERRUES. — Les principaux médicaments sont : 1) *Calc. caus. dulc. natr. nitr-ac. rhus. ser. sulf. thui.* — 2) *Ars. baryt. bell. hep. lyc. natr-m. phos-ac. sil. sang. staph.*

De ces médicaments, on pourra prendre en considération particulière :

Pour les Verrues à la **Face** : *Caus. dulc. kal. nitr-ac. sep. sulf.* — aux **Sourcils** : *Caus.* — aux **Paupières** : *Nitr-ac.* — au-**dessous** des **Yeux** : *Sulf.* — au **Nez** : *Caus.*

Pour les Verrues aux **Bras** : *Calc. caus. nitr-ac. sep. sulf.*

Pour les Verrues aux **Mains** : *Calc. dulc. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulf. thui.*

Pour le reste, *voy.* notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, page 157.

VÉSICULES. — *Voy.* **Phlyctènes.**

ZONA. — Les médicamen[illegible]ti, contre cette espèce d'herpes, méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Graph. rhus.* — 2) *Ars. merc. puls.* — 3) *Bry.? cham..? natr.? selen.? sil.? sulf.?* — Pour les détails, *voy.* notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, page 72.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA PEAU et des organes externes.

NOTA. — Cette section contient également une espèce de **Résumé** des **Symptômes extérieurs les plus importants** qui se trouvent dans les chapitres des divers organes. — Les signes ont la même signification que celle que nous leur avions donnée au chapitre précédent. — En outre, un **Répertoire beaucoup plus complet** des symptômes suivants, se trouve dans notre ouvrage : *Du traitement homœopathique des Maladies de la peau*. Paris, 1850, 1 vol. in-8.

Abcès. Voy. *Sect.* 1.

Ampoules. *Voy.* **Bulles.**

Anasarque. Voy. *Sect.* 1.

Anévrismes. Arn. *CARB-VEG. caus. **lach. lyc. puls.* sep. *spig.*

Aride (Peau). *Voy* **Sécheresse.**

Bosses, élevures, tubérosités, nodosités. Agar. alum. amm. *aps.* *ANT. arn. **ars. asa.* baryt. bell. bry. *CALC. caps. carb-veg. **caus.* chel. cic. cocc. con. crotal. *DULC. **hep.* hyos. ign. kal. **lach. led. lyc. magn.* magn-m. *mang. **merc.* mez. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *n[illegible]* petr. **phosph.* *RHUS. *sass. sep. sil.* spig. squill. staph. **sulf.* thui.

Boutons. **Acon.* *ant. arg. *ars. **bell.* bov. **bry. *caus. *cham.* cic. con. **dulc.* fluor-ac. gins. **graph. *hell.* hep. **kal.* kal-ch. **merc.* merc-ac. mur-ac. **natr-m.* n-jugl. **nitr-ac.* n-vom. **oleand. **phos. *phos-ac. **puls. *rhus. *sass. *sep. *spong.* squill. *staph. stront. **sulf.* tab. tart. **thui.* veratr. zinc. mgs. (*Comp.* **Éruptions.**)

Brûlement. *Voy.* **Douleurs** brûlantes.

Brûlures. Voy. *Sect.* 1.

Bulles. — Amm. **ars.* bell. *borax.* *CANTH. **caus. cham. *clem.* *DULC. *GRAPH. *hep.* [illegible]agn. *merc.* natr. *nitr-ac.* petr. ran. *RHUS. **sep. sil. sulf.*

— **rongeantes,** (vésicules rongeantes). Amm. **ars.* borax. caus. **cham. *clem. **graph. hep. kal. magn-c.* merc. **natr. nitr-ac.* *PETR. *sep.* *SIL. *SULF.

— **sanguinolentes.** — *ARS. aur. bry. canth. fluor-ac. **natr-m. **sec.*

— **ulcérées, suppurantes.** **Graph.* kal. natr.

Cancer. Voy. *Sect.* 1.

Chaleur. Voy. *Chap.* IV, **Chaleur** externe.

Charbon. Voy. *Sect.* 1.

Cercles. Voy. **Taches** annulaires.

Cicatrices irritées. *Carb-veg. crotal.* graph. fluor-ac. iod. *LACH. natr-m. *NITR-AC. n-vom. phosph. **sil.*

Clavelle (Éruption comme la). Led.

Condylômes. Voy. *Sect.* 1, **Sycose.**

Contraction de la peau. Anac. asar. bism. bry. carb-veg. chin. chinin. cupr. ferr. graph. kreos. lyc. natr-m. n-vom. par. plat. ran. rhod. rhus. selen. stram. stront. sulf. sulf-ac. zinc.

Cors. Alum. **amm.* *ANT. **arn. baryt. borax. bovis.* bry. *CALC. carb-an. carb-veg. caus. *cep.* con. graph. *hep.* **ign.* kal. *lach.* *[illegible] *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-vom. petr. phosph.* phos-ac. **puls. rhod.* **rhus.* *SEP. *SIL. spig. staph. *SULF. sulf-ac. thui. **m-arc.*

— **brûlants.** *Bry.* calc. ign. petr. phos-ac. *sep.* sil. *sulf.* m-arc.

— **déchirants.** Amm. **arn.* **bry.* **calc.* cocc. ign. **lyc. magn-m. natr.* rhus. **sep.* **sil. sulf.* sulf-ac.

— **douloureusement** sensibles. Amm. *ANT. *arn. baryt.* **bry.* *CALC. carb-veg. caus. hep. *IGN. *lach.* **lyc.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* petr. **phos. puls.* ran. **rhus.* *SEP. **sil.* **sulf. m-arc.*

— **excoriés** (comme). **Ambr.* amm. borax. bry. calc. caus. **graph. hep.* **ign.* **lyc.* **n-vom.* **rhus.* **sep. sil. sulf.* **m-arc.*

— **enflammés.** **Lyc.* **puls.* **rhus. sep.* **sil.* **sulf.*

— **lancinants.** Alum. amm. **ant.* bovis. *BRY. *calc.* carb-veg. hep. ign. lach. *LYC. **natr.* **natr-m.* petr. phosph. phos-ac. **puls.* rhod. **rhus.* *SEP. *sil. *SULF. sulf-ac. **thui. m-arc.*

— **pressifs.** **Ant.* **bry.* *GRAPH. **lyc.* **phosph.* *SEP. sil. *SULF.

— **térébrants.** Borax. caus. natr. phosph. ran-sc. sep. sil.

— **ulcérés** (comme). *Amm, borax.* n-vom.

Couleur de la peau :

— **bleue.** Voy. *Sect.* 1, **Cyanose.**

— **écarlate.** Voy. *Sect.* 1, **Scarlatine.**

— **jaune.** Voy. *Chap.* XVI. **Ictère.**

— **pâle.** Voy. *Chap.* XX, **Chlorose.**

— **rouge.** Voy. *Sect.* 1, **Érysipèle.**

— **sale.** Voy. *Chap.* X. *Sect.* 2, les **couleurs** de la face.

— **verdâtre.** °*Ars.* °*carb-veg.* lach. °*verat.*

Couperose, voy. *Sect.* 1.

Croûtes. **Alum.* als. amm. ant. *ARS. **baryt.* bar-m. **bell.* **bovis.* *CALC. carb-veg. caus. **cic.* **clem.* *con. croton. **dulc.* *GRAPH. **hep.* kal-bi. kalm. kreos. **lach.* **lyc.* **merc.* **mur-ac.* natr-m.

nitr-ac. *oleand. phosph. phos-ac. ran. *RHUS. *sass. *sep. *sil. *staph. *SULF. thui. viol-tric.

Cuisson. *Voy.* **Douleurs** cuisantes.

Dartres en général. *Alum.* aps. *ARS. borax. °*bov.* °*bry.* *calc. °carb-v. °*caus.* °*cic.* *chlor. *CLEM. *CON. *DULC. *GRAPH. *hep. iod. kal. *kreos. *led. *LYC. *MERC. *natr. *natr-m.* nitr-ac. *n-jugl.* n-vom. *OLEAND. *petr.* phosph. phos-ac. °*ran.* *RHUS. *sass.* *SEP. *sil. spong.* *staph. *SULF. *zinc.

— **annulaires.** Calc. caus. *natr. natr-m.* *sep. sulf.

— **blanchâtres.** °Ars. °bry. °graph. °lyc. °zinc.

— **bleuâtres.** *Voy.* **Taches** bleuâtres.

— **brûlantes,** douloureuses. *ARS. ambr. bov. bry. calad. *calc. *CARB-V. *CAUS. con. *hep. *fluor-ac. led. *lyc. *MERC. °puls. *rhus. °sep. *staph. *SULF. mgs-arc.

— **brunâtres.** °*Dulc.*

— **corps** (sur tout le). °*Dulc.* ran.

— **croûteuses.** *Alum.* als. amm. *ARS. *calc. baryt. *bell. *bovis. carb-veg. caus. *cic. clem. *con. *dulc. *GRAPH. hep. kalm. kreos. °*lach. *lyc. *merc. *mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand.* phosph. phos-ac. ran. *RHUS. *sass. *sep. sil. *staph. *SULF. (*Comp.* **Croûtes.**)

— **démangeantes,** pruriteuses. Alum. ambr. *ARS. *bov. *CALC. *CAUS. *CLEM. *con. *fluor-ac. *graph.* kal-h. kreos. led. magn. *MERC. mang. natr-m. nitr. *nitr-ac. *oleand.* petr. *ran. *RHUS. *SEP. *sil. *staph. *SULF.

— **déchirantes,** lancinantes (avec douleurs). °*Calc. °clem. °lyc. °merc. °nitr-ac. °puls. °rhus °sep. °sil. °sulf.*

— **écailleuses.** *Voy.* **Squames.**

— **furfuracées.** Agar. alum. *anac.* *ARS. *aur.* *BRY. *CALC. *cic. *dulc. *graph.* *KREOS. lach. led. *lyc. merc.* natr-m. patr. *phosph. *sep.* *SIL. *SULF. thui.

— **grappes** (en forme de). °*Calc.*

— **jaunes.** *Cupr. *dulc. *lyc. *merc. *natr. *sep. *sulf.*

— **insensibles.** °Lyc. °magn.

— **lichénoïdes.** Voy. *Sect.* 1, **Lichen.**

— **mercurielles.** Voy. *Chap.* XXVI, **Mercure.**

— **petites.** *Dulc. *magn.*

— **phagédéniques.** Alum. *ambr. *ARS. *aur.* baryt. bell. *calc. chin. *cic.* con. *graph. *hep.* *LYC. *merc. *natr-m. nitr-ac. oleand.* petr. phosph. puls. *rhus.* *SEP. *sil. *staph.*

— **phlycténoïdes.** Voy. *Sect.* 1, **Dartres** et *Comp.* **Vésicules**

— **pustuleuses.** *Voy.* **Pustules.**

— **répercutées.** *Voy.* **Éruptions répercutées.**

Dartres :

— **ridées** et **gercées.** *Calc. *graph. hep. *lyc. merc. puls. rhus. *sep. sil. *sulf.*

— **rongeantes.** Voy. *Sect.* 1.

— **rouges.** °Cic. °clem. °calc. °*lyc.* °*magn-c.* °*merc.* staph.

— **saignant** facilement. °Ars. °carb-veg. °dulc. °lyc. °merc. °phos. °phos-ac. °sil. °sulf.

— **sèches.** **Acon.* **ars.* **baryt. bov.* **bry.* **calc. carb-veg. caus. cupr.* °*clem.* °*dulc. fluor-ac. graph. hyos.* kal-h. °*kreos.* **led. lyc. magn. merc. natr. natr-m. petr. phosph.* °*phos-ac.* **rhus. sass.* **sep.* **sil.* **staph.* °*sulf.* **veratr. viol-tr. zinc.*

— **suintantes.** **Alum.* **bov.* °CALC. **carb-veg.* **caus.* °CLEM. *con.* °DULC. °GRAPH. hep. °KREOS. °LYC. °MERC. natr. **phos-ac.* °RHUS. °SEP. **staph.* °SULF.

— **squammeuses.** *Agar alum. amm. amm-m.* °ARS. *aur. bell.* bovis. **bry.* °CALC. canth. *caus. cic.* **clem.* **coloc.* °*cupr.* °DULC. **graph.* hell. iod. *kreos.* lach. **led.* **lyc.* **magn-c.* **merc. mez.* mur-ac. natr-m. *oleand.* petr. °PHOSPH. *phos-ac. puls.* **rhus.* sass. °SEP. **sil.* °staph. °SULF. thui.

— **suppurantes.** °Ars. **cic.* **clem. dulc. lyc.* **merc. natr.* **rhus.* **sep.* sil. **sulf.* °zinc.

— **syphilitiques.** Voy. *Sect.* 1, **Syphilis.**

Démangeaison, prurit à la peau. Acon. **agn.* °AMBR. **amm.* **amm-m.* °ANT. aps. **arg.* **ars. asa.* **baryt.* bovis. **bry. calad.* calc-ph. cann. carb-a. **caus. chel.* °CIC. **cocc.* **con.* croton. **cycl. dros.* fluor-ac. **graph.* hydroc. *ipec.* **kal.* kal-ch. kreos. **lach. led.* °LYC. **magn.* °MERC. **mez.* **n-vom.* **oleand.* **op.* par. **plat.* °PULS. **ran.* °RHUS. rhus-v. **sabad.* **sabin.* **sass. selen. sep.* °SIL. *spig.* **spong.* **staph.* °SULF. **sulf-ac. tart.* **thui. veratr.*

— **air** (en se promenant au grand). Ign.

— **assis** (en étant). Cycl.

— **brûlante.** **Acon.* °AGAR. *ambr.* anac. arg. °ARS. **bell.* °BRY. *calad.* calc. *caps.* **caus.* chin. CIC. colch. croton. dig. *euphorb.* **hep. *kal. *lach. *lyc. *merc. *mez.* °N-VOM. phell. *phos.* plat. **puls. ran.* °RHUS. *sabad.* **sep. sil.* **spig.* **squill.* stann. *staph.* **sulf. m-arc.*

— **chaleur** du lit (à la). Alum. arg-n. bovis. calad. calc. cann. carb-veg. chin. clem. *cocc.* **merc.* n-vom. **puls.* sass.

— **chatouillante.** Aur.

— **déshabillant** (en se). Amm. ars. **cocc.* mez. n-vom. *oleand.* **puls.* rhus. silic. stann.

— **échauffé** le jour (après s'être). Ign. **lyc.* mang. puls. sabad.

Démangeaison :

— **froid** (au). Spong.

— **fourmillante.** *Acon. *arn. *baryt. bell. *caus. chel. chin. *colch. fluor-ac. *kal. *merc. mur-ac. *n-vom. plat. *puls. *ran. *RHOD. *RHUS. *sabad. *sec. sel. *sep. sil. *spig. squill. staph. *sulf. (*Voy.* **Fourmillement.**)

— **gratter** (forçant à). *Voy.* **Gratter.**

— **lancinante.** Agn. *arn. baryt. *bry. *caus. *cocc. *con. *cycl. dig. *DROS. *graph. *ign. *kal. *led. *merc. *mur-ac. *natr-m. n-vom. *oleand. *ost. *puls. *ran-sc. *RHUS. *rut. *sabin. *sep. *sil. *SPIG. *SPONG. *squill. *stann. *STAPH. *sulf. tab. teucr. *THUI. *veratr. *viol-tr. zinc. *mgs-arc.. *m-aus.

— **lit** (au). Alum. ang. bovis. camph. carb-a. *carb-v. *cham. chin. clem. *cocc. coloc. con. *cycl. kal-ch. lyc. *merc. *n-vom. phos-ac. *plat. puls. sass. seneg. *staph. sulf. *thui. zinc.*

— — (en se réchauffant au). Alum. arg-n. bovis. calad. calc. cann. carb-vg. chin. clem. *cocc. mgs. *merc. n-vom. *puls. sass.*

— **matin** (le). Ant. bovis. bry. coloc. cycl. hell. kal. lach. mang. n-vom. petr. puls. rut. sass. sep. *spong. staph. sulf. m-arc.*

— **nausées** (pendant les). Ipec.

— **nuit** (la). Amm. amm-m. *ant. arn. *ars. *baryt. bry. *calad. cann. carb-veg. caus. *cham. chin. cin. *cocc. con. dig. dulc. euphr. ign. kal. kreos. magn-c. magn-m. *merc. n-vom. oleand. *phosph. plat. *puls. *sabad. sabin. sass. spong. *staph. *sulf. *thui. *veratr. *viol-tr. *zinc.*

— **parties** souffrantes (aux). Acon.

— **rampe** (comme par quelque chose qui). Sil, spong. staph.

— **rongeante,** sensation de rongement. *Agar. *AGN. *alum. ant. *baryt. *bism. *canth. *caps. caus. cham. clem. cocc. con. *cycl. *dig. *dros. euphorb. graph. guai. hell. hep. hyos. kal. *led. *LYC. *men. merc. mez. n-vom. *OLEAND. par. *phosph. *phos-ac. *PLAT. *puls. *ran-sc. *rhus. *ruta. sep. spig. *spong. squill. stann. *STAPH. sulf. thui. *VERATR.*

— **soir** (le). *Alum. *AMM-M. ang. *ant *ars. baryt. bovis. bry. camph. carb-an. carb-veg. chin. *cocc. *coloc. con. *cycl. hell. *ign. *kal. laur. *led. *mgs-arc. *mgs-aus. *merc. mez. nitr. *N-VOM. op. *phos-ac. *plat. plumb. *PULS. *ran. *ran-sc. *rhod. *RHUS. sabad. sass. seneg. sep. *STAPH, tarax. thui. *zinc.*

— **sueur** (pendant la). Agar. bry. cann. *cham. con. ipec. *led. *op. *par *rhus. sabad.*

— **toucher** (au). Euph.

— — soulagée. Thui. zinc.

— **voluptueuse** (avec sensation) Anac. *merc.* mur-ac. sep. sil. spong. sulf.

Dégénérescence de la peau. Ant.

Desquamation. **Acon.* **amm.* **amm-m.* aur. *bell.* bovis. calc. **coloc.* crot. dig. **dulc.* **hell.* **laur.* *magn-c.* merc. **mez.* mosch. **oleand.* op. **phos.* **phos-ac.* **sec.* **verat.* (*Comp* **Squames.**)

— de tout le **corps.** Coloc. dig. mez. phos. sec.

— des **parties** souffrantes. **Acon.*

Douleurs à la peau. Agar. amb. anac.

— **brûlantes.** **Acon.* **agar* **arn.* *ang.* arg. **ARS.* **BELL.* brom. **bry.* calad. **calc.* **CAPS.* *carb-v.* **CAUS.* *cic.* **cocc.* dig. **dulc.* **euphorb.* fluor-ac. *hep.* **hyos.* **ign.* **kal.* [illegible]i. *kreos.* **LACH.* **lyc.* mang. **MERC.* **mez.* *natr.* *natr-m.* nitr. **n-vom.* **op.* **PHOSPH.* plat. **puls.* **ran.* raphan. **rhus.* sabad. selen. **sep* **SIL.* **spig.* **squill.* stann. **SULF.*

— **cuisantes** ou mordicantes. Amm-m. calc. euphorb. lach. lact. led. mez. oleand. ol-an. phel.

— **excoriation** (d'). *Voy.* sensation d'**Excoriation.**

— **lancinantes.** Acon. ars. *baryt.* **bry.* **caus.* con. **cycl.* dig. ferr. **graph.* lact. **merc.* nitr. n-vom. plat. **puls.* ran. **rhus.* **sabad.* **spong.* **squil.* stann. staph. **sulf.* teuc. thui. zinc.

— **ulcération** (d'). *Voy.* sensation d'**Ulcération.**

Durillons. *Voy.* **Endurcissement** de la peau.

Ecchymoses. Voy. *Sect.* 1.

Echardes dans la peau (douleurs comme par des). Carb-vg. cic. colch. **HEP.* **nitr-ac.* petr. sil. sulf.

Ecthyma. Voy. *Sect.* 1.

Eczéma. Voy. *ibid.*

Élancements. *Voy.* **Douleurs** lancinantes.

Élevures. *Voy.* **Bosses.**

Endolorissement de la peau, **sensibilité** douloureuse. *Agar.* *amm.* arn. **aps.* **ARS.* *asa.* aur. baryt. **bell.* bry. **CALC.* camph. *canth.* **carb.* **CARB-VG.* cham. chin. chinin. *coff.* **con.* ferr. **HEP.* ign. **IPEC.* kreos. **lach.* led. **lyc.* magn. **MERC.* mosch. *natr.* *natr-m.* **NITR-AC.* *n-mosch.* **n-vom.* **petr.* phosph. **PHOS-AC.* plumb. *puls.* *rhus.* selen. *sep.* **SIL.* **spig.* staph. **SULF.* sulf-ac. **thui.* **VERATR.*

Endurcissement de la peau. Amm. **ANT.* *ars.* bovis. chin. cic. **clem.* **dulc.* **graph.* kal. *lach.* led. *lyc.* par. **phosph.* *ran.* **RHUS.* **SEP.* **sil.* sulf. thui. veratr.

— **calleux.** Amm. **ant.* borax. *clem.* **dulc.* *graph.* hep. lach. phosph. *ran.* *rhus.* **sep.* *sil.* **sulf.* thui.

Endurcissement :

— **durillons** (comme des). **Ant. clem.* **dulc.* **graph.* **lach.* *phosph.* ran. *rhus.* sabad. **sep. sil.* **sulf.* thui.

— **exfoliation** (avec). Amm. ant. borax. *clem.* **dulc.* *graph.* *lach.* *phosph.* ran. **rhus.* **sep. sil.* sulf.

— **parchemineux.** **Ars.* chin. clem. dulc. *lyc.* phosph. sil.

Engelures. **Agar.* °als. *arn.* *ARS. *BELL. *bry.* **carb-an. carb-veg.* cep. *cham. chin. hyos.* iod. **lyc.* **nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. op. **petr.* **phos.* phos-ac. *PULS. **rhus.* stann. staph. *SULF. **sulf-ac.* **thui.* zinc. *m-aus.*

— **bleuâtres.** *Arn. **bell.* **kal. puls.*

— **brûlantes.** N-vom. puls. spig.

— **douloureuses.** **Arn.* **bell.* chin. **hep.* lyc. **nitr-ac.* **n-vom. petr.* phos-ac. **puls.* sep. **sulf.*

— **enflammées.** **Ars.* bell. *CHAM. hep. **lyc. nitr-ac.* phosph. *PULS. rhus. staph. **sulf.*

— **fourmillantes.** Arn. *colch.* n-vom. *RHUS. sep. *m-aus.*

— **gangrenées.** Acon. *bell. camph.* chin. hyos. lach. mur-ac. rhus. *sabin.* sil.

— **pruriteuses.** *Agar.* asar. aur. borax. cocc. *colch.* croc. **lyc.* **nitr-ac.* **n-vom.* **sulf.* m-arc.

— **ulcérées,** suppurantes. **Ars.* bell. **carb-veg.* **cham. clem. graph.* hep. kal. *lach.* lyc. **merc.* natr. **nitr-ac.* **petr.* **puls. rhus. sep.* **sulf.* sulf-ac.

Envies aux ongles. **Calc. lyc.* merc. **natr-m.* *RHUS. sabad. stann. *sulf.*

Épaississement de la peau. Amm. *ANT. *ars.* baryt. borax. **calc.* cic. **clem. coloc.* *DULC. *GRAPH. *hep.* kreos. *lach.* **merc.* nitr-ac. par. *phosph.* ran. *RHUS. sabad. *SEP. *SIL. **sulf.* thui. veratr.

Éphélides (taches de rousseur). Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

Éruptions en **général.**

— **asthmatiques** (alternant avec souffrances). Calad. °*rhus.*

— **blanches.** Agar. **ars.* borax. **bry.* ipec. *graph. lyc.* phosph. *puls.* sulph. thui. valer. zinc.

— — à pointes blanches. Ant. puls. tart.

— **bosseuses.** *Voy.* **Bosses.**

— **brûlantes.** **Ambr.* ant. *arg.* *ARS. **bell.* herb. bovis. **bry.* calad. *CARB-VEG. **caus.* cocc. con. *HEP. hydroc. **kreos. *lach.* **lyc.* magn-m. *MERC. **mez.* n-vom. *nitr. oleand.* petr. phos-ac. **ran. *rhus. **sil.* squill. **taph. *viol-tr.*

— **brunâtres.** *Voy.* **Dartres.**

Éruptions en général :

— **calleuses.** *ANT. *graph*, ran.

— **confluentes.** **Agar.* ant. *cic.* **hyos.* kal-bi. *phos-ac. tart.* **valer.*

— **croûteuses.** *Voy.* **Croûtes.**

— **cuisantes.** Alum. amm[illegible]. arg. aus. *calc. caus.* **cic. colch.* **dros.* euphorb. *GRAPH. *HEP. *kal.* lach. led. lyc. *MANG. **merc.* Y mez. natr-m. nitr-ac. oleand. **petr. phosph.* **phos-ac.* plat. *PULS. ran. rhus. *sep.* sil. *spig.* stram. **sulf.* veratr. *zinc.*

— **dartreuses.** *Voy.* **Dartres.**

— **déchirantes,** vives, (avec douleurs). Calc. lyc. mez. sep. sil. staph. sulf.

— **desquamation** (avec). **Acon.* agar-c. **amm. amm-m. ars. aur.* **bell.* calc. cic. *clem.* con. cupr. *dulc.* graph. hell. lach. **led.* lyc. magn. *merc.* mez. mur-ac. *oleand.* **phosph.* phos-ac. puls. ran. sec. **sep.* **sil.* **staph. sulf.* veratr.

— **douloureuses.** Agar. *ant. arn.* **ars.* asa. **bell. chin. clem.* con. *cupr. dulc.* **hep.* lach. **lyc.* magn. *magn-m.* **merc.* n-vom. petr. **phos. phos-ac. puls. sep. sil.* spig. veratr.

— **écailleuses.** *Voy.* **Squames.**

— **écarlate** (couleur). *Voy.* **Scarlatine,** *Sect.* 1.

— **excoriation** (avec douleurs d'**ulcération** ou d'). Alum. **amm-m. arg.* aur. **bry.* calc. caus. *CHAM. **cic.* colch. dros. **graph. hep.* kal. *mang.* **merc. natr-m.* nitr-ac. petr. phosph. *phos-ac.* *PULS. *RHUS. *sep.* *SIL. *spig.* staph. sulf. *thui.* veratr. *zinc.*

— **fines,** à **très-petits grains.** Agar. alum. *ars.* bell. bry. *CARB-VG. caus. clem. cocc. con. dulc. *GRAPH. *HEP. iod. ipec. kreos. led. merc. mez. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. phos. **phos-ac.* puls. rhus. sass. sulf. zinc.

— **froid** (apparaissent à l'air). **Sass.*

— — se dissipant. **Calc.*

— **galeuses.** Voy. *Sect.* 1, **Gale.**

— **gangrèneuses.** **Ars.* °*bell.* °camph. °carb-veg. **lach.* °mur-ac. °ran. °sabin. **sec.* °*silic.*

— **gercées.** Alum. *calc.* cham. cycl. **graph. hep.* lach. **lyc. merc.* **petr. puls.* *rhus. **sass. **sep.* sil. **sulf.*

— **grains de millet** (comme des). **Agar.* amm. *ars.* cocc. kreos. *led.* n-vom. *valer.*

— **granulées.** *CARB-V. *GRAPH. *HEP. *natr-m.* phos. phos-ac. zinc.

— **grappes** (en forme de). Agar. *CALC. °*rhus.* staph. veratr.

— **groupes** (en). Agar. **calc.* ran. **rhus.* °*phos-ac.* veratr.

— **indolores** Ambr. cham. **coec. con.* dros. **hell.* **hyos.* laur.

nitr. *oleand.* phosph. *phos-ac.* puls. samb. *sec.* spig. **stram.* *sulf.* tart.

Éruptions en général :

— **jaunâtres.** **Agar.* ars. °CIC. euphorb. kreos. **lach.* °MERC. natr. **nitr-ac.* sep.

— **lancinantes** (avec douleurs). Acon. ant. ars. *baryt.* bell. bry. clem. con. *cycl.* dros. hep. *led.* **lyc.* magn-c. merc. **mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* **phos-ac.* *plat.* *puls.* ran. *rhus.* *sabin.* *sep.* **sil.* **staph.* *sulf.* *viol-tr.*

— **noirâtres.** °ARS. °BELL. **bry.* chinin. con. **crotal.* **lach.* **mur-ac.* *nitr-ac.* °RHUS. *sec.* sep. **sil.* spig.

— **plates.** *Amm.* ang. *ant.* *ars.* *asa.* *bell.* carb-an. *lach.* *lyc.* merc. *natr.* nitr-ac. petr. phosph. **phos-ac.* puls. ran. *selen.* **sep.* *sil.* staph. tart. thui.

— **poil** passant par le centre. *Kal-bi.*

— **pourprées.** °*Acon.* °*bell.* (Voy. *Sect.* 1, **Pourpre** et **Miliaire pourprée.**)

— **prurigantes.** **Agar.* amm. **ant.* *ars.* bov. **bry.* calad. calc. canth. *caus.* *cham.* *clem.* con. hydroc. **kal.* kal-chl. kreos. **lach.* **merc.* *mez.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. **oleand.* petr. **ran.* **rhus.* **sep.* spig. spong. squill. **staph.* stront. **sulf.* tab. tart. thui. **verat.*

— **purulentes.** **Ars.* *cic.* **clem.* dulc. **hep.* **lyc.* magn-m. **merc.* petr. °RHUS. *sec.* **sep.* sil. spig. **staph.* °SULF. tart. **thui.* veratr. zinc. (*Comp.* **suintantes** et **pustuleuses.**)

— **pustuleuses.** **Ant.* arn. **ars.* bell. hyos. **merc.* nitr-ac. **puls.* **rhus.* sil. staph. **sulf.* **tart.* **thui.*

— **rapprochées.** Agar. calc.

— **répercutées.** °Acon. °amb. **aps.* °ars. **bell.* **bry.* °carb-veg. °caus. °cham. **dulc.* **graph.* °*hep.* °*ipec.* °lach. °lyc. °merc. °natr. °n-mos. °phos. °*phos-ac.* °*puls.* rhus. sass. sep. sil. staph. **sulf.* thui.

— **rondes.** Dulc. phos.

— **rongeantes.** **Ars.* *bor.* *calc.* °*caus.* °*cham.* *clem.* con. **graph.* *hep.* *kal.* kreos. **merc.* natr. nitr-ac. **petr.* **rhus.* sep. **sil.* squil. **staph.* **sulf.* viol-tr.

— **saignant** facilement. **Calc.* **dulc.* *merc.*

— **suintantes.** Alum. °ars. baryt. bell. bov. bry. °CALC. **carb-veg.* caus. °CIC. °CLEM. con. daph. **dulc.* **graph.* *hep.* kal. kreos. lach. led. *lyc.* **merc.* *mez.* natr. natr-m. **oleand.* *nitr-ac.* petr. phos. phos-ac. °RHUS. selen. °SEP. sil squill. **staph.* °SULF. sulf-ac. thui. viol-tr.

— **squammeuses.** *Voy.* **Squames.**

— **tensives** (avec douleurs). Alum. *arn.* baryt. bell. canth. carb-an.

caus. cocc. con. hep. kal. mez. oleand. *phosph.* puls. **rhus.* sep. spong. staph. sulf. thui.

Éruptions en général :

— **vésiculeuses.** *Voy.* **Vésicules.**

— **urticaires.** *Voy.* **Urticaire.**

Érysipèle. *ACON. amm. ant. **aps.* **arn. ars.* aur. *BELL. bor. **bry. calc. camph. canth.* **carb-an.* **cham.* chin. *clem.* croc. *crotal. dulc. euphorb.* **graph.* *HEP. hyos. iod. kal. *LACH. *lyc.* *MERC. **nitr-ac.* petr. *phos.* phos-ac. *plumb.* **puls.* *RHUS. rum. rut. sabad. samb. **sep. sil.* stram. **sulf. thui.* zinc. (Comp. *Sect* 1.)

Exanthèmes. Voy. *Sect.* 1.

Excoriation de la peau. *Acon. amm.* *ARN. *ars. baryt.* **bell.* benz. **calc. carb-veg.* **caus.* cep. *CHAM. **chin.* *GRAPH. **hep.* **ign. kal. kreos.* lach. **lyc. mang.* **merc.* millef. nitr-gl. *n-vom. oleand.* **petr. phos.* phos-ac. *plumb.* *PULS. *rut.* *SEP. squill. *SULF. *sulf-ac.* (*Comp.* **Intertrigo,** *Sect.* 1.)

— (**sensation** de), **douleur d'écorchure.** Acon. alum. **arn.* aur. *bry.* **calc. canth. caus.* **cic.* colch. con. *daph.* ferr. *GRAPH. *HEP. *IGN. **lyc. mang.* *MERC. mez. *nitr-ac. n-vom.* oleand. par. **petr.* phosph. *plat.* *PULS. *rhus.* *SEP. squill. staph. *SULF. **sulf-ac.* veratr. *zinc.*

Excroissances. Acon. agar. agn. alum. ambr. amm. *ANT. arn. **ars. aur. **bell.* bry. *CALC. **carb-an.* **carb-vg.* **caus.* cic. **clem. cocc.* colch. dig. euphr. **graph. hep. iod.* kal. kreos. *lach.* **lyc.* men. merc. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *n-vom.* petr. *phosph. phos-ac. plumb. puls.* **ran.* rhod. rhus. sabad. *sabin.* selen. sep. **sil.* spong. stann. *STAPH. **sulf.* sulf-ac. tart. *THUI. zinc.

— **calleuses.** *ANT. **ran. sulf.*

— **fibreuses.** Lyc. *merc. nitr-ac.* phosph. *STAPH. **thui.*

— **fongueuses.** *ANT. *ARS. *bell.* *BRY. **calc.* *CARB-AN. *CARB-VEG. chin. *clem.* coloc. **con.* **crotal.* dig. graph. hep. *IOD. **kreos.* **lach.* **lyc.* magn-m. mang. **merc.* mur-ac. natr. natr-m. **nitr-ac.* n-vom. *petr.* *PHOSPH. **plat. puls. rhus.* ruta. **sang.* *SEP. *SIL. **staph.* *SULF. *tart. thui. **zinc.*

Exfoliation de la peau. Acon. ant. ars. borax. **clem.* dig. dros. *DULC. *graph.* hell. *MERC. **merc-c.* mez. ran. rhus. sec. *SEP. sil. sulf.

Fistules. *Voy.* **Ulcères** fistuleux, *Sect.* 1.

Flaccidité, Relâchement de la peau. Ang. borax. *CALC. *chin.*

chinin. *COCC. con. *cupr.* dig. ferr. graph. hell. *IOD. *lyc.* merc. natr. puls. rhab. sabad. *SEC. seneg. sil. sulph. *VERATR.

Fongosités. Voy. *Sect.* 1, **Fongus.**

Formication. *ACON. *ARN. *baryt. carb-v. *caus.* *COLCH. *kal.* magn-m. *MERC. mur-ac. *natr.* *N-VOM. phos. *phos-ac. plat. *puls. *ran. rhod.* *RHUS. *sabad.* *SEC. sel. *sep.* sil. *spig.* staph. stram. *sulf.* zinc.

Frigidité de la peau. Ars. camph. nitr-ac. *n-mos.* sec. *verat.* (*Comp.* **Fièvre, Froid** extérieur.)

Furfures. Voy. *Sect.* 1.

Furoncles. *Alum. ant. *aps.* *ARN. *BELL. *brom. *calc.* euphr. *HEP. *hyos.* *LACH. *led.* *LYC. magn-c. *merc.* mez. *mur-ac.* nitr. *nitr-ac. *n-mos. *n-vom. ox-ac. *petr.* *PHOS. *phos-ac. *puls. sec. *sep.* *SIL. *staph.* *SULF. sulf-ac. *tart. *thui.* zinc. mgs. (Voy. aussi *Sect.* 1, même mot.)

Gale. Voy. *Sect.* 1.

Ganglions. *Amm. *phosph.* phos-ac. plumb. *SIL. zinc.

Gangrène. Voy. *Sect.* 1.

Gerçures. *Voy.* **Rhagades.**

Glandes engorgées (Petites nodosités comme des), sous la peau. Bry.

Gratté (après s'être) :

— **bosses.** *Calc. *caus. *dulc. *hep.* ipec. *lach. *lyc.* merc. mez. natr. nitr-ac. op. petr. rhab. spig. veratr.

— **boutons.** Amm-m. ant. bry. caus. chin. laur. nitr-ac. puls. rhus. sabin. sass. sep. sulf. veratr. zinc.

— **brûlante** (douleur). Amm. amm-m. anac. arn. *ars.* bell. bry. *calad.* calc. canth. caus. chel. cic. cocc. cycl. dros. dulc. evon. grat. hep. ind. lach. led. mgs-m. *merc. *oleand.* plumb. par. rhus. samb. sep. *sil.* squil. staph. *sulf.* thui. veratr.

— **chatouillement.** *Cocc. *merc. sabad.* sil.

— **déchirante** (douleur). Cycl. lyc. sulf.

— **démangeaison,** cuisson. Amm-m. bry. caus. euphr. hell. lach. led. lyc. mez. oleand. puls. rut. *sulf. zinc.

— **douloureux** (l'endroit). Alum. cocc. petr. sulf. zinc.

— **élancements** dans la peau. Baryt. bry. caus. cycl. graph. merc. par. phos-ac. puls. rhus. sabad. squill. staph. sulf. viol-tr.

— **épaississement** de la peau. Dulc. *lach. *rhus. sep.* (Comp. **Bosses.**)

Gratté (après s'être) :
— **éruptions.** *Voy.* **Boutons, Bosses, Papules,** etc.
— **excoriation** de la peau. Graph. lach. lyc. **oleand.* petr. sabin. sep. sulf.
— — (**douleur** d'). Ambr. ant. bry. cann. caps. hep. mang. merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. rhus. sabin. sep. sil. staph. sulf.
— **gonflement.** Lach. lyc. mang. merc. **mez.* puls. ran. rhus. sulf. sulf-ac. (*Comp.* **Épaississement.**)
— **miliaire.** Lach. merc. rhus. spong. sulf.
— **papules.** Agar. ars.
— **prurit aggravé.** Anac. arn. bism. bovis. **calad.* canth. caps. caus. cham. con. cupr. dros. guai. led. magn-c. mang. mez. par. phos-ac. puls. sil. spong. squil. staph. stram.
— — **amélioré.** Agn. amm. arn. asa. bry. calc. canth. caps. chel. cic. cycl. dros. guai. ign. laur. merc. mosch. mur-ac. natr. oleand. phosph. plumb. rhus. rut. spig. sulf. thui. zinc.
— — **changeant de place.** Anac. cycl. ign. mgs-arc. mez. spong. staph. sulf-ac.
— — **restant le même.** Acon. ambr. ang. arg. arn. bovis. chel. ipec. mgs-arc. magn-m. n-vom. puls. ran. spig. spong. tarax.
— **pustules.** Cycl. rhus. sulf.
— **rongeante** (douleur). Lyc. oleand. staph. tarax.
— **rougeur** de la peau. Agar. bell. bovis. graph. merc. natr-m. *oleand.* phos-ac. rhus. *spong.* tarax. teucr.
— **stries** rouges. Carb-veg. euphorb. phosph. sabad.
— **sugillations,** ecchymoses. Cycl. dulc. hyos. lach. **merc.* nitr-ac. par. **sulf.*
— **suintement.** Carb-veg. graph. hep. *kal.* kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. *selen.* staph. tarax.
— — sanguinolent. Arg-n. chin. lach. lyc. **merc.* n-vom. **sulf.*
— **taches.** Amm. ant. mang. phosph. rhus. sabad. sulf.
— **ulcération.** Ang. ars. caus. hep. lach. lyc. merc. petr. rhus. sil. staph. sulf.
— **ulcération** (**douleur** d'). Amm-m. graph. puls. rhus. sep. staph. thui.
— **vésicules.** Amm. amm-m. caus. cycl. hep. lach. mang. phosph. ran. rhus. sass. spong. sulf.

Herpes. Voy. *Sect.* 1.

Huileuse (Peau). Agar. aur. **bry.* calc. chin. magn-c. **merc.* natr-m. plumb. selen. stram.

Hydropisie. Voy. *Sect.* 1.

Hypertrophie de la peau et des tissus sous-cutanés. *Amm.* *ANT. *ars.* aur. *baryt. bell.* borax. *bry.* *calc. caus. chin. cic.* *CLEM. *coloc.* *DULC. *GRAPH. *hep.* kal. *kreos.* *lach. led. lyc.* merc. mur-ac. natr-m. *nitr-ac.* oleand. petr. *phosph.* phos-ac. *ran. ran-sc.* *rhus.* *SEP. *SIL. squill. staph. *SULF. *thui.* veratr.

Ictère. Voy. *Chap.* XVI.

Inflammabilité, Vulnérabilité de la peau; *les moindres lésions s'enflamment et s'ulcèrent* facilement. *Alum.* amm. ant. *baryt. *borax.* *calc.* carb-veg. caus. *CHAM. chel. clem. *graph.* hell. *HEP. cham. kreos. *lach.* *lyc.* magn. *mang.* *merc.* *nitr-ac.* n-vom. *PETR. phosph. plumb. *puls. rhus.* sass. *sep.* *SIL. squill. *staph.* *SULF.

Insensibilité (de la peau). *Ambr.* *anac. ang.* *cham. con.* cycl. lach. *lyc.* *n-vom.* *OLEAND. phosph. *phos-ac.* *PLAT, plumb. *SEC. sep. stram. *sulf.*

Irritabilité (Manque d') de la peau. Anac.

Jaune (Couleur de la peau). *Voy.* **Ictère,** *chap.* XVI.

Jaunisse. Voy. *ibid.*

Loupes. Voy. *Sect.* 1, **Tumeurs** *enkystées.*

Lèpre. Voy. *Sect.* 1.

Maladive (Peau). Toute lésion tend à s'ulcérer. *Voy.* **Inflammabilité.**

Miliaire. *ACON. alum. *amm. amm-m.* *ant. arn.* *ars.* *bell.* bov. *BRY. *calad.* calc. *carb-veg. caus.* *cham.* clem. *coff.* cupr. *dulc. euphr.* hell. hyos. *IPEC. kal-ch. *lach. led.* *MERC. *mez.* natr-m. *n-vom. phos-ac.* *puls.* *rhus.* sass. sec. *selen.* spong. staph. *sulf. *tart.* *veratr.* viol-tric. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Morbilles. Voy. *Sect.* 1.

Morsures. Voy. *Sect.* 1, **Lésions mécaniques.**

Noir de la peau (Teint). Acon. ant. asa. lach. nitr-ac. sec. spig.

Ongles (Symptômes morbides des). Alum. *ANT. ars. borax. calc. caus. con. *GRAPH. hell. *hep.* lach. *calc.* lyc. *MERC. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. puls. ran. *rhus.* sabad. sec. *sep. *SIL. squill. *SULF. sulf-ac. thui. *m-aus.*

— **blanches** (avec taches). Nitr-ac. sil.

— **bleuâtres.** Amm. aur. chel. *chin.* cocc. *dig.* dros. lyc. natr-m. *n-vom.* petr. phos-ac. sass. sil.

— **cassant** facilement (se). Alum. cep. *graph.* merc. sabad. sep. *sil.* *squil. *sulf.*

Ongles
— **chairs** (**entrant** dans les). **Graph.* kal. sil. **sulf.* **m-aus.*
— **décolorés.** **Ant.* **ars.* **graph.* mur-ac. nitr-ac. sep. sil. **sulf.*
— **difformes.** Alum. *ant.* calc. **graph.* merc. **sabad.* *sep.* **sil.* **sulf.*
— **douloureux, sensibles.** Amm-m. ant. **caus.* **graph.* **mgs-aus.* *merc.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* puls. rhus, sabad. **sep.* **sil.* squill. *sulf.*
— **envies** (entourés d'). **Calc.* *lyc.* merc. **natr-m.* *RHUS. sabad. stann. **sulf.*
— **épais.** *Voy.* **difformes.**
— **exfoliant** (s'). *Voy.* **cassants.**
— **fondus.** **Sil.* **squill.*
— **jaunâtres.** **Ambr.* ant. ars. aur. carb-veg. chin. **con.* *merc. nitr-ac. n-vom.* **sep.* **sil.* spig. *sulf.*
— **tombent** (qui). Ant. ars. **graph.* *hell.* **merc.* *sec.* sep. squill. thui.
— **ulcérés.** *Voy.* **Panaris.**

Pâleur de la peau. *Voy.* **Chlorose.**

Panaris. *Alum.* amm-m. **ars.* baryt. bovis. **calc.* *carb-veg.* **caus.* cep. con. *HEP. iod. *kal.* *LACH. *MERC. natr-m. **nitr-ac.* **petr.* *puls. sang.* **sep.* *SIL. *SULF. m-arc. m-aus. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Parchemin (Peau comme du). **Ars.* chin. clem. dulc. *lyc.* phosph. sil.

Papules. *ACON. agar. alum. ambr. amm. ars. *BRY. **calc.* *carb-veg.* caus. cham. *cic.* **cocc.* *con.* *DULC. graph. *lyc.* *MERC. *mur-ac.* **natr-m.* **nitr-ac.* *n-vom.* oleand. *op.* phos-ac. *puls. rhus.* **sep.* **sil.* staph. stront. *SULF.

Pemphigus. Voy. *Sect.* 1.

Pétéchies. Voy. *Sect.* 1.

Picotement. *Plat.* ferr.

Piqûres d'insectes (sensation comme par des). Ant. arn. **bell.* chlor.

Plaies. Voy. *Sect.* 1. **Lésions mécaniques.**

Pores noirs. Voy. *Sect.* 1, **Acné ponctuée.**

Poux. Voy. *Sect.* 1, **Phthiriase.**

Prurit. *Voy.* **Démangeaison.**

Pus des **ulcères,** des **dartres** et des **plaies :**
— **acide.** Calc. hep. merc. kal. sulf.

Pus :

— **âcre,** corrosif : *ARS. carb-veg. **caus. cham.* clem. lyc. *MERC. natr. *NITR-AC. petr. *ran. *rhus. *sep.* *SIL. squill. staph. *sulf.* sulf-ac.

— **brunâtre.** Ars. bry. calc. carb-veg. con. puls. rhus. sil.

— **clair.** *Asa. carb-veg. **caus.* iod. kal. lyc. **merc.* nitr-ac. plumb. *puls. rhus.* ruta. *SIL. staph. **sulf.* thui.

— **corrosif.** *Voy.* **Acre,** et *Comp.* **Ulcères rongeants.**

— **fétide.** Amm. **ars.* *ASA. *calc.* *CARB-V. *CHIN. con. *graph. *hep. kreos. *lach. lyc.* *MERC. *n-vom.* phosph. *phos-ac.* rhus. *sep.* *SIL. *staph. sulf.*

— **gélatineux.** Arg. asa. cham. ferr. merc. *sil.*

— **grisâtre, sale.** Ambr. ars. carb-an. **caus.* chin. lyc. merc. phos-ac. sep. **sil.* thui.

— **jaune.** **Ars. *bry. *calc. *carb-veg. caus. *cic. clem. *hep. kreos. *merc. nitr-ac. n-vom. phosph. *puls.* rhus. ruta. *SEP. **stl. *staph. *sulf.* sulf-ac.

— **rongeant.** *Voy.* **Acre.**

— **salé.** Ambr. ars. calc. graph. lyc. puls. sep. staph. sulf.

— **sanguinolent.** *ARS. **asa.* bell. *carb-veg. caus.* con. **hep.* iod. kal. kreos. lach. lyc. *MERC. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sec. sep. *SIL. sulf. sulf-ac.

— **sanieux.** *ARS. *ASA. bell. *calc. **carb-v. caus. *chin.* clem. *kreos.* *MERC. **nitr-ac. phosph.* *RHUS. °*sang.* *SIL. squill. *sulf.*

— **séreux.** **Ars.* *ASA. carb-veg. **caus. graph.* lyc. *MERC. nitr-ac. *puls.* ran. ran-sc. *rhus.* *SIL. staph. **sulf.* thui.

— **verdâtre.** Ars. **asa.* aur. brom. *carb-veg.* **caus.* kreos. *MERC. phosph. **puls. *rhus.* sep. **sil.* staph.

— **visqueux.** Ars. asa. bovis. **con.* merc. mez. phosph. phos-ac. sep. sil. sulf.

Pustules. Amm. **amm-m.* *ANT. **arn.* *ARS. **bell.* berb. *bry. calc. *CIC. **clem.* cocc. crot. *DULC. fluor-ac. *hydroc. *hyos. **kreos.* lach. **magn-m.* *MERC. **mez. *nitr-ac.* plat. **petr.* *PULS. ran. ran-sc. *RHUS. sass. sep. **sil. *staph.* *SULF. *TART. *THUI. mgs.

— **noires.** Acon. **ant. *ars. *bell.* bry. **calc camph. *carb-veg. *chin. *cin. *con. hyos. *lach.* mur-ac. phosph. *ran. rhus. sabin. *sec.* sep. *sil.*

— **sanguinolentes.** **Ars.* aur. bry. canth. *natr-m. sec.* sulf.

Râpeuse (Peau). *Voy.* **Rugosités.**

Reptation sous la peau. *Arg.* carb-veg. caus. led. lyc. mur-ac. natr. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plat. ran. **rhod. *rhus. **sabad.* sec. sil. spig. spong. **staph. *sulf.*

Réseau veineux. *ARS. *bell. calc. *carb-an.* CARB-VEG. **caus. clem. *crotal.* graph. kreos. **lach. *lyc. *merc.* natr-m. **nitr-ac.* n-vom. petr. **phosph.* *PLAT. *puls.* rhus. *SEP. **sil.* staph. *sulf. tart. *thui.*

Rhagades. Voy. *Sect.* 1, même mot.

Rides de la peau, **peau ridée.** *Ambr.* amm. ant. bry. *CALC. **camph.* graph. hell. lyc. merc. mur-ac. n-vom. **phos-ac.* plumb. rhod. rhus. **sass.* *SEC. **sep.* spig. stram. *sulf. *veratr.*

Rougeole. Voy. *Sect.* 1, **Morbides.**

Rougeur de la peau. *ACON. **agar. *arn. *ars. *asa.* *BELL. *BRY. calc. *canth.* *CHAM. *chin. *dulc.* *EUPHORB. **graph. *hep.* hyos. ign. ipec. kal. kreos. lach. **lyc.* mang. *MER[illegible]N-VOM. oleand. petr. *phosph.* *PHOS-AC. plumb. *PULS[illegible]RHUS. *ruta.* sabad. *sec.* sep. sil. stram. *SULF. **sulf-ac.* zinc.

Rugosité de la peau, **Peau râpeuse.** *Bell.* *CALC. *graph. hyos. **iod.* kal. laur. *merc.* natr. oleand. phosph. phos-ac. *rhus.* ruta. sass. *sec.* *SEP. *sulf.*

Sale (**Teint** de la peau). Ant. *ARS. bry. **ferr. iod. *merc. *phos. plumb.* *SEC.

Sang suintant par la peau. Arn. *CALC. cham. clem. cocc. **crotal. **lach.* n-mosch. *N-VOM. rhus. sulf-ac.

Scarlatine. Voy. *Sect.* 1.

Sécheresse de la peau. *ACON. **ambr. *amm. *arn.* *ARS. **bell.* *BRY. *CALC. **cann *cham.* *CHIN. *coff. *colch. coloc. *dulc. *graph.* hydroc. *HYOS. *iod. *ipec.* *KAL. *LACH. **led.* *LYC. **magn-c. *merc. *natr.* *NITR-AC. **n-mos. oleand. op. *phosph. *phos-ac.* plat. **puls.* rhus. **sabad. *sang.* SEC. **seneg. *sep. *sil.* spig. **spong. staph.* stront. *SULF. veratr. verb.

Sensibilité de la peau. **Agar. *amm.* ARN. *ars.* *ASA. *BELL. *bry.* *CALC. *camph. canth. *carb-an.* *CARB-VG. *CHIN. chinin. *coff. *con. *ferr. hep. ign. *ipec.* *LACH. **led. *lyc. magn. mosch.* natr. NATR-M. **nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. *petr.* phos. **phos-ac. puls. *rhus* selen. *sep.* *SIL. **spig.* staph. *sulf. *thui.* *VERATR.

Sphacèle. *Voy.* **Gangrène,** *Sect.* 1.

Squames (Éruption de). **Agar. *amm. aur.* ars. bell. calc. **cic.* [illegible]CLEM. con. cupr. *DULC. *GRAPH. **led. *lyc. *magn-c. *merc.* [illegible]mur-ac. **oleand. *phosph. *ran. *rhus.* *SEP. **sil.* *SULF. (*Comp.* aussi **Furfures** et **Desquamation.**)

Squirrhe. Voy. *Sect.* 1.

Stéatome. Voy. *Sect.* 1.

Stries colorées. Ars. **bell.* *CARB-VEG. *euphorb.* **hep.* phosph. phos-ac. *rhus.* **sabad.* stram.

Sugillations. *Voy.* **Ecchymoses.**

Suintement de la peau. Alum. arb. *bovis.* *bry.* *CALC. carb-an. **carb-veg.* *caus.* chinin. *cic.* **clem.* *con.* **dulc.* *GRAPH. hep. *kal.* **kreos.* lach. led. *LYC. *MERC. natr-m. nitr-ac. *oleand.* *PETR. *phos-ac.* *rhus.* ruta. selen. **sep.* **sil.* squill. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui.* viol-tr.

— Après s'être **gratté.** Carb-veg. graph. hep. kal. kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. selen. staph. tarax

Suppurations. Voy. *Sect.* 1.

Sycose. Voy. *Sect.* 1.

Taches. (Comparer le même article, *Sect.* 1) :

— **blanchâtres.** *Alum.* *ars.* calc. carb-an. *merc.* natr. nitr-ac. *°phos.* *SEP. *SIL. *SULF.

— **bleuâtres.** *Arn.* ars, baryt. **bell.* *FERR. led. n-mos. *n-vom.* op. **phos.* *plat.* *sulf.* **sulf-ac.*

— **brunâtres.** Berb. *ant.* **ars.* aur. **carb-v.* **caus.* **con.* **hyos.* natr-m. **nitr-ac.* petr. **phos.* plumb. *SEP. **sulf.* thui.

— **cuivrées.** **Ars.* **carb-an.* **kreos.* lach. **merc.* mez. phosph. **rhus.* **rut.* **veratr.*

— **écarlates.** **Amm.* amm-m. arn. *ars.* baryt. *BELL. carb-veg. caus. *croc.* dulc. *euphorb.* *hep.* *hyos.* *iod.* *ipec.* lach. *MERC. **phosph.* phos-ac. rhus. *stram.* sulf.

— **furfuracées.** Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

— **hépatiques.** — Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

— **jaunes.** Ambr. **arn.* ars. canth. *CON. **ferr.* kal. lach. **natr.* natr-m. **petr.* **phos.* *ruta.* *sabad.* *SEP. **sulf.* tart.

— **livides.** Lach. sep.

— **marbrées.** **Carb-veg.* caus. crotal. lyc. *natr-m.* plat. **thui.*

— **naissance** (de). Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

— **noires.** Ars. lach. rhus. sec.

— **pâles.** Lach.

— **rosées** (et tubéreuses). *°Natr.* *°phosph.* *°sil.*

— **rouges.** Alum. ambr. ant. **arn.* *ars.* **bell.* bry. calad. **calc.* canth. caps. **carb-veg.* caus. **cocc.* **con.* crotal. cycl. dros. dulc. fluor-ac. graph. iod. ipec. **kal.* **lach.* led. **lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr. natr-m. **nitr-ac.* *n-jugl.* petr. **phosph.* phos-ac. plumb. puls. rhus. **sabad.* samb. sass. **sep.* sil. spong. squill. stann. **sulf.* *sulf-ac.* tabac. thui. zinc.

— — froid (pâlissant au). **Sabad.*

Taches :
— — lune croissante (à la). **Clem.*
— **rousseur** (de) Voy. *Sect.* 1, **Taches.**
— **sang** (couleur de). Voy. *Sect.* 1, **Pétéchies** et **Pourpre.**
— **verdâtres.** **Arn. ars. *con.* crotal. *sep.*
— **vineuses.** **Sep.*
— **violettes.** **Merc. *phosph. *veratr.*

Télangiectasies. *Voy.* **Réseaux veineux.**

Torpeur de la peau, insensibilité. **Ambr. *anac.* ang. cham. con. cycl. lach. **lyc.* *N-VOM. *OLEAND. phosph. **phos-ac. *plat.* plumb. **puls.* *SEC. stram. **sulf.* tart.

Tuberculeuses (dermatoses). *Agar. *alum. amm. amm-m. ant.* *ARS. *baryt. bry.* *CALC. **carb-an. *carb-vg.* *CAUS. cic. *con.* *DULC. *graph.* hell. *hey.* *LACH. led. *lyc. magn.* magn-m. merc. *MEZ. mur-ac. natr. natr-m. **petr.* *PHOSPH. puls. *RHUS. ruta. **sep.* *SIL. spig. staph. *SULF. *tart. thui.* veratr. zinc.

Tubérosités. *Voy.* **Bosses.**

Tumeurs. Voy. *Sect.* 1.

Ulcération facile de la *peau.* Voy. **Inflammabilité.**

Ulcération (Sensation d'**), Douleur** d'ulcération sous-cutanée. Amm. *AMM-M. ars. bell. *BRY. canth. caus. *CHAM. **chin. cic. *graph. *hep. *ign.* kreos. lach. *MAGN-M. mang. *merc. mur-ac. natr-m.* nitr-ac. *PULS. *RHUS. ruta. sang. *sep.* *SIL. staph. *sulf. sulf-ac.* *THUI.

Ulcères, en général. Voy. *Sect.* 1.
— **atoniques.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**
— **arthritiques.** Voy. *Ibid.*
— **blanchâtres.** Ant. *ars.* calc. con. cupr. dros. graph. *hep.* kreos. **lach. *merc. nitr-ac.* phos. *sabin.* sep. **sil. sulf. thui.*
— **bleuâtres.** Ars. **asa. *aur.* bell. **con. *hep. *lach.* mang. merc. sec. seneg. *sil.* veratr.
— **bords durs** (à). Voy. *Sect.* 1, **Ulcères** *calleux.*
— **bords élevés** (à) *Ars.* asa. bry. carb-an. caus. cic. con. *hep. lyc. *merc. petr.* phosph. phos-ac. *puls. sep. sil. sulf.*
— **bords rouges** (à) *Ars. *asa. calc. cham.* hep. **lach.* lyc. **merc.* puls. rhus. **sil.* *staph, **sulf.*
— **boutons autour** (avec). *Voy.* Ulcères **herpétiques.**
— **brûlants.** **Ars. bell.* bovis. **carb-vg. cham. chin.* clem. graph. hep. *lyc. *merc. *mez.* mur-ac. nitr-ac. n-vom. *phosph.* plumb. **puls.* ran. **rhus.* sep. **sil. *sulf.*
— **calleux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

Ulcères en général :
— **cancéreux.** Voy. *Ibid*
— **carcinomateux.** Voy. *Ibid.*
— **carieux.** Voy. *Ibid.*
— **chair luxuriante** (avec). Voy. *Sect.* 1, **Ulcères** *fongueux.*
— **croûteux.** **Ars. bell.* bry. **calc. cic.* clem. *con. graph.* hep. *led. lyc.* **merc.* mur-ac. *phos-ac.* puls. ran. **rhus.* sabin. *sep.* **sil.* staph. **sulf.*
— **cuisants.** *Bell.* bry. cham. *colch.* coloc. **dig.* **graph.* lach. **led.* **lyc. merc.* *PULS. *rhus.* sil. staph. *SULF.
— **dartreux.** Voy. Ulcères **herpétiques.**
— **déchiquetés.** Hep. lach. merc. **phos-ac.* sil. staph. sulf. thui.
— **déchirantes** (avec douleurs). *Ars.* bell. **calc.* canth. cycl. graph. **lyc.* merc. mez. puls. **sep.* sil. staph. **sulf.*
— **douloureux.** *Arn.* **ars. asa.* bell. **carb-vg.* cham. chin. clem. con. cupr. **graph. *hep.* kreos. *lach. lyc. merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. petr. *phos-ac. puls.* ran. **sabin. sep. *sil.* sulf. veratr.
— **enflammés.** **Acon.* ant. **ars. bell. bry.* calc. **cham. colch. hep.* kreos. **lyc. *merc.* mez. natr. *nitr-ac.* n-vom. petr. **phosph.* plumb. *puls. rhus. rut.* sass. sep. **sil. *staph. sulf.*
— **excoriation** (avec **douleurs** d'). Alum. *arn.* ars. aur. *bry. calc. canth. caus. cic.* **graph. *hep. ign. lye.* mang. **merc.* mez. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. **puls. rhus. *sep. *sil.* staph. **sulf. sulf-ac.* thui. *zinc. m-aus.*
— **fétides.** Amm. **ars. asa.* bar-m. brom. calc. chlor. *carb-veg.* caus. *chin. con.* graph. *hep.* lach. *lyc.* mang. **merc.* mur-ac. phosph. *rhus.* **sec. sep. *sil. staph.*
— **fistuleux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**
— **fongueux.** Voy. *Ibid.*
— **formicants, fourmillants.** Acon. **arn.* bell. caus. **cham. clem.* colch. *con.* dros. hep. lach. merc. phosph. phos-ac. **rhus.* sec. *sep.* staph. sulf. sulf-ac. thui.
— **froid** (avec **sensation** de). Ars. bry. merc. rhus. sil.
— **gangréneux.** **Ars. *bell. *chin. con.* hep. *kal-bi.* kreos. **lach. rhus. sec. *sil. squill. sulf.*
— **gonflés.** *Ars. bell. bry. con. hep. kal. lyc.* **merc.* natr-m. nitr-ac. *petr.* phosph. *puls.* **rhus. *sep. *sil. sulf.*
— **grisâtres.** Ars. caus. merc. sil.
— **herpétiques.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**
— **incisives** (avec **douleurs**). **Bell. calc. dros.* graph. lyc. *mur-ac.* natr. sep. *sil.*
— **indolents.** *Ars.* bell. **carb-vg.* cocc. con. *lach.* lyc. merc. nitr-ac. phosph. **phos-ac.* puls. rhus. **sang. sec. sep. *sulf.*

Ulcères en général :

— **insensibles.** Ars. *calc. carb-an. *carb-veg. con. *cupr.* euphorb. *lyc.* nitr-ac. **op. *phos-ac. sep. sil. *sulf.*

— **lancinants.** Acon. *ars. *bell. *bry. calc. canth.* carb-vg. chin. clem. con. *graph. *hep. *lyc.* mang. *merc.* mèz. *natr. natr-m.* nitr-ac. *n-vom. *petr. *puls.* ran. rhus. sabin. *sep. *sil. staph. *sulf.* thui.

— **lardacés.** Ant. *ars. cupr. dros. *hep. kal-bi.* kreos. *merc. nitr-ac. n-jugl. *sabin.* sep. *sulf. thui.*

— **lisses, plates.** Ant. *ars. *asa. *bell.* carb-an. carb-vg. chin. *LACH. *lyc. *MERC. *NITR-AC. petr. phosph. *phos-ac. *puls.* ran. *selen. *sep. *sil.* staph. sulf. tart. *THUI.

— **luxuriants.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **noircissants.** Ant. *ars. *asa.* bell. carb-veg. con. euphorb. *ipec. *lach. *mur-ac.* plumb. rhus. sass. *sec. *sil.* squill. *sulf.* sulf-ac.

— **pression** (avec). Camph. carb-veg. chin. *graph. sil.*

— **profonds.** Ant. *asa. aur. *bell. calc.* carb-veg. caus. clem. *con. dros.* hep. kal-bi. kreos. *lach. lyc. *merc.* mur-ac. *nitr-ac.* petr. phos-ac. *puls.* sabin. *sep. sil. sulf.* thui.

— **prurigineux.** *Alum. ambr.* ant. *ars. bell. *bovis.* calc. canth. *caus.* cham. *chin.* clem. *graph. *hep. *lyc.* merc. nitr-ac. phosph. *phos-ac. *puls. *rhus. sep. *sil. staph, sulf.* thui.

— **pulsation** (avec). Acon. *ars. asa. bry. *calc. *cham.* chin. *clem.* hep. *kal. lyc. *merc.* puls. nitr-ac. phosph. puls. sep. *sil. *sulf.*

— **putrides.** *Amm. amm-m. *ars.* asa. *bell. borax.* bry. *calc. *carb-veg.* caus. *chel. chin.* cic. con. *cycl. graph. *hep.* kreos. *lyc. *merc. *mur-ac.* natr. *nitr-ac.* n-vom. *phosph. phos-ac.* plumb. *puls.* rhus. sabin. sec. sep. *sil.* staph. *sulf. *sulf-ac.*

— **rongeants.** Voy. *Sect.* 1, **Ulc.** *phagédéniques.*

— **rongement** (avec **sensation** de). Baryt. cham. cycl. *dros.* hyos. kal. lyc. *merc.* mez. phosph. phos-ac. *plat. puls. ran-sc.* rhus. rut. *staph.* sulf. thui.

— **saignant** facilement. *Ars.* bell. *carb-veg. con. *hep.* hyos. *kal.* *LACH. *lyc.* merc. *nitr-ac.* n-jugl. *PHOSPH. *phos-ac. *puls.* sep. *sil. *sulf.*

— **sales,** au fond. *Lach. *merc. *nitr-ac.* n-mosch. *sabin. *thui.*

— **scorbutiques.** Voy. *Sect.* 1. **Ulcères.**

— **scrofuleux.** Voy. *Ibid.*

— **superficiels.** Voy. Ulcères **lisses.**

— **syphilitiques.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **tachetés.** *Arn.* ars. *con.* ipec. *lach. sulf-ac.*

— **tensives** (avec **douleurs**). *Asa. baryt.* carb-an. carb-veg. *caus.* clem. *con.* graph. hep. *lach.* lyc. *merc.* mez. *phosph.* puls. *rhus.* sep. *spong.* stront. *sulf.* thui.

Ulcères en général :
— **térébration** (avec). *Aur.* bell. chin. natr-m. sil. sulf.
— **tressaillantes** (avec **douleurs**). Ars. *asa.* bell. calc. *caus. cham.* chin. cupr. lyc. *merc. natr-m.* nitr-ac. n-vom. **puls. rhus.* sep. *sil.* staph. *sulf.*
— **variqueux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**
— **verdâtres.** Ars. asa. aur. caus. magn. merc. puls. rhus. sil.
— **vermineux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**
— **verdâtres.** Ars. asa. aur. caus. magn. merc. puls. rhus. sil.
— **vermineux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**
— **verrues** (en forme de). **Ars.* petr. sil.

Urticaire. **Acon.* ant. **ars. bell.* **bry.* **calc.* calc-ph. **carb-v.* **caus.* chin. *clem. con.* **cop.* *DULC. *HEP. *ign.* *IPEC. kal. kreos. **lyc.* merc. *mez.* *natr-m. **nitr-ac. n-vom. petr.* phos. *puls.* *RHUS. sass. °*sang. sep.* sulf. *veratr.* (*Comp.* Sect. 1, même article.)

Varicelles. Voy. *Sect.* 1.

Varices. Voy. *Sect.* 1.

Varioloïdes. Voy *Sect.* 1.

Veines proéminentes. Acon. amm. *ARN. ars. baryt. *BELL. calc. **chin. *croc. *ferr. graph. *hyos.* lach. lyc. mosch. natr-m. **n-vom.* oleand. op. *phosph. phos-ac.* *PULS. rhod. rhus. sass. *sep.* sil. spig. spong. *staph.* stront. *SULF. *thui.* zinc. **m-arc.*

Veineux (Réseaux). *Voy.* **Réseau veineux.**

Verdâtre (Couleur de la peau). Voy. **Couleur** de la peau.

Vérole (petite). *Voy.* **Variole,** *Sect.* 1.

Verrues. Amm. arg-n. *ars. baryt. bell.* borax. *CALC. *CAUS. cep. **dulc. euphorb.* euphr. *hep. kal.* lach. **lyc.* *NATR. **natr-m. **nitr-ac.* petr. phosph. *phos-ac.* *RHUS. *ruta. **sang. sass. sep. **sil. staph.* *SULF. sulf-ac. **thui.*
— **anciennes.** °Calc. **caus.* °nitr-ac. **rhus.* °sulf.
— **brûlantes.** Ars. lyc. *petr. phosph. rhus.* sep. sulf. thui.
— **calleuses, dures.** *ANT. borax. dulc. *graph. ran.* sulf. *thui.*
— **dentelées.** Calc. lyc. *natr.* nitr-ac. *phos-ac. rhus.* sabin. staph. *thui.*
— **douloureuses.** **Calc. *caus.* lyc. *natr.* [redacted]ac. **petr. phosph.* **rhus.* sep. sil. thui.
— **enflammées.** Amm. bell. *calc.* **caus.* *NATR. **nitr-ac.* sulf.. *sep. **sil. staph.* **sulf. **thui.*
— **excoriées** (douloureuses, comme). *Hep.* lach. natr-m. *nitr-ac.* sabin. sulf.
— **grosses.** **Caus.* dulc. kal. *natr.* nitr-ac. sep.

Verrues :
— **lancinantes.** *Calc.* hep. nitr-ac. rhus. sep. sil. *sulf.* thui.
— **petites.** **Calc.* dulc. ferr. hep. lach. **nitr-ac.* **rhus.* **sass.* **sep.* **sulf.* **thui.*
— **plates.** Calc. dulc. lach.
— **prurigineuses.** Euphorb. kal. nitr-ac. phosph. thui.
— **queue** (à). Dulc. *lyc.* **sabin.* *thui.*
— **saignant** facilement. Mgs-aus. **natr.* nitr-ac. thui.
— **suppurantes.** Ars. *calc. caus. hep. natr.* sil. *thui.*
— **ulcérées.** Ars. **calc.* **caus.* **hep.* phosph. **natr.* sil. *thui.*
Vésicules. **Acon.* amm. amm-m. **ant.* arn. *ARS. **bell.* *bovis.* *BRY. *calad.* calc. *CANTH. *carb-an.* **carb-veg.* **caus.* cham. chin. **clem.* coff. cupr. **dulc.* *EUPHORB. *GRAPH. hell. **hep.* hyos. ipec. kal. *LACH. lyc. *MERC. mez. *natr. nitr. n-jugl.* n-vom. op. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* **puls.* *RAN. ran-sc. *RHUS. salim. sass. *selen.* *SEP. *sil.* spong. *staph. stram.* *SULF. *sulf-ac.* **tart. thui. valer.* veratr. zinc.
— **rongeantes.** *Voy.* **Bulles** rongeantes.
— **sanguinolentes.** *Voy.* **Bulles** sanguinolentes.
Vulnérabilité de la peau. *Voy.* **Inflammabilité.**
Zone. Voy. *Sect.* 1.

CHAPITRE III.

SOMMEIL ET SOUFFRANCES QUI S'Y RAPPORTENT.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

CAUCHEMAR. — On pourra consulter de préférence :

Aconit, chez les enfants ou les femmes s'il y a en même temps : Chaleur fébrile, soif, battement de cœur, bouillonnement de sang, oppression de poitrine, anxiété et inquiétude.

Nux vom., si les Accès ont été occasionnés par des boissons alcooliques, la bière, des repas copieux, une vie sédentaire, etc.

Opium, quand il y a des Accès graves, avec suspension de la respiration, yeux à demi ouverts, bouche ouverte, ronflement, râle, traits qui expriment l'angoisse, face couverte de sueur froide, secousses et mouvements convulsifs des membres, etc.

Dans le cas où ces médicaments ne suffiraient pas, on pourra consulter encore, suivant les circonstances : 1) *Sulf. silic.*, ou bien : 2) *Amm. bry. con. hep. phosph. puls. ruta. valer.* — 3) *Alum. cinn. guai. natr. natr-m.* — *Voy.*, du reste, cet article dans les **Souffrances accessoires du sommeil,** *Sect.* 3.

COMA. — *Voy.* **Somnolence.**

INSOMNIE. — § 1. Dans tous les cas, l'insomnie n'est qu'un symptôme d'une autre maladie qu'il faut guérir pour faire revenir le sommeil. Mais souvent aussi elle en est le symptôme le plus saillant, et c'est alors qu'il faut choisir le médicament d'après les circonstances qui l'ont causée. C'est ainsi qu'on consultera de préférence : 1) *Acon. bell. coff. hyos. ign. mosch. n-vom. op. puls.* — 2) *Ars. bry. calc. carb-veg. chin. con. graph. hep. kal. lach. lyc. merc. natr. natr-m. phosph. sep. sil. sulf.*

§ 2. **Aconitum,** si l'Insomnie est produite par des événements inquiétants et qui rendent anxieux.

Belladona, quand le malade a grande envie de s'endormir sans pouvoir y réussir, ou qu'il y a : Grande angoisse, agitation, visions effrayantes; caractère peureux, craintif, pour les choses actuelles, etc.; ou bien s'il y a en même temps grande Somnolence le matin ou le soir de trop bonne heure.

Coffea, si l'Insomnie est la suite d'une grande joie ou d'une surexcitation agréable, ou bien chez les enfants, ou à la suite de veilles prolongées, ainsi que chez les personnes qui ont fait abus du café.

Hyoscyamus, contre l'Insomnie par surexcitation nerveuse, surtout à la suite de fortes maladies, ou chez les personnes sensibles et irritables.

Ignatia, si ce sont des Émotions déprimantes, telles que le chagrin, des idées pénibles, etc., qui l'ont produite.

Moschus, dans beaucoup de cas d'Insomnie par surexcitation nerveuse, sans autres souffrances, surtout chez les personnes hystériques ou hypochondriaques.

Nux vom., quand elle est la suite de méditations, de lectures, etc., prolongées, ou que c'est le café qui l'a produite, ou qu'il y a, le soir, une grande affluence d'idées qui empêchent le sommeil.

Opium, après des Émotions telles que la peur, la frayeur, etc.; ou quand il y a : Visions de fantômes, de grimaces, etc., ou si elle se manifeste chez les vieillards.

Pulsatilla, chez les personnes qui ont trop mangé le soir, ou s'il y a : Grande affluence d'idées qui empêchent le malade de s'endormir; ou bien avec bouillonnement de sang, congestion à la tête et chaleur anxieuse.

§ 3. Pour l'Insomnie des **Enfants,** avec cris, coliques, jactation, etc., ce sont, suivant les circonstances : *Acon. bell. cham. coff. jalap.* et *rhab.*, ou bien encore : *Bor. cin. ipec.* et *senn.*, qu'on pourra consulter de préférence.

Aconitum et *coff.* sont surtout indiqués quand il y a grande *agitation* avec *chaleur fébrile*.

Belladona est préférable, si l'enfant crie pendant des heures et des journées entières, sans cause appréciable.

Chamomilla mérite la préférence, s'il y a en même temps mal *à la tête* ou aux *oreilles*.

Jalappa convient principalement s'il y a fortes coliques, avec diarrhée.

Rhabarbarum est indiqué, s'il y a envie fréquente d'aller à la selle avec ténesme et coliques.

Pour l'Insomnie des **femmes en couche** : Millef.

LÉTHARGIE. — *Voy.* **Somnolence.**

SOMNAMBULISME ou **NOCTAMBULISME.** — Ce sont surtout : *Bry. phos. sil.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

SOMNOLENCE. — § 1. C'est sous ce titre que nous avons réuni les avis cliniques pour les divers degrés du *sommeil maladif*, tels que : *Coma somnolent, Coma vigil, Cataphora, Léthargie, Somnolence*, etc. — Les principaux médicaments à consulter sont : 1) *Ant. bell. bry. calc. carb-veg. con. croc. lach. n-vom. op. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sulf. tart.* — 2) *Acon. anac. arn. ars. camph. carb-an. caus. cep. chin. cin. coloc. graph. hell. hep. kal. laur. mags-arc. merc. mosch. natr. natr-m. sabad. samb. sec. sil. stram. veratr.*

§ 2. Pour la somnolence légère ou l'**Envie de dormir** qui se manifeste souvent sans aucun autre symptôme, mais à des heures extraordinaires, ce sont : *Bell. calc. carb-v. chin. con. graph. hep. kal. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

Pour la somnolence qui se manifeste dans la **Matinée,** ce sont principalement : *Hep. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. sulf.*

Pour celle après le **Repas,** ce sont surtout : *Chin. graph. lach. n-vom. phos. sulf.*

Pour celle qui vient le **Soir** de trop bonne heure, ce sont : *Calc. kal. lach. n-vom. phos-ac. puls. sil. sulf.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 3, **Propension au Sommeil.**

§ 3. Pour la **somnolence Comateuse** ou le **Coma,** les médicaments que l'on a employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont, en général : *Baryt. bell. cham. cep. lach. n-vom. op. puls.*

Le **coma Somnolent** demande surtout : *Baryt. bell. lach. n-vom. op. puls.*, ou bien encore : *Ant. croc. laur. led. phos-ac. puls. tart. verat. mgs-arc.*

Pour le **coma Vigil,** on pourra consulter de préférence : *Ars. bell. cham. cocc. hep. lach. hyos. n-vom. op.*, etc.

Pour le **coma Prolongé** ou la **Léthargie,** ce sont surtout : *Bell. lach. op.*, et peut-être encore : *Plumb.*, ou même *merc.*

§ 4. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les divers cas du Coma, on pourra consulter de préférence :

Baryta, s'il y a : Somnolence comateuse, avec agitation, gémissements et murmures, pupilles insensibles, pouls faible et accéléré.

Belladona, quand il y a : *Sommeil profond* ou *prolongé,* avec immobilité du corps, soubresauts des tendons, face pâle et froide, mains froides, pouls petit et accéléré, gémissements, *mouvements et tressaillements convulsifs* des membres, etc., avec faim et *regard furieux au réveil,* chaleur brûlante et sécheresse de la bouche, après les accès. (Convient souvent avant ou après *lach.*, ou bien après *op.*)

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou quand il y a : Sommeil comateux, *avec grande agitation, jactation, sursauts, tressaillement des membres,* respiration courte, *chaleur fébrile et rougeur occupant, tantôt l'une, tantôt l'autre des mains ou des joues, cris,* coliques, diarrhée verdâtre, etc.

Lachesis, quand il y a : *Sommeil prolongé,* ou que la somnolence alterne avec insomnie, tous les deux jours, ou bien encore s'il y a : *Sommeil profond,* avec insensibilité et immobilité du corps, grincement de dents, pouls tremblant ou intermittent, ou même entièrement supprimé.

Nux vom., quand il y a : *Sommeil lourd et profond,* avec sursauts, gémissements, ronflement bruyant, yeux chassieux et ternes, mâchoire pendante, salivation, etc.

Opium, quand il y a : *Sommeil profond,* yeux ouverts et convulsés, *face rouge et bouffie,* mâchoire pendante, perte de connaissance, *respiration difficile, lente* et *intermittente,* pouls lent ou entièrement supprimé, mouvements convulsifs des membres, des muscles de la face et des coins de la bouche, etc.

Pulsatilla, quand il y a : *Assoupissement continuel,* avec perte de connaissance, *délires, chaleur avec agitation et jactation,* mouvements involontaires de la bouche, des mains et des doigts, etc. (Convient souvent après : *Cham.* ou *tart.*)

☞ *Voy.*, du reste, *Sect.* 2, **Somnolence comateuse, Coma vigil** et **Sommeil étourdissant,** ainsi que, *Sect.* 3, les **Souffrances en dormant.** *Comp.* aussi **Apoplexie,** *Chap.* VI.

SECTION II. — SYMPTOMES.

Bâillements. *Acon.* anac. ars. brom. *bry.* canth. cin. croton. *euphorb.* gran. grat. guai. *HEP. hydroc. *IGN. kal-h. *kreos.

laur. led. *lyc. magn. magn-m. *mang. mosch. n-jugl. *n-vom. oleand. puls. rhab. *RHUS. ruta. sabad. sil. stann. staph. sulf. tabac. tarax. viol-od. zinc.

Bâillements :

— **avortés.** *Lach. *lyc.*

— **fréquents.** *Acon.* ars. *euphorb.* grat. kal-h. kreos. laur. *lyc.* magn. mang. *meph.* mosch. oleand. puls. *rhus.* sil. stann. *sulf.* tabac. tarax.

— **spasmodiques.** Cocc. gran. *hep. *ign.* mosch. n-vom. *plat. *rhus.* mgs-arc.

— **violents.** Agar. *hep. *ign.* magn. mosch. *plat. *rhus.* mgs-arc.

Coma somnolent. Agn. arg-n. *ant. *arn.* ars. *asa.* baryt. *BELL. *camph. caus. *cham.* cep. cocc. °*coloc.* con. *croc.* dig. hydroc. *lach. laur. led. n-mos.* n-vom. *OP. *phos. phos-ac. plumb. puls.* sec. sep. *stram. *tart. verat. zinc. mgs-arc.*

— **vigil.** *Ars. bell. *cham. cocc.* hep. hydroc. *hyos. ign. lach. laur. n-vom. *op. veratr.* ☞ *Comp.* **Somnolence soporeuse.**

Dormir (envie de). *Voy.* **Somnolence.**

Endormir (Efforts inutiles pour s'). *Voy.* **Insomnie** avec envie de dormir.

— (On **tarde** à s'), ou **Sommeil tardif.** *Alum. amm. *anac.* *ARS. brom. *bry.* CALC. calc-ph. *carb-an.* *CARB-V. chel. *CHIN. chlor. clem. *con. cycl.* euphorb. *fer.* *GRAPH. guai. *hyos. kal.* kreos. *lach. *lyc.* magn-m. *merc. *natr. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *op. *petr. *phos. phos-ac.* plumb. prun. *puls. ran.* rat. *rhus.* sabad. sel. *sep. *sil.* spig. *stann. staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. tab. tart. teuc. thui. viol-tric. zinc.

— **tous les deux jours.** *Lach.*

— **lorsqu'on se couche tard.** Amm.

— **la nuit** (après s'être réveillé). Amm. ars. berb. bor. fer. magn. *natr-m.* phos. puls. ran. ran-sc. sep. sulf. ☞ *Voy.* aussi **Insomnie** avant minuit ou le soir.

Envie de dormir. *Voy.* Propension au **Sommeil.**

Insomnie. ACON. amb. °amm. *ars.* °aur. *BELL. *bor.* bry. *calc.* calc-ph. *CAMPH. *cann.* carb-an. *carb-v. caus.* cep. *cham. *chin.* cic. *cin.* cinnab. clem. cocc. *COFF. °coloc. *con.* dig. fluor-ac. hell. hep. hydroc. *HYOS. iod. kal-h. lach. led. *magn-c.* magn-m. *merc.* millef. *mosch.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *op.* phos. phos-ac. plat. *plumb.* prun. *PULS. ran. ran-sc. *rhus.* sang. sass. *sec. *sil.* spong. squill. *STRAM. *sulf.* tart. thui. valer. verat. (*Comp.* **Veilles prolongées.**)

Insomnie :

— **alternant** avec somnolence. Lach.

— **avant minuit.** *Alum. amm-m. ang. *bry.* *lach. magn-m. mur-ac. *n-vom.* phos. *puls.* rhus. thui. mgs-aus. (*Voy.* **Endormir** [on tarde à s'].)

— **après minuit.** Arn. *ars. *bell.* *calad. *caps.* cham. chel. *coff. *hep.* natr-m. *nitr-ac. *n-vom.* samb. *sil. mgs-aus. (*Comp.* **Réveil** de trop bonne heure.)

— **avec envie de dormir.** °Arn. *BELL. *calad.* *cham. °chel. °coff. *daph. *lach. merc. natr-m. *op. *phosph. *puls. °samb. *sep. sil. mgs-aus.

Positions pendant le sommeil :

— **assise,** la tête penchée en avant. Acon. puls. phosph.

— — haute (la tête). Sulf.

— — basse (la tête). Chin. hep.

— **les bras** au-dessus de la tête. Chin. nitr-ac. n-vom. plat. puls. rhab. sulf. verat.

— — croisés sur le ventre. Magn-c. plat. puls.

— **les mains** sous la tête. Acon. ars. chin. cocc. coloc. phosph. phos-ac. plat. tart. viol-od. mgs-aus.

— **les jambes** retirées. Carb-veg. plat. puls.

— — écartées. Cham. magn. puls.

— — allongées. Plat. stann.

— **les genoux fléchis.** Ambr. magn-c. puls. viol-od.

— **sur le dos.** Acon. ant. ars. aur. bry. calc. chin. cic. coloc. dig. dros. ferr. ign. lyc. kal-chl. magn-arc. *n-vom. plat. *puls rhus. sulf. tart. viol-od. mgs-arc. mgs-aus.

— **sur le côté gauche.** Baryt. sabin.

— **tête penchée** en arrière. *Bell. chin. *hell. hep. n-vom. rhus.

— — en avant. Acon. phosph. puls.

— — de côté. Cin. spong.

— **impossibilité de rester couché.** Lyc. sulf.

— — sur le côté. Acon. sulf.

— — sur le côté droit. Aur. bry. merc. puls.

— — sur le côté gauche. Kal. lyc. natr. phosph.

— — sur le dos. Acon. alum. baryt. caus. colch. merc. natr. magn-m. n-vom. phosph. spig. sulf.

Réveil anxieux. Alum. amm. bry. calc. carb-veg. caus. *chin. con. graph. ign. ipéc. lact. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. puls. *samb. sep. sil. sulf. zinc.

— **difficile.** *Alum.* amm-m. baryt. bell. bovis. *cann.* *chin. *con.* dig. ferr. graph. lact. led. *lyc. magn-m. mur-ac.* natr. natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. *op. *phos-ac. plat. puls.* rhab. *ruta.* selen. sep. sil. staph. *tart. teucr.* thui. viol-tr.

Réveil :

— **étourdissant, sans connaissance complète.** *Acon.* amb. *amm-m.* anac. **baryt.* bell. bovis. calc. *cann.* caus. *CHIN. *dig. graph.* hep. *kal.* lach. laur. lyc. meph. merc. *mez. n-mosch.* n-vom. *op.* *PHOSPH. **plat. *puls. rhab. rhus. selen.* seneg. **sil.* squill. *stann. staph. stram.* sulf. ther. *thui.*

— **fréquent.** Alum. *ars.* asa. amm. anac. **arn.* aur. *baryt. *bell.* berb. *bism. bovis. bry. *calc.* calc-ph. cann. canth. carb-an. carb-veg. caus. chel. chin. *cic.* cocc. *colch.* dig. dros. *euphorb.* euphr. **graph. *hep.* guai. hydr. ipec. **kal.* kreos. **lach.* lact. **lyc.* magn-c. magn-m. meph. **merc.* mur-ac. natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac. *n-vom. *oleand. petr. *phos. *puls.* ran. raph. **rhus.* rut. *sabin. samb. sass.* selen. seneg. **sep. sil. squill. *stann. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tart. teuc. *thui.* viol-tric. zinc.

— de trop **bonne heure.** Amm-m. *ARS. aur. berb. bor. **calc. *caus. *dulc. graph.* guai. **kal.* magn. meph. **merc.* mez. mur-ac. **natr.* *NITR-AC. *N-VOM. phos-ac. prun. *puls.* ran. ran-sc. sel. **sep. *sil.* staph. **sulf.* sulf-ac. verb. (*Voy.* **Insomnie** après minuit.)

— **minuit** (à). Amm-m. baryt. bry. calc. con. graph. laur. magn. mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sil. tart. thui.

— **minuit** (avant). Borax. merc. mez. mur-ac. natr-m. phosph. plumb. sil.

— **minuit** (après). *Alum.* ambr. *amm.* ars. borax. calc. carb-an. carb-veg. caus. chin. croc. cycl. dulc. *graph. kal.* kreos. *lyc. magn.* meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* prun. ran. ran-sc. sass. selen. *sep. sil.* spig. *sulf.* sulf-ac. thui. verb. zinc. *m-arc.*

— **sursaut** (en). **Acon.* agn. alum. *ambr.* amm. ant. **arn.* *ARS. aur. *BELL. bis. brom. *bry.* calc. *carb-v. caus.* *CHAM. *chin. cocc.* colch. croc. crot. dig. *dros. *graph.* guai. *hep. hyos. ign. ipec. *kal. *lach. *lyc. *merc.* morph. murex. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. **op. *petr. phos. *puls.* rat. *rhab.* ruta. **samb.* sang. sass. **sec.* sep. *SIL. staph. *SULF. tab. *tart.* teuc. *thui.* zinc. (*Comp.* **Sursauts,** *Sect.* 3.)

— **tardif.** (*Voy.* **Sommeil** prolongé.)

— ☞ *Comp.* les Souffrances au **Réveil** dans les autres chapitres.

Rêvasseries. Voy. *Sect.* 4, **Rêves** fantastiques.

Rêves. Voy. *Sect.* 4.

Sommeil d'après sa nature :

— **agité.** Alum. **ambr.* amm. anac. ang. **ars.* aur. **baryt.* berb. bor. bov. brom. bry. **calc.* cast. **cham. *chin.* cic. coloc. *crot.*

daph. dig. dulc. *fer.* galv. gran. **graph.* **hep.* ign. ipec. **kal.* kal-ch. kal-h. kre. lach. lact. **lyc.* men. **merc.* mez. nit[illegible]itr-ac. n-jugl. **phosph.* **puls.* **rhab.* **rhus.* **sabad.* **sabin.* sen[illegible]p. **sil.* *spig.* squill. stann. staph. stram. **sulf.* tab. *tereb.* *teuc.* val. verb. viol-tric. zinc.

Sommeil :

— **anxieux.** *ACON[illegible]cocc. dulc. graph. fer. kal. lyc. magn-c. natr-m. op. phospl[illegible]g. veratr.

— **courte durée** (de trop). Calc. **n-vom.*

— **demi-sommeil, Sommeil incomplet.** Arn. **ars.* bell. bry. canth. **cham.* cic. cocc. dig. euphorb. **graph.* hep. **ign.* kal. lach. merc. nitr. nitr-ac. **n-vom.* **op.* par. **petr.* ran-sc. rhus. sabad. samb. selen. sil. **sulf.* mgs-arc.

— **étourdissant, comateux.** Anac. **ANT.* **BELL.* **bry.* *calad.* **camph.* **cham.* cocc. **con.* **croc.* euphorb. **graph.* **hep.* hyos. ign. **lach.* *lact.* **led.* meph. nitr. **[illegible]nos. *n-vom.* **OP.* **phos.* plumb. **PULS.* rhus. **sec.* seneg. spig. stram. sulf. tart. verat. mgs. (*Comp.* **Coma** et **Somnolence** soporeuse.)

— **interrompu.** *Voy.* **Réveil fréquent.**

— **léger.** Acon. alum. ars. calad. ign. lach. **merc.* *°n-vom.* **selen.* sil. *°sulf.* tart. (*Comp.* demi-sommeil.)

— **prolongé (trop).** Berb. borax. brom. **calc.* **caus.* fluor-ac. **graph.* hep. lact. **magn-m.* *merc.* **n-vom.* **phosph.* plat. puls. **sep.* **sulf.*

— **profond.** **Bell.* *cupr.* eug. fluor-ac. hyos. **ign.* lact. *merc.* *°n-mos.* n-vom. **op.* *phos-ac.* *rhod.* [illegible] seneg. spig. stann. **stram.* **sulf.* **tart.* ther. verat. mgs-arc.

— **réparateur (non).** Agar. **alum.* amm. arn. ars. asa. aur. berb. bis. brom. **bry.* calc. cann. chel. **CHIN.* clem. cocc. **con.* croton. daph. **graph.* guai. **hep.* **kreos.* *lact.* **lyc.* magn. magn-m. mez. natr-m. nitr-ac. **op.* petr. **phos.* prun. sabad. **sep.* spig. stann. **sulf.* tart. teuc. thui. zinc.

— **(propension au).** Presque tous les médicaments, mais principalement : **Acon.* **ant.* arn. aur. aur-m. **baryt.* **BELL.* bov. bry. **calc.* camph. **carb-v.* **caus.* **CHIN.* cor. **con.* *croc.* dulc. ferr. **graph.* grat. **HEP.* **kal.* kreos. **LACH.* *laur.* *led.* lyc. magn. magn-m. meph. **MERC.* mez. *mosch.* murex. mur-ac. **natr.* **natr-m.* nitr. **n-mosch.* n-vom. **OP.* **phos.* phos-ac. **plumb.* **PULS.* raph. rhod. rhus. ruta. sec. sep. sil. staph. stram. **SULF.* tab. tar. tart. verat. verb. zinc. mgs-arc. (*Comp.* **Somnolence.**)

— **insurmontable.** Agar. *ant.* *ars.* aur. *baryt.* **BELL.* **bry.* *calc.* **CAMPH.* cann. canth. *caus.* *clem.* cin. cocc. *coloc.* *con.* *crotal.* cycl. euphorb. *hell.* hyos. **lach.* *lact.* laur. *lyc.* *merc.*

natr. *nitr-ac. n-mosch.* *n-vom. *OP. *phosph.* plumb. PULS. rhod. *rhus. sabad.* *samb. *sec. sep. sil.* spig. *sulf.* tarax. *tart.* verb. zinc.

— **matin** (le). Agar. alum. amm. anac. *ant.* ars. bell. berb. bism. bry. bruc. *calc.* canth. *carb-v. clem. cocc. *con.* fluor-ac. *graph.* hell. *HEP. kal. lach. led. *meph. magn-m.* *NATR. *NATR-M. nitr-ac. N-VOM. *phosph.* *PHOS-AC. *puls.* rhus. *sep. *spig. *sulf. *tart.* ther. veratr. val. *zinc.* aus. (*Comp.* **Sommeil** non réparateur, trop prolongé, etc.)

— **midi** (avant). *Voy.* le **matin.**

— **midi** (après). *Voy.* après le **Repas.** Chap. XIV.

— **orage** (pendant un). *Sil.*

— **promenant** (en se). Acon.

— **soir** (le), de bonne heure. Alum. amm-m. anac. ang. ant. arn. *ars. *bell.* berb. bor. bov. bruc. *calc.* calc-ph. carb-v. chin. chlor. *con. *croc.* cycl. fluor-ac. graph. hep. *kal. *lach.* lact. laur. lyc. magn. mang. murex. *n-vom.* par. petr. *phos-ac. plat. *puls.* ruta. sass. selen. seneg. sep. *sil.* spig. *sulf.* tab. thui. mgs-aus.

— **travail** (pendant le). Amm. bism. lach. mur-ac. natr. ran. *sulf.* zinc.

Somnolence soporeuse. *Acon. *agn.* *ANT. *arn. ars. *asa.* baryt. *BELL. *bry.* carb-v. *caus.* cep. *CHAM. cocc. coloc. con. *croc. cycl. dig.* euphr. *hell.* hydr. *hyos.* *LACH. lact. *laur. *led.* meph. *merc. *mosch. *n-mos.* N-VOM. oleand. *OP. phos. *phos-ac.* *plu. *PULS. raph. rhus. *sec.* sep. *stram. *TART. tereb. *ver. *zinc. mgs-arc.* (*Voy.* aussi **Sommeil** étourdissant et **Coma.**)

SECTION III. — SOUFFRANCES ACCESSOIRES
qui empêchent de dormir ou se manifestent pendant le sommeil.

(*Comparez* les souffrances *nocturnes* qui se trouvent dans les autres chapitres, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Agitation dans le corps. *ACON. alum. agar. *ars. *aur. *bell.* *bry. *calc. carb-a. *carb-v.* caus. *CHAM. clem. cic. *cin.* cocc. con. dig. graph. guai. hell. hep. laur. led. *lyc.* magn. magn-m. *merc.* natr. n-jugl. n-vom. oleand. op. *phos.* phos-ac. plat. *puls.* ran. *rhod.* rut. sec. sep. *sil.* spig. stann. sulf. teuc. thui.

— **enfants** (chez les). *Bell.* °borax. *cham.* °cic. *coff. *ipec.* °rhab.

Air morose (en dormant). Cham.

— **pleureur.** Phos-ac.

— **riant.** *Voy.* **Sourire.**

Anxiété, Angoisse. **Acon.* alum. amm. *ARS. baryt. **bell.* **bry.* **calc.* cann. *carb-v. caus. cham.* *CHIN. cin. cocc. dig. **graph.* *HEP. **hyos.* **ign.* kal. lyc. magn. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* plumb. **puls.* ran-sc. **rhus.* sabad. sep. *sulf.* **veratr.*

— **dormant** (en). Ars. bell. cocc. fer. hep. petr.

Articulations (douleur dans les). Natr-m. Puls. *sil.* sulf-ac. m-arc.

Asthmatiques (souffrances). Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 4.

Bouche ouverte (en dormant). Brom. **cham.* dulc. ign. merc. **op.* rhus. samb. mgs-arc. mgs-aus.

— **sèche.** Ambr. anac. caus. cham. graph. kal. mang. natr-m. phosph. rhus. selen. sep. sil.

— **mouvement** de la **mastication** (faisant le). Bry. calc. ign.

Bouillonnement de sang. Amm. asar. baryt. bor. **bry.* calc. carb-an. dulc. graph. ign. magn-s. merc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phos. puls. ran. rhus. sabin. samb. sep. **sil.*

Boulimie. *Voy.* **Faim,** *Chap.* XIV. *Sect.* 2.

Brûlement dans les vaisseaux en dormant. **Ars.* veratr.

Carphologie en dormant. °Arn. °ars. °bell. borax. °chin. °cocc. °hyos. °op. °phos. °phos-ac. °rhus. °stram.

Cauchemar. *ACON. alum. **amm.* amm-m. bell. **bry.* cin. **con.* cycl. daph. guai. **hep.* kal. lyc. magn-m. meph. mez. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *OP. **phos.* **puls.* **rut.* **sil.* **sulf.* *tabac. valer.*

Céphalalgie. Voy. *Chap.* VI, *Sect.* 4.

Chagrines (Pensées). Alum.

Chaleur générale. Alum. amm. *ARS. bar-m. *BELL. bor. **bry.* **calc.* cann. **canth.* carb-an. carb-v. **caus.* **cham.* cin. **colch.* dulc. graph. *HEP. **lach.* laur. magn. **magn-m.* **merc.* natr-m. nitr. nitr-ac. **n-vom.* **petr.* **phos.* phos-ac. *PULS. ran. ran-sc. rhod. rhus. sabin. *sec. sep. *SIL. **staph.* stront. sulf. thui. viol-tr. mgs-arc.

Chants en dormant. Bell. croc. phos-ac. mgs-arc.

Chiffres (visions de), en s'endormant. Phos-ac. sulf.

Cœur (douleur au). Baryt.

— (**palpitations** de). Agar. amm. arg-n. **ars.* baryt. *CALC. dulc. **ign.* *lyc.* merc. mur-ac. *natr.* *natr-m.* *nitr.* **nitr-ac.* *PHOS. *PULS. rhus. sep. *sil. sulph.* zinc.

Coliques. Voy. *Chap.* XVI, *Sect.* 4.

Convulsions. **Bell.* bry. calc. **cham.* chin. *cin.* **cocc. cupr.* hell. **hyos.* **ign.* **ipec.* kal. lyc. merc. *op.* phos-ac. *puls.* **rhab.* rhus. **samb.* *sec.* veratr.

Cris en dormant. Anac. *arn.* *aur.* **bell.* bor. **bry.* calc. *caps.* *carb-an.* *caus.* **cham.* cin. *cocc.* croc. fluor-ac. gran. *graph.* **hep.* *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* merc. natr. nitr-ac. **puls.* **rhab.* **rhus.* rut. *sep.* **sil.* staph. stram. **sulf.* tart. thui. **zinc.*

Déglutition en dormant. Calc.

Délires, divagations, en dormant. **Acon.* °arn. aur. **bell.* **bry.* camph. cham. *coloc.* dig. dulc. kal. lach. lyc. men. n-vom. op. °*puls.* **rhab.* °sec. sep. *sulf.* zinc.

Dents (**Maux** de). Voy. *Chap.* XI, *Sect.* 4.
— (**grincement** des), en dormant. Arn. ars. hyos. kal.

Diarrhée. Voy. *Chap.* XVII, *Sect.* 3.

Doigts (**Soubresauts** des), en dormant. **Ign.* puls. rhab. sulf-ac.

Dos (Mal au). Voy. *Chap.* XXIII.

Douleurs, en général : **Acon.* **alum.* amm. *ARS. **aur.* **bell.* calc. carb-veg. **cham.* **chin.* **coff.* **hep.* **lach.* **lyc.* **magn-c.* magn-m. **merc.* mur-ac. natr-m. *NITR-AC. phosph. **puls.* rhus. sep. **sil.* **sulf.*

Ébranlement. *Voy.* **Secousses.**

Effroi en dormant. *Voy.* **Sursauts.**

Épistaxis. Voy. *Chap.* IX, *Sect.* 2.

Érections. Voy. *Chap.* XIX.

Estomac (Douleur à l'). Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Face rouge en dormant. Arn. **op.* stram. viol-tric.

Faim. Voy. *Chap.* XIV.

Fatigue. Ambr. amm. ant. bism. bry. calc. dulc. kreos. lact. mur-ac. ran-sc. sabad. sep. sil.

Flatuosités. Voy. *Chap.* XVI.

Formication en dormant. Carb-veg. lyc. sulf.

Froid ou frissons. Voy. *Chap.* IV.

Ganglions (Douleurs aux). Amm.

Gastriques (Souffrances). Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Gémissements en dormant. Alum. arn. °ars. aur. baryt. **bell.* bry. calad. carb-an. **caus.* **cham.* **chin.* **cin.* hyos. **ign.* **ipec.*

**lach. *lyc.* merc. **mur-ac.* natr-m. **nitr-ac. *n-vom.* op. phos. phos-ac. **puls. *rhab.* stram. sulf. veratr.

Glisser aux pieds du lit (On se laisse). *°Ars. *mur-ac.*

Gorge (maux de). Voy. *Chap.* XIII, *Sect.* 5.

Grincement de dents en dormant. Aru. **ars.* hyos. kal.

Hallucinations, visions, etc. Ambr. **bell.* bry. **calc.* camph. canth. carb-an. carb-veg. **cham.* chin. cin. colch. dulc. guai. hell. ign. *led.* lyc. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* op. par. petr. *phosph.* phos-ac. *puls.* rhab. rhus. sep. **sil. spong. stram. sulf.* tart.

Idées (affluence d'). Agar. arg-n. borax. *bry. *calc.* caus. **chin.* cocc. **coff.* coloc. con. *hep.* hyos. kal. **lach.* led. *°lyc.* nitr. **n-vom.* phos-ac. **plat. *puls.* rhus. sabad. **sep.* sil. spong. staph. **sulf.* viol-tr. zinc. m-arc.

Inquiétude dans les membres. *Voy.* **Agitation.**

Jactation. *ACON. alum. **ars.* asa. **bell. *bry. *calc.* *CHAM. cic. **cin.* clem. croton. ferr. gran. guai. hell. kreos. lach. led. **lyc.* mur-ac. n-jugl. op. par. phosph. *puls. **rhab.* rhus. ruta. sep. squill. **sulf.* tart. valer. verb.

Jambes lourdes. Caus. croton.

Lamentations. Alum. n-vom. phos. **stann. *stram.* sulf. (*Comp.* **Gémissements.**)

Mâchoire pendante en dormant. *°Ars. °n-vom. °op.*

Mains chaudes en dormant. Lach. staph.

— **froides.** *Bell.* carb-veg. merc.

Mastication en dormant. Bry. calc. ign.

Méditation en dormant. Anac. bry. ign. lach. sabad. [illegible]. mgs-aus.

Membres (douleurs aux). Alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. bell. berb. calc. carb-veg. *caus. chin.* con. graph. *hep. kal.* kreos. *lach.* lyc. magn-c. **merc.* mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* phosph. *plumb. *puls. *rhod.* ran-sc. sulf. tart. zinc.

Mouvements involontaires des membres. **Acon. *bell.* bry. **caus. *cham.* chin. **cocc.* hell. **hyos. *ign. *ipec.* kal. op. natr. phos-ac. puls. **rhab.* rhus. **samb.* sep. stram. veratr. (*Voy.* **Tressaillements, Convulsions, Carphologie,** etc.)

Murmures en dormant. Op. sulf.

Nausées, ou envies de vomir. Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Nez sec. Sil.

Orteils (douleurs aux). Acon. [illegible]

Ostéocopes (douleurs). [illegible] anac. aur. baryt. daph. lach. *°lyc. °mang. *merc. *phos-ac.*

Oule (erreurs de l'). Canth. carb-veg. cham. sep.

Palpitations de cœur. *Voy.* **Cœur.**

Paroles en dormant. Alum. arn. **ars.* **baryt.* bell. **calc.* camph. carb-an. carb-veg. caus. **cham.* graph. **ign.* kal. lyc. magn-c. magn-m. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phos. phos-ac. plumb. **puls.* raph. rhab. rhus. sabin. sep. **sil.* spong. stram. **sulf.* tart. thui. **zinc.* mgs.

Paupières malades. *Voy.* les **Yeux**, *Chap.* VII.

Peur. *Acon.* *alum.* amm. *ARS. aur. bell. bovis. *calc.* **carb-veg.* *caus.* *CHIN. **cocc.* con. **dros.* graph. hep. ign. ipec. *kal.* **lach.* lyc. magn. magn-m. merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. op. petr. *phosph.* phos-ac. *PULS. ran. rhus. sass. sep. *sil.* spig. stann. *SULF. veratr. *zinc.*

— de **spectres.** **Acon.* alum. *ARS. bovis. **carb-vg.* **cocc.* **dros.* kal. lach. natr. op. *phosph.* *PULS. ran. sass. sep. sil. spig. stram. **sulf.* *zinc.

— de **voleurs.** Alum. **ars.* aur. bell. *con.* *ign.* kal. **lach.* magn. magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* petr. phosph. **sil.* veratr.

Pieds froids. Amm-m. bry. carb-vg. kal. nitr-ac. petr. phosph. sulf. zinc.

Pleurs en dormant. Alum. calc. carb-an. caus. **cham.* cin. con. hep. **ign.* **kal.* lyc. merc. **natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* phos. **puls.* rhab. rhus. sil. stann. stram. mgs-aus.

Poitrine (douleurs de). Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 4.

Pollutions. Voy. *Chap.* XIX, *Sect.* 3.

Prurit [redacted]ngeaison au corps. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Reins ([redacted]de). Voy. *Chap.* XXIII, *Sect.* 3.

Respiration gênée. Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 4.

Rêvasseries. *Voy.* **Rêves** fantastiques, **Délires** et **Divagations.**

Rire en dormant. Alum. caus. kreos. lyc. sil. sulf.

Ronflement en dormant. *Arn. *bell.* *calc.* *caps.* *CAMPH. **carb-v.* cham. chin. dros. dulc. fluor-ac. hyos. ign. kal-h. mur-ac. nitr-ac. n-vom. *OP. puls. rhab. **rhus.* sabin. **sil.* **stram.* sulf. mgs. *mgs-aus.

Secousses dans le **corps.** *Voy.* **Sursauts.**

Soif. Amm-m. ant. ars. bell. borax. **bry.* **calc.* carb-vg. cham. coff. colch. dros. ign. [redacted] lyc. magn. magn-m. mang. nitr. phosph. plat. ran-sc. *rhus.* sel. [redacted] **sulf.* sulf-ac.

Somnambulisme. Alum. **bry.* natr-m. *op.* **phos.* *sil.* **sulf.*

Soubresauts des **membres.** *Voy.* **Tressaillements.**

Soupirs. Lach. merc.

Sourire en dormant. Croc. hyos. phos-ac. lyc.

Spectres (peur des). *Voy.* **Peur** de spectres.

Sueur. Voy. *Chap.* IV, *Sect.* 2.

Surexcitation nerveuse. *ACON. ambr. *borax. bry. *calc.* camph. canth. caps. *caus.* *CHIN. *COFF. *cocc. con. colch. graph. hep.* hyos. kal. *lach.* laur. *lyc. merc. *mosch.* nitr-ac. *N-VOM. *plat. phos-ac.* puls. *rhus.* ran. *sep. sil. spong. staph. sulf. sulf-ac.* teuc. mgs-aus. *mgs-ars.*

Sursauts. *Acon.* agn. alum. *ambr.* amm. ant. *arn.* *ARS. *BELL. bis. *bry. calc. carb-v. caus.* *CHAM. *chin.* cocc. colch. croc. *cupr.* daph. dig. *dros.* euphorb. fer. *graph.* guai. *hep *hyos. ign.* ipec. *kal.* kal-h. kreos. *lach. *lyc. magn. *merc.* merc-c. *natr. natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *op. *petr. phos.* plumb. *PULS. rat. rhab. *rhus.* ruta. *samb.* sang. sass. *sec. sep.* *SIL. staph. stram. stront. *SULF. tab. *tart.* teuc. *thui. veratr. zinc. mgs-arc.* (*Comp.* **Tressaillement,** etc.)

Tête (**mal** à la). Voy. *Chap.* VI, *Sect.* 4.

Tranchées. Voy. *Chap.* XVI, *Sect.* 4.

Tressaillements. *Amb.* *ARS. *BELL. *bry.* carb-v. cast. *cham. *chin.* cocc. con. *cupr. *dulc. hell.* hep. *hyos. *ign. *ipec. *kal. lyc.* merc-c. *natr. *op.* *PHOS. *phos-ac. *puls. *rhab. *rhus. *samb.* selen. *sep. *sil.* staph. stront. *SULF. sulf-ac. *tart. *thui. *veratr.* viol-tr. mgs-arc.

Uriner (envie d'). Voy. *Chap.* XVIII.

Urines involontaires en dormant (pissement au lit). Voy. *Chap.* XVIII.

Veines brûlantes. *Ars.* veratr.

Vertige, Voy. *Chap.* VI, *Sect.* 2.

Visions. *Voy.* **Hallucinations.**

Volait dans l'air (sensation comme si l'on). N-jugl.

Vomissements. Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Yeux ouverts en dormant. *Bell. *bry. caps. chin. coloc.* ferr. *hell. ign. ipec. *op. phos-ac. *samb. stram. sulf.* tart. verat.

— **convulsés.** Chin. hell. op. phos-ac. puls.

SECTION IV. — RÊVES.

Abondants, fréquents. *Alum. amm. amm-m.* arg-n. *arn.* ars. asa. baryt. *bell.* bov. bruc. *bry. *calc.* calc-ph. *carb-v.* caps. *cham.* *CHIN. clem. *coloc. *con.* croton. *ferr.* fluor-ac. gran.

*graph. hep. ign. *kal. *kreos. lach. *LYC. *MAGN. *magn-m. mang. merc. natr. *nitr-ac. *N-VOM. par. petr. *PHOSPH. *phos-ac. plumb. *PULS. sep. *SIL. stann. stram. stront. *SULF. tar. tart. ther. thui.. zinc. mgs-arc.

Affaires du jour et autres choses **indifférentes** (des). Anac. bell. *bry. cic. cin. croc. *graph. kal. *lach. lyc. magn-c. merc. natr-m. *n-vom. phos-ac. *puls *rhus. sass. *sil. staph. sulf.

Agités. Led. *mosch.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. phos. rhus. sulf. zinc.

Amoureux. *Voyez* **Voluptueux.**

Animaux (de **chiens, chats** et d'autres). Alum. amm. amm-m. *arn. bell. calc. hyos. lyc. magn-m. *merc.* n-vom. phos. *puls. sil. *sulf.* sulf-ac. veratr. zinc.

Anxiété après le réveil même (avec). Amm. arg. calc. caus. *chin. *graph.* lach. led. natr-m. nitr-ac. *phosph. *phos-ac. sil. sulf.*

Anxieux. *Acon. alum. ambr. amm-m. *anac.* ant. arg. *arn. ars. aur. baryt. *BELL. berb. bov. *CALC. *carb-v.* cast. *caus. *CHIN. cocc. con. dig. fluor-ac. *GRAPH. hell. *hep.* hydroc. iod. *kal. kal-h. lact. *laur. led. *lyc. *magn-c. magn-m.* mang. *merc. natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. op. petr. petros. *PHOS. *phos-ac.* plat. *puls. ran. ran-sc. rhab. *rhus. selen. *sil. spong. stann. staph. *sulf. sulf-ac. thui.* valer. *verat.* verb.

Argent (d'). Alum. cycl. magn. zinc.

Assassins. *Voy.* **Brigands, Meurtre.**

Beaux effets (de). *Sulf.*

Brigands (de). *Alum. aur.* bell. kal. magn-c. *magn-m. *merc. *natr. *natr-m. petr. phosph.* plumb. *sil. veratr. zinc.*

Chats (de). Daph.

Chevaux (de). Alum.

Chiens (de). Merc. sil. sulf.

Chutes (de). Alum. aur. bell. caps. *chin. dig.* ferr. hep. ign. iod. kal. *kreos.* magn-m. merc. mez. plumb. puls. sass. sep. sulf. *thui.* zinc.

Clairvoyants. Acon. *phos.* m-arc.

Confus, *Voy.* **Embrouillés.**

Continuant après le réveil, ou **inquiétant** encore après. Amm. arn. bry. *calc.* caus. *chin. *graph.* ign. lach. led. *natr. natr-m.* nitr-ac. *phos. *phos-ac. sil. sulf.*

Contrariants (où l'on se fâche). Acon. alum. ambr. ars. asar. borax. *bry. *caus. *cham. *chin.* con. dros. hep. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. mur-ac. *natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom.*

op. petr. *phosph. rhab.* rhus. ruta. sass. *sep.* sil. spong. staph. sulf. *m-arc.*

Corps mutilés (de). Arn. con. **n-vom.*

Coups de fusil (de). Amm-m. hep. magn. merc. *spong.*

Cruautés (de). N-vom. sil.

Dangers (de). **Amm.* amm-m. **anac.* arn. **ars.* bell. calc-ph. cham. *chin.* cocc. *con.* dig. ferr. **graph.* guai. *hep.* **ign.* iod. **kal.* **lach.* led. *lyc. magn.* magn-m. merc. **nitr. n-vom. phosph. puls. ran. sulf.* sulf-ac. *thui.* zinc.

Déceptions (de). *Dig. ign. cosch.* op.

Dégoûtants, *plaies, pus,* etc. *Amm.* anac. *kreos.* magn-m. *mu*[redacted]. natr-m. nitr. *n-vom. phosph. puls.* sil. sulf. zinc.

Démons (de). *Voy.* **Spectres.**

Dents (de la chute des). N-vom.

Désagréables. *Voy.* **Pénibles.**

Eau et d'**Inondation** (d'). Alum. amm-m. ars. bovis. dig. ferr. graph. ign. iod. kal. magn-c. magn-m. meph. merc. murex. natr. nitr. ran. sil. tart.

Effroyables, horribles, épouvantables, etc. **Acon.* amm-m. ant. **arn.* ars. aur. **bell.* bovis. **calc. carb-vg.* **caus.* *CHIN. *cocc.* dig. dulc. euphr *GRAPH. *kal. kal-bi. lach. *LYC. **magn-c.* magn-m. **merc.* natr. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. **op.* petr. **phosph.* **puls. ran-sc.* **rhus. sass. sep.* **sil.* spong. **sulf. thui.* verb. **zinc.* mgs-aus.

Embrouillés. *Acon. alum. baryt.* bruc. *bry.* calc. *cann. caus.* **chin.* **cic.* **croc.* led. dulc. euphorb. *hep.* laur. **lyc. mang.* **natr.* petr. *phosph.* plat. plumb. **puls.* ruta sabad. sabin. *sil.* spig. **tann. valer. mgs-aus.*

Épingles (d'). Merc. sil.

Épouvantables. *Voy.* **Effroyables.**

Érotiques. *Voy.* **Voluptueux.**

Éveillé (en étant). **Acon.* amm. arn. **bry.* calc. **cham.* hep. ign. led. merc. n-vom. op. petr. spig. spong. rhab. sep. **sil.* stram. **sulf.* tart.

Événements du jour (sur les). *Voy.* **Affaires.**

Fâcheuses (de choses). *Voy.* **Contrariants.**

Fantastiques (rêvasseries). *Amb.* ars. baryt. **calc. carb-an.* **carb-v.* cham. chin. **con.* **graph.* **kal.* lact. *led.* **lyc.* merc. **natr.* **natr-m.* nitr. nitr-ac. **n-vom.* **op.* **petr.* prun. *puls.* **sep.* **sil. spong.* stront. **sulf.* tart. **zinc.*

— **endormant** (en s'). *Spong.*

Festins (de). Alum. ant. natr-m. natr. nitr-ac.

Feu (de). *Voy.* **Incendie.**

Fixes, sur un même sujet. *Acon. ign.* puls. stann.

Fréquents. *Voy.* **Abondants.**

Gais, agréables, de festins, plaisirs, etc. Agar. *alum.* ars. *aur. caus.* dig lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. mur-ac. *natr.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom. op.* phos. *phos-ac. plat.* plumb. *puls. sep.* stann. *staph.* stront. teucr. *sulf.* m-arc.

Guerre et **Soldats** (de). Amm-m. bry. ferr. hep. hyos. merc. natr. plat. spong. thui. verb.

Historiques. Amm. caus. cham. hyos. magn. merc. phosph. [illegible]ên. **sil.* stram. tart.

[illegible]ribles. *Voy.* **Effroyables.**

Incendie (d'). *Alum. anac. ars.* bell. *calc.* calc-ph. clem. croc. daph. graph. *hep. kreos.* laur. *magn-c. magn-m. natr. natr-m.* nitr. *phosph.* plat. *rhod. rhus. spig. spong.* stram. *sulf.* tart. zinc.

Indécisions (d'). Arn.

Infamantes (de choses). Ign. *mosch.* rhab. staph.

Lascifs. *Voy.* **Voluptueux.**

Linge sale (de). Kreos.

Maladies et **Lésions** (de). *Amm. amm-m. anac.* asar. *borax. calc.* cocc. *con.* dros. hep. **kal. kreos.* nitr. **n-vom.* phosph. *sep.* sil. squill. zinc.

Malheurs, Contrariété, Péril, etc. (de). Anac. arn. ars. chin. graph. iod. kreos. lyc. magn-c. magn-m. n-vom. phosph. puls. sass.

Mariages (de). Alum.

Méditation (avec). *Acon. alum. anac.* arn. *ars.* bell. **bry.* calc. calc-ph. carb-an. carb-veg. cham. chin. **graph.* *IGN. *LACH. **n-vom. op. *phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sabad. sabin. stann. sulf. thui. **mgs-arc. *mgs-aus.*

Meurtres ou de **crimes** (de). Amm-m. bell. brom. calc. carb-an. cocc. *guai. ign.* kal. kreos. lach. lyc. natr. *natr-m. nitr-ac. petr.* phosph. sang. sil. *spong.* staph. zinc.

Morts, Cadavres, Funérailles (de). Alum. *amm. *anac. arn. *ars. aur.* baryt. brom. bry. **calc.* caus. *cocc. con.* fluor-ac. *graph.* hydroc. iod. **kal. *magn-c.* magn-m. natr. nitr-ac. n-vom. op. **phosph. *phos-ac. plat.* ran-sc. sass. sil. sulf. sulf-ac. **thui.* verb. zinc.

Neige (de). Kreos.

Orage (d'). Amm. ars. spig.

Pénibles, Tristes. Agar. ang. *aur.* calc. carb-an. caus. **chin.* cin. *croton. dulc. hydroc.* ign. *kal-chl.* kreos. lach. **laur.* lyc.

magn-c. *merc.* *murex.* natr. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* **op.* **phosph.* phos-ac. **puls.* ran-sc. **rhab.* *rhus.* *sass.* sabin. sep. sil. spong. staph. tart. *thui.* zinc.

Périls (de). *Voy.* **Dangers.**

Plaisants. Ars. *asa.* caus. cocc. **croc.* dig. kreos. **lach.* laur. magn. magn-m. mang. **op.* phosph. squill. sulf.

Poétiques. Amm. calc. *lach.* spong.

Pressentiment de ce qui va arriver (avec). **Sulf.*

Projets (de). Anac.

Querelles, Rixes, Coups, etc. (de). *Alum.* amm. ant. *arn.* ars. *baryt.* brom. *bry.* *calc.* canth. *caus.* *cham.* con. guai. *hep.* *kal.* lach. lyc. *magn-c.* *merc.* natr. natr-m. nitr. *n-vom.* *phosph.* *phos-ac.* *puls.* sass. selen. sep. spig. *stann.* *staph.* veratr. zinc. m-aus.

Réalités (qui paraissent des). Fluor-ac. natr. natr-m.

Réflexion (avec). *Voy.* avec **Méditation.**

Saleté (de). *Voy.* **Dégoûtants.**

Serpents (de). Alum. kal. sil.

Spectres, Revenants, Diables, etc. (de). *Alum.* amm. bovis. **carb-veg.* *ign.* *kal.* lach. lact. magn-c. natr. nitr-ac. op. *puls.* sass. sep. **sil.* spig. sulf. tart.

Soucis (avec). Ars. mur-ac. n-vom. phosph.

Tristes. *Voy.* **Pénibles.**

Vermine (de). Alum. *amm.* **ars.* bovis. calc. hell. kal. mur-ac. **n-vom.* *phosph.* ran-sc. sil. *Voy.* **Dégoûtants.**

Vifs. Acon. **anac.* ars. bell. bry. **calc.* carb-v. cham. cic. clem. **cocc.* coloc. hydroc. lact. *lyc.* mang. men. meph. merc. mosch. mur-ac. **natr.* **natr-m.* **petr.* **phos.* **puls.* ran. rhab. **rhus.* **sil.* **stann.* stram. **sulf.* teuc. viol-tric.

Voler dans l'air (comme si l'on était à). *Aps.*

Voleurs (de). *Voy.* de **Brigands.**

Voluptueux. Amm. amm-m. *ant.* bis. *canth.* caus. **chin.* *coloc.* *con.* **graph.* **ign.* **kal.* *kal-hydr.* **lach.* led. *lyc.* *merc.* *natr. **natr-m.* *nitr-ac.* **n-vom.* *oleand.* **op.* par. *phosph.* phos-ac. plat. plum. *puls.* ran. samb. **sep.* **sil.* *spig.* *stann.* **staph.* *thui.* *viol-tric.*

Voyages (de). Aps. brom. crotal. lach. magn-m. natr. op. sang. sil.

CHAPITRE IV.

AFFECTIONS FÉBRILES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ADYNAMIQUES (Fièvres). — *Voy.* **Fièvres typhoïdes.**

ATAXIQUES (Fièvres). — Voy. **Typhoïdes.**

BILIEUSES (Fièvres). — *Voy.* **Gastriques.**

CATARRHALES ET RHUMATISMALES (Fièvres). — § 1. Ces deux espèces de fièvre, provenant souvent toutes deux de la même cause (Refroidissements, suppression de transpiration, etc.) et ayant de points de contact entre elles que souvent même elles se compliquent, nous avons préféré les traiter ensemble dans cet article.

Les médicaments les plus efficaces contre l'une et l'autre espèce de ces fièvres, sont, en général : 1) *Acon. ars. bell. bry. caus. cham. chin. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*; — ainsi que 2) *Arn. camph. coff. ipec. phos. sabad. sang. sil. spig. squill. stann. veratr.*

§ 2. Si la Fièvre est **Intense,** se rapprochant du caractère **inflammatoire,** ce sont : *Acon. bell. bry. cham.*, ou bien encore: *Ars. coff. ign. merc. puls. rhus. squill.* qu'on devra consulter de préférence.

Mais si la Fièvre n'est que **Légère** ou qu'elle ait diminué sous l'influence d'un des médicaments précédents, ce sont, suivant les circonstances : *Chin. dulc. n-vom. puls. rhus,* ou bien encore : *Arn. ipec. phos. seneg. verat.*, qu'on trouvera le plus souvent indiqués.

Dans le cas où il y aurait **Sueurs abondantes,** mais qui ne soulageraient point, ce serait : *Bry. chin. merc. sulf.*, qui pourraient mériter la préférence.

Si c'est la **Violence des douleurs** qui prédomine, on trouvera le plus souvent un remède parmi : *Acon. ars. cham. coff. ign.* ou bien encore parmi : *Merc. puls. sulf.*

§ 3. Si, après la cessation de la fièvre, il reste encore des souffrances, on devra, en cas de souffrances **Catarrhales,** consulter de préférence : *Sulf.* ou *phos. seneg. stann.*, ou bien encore : *Ars. bry. dulc. merc. puls. sil. squill.*

Les souffrances **Rhumatismales** persisteraient, demanderaient surtout : *Caust. chin. phos. sulf.*, ou même *hep. lach.*

☞ *Voyez* aussi : **Catarrhe** et **Rhumatismes chroniques.**

§ 4. Quant aux détails pour le choix des médicaments cités, *Voyez* les articles : **Catarrhe** et **Rhumatisme,** et *comparez,* dans les chapitres respectifs, **Angines, Céphalalgie, Ophthalmie, Toux, Odontalgies,** etc., **Catarrhales et Rhumatismales.**

Pour les diverses complications que ces Fièvres peuvent encore subir, *Voyez* aussi : Fièvres **Inflammatoires, Gastriques,**

Cérébrales, etc., ainsi que **Pleurésie**, **Grippe**, **Pneumonie**, etc.

CÉRÉBRALES (Fièvres). — *Voy.* **Typhoïdes.**

COMATEUSES (Fièvres). — *Voy.* **Soporeuses.**

DENTITION (Fièvres de). — Voy. *Chap.* XX.

GASTRIQUES et BILIEUSES (Fièvres). — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom[illegible]s.*, — ainsi que : 2) *Ant. coloc. dig. rhus. squil. tart. verat.*, — ou bien encore : 3) *Daph. gran.* (?) *sulf.*

§ 2. Quant aux diverses **Nuances** de ces Fièvres, si c'est l'affection **Gastrique franche** qui prédomine (Fièvre **Saburrale**), ce sont principalement : *Ipec. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Ant. bry. cham. cocc. digit. rhus. sulf. tart. verat.*, ou même : *Bell. daph. squil.*, qui méritent d'être consultés.

S'il y a prédominance des symptômes **Bilieux** (Fièvre **Bilieuse**), ce seront principalement : *Acon. bry. cham. chin. cocc. n-vom. puls.* ou bien encore : *Ars. coloc. daph. dig. gran.* (?) *ipec. sulf.*

Les Fièvres gastriques avec prédominance de sécrétions et d'excrétions **Muqueuses** (Fièvres **Muqueuses**), demandent de préférence : *Bell. chin. dig. merc. puls. rhus*, ou bien encore : *Ars. cham. cin. dulc. ipec. n-vom. rhab. spig. sulf.*

Si la Fièvre gastrique est caractérisée par des affections **Verminеuses** (Fièvre **Verminеuse**), ce sont principalement : *Cic. cin. merc. sil. spig. sulf.*, ou bien encore : *Acon. dig. hyos. n-vom. sabad. stann. stram. teuc. valer.*

§ 3. Quant au **Caractère** que ces Fièvres peuvent affecter, s'il y a des *Symptômes* **Inflammatoires** bien prononcés (Fièvre **Gastrique inflammatoire**), ce sont principalement : *Bell. bry. cham. merc. puls.* ou *tart.*, qu'on pourra consulter. — L'*Acon.* ne sera indiqué, dans ces cas, qu'autant qu'il y aura symptômes *bilieux*, mais jamais contre un état purement *gastrique*, quelque prononcé que soit le caractère inflammatoire de la Fièvre.

Si la Fièvre présente un caractère **Nerveux** (Fièvre **Gastrique nerveuse** ou **ataxique**), ce seront surtout *Bell. bry. cocc. rhus. veratr.*, ou bien encore : *Ars. carb-veg. chin. hyos.*, etc.

La Fièvre gastrique, avec des symptômes de **Putridité** (Fièvre **Gastrique putride**), demande de préférence : *Ars. carb-veg. chin. merc. mur-ac. phos-ac. rhus. sulf. sulf-ac.*

☞ *Voy.* aussi F. **Inflammatoires** et F. **Typhoïdes.**

§ 4. Quant aux **Causes extérieures** qui peuvent avoir occasionné l'une ou l'autre espèce de ces fièvres, celles qui ont apparu

à la suite d'une **Indigestion** demandent de préférence : *Ipec.* ou *puls.*, ou bien encore : *Ant. bry. n-vom. tart. sulf.*

Celles qui sont l'effet d'un **Refroidissement,** réclament principalement : *Acon. bell. bry. cham. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* Contre les fièvres gastriques par suite d'un refroidissement de l'estomac par l'**Eau froide,** des **Glaces** ou des **Acides,** ce sont surtout *ars.* et *puls.*, ou bien encore : *Natr-m. sulf. sulf-ac.*, et même *lach.*, qui méritent d'être consultés.

Les Fièvres bilieuses provoquées par une **Contrariété** ou une **Colère,** exigent le plus souvent : *Cham.* ou *coloc.*, ou bien : *Acon. bry. chin. n-vom.* ou *staph.* — Dans le cas où le malade aurait déjà fait abus de la camomille, ou aurait mangé après s'être fâché, *puls.* mériterait la préférence.

§ 5. Enfin, quant aux **Symptômes** qui caractérisent les cas individuels de ces fièvres, on pourra consulter :

Aconitum, surtout au *début de la maladie et quand il y a :* Prédominance des symptômes *bilieux*, savoir : *Langue chargée d'un enduit jaunâtre, goût amer de la bouche et de tous les aliments et toutes les boissons,* hormis l'eau ; *soif ardente ; rapports et vomissements amers, verdâtres* ou muqueux (vomissements de lombrics) ; tension et ballonnement des hypochondres ; endolorissement de la région hépatique, avec élancements et pression ; *selles supprimées,* ou petites selles fréquentes, avec ténesme ; *urines rouges et rares ; chaleur sèche* avec pouls plein et fréquent, insomnie avec agitation ; humeur plaintive ou querelleuse et irascible. (Comp. *Bry. cham.*)

Belladona, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit épais,* jaunâtre ou blanchâtre ; *aversion pour les boissons* et les aliments, *goût acide de pain de seigle ;* vomissement de matières acides ou amères, ou muqueuses ; diarrhée muqueuse ; chaleur sèche, *surtout à la tête,* avec soif, ou alternant avec frissons ; anxiété et inquiétude, ou caractère susceptible et capricieux, *maux de tête violents, comme si tout allait sortir par le front ;* bouche sèche ; dysphagie ; *somnolence le jour, avec insomnie la nuit,* etc. (Comp. *Cham.* et *merc.*)

Bryonia, s'il y a : Langue sèche, chargée d'un enduit jaune brunâtre ; odeur putride de la bouche ; *goût amer,* surtout après avoir dormi, ou pâteux et fade ou putride ; fort désir du vin, des boissons acides, ou du café, *avec répugnance pour les aliments solides ;* nausées, pituites de l'estomac, vomiturition fréquente ou *vomissements de bile,* surtout après avoir bu ; *élancements dans le creux de l'estomac* ou dans le côté, *dans la tête* ou les membres, surtout en toussant ou en marchant ; *pression et tension dans le creux de l'estomac,* surtout après avoir mangé ; *constipa-*

tion; urines aqueuses, de couleur claire ou jaunâtre et déposant un sédiment jaune; *chaleur intense, avec soif ardente,* ou *froid et frissons par tout le corps,* avec rougeur (et chaleur) de la face; caractère irascible; *grande faiblesse;* tête entreprise avec vertiges, etc. (Comp. *Acon. cham.* et *n-vom.*)

Chamomilla, quand il y a : Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût amer de la bouche et des aliments; odeur fétide de la bouche;* anorexie, nausées, ou *renvois et vomissements amers* ou *aigres; grande anxiété, tension et pression dans l'épigastre, les hypochondres et surtout au creux de l'estomac,* coliques flatulentes, avec douleurs déchirantes et ballonnement du ventre; constipations ou *selles diarrhéiques, verdâtres,* ou d'odeur aigre, mêlées d'excréments et de mucosités, *ressemblant à des œufs brouillés,* urines jaunâtres, avec sédiment floconneux; maux de tête semi-latéraux; douleurs dans les membres; grande agitation, avec inquiétude et gémissements, ou humeur colère, irascible; souffrances asthmatiques; *chaleur surtout à la face et aux yeux,* avec *rougeur* (surtout de l'une) *des joues,* ou *chaleur mêlée d'horripilation,* insomnie avec agitation, ou sommeil agité avec rêves anxieux et sursauts, etc. (Comp. *Acon. bell. n-vom.* et *puls.*)

Cocculus, s'il y a : Langue chargée d'un enduit jaune, dégoût des aliments; bouche sèche, avec ou sans soif; renvois fétides et envie de vomir; plénitude douloureuse de l'estomac, avec gêne de la respiration; constipation, ou selles molles, avec brûlement à l'anus; *grande faiblesse,* avec sueur au moindre mouvement; mal à la tête, surtout au front, avec vertiges, etc. (Ce médicament convient souvent aussi quand le malade a fait abus de la camomille.)

Ipecacuanha, quand il y a : Langue *chargée de mucosités épaisses, jaunâtres,* avec bouche sèche; *dégoût de tous les aliments* (et surtout des choses grasses), *avec envie de vomir;* fétidité de la bouche; goût amer de la bouche et de tous les aliments; nausées avec *régurgitation et vomissements des aliments ingérés;* pression et plénitude douloureuses dans le creux de l'estomac; tranchées; *selles diarrhéiques jaunâtres,* ou d'une odeur fétide, putride; *teint pâle, jaunâtre;* mal à la tête, *surtout au front;* chaleur fébrile avec soif, ou frisson. (Comparez *N-vom.* et *puls.*)

Mercurius, quand il y a : Langue humide et *chargée d'un enduit blanc* ou jaunâtre; lèvres sèches et brûlantes, *goût nauséabond, putride* ou *amer;* nausées avec vomiturition, ou *vomissement de matières muqueuses* ou amères; *sensibilité douloureuse des hypochondres, du creux de l'estomac,* de l'*épigastre,* ou de la *région ombilicale,* surtout la nuit, avec angoisse et inquiétude;

envie de dormir le jour, avec insomnie la nuit; humeur acariâtre, irascible; frisson alternant avec chaleur; *soif ardente,* parfois avec dégoût des boissons, etc. (Comp. *Bell.*)

Nux vom., *Langue sèche et blanche,* ou jaunâtre, surtout vers la racine; soif ardente avec brûlement dans la gorge; *goût amer* ou *putride; renvois amers; nausées continuelles,* surtout *au grand air;* vomiturition ou *vomissement des aliments ingérés;* gastralgie avec douleurs pressives; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre* et dans les *hypochondres;* coliques spasmodiques, avec pincements et grondements dans la région ombilicale; *constipation, avec envie fréquente, mais inutile, d'aller à la selle,* ou petites selles diarrhéiques, muqueuses ou aqueuses; *mal de tête pressif au front, avec vertiges;* humeur irascible, acariâtre ou hypochondriaque; grande faiblesse et lassitude; *face rouge et chaude,* ou *jaunâtre et terreuse;* chaleur mêlée de frissons ou d'horripilations; *membres comme brisés;* aggravation de souffrances vers le matin, etc. (Comp. *Acon. bry. cham. ipec.* et *puls.*)

Pulsatilla, Langue *chargée de mucosités blanchâtres; goût fade, pâteux,* ou bien *amer,* surtout après la déglutition; renvois avec goût des aliments ou bien amers; *dégoût des aliments, surtout de la graisse ou de la viande,* avec désir des acides ou des boissons spiritueuses; pituites, *régurgitation des aliments, nausées et envie de vomir insupportables; vomissement de matières muqueuses et blanchâtres, amères et verdâtres,* ou acides; *vomissement des aliments ingérés;* pression au creux de l'estomac, avec gêne de la respiration; constipation ou *selles diarrhéiques, blanches, muqueuses,* ou *bilieuses et verdâtres,* ou comme des œufs brouillés; maux de tête semi-latéraux; *frissons fréquents, avec adypsie,* ou chaleur sèche avec soif; face alternativement pâle et rouge, ou rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre; caractère triste, avec gémissements, inquiétude et agitation. (Comp. *Cham. ipec.* et *n-vom.*)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Antimonium, quand, par suite d'une indigestion, il y a : Perte complète de l'appétit, avec dégoût des aliments, nausées et envies de vomir, et que ces souffrances ne veulent céder ni à *ipec.* ni à *puls.*

Colocynthis, si, par suite d'une indigestion, il y a : Fièvre bilieuse avec *Gastralgie, coliques spasmodiques et diarrhées,* renouvelées après avoir mangé quelque peu que ce soit, *crampes dans les mollets,* etc., et que *bry. cham. n-vom.* ou *puls.* n'aient pu suffire.

Digitalis, s'il y a : Nausées, le matin en se réveillant, amertume de la bouche, soif, vomissements muqueux, selles diarrhéiques et grande faiblesse.

Rhus, s'il y a : Grande faiblesse, délires, diarrhée putride, langue sèche, avec soif et symptômes typhoïdes.

Squilla, s'il y a : Complication avec souffrances pleurétiques, et que ni *acon.* ni *bry.* ne suffisent.

Tartarus, principalement chez les enfants, et surtout s'il y a en même temps : Affection catarrhale, avec toux grasse, forte sécrétion de mucosités et dyspnée.

Veratrum, s'il y a : Grande faiblesse après les évacuations alvines, avec accès de défaillance; teint jaunâtre; langue sèche et chargée d'un enduit jaune ou brunâtre, etc.

§ 7. Quant au reste des médicaments cités, et pour de plus amples détails, *voyez* la pathogénésie des médicaments, et *comparez* aussi : **Fièvres inflammatoires, Typhoïdes, Catarrhales,** etc., ainsi que *Chap.* XV, Souffrances **Gastriques** et **Bilieuses,** etc.

HECTIQUES (Fièvres). — § 1. Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les diverses *Fièvres de consomption,* sont en général : 1) *Ars. calc. chin. cocc. ipec. phos. phos-ac. sil. sulf.,* et peut-être pourrait-on encore citer comme convenables : — 2) *Bell. con. cupr. dig. hell. hep. ign. iod. kal. lach. lyc. merc. n-vom. puls. sep. stann. staph. veratr. zinc.* — 3) *Chin-s.? sang.*

§ 2. Pour les fièvres hectiques **Nerveuses** (Fièvres **Nerveuses lentes**), ce sont principalement : *Ars. chin. cocc. merc. mosch. n-vom. phos-ac. staph. veratr.*

Les fièvres hectiques avec affections et lésions organiques locales, telles qu'inflammations chroniques, suppurations, etc. (Fièvres **hectiques** proprement dites), demandent, avant tout, des médicaments appropriés à la lésion dont elles dépendent, mais que souvent on trouvera parmi : *Phos. sil. sulf.,* ou encore parmi : *Bell. calc. canth. hep. lach. lyc. merc. puls.*

Les fièvres hectiques causées par des **Émotions morales, Chagrins prolongés,** la **Nostalgie,** etc., demandent de préférence : *Phos-ac.* et *staph.,* ou peut-être encore : *Ign. lach. merc.,* et même *ars.* ou *graph.* (Comp. *Chap.* I, **Émotions morales.**)

Pour celles qui sont la suite de **Pertes débilitantes** (perte de sang, excès dans le coït, onanisme, etc.), ce sont surtout : *Chin. n-vom. phos-ac. sulf.,* ou bien encore : *Calc. cin. lach. staph.,* etc. (Comp. *Chap.* I, **Faiblesse.**)

Celles qui se déclarent à la suite de **Fortes maladies,** surtout de maladies nerveuses, de fièvres typhoïdes, le choléra, etc., demandent de préférence : *Cocc.* ou *hell. hyos. phos-ac.,* ou bien encore : *Ars. chin. veratr.*

Pour les fièvres hectiques causées par des **Dyscrasies,** telles que les *scrofules,* etc., *voyez* ces maladies, et pour celles qui résultent de l'**Abus de substances médicamenteuses,** Voyez *Chap.* XXVI, **Toxications.**

§ 3. Quant aux **Symptômes** qui indiquent l'un ou l'autre des médicaments cités dans un cas individuel, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, quand il y a : Amaigrissement excessif; *grande faiblesse,* avec battement de cœur; *sueurs nocturnes, peau sèche* et brûlante, *soif qui porte à boire souvent, mais peu à la fois,* sommeil agité, non réparateur et interrompu par des tressaillements et des sursauts; envie continuelle de rester couché, humeur irascible et capricieuse; *manque d'appétit,* avec dyspepsie, etc.

Calcarea, quand il y a : Chaleur continue, avec peu de soif, ou *accès fréquents de chaleur passagère,* avec angoisse et battement de cœur, ou frissonnement continuel, surtout le soir, avec rougeur des joues; peau flasque, sèche; fort amaigrissement; faiblesse excessive, avec apathie, manque d'appétit; accès d'angoisse le soir; toux sèche et courte; *forte envie d'être magnétisé;* grand accablement après avoir parlé; transpiration facile; *grande inquiétude du malade sur l'état de sa santé;* digestion lente, faible; sueurs nocturnes, etc.

China, quand il y a : Face pâle, joues creuses, avec yeux caves; grande apathie et indifférence; peau sèche et laxe; insomnie ou *sommeil agité, non réparateur,* avec rêves anxieux; anorexie, avec appétence seulement pour des friandises, ou *grande faim et voracité,* avec faiblesse de la digestion; mauvaise humeur, malaise, ballonnement du ventre et beaucoup d'autres souffrances après le repas; sueurs fréquentes, surtout la nuit; diarrhées fréquentes, même de matières non digérées.

Cocculus, s'il y a : Grande faiblesse, avec accablement excessif et tremblement après le moindre effort; chaleur fugace, fréquente, surtout à la face; yeux cernés; bouche sèche; anorexie; oppression de poitrine, avec bouillonnement de sang et anxiété; *grande tristesse;* sursauts en dormant et rêves anxieux; nausées fréquentes; sueur facile pendant le mouvement; tempérament doux et phlegmatique.

Ipecacuanha, s'il y a : Chaleur sèche et pénible, surtout le soir, avec soif, grande inquiétude, paume des mains brûlante et sueur nocturne; peau comme du parchemin; *appétence seulement pour les friandises;* grande apathie et indifférence; perte d'haleine au moindre mouvement, etc.

Phosphorus, quand il y a : Toux sèche; haleine courte et oppressée; frissonnement vers le soir, suivi de chaleur sèche; *diar-*

rhée colliquative; sueurs nocturnes, colliquatives, visqueuses, amaigrissement, grande faiblesse, etc.

Phosphori-acid., quand il y a : Humeur triste, chagrine; taciturnité, laconisme et apathie; grisonnement des cheveux; chaleur fébrile le soir, avec angoisse et pouls accéléré; sueurs débilitantes, le matin, etc.

Silicea, s'il y a : Face pâle, terreuse; toux sèche et courte; fort amaigrissement; manque d'appétit; haleine [illegible] grande faiblesse, surtout dans les articulations; chaleur fé[illegible] le soir ou dans la matinée, etc.

Sulfur, s'il y a : Chaleur fébrile, surtout vers le soir, *avec rougeur circonscrite des joues* (surtout de la joue gauche); peau sèche, avec soif; face maigre, pâle; selles sèches ou *diarrhéiques* et *muqueuses;* haleine courte, oppressée; battement de cœur; sueur nocturne vers le matin; faiblesse et lassitude, surtout dans les jambes, avec lourdeur; toux sèche, etc.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur tous, *voyez* en la pathogénésie, et *comparez* aussi les articles : **Phthisies pulmonaire, laryngée, abdominale,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

INFLAMMATOIRES (Fièvres). — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Acon. bell. bry. cham. merc. n-vom.;* — ainsi que dans quelques autres cas : 2) *Ars. chin. coff. hyos. lyc. puls. sulf.* — ou bien : 3) *Cann. chin-s. cocc. coloc. hep. ipec. kal. lach. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. op. phosph. sec. sep. veratr.*

§ 2. Pour les fièvres inflammatoires **Franches** ou le **Synoque,** ce sont principalement : *Acon. bell. bry.,* et peut-être encore : *Ars. cham. hyos. merc. rhus. puls.* et *sulf.*

Si ces fièvres prennent un caractère **Nerveux** ou *ataxique,* avec symptômes cérébraux, on devra préférer : *Bell. bry. cham. hyos. n-vom. op. phos-ac. rhus,* etc. (*Voy.* Fièvres **Typhoïdes**). Coccuh.

Dans le cas de complication avec Affections **Locales,** telles que **Pleurésie, Pneumonie,** ou avec Affections **Générales,** telles que souffrances **Catarrhales, Rhumatismales, Gastriques** ou **Bilieuses,** il faudra s'adresser de préférence aux médicaments propres à ces affections, tels que nous les avons cités à la suite de ces articles.

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : *Chaleur ardente,* précédée quelquefois de frissons ou mêlée d'horripilations; *soif ardente; peau le plus souvent sèche et brûlante; face bouffie, chaude et rouge,* ou

[redacted]ues *rouges sur les joues;* ou *rougeur de la face alternant, surtout en se redressant, avec pâleur;* yeux rouges, enflammés et *douloureux;* insomnie; *grande agitation* et *jactation,* parfois avec anxiété, crainte de la mort ou cris et gémissements; *pouls plein et dur ou supprimé; maux de tête violents,* gravatifs, pressifs ou *pulsatifs;* vertiges en se redressant; *délires nocturnes;* lèvres et bouche sèches; *langue nette* et humide; parole précipitée, balbutiante[redacted] rouge foncé; *oppression de poitrine,* avec *respiration courte*[redacted]euse et rapide; *points dans la poitrine ou les côtés;* toux courte; *battements de cœur;* douleurs dans les membres. (Comparez *Bell. bry. cham.*)

Belladona, quand il y a : *Chaleur interne et externe,* avec *rougeur foncée de la face et des yeux; soif ardente,* avec dégoût des boissons ou envie continuelle de boire sans pouvoir réussir; peau humide (et visqueuse); *envie de dormir, le jour, avec insomnie la nuit;* ou sommeil agité *avec sursauts* et tressaillements des membres, *perte de connaissance, murmures* et *carphologie* ou *cris* et convulsions, ou *délires furibonds, visions effrayantes* et *envie de s'enfuir;* entêtement et méchanceté; *tête chaude;* maux de tête violents, surtout *au front,* comme si tout allait sortir par cette partie; *pupilles dilatées;* regard furieux et incertain; *photophobie;* bouche et lèvres sèches; *coins de la bouche ulcérés; parole précipitée* et indistincte; *maux de gorge avec dysphagie;* toux avec mal à la tête et rougeur de la face; urines rares, jaunes; élancements dans les membres; *apparition de taches rouges sur la peau.* (Comparez *Acon. cham. merc.*)

Bryonia, quand il y a : *Chaleur intense* ou *frisson grelottant,* l'une ou l'autre *avec rougeur et chaleur de la tête et de la face, sueur nocturne,* surtout vers le matin; soif inextinguible, suivie parfois de vomissement; envie de dormir, avec sursauts, cris et délires, dès que les yeux se ferment; *délires, jour et nuit;* caractère irascible ou appréhension sur l'issue de sa maladie, avec crainte de la mort; laconisme; agitation, jactation et carphologie; *grande faiblesse générale;* pouls dur, plein et accéléré; *céphalalgie stupéfiante,* avec *vertiges en se redressant;* [redacted]ement des sens de la vue ou de l'ouïe; lèvres [redacted]hes; *pression* [redacted] *le creux de l'estomac; constipation;* toux [redacted], avec douleur dans le creux de l'estomac; *points dans la poitrine ou dans les côtés;* douleurs déchirantes ou [redacted]ancinantes dans les membres. (Comparez *Acon. bell. cham. n-*[redacted]

Chamomilla, quand il y a : *Chaleur interne et externe,* précédée parfois de frissons; ou *chaleur à la face* et *aux* [redacted] avec *rougeur* (surtout de l'une) *des joues; soif ardente,* av[redacted]ement dans la bouche jusque dans l'estomac; insomnie, avec agitation

et jactation, ou sommeil avec rêves anxieux et sursauts; grande inquiétude et anxiété; maux de tête semi-latéraux; *vertiges en se redressant*, avec obscurité ou scintillement devant les yeux et accès d'évanouissement, langue rouge et fendillée; *goût amer de la bouche et des aliments;* renvois et vomissements aigres ou bilieux, *grande anxiété, tension et pression à l'épigastre et aux hypochondres;* coliques et diarrhée; urines chaudes, brûlantes; douleurs déchirantes dans les membres, à la face et à la tête, haleine fétide; souffrances asthm[illegible]s. (Comparez *Acon. bell. n-vom.*)

Mercurius, quand il y a : *Frissons alternant avec chaleur,* peau rouge, *soif ardente,* parfois avec dégoût des boissons; pouls fréquent, plein; *douleurs gravatives et pressives à la tête;* face rouge et bouffie; vertiges en se redressant; lèvres sèches et brûlantes; *langue humide et chargée d'un enduit blanc* ou jaunâtre; *sensibilité douloureuse des régions hypochondriaque, précordiale et ombilicale;* grande angoisse, agitation et jactation, surtout la nuit, avec insomnie; envie de dormir le jour; humeur acariâtre, irascible. (Comparez *Bell.*)

Nux vom., *Chaleur, surtout à la face,* mêlée parfois d'horripilations, peau sèche, ardente; pouls dur et fréquent; *grande faiblesse et accès d'évanouissement;* grande angoisse, avec battement de cœur, ou avec crainte de la mort; *surexcitation de tout le système nerveux;* insomnie ou sommeil comateux; *mal de tête pressif, aggravé en se baissant; face rouge,* chaude, parfois avec froid au corps; yeux ternes, troubles et rouges; *langue sèche et blanche;* soif avec brûlement dans la gorge; *douleur pressive dans l'estomac et à l'épigastre; constipation; membres comme brisés; caractère irascible et susceptible.* (Comparez *Bry.* et *cham.*)

§ 4. Parmi le reste des médicaments cités, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : *Chaleur brûlante, nocturne,* avec *brûlement dans les veines,* insomnie avec grande agitation et jactation; angoisse excessive, avec désespoir et crainte de la mort; *grande faiblesse* et besoin de rester couché.

China, quand il y a : Chaleur, avec sécheresse de la bouche, lèvres arides et brûlantes, rougeur de la face, délires, frissons pour peu qu'on se découvre, grande faiblesse et douleur dans les membres.

Coffea, surtout chez les enfants, quand il y a : Grande agitation et jactation, surexcitation de tout le système nerveux; cris, pleurs.

Hyoscyamus, quand il y a : Délires violents, insomnie par

surexcitation nerveuse, soubresaut des tendons, carphologie ; face rouge et chaude, yeux rouges, fixes et étincelants.

Lycopodium, quand il y a : Rougeur circonscrite de la face, surexcitation cérébrale, grande faiblesse, langue sèche et rouge, constipation, mauvaise humeur après le sommeil, avec cris, méchanceté et grondements.

Pulsatilla, quand il y a : Chaleur sèche, nocturne, principalement à la face, avec chaleur et rougeur d'une joue ; délires, humeur pleureuse ; adipsie complète ou soif inextinguible, langue chargée de mucosités blanches, endolorissement du creux de l'estomac, goût amer, selles diarrhéiques, muqueuses.

Rhus, Chaleur intense, avec angoisse, peau sèche, mal de tête stupéfiant, délires, avec envie de s'enfuir, face rouge, ardente, langue rouge, sèche et âpre, grande faiblesse, carphologie.

Sulfur, dans bien des cas de fièvres inflammatoires opiniâtres, et souvent contre ce qui resterait de ces maladies après l'usage d'*acon.*, de *bell.* ou de *bry.*

☞ *Comparez* du reste Fièvres **Gastriques** et **Bilieuses,** Fièvres **Hectique, Typhoïdes,** etc.

INTERMITTENTES (Fièvres). § 1. Les médicaments dont, jusqu'ici, on a fait le plus souvent usage, sont : 1) *Arsen. chin. ign. ipec. lach. natr-m. n-vom. puls. rhus ;* — 2) *Acon. ant. arn. bell. bry. calc. caus. carb-v. cham. cin. ferr. op. veratr.* — 3) *Canth. cocc. coff. dros. hep. hyosc. men. merc. mez. n-mos. sabad. samb. sep. staph. sulf. thui. valer.* — 4) *Ang. chin-s. cupr. helleb. kal. n-jugl. phosph. sang.*

§ 2. Contre les **Fièvres des Marais,** on pourra principalement consulter : 1) *Ars. chin. ipec.*, et peut-être encore : 2) *Arn. carb-v. cina. fer. natr-m. rhus. sang. veratr.*

Contre les Fièvres qui se manifestent en **Été** ou au **Printemps,** ainsi que dans les **Pays chauds,** surtout : *Ars. bell. calc. caps. cin. ipec. lach. sulf. veratr.*, et peut-être encore : *Ant. bry. carb-veg. natr-m. n-vom. puls. thui.*

Contre des Fièvres dénaturées par l'**abus du Quinquina,** principalement : *Arn. ars. bell. fer. ipec. lach. puls. veratr.*, ou encore : *Calc. caps. carb-v. cin. merc. natr-m. n-vom. sep. sulf.*

Contre les Fièvres d'**Automne** : *Bry. chin. n-vom. rhus. veratr.*

§ 3. Pour ce qui concerne le **Type** des Fièvres, les médicaments qui paraissent répondre à tous les **types Simples,** sont principalement : 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-v. chin. cin. hyos. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.* — 2) *Acon. ant. calc.*

caps. cham. cocc. coff. dros. ferr. hep. men. merc. mez. n-mosch. op. sabad. samb. sep. staph. thui. valer.

Pour les fièvres à **type double** : *Ars. bell. chin. dulc. graph. n-mosch. puls. rhus. stram.*

Outre cela, on a guéri des Fièvres **Quotidiennes** par : 1) *Acon. ars. bell. bry. calc. caps. carb-veg. chin. cic. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. n-vom. puls. rhus. stram. sulf. veratr.* — 2) *Alum. con. graph. petr. sabad. veratr.*

Des Fièvres **Tierces**, par : 1) *Ars. bell. bry. canth, carb-veg. chin. ipec. n-vom. puls. rhus.* — 2) *Ant. arn. calc. caps. cham. chlor. cic. dros. dulc. lach. lyc. mez. natr-m. n-mosch. n-vom. rhus. sabad. staph. veratr.*

Des Fièvres **Quartes** par : 1) *Ars. puls. veratr.* — 2) *Acon. arn. carb-veg. clem. hyos. ign. iod. lyc. n-mosch. puls. sabad.*

Des Fièvres qui reviennent tous les **Quinze jours**, par : *Ars.*

Et contre les Fièvres qui reviennent tous les **Ans**, on a recommandé : *Ars. carb-v. lach.*

§ 4. Quant à l'**Heure** à laquelle les Fièvres apparaissent, les médicaments qui répondent à presque **Toutes les époques de la journée**, sont principalement : *Ars. bell. bry. chin. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*

Outre cela, pour les Fièvres **Matutinales** (qui apparaissent le *matin* ou *dans la matinée*), on peut consulter de préférence : 1) *Ars. bell. bry. calc. cham. lach. natr-m. n-vom. sabad. staph. veratr.* — 2) *Ars. carb-veg. chin. con. graph. guai. hep. lyc. merc. nitr-ac. sep. sil. spig. spong. sulf. zinc.*

Pour les Fièvres **Vespertines** (qui apparaissent l'*après-midi* ou le *soir* : 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-veg. lach. nitr-ac. puls. rhus. sulf.* — 2) *Acon. alum. calc. carb-an. carb-veg. dulc. graph. ign. ipec. led. lyc. merc. n-vom. petr. sabad. sep. staph.*

Pour les Fièvres **Nocturnes** : 1) *Bell. carb-veg. cham. merc. n-vom. rhus. veratr.* — 2) *Amm-m. ars. baryt. borax. calc. caps. carb-an. caus. hell. hep. nitr-ac. phosph. puls. sep. squil. staph. stram. sulf. thui.*

§ 5. Quant à la **Composition** des Fièvres, l'on trouvera constamment indiqués de préférence :

a) Contre les Fièvres ne consistant qu'en **Froid seul** avec chaleur et sueurs nulles ou presque nulles, ou du moins avec prédominance du froid : 1) *Bry. canth. caps. chin. n-vom. puls. sabad. veratr.* — 2) *Coff. hyos. ipec. petr. phos. ruta. staph.*

b) Lorsqu'il n'y a que **Froid et Chaleur**, mais que la sueur est nulle ou du moins très-peu prononcée : 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-veg. cham. dulc. ign. ipec. nitr-ac. n-vom. rhus. sulf.* — 2)

Acon. caps. carb-an. hell. lyc. merc. phosph. phos-ac. puls. sabad sep. spig. sulf. tartr. valer.

c) Lorsqu'il n'y a que **Froid et Sueur,** la chaleur manquant absolument ou ne se faisant que très-peu remarquer : 1) *Caus. mgs-aus. puls. rhus. veratr.* — 2) *Amm-m. ars. bry. carb-an. lyc. sabad. sulf. thui.*

d) Lorsqu'il n'y a que **Chaleur,** le froid et la sueur n'étant relativement que très-peu prononcés : 1) *Acon. bell. bry. ipec. n-vom. sabad. sil. valer. veratr.* — 2) *Ars. calc. coff. dulc. lach. lyc. op. phosph. puls. staph. sulf.*

e) Lorsqu'il n'y a que **Chaleur et Sueur,** le froid étant nul ou du moins très-peu prononcé : 1) *Ars. caps. carb-veg. cham. coff. led. n-vom. op. phosph. rhus. stram.* — 2) *Acon. amm. bell. bry. carb-an. chin. cin. hep. hell. ign. ipec. puls. sabad. spig. staph. tartr. valer. veratr.*

f) Lorsque la **Sueur** prédomine sur la chaleur et le froid : 1) *Bell. bry. calc. chin. hep. merc. rhus. samb. sep. sulf. veratr.* — 2) *Acon. ars. carb-veg. graph. natr-m. puls.*

g) Lorsque le **Froid,** la **Chaleur** et la **Sueur** se montrent au même degré : 1) *Acon. ars. bry. caps. cham. graph. ign ipec. rhus. sabad. spong. veratr.* — 2) *Chin. cin. hell. hep. lyc. mgs-aus. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sabin. staph. sulf.*

§ 6. Pour ce qui est ensuite de l'**Ordre** dans lequel les **symptômes fébriles se suivent,** on trouvera souvent à préférer :

a) Lorsque la fièvre **Débute par le froid** et que la **chaleur ne vient qu'après** : 1) *Acon. arn. bell. cin. natr-m. n-vom. puls. rhus. spig. sulf.* — 2) *Bry. caps. carb-veg. chin. dros. hyos. ign. ipec. natr-m. petr. phos. phos-ac. sabad. veratr.*

b) Lorsque la fièvre **débute par la Chaleur** et que le **froid suit** celle-ci : 1) *Bry. calc. caps. n-vom. sulf.* — 2) *Bell. lyc. puls. sep. staph.*

c) Lorsque la chaleur **Alterne** avec le froid : 1) *Ars. bry. calc. chin. merc. n-vom.* — 2) *Asar. baryt. bell. cocc. lyc. natr-m. phosph. phos-ac. sabad. sil. spig. sulf. veratr.*

d) Lorsque la chaleur et le froid existent **Simultanément** : 1) *Acon. ars. bell. calc. cham. hell. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sep.* — 2) *Anac. asar. bry. chin. ipec. lyc. nitr-ac. oleand. rhab. sabad. spig. sulf. veratr.* — Et si alors la **chaleur** est à l'**extérieur** et le froid à l'intérieur : *Acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. staph.* — Ou bien si la **chaleur** est à l'**intérieur** et le froid à l'extérieur : *Arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad spong. stann. veratr.*

e) Lorsque c'est la **Sueur** qui **suit** le **froid,** sans qu'il y ait chaleur : 1) *Carb-an. caus. lyc. rhus. thui. veratr.* — 2) *Bry. caps. lyc. mgs-aus. sabad.* — Et si la **sueur** existe **Simultanément avec le froid** : 1) *Lyc. puls. sabad. sulf.* — 2) *Ars. calc. led. n-vom. thui.*

f) Lorsque la **Sueur** ne vient qu'**Après la chaleur** : 1) *Ars. cham. ipec. rhus. veratr.* — 2) *Bry. carb-veg. chin. cin. coff. graph. hep. lyc. nitr-ac. op. puls. spong. staph. sulf.* — Et si la **sueur Accompagne la chaleur** : 1) *Bell. caps. cham. hep. n-vom. op. rhus.* — 2) *Acon. bry. chin. cin. hell. ign. ipec. merc. phosph. sabad. spig. staph. valer. veratr.*

§ 7. A l'égard de la **Soif** et des indications que donne sa présence ou son absence, l'on trouvera souvent particulièrement indiqués.

a) Lorsque la soif se montre **au Début** de la fièvre, **précédant les Frissons** : *Arn. chin. puls.* — Lorsqu'elle a lieu **Pendant les frissons** : — 1) *Acon. bry. caps. carb-veg. cham. cin. ign. natr-m. n-vom. rhus. veratr.* — 2) *Ant. arn. ars. calc. hep. ipec. kal. natr. sulf.* — Et si elle n'a lieu qu'**Après les Frissons,** soit **avant la chaleur** : *Ars. chin. dros. puls. sabad. thui.*

b) Lorsque la **soif** n'arrive que **pendant la Chaleur** : 1) *Acon. bell. bry. calc. cham. hep. hyos. lach. merc. natr-m. rhus. sep. sulf.* — 2) *Caps. chin. n-vom. puls. sil. valer. veratr.* — Et si **pendant la chaleur** même il n'y a **Point de soif** : 1) *Ars. camph. caps. carb-veg. chel. chin. kal. ign. ipec. men. merc. n-mosch. sabad.* — 2) *Bell. lach. n-vom. puls. rhus. samb. sep. spig. sulf. veratr.*

c) Lorsque la **soif** n'arrive qu'**Après la chaleur** : *Amm-m. chin. n-vom. op. puls. tarax.* — Si elle a lieu **pendant la Sueur** : *Ars. cham. chin. hep. merc. natr. natr-m. puls. rhus. stram. veratr.* — Et si elle ne se manifeste qu'**Après la Sueur** : *Lyc. n-vom. sabad.*

§ 8. Enfin, quant aux **souffrances accessoires** qui pourront accompagner la fièvre, on pourra toujours consulter de préférence, quand il y a beaucoup de **douleurs dans les Membres** : *Ars. chin. hell. ign. natr-m. n-vom. rhod. rhus. veratr.* — Quand il y a grande **Faiblesse et lassitude** : *Ars. chin. fer. hyos. lach. lyc. mez. natr-m. n-vom. phos-ac. rhus.* — Des symptômes **Hydropiques** : *Ars. chin. ferr. hell. stram.* — Grande **Envie de dormir** et **somnolence** : *Bell. carb-veg. hell. hyos. lach. op. puls. rhus. tart.* — Forte **Surexcitation nerveuse** et **cérébrale** : *Acon. ars. bell. bry. cham. coff. ign. lyc. n-vom. puls.* — Forte **Congestion à la tête** (délires, vertiges, etc.) : *Acon. bell.*

bry. camph. carb-veg. coloc. hyos. lach. n-vom. op. puls. rhus. stram. valer. — De forts **Maux de tête** : *Arn. ars. bell. chin. ign. lach. lyc. mez. natr-m. n-vom. phosph puls. rhod. rhus. sep. spig.* — Beaucoup de symptômes **Gastriques** : *Ant. ars. asar. bell. bry. cham. chin. dig. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. stram. sulf. tart.* — De la **Diarrhée** : *Arn. ars. cham. chin. coloc. ipec. phosph. phos-ac. puls. rhus. veratr.* — De la **Constipation** : *Ars. bry. calc. lyc. natr-m. n-vom. veratr.* — Des souffrances **Hépatiques** : *Ars. chin. merc. n-vom.* — Des souffrances **Spléniques** : *Ars. caps. cham. chin. mez. n-vom.* — Des symptômes **Catarrhaux** (rhume de poitrine ou de cerveau, mal à la gorge, etc.) : *Acon. bell. bry. chin. con. hep. kreos. lach. merc. n-vom. puls. rhus. sabad. spig. sulf.* — Des souffrances **Asthmatiques** : *Acon. ant. arn. ars. bry. chin. ferr. hep. ipec. lach. n-vom. phosph. puls. sep. sulf.*

Et lorsque les unes ou les autres de ces souffrances se montrent particulièrement **Avant l'accès de la fièvre** proprement dite : 1) *Arn. ars. carb-veg. chin. ipec. natr-m. puls. rhus.* — 2) *Bell. calc. cin. hep. ign. n-vom. phosph. spong. sulf.* — Et si elles apparaissent **Pendant les Frissons** : 1) *Ars. bry. caps. chin. hep. ign. natr-m. n-vom. puls. rhus. veratr.* — 2) *Arn. calc. carb-veg. cin. hell. ipec. lach. merc. mez. n-mosch. sabad. sep.*

Et si **Pendant la chaleur** : 1) *Acon. ars. bell. carb-veg. cham. ign. natr-m. n-vom. op. puls. rhus.* — 2) *Bry. calc. caps. chin. coff. dros. hyos. ipec lach. merc. op. phos-ac. sep. sil. sulf. veratr.*

Pendant la Sueur : *Acon. ars. bry. cham. lach. merc. natr. n-vom. op. phosph. puls. rhus. sep. sulf. veratr. zinc.*

Et **Après l'accès fébrile** : *Ars. bry. carb-veg. cic. coff. ign. lach. lyc. n-vom. plumb. puls. rhus. sabad. sil.*

§ 9. Quant aux **Symptômes** à considérer dans le choix, on peut consulter de préférence :

Arsenicum. Apparition simultanée des frissons et de la chaleur, ou frissons alternant avec chaleur, ou frissons internes, avec chaleur externe ou *vice versa; chaleur brûlante*, comme si de l'eau bouillante circulait dans les veines; absence de sueur ou apparition des sueurs longtemps après la chaleur, et principalement au commencement du sommeil; ou bien *chaleur et frissons peu développés;* apparition de *souffrances accessoires avec les frissons,* telles que : Douleurs dans les membres, anxiété et inquiétude, chaleur passagère pour peu qu'on parle ou qu'on se remue, oppression de poitrine; spasmes pulmonaires, mal à la tête, etc.; pendant la chaleur, inquiétude, pression au front, vertiges ou même délires; pendant la sueur, bourdonnement dans les oreilles;

après ou pendant la fièvre en général, *grande faiblesse*, vertiges, endolorissement du foie ou de la rate; nausées et envie de vomir, *douleurs d'estomac violentes;* coins de la bouche ulcérés; amertume de la bouche, tremblement, grande angoisse de cœur; paralysie des membres ou *douleurs violentes;* disposition à des affections hydropiques. (Comparez *Chin. fer. ipec. veratr.*)

China, quand il y a : Avant la Fièvre, nausées, boulimie, mal à la tête, anxiété, battement de cœur, ou autres souffrances; *soif ordinairement avant ou après les frissons et la chaleur, ou pendant la sueur,* ou bien pendant toute la durée de l'accès fébrile ou pendant tout le temps de l'apyrexie; frissons alternant avec chaleur, ou apparition de la chaleur longtemps après les frissons; *pendant les frissons, adipsie,* congestion et *mal à la tête, pâleur de la face,* etc.; *pendant la chaleur, bouche et lèvres sèches et brûlantes, face rouge,* faim canine, etc.; grande faiblesse pendant ou après l'accès fébrile; *sommeil agité; teint jaunâtre;* envie de dormir après le repas; douleurs hépatiques ou splénalgie; symptômes bilieux ou hydropiques; endolorissement ou gonflement du foie ou de la rate, etc.

Ignatia, Soif seulement pendant les frissons; *soulagement du froid par la chaleur extérieure;* chaleur seulement à l'extérieur, avec frissons partiels ou *horripilations internes;* pendant les frissons, nausées et vomissement, *teint pâle,* douleurs au dos, etc.; *pendant la chaleur, adipsie, mal à la tête,* vertiges, délires, *face pâle* ou *alternativement pâle et rouge,* ou *rougeur seulement* (de l'une) *des joues :* après ou pendant la fièvre en général : *Céphalalgie, douleur au creux de l'estomac, grande fatigue,* sommeil profond avec ronflement; éruptions aux lèvres ou aux coins de la bouche, éruption urticaire, etc.

Ipecacuanha, quand il y a : Beaucoup de frissons avec peu de chaleur, ou beaucoup de chaleur avec peu de frissons; *aggravation des frissons par la chaleur extérieure; adipsie* ou du moins peu de soif pendant les frissons, avec forte soif pendant la chaleur; avant, pendant ou entre les accès, nausées, vomissement ou autres *symptômes gastriques,* avec langue nette ou chargée, et oppression de poitrine. Ce médicament a cela de bon que, lors même qu'il ne convient pas entièrement au cas donné, il y opère néanmoins un changement favorable, de manière qu'ensuite *arn. chin. ign. n-vom.*, ou bien *ars. carb-v.*, ou *cin.*, enlèvent le reste.

Lachesis, Frissons après le repas ou dans l'après-midi, souvent avec douleur dans les membres et mal aux reins, au point de ne permettre au malade aucun repos, ou avec oppression de poitrine et tressaillements convulsifs; *pendant la chaleur, maux*

de tête violents, délires loquaces, rougeur du visage, *soif ardente,* grande agitation et jactation, ou frissons internes (pendant la chaleur externe); hors le temps des accès, teint décoloré, terreux, gris jaunâtre, mal à la tête, *grande faiblesse;* chute rapide des forces; *apparition de la chaleur, principalement la nuit* ou le soir; apparition de la sueur après la chaleur, vers le matin; renouvellement des accès fébriles par des aliments acides.

Natrum mur., quand il y a : *Frissons continus;* chaleur avec étourdissement, obscurcissement des yeux, vertiges et rougeur de la face, *maux de tête violents, surtout pendant la chaleur,* douleurs ostéocopes, teint jaunâtre, grande faiblesse, *coins de la bouche ulcérés,* forte soif pendant les frissons et surtout pendant la chaleur; *langue sèche;* creux de l'estomac douloureusement sensible au toucher, goût amer de la bouche et perte totale de l'appétit.

Nux vom., quand il y a : Grande faiblesse et prostration au début de la fièvre, puis frissons mêlés de chaleur, ou chaleur avant les frissons, ou chaleur externe avec frissons internes ou *vice versa;* besoin d'être constamment couvert, même pendant la chaleur et la sueur; *pendant les frissons, peau, mains et pieds, visage ou ongles froids et bleuâtres,* ou points de côté et élancements dans le ventre; douleurs au dos et aux reins, ou tiraillement dans le ventre; *pendant la chaleur, mal à la tête* et bourdonnement d'oreilles; douleurs de poitrine; *chaleur à la tête et à la face, avec rougeur des joues, et soif* (souvent avec désir de la bière) pendant les frissons et la chaleur; affections gastriques ou bilieuses, vertiges, angoisse et constipation. Ce médicament convient souvent après *ipec.* (*Comparez* aussi *Ars. bry. chin. ign.* et *puls.*)

Pulsatilla, quand il y a : Adipsie pendant toute la fièvre, ou soif seulement pendant la chaleur ou chaleur et frissons ensemble, avec soif; *exacerbation après-midi ou le soir;* pendant les frissons, douleur gravative à la tête, anxiété et oppression de poitrine; pendant la chaleur, face rouge et bouffie, sueur au visage, frissons en se découvrant, ou rougeur seulement des joues; pendant ou entre les accès fébriles, *souffrances gastriques ou bilieuses,* amertume de la bouche, vomissement muqueux, bilieux ou acide, diarrhée ou constipation, oppression de poitrine, toux humide et mal à la tête. Ce médicament convient souvent après *lach.* ou lorsque la moindre indigestion cause des rechutes. (Comparez *Cin. ign. n-vom.* ou *ant.* et *cham.*)

Rhus tox., quand il y a : Frissons mêlés de chaleur, apparition des accès ordinairement le soir ou la nuit, sueur après minuit ou vers le matin; *pendant les frissons, douleurs dans les*

membres, mal à la tête, vertiges, mal aux dents; pendant ou entre les accès fébriles en général, *tressaillements convulsifs*, éruption urticaire, coliques, diarrhée et autres affections gastriques, ictère, insomnie avec jactation, soif nocturne, battement de cœur avec anxiété, pression dans le creux de l'estomac. (Comparez *Ars. ign. n-vom. puls.*)

§ 10. Après les médicaments précédents, on pourra consulter encore :

Aconitum, quand la Chaleur ou les frissons sont très-violents; chaleur surtout à la tête ou à la face, avec rougeur des joues; angoisse, battement de cœur, points pleurétiques; humeur pleureuse, plaintive et contrariante, ou idées tristes, désespoir et crainte de la mort.

Antimonium, quand il y a : Peu de soif, langue fortement chargée, goût amer de la bouche, rapports, dégoût, nausées, vomissement et autres *souffrances gastriques*, tranchées, tension et pression à l'épigastre, constipation ou diarrhée.

Arnica, Frissons apparaissant principalement le soir; *soif même avant les frissons;* douleurs ostéocopes avant l'accès; pendant la fièvre, changement continuel de position, parce qu'aucune ne paraît supportable; grande indifférence ou stupeur; dans l'apyrexie, douleurs d'estomac, anorexie, dégoût de la viande; teint jaunâtre, bouche amère, grande indifférence. Ce médicament convient souvent après *ipec.*

Belladona, quand il y a : Maux de tête violents, avec étourdissement; frissons violents, avec chaleur modérée, ou *vice versâ;* ou *frissons* [illegible] *horripilations partielles*, avec chaleur à d'autres parties; chaleur, avec rougeur du visage, et pulsation des carotides; adipsie complète ou soif violente; grande susceptibilité et humeur pleureuse.

Bryonia, *Prédominance du froid et des frissons*, avec rougeur des joues, chaleur à la tête, et bâillement; ou *chaleur prédominante suivie de frissons*, ou avec *points* de côté; pendant la chaleur (ou avant les frissons), *mal à la tête et vertiges; langue fortement chargée;* goût amer, *dégoût des aliments*, nausées, envie de vomir ou vomissement; *soif excessive;* constipation ou diarrhée.

Calcarea, quand il y a d'abord : Chaleur de la face, puis frissons, ou chaleur de la face, avec froid aux mains; ou frissons alternant avec chaleur; ou frissons externes, avec chaleur interne; vertiges; lourdeur dans la tête et les membres; pandiculations, maux de reins, agitation.

Capsicum, Soif seulement pendant les frissons, ou pendant toute la durée de la fièvre; froid prédominant, suivi de chaleur

excessivement brûlante ; *forte accumulation de glaires dans la bouche, la gorge et l'estomac;* diarrhée, avec *évacuations muqueuses* et brûlantes, mauvaise humeur, anxiété et étourdissements qui augmente avec le froid.

Carbo veg., quand les frissons se manifestent surtout le soir ou la nuit ; *soif seulement pendant les frissons;* sueur abondante, suivie de frissons; avant ou pendant la fièvre, douleurs rhumatismales aux dents ou aux membres; pendant la chaleur, vertiges, nausées, rougeur de la face.

Chamomilla, quand il y a : Pression au creux de l'estomac, *sueur chaude au front, exaspération et jactation;* ou vomissement bilieux, diarrhée et coliques ; *beaucoup de soif*, prédominance de la chaleur et des sueurs.

Cina, *Vomissement et boulimie*, avant, pendant ou après les accès; soif seulement pendant les frissons, ou seulement pendant la chaleur; face pâle pendant tout l'accès, chatouillement fréquent au nez, qui force à frotter; pupilles *dilatées;* amaigrissement.

Ferrum, Frissons, avec soif et mal à la tête, bouillonnement de sang, veines gonflées, congestion à la tête; gonflement œdémateux de la face, surtout autour des yeux, vomissements des aliments après le repas; haleine courte, grande faiblesse allant presque jusqu'à la paralysie.

Opium, Sommeil pendant la chaleur, ou même déjà pendant les frissons ; ronflement avec bouche ouverte; tressaillements convulsifs; sueur chaude; excrétions supprimées. — Convient surtout aux personnes âgées et parfois aussi aux enfants.

Veratrum, quand il y a : Froid externe et sueur froide; ou chaleur interne, avec urines rouge foncé, délires et face rouge; ou frissons avec nausées, vertiges, maux de reins et douleurs au dos ; ou frissons alternant avec chaleur, constipation ou vomissement avec diarrhée ; *soif pendant les frissons et la chaleur.*

§ 11. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Cantharis, quand il y a en même temps affection des voies urinaires.

Cocculus, quand il y a : Surexcitation, affections spasmodiques, surtout crampes d'estomac, et constipation.

Coffea, Sensibilité excessive et grande excitation, quoique la fièvre soit modérée; ou seulement chaleur avec soif, face rouge et vivacité de l'esprit; puis sueur générale avec soif; selles molles, ou diarrhée ; ou coliques, avec horripilation, agitation et jactation.

Drosera, Frissons excessifs, avec face froide; froid glacial des mains et des pieds, avec vomiturition ou vomissement bilieux;

pendant la chaleur, mal de tête violent, toux spasmodique; dans l'apyrexie, symptômes gastriques.

Hepar, Fièvre avec coryza, toux et souffrances de poitrine; ou frissons avec soif, précédés de goût amer, et suivis de chaleur avec sommeil.

Hyoscyamus, Prédominance des frissons ou de la chaleur, avec toux nocturne qui empêche le sommeil, ou même avec accès de convulsions épileptiques.

Menyanthes, Prédominance du froid, horripilations et froid dans le bas-ventre.

Mercurius, quand il y a : Chaleur mêlée de frissons; chaleur avec angoisse et soif; *sueurs abondantes acides* ou fétides, avec battement de cœur.

Mezereum, Frissons et froid, surtout aux mains et aux pieds, ou chaleur violente; *soif excessive;* mal à la tête, pâleur de la face, endolorissement, gonflement et dureté de la région splénique; faiblesse et grande sensibilité à l'air froid.

Nux mosch., quand il y a : Soif modérée pendant la chaleur; *envie de dormir*, langue blanche, râle, et expectoration sanguinolente.

Sabadilla, *Prédominance du froid;* soif modérée, ou adipsie complète; toux sèche, convulsive, douleurs ostéocopes, déchirantes, dans les membres, pendant les frissons; délires, sommeil, pandiculations pendant la chaleur.

Sambucus, quand la Sueur prédomine, ou qu'il y a forte chaleur, sans soif.

Sepia, quand il y a : Frissons avec soif, douleurs dans les membres, avec froid glacial des mains et des pieds et doigts morts.

Staphysagria, quand la Fièvre débute le soir, avec prédominance du froid, affections scorbutiques, et chaleur nocturne.

Sulfur, quand la Fièvre se manifeste par suite d'une gale répercutée, et qu'il y a frissons tous les soirs, chaleur nocturne et sueur vers le matin; fièvre, avec battement de cœur et forte soif, même avant les frissons.

Thuia, quand la Fièvre se manifeste par des frissons, avec tremblement, froid externe et interne, soif ou adipsie, et sueur après, sans être précédée de chaleur.

Valeriana, quand il y a : Absence de froid, mais forte chaleur avec soif, et tête entreprise.

☞ Pour le reste des médicaments cités, ainsi que pour de plus amples détails, *Voy.* les **Symptômes** ci-après (*Sect.* 2 et 3), ainsi que la **Pathogénésie** des médicaments, dans la première partie de cet ouvrage.

JAUNE (Fièvre). — Les meilleurs médicaments contre ces fièvres sont : *Acon. bry.* — Lorsqu'il y a vomissement noir : *Ars.* — Un cas a été guéri aussi par *crotalus*. Outre cela, le médecin qui aurait à traiter ces fièvres pourrait encore porter son attention sur : *Arn. carb-v.* ainsi que sur : *Amm. bry. rhus.* et peut-être encore sur : *Cep. bell. chin. chin-s. ipec. merc. n-vom.*

LENTE (Fièvre). — *Voy.* Fièvre **Hectique.**

MUQUEUSES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Gastriques.**

NERVEUSES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Typhoïdes.**

PITUITEUSES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Gastriques.**

PUERPÉRALES (Fièvres). — *Voy.* Maladies des **Femmes,** *Chap.* XX.

PUTRIDES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Typhoïdes.**

RHUMATISMALES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Catarrhales** et **Rhumatismales.**

SOPOREUSES (Fièvres). — Ce sont surtout : *Bell. cham. op. puls.*, et peut-être encore : *Ant. carb-v. lach. merc. rhus. tart.*, que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre cette espèce de Fièvre intermittente. (*Voy.* aussi *Chap.* III, **Somnolence.**)

SUETTE MILIAIRE. — Les médicaments les plus efficaces sont : *Acon. bry. samb.*

Acon. convient constamment au début du traitement, et enlève quelquefois à lui seul toute la maladie.

Bryon., si, après la sortie de l'éruption, celle-ci rentrait et qu'il y eût forte angoisse, souffrances asthmatiques et un état typhoïde.

Samb., si ni *acon.* ni *bry.* ne paraissaient indiqués.

TRAUMATIQUES (Fièvres). — Voy. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**

TYPHOIDES ET NERVEUSES (Fièvres). § 1. Toutes les fièvres comprises sous les noms de Fièvres **Adynamiques, Ataxiques, Cérébrales, Nerveuses, Typhoïdes, Putrides,** etc., ayant beaucoup d'analogie entre elles, nous avons cru ne pouvoir mieux faire, pour la pratique, que de les réunir toutes sous un nom quelconque, en indiquant les symptômes qui, n'importe le nom que mérite un cas de ces Fièvres, précisent constamment le choix du médicament salutaire.

Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont, en général : 1) *Bell. bry. hyos. lach. merc. n-vom. phos-ac. rhus. stram. sulf.* Mais, dans quelques cas, on pourrait peut-être encore consulter : 2) *Acon. arn. ars. camph. carb-v. cham. chin. cocc. lyc. mur-ac. natr-m. nitr-spir. n-mos. op.*

puls. sulf., ou bien encore : 3) *Chlor. daph. gran. phos. sulf-ac.*

§ 2. Pour les Fièvres nerveuses avec le **caractère de l'Érethisme** (*Febres nervosæ versatiles*), ce sont principalement : *Acon. bell. bry. cham. hyos. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. rhus stram.*, qui méritent d'être pris en considération. — *Chinin.?*

Pour les Fièvres avec le **caractère de la Stupidité** (*Fièvres typhoïdes* proprement dites), ce sont principalement : *Arn. ars. bell. bry. chin. cocc. hyos. lach. nitr-sp. n-vom op. rhus. stram. veratr. — Chinin.?*

Les Fièvres typhoïdes avec prédominance de l'**affection Cérébrale** (*Typhus cerebralis, Fièvre cérébrale*), demandent de préférence : *Acon. bell. bry. hyos. lach. lyc. n-vom. op. phos-ac. rhus. stram. — Chinin.?*

Pour celles avec prédominance d'Affections **Pulmonaires** (*Typhus pulmonaris* ou *Pneumonie typhoïde*), ce sont principalement : *Bry. rhus*, ou encore : *Ars. bell. chin. hyos. sulf.*

Celles avec prédominance d'Affections **Abdominales** (*Typhus abdominalis, Fièvre putride*), réclament de préférence : *Rhus. bry.* — ou : *Ars. chin. merc. nitr-ac.*, ou bien encore : *Arn. carb-v. n-mos. puls. sulf.* — ou : *Canth. mosch.*

§ 3. Pour les diverses **Périodes** dans lesquelles la Fièvre typhoïde pourra se présenter, si l'on peut traiter le malade dans la période de l'**Incubation**, ce sera le plus souvent par *bry.* ou *rhus.*, que l'on parviendra à prévenir ou du moins à diminuer dès l'abord la maladie.

La période **Inflammatoire** demande alors principalement : *Bry.* ou bien encore : *Acon. bell. cham. hyos. lyc. n-vom. stram.*

La période de la **Débilité** exige de préférence : *Rhus*, ou *ars. carb-veg. chin. merc. mur-ac.*, ou bien encore : *Arn. lach. n-mos. phos-ac.* et *sulf.* — C'est surtout par *carb-veg.* que, dans la *dernière extrémité*, quand la vie est sur le point de s'éteindre, on parviendra souvent encore à ramener les forces vitales du malade, et à le faire revenir à un état plus satisfaisant.

Dans la période de la **Convalescence**, lorsqu'il y a encore grande faiblesse physique et nerveuse, etc., ce seront surtout : *Cocc. chin. verat.*, ou bien encore : *N-vom.* ou *salf.* qu'on trouvera le plus souvent indiqués.

Quant aux **Symptômes** à considérer dans les cas individuels, on pourra consulter de préférence :

Belladona, quand il y a : Frissons alternant avec chaleur, ou chaleur interne et externe, avec *rougeur et chaleur ardente des joues* ou *de toute la face*; yeux rouges et étincelants; *pupilles*

dilatées; photophobie; bourdonnement d'oreilles et dureté de l'ouïe; *regard incertain ou furieux;* face bouffie; *soif ardente avec dégoût des boissons,* ou avec envie de boire sans pouvoir avaler; sommeil agité ou insomnie; *tressaillement et sursauts en dormant ou en étant éveillé;* perte de connaissance avec *murmures et carphologie;* ou *délires furibonds avec visions effrayantes, peur et envie de s'enfuir;* maux de tête violents, surtout *au front;* vertiges en se redressant; lèvres sèches, coins de la bouche ulcérés; langue sèche et rouge, ou chargée d'un enduit jaune sale; goût amer de la bouche; anorexie, *dégoût des aliments* et nausées; pression anxieuse au creux de l'estomac, selles nulles; *urines rares et rouges,* ou jaune clair; respiration rapide, pouls fréquent, parole précipitée ou faible et indistincte; sueur froide à la face, et surtout au front, au-dessous des yeux et autour du nez; grande apathie; endolorissement (de tous les membres), toux avec douleur de poitrine, etc. (Comp. *Hyosc.*)

Bryonia, quand il y a : Frissons suivis de *chaleur continue par tout le corps,* mais surtout à la tête, *avec face rouge, sueurs abondantes,* ou peau sèche et gercée, ou moite et visqueuse; *langue et lèvres sèches, brunâtres et gercées;* forte soif; *dégoût de tous les aliments,* même avec nausées et envie de vomir, ou avec vomissements muqueux ou bilieux; douleur violente dans le creux de l'estomac au toucher; constipation, ou selles diarrhéiques, jaunâtres; *urines rouge brun* ou *jaune clair,* avec sédiment jaunâtre; *céphalalgie pressive, stupéfiante,* ou sensation comme si le cerveau était meurtri; vue voilée; *oreilles bouchées avec dureté de l'ouïe,* accumulation abondante de mucosités épaisses et tenaces dans les fosses nasales et au haut des narines; *grande caducité,* avec tremblement et *vertiges en se redressant; délires jour et nuit* avec visions fantastiques ou avec envie de s'enfuir de son lit; *insomnie avec chaleur fugace et jactation,* ou envie continuelle de dormir, et même *somnolence comateuse avec sursauts et rêvasseries; carphologie; pouls accéléré et fréquent;* ou irrégulier, ou petit, et intermittent; respiration courte, oppressée; endolorissement et état paralytique de tous les membres; *élancements dans la poitrine ou dans les côtés;* humeur irritable, irascible, *désespoir de la guérison et crainte de mourir; pétéchies.* (Comp. *Rhus.*)

Hyoscyamus, quand il y a : *Délires furibonds* avec visions de toute espèce; surexcitation nerveuse avec insomnie et agitation, ou *somnolence comateuse, interrompue par des délires* tantôt paisibles, tantôt furibonds; apathie, stupidité et grande faiblesse, surtout des mains, en les remuant; palpitations musculaires; carphologie; envie de s'enfuir de son lit; *face rouge et chaude,*

ou pâle avec joue bleuâtre; *yeux fixes*, ternes et cernés, ou *rouges et étincelants*, avec pupilles tantôt dilatées, tantôt rétrécies; *dureté de l'ouïe*, avec bourdonnement et tintement dans les oreilles; langue sèche, aride et couverte d'un enduit brunâtre. (Comp. *Bell.*)

Lachesis, s'il y a : *Vertiges en se redressant*; paupières comme paralysées; amertume de la bouche; douleur de poitrine, avec toux sèche, *sommeil comateux* avec coucher en supination; face défaite; *mâchoire inférieure pendante; délires avec murmures*, regard stupide, ou comme si les yeux étaient pleins de sommeil; *langue rouge jaunâtre*, fendillée, ou lisse et sèche, ou chargée de mucosités blanchâtres; ou *langue lourde*, avec grande difficulté de la sortir, et parole difficile; soif avec répugnance pour les boissons; urines rouge brun et abondantes.

Lycopodium, contre : Grande faiblesse, avec prostration de toutes les forces; mâchoire inférieure pendante, yeux voilés et à demi fermés, respiration lente avec bouche ouverte; ou s'il y a : Frissons alternant avec chaleur; animation sans chaleur ni congestion à la tête ou à la face; *rougeur circonscrite* des joues, sueurs débilitantes; langue rouge; *constipation;* caractère doux, tranquille; ou *cris*, grondement et méchanceté, surtout au réveil.

Mercurius, contre : *Vertiges*, étourdissement, plénitude et embarras à la tête; stupidité et incapacité de réfléchir, *céphalalgie pressive, surtout au front* et au vertex; bourdonnement d'oreilles; langue chargée de mucosités épaisses, jaune sale, ou bien langue nette avec *goût amer, putride; gencives saignantes;* nausées et vomiturition, ou vomissement de matières muqueuses et amères; *grande sensibilité et endolorissement du creux de l'estomac, de la région hépatique et du ventre autour du nombril*, avec douleurs, surtout la nuit, inquiétude, angoisse et jactation; constipation ou *selles diarrhéiques, jaunes* ou verdâtres; *urines couleur foncée*, brunâtre; peau brûlante et sèche, ou *sueurs abondantes, débilitantes et visqueuses;* grande faiblesse; *insomnie complète; délires nuls* ou du moins peu prononcés.

Nux vom., contre : Surimpressionnabilité de tous les organes, prédominance de symptômes gastriques et bilieux; *assoupissement comme par ivresse, avec perte de connaissance;* grande faiblesse et prostration; joues et paume des mains rouges et brûlantes; *langue sèche* et blanche ou noire, avec bords rouges et fendillés; lèvres sèches, avec soif et répugnance pour les boissons; *goût amer* ou putride des boissons; dégoût des aliments; céphalalgie déchirante ou *pressive, avec vertiges;* coliques, battement de cœur et angoisse; *pression et tension douloureuse dans tout l'épi-*

gastre et dans les hypochondres; membres comme brisés et comme paralysés; humeur irascible, impatiente et acariâtre.

Phosphori acid., contre : *Apathie complète,* étourdissement et *stupidité;* grande faiblesse et prostration; *laconisme et répugnance pour la conversation; regard fixe, stupide, avec yeux vitreux* ou caves, insomnie, la nuit, avec anxiété et jactation, ou somnolence insurmontable et sommeil plein de rêvasseries, ou *délires avec murmures* et *carphologie;* embarras et obnubilation pénible de la tête, surtout au réveil; *fort bourdonnement dans les oreilles, avec dureté de l'ouïe;* langue sèche; peau sèche, brûlante et râpeuse; chaleur surtout vers le soir; *selles diarrhéiques,* ou constipation, avec pesanteur et pression dans le ventre; urines rouge brun, avec sédiment rougeâtre; sueur froide à la face, au creux de l'estomac et aux mains, avec anxiété, etc. (Convient quelquefois après ou avant *op.*)

Rhus, contre : *Grande faiblesse et prostration qui ne permet presque pas de se redresser ni de se remuer;* insomnie avec angoisse et sursauts fréquents, ou *somnolence comateuse avec murmures,* ronflement et *carphologie;* chaleur sèche avec angoisse; stupidité ou idées confuses; ou perte complète de connaissance; *délires loquaces avec envie de s'enfuir, alternant avec des intervalles lucides;* céphalalgie stupéfiante; *vertiges en se redressant* et en se remuant; *face ou joues rouges* et brûlantes; *yeux rouges et brûlants,* ou fixes et ternes; oreilles bouchées et *dureté de l'ouïe;* bouche et gorge sèches; *langue et lèvres sèches, gercées,* brunâtres ou noirâtres; ou *langue rouge* et tremblante, forte soif; manque d'appétit et dégoût des aliments, ventre dur et ballonné, avec *douleurs violentes dans l'épigastre, surtout au toucher;* constipation avec envie inutile d'aller à la selle, ou *selles diarrhéiques sanguinolentes; urines couleur foncée* et chaudes, ou couleur clair et se troublant ensuite; chaleur sèche, avec angoisse; ou sueurs visqueuses; *pétéchies.* (Comp. *Bry.*)

Stramonium, contre : Céphalalgie pulsative, surtout au vertex, avec accès d'evanouissement, obscurcissement de la vue et dureté de l'ouïe; *délires avec jactations violentes,* visions effrayantes et illusions de la vue et de l'ouïe, ou avec chant, sifflement, *paroles en langue étrangère, envie de s'enfuir de son lit,* etc.; perte de connaissance, de manière à ne plus reconnaître les siens; *pupilles dilatées, insensibles;* selles et urines nulles; *état soporeux avec ronflement,* etc.

§ 4. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Arnica, contre : Somnolence comateuse, avec délires et carphologie; ronflement et évacuation involontaire des selles et des urines, etc.

Arsenicum, contre *Pétéchies,* somnolence comateuse, avec délires, carphologie, perte de connaissance, *sursauts fréquents,* et gémissements; *grande faiblesse et prostration;* mâchoire inférieure pendante; bouche ouverte; yeux ternes et vitreux, etc.

Camphora, contre : Délires violents, tête entreprise et chaude avec *peau froide,* visqueuse; grande faiblesse; sueurs débilitantes et visqueuses; disposition à la diarrhée. (Convient quelquefois après *rhus.*)

Carbo veg., contre : *État soporeux avec râle, face hippocratique;* pupilles insensibles; pouls petit et fuyant; sueur froide aux extrémités et à la face; évacuation involontaire d'excréments d'odeur cadavéreuse; *urine rouge foncé,* avec un nuage suspendu au milieu, etc.

Chamomilla, s'il y a : Souffrances spasmodiques, gastralgie ou coliques crampoïdes, et diarrhée avec le reste des symptômes typhoïdes.

China, s'il y a : Manque d'appétit et goût d'argile de tous les aliments; *langue* et *lèvres sèches, arides* et gercées; *diarrhée le jour et la nuit,* avec *selles aqueuses jaunâtres,* ou avec matières non digérées; somnolence continuelle, ou sommeil non réparateur, etc.

Cocculus, s'il y a : Grande faiblesse, céphalalgie, avec vertiges; *accès d'évanouissement;* gastralgie; paralysie des membres, etc. (Convient souvent après *rhus* ou *camph.*)

Muriatis acid., contre : Grande faiblesse avec prostration, céphalalgie comme si le cerveau était meurtri, symptômes de putridité, ou souffrances pleurétiques.

Nitri acid., un des médicaments les plus importants, lorsqu'il y a *ulcération intestinale* avec *selles diarrhéiques putrides, d'odeur cadavéreuse.*

Natrum mur., s'il y a : Perte de connaissance, *soif inextinguible, sécheresse de la langue,* grande faiblesse.

Nitri spir., contre : Grande faiblesse avec prostration, *apathie complète; stupidité, avec yeux fixes et hagards;* surdité; lèvres sèches, brunâtres; sommeil avec délires et murmures, etc.

Nux mosch., s'il y a : Diarrhée putride ou colliquative, somnolence comateuse avec délires, stupidité.

Opium, contre : Assoupissement ou *somnolence comateuse,* avec *ronflement,* bouche ouverte, délires et murmures. (Après *op.* convient quelquefois *phos-ac.*)

Pulsatilla, s'il y a : Perte de connaissance, avec délires violents, *pleurs* et *lamentations* avec gestes de désespoir.

Sulfur, s'il y a : Chaleur continue, surtout le soir, face pâle, pouls plein, accéléré; forte soif; langue sèche, brunâtre; urines rares, rouge foncé, se troublant bientôt; insomnie; délires avec yeux ouverts, carphologie, constipation.

§ 5. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails sur les autres, voyez-en la *pathogénésie*, et comparez aussi : Fièvres **Inflammatoires**, **Gastriques**, **Soporeuses**, etc.

VERMINEUSES (Fièvres). — Voy. *Chap.* XVII, Affections **Vermineuses**.

SECTION II. — SYMPTÔMES FÉBRILES.

NOTA. — Pour la chaleur, le froid, la sueur, etc., **Partielles**, *Voy.* les *Organes particuliers* qui en sont le siége.

Chaleur en général. *ACON. *amm-m.* *ant. *arn.* *ars.* baryt. *bell.* *bism.* bovis. brom. *BRY. *calc.* camph. *caps. *caus.* *CHAM. *chel.* *CHIN. *chlor.* *cin.* *coff.* *coloc.* colch. con. croton. *cupr.* *cycl.* *dros.* *dulc.* *ferr.* fluor-ac. hydroc. *graph.* *hell. *HEP. *hyos.* *IGN. iod. *ipec.* *kal. *lach.* lact. *lyc.* merc. mang. mag-m. *merc.* *mosch.* mur-ac. *natr-m.* *n-vom.* *OP. *PHOS. *phos-ac.* *puls.* *rhod. *rhus.* *rut.* *sabad.* *SAMB. *sep.* *sil. *spig.* *SPONG. *squill.* *stann.* *staph.* *STRAM. stront. *sulf.* *SULF-AC. tarax. *tart.* *VALER. *veratr.*

— **anxieuse.** *ACON. *ARS. *calc.* *cham.* ign. *ipec.* natr-m. *n-vom.* *phos. phos-ac. plumb. *PULS. sep. spong. *stann.* *stram.* sulf.

— **brûlante.** *ACON. *ARS. *bell.* bis. brom. *bry.* *canth.* *caps.* *cham.* *chin.* *cocc. croton. *dulc.* *gran.* hell. *hep.* *hyos.* *lach.* laur. lyc. merc. mosch. *n-vom.* *op.* *puls.* *rhus.* sabin. sang. *squill.* *stann.* staph.

— **extérieure.** *ACON. *anac.* *ars.* *bell.* *bry.* *calc.* *camph.* cham. cocc. *coff.* *coloc.* con. *dulc.* hell. *hyos.* *IGN. *lach.* *lyc.* *men.* *merc.* *nitr.* *n-vom.* *op.* *phosph.* *RHUS. puls. *sep.* *sil.* *spong.* *squill.* *stram.* *sulf.*

— **fugace.** Agn. *ambr.* bor. *calc.* *carb-v.* dig. *graph.* hep. hydroc. ign. iod. *lyc.* magn. *merc.* nitr-ac. n-jugl. oleand. petr. *PHOS. plumb. *rhus.* *ruta.* *sang.* *sep.* *sil.* spig. spong. *stann.* *sulf.*

— **intérieure.** *ACON. *arn.* *ARS. *bell.* *BRY. *cham.* *chin.* con. *HELL. *merc.* *mosch.* nitr-ac. *n-vom.* *phos-ac.* *puls.* *rhus.* *sabad.* *spong.* *stram.* *VERAT.

— **sèche.** *ACON. arn. *ARS. bar-m. *bell.* *BRY. *calc.* caus. *coff.*

*coloc. con. *dulc. ferr. *gran. graph. *hep. *ign. ipec. kal. *lach. lact. *lyc.* *MERC. natr. nitr. nitr-ac. *n-vom. op.* *PHOS. phos-ac. prun. *PULS. *rhus. *sabad. *samb. sec. *sil. *spong. *squill. *staph.* stront. *SULF. *thui. *valer. *verat.*

Chaleur en **général** :

— **semi-latérale.** Puls. *rhus.*

— **sensation** de chaleur. *Asar. cham. *chin. *coff.* ign. *led.* magn. *nitr-ac.* oleand. *sil. spig. squill. stann. *staph. sulf. zinc. mgs-arc.*

Chaleur se **manifestant** :

— **appartement** (dans l'). Amm-m. ipec. magn-m. nitr. puls. rhus.

— **assis** (quand on est). Alum. graph. mang. phosph. *sep.* valer.

— **bière** (après avoir bu de la). Bell. ferr.

— **café** (après avoir pris du). Rhus.

— **chaleur artificielle** (soulagée par la). Corall.

— **conversation** importante (pendant une). Sep.

— **dormant** (en). Dulc. petr. viol-tric.

— **fâché** (après s'être). *Petr. sep.*

— **lit** (au). Agn. kal. hell. magn-m. magn. mgs. (*Comparez* la **Nuit.**)

— **matin** (le). Bor. *bry. °chin. euphr. *kal.* lact. *lyc.* magn. meph. *n-vom.* puls. *staph.* *SULF. mgs.

— **midi** (après). Anac. *bry.* cop. ign. natr-m. *nitr-ac. *n-vom. phosph. puls. stann. sulf.*

— **mouvement** (pendant le). Ant. bell. bry. camph. led. n-vom. oleand. samb. spig. *stann.* tart.

— — (**après** le). Amm-m. canth. caus. nitr-ac. *sep.*

— **nuit** (la). Alum. amm. arn. *ARS. *baryt.* bar-m. *BELL. bor. *bry. *calc. *canth.* carb-an. *carb-v.* *caus. *CHAM. *coff. con. *colch.* dulc. *graph.* *HEP. *ign. kal.* lact. *lach.* laur. *magn-c. *magn-m.* meph. *merc. natr-m.* nic. *nitr. nitr-ac. *n-vom. *petr. *phos.* phos-ac. *PULS. ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabin. *sec.* sep. *SIL. *spig. *staph.* stront. *sulf.* thui. *veratr.* viol-tric. mgs-arc.

— **parties** affectées (aux). Acon. bry. sulf.

— **penchant** en avant (en se). Merc-c.

— **promenade au grand air** (pendant la). Amm. amm-m. arg. camph. *chin.* hep. *n-vom.* phos-ac. rhus. sep. spig. staph. m-aus.

— **repas** (après le). Voy. *Chapitre* XIV, Sect. 3.

— **soir** (le). Agn. *ang. amm. ant.* arn. *ars.* borax. *bry. calc. carb-an. carb-veg. *cham. chin.* ferr. hell. gran. graph. *hep.* hyos. *ipec. kal. lach. laur. lyc. *men. *merc.* mur-ac. *natr-m.* *PHOS. *phos-ac. puls. rhus.* sass. *sulf. tart.* teuc. *thui.*

Chaleur se manifestant :

— **(le soir)** au lit. Amm. arn. borax. **bry.* **calc.* cham. *hell.* magn–c. magn-m. natr. nitr. n-vom. **puls.* **rhus.* sulf.

— **travail assidu** (pendant un). *Merc. oleand.*

Fièvre en général :

— **automne** (en). **Bry.* *CHIN. **n-vom.* *rhus.* **verat.*

— **matutinale.** **Arn.* *ars.* *BELL. *BRY. *CALC. *carb-veg.* **cham.* chin. chlor. *con.* *graph.* guai. *hep.* *LACH. *lyc.* merc. **natr-m.* *nitr-ac.* *N-VOM. *rhus.* *sabad.* *sep.* sil. spig. spong. *staph.* *sulf.* **verat.* zinc.

— **midi (avant).** Calc. *chin.* cop. **lach.* natr-m. *sabad.* sil. staph. sulf.

— — **(après).** *Alum.* ant. **arn.* ars. **bry.* **calc.* caus. *°chin.* coff. dig. **lach.* *natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* phos. **puls.* ran. **spig.* spong. *staph.* **stram.* **sulf.*

— **minuit (avant).** **Veratr.*

— — **(après).** Amm. borax. phosph. *ran-sc.* thui.

— **nocturne.** Amm. **ars.* *baryt.* *BELL. borax. **calc.* *caps.* *carb-an.* **carb-veg.* *caus.* *CHAM. *hell.* **hep.* *lach.* *MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* **phos.* **puls.* ran-sc. *RHUS. **sep.* squill. **staph.* stram. **sulf.* *thui.* **veratr.*

— **printemps** (au). Ant. ars. **bell.* bry. **calc.* *caps.* *CARB-VG. *cin.* *ipec.* *LACH. *natr-m.* n-vom. *puls.* *RHUS. *sulf.* thui. *VERATR.

— **quotidienne.** *°Acon.* alum. *arn.* **ars.* *°bell.* *°bry.* calc. *°caps.* *°carb-v.* *chin.* *°cic.* cin. con. cop. diad. graph. hyos. *°ign.* **ipec.* *°lach.* *°lyc.* *°natr-m.* °nitr. **n-vom.* °petr. **puls.* **rhus.* °sabad. **stram.* **sulf.* *°veratr.*

— —**double.** Ars. *bell.* *chin.* dulc. *graph.* n-mosch. puls. rhus. *stram.*

— **quarte.** **Acon.* anac. **arn.* *ARS. bell. bry. **carb-v.* chin. cin. **clem.* **hyos.* *ign.* *iod.* ipec. lach. *lyc.* natr-m. **n-mos.* n-vom. *PULS. rhus. **sabad.* sulf. *VERAT.

— — **double.** Bell. chin. graph. puls. stram.

— **tierce.** Anac. *°ant.* *°arn.* *ARS. bar-m. *BELL. *BRY. calc. *°canth.* *°caps.* *CARB-V. cham. *CHIN. *°cic.* *°cin.* dros. dulc. **hyos.* *°ign.* *°ipec.* °lach. °lyc. °mez. °natr-m. °n-mosch. *N-VOM. *PULS. *RHUS. °sabad. °staph. *°sulf.* *°verat.*

— — **double.** Ars. bell. chin. dulc. graph. *n-mos.* *rhus.* stram.

— **vespertine** (ou avec exacerbation le soir). *Acon.* *alum.* ant. *ARN. *ARS. baryt. *BELL. bov. *BRY. calad. **calc.* *carb-an.* *CARB-V. *chin.* cycl. **dulc.* **graph.* hell. ign. **ipec.* *kal.* *LACH. *led.* *lyc.* **merc.* *natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* *petr.* **phos.* phos-ac. *PULS. ran. rhod. **rhus.* sabad. sabin. **sep.* *staph.* **stram.* **sulf.* thui.

Fièvre, composée de :

— **chaleur alternant** avec frissons. (*Voy.* **Frissons** alternant avec chaleur.)

— **chaleur** à la face, puis frissons. Calc. sulf.

— **chaleur** avec horripilation. *Acon.* bell. hell. ign. lach. merc. sep.

— **chaleur avec frissons.** **Acon. anac.* **ars. asar.* **bell. bry.* **calc.* **cham. chin.* cocc. coff. coloc. **hell.* **ign. ipec. lyc.* **merc. nitr-ac.* **n-vom. oleand.* **puls. rhab.* **rhus. sabad.* **sep. spig. sulf.* thui. *veratr.* zinc.

— **chaleur** avec frissons à la face, à la tête, etc. (*Voy.* **Symptômes accessoires,** *Sect.* 3.)

— **chaleur partielle,** avec frissons partiels. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— **chaleur extérieure,** avec frissons intérieurs : Acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. sulf.

— **chaleur intérieure,** avec frissons extérieurs : Arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. stann. veratr.

— **chaleur, puis** frissons. Bell. *bry. calc. caps.* lyc. *n-vom.* puls. sep. staph. *sulf.*

— **chaleur, puis** froid aux mains. Calc.

— **chaleur** à la tête ou à la face, avec froid aux extrémités. Amm. arn. aur. bell. hydroc. lact. ran. rhod. rut. sabin. squil. stram. mgs-arc.

— **chaleur** à la tête, puis froid, puis chaleur. Stram.

— **chaleur** alternant avec sueur. Led.

— **chaleur** avec **sueur.** *Acon.* alum. amm-m. **bell. bry.* **caps.* **cham. chin. cin.* con. euphorb. ferr. *hell.* **hep.* hydroc. *ign. ipec. merc.* merc-c. **n-vom.* **op. phos.* puls. **rhus. sabad.* sep. *spig. staph.* stram. sulf. *valer.* **verat.*

— **chaleur** avec **sueur** partielle. *Sulf.*

— **chaleur, puis sueur.** Ant. **ars.* bell. *bry. carb-veg.* **cham. chin. cin. coff. graph. hep.* **ign.* **ipec.* lach. *lyc. nitr-ac. op. puls.* ran-sc. **rhus. spong. staph. sulf.* **veratr.*

— **frissons avec chaleur.** *Voy.* **Chaleur avec frissons.**

— **frissons** avec chaleur partielle. N-vom. *sabad.*

— **frissons** avec chaleur à la face, à la tête, au front, etc. (*Voy.* **Symptômes accessoires.**)

— **frissons** partiels avec chaleur partielle. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— **frissons** avec chaleur, puis sueur. Graph.

— **frissons alternant** avec **chaleur.** Agn. **ars. asar. baryt.*

bell. **bry.* **calc.* **chin. cocc.* coloc. hydroc. lach. *lyc.* **merc. natr-m.* **n-vom. phos. phos-ac.* rhab. rhod. rhus. *sabad.* sang. selen. *sil. spig. sulf.* verat.

Fièvre composée de :

— **frissons** alternant avec chaleur, puis chaleur. Verat.

— **frissons** alternant avec chaleur, puis chaleur, puis sueur. Bry.

— **frissons** alternant avec chaleur, puis sueur. Kal.

— **frissons, puis chaleur.** *ACON. amm-m. *ARN. baryt. bor. *BELL. *bry. caps.* **carb-v. chin.* **cin.* cist. cop. croc. cycl. *dros.* dulc. graph. *HEP. *hyos.* **ign.* **ipec.* mer. *NATR-M. *nitr.* *N-VOM. *petr. phos. phos-ac.* *PULS. *RHUS. **sabad.* sec. *SPIG. stram. *SULF. valer. **verat.*

— **frissons,** puis chaleur partielle. Cycl.

— **frissons,** puis chaleur à la face. Amb. *cycl.* petr.

— **frissons,** puis chaleur à la tête. Ipec.

— **frissons, puis chaleur avec sueur.** *BELL. bry. caps. carb-veg. *CHAM. *CHIN. cin. daph. hell. hep. ign. n-vom. *op. phos.* puls. *RHUS. **sabad.* spig. sulf.

— **frissons, puis chaleur, puis sueur.** Amm. amm-m. *ARS. *bell. borax.* **bry.* carb-an. **chin.* cin. graph. hep. ign. ipec. **lach.* lyc. magn-m. natr. natr-m. *nitr-ac.* plumb. *PULS. *rhus.* **sabad.* sabin. sep. sulf. **verat.*

— **frissons** avec sensation de chaleur. Oleand.

— **frissons, alternant** avec **sueur.** Chin. n-vom.

— **frissons avec sueur.** *Ars. calc.* euphorb. *led.* **lyc.* merc. *n-vom.* **puls.* raph. **sabad.* **sulf. thui.*

— **frissons, puis sueur.** **Bry. caps.* **carb-an.* **caus.* dig. **lyc.* magn. natr-m. petr. phos-ac. raph. **rhus. sabad.* **thui. verat. mgs-aus.*

— **horripilation,** avec chaleur. *Acon. bell. cham. hell.* ign. *n-vom.* rhab.

— **horripilation** avec chaleur fugace. *Zinc.*

— **horripilation** avec chaleur partielle. *Acon.* n-vom.

— **horripilation,** alternant avec chaleur. Ant. magn. merc. mosch. n-vom. raph.

— **horripilation,** puis chaleur. Bell. hydroc. laur. raph. mgs-arc.

— **horripilation,** puis chaleur à la tête et à la face. mgs-aus.

— **horripilation,** puis sueur. Clem. dig. natr-m.

Frileuse (disposition). *Agar. agn. alum.* **anac.* **ars. asar. baryt.* *BRY. *calc. carb-an.* **carb-v.* cast. **caus. cham. chel.* **chin.* **cic.* **cist. cocc.* **croc.* euphr. grat. *hep.* **ipec.* kal. kal-chl. *kreos. laur.* **led.* lyc. *MERC. merc-c. *mez.* mosch. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* **n-mosch.* **n-vom.* par. *petr.* **phosph.* phos-ac. *plumb.*

— **fâché** (après s'être). N-vom.
*PULS. *ran.* rat. *rhus.* **sabad.* *sep.* *SIL. *spig.* squill. *SULF. tabac. *tart.* teuc. viol-tric. **mgs-arc.*

Frissons en général. *Acon. alum. amb. anac. arg. arn.* *ARS. asar. **bell.* bor. *BRY. *CALC. cann. *canth.* *CAPS. *CHIN. **cin.* cocc. *coff.* coloc. con. *CUPR. cycl. daph. *dros. euphorb. *FERR. guai. *hep. hyos.* **ign.* *ipec. *kal-ch.* kal-h. *lach.* lact. *led.* **lyc.* magn-n. mang. *MERC. *merc-c. mez. mur-ac.* natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. **petr. phos. phos-ac.* *PULS. *rut.* **rhus.* *SABAD. sabin. samb. sass. **sep.* spong. *staph.* **sulf.* tar. *tart.* ther. *VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.

— **extérieurs** (froid et frissons). **Arn.* bry. *calc. caus. chin.* dig. hell. **ign. lyc.* **merc. mez.* **mosch. mur-ac. n-vom.* **phosph.* phos-ac. **plat. puls.. rhod.* **rhus. sabad.* **sec.* spong. stann. *staph. sulf.* **veratr.*

— **grelottants** (ou avec tremblement). Acon. agar. amm. anac. **ars.* asar. bell. brom. *bry. camph. cann.* canth. cast. *chel.* **chin.* chlor. cist. cocc. ferr. hell. ign. iod. laur. *magn-m.* mang. *merc. mur-ac.* natr. *n-vom.* petr. *phos. phos-ac. rhus.* samb. *staph.* stram. *sulf. thui.* verat. mgs-aus.

— **intérieurs** (froid et frissons). Acon. *agn. alum. ambr.* anac. **ars. bell. bry. calc. chin.* coff. *colch. ign.* lach. **laur.* **lyc. men. merc. mez.* natr-m. nitr. **n-vom. phosph.* **puls.* **sep.* sil. *spig.* squill. *sulf. veratr.*

— **partiels.** Acon. bell. cham. chen. lach. n-vom. *puls.* rhus. sulf.

— **passagers.** Baryt. cham. rhus.

— **semi-latéraux** (froid et frissons). *Baryt. bell. bry.* **caus.* lyc. natr. **n-vom.* **puls.* **rhus.* thui. *verb.*

Frissons, froid et **horripilation se manifestant :**

— **air** (au grand). Agar. *alum. amm.* **ars. caus.* **chin.* hep. laur. *merc.* merc-c. mosch. *nitr. nitr-ac.* n-mos. **n-vom.* **petr.* plat. plumb. *rhus.* seneg. tab.

— **appartement** (dans l'). Ars. chlor. °lach. **puls.* (*Comp.* près du **Feu.**)

— **bu** (après avoir). **Ars.* caps. **chin.* **n-vom.* verat.

— **chaleur** (à la). Chlor. dulc. ruta.

— — (soulagé par la). *Corall.*

— **découvrant** (en se). °*Acon.* agar. bell. bor. **cham.* **chin.* corall. **lach.* **n-vom.* **puls.* squill.

— **dormi** (après avoir). Bry. *merc.*

— **douleurs** (pendant les). **Ars.* °bry. °dulc °graph. °led. °lyc. °mez. °natr-m. °puls. °mgs-arc.

— **épilepsie** (après des attaques d'). °*Cupr.*

Frissons, etc., se manifestant :

— **feu** (à la **chaleur** du). Alum. anac. bov. *canth.* chlor. *cin. cocc.* dulc. guai. iod. **lach.* lam. laur. merc. **n-vom.* **puls.* sep. *sil.*

— toute la **journée.** Lact.

— **jour** et nuit. Sass.

— **lassitude** dans les jambes (par). Seneg.

— **lit** (au). Ars. *alum.* bor. *canth.* carb-an. ferr. laur. *merc. natr-m. n-vom.* phos. (*Comp.* le **soir** et la **nuit.**)

— — soulagé. Magn-m.

— **mangeant** (en) et **après** avoir **mangé.** Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

— **matin** (le). **Ars. *bell. baryt.* *BRY. **calc.* carb-veg. *chin.* chlor. graph. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* phos. *spig.* ther. thui. *veratr.*

— **midi (après).** Arg. *ang. ars. bor.* **bry. cham.* **chin.* crot. dig. *euphr.* hydroc. **lach. laur. lyc.* nitr. *nitr-ac. n-vom. phosph.* **puls.* ran. *staph.* **sulf.*

— — **(avant).** Amb. *ars.* cop. *cycl.* guai. *magn-m. natr. petr. phos-ac.* ran. *sass.* stann. stront. *sulf.*

— **minuit** (après). Borax. cham. cocc. **sulf.* thui.

— **mouillé** (après avoir été). *Sep.*

— **mouvement** (pendant le). *Merc-c. n-vom.* rhus. sil. *spig.*

— — (après le). N-vom.

— **nuit** (la). Alum. amb. *amm.* amm-m. arg. ars. **bell. borax. bovis.* calc. carb-v. caus. fer. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *natr. n-vom. phosph.* raph. **sabad. sass.* staph. **sulf.* tart. thui. *veratr.*

— **promenade** (pendant la). Ars. merc-c. sulf. (*Comp.* au grand **air.**)

— **redressant** (en se), après avoir été courbé. Merc-c.

— **repas** (avant le). Voy. *Chap.* XIV.

— **soir** (le). Acon. *agar. alum.* *AMM. *amm-m.* **arn.* *ARS. bell. bov. *BRY. *calc.* **caps. carb-an.* carb-v. cham. *CHIN. **cin. cocc.* croton. **cycl.* dulc. ferr. *graph.* guai. *hep. kal.* **lach. led.* **lyc.* magn. **magn-m. mang.* meph. **merc. mur-ac. natr-m.* nitr. **nitr-ac. n-vom.* *PETR. *PHOS. *phos-ac.* prun. *PULS. raph. **rhus.* samb. **sep. sil. spig.* *STANN. *STAPH. stront. **sulf. tabac.* teuc. thui.

— — au lit. **Acon.* alum. *ambr. amm. ars. aur. bell. bovis.* **bry.* carb-an. ferr. *lyc. merc.* mur-ac. *n-vom. phosph.* raph. sang. *sulf.* tart. (*Comp.* la **Nuit.**)

— **soleil** (au). Chlor.

Frissonnement. Agn. *ars. bell.* **bry.* **camph.* canth. **cocc.* coff.

crot. dulc. guai. *hell. *hyos. *kreos. *lach. nitr. n-mos. par. petr. *phos. plat. prun. *puls. *ran-sc. sabad. sen. *sep. *sil. *SMG. *squill. *stann. *sulf. teuc. thui. zinc. (*Comp.* disposition **Frileuse.**)

Froid en général. *Acon. *arn. *ARS. asar. *aur.* bism. borac. bruc. *BRY. *CAMPH. *cann. *canth. *CAPS. *carb-v. cham.* chel. *chin. *cycl.* coloc. cop. *croc. *cupr. cic. dig. *dulc. *dros.* eug. euphorb. *hell.* hydroc. hyos. iatr. ign. ind. *ipec.* kal-h. *kreos.* lach. *LAUR. *led. *lyc.* merc. *MEZ. *natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. *n-vom. op. par.* phos. *plumb. *puls. ran.* raph. *rhus. ruta. sabad. sass.* sec. sep. *staph. *stram. sulf. tab.* tart. thui. *VERATR. verb. zinc. mgs.

— **membres** (des). *Ars. bell. *camph.* carb-an. *carb-v.* cic. coloc. dig. *hell.* hydroc. hyos. iatr. ipec. laur. led. lyc. merc. *mez.* natr-m. *op. plumb.* puls. sec. squil. *stram. *verat.* verb. mgs.

— **semi-latéral.** Arn. bry. caus. chin. dig. par. rhus.

— (**sensation** de). *Arn. *chin.* cocc. mosch. phos-ac. *staph. *sulf.* tart. veratr. zinc. m-arc.

Froid se manifestant. *Voy.* **Frissons** se manifestant.

Horripilation en général. *Acon.* anac. *arg. *ARS. asa. asar. *baryt.* bell. *borax.* calad. calc-ph. *cann. caus. *cham.* chel. *CHIN. *cin.* cinn. *clem. coff.* con. croton. euphorb. ferr. guai. *hep.* hydroc. hyos. *ign.* ipec. *kal.* kal-ch. lact. laur. *led. magn-m.* men. merc. mosch. natr. natr-m. *N-VOM. *oleand. phosph. phos-ac. plat.* *PULS. raph. rhab. *rhus. *ruta. *sabin.* samb. seneg. *sep.* sil. *spig.* stann. *staph.* tabac. *verat. verb.* viol-od. *zinc.*

Horripilation se manifestant. *Voy.* **Frissons** se manifestant.

Pouls :

— **accéléré.** *ACON. arn. *ars.* asa. baryt. *bell. *BRY. camph. chin. *coloc. cupr. guai. hep. *hyos. *iod.* kal-ch. *merc.* n-vom. op. phell. *PHOS. phos-ac. *puls.* rhus. *sang. *sec. *sil. *spong.* stann. stram. *sulf.* verat.

— **dur.** *Acon. *arn. *bell. *bry. *canth.* cocc. coloc. dulc. hep. *hyos. *iod. *n-vom.* op. *phos. *puls. *sang. *sec. *sil. *spong. stram. *sulf.* verat.

— **faible.** *Ars.* baryt. berb. cann. *carb-veg.* dig. *chin. *lach. *laur. *merc. *n-vom.* phos-ac. plat. *puls.* rhus. *sang. sulf-ac. tart. *veratr.*

— **fort.** *Acon. *bell.* hyos. *merc.* op. stram. mgs-arc.

— **fréquent.** *ACON. *ars.* bar-m. *bry.* cocc. kal-ch. lach. *merc. n-vom.* oleand. *phos-ac. *sang. *sil. *stann.* (*Comparez* **Accéléré.**)

Pouls :

— **fuyant.** °Carb-v.

— **insensible.** *Acon. *ars.* cann. *CARB-VEG. *con. *cupr. *hyos.* lach. *op. puls. *sec.* sil. *stram. *tart. verat.*

— **intermittent.** *Acon. *ARS. bism. *bry. *chin. *dig.* hep. *lach. *merc.* mur-ac. *NATR-M. *nitr-ac. *n-vom. *op.* PHOS-AC. *sec.* sulf. verat.

— **irrégulier.** *Acon. ant. *ars. bry. chin. *con. dig.* hep. **kal.** *lach. laur. *merc.* *NATR-M. *nitr-ac. oleand.* phos-ac. rhus. *sec.* spig. stram. valer.

— **lent.** *Bell.* berb. *camph.* cann. *chin. con. cupr. dig.* lact. *laur. merc. op.* phosph. plumb. *puls.* rhod. rhus. samb. *sec. *veratr.*

— **petit.** *Acon. *ars. *bell.* bism. bry. *camph. *canth.* carb-v. *chin.* chin. *clem. *cupr. *dig.* dulc. *hell.* iod. kreos. *lach. *laur. merc.* n-vom. *op. *phosph.* phos-ac. plat. *plumb. *puls.* rhus. *sec. *sil. spong.* stann. staph. *stram. *sulf.* *sulf-ac. *verat.*

— **plein.** *ACON. arn. bar-m. *bell. °bry. camph.* chin. cocc. *coloc.* dig. ferr. hep. *hyos. *lach.* merc. *n-vom. *op.* pet. *phosph.* phos-ac. *puls.* ran-sc. *samb. *sang. *sec.* sil. °*spig. *stram. *sulf.* tart. *valer.*

— **souple.** Bell. °*carb-veg. *chin. *cupr. *iod.* °lach. *plumb.* ran-sc. *stram. °veratr.*

— **supprimé.** *Ars.* *CARB-VEG. *kreos.* op. puls. sang. sec. sil. (*Comp.* **Insensible.**)

— **tendu.** *Bell. bry. cham.* dulc. *merc.*

— **tremblant.** °*Ars. °cic. °con. °lach. *merc.* rhus. spig. *stram.* *tart.

Sueur en **général** : *Acon.* ambr. amm. amm-m. *ars.* baryt. *bell.* *borax. *bry. *calc.* caps. *carb-an. *CARB-VEG. °chlor. *caus.* *CHAM. *CHIN. *cocc. *coff.* coloc. con. dros. dulc. ferr. *graph. guai.* hell. *hep.* hyos. *ign. *kal.* lach. *lyc.* mgs-aus. *MERC. *natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. *n-vom.* *OP. *phosph. *PHOS-AC. *puls.* rhab. rhod. *RHUS. *sabad. *SAMB. *SELEN. *sep. *sil.* spig. spong. *stann. *staph.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* *thui. *veratr.*

— **abondante.** Ars. bell. *CARB-VEG. chin. con. fluor-ac. *HEP. *lach.* lyc. MERC. n-vom. *PHOS-AC. puls. samb. sang. *SEP. *SULF.

— **affaiblissante.** Amb. *ars.* *BRY. *calc.* *CARB-AN. *CHIN. *cocc. *fer. iod. lyc.* merc. *natr-m. nitr.* n-vom. *phosph.* *SAMB. *sep. *sil. *stann. *sulf. veratr.*

— **acide** (d'odeur). Acon. *arn. *ars. *asar. bell. carb-v. caus.*

cham. ferr. fluor-ac. *hep.* iod. *ipec. kal. led. *lyc. magn. merc. *nitr-ac. n-vom. rhus.* *SEP. *SIL. *SULF. **veratr.*

Sueur en général :

— **amère** (d'odeur). Verat.

— **angoisse** (avec). **Ars.* berb. calc. cic. ferr. mur-ac. **natr.* sep.

— **aromatique** (d'odeur). Rhod.

— **chaude.** Ant. *°bell. °bry. *camph. *cham.* chen. **lach. *op.* phosph. *sabad.* stann.

— **colliquative.** *Voy.* **affaiblissante.**

— **colorant** le linge. Ars. bell. carb-an. graph. lach. magn-c. merc. rhab. selen.

— **empyreumatique** (d'odeur). Bell. mgs-arc. sulf.

— **fétide,** de mauvaise odeur. *Amm-m. *ars.* *BARYT. bell. canth. carb-an. con. **dulc.* ferr. fluor-ac. **graph. *hep.* kal. lach. led. *lyc.* magn-c. merc. **nitr-ac. *n-vom. *phosph.* *puls. rhod. *rhus. *selen. °sep. °sil.* spig. *STAPH. sulf. veratr.

— **froide.** Acon. ambr. *ARS. *aur.* bar-m. **bry.* *CAMPH. **cann.* canth. *caps. *carb-veg.* *CHIN. *°cin. cocc. coff. *cupr. dig. *dulc. ferr. hell. *hep. *hyos. *ign.* *IPEC. *lach. lyc. merc. natr. *n-vom. petr.* plumb. **puls. rhab. sabad.* *SEC. *sep. staph. stram. sulf. sulf-ac. tart.* *VERAT. *mgs-arc.*

— **huileuse.** Bry. chin. magn-c. merc. stram.

— **insectes** (qui attire les). Calad.

— **jaune** (qui colore le linge en). *Voy.* **Colorant** le linge.

— **locale.** *Voy.* Partielle.

— **moisi** (d'odeur de). N-vom. stann.

— **mordicante.** **Cham.* con. ipec.

— **partielle.** Ars. chen. con. crot. *n-vom.* puls. *sulf.*

— — aux parties affectées. Amb. merc. stront. thui. tart.

— — aux parties couvertes. Acon. bell.

— **putride** (d'odeur). Carb-veg. n-vom. **staph.* stram.

— **roidissant** le linge. Merc. selen.

— **sang.** (d'odeur de). Lyc.

— **sanguinolente.** Crotal. [illegible] n-mosch.

— **semi-latérale.** Ambr. baryt. **bry. *cham.* fluor-ac. **ign. *n-vom. *puls. *rhab. rhus.* spig. sulf.

— — à gauche. Fluor-ac.

— **urine** (d'odeur d'). Berb. coloc. nitr-ac.

— **visqueuse.** **Acon.* anac. **ars.* bry. calc. camph. carb-an. *CHAM. chin. *daph. °ferr.* hep. lach. **lyc. merc.* n-vom. *PHOS. *phos-ac.* plumb. sec. spig. **veratr.*

Sueur se manifestant :

— **assis** (étant). **Anac.* rhus. sep. staph.

Sueur se manifestant :

— **couché** (après s'être). Magn.

— **démence** (après des accès de). *Cupr.*

— **douleurs** (pendant les). °Acon. °bry. °cham. °chin. °dulc. °lach. lyc. *°merc. °natr.* rhus. stram. tabac.

— **efforts** et **exercices** (après les moindres). *Voy.* **Facilement** provoquée.

— **facilement provoquée,** par les moindres efforts, exercices ou mouvements. Agar. ambr. *amm-m.* anac. *asar.* bar-m. *bell.* berb. brom. *bry.* °CALC. *°carb-an.* °CARB-VEG. *°caus. °chin. dulc. ferr.* gran. *graph.* guai. °HEP. °KAL. *lach.* led. *°lyc.* °MERC. °NATR. °NATR-M. *°nitr-ac. n-vom. petr. phosph.* °PHOS-AC. *°puls. rhod. rhus. °selen.* °SEP. *°sil. spig.* stann. *staph. stram.* °SULF. *sulf-ac. tart. °verat. zinc.* (*Comp.* pendant le **Travail** et la **Marche.**)

— **intellectuels** (pendant des efforts), en **lisant,** en **écrivant,** en **méditant,** etc. Borax. graph. hep. sep. sulf.

— **mangeant** (en). Carb-an carb-v. merc. natr-m. (Comp. *Chap.* XIV, après le **repas.**)

— **mangé** (après avoir). Nitr-ac. sep. (Comp. *ibid.*)

— — chaud (après avoir). Sulf-ac.

— **marche** (pendant la). Agar. amb. bruc. *°calc. °kal.* led. *°natr-m.* selen. *°sil.* (*Comp.* pendant le Mouvement.)

— — en plein air. Bry. *carb-an. °caus. °chin.* guai. *n-vom.*

— **matin** (le). *Amm. amm-m.* ars. aur. bell. bov. *°bry. °calc. canth.* carb-an. *carb-v. °caus.* chel. °CHIN. cic. clem. cocc. *°con.* dros. euphorb. *°ferr. guai. hell. hep. iod. kal. lach. °lyc. magn-c. merc. mosch. natr. °natr-m. nitr. nitr-ac.* °N-VOM. op. *par.* °PHOSPH. *phos-ac. °puls.* raph. *°rhus.* °SEP. *°sil. °stann. °sulf.* sulf-ac. *veratr.* zinc.

— **minuit (après).** Amb. amm-m. magn-m. n-vom.

— — **(avant).** Mur-ac.

— **mouvement** (au moindre). Berb. °CALC. *°chin. cocc. ferr.* gran. *graph. hep.* °KAL. *led. °lyc.* °NATR. °NATR-M. nitr-ac. n-vom. °SEP. *°sil.* stann. °SULF. [redacted]ac. *°verat.* (*Comp.* pendant la marche.)

— **nuit** (la). *Alum. amb. °amm. amm-m. anac.* arg. arg-n. *arn. °ars.* aur. *°baryt. bell.* bor. *°bry.* °CALC. *canth. °carb-an. °carb-v. °caus.* cham. *°chin.* cic. cocc. *coloc. con.* cupr. daph. *dig. dros. dulc.* euphr. *fer. °graph.* hel. *hep. iod. °ipec. °kal. °lach. °lyc. magn-c.* magn-m. mang. *merc.* merc-c. *mur-ac.* °NATR. *natr-m. nitr. °nitr-ac. °n-vom. °petr.* °PHOS. *°phos-ac.* °PULS. *°rhus. sabin. °samb. °sep.* °SIL. spong. °STANN. *°staph.* stram. *stront.* °SULF. tab. tart. *veratr.* viol-od. viol-tric. zinc. *mgs-arc.*

Sueur se manifestant :
— **parlant** (en). Graph. iod. sulf.
— **promenade.** *Voy.* **Marche** en plein air.
— **repas** (après le). Voy. *Chapitre* XIV, sect. 3.
— **repos** et étant assis (même pendant le). **Anac.* asar. calc. con. ferr. phos-ac. **rhus.* **sep.* spong. staph. **sulf.* sulf-ac.
— **selle** (avant la). Merc.
— **soir** (le). Anac. **ars.* baryt. **cham.* *chin. con. **men.* merc. mur-ac. nitr. sep. **sulf.* **veratr.*
— **sommeil** (au **commencement** du). **Ars.* con. mur-ac. tab. thui. verat.
— **sommeil** (**pendant** le). Agar. bell. carb-an. **cham.* **chin.* cic. *euphr. ferr.* hyos. natr-m. **op:* phos-ac. prun. **puls.* raph. selen. zinc.
— **toussant** (en). Ars.
— **travail modéré** (pendant un). Agar. berb. **bry.* graph. kal. led. lyc. natr. *rhab. sulf.* (*Comp.* **Facilement** provoquée.)
— **travail intellectuel** (pendant un). *Voy.* **Intellectuels** (après des efforts).

SECTION III. — SYMPTOMES ACCESSOIRES

Qui se manifestent durant les Fièvres et principalement durant les Fièvres intermittentes.

(Comparez avec cette Section les Avis cliniques, *Sect.* 1, ainsi que les Symptômes accessoires dans les autres chapitres, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Adipsie. Amm-m. ant. **ars. bell. *camph.* canth. **caps. **carb-vg.* cham. *chin.* hep. **hell. **ign. **ipec. **men. merc.* natr-m. nitr-ac. **puls.* rhod. *sabad. tart.*
— **frissons** (pendant les). **Acon. **agar.* anac. *ARS. **aur. **bell. **bry. **calc.* carb-vg. **caus. **cham.* *CHIN. cin. coloc. cycl. **dig. **dros.* euphorb. guai. **hell. hep. **hyos. **lach.* mang. **merc.* *MUR-AC. natr. **natr-m.* nitr. **n-mosch.* *N-VOM. **oleand.* phosph. phos-ac. *PULS. **rhus.* *SABAD. **sec.* *SPIG. *STAPH. sulf. thui.
— **chaleur** (pendant la). *ARS. **bell. **camph. **cups.* *CARB-VG. **chel.* *CHIN. cic. cycl. *HELL. hep. *IGN. *IPEC. lach. magn. **men. merc.* mur-ac. nitr. nitr-ac. *N-MOSCH. **n-vom.* phos-ac. *PULS. *RHUS. *SABAD. samb. sep. *SPIG. **squill.* sulf. tarax. veratr.

Adipsie :
— **sueur** (pendant la). *Ars.* carb-vg. euphorb. *ign. ipec. lyc. n-vom.* phosph. *sabad.* sep.
Agitation. **Acon.* amm. anac. **ars bell.* bovis. bry. **cham.* cin. **coff.* ipec. **lach.* magn-m. *merc.* merc-c. op. *rhus.* ruta. sabad. sabin. sec.
— **frissons** (pendant les). Anac. ars. coff. lach.
— **chaleur** (pendant la). **Acon. *ars. *bell.* bovis. **bry. *cham.* cic. **coff.* ipec. **lach.* magn-m. mur-ac. op. ruta. sabin. sec.
— **sueur** (pendant la). Bry.
Anxiété, Angoisse. **Acon.* ambr. **ars. *bell. *calc.* caps. **cham. *chin. *coff.* ferr. fluor-ac. ign. ipec. *lach.* magn. *merc. *natr.* natr-m. op. *phosph.* phos-ac. plumb. **puls rhab.* sep. spong. *stann. **stram.* sulf.
— **frissons** (pendant les). *Acon.* arn. **ars. *caus. carb-vg. chin.* ign. natr. phosph. plat. **puls. *veratr.*
— **chaleur** (pendant la). *ACON. ambr. *ARS. bovis. calc. **cham.* cycl. ferr. hep. ign. **ipec.* magn. natr-m. **n-vom.* op. **phosph.* phos-ac. plat. plumb. *PULS. ruta. sep. spong. **stann. *stram.* sulf.
— **sueur** (pendant la). Ant. arn. **ars. *calc.* caus. *cham.* cic ferr. *fluor-ac.* graph. mang. *merc.* mez. mur-ac. **natr.* nitr-ac. *n-vom. phosph.* plumb. *rhus. *sep.* spong. stann. staphr. stram. *sulf.* raph. thui.
Appétit perdu. *Acon. *ant. arn. ars. *bry.* calc. canth. **chin.* con. daph. **ipec.* lach. merc. **n-vom. *puls.* sabad. staph. **sulf.*
— **frissons** (pendant les). Anac. bry. led. n-mosch. phosph. sil.
— **chaleur** (pendant la). Con.
Articulations souffrantes. **Acon.* bell. **bry.* hell. lact. **merc. *puls. *sulf.*
— **frissons** (pendant les). **Hell.* raph.
Bâillements. **Ars.* brom. calad calc. caus. chlor. **hep. *ign. lach.* laur. *mur-ac.* natr-m. *n-vom. oleand.* par. phosph. **rhus.* sil. teucr. thui.
— **avant** la fièvre. **Ars. *rhus.*
— **frissons** (pendant les). Ars. **bry.* calad. caps. **caus.* cin. hydroc. laur. *mur-ac.* natr-m. n-vom. *oleand.* par. phosph. **rhus.* sil. teucr. thui. *m-arc.*
— **chaleur** (pendant la). Calc. kal. sabad.
Battements dans le corps. *Bell. zinc.*
Bilieuses (affections). Voy. *Sect.* 1, **Fièvres bilieuses.**
Boissons répugnent (les). **Bell.* hell. **lach. *merc. *n-vom.*
— **avant** la fièvre. *Hell.*
— **chaleur** (pendant la). N-vom.

Bouche sèche. **Acon. ant. *ars. *bell. *bry. *calc. carb-an. carb-vg.* caus. **cham. *chin. cocc. graph. *hyos. *ign. ipec. *lach.* laur. *lyc. magn-c. *merc. mur-ac. nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. phosph.* phos-ac. plumb. *puls. *rhus. sabad.* sec. *seneg. sep.* sil. *stram. *sulf.* thui. *veratr.*

— **frissons** (pendant les). Arn. berb. petr. phosph. ran. rhus. staph. *thui.*

— **chaleur** (pendant la). Asa. coff. *chin. lach.* nitr-ac. **n-vom.* phos. phos-ac. sabad. sep. spig. valer.

— **sueur** (pendant la). Bry. magn-m. *n-vom.*

Bouillonnement de sang. **Acon. ambr.* amm. *arn.* ars. *aur. *bell. bry.* bovis. *calc. carb-vg.* caus. *chin. *ferr. *hep.* iod. **kal. lyc.* mosch. *natr-m. n-vom. op. petr. *phos. phos-ac.* rhus. sass. *sep.* staph. **sulf. thui.*

— **chaleur** (pendant la). **Arn.* ars. bell. cocc. **ferr.* phos-ac. rhus. sass. staph.

Boulimie, faim maladive. Bry. *calc.* *CHIN. *cic.* *CIN. cocc. *con. graph. hep. *hyos. *iod.* kal. lach. *lyc.* magn-m. *merc.* natr-m. n-vom. oleand. op. petr. **phosph.* puls. rhus. *sabad.* sep. *sil. spig.* squill. *staph. *sulf. veratr. m-aus.*

— **avant** la fièvre. **Chin.*

— **frissons** (pendant les). M-aus.

— **chaleur** (pendant la). **Chin. *cin. *phosph.*

Bras frissonnants. Acon. bell. berb. n-vom. puls. sulf.

Bras lourds. **Alum.* amm. bell. carb-vg. caus. kreos. natr-m. phosph. sil. stann. m-arc. m-aus.

— **frissons** (pendant les). Kreos.

Brûlement dans les veines. **Ars. veratr.*

— **chaleur** (pendant la). **Ars.*

Carphologie. *Arn. ars. bell. chin. cocc. hyos.* iod. *op. phosph. phos-ac. rhus. stram. sulf.*

Céphalalgie. **Acon.* ang. **arn. *ars. *bell. bry. camph. carb-vg. chin.* chlor. *coloc. crotal. dros.* graph. hell. hep. **ign. kal. *lach.* led. **lyc.* mang. merc. *mez.* *NATR-M. *N-VOM. petr. **puls.* rhus. *ruta. sep. stram. *sulf.* tart.

— **avant** la fièvre. *Ars. bry. *carb-vg.* chin. ferr. lach. *natr-m.* nitr. puls. spong.

— **après** la fièvre. Ars. carb-vg. cic. cin. coff. hep. lach. plumb.

— **frissons** (pendant les). **Acon.* anac. **ars.* borax. **bry.* caps. *cham. chin. cin.* dros. ferr. gran. **graph. hell.* kreos. mang. merc. *mez.* *NATR-M. n-vom. petr. puls **rhus.* seneg. *SEP. sulf. tart.

— **chaleur** (pendant la). **Acon. ang. *ars. *bell.* berb. borax. bry. calc. *camph.* caps. carb-vg. chin. cin. croton. cupr. dros. dulc.

graph. hep. hyos. ign. ipec. **kal.* lach. men. mosch. **natr-m.* **n-vom.* **puls.* rhus. ruta. **sabad.* sep. sil. spig. spong. staph. sulf. *tart. valer.*

Céphalalgie :

— **sueur** (pendant la). Caus. lach. sep. sulf.

Cerveau paralysé. *Ars. coloc. lyc.*

Chair de poule, pendant les **frissons.** Baryt. canth. croton. hell. laur. par. sabin. veratr.

Chaleur extérieure insupportable. Puls.

Cheveux hérissés, pendant les **frissons.** Baryt. men. puls.

Claquement des dents, pendant les **frissons.** *Camph.* caps. cupr. hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran. sabad. tabac.

Cœur palpitant, palpitations. **Acon. alum. ars. asa. aur. bell. bry. *calc. caus.* cham. **chin. cocc. coff. daph.* dig. ferr. hydroc. *ign. *iod. kal. lach. *lyc. merc. *natr-m. n-vom.* op. *petr. *phosph. phos-ac. *puls. rhus. ruta. *sep. *spig. *sulf. thui. veratr.* zinc.

— **frissons** (pendant les). Phos-ac.

— **chaleur** (pendant la). **Acon.* calc. ign. **merc.* sass. **sep. *sulf.*

Coliques. Ant. *ars. bell.* bovis. bry. calad. **cham. *chin. cic. *coff. cocc. coloc.* meph. **merc.* n-vom. phosph. *puls.* ran. *rhus. spong.* sulf. veratr.

— **avant** la fièvre. Ars. chin. rhus. spong.

— **après** la fièvre. Bovis. hell. tart.

— **frissons** (pendant les). Ars. borax. bovis. **calad.* caus. *chin.* cocc. *coff.* ign. lach. meph. merc. *mosch.* natr-m. n-vom. puls. ran. sep. spig. m-aus.

— **chaleur** (pendant la). Ars. caps. carb-vg. cin. mosch. puls. *rhus.* valer.

— **sueur** (pendant la). N-vom.

Congestion à la tête. **ACON. alum.* ambr. arg-n. asa. *aur.* **BELL. *BRY. *camph. carb-an. *carb-vg. chin. cic. coloc.* croc. dulc. *hyos.* ign. *kal.* **LACH. lyc.* natr. natr-m. *nitr-ac. *n-vom.* **OP. phosph. puls.* rhod. *rhus. *sep. sil. spig.* spong. stram. **SULF.*

— **frissons** (pendant les). Acon **arn. chin.* ferr. ipec. n-vom. veratr.

— **chaleur** (pendant la). **Acon. *bell. bry.* camph. carb-vg. *chin.* hyos. ign. *kal. *natr-m. *n-vom. *puls.* rhus. *sep. sil.* spig. spong. *sulf.*

Connaissance perdue. Acon. **arn.* ars. asa. **BELL.* calc. **camph. *carb-vg.* cin. cocc. dulc. *hell.* **HYOS. *lach. *laur.* led. merc. mosch. *mur-ac. *natr-m. *n-vom.* oleand. **OP. *phos-ac.* puls. **rhus.* sabad. sabin. stann. staph. **stram.* sulf. tarax. **VERAT.*

Connaissance perdue :

— **chaleur** (pendant la). Ars. camph. cham. dulc. **hyos.* laur. natr-m. **op. *phos-ac. *puls.* sep.

Constipation. Ambr. amm. ant. arn. *ars. bell.* *BRY. **cal. *cann.* carb-vg. caus. chin. *cocc.* con. crotal. *cupr.* daphn. graph. guai. kal. kreos. **lach.* *LYC. magn. magn-m. **merc. *natr-m.* *N-VOM. *OP. **plat.* plumb. **puls.* rhus. ruta. sass. selen. **sep.* sil. *staph. *sulf.* thui. **veratr.* zinc. **m-arc.*

Contraction des membres pendant les **frissons.** *Caps.*

Convulsions. Arn. **ars. *bell.* camph. cann. caus. *cham. *cic. cin. *cocc.* coff. con. **cupr. hell. *hyos. *ign. *ipec. lach.* laur. lyc. n-mosch. *n-vom. op.* plumb. *rhus.* squill. **stram.* tart. **veratr.*

— **frissons** (pendant les). **Camph. *hyos.* lach. merc.

Coqueluche. *Voy.* **Toux convulsive.**

Coryza. *Acon.* alum. **amm.* anac. arg. **ars. *bell. bry. calad.* calc. carb-vg. caus. **cham.* *CHIN. *cocc. con.* dros. **dulc.* graph. *HEP. *ign. ipec. kreos. *lach. lyc.* *MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *PULS. **rhus. sabad. samb.* sep. sil. *spig. *sulf. tart.* zinc.

Côté (**point** de). *ACON. **arn. *bry. chin. *kal. lach. merc.* n-vom. *squill. sulf.*

Coucher (**besoin** de se). *Acon.* alum. *ARS. *BRY. calad. **calc.* canth. *cham.* chel. clem. coff. cycl. daphn. **dros. ferr.* led. **lyc. *merc.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhus. staph. selen. tarax. tart. ther.

— **frissons** (pendant les). Dros. merc. n-vom. puls. ther.

— **chaleur** (pendant la). Calc. ferr.

— *Comp.* aussi, *plus bas :* **Faiblesse.**

Courbature, brisement meurtrissure des membres. *Acon *arn.* ars. *bell. *bry. calc. *carb-vg. *chin. con. guai.* kreos. *lach. merc. *n-vom. phosph. *phos-ac. puls. *rhus ruta. sep. sil. *staph. *veratr.*

— **frissons** (pendant les). **Bell.*

— **chaleur** (pendant la). Sulf.

Cris. **Acon. *bell.* borax. *bry.* canth. **caus. *cham. *coff.* cupr. hyos. ign. *lach. *lyc.* n-vom. plat. puls. sep. *sil. veratr.*

— **chaleur** (pendant la). *Lach.*

Cuir chevelu douloureux. Bell. bry. calc. **carb-veg. *chin. ferr.* graph. *hell. hep.* lact. **merc. *n-vom.* petr. *spig. *staph. *sulf.*

— **frissons** (pendant les). Hell. lact.

Découragement, désespoir. *Voy.* **Exaspération.**

Découvrir (**besoin** de se) pendant la **chaleur.** Coff. *ferr.* **mosch.** *mur-ac.* n-vom. op. *plat.* puls. rhus. veratr. *m-arc.*

— (**crainte** de se). **Chin.* coff. lach. *magn.* n-vom. **puls.* **rhus.** *samb.* stram. m-aus.

— — **sueur** (pendant la). Chin. stront.

Déglutition difficile. *Voy.* **Dysphagie.**

Dégoût des aliments. Acon. *amm.* **ant.* **arn.* **ars. bell.* **BRY.** canth. **chin. cocc.* dulc. hell. *ign.* *IPEC. kal. *lach.* merc. ***mur-ac.*** **natr-m.* **n-vom.* op. plat. **puls.* **rhab. rhus. sep.* **squill.** *sulf.* tart.

— **frissons** (pendant les). **Bry.*

Délires. **Acon.* arn. ars. aur. *BELL. *BRY. calc. canth. ***cham. chin.*** cic. cin. **coloc. cupr.* dulc. *HYOS. ign. kal. ***lach. lyc.*** **n-vom.* *OP. ***phosph.*** phos-ac. plat. **puls.* **rhus.* sabin. ***sec.*** spong. *STRAM. **sulf. veratr.*

— **frissons** (pendant les). **Veratr.*

— **chaleur** (pendant la). *ACON. ars. *BELL. *BRY. carb-vg. ***cham.*** chin. cin. **coff.* dulc. hep. *HYOS. ign. lach. nitr-ac. **op.* **puls.** sabad. spong. **veratr.*

Diarrhée. *Ant.* arn. **ars.* bell. ***bry. calc. caps.*** carb-vg. **cham.* *CHIN. **cin. coloc.* con. cupr. dig. **dulc. *ferr.* graph. hep. hyos. *IPEC. lach. magn. **merc.* nitr-ac. n-mosch. ***n-vom.*** petr. **phosph.* **phos-ac.* *PULS. **rhab. *rhus. ruta. **sec. sep.* sil. ***spig. squill.*** *stann.* *SULF. ***tart.*** *VERATR. ***zinc.***

— **frissons** (pendant les). Ars. hyos. ***phosph.*** spig. sulf. **veratr.*

— **chaleur** (pendant la). Con. merc. **puls. *rhus.*

— **après** la fièvre. ***Phosph.***

Dormir (**envie** de). Voy. **Somnolence.**

Dos frissonnant ou **froid.** *Amm-m. **bell. berb.* calc. ***cocc.*** croc. lach. lyc. ***mosch. n-vom. puls. *rhus. sec. **sep.*** sil. m-aus.

Dos souffrant. Arn. **ars. bell.* caps. ***caus.*** *CHIN. hyos. **lach.* mosch. **natr-m. *n-vom.* rhus. sang. veratr.

— **avant** la fièvre. **Ars. *ipec.***

— **frissons** (pendant les). **Ars. **bell.* caps. aus. ign. mosch. **n-vom.* sang. veratr. zinc.

— **chaleur** (pendant la). **Arn.* camph. caps. **ign. **natr-m.* rhus.

Douleurs dans les membres. Acon. ***arn.*** *ARS. bell. borax. ***bry.*** camph. **caps. carb-vg. **cham.* *CHIN. cin. **coff. hell. *ign.* lach. led. ***lyc.*** mgn. ***mang. merc. natr.*** *NATR-M. nitr. **n-vom.* phosph. phos-ac. *PULS. ***rhod. *rhus.*** sabad. sep. stront. sulf. **veratr.***

— **frissons** (pendant les). Acon. **ars.* bo[illegible]x. bry. canth. caps. cic. ***coff.*** hell. ***hep.*** led. **lyc.* merc. [illegible]***m. nitr.*** **n-vom.* • phosph. puls. **rhus. **sabad.* sep. sulf. [illegible].

Douleur dans les membres :
— **chaleur** (pendant la). Arn. calc. caps. carb-vg. chin. *ign. mang. merc. puls.* rhus. sep.
Dysphagie, déglutition difficile. Acon. alum. amm. ars. baryt. **bell. bry. caus. dros. *hyos. *ign. *lach. lyc.* merc. *n-vom. rhus.* sep. sil. **stram. tart.*
— **chaleur** (pendant la). *Cupr.*
Dyspnée. *Voy.* **Respiration gênée.**
Épilepsie, convulsions épileptiformes. Agar. arg-n. ars. **bell. *calc. camph. *caus.* cic. *cin. *cupr.* hep. *HYOS. **ign.* merc. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom. *op.* plumb. sep. **sil.* stann. *stram. *sulf.*
Épistaxis. *Voy.* **Nez saignant.**
Estomac et **Creux de l'estomac douloureux.** *Amm.* amm-m. ant. *ARS. baryt. **bry. *calc.* canth. *carb-veg.* caus. **cham. cocc.* colch. *coloc.* hep. **ign.* kreos. lach. *lyc.* magn-m. **merc. *natr-m.* *N-VOM. *rhus. sabad. sep. *spig.* spong. sulf. sulf-ac. tart. **veratr. zinc.*
— **frissons** (pendant les). **Ars. *bry.* cin. lyc. **merc. phosph.* sil. sulf.
— **chaleur** (pendant la). **Ars. bry. carb-vg.* cin. *sep.*
Estomac frissonnant (creux de l'). *Bell.*
Éternument. Arn. calc. **chin. *con. *kal.* lach. natr-m. rhus. **sil.* staph. tart.
— **avant** la fièvre. *Chin.*
Étourdissement, stupeur. Acon. **arn.* ars. asa. *BELL. calc. **camph. *carb-vg.* cin. cocc. dulc. *hell.* *HYOS. **lach. *laur.* led. merc. mosch. *mur-ac. *natr-m. *n-vom.* oleand. *OP. **phos-ac.* puls. **rhus.* sabad. sabin. stann. staph. **stram.* sulf. tarax. *VERATR.
— **avant** la fièvre. **Ars.*
— **frissons** (pendant les). Borax. **camph.* cham. natr-m. op. puls. stram. veratr.
— **chaleur** (pendant la). Ars. berb. camph. cham. dulc. **hyos.* laur. **natr-m. *op. *phos-ac. *puls.* sep.
Évanouissement. **Acon. ant.* ars. *bell. bry. calc. *camph. *carb-vg. *cham. chin. cocc. *coff. con.* dig. ferr. **hep. *ign. ipec. *lach. *mosch.* n-mosch. **n-vom.* oleand. **op. petr. phos-ac.* puls. **sep. sil.* spig. **stram. valer. veratr.*
— **avant** la fièvre. **Ars.*
Exaspération. **Acon. arn. ars. bell. *cham. chin. *coff.* dros. *graph. ign. merc. *n-vom. puls.* tart. *veratr.*
— **frissons** (pendant les). **Acon. *cham. *coff. *veratr.*
— **chaleur** (pendant la). **Acon. ars. bell. *cham. *coff.*

Face bouffie. **Acon.* amm. *arn.* **ars.* **bell.* **bry.* **cham.* **chin.* *crotal.* *ferr.* **hyos.* *ipec.* *kal.* lyc. **n-vom.* **op.* **phosph.* *puls.* **samb.* *sil.* *spig.* *spong.* *sulf.* *tart.*

— **frissons** (pendant les). *Bell.*

— **chaleur** (pendant la). Amm-m. ars. bell. puls.

Face chaude. *ACON. agar. anac. ant. **arn.* *BELL. calc. cann. **cham.* **chin.* **cocc.* **con.* dros. graph. **hep.* hyos. **kal.* lach. **lyc.* **merc.* mosch. natr. *N-VOM. op. **petr.* *PULS. *RHUS. *sabad.* sep. **sulf.* **veratr.*

— **frissons** (pendant les). **Acon.* agar. **anac.* *ARN. *bell.* **calc.* **cham.* chin. *cocc.* *coff.* coloc. dros. euphorb. *ferr.* hyos. kreos. **lyc.* merc. natr. *n-vom.* puls. **ran.* **sabad.* seneg. sulf. **veratr.*

— **chaleur** (pendant la). **Acon.* **bell.* **cham.*

Face creuse. **Ars.* **chin.* *lach.* *n-vom.* **sec.* **stann.* **veratr.*

Face décomposée. **Ars.* bell. **camph.* canth. *caus.* *cham.* *chin.* *colch.* graph. *hell.* **op.* **phos-ac.* **rhus.* **spig.* **stram.* **veratr.*

Face douloureuse. *Acon.* bell. bry. calc. chin. **coloc.* **con.* **dros.* **kal.* *lach.* merc. *mez.* nitr-ac. *N-VOM. **phosph.* **plat.* **puls.* ruta. *SPIG. *stann.* **staph.* *stram.* *thui.* *veratr.*

Face froide. Dros. **hyos.* ipec. natr. petr. rhab. spong. **veratr.*

— **frissons** (pendant les). Dros. ipec. natr. petr.

— **chaleur** (pendant la). Ipec. rhab. spong.

Face jaune. **Acon.* **arn.* **ars.* **bry.* **calc.* canth. *cham.* *CHIN. cin. con. croc. **ferr.* graph. *ipec.* **kal.* *lach.* **lyc.* *merc.* natr. **natr-m.* *nitr-ac.* **n-vom.* *petr.* *phosph.* plumb. *puls.* **rhus.* sec. **sep.* **spig.* *sulf.* *veratr.*

— **frissons** (pendant les). Arg-n. ign. natr.

— **chaleur** (pendant la). Ars. cin. natr-m.

Face pâle. *Alum.* anac. **arn.* **ars.* *bell.* **bry.* **calc.* *CAMPH. canth. **carb-vg.* *cham.* **chin.* *cic.* *cin.* *clem.* *cocc.* dig. *dros.* *dulc.* **ferr.* graph. hell. hyos. *IGN. **ipec.* lach. latr. magn. magn-m. *merc.* *mez.* *nitr-ac.* *n-mosch.* n-vom. **phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. *RHUS. *samb.* sec. **sep.* **spig.* **stann.* **sulf.* **tart.* **veratr.*

— **frissons** (pendant les). Bell. **bry.* *CAMPH. canth. **chin.* **cin.* coff. dros. merc. n-mosch. *PULS. rhus. sulf. tart. **veratr.*

— **chaleur** (pendant la). Bell. cin. *cocc.* **ipec.* lyc. **puls.* rhus. **sep.* spong.

Face rouge. *ACON. amm. arn. **ars.* bar-m. *BELL. bry. *camph.* caps. carb-veg. *CHAM. **chin.* **cocc.* **coloc.* cupr. cycl. *dulc.* **hep.* **hyos.* *IGN. kreos. **lach.* lyc. **merc.* natr-m. *N-VOM. *OP.

*plat. puls. *rhus.* sabad. *sep. squill. *stram.* *SULF. *tart.* *VERATR.

Face rouge :

— **frissons** (pendant les). **Acon. *ars. *bry.* calc. *cham.* chin. cocc. hyos. *ign.* kreos. *lyc. *merc. *n-vom.* plumb. puls. ran. *rhus.*

— **chaleur** (pendant la). *ACON. agar. amm-m. *BELL. *bry. *camph.* carb-vg. *CHAM. *chin. *cocc.* coff. con. cycl. dulc. *IGN. kreos. *lyc.* natr-m. *N-VOM. *OP. *puls. *rhus. *sep.* spig. *STRAM. *sulf.* *VERATR. zinc.

— **sueur** (pendant la). **Puls.*

Face rouge bleu. **Acon.* ang. **ars. bell. *cham.* cin. *cupr.* dig. hyos. ign. **lach. *op. puls.* samb. spong. staph. *veratr.*

Face suante. Alum. *ars.* bell. borax. carb-an. **carb-vg.* chin. cocc. coff. dros. dulc. *ign.* laur. magn. *merc. n-vom.* plat. plumb. *puls. rhus.* ruta. samb. sep. sil. *spong.* sulf. *thui. veratr.*

Face terreuse. *Arn. *ars. bry. carb-vg. *chin. croc. *ferr.* ign. *ipec. kreos. lach. *lyc. *merc.* mosch. *n-vom. samb.*

Faiblesse, lassitude, fatigue. *Acon. amm.* anac. arg-n. *arn.* *ARS. *baryt.* bar-m. *bell. borax. *calc. camph. canth.* cham. **carb-vg. caus.* cham. *CHIN. *cocc.* con. cupr. dig. dulc. **ferr.* fluor-ac. *graph. *hyos. ign.* *IPEC. *kal.* kreos. **lach. *lyc.* magn-m. *merc. *mez.* mosch. mur-ac. *natr. *natr-m. nitr-ac. n-mosch. *n-vom. oleand.* petr. **phosph.* *PHOS-AC. plat. *puls. *rhus. sabad. sec. sep. sil.* stann. **staph. *sulf. ther. *veratr.* zinc.

— **avant** la fièvre. **Ars. ipec.* lach. *natr-m.* n-vom. rhus.

— **frissons** (pendant les). **Ars.* asar. borax. *calc.* caps. **carb-vg. *caus.* chin. dros. **hell. lach. lyc. merc. n-vom.* petr. puls. stram. ther. **veratr.*

— **chaleur** (pendant la). Anac. arg. bell. bry. **calc. dig.* ign. laur. men. merc. natr-m. **n-vom. *phosph.* plumb. puls. rhus. spig. sulf. veratr.

— **sueur** (pendant la). **Ars.* caus. *chinin.* hep. hyos. iod. laur. merc. *puls.* rhod. sep. stann.

Faim maladive. *Voy.* **Boulimie.**

Foie affecté. Acon. *alum. ambr. ars. aur.* bell. bry. *calc.* **caps.* cham. chel. **chin. graph.* ign. iod. kal. *lach. laur. lyc. magn-m.* **merc. natr. natr-m.* nitr-ac. *n-mosch.* **n-vom. puls. sil. sulf.*

Front chaud. **Acon.* bell. bry. cham. *chin. natr.* n-vom.

— **frissons** (pendant les). Acon. chin. natr.

Front suant. *Bry. dig.* ipec. magn. *sass.* **veratr.*

— **frissons** (pendant les). Bry. dig. **veratr.*

Front suant :
— **chaleur** (pendant la). Ipec. magn. sass. **veratr.*
Gastricisme. *Voy.* Sect. 1, Fièvres **gastriques.**
Gémissements. **Acon. alum.* amm. ang. **bell.* BRY. **cham.* chin. cocc. dig. graph. *hell.* *IGN. **ipec.* kal. **lach.* magn. merc. natr. nitr-ac. *n-vom.* plumb. *puls. *rhus.* sass. sep. stram. tart. veratr.
— **chaleur** (pendant la). **Acon. *cham.* lach. puls.
Gencives affectées. Ambr. arn. ars. baryt. **bell. *borax. calc.* canth. *carb-an. carb-vg. caus. graph.* hep. iod. kal. kreos. lyc. **merc.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* petr. *phosph.* phos-ac. puls. rhus. *ruta.* sabin. sass. *sep.* sil. *STAPH. stront. sulf. thui. *m-arc.*
Glandes affectées, engorgées. Acon. ambr. arn. *ars. baryt. *bell. bry. calad. calc.* canth. carb-an. carb-vg. *cham.* chin. *clem. *con.* dig. *dulc.* ferr. *graph. hep. kal. *lyc. *merc. natr. *nitr-ac. n-vom. *phosph.* phos-ac. *puls. *rhus.* sep. *sil.* spig. spong. squill. staph. stram. **sulf. thui.*
Gorge douloureuse. **Acon.* alum. amm. ars. *baryt.* *BELL. *bry.* canth. *caps. cham. chin.* cic. cocc. **coff. con. dros. *dulc. ign. *lach.* *MERC. *nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sabad. sep. *sulf.* veratr.
— **frissons** (pendant les). Bovis. led. n-vom. rhus. sep. spig.
— **chaleur** (pendant la). Berb. mosch. phosph. **phos-ac.* sep.
Gorge sèche. **Acon.* ars. asa. **bell. bry. calc. cham. *ign. lach.* lyc. **merc.* natr. *nitr-ac. *n-vom. *phosph. puls. rhus. seneg. staph. *sulf.*
— **chaleur** (pendant la). Lach.
Goût acide de la bouche. Alum. *amm-m.* ars. baryt. **bell. calc.* carb-an. cham. *chin.* cocc. con. graph. ign. *kal. lach.* lyc. magn. *merc.* natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac, **n-vom.* petr. **phosph.* phos-ac. *puls.* rhus. sep. sil. stann. **sulf.*
Goût amer de la bouche. **Acon. *amm.* amm-m. anac. *ANT. **arn. *ars.* baryt. *bell.* bry. *calc. carb-an. carb-veg. *cham.* *CHIN. *coloc.* croc. dig. *dros. dulc. hep. ipec. lach. *lyc. *merc. natr. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *PULS. rhab. **rhus. sabad.* sass. *sil. spong. squill. staph. *sulf.* tarax. *tart. veratr.*
— **avant** la fièvre. *Hep.*
— **frissons** (pendant les). Alum, ars. hep. spong.
— **chaleur** (pendant la). Ars. caps. phosph. sep.
Goût pâteux, mauvais, muqueux. *Ars.* asa. **bry. calc. *caps.* caus. cham. chin. **dig.* ign. *kal. lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr-m. **n-vom.* petr. **phosph. *puls. rhab. rhus. sep.* stann. sulf-ac, valer, zinc.

Goût pâteux, etc. :
— **chaleur** (pendant la). *Caps.*
Goût putride de la bouche. Acon. **arn. bell. bry.* carb-veg. cham. con. cycl. *hyos. *merc. natr-m. *n-vom. petr.* phosph. **puls. rhus.* ruta. sep. *staph. *sulf. veratr.*
— **chaleur** (pendant la). *Caps.*
Hoquet. **Acon. amm-m. ant.* ars. baryt. *bell. borax. bry.* calc. carb-veg. cocc. coff. cupr. graph. **hyos. *ign.* lach. led. lyc. *magn-m.* merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. *n-vom. *puls.* sep. sil. spong. staph. **stram. sulf.* veratr.
— **avant** la fièvre. *Ars. lach.*
Hypochondres douloureux. *Acon.* alum. arn. *asa. borax. bry. calc. camph.* canth. *carb-veg. cham. *chin. con.* cupr. dig. dros. graph. *hyos. ign.* ipec. *laur.* lyc. **merc. mosch.* mur-ac. natr. nitr-ac. **n-vom.* op. phosph. phos-ac. plumb. *puls. ran. rhod.* ruta. *sep.* sil. *stann. staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. teucr. veratr. *zinc.* m-arc.
Ictère. *Acon.* ambr. *ant. ars.* bell. calc. carb-veg. *cham. *chin.* chinin. *croc.* cupr. dig. *hep. lach. *merc.* nitr-ac. *n-vom. puls. *rhus. *sulf.*
Insomnie. **Acon.* amm. *ant. ars. *bell. borax.* calc. camph. cann. caus. *cham. *chin. cin. *coff.* coloc. *con. hep. *hyos. ign.* iod. led. magn. magn-m. merc. *mosch.* natr-m. **n-vom. op.* phosph. plumb. *puls.* ran. *rhod. *rhus. sec. sil. sulf.* valer. veratr.
— **frissons** (pendant les). Ambr. cham. cupr. n-vom. **puls.*
— **chaleur** (pendant la). Cham. chin. cocc. ign. laur. mosch. n-vom. **puls.* ran. ran-sc. *rhod.* sabin. *sec.* staph. veratr.
Jactation. **Acon.* ars. **bell. bry. calc.* *CHAM. *cin. *coff. lach. lyc. puls.* ran-sc. *rhab. sulf.*
— **frissons** (pendant les). *Lach.*
— **chaleur** (pendant la). **Acon. ars.* bell. bry. **cham.* cin. **coff. lach.* m-arc.
Jambes douloureuses. Lach. nitr. phosph.
— **chaleur** (pendant la). Caps. carb-veg. lact.
Jambes froides, frissonnantes. Ars. *bell.* berb. camph. carb-an. euphorb. lyc. natr. **nitr-ac. n-jugl. n-vom.* petr. *puls. *sep.* sulf.
Jambes lourdes. Agar. **alum.* ambr. **bell. *calc.* carb-veg. chin. graph. **hell.* hep. iod. kal. *lach.* lact. lyc. merc. natr. nitr-ac. **puls.* stann. **sulf. sulf-ac.* veratr. zinc.
— **frissons** (pendant les). Chin. **hell.* veratr.
Jambes inquiètes, inquiétudes dans les jambes. Amm. ars. **carb-veg.* caus. *con *graph.* lach. **nitr-ac.* n-jugl. phosph. **sulf.*

Jambes paralysées. Ars. **bell. bry.* carb-veg. *chinin. *cocc. ign.* natr. **n-vom. *rhus. *sep.* sil. veratr.

— **frissons** (pendant les). Ign.

Jambes suantes. Ars. *hep.*

Jaunisse. *Voy.* **Ictère.**

Joues rouges. **Acon. calc. cann. *caps. *cham. *chin. *cin. cocc. dulc. ferr. iod. kal. kreos. lach. *lyc. *merc. *n-vom. phosph. *puls.* rhus. *samb. *stann. stram. *sulf.*

Lamentations. **Acon.* ars. **cham. cin. *coff.* ign. *lach.* mosch. **n-vom.* phosph. *puls. sulf.* veratr.

— **chaleur** (pendant la). **Acon. *cham. puls.*

Langue blanche. Acon. **arn. *ars. *bell. bry.* calc. carb-veg. *cham. *chin. *dig.* hell. **ign. ipec.* lach. **merc.* natr. natr-m. n-mosch. **n-vom.* oleand. op. *petr.* phosph. **puls.* rhus. ruta. sep. staph. sulf. tart. thui.

— **chargée.** Acon. *ANT. **arn.* *ARS. **bell. *bry. *cham. *chin. coloc. dig. *ign. *ipec. lach. *merc. natr-m.* nitr. n-mosch. *N-VOM. op. *phosph. plumb.* *PULS. **rhus.* ruta. *sabad. sep. *sil. *sulf. *tart. veratr.*

— **jaune** (d'un enduit). *Acon. arn. bell. bry.* carb-veg. *cham. *chin. cocc. coloc. ipec.* lach. **merc.* mez. **n-vom.* plumb. *puls.* sabad. seneg. *veratr.*

— **noire.** **Ars. *chin. lach. n-vom.* op. phosph. **rhus.* sec. *veratr.*

— **rouge.** **Ars. *bell.* bry. **cham. *hyos.* lach. *lyc.* n-vom. **rhus. *stann. sulf. veratr.*

— — **aux bords.** Ant. **bell. *n-vom.*

Langue sèche. *Acon.* arg-n. *arn. *ars. *bell. bry. *calc. *carb-an. *carb-veg. *cham. daph. dulc. *hyos. lach.* merc. *natr-m.* n-mosch. n-vom. **phosph. *rhus. *sulf. veratr.*

Lassitude. *Voy.* **Faiblesse.**

Lèvres gercées. Arn. **ars. *bry.* caps. **carb-veg. *chin. *ign. *merc. *natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *squill. *veratr.*

— **gonflées.** **Ars.* aur. **bell.* bovis. *bry. *calc. hell. *hep. *merc. *natr-m.* puls. rhus. sep. **sil. staph. *sulf.*

— **noires.** *Acon. *ars. chin.* merc. **rhus. squill. veratr.*

— **sèches.** *Acon. ars. *bell. *bry. *chin. con. dig. *ign. *merc. n-vom. *phos. *rhus. sep. *sulf. *veratr.*

— **ulcérées, croûteuses.** **Ars. aur. *bell. kal. *natr-m. sep. sil. staph. sulf.*

Mains bleues. Acon. amm. *cocc.* dig. lach. **n-vom. sec. veratr.* o zinc.

— **frissons** (pendant les). Cocc. **n-vom. *sec. *veratr.*

Mains chaudes. Anac. berb. bry. **carb-veg.* cocc. hep. *ipec.* lach.

lyc. merc. natr. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. *phosph. puls.* rhus. *sabad.* sass. **sep.* spong. stann. sulf.

— **frissons** (pendant les). Ipec. n-vom. puls. sabad. spong.

Mains crispées, crampes aux mains. Acon. **calc.* carb-veg. caus. *cin.* cocc. coff. ferr. **graph.* lyc. *n-vom. phosph.* plat. *puls.* **ruta. sil.*

— **sueur** (pendant la). *Puls.*

Mains frissonnantes. Ambr. n-mosch. n-vom. *petr.* sabin.

Mains froides. *Acon. agar. agn.* amb. carb-veg. caus. cham. chin. *dros. iod.* kal. *lach. merc.* nitr-ac. n-vom. *phosph. puls.* ran. sass. sep. spig. **sulf.* tart. **veratr.*

— **frissons** (pendant les). Chin. dros. *merc.* mez.

Mains jaunes. *Ign. spig.*

Mains mortes. *Calc.* cann. *con.* lach. n-vom. *sep.*

— **frissons** (pendant les). *Sep.*

Membres douloureux. *Voy.* **Douleurs** dans les membres.

Miliaire. **Acon.* amm. amm-m. *ant.* arn. *ars. bell.* **bry.* calad. carb-veg. caus. *cham. coff. dulc.* euphr. hell. hyos. **ipec.* lach. led. **merc.* mez. n-vom. phos-ac. *puls.* **rhus.* selen. *sulf. tart. veratr.*

Mollets crispés, crampes aux mollets. **Acon.* ars. bry. **calc. camph. caus.* **cham.* cocc. coff. coloc. *con.* **cupr. euphr. ferr.* graph. hep. ign. **lyc.* magn. magn-m. merc. mez. **natr.* natr-m. nitr. **nitr-ac.* **n-jugl. n-vom.* petr. phosph. *puls. rhus.* sass. **sec.* selen. **sep.* **sil.* staph. *sulf.* **veratr. zinc.*

— **frissons** (pendant les). *Acon.*

Nausées et **envie de vo**[illegible] *Acon.* alum. ambr. amm. *anac.* *ARN. *arg-n.* *ARS. *asar*[illegible] *baryt. bell. bry.* camph. carb-an. **carb-veg.* caus. *cham.* **chin.* *chinin. chlor. cic. cin. crotal.* dig. *dros.* dulc. *ferr. fluor-ac.* graph. **hep.* ign. *IPEC. kal. kreos. *lach. lyc.* magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *op.* petr. *phosph.* phos-ac. **puls. rhus.* ruta. *sabad. sang.* sass. sec. **sep.* **sil.* squill. stann. **sulf.* **tart.* **veratr.* zinc.

— **avant** la fièvre. *Chin. cin.*

— **frissons** (pendant les). Arg-n. *ars.* asa. *aur. bell.* borax. **bry.* canth. caps. cham. chel. **chin.* [illegible]off. con. crotal. dros. dulc. **hep.* ign. kal. lyc. natr. plat. **p*[illegible]*hus. sabad. sang. sep.* valer. **veratr.* zinc.

— **chaleur** (pendant la). *Acon. anac.* arg-n. *ars. baryt.* bry. **carb-veg.* chel. **cic.* cocc. dros. *fluor-ac.* ipec. lach. merc. nitr-ac. *n-vom.* par. phosph. *puls.* sep. stram.

— **sueur** (pendant la). Ars. baryt. hep. *lach.* **merc.* nitr-ac. n-vom. sulf. veratr.

Nez bouché. Alum. *ambr.* anac. *ant. aur.* **bry.* **calc.* carb-an.

carb-vg. **caus.* *chel.* *cin.* **con.* **graph.* **kal.* lach. *lyc.* *magn.* magn-m. mur-ac. **natr.* *natr-m.* *nitr-ac.* **n-vom.* petr. **phosph.* *puls.* **samb.* sec. **sil.* staph. *sulf.* *thui.*

Nez croûteux, ulcéré. Amm-m. **ars.* calc. **cham.* cocc. hep. *lach.* mang. **merc.* mez. nitr-ac. n-vom. *puls.* sang. staph. *sulf.*

— **douloureux.** Amm-m. aur. **bell.* **bry.* *hep.* lach. lyc. magn-m. **merc.* natr-m. *nitr-ac.* **phosph.* *rhod.* rut. sil.

— **froid.** Arn. bell. **n-vom.* plumb. **veratr.*

— **rouge.** Alum. **aur.* **bell.* calc. **cann.* chin. hep. kal. magn-m. mang. *merc.* *phosph.* **phos.*

— **suant.** *Ruta.*

Nuque douloureuse. Alum. **amm.* anac. *baryt.* *bell.* *calc.* *carb-vg.* *caus.* graph. *kal.* *lach.* laur. *lyc.* *natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* n-vom. *petr.* *phosph.* plat. puls. rhod. **rhus.* **sep.* **sil.* **sulf.* thui.

— **frissonnante.** Caus. con.

— **roide.** Amm-m. anac. **baryt.* **bell.* **calc.* caps. **carb-vg.* **caus.* dig. graph. ign. **kal.* **lach.* laur. merc. **natr.* *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **phosph.* rhus. **sep.* **sil.* spong. sulf.

— **suante.** Nitr-ac. **sulf.*

Odontalgie. *Agar.* alum. *ambr.* amm. baryt. *bell.* *borax.* bov[illegible] **bry.* calc. canth. **carb-vg.* *caus.* **cham.* **chin.* colch. *graph.* *hyos.* **kal.* *kreos.* *lach.* lyc. magn. *magn-m.* *mez.* **natr.* natr-m. nitr-ac. *n-mosch.* *n-vom.* *phosph.* phos-ac. plat. *puls.* *ran-sc.* rhod. **rhus.* sabad. sabin. **sep.* [illegible] **staph.* stront. sulf. sulf-ac. teucr. **zinc.* *m-arc.*

— **avant** la fièvre. **Carb-veg.* grap[illegible]. rhus.

— **frissons** (pendant les). *Carb-veg. **graph.* kal. led. merc. rhus.

— **chaleur** (pendant la). Hyos. rhus.

Ongles bleus. Amm. *aur.* chel. **chin.* cocc. *dig.* dros. lyc. *natr-m.* **n-vom.* petr. phos-ac. sass. *sil.*

— **frissons** (pendant les). Cocc. dros. **n-vom.* petr.

Oppression. *Voy.* **Respiration gênée.**

Oreilles bourdonnantes. Acon. amm. arn. asar. *aur.* *baryt.* **bell.* *borax.* bry. **calc.* carb-veg. **caus.* cham. *chel.* chin. cocc. *con.* dulc. ferr. **graph.* *hep.* *ign.* *kal.* **lach.* *led.* *lyc.* magn. mosch. natr. *natr-m.* **n-vom.* oleand. *petr.* phosph. *plat.* **puls.* rhod. rhus. *sabad.* *sep.* *sil.* **spig.* stann. staph. **sulf.* sulf-ac. teucr. veratr. m-arc. m-aus.

— **avant** la fièvre. *Ars.*

— **frissons** (pendant les). M-aus.

— **chaleur** (pendant la). **N-vom.*

Oreilles bourdonnantes :
— **sueur** (pendant la). Ars. ign.
— **après** la fièvre. Lach.
Oreilles chaudes. *Alum.* ang. ant. asar. camph. carb-vg. chin. hep. ign. kreos. meph. natr-m. puls. sabin. **sang.*
— **frissons** (pendant les). *Acon.*
Oreilles douloureuses, Otalgie. *Ambr. arn. asar. *bell. *cham. *dros.* dulc. **graph.* ign. mur-ac. **n-vom.* phosph. plat. **puls. rhod. spig.* spong. stann. **sulf.* thui.
— **frissons** (pendant les). Asar. **graph.*
— **sueur** (pendant la). *Ign.*
Oreilles froides. Dulc. ipec. *kal. lach.* mang. *merc. plat.* seneg *veratr.*
Oreilles rouges. *Alum.* ant. *camph. cist.* chin. **puls.*
— **d'un seul côté.** **Alum.* ant. carb-veg. **ign.* sep.
— **chaleur** (pendant la). *Camph. cist.*
Ostéocopes (douleurs). **Arn.* ars. bell. borax. bry. camph. **carb-vg. *chin.* hell. ign. lach. led. magn. merc. **natr-m.* n-vom. phos-ac. **puls.* sabad. veratr.
— **avant** la fièvre. *Arn.* carb-veg.
— **frissons** (pendant les). Borax. **natr-m.* sabad.
— **chaleur** (pendant la). **Ign. puls.*
Palpitations. *Voy.* **Cœur** palpitant.
Pendiculations. Amm. ars. *brom. bry.* canth. *carb-veg.* caus. *chlor.* graph. guai. *lach.* meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. seneg. sep. staph. sulf. verb.
— **avant** la fièvre. Ars. bry. carb-vg. ipec.
— **frissons** (pendant les). Ars. bry. caps. ipec. mur-ac. natr. n-vom.
— **chaleur** (pendant la). Rhus. sabad.
Peau bleuâtre. **Ars.* **camph.* merc. n-vom. **sil.* **veratr.*
Peau brûlante, chaude. *Voy.* **Chaleur** brûlante, sèche, etc.
Peau jaune. *Voy.* **Ictère.**
Peau rouge. **Acon. agar. arn.* **ars. asa. bell.* **bry.* canth. **cham.* chin. *dulc.* euphorb. *graph. hep. lyc* **merc. **n-vom. phosph.* **phos-ac.* **puls. rhod.* **rhus.* ruta. sec. **sep.* **sulf. sulf-ac.*
Peau sèche. *Acon.* ambr. *amm. arn.* **ars. bell.* **bry. calc. cann. cham.* **chin.* chinin. coff. *colch. dulc.* ferr. *graph.* **hyos. iod. ipec. kal.* **lach. led. lyc. merc.* natr. **nitr-ac. n-mosch. phosph. phos-ac. sabad.* **sec. sep. sil. spong.* **sulf.* **veratr.*
Pieds chauds, brûlants. *Bell.* bovis. *calc.* **carb-veg.* caus. cocc. crotal. **graph. hep. ign.* kal. *lach. lyc. magn-m. mez. natr.* **natr-m nitr-ac. n-vom.* **puls.* rhus. *sec.* **sep. sil. stann. stram.* stront. *sulf.*

Pieds crispés, crampes dans les pieds et les orteils. Arn. **baryt.** bry. **calc.* carb-an. *carb-vg. caus. ferr. graph. hep. hyos. ign. kal. *lyc.* magn-m. natr. **n-vom. petr.* phos-ac. plat. **puls.* ran. **ruta.** sec. selen. *sep. sulf.* tart.

Pieds douloureux. Ambr. amm. *bell. *bry. *caus.* cham. ***chin.*** **cop. graph. hep.* ign. *kal. *lach. *lyc.* magn-m. merc. **natr.** *natr-m. nitr-ac. n-jugl.* petr. *phosph. *puls. *sep.* sil. *spig. stram. *sulf.* teucr. zinc.

— **frissons** (pendant les). **Cop.*

Pieds frissonnants. *Amm.* coloc. **dros. lyc.*

Pieds froids. *Acon.* ambr. *amm-m.* ars. *berb. brom. calc. carb-vg. *caus. chin. cist. cocc. *con. cop. dros. *graph.* hep. **hyos.** ign. **kal. kal-chl. kreos. *lach. *lyc. merc. mez. *mur-ac. natr.* natr-m. *n-jugl. oleand. petr. *phosph. plat. puls. rhod.* sabin. sass. sep. *sil.* stront. **sulf. *veratr.* zinc. m-aus.

— **avant** la fièvre. *Carb-vg.*

— **frissons** (pendant les). Berb. chin. dros. kreos. lach. *merc.* mez.

— **chaleur** (pendant la) Cocc. petr.

Pieds suants. *Amm. baryt *calc. *carb-vg.* cocc. coff. **cupr.* dros. graph. **kal.* lach. **lyc. *magn-m. natr-m.* nitr. ***n-jugl.*** petr. *phos-ac.* puls. sabad. sabin. **sep. *sil. *squill. *staph. *sulf.* thui. zinc.

Pituites de l'estomac. **Ars. baryl. bell. *bry. *calc.* carb-an. **carb-vg. caus. chin. cocc.* cycl. *dros. ipec.* led. *lyc. natr-m. *nitr-ac. *n-vom. petr. phosph, *puls. rhus. *sep. sil. *sulf.*

— **frissons** (pendant les). **Sil.*

Pleurs. **Acon.* alum. amm. amm-m. ars. *aur.* baryt. *bell.* **borax.** bry. *calc.* camph. carb-an. carb-vg. **caus. *cham.* chin. chinin. *cin. coff. graph. ign.* kal. laur. *lyc.* mosch. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. petr. *plat.* plumb. **puls. sep.* sil. *spig. spong.* stram. *staph. *sulf.* sulf-ac. veratr. *viol-od.* m-arc.

— **chaleur** (pendant la). *Spig. spong.*

Poitrine chaude, brûlante, chaleur dans la poitrine. **Ars. *bry. camph.* caus. cic. dig. nitr-ac. op. phosph. rhus. sang. sulf.

Poitrine douloureuse, douleurs de poitrine. **ACON. ant. *arn.* *ARS. asar. **bell.* borax. **BRY. calad. *calc. cann.* canth. *cham. *chin. cin.* dulc. **ipec. kal. kreos. *lach.* laur. *lyc.* merc. mosch. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. *petr. phosph.* plat. **puls.* ran. ran-sc. **rhus.* ruta. *sabad. seneg. *sep. *sil.* spig. **squill. stann. sulf.* sulf-ac. *thui.* valer. verb. viol-od. zinc.

— **avant** la fièvre. *Ars.*

— **frissons** (pendant les). **Ars. bell. *bry.* calad. *ipec.* kal. *lach.* mez. n-mosch. *n-vom. puls. *rhus. sabad. seneg.*

Poitrine douloureuse :
— **chaleur** (pendant la). **Acon. ars.* bovis. *caps. carb-veg.* chin. *cin. ipec.* **kal.* **merc. n-vom.* puls.
— **sueur** (pendant la). **Bry.*
Poitrine frissonnante. *Par. ran.*
Poitrine oppressée. *Voy.* **Respiration gênée.**
Prurit à la peau. **Acon. ambr. amm. amm-m.* **ant.* ars. asa. bry. calad. chel. **cin. con. cycl.* dros. ipec. *lach. led.* **merc. mez. n-vom. oleand.* **puls. ran. rhus. sabin.* selen. **sil.* spig. spong. *staph.* **sulf. sulf-ac.* tart. veratr.
— **sueur** (pendant la). Fluor-ac. **ipec.* **op.*
Rate affectée. Acon. agn. arg-n. **arn.* **ars.* bry. **caps.* **cham.* **chin.* ferr. *ign.* iod. mez. **n-vom.* **sulf.*
Reins douloureux, Maux de reins. **Acon.* agar. alum. amm-m. arg. arn. bry. *calc.* caus. cham. *chin.* coff. con. *crotal.* dulc. *graph.* hep. *ign.* **kal.* **kreos.* **lach. lyc. magn.* magn-m. *merc.* natr-m. nitr. *nitr-ac. petr.* phosph. **puls.* **rhus. staph.* stront. *sulf.* thui. *veratr. zinc.*
— **frissons** (pendant les). *Ars.* calc. *kreos. lach.* n-mosch. *n-vom.* sabad. *veratr.*
— **chaleur** (pendant la). *Kal.*
— **après** la fièvre. *Kreos.*
Renvois, rapports. *Alum.* amb. amm. *amm-m.* **ant.* **arn.* bell. **bry.* calc. *carb-veg.* cham. *chin. cic.* **con.* **hep.* kal. **lach.* merc. mur-ac. **natr-m.* **n-vom.* petr. phosph. puls. *rhus.* ruta. sep. spong. stann. staph. **sulf.* thui. verb. veratr.
— **frissons** (pendant les). Alum. arg-n. *carb-veg.* ipec. *n-vom.* ran. *rhus.* sabad. sass.
— **chaleur** (pendant la). Lach.
Respiration gênée. **Acon.* ambr. *amm.* **ars.* aur. **bell. *bry.* calc. *camph. carb-veg.* cham. *chin.* cocc. **cupr.* dulc. **ferr. hyos.* **ipec. kal.* **lach. mosch.* **n-vom.* op. **phosph.* **puls.* **samb.* sil. spong. *stram. sulf.* tart. veratr. zinc.
— **frissons** (pendant les). **Ars.* caps. cham. mez. natr-m. *n-mosch.* n-vom. **puls.* rhus. seneg. stram. *zinc.*
— **chaleur** (pendant la). **Acon.* anac. *ars.* bovis. camph. *carb-vg* cocc. ign. *ipec. lyc.* merc. *phosph.* phos-ac. *puls.* ruta.
— **sueur** (pendant la). *Merc.*
Rêves pénibles. *Acon. anac. arn.* **ars.* aur. *bell. calc.* cann. carb-vg. *caus. chin.* cocc. dig. *graph. kal.* laur. led. **lyc. magn.* magn-m. *merc. natr-m. nitr-ac.* **n-vom. op. phosph.* phos-ac. *plumb. puls.* ran-sc. *rhus.* sass. sep. **sil. sulf.* sulf-ac. thui. *zinc.*
— **après** la fièvre. *Ars. plumb.*

Salivation. *Alum.* ant. arg. baryt. **bell.* brom. *calc. canth.* **caps.* caus. *cham.* **chin.* cin. *colch.* dig. *dros.* **dulc. euphorb.* graph. *hell.* hep. hyos. *iod. lach.* lyc. **merc.* natr-m. **nitr-ac.* **op.* puls. **rhus.* seneg. sep. staph. stram. **sulf.* sulf-ac. veratr.

— **frissons** (pendant les). Alum. **caps.* cham. euphorb. **rhus.*

Scorbutiques (symptômes). *Amm. amm-m.* ars. canth. carb-an. caus. hep. **merc. mur-ac.* natr-m. **n-vom.* phosph. sep. **staph.* **sulf.* sulf-ac.

Selles fréquentes. *Voy.* **Diarrhée.**

Soif. *ACON. **amm. amm-m. anac. ant.* **ars.* aur. *baryt.* **bell. bovis. bry. calad. calc. canth. caps. carb-vg.* caus. *CHAM. *chin. cic.* cocc. *crotal.* dros. **dulc.* hep. **ign. ipec. kreos. lach. laur.* magn. magn-m. **merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *op.* petr. *phosph. phos-ac.* plumb. **puls.* rhod. *RHUS. *ruta.* sabad. *sec.* *SEP. **sil. *spong. squill.* stram. *SULF. *tart. valer.* **veratr. m-arc. m-aus.*

— **avant** la fièvre ou les frissons. **Arn.* **ars.* borax. caps. **chin.* lach. magn. n-vom. **puls.* sep. *sulf.*

— **frissons** (pendant les). **Acon. ant.* **arn. ars. bovis.* *BRY. calad. *CALC. **caus. *caps. *carb-vg. *cham.* *CHIN. *croc. ferr. *hep.* hydr. *ign. ipec. kal.* kal-hyd. lach. **mez. mur-ac. natr.* *NATR-M. nitr. **n-vom. *rhus. sep.* sil. stann. *sulf. thui. *veratr.*

— **entre frissons et chaleur.** *Ars. chin. dros.* kreos. natr. *puls. sabad.* thui.

— **chaleur** (pendant la). *ACON. *amm-m. anac. ang.* **arn.* ars. asar. *BELL. *bovis.* *BRY. calad. **calc.* cann. *caps. carb-vg.* **cham. *chin. cin.* cocc. ferr. *HEP. **hyos. ign.* ipec. kal. **lach.* laur. *merc.* mez. natr. *NATR-M. nitr. nitr-ac. *n-vom.* petr. plat. **puls. ran-sc.* *RHUS. *SEC. *sec. sil. spig. spong.* stann. staph. *stram. **sulf.* thui. *valer. verat.*

— **après la chaleur, avant la sueur.** *Amm-m.* **chin. coff.* n-vom. op. *puls.* stann. stram. tart. *thui.*

— **sueur** (pendant la). **Ars. cham.* **chin.* coff. con. eug. hep. magn-m. **merc.* **natr.* **natr-m.* n-vom. op. phosph. *puls. rhus. stram.* **veratr.*

— **après la fièvre** ou la sueur. Ant. ars. borax. **chin.* **ign.* **lyc.* natr-m. *n-vom.* rhus. *sabad.*

Sommeil, Envie de dormir. *Voy.* **Somnolence.**

Somnolence, Envie de dormir. *Acon.* amm. **ant.* arn. ars. asa. *baryt.* *BELL. **bry. calc.* camph. **carb-vg.* **caus.* **cham.* **chin. con. croc.* cycl. dig. euphorb. *graph.* **hell.* hep. *HYOS. *kal.* *LACH. lact. laur. led.* lyc. **merc. mosch.* nitr. **n-mosch.* **n-vom.* *OP. *phosph.* phos-ac. *plumb.* *PULS. sec. sep. staph. *stram.* **sulf.* *TART. *veratr.* zinc. m-arc.

Somnolence :
— **frissons** (pendant les). Ambr. borax. calad. **camph.* caps. *cin.* cycl. hell. led. mez. *natr-m.* **n-mosch.* n-vom. op. plat. **puls.* rhus. *sabad.* staph. **tart. ther. veratr.*
— **chaleur** (pendant la). Calad. camph. *hep.* ign. **op.* spong. stram. *veratr.*
— **sueur** (pendant la). *Ars.* merc. op *puls. sabad.*
Surdité et Dysécée. Acon. *ambr. amm. amm-m. anac. asa. aur.* *BELL. bry. **calc. caus.* chel. chin. *CHININ. coff. *con. croc.* dulc. *graph. hep.* hyos. **iod. *kal.* [illegible] **led. *lyc.* magn. mang. *merc.* **mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. op. *petr.* *PHOSPH. phos-ac. *PULS. *RHUS. sec. *sep. sil.* spig. *staph.* *SULF. *sulf-ac. veratr.*
Surexcitation nerveuse. *ACON. arn. ars. *asar.* **bell. bry.* **cham. chin.* *COFF. colch. *hep. ign. *lyc. merc. nitr-ac.* *N-VOM. **puls.* sulf. *teucr. valer. veratr. m-arc.*
Tête chaude, brûlante. **Acon.* amm-m. **arn.* baryt. **bell. *bry.* **camph. *cham.* chinin. *cin. coloc. daph. hell. lach. mang.* meph. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. puls.* rhod. **sep.* **sil.* spig. **sulf.*
— **avant** la fièvre ou les frissons. Acon. arn. bell. bry. mang. merc. n-vom. puls.
— **frissons** (pendant les). **Acon.* ant. *ARN. **asar. *bry. *chin.* cin. ferr. **hell. *ipec.* meph. *natr. *n-vom.* raph. rhod. rhus. sabad. **veratr.*
Tête (congestion à la). *Voy.* **Congestion.**
Tête douloureuse. *Voy.* **Céphalalgie.**
Tête entreprise. Amm. *ang. ars.* bell. *bry. camph.* caps. *carb-vg.* cupr. ipec. *lach.* laur. **n-vom.* rhus. ruta. **valer.* veratr.
— **frissons** (pendant les). Calc. caps. cic. dros. hell. hydroc. kal. led. natr. n-mosch. plumb. rhus.
— **chaleur** (pendant la). *Ang.* arg. *ars.* bell. bry. cham ign. phosph. puls. sep. **valer. *veratr.*
— **Tête frissonnante.** Agar. *calc.* chel. laur. *sep. sulf. veratr.*
Tête suante. Acon. *bell. *bry. calc. *cham. *chin.* cin. coloc. dig. graph. guai. hep. *kal.* led. **merc. n-vom.* op. phosph. **puls.* rhab. rhus. sep. *sil. staph. sulf.* veratr.
— **sueur au front.** Bry. dig. **veratr.*
Toux. *ACON. *ars.* *BELL. *BRY. *calc. *carb-vg. cham. chin.* cin. **con. *dros. dulc. *hep. hyos.* ign. **ipec.* kal. kreos. lach. led. *lyc.* **merc.* n-mosch. *N-VOM. *phosph.* *PULS. rhus. sabad. **sep.* sil. spong. *stann. *sulf. *veratr.*
— **frissons** (pendant les). Calc. kreos. phosph. rhus. sabad. sulf.
— **avant** la fièvre. *Rhus.*
— **chaleur** (pendant la). Dros. sulf.
— **sueur** (pendant la). *Bry.*

Toux :
— **après** la fièvre. *Puls.*
Tremblement. *Alum.* ambr. *anac. arg-n. arn. *ars. *bell. bry. *calc. carb-an.* carb-veg. *caus. chin. chinin. *cic. cocc.* con. *iod. kal.* lyc. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. *op.* petr. phosph. plat. *puls. *rhus. sabad. sec. sil. *stram. *sulf.* tart. *zinc. *m-arc.*
— **frissons** (pendant les). *Acon. agn.* anac. ars. bell. borax. *cann. cin. cocc.* con. merc. par. plat. *puls.* sabad. tart. teucr. zinc. m-aus. — *Comp.* Sect 2, **Frisson [illegible]relottant.**
— **chaleur** (pendant la). Calc. camph. magn. plat. puls. sep.
— **sueur** (pendant la). Ars. rhus.
Trismus. Ang. *arn. *bell. *camph. caus. hyos. ign. lach. *merc. *op. plat. sil. veratr.*
— **frissons** (pendant les). **Lach.*
Urines. *Voy.* les **Urines,** *Chap.* XVIII, *Sect.* 2.
Urticaire sur la peau. *Acon.* ant. *ars.* bell. bry. *calc. carb-veg.* clem. con. **dulc. *hep. *ign. *ipec. lyc.* mez. natr-m. n-vom. petr. puls. **rhus.* sep. sulf. veratr.
Veines de la peau saillantes. **Arn. *bell.* carb-vg. *chin. croc. ferr.* graph. *hyos. n-vom.* phosph. phos-ac. **puls.* sep. staph. **sulf. thui. m-arc.*
— **chaleur** (pendant la). Bell. camph. **chin. *puls.* rhus. m-arc.
Ventre ballonné. *Acon.* ambr. ant. *arn. *ars.* bell. *bry. *calc.* caps. **carb-veg. caus. cham. *chin. coloc.* croc. cupr. *dig. *graph hyos. iod.* kal. *lach. lyc. magn-m. *merc. mur-ac.* natr-m. *n-mosch. n-vom. *phosph. puls.* rhod. *rhus. sang. *sep. *sil. *sulf.* thui. valer.
— **frissons** (pendant les). *Spig.*
— **chaleur** (pendant la). Ars. cupr. n-vom. stram.
Ventre douloureux. *Voy.* **Coliques.**
Ventre froid, frissonnant. Ambr. **ars.* cann. colch. coloc. kal. magn. *men. *merc.* par. *phos-ac. *puls.* sabad.
— **avant** la fièvre. Men.
— **frissons** (pendant les). Ars. phos-ac.
Vertiges. *ACON. *ambr. amm. *arn.* *ARS. *baryt. *bell. *bry. *calc. caps. carb-an. carb-veg. caus. cham. *chin. chinin. cocc. *con. hell. hep. ign. ipec.* kal. **lach. laur. lyc. merc. natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *op.* petr. **phosph. *puls. *rhus. *sang.* sec. *sep. sil.* stram. **sulf. veratr.*
— **avant** la fièvre. *Ars. bry.*
— **frissons** (pendant les). Alum. calc. *caps.* chel. *chin.* cocc. hydr. phosph. plumb. *puls. rhus.* sulf. *veratr.* viol-tr.
— **chaleur** (pendant la). **Acon.* arg. *ars.* bell. **bry. carb-veg.* croc. ferr. *ign. ipec.* laur. led. magn-m. **merc.* mosch. *natr-m. n-vom.* phosph. **puls.* sep. stram.

Vomir (envie de). *Voy.* **Nausées.**

Vomissement. Acon. ambr. *ANT. *arn.* *ars. *bell.* borax. *bry.* calc. caps. *carb-veg. caus. cham.* *chin. *cic. coloc.* con. *ferr. guai.* hep. hyos. *ign.* *IPEC. *lach. lyc. merc. natr-m. n-mosch.* *N-VOM. *petr. phosph.* *PULS. *sec. sep. sil. stann.* stram. *sulf. tart.* *veratr.

— **frissons** (pendant les). **Ars.* borax. caps. *chin.* *cin. *dros. ign.* kal. laur. natr. *puls.* thui. valer.

après les frissons. Lyc.

— **chaleur** (pendant la). Ars. bell. bry. cham. cin. con. ipec. lach. *n-vom.* stram.

— **après** la chaleur. Hep.

— **après la fièvre.** Chin. cin. hep. lach.

Vue affectée, obscurcissement de la vue, etc. Agar. aur. bell. *bry.* *calc. *carb-veg.* caus. *cic.* con. dros. ferr. *graph.* hep. hyos. *lyc.* merc. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. *phosph.* puls. *sil. stram.*

— **frissons** (pendant les). Bell. chlor. cic. cycl. hydroc. lach. sabin. m-aus.

— **chaleur** (pendant la). Carb-veg. *natr-m.* puls.

Yeux affectés, douloureux, etc. **Acon. ant. arn.* *ars.* *bell.* *calc. *caus.* *cham. chin.* coloc. dig. *dulc.* euphorb. *euphr.* ferr. *graph.* *hep.* hyos. *ign.* kreos. *lach.* lact. led. *lyc.* *merc. *natr.* nitr-ac. *n-vom. *petr. phosph. phos-ac.* *puls.* rhod. *rhus.* seneg. *sep. sil.* *spig.* staph. *sulf. sulf-ac. thui. valer.* veratr.

— **frissons** (pendant les). Rhus. sang.

— **chaleur** (pendant la). Carb-veg. hyos. lyc. *natr-m.* puls. spig. valer.

Yeux larmoyants. **Ac[illegible]. *alum. arn.* *ars.* *bell.* *bry.* *calc.* carb-veg. coloc. *dig.* *euphr.* *graph.* *hep.* *ign.* iod. *veal. vevers.* *lach.* led. *lyc. merc.* *natr-m. nitr-ac.* *n-vom. petr.* *phosph. phos-ac.* *puls.* *rhus.* *ruta.* sabad. *sil. spig. spong.* *staph.* *sulf. thui.* fer-mg. ipec. ign. magn-s. *merc.* natr-m. *n-vom.*

CHAPITRE V.

AFFECTIONS MORALES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

Pour de *plus amples détails* sur les articles contenus dans ce chapitre, *voy.* notre ouvrage *Du traitement homœopathique des affections nerveuses* et des *maladies mentales.* Paris, 1854. In-18 jésus.

ALIÉNATION MENTALE, Manie, etc. — § 1. Les médicaments

qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès, sont, en général : *Acon. bell. calc. hyosc. lach. lyc. n-vom. op. plat. puls. sil. stram. sulf. verat.*

§ 2. Si l'aliénation est la suite d'**Émotions déprimantes,** telles que : Chagrins, humiliation, colère, etc., ce sont principalement : *Bell. hyos. n-vom. plat.* qui méritent d'être consultés, ou bien encore : *Ign. phos-ac. staph.* etc. (Comp. *Chap.* I, **Émotions morales.**)

Si elle est causée par des **Excès d'étude,** ce sont surtout : *Lach. plat. stram.*, et peut-être encore : *N-vom. op. sulf.*, ou même : *Bell. hyos. verat.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue par des efforts** intellectuels.)

Celle qui est sous l'influence d'**Idées religieuses,** demande principalement : *Lach. sulf. verat.*, ou même encore : *Ars. aur. bell. lyc. puls. stram.*

Pour l'aliénation mentale des **Ivrognes** (*Delirium tremens*), on trouvera souvent convenables : *N-vom.* ou *op.*, ou bien : *Bell. calc. hyos. lach. stram.*, si toutefois l'état n'est pas tel que *merc. puls.* ou *sulf.* soient mieux indiqués. (Comp. *Chap.* I, **Ivrognerie.**)

Pour les aliénations mentales du **Sexe féminin,** et surtout pour celles qui dépendent de désordres dans les fonctions sexuelles, ce sont principalement : *Acon.* aps. *bell. plat. puls. stram. verat.*, ou bien encore : *Cupr. lach. merc. sulf.* (Comp. *Chap.* XX, **Maladies des femmes.**)

§ 3. Quant aux **Symptômes** qui déterminent le choix dans un cas donné, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : *Crainte et pressentiment d'une mort prochaine;* envie de s'enfuir de la maison ou du lit; *humeur sombre, taciturne et laconique;* accès d'angoisse, convulsions; *sueurs froides; congestion de sang à la poitrine* ou à la tête, *palpitation* et *anxiété de cœur;* délires, avec rires et pleurs alternatifs, etc.

Belladona, contre : *Grande angoisse,* avec *agitation et inquiétude,* perte de connaissance, de manière à ne reconnaître les siens que tout au plus par l'ouïe : *visions effrayantes de spectres, de diables,* de militaires, de guerre, de taureaux, avec *envie de s'enfuir* ou de se cacher; caractère méfiant, craintif, ou humeur querelleuse, ou bien *envie de cracher, de frapper, de mordre,* de tout déchirer ou de *s'arracher les dents;* cris, aboiements, etc.; entretien avec les morts; crainte et peur de la mort; recherche de la solitude, répugnance pour la conversation et laconisme; mauvaise humeur, irascibilité et morosité, ou gémissements, lamentations et prières; *farces ridicules; yeux hagards,* avec *regard fixe et furieux; face bouffie;* grand désir de regarder le so-

leil ou le feu ; bave et écume à la bouche ; parole balbutiante ; *soif ardente*, ou *répugnance pour les boissons*, avec *dysphagie ;* tressaillements et sursauts ; *tremblement des membres*, et surtout *des mains ; insomnie avec agitation*, etc.

Calcarea, surtout quand le malade, dans ses divagations, s'occupe de meurtre, d'incendie, de rats et de souris, ou qu'il y a : Grande méchanceté, avec entêtement, mauvaise humeur, et répugnance pour la conversation ; *tremblement des membres*, etc.

Hyoscyamus, surtout quand il y a : Accès de manie *alternant avec des attaques d'épilepsie ;* insomnie, avec délires loquaces continuels, *grande angoisse et peur*, surtout la nuit, avec crainte d'être trahi ou empoisonné, et envie de s'enfuir ; vision de personnes qui sont mortes ; *caractère jaloux ; fureur, avec envie de frapper et de tuer ;* farces et bouffonneries ridicules ; divagations sur ses affaires, *tremblement des membres*, etc.

Lachesis, quand il y a : *Grande loquacité*, avec discours sublimes, mots choisis, et *idées qui passent rapidement d'un sujet à un autre ; état d'extase et d'exaltation qui va jusqu'aux pleurs ;* méfiance, soupçons ; *caractère jaloux* ou *orgueilleux* et excessivement susceptible ; crainte et pressentiment de la mort, etc.

Nux vom., quand il y a : *Grande angoisse et inquiétude*, avec *envie de quitter la maison et d'errer au dehors ;* perte de connaissance, avec divagations, visions effrayantes, réponses et actes déraisonnables ; face pâle et bouffie, ou rouge et chaude, avec *congestion à la tête ;* parole balbutiante ; *tremblement des membres ; tête entreprise et lourde ; plénitude et inertie dans le ventre ; pression, lourdeur et serrement au creux de l'estomac, dans l'épigastre et dans les hypochondres ;* vomiturition ou vomissement des aliments ingérés, ou de matières bilieuses ; *constipation* ou diarrhée aqueuse ; *insomnie avec sursauts*, etc.

Opium, s'il y a : *Étourdissement comateux*, avec perte de connaissance ; manie, avec des idées bizarres ou fixes, qui font croire qu'on n'est pas chez soi ; *visions effrayantes* de souris, de scorpions, etc. ; *mouvements convulsifs* et tremblement ; angoisse, fureur, *impossibilité de s'endormir, malgré la plus forte somnolence ; constipation*, avec *météorisme ;* congestion à la tête, avec rougeur de la face, etc.

Platina, quand il y a : Divagation sur des événements passés, avec chants, rires, pleurs, danses, grimaces et gesticulations ; opiniâtreté, ou humeur irascible, querelleuse, avec envie de reprocher ses défauts à autrui ; *mépris des autres personnes, avec haute opinion de soi-même ; [illegible]ation de l'appétit vénérien ;* constipation et inertie dans le ventre ; *grande angoisse*, avec *palpitation de cœur et peur excessive de la mort ;* visions effrayantes, avec peur,

idées fixes, qui font croire que toutes les personnes sont des diables, etc.

Stramonium, surtout quand il y a : Étourdissements, avec grande inquiétude et agitation, ou *perte de connaissance* de manière à ne plus reconnaître les siens; idées fixes qui font croire que le corps est coupé en deux; *divagations, avec visions effrayantes, peur* et envie de s'enfuir, ou avec prières, air dévot, et autres gestes religieux; ou bien avec *grande loquacité,* idées lascives, ou *manières affectées, airs d'importance, entretien avec les esprits,* danses, rires et coups, ou farces ridicules alternant avec gestes qui expriment la tristesse et la mélancolie; ou *fureur indomptable,* avec envie de mordre, de cracher, de donner des coups et de tuer; *désir de la lumière et de la société;* aggravation de l'état dans la solitude et l'obscurité, ainsi qu'à l'équinoxe d'automne; *face rouge et bouffie,* avec air niais et riant, etc.

Veratrum, quand il y a : Grande *angoisse* et *inquiétude, peur,* et disposition à s'effrayer; découragement et désespoir; *taciturnité extraordinaire,* avec jurements à la moindre provocation, envie de reprocher ses défauts à autrui; *perte de connaissance,* avec chants, sifflements, rires, *idées lascives,* envie d'errer au dehors de la maison; idées erronées, orgueilleuses; disposition à se dire atteint d'affections fictives; divagations sur des matières religieuses, etc.

§ 4. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Anacardium, s'il y a : Grande disposition à rire de choses sérieuses, et à garder un sérieux imperturbable là où il y aurait à rire; contradictions continuelles avec soi-même; *manque de tout sentiment moral et religieux,* même avec envie de *blasphémer* et de *jurer;* idée fixe d'être possédé par le diable, etc.

Arnica, quand il y a : Gaieté folle, avec grande légèreté, frivolité et méchanceté; humeur acariâtre, querelleuse, avec résistance opiniâtre, etc.

Arsenicum, quand il y a : *Angoisse excessive,* inquiétude et indécision; *peur de spectres, de voleurs, et de la solitude,* avec envie de se cacher; répugnance pour la conversation, grande susceptibilité et penchant excessif à la critique.

Cantharis, quand il y a : Rage avec cris, coups et aboiements; renouvellement des accès par l'aspect de l'eau, ou en touchant le gosier; *forte excitation de l'appétit vénérien et des organes sexuels;* soif excessive, avec dégoût des boissons et dysphagie, etc.

Cuprum, quand il y a : Manque de force morale; idées fixes d'occupations imaginaires; chants gais, malice et morosité; *yeux hagards, rouges et enflammés,* durant l'accès; pleurs et anxiété, ou bouffonnerie et envie de se cacher; sueurs après l'accès, etc.

Lycopodium, si les accès de Manie sont accompagnés d'envie de reproches, d'arrogance et de despotisme.

Pulsatilla, quand le malade reste tranquille, les mains jointes, soupirant et prétendant qu'il n'a rien qui lui fasse mal, avec une sorte d'étourdissement, divagations nocturnes, visions effrayantes, peur et envie de se cacher.

Sulfur, surtout quand il y a : Idées fixes de posséder de beaux effets et d'avoir surabondance de toutes choses, avec confusion des idées, de manière à se tromper sur le genre des objets; de prendre, par exemple, un bonnet pour un chapeau, un chiffon pour une belle robe, etc.

Silicea, surtout s'il y a: Idées fixes, de manière à n'être occupé que d'épingles qu'on compte, craint et cherche partout; avec taciturnité, laconisme, indifférence, angoisse et horreur du travail; *aggravation de l'état à la lune croissante.*

§ 5. Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, et de plus amples détails sur les précédents, voy. *Sect.* 2, les **Symptômes,** et consultez la pathogénésie des médicaments. *Comp.* aussi les articles **Mélancolie, Hypochondrie,** etc.

AMOUR MALHEUREUX (Suites d'un). — Voy. *Chap.* I, suites des **Émotions morales.**

CHAGRIN (Suites d'un). — Voy. *Ibid.*

CLAIRVOYANCE. — L'état zoo-magnétique ou de clairvoyance, qui survient quelquefois chez certaines personnes au point de les rendre *somnambules* naturels, demande pour être anéanti, principalement: *Phosph.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter: *Acon. bry. silic. mgs-arc.* ou *stram.*

CONTRARIÉTÉ (Suites d'une). — Voyez *Chap.* I, suites des **Émotions morales.**

DELIRIUM TREMENS. — *Voy.* **Aliénation mentale,** et *Chap.* I, **Ivrognerie.**

ÉMOTIONS MORALES (Suites des). — Voy. *Chap.* I.

EXCÈS D'ÉTUDE. — *Voy.* **Aliénation mentale,** et *Ch.* I, **Fatigue par des efforts.**

FRAYEUR (Suites d'une). — Voy. *Chap.* I, suites des **Émotions morales.**

HYDROPHOBIE. — Suivant le conseil du docteur Héring, on ne fera pas mal de traiter la plaie récente par l'application de la *chaleur à distance* (voy. *Chap.* XXVI, **Plaies envenimées**), jusqu'à apparition d'horripilations fébriles; en continuant tous les jours, trois, quatre fois, jusqu'à ce que la plaie soit guérie, sans laisser de cicatrice colorée.

En même temps, le malade prendra tous les cinq, sept jours, ou aussi souvent qu'une aggravation de la plaie l'exigera, une dose

de *bell.* ou de *lach.* ou même d'*hydrophobine*, jusqu'à la guérison radicale de la plaie.

Si, au bout de sept, huit jours, il se montrait, avec des mouvements fébriles, une petite *vésicule sous la langue*, il faudrait l'ouvrir avec un bistouri ou des ciseaux à pointes, et faire rincer la bouche avec de l'eau salée.

Si la Rage s'est déclarée avant qu'on ait pu porter secours au malade, ce seraient, suivant les circonstances, surtout : *Bell.* ou *lach.*, ou bien encore : *Canth. hyos. merc.*, ou même encore : *Stram.* ou *verat.* qu'il faudrait consulter. (*Voy.* **Aliénation mentale.**)

HYPOCHONDRIE. — § 1. Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre cette espèce d'Affection morale, sont, en général : *N-vom.*, suivi de *sulf.* ou : *Calc.*, suivi de *chin.* et de *natr.*, ou bien encore : *Anac. aur. con. grat. lach. mosch. natr-m. phosph. phos-ac. sep. staph.* — *Ars. aur-m. aur-s.*

Si l'Hypochondrie est la suite d'**Excès sexuels**, de **Perte d'humeurs**, ou d'autres **Causes débilitantes**, ce seront principalement : *Calc. chin. n-vom. sulf.*, ou bien encore : *Anac. con. natr-m. phos-ac. sep. staph.* qu'on devra consulter.

Pour celle qui est le résultat de désordres dans les **Fonctions abdominales**, par suite d'une **Vie sédentaire**, d'**Études forcées**, etc., ce sont surtout : *N-vom. sulf.*, ou bien encore : *Aur. calc. lach. natr. sil.*

§ 2. Quant aux **Symptômes** qui déterminent le choix dans un cas donné, les souffrances, dans l'hypochondrie, sont ordinairement si compliquées que, pour y suffire par nos indications, il nous faudrait presque répéter en entier toute la pathogénésie des médicaments cités. Cependant, pour donner du moins quelques points d'appui aux commençants, nous allons leur indiquer quelques-uns des symptômes moraux et somatiques les plus saillants des principaux médicaments, tout en leur recommandant de compléter ces indications par tout le reste des symptômes de la pathogénésie.

Ainsi l'on pourra consulter :

Calcarea, quand il y a : Abattement et tristesse, avec grande *disposition à pleurer;* accès d'angoisse, avec bouillonnement de sang, palpitations de cœur et secousses dans le creux de l'estomac; *désespoir à cause du délabrement de sa santé*, et grande crainte de tomber malade, d'être malheureux, d'éprouver des accidents fâcheux, de perdre la raison, ou de gagner des maladies contagieuses; découragement, crainte de la mort; surimpressionnabilité de tous les organes; dégoût et aversion pour le travail, *avec incapacité de méditer ou de faire un travail intellectuel quelconque*, etc. (Comp. *Sulf.*)

China, quand il y a : Grande apathie et insensibilité morale, ou surimpressionnabilité de tous les organes; *caractère scrupuleux;* découragement, *idées fixes d'être malheureux* et tracassé par des ennemis; *maux de tête pressifs*, ou térébration au vertex, *digestion faible*, avec *ballonnement du ventre, mauvaise humeur*, lassitude et paresse après le repas; *insomnie par affluence d'idées*, ou sommeil agité, *non réparateur, avec rêves anxieux qui tourmentent après le réveil*, etc.

Natrum, s'il y a : Grand découragement, avec pleurs et inquiétude sur l'avenir; *éloignement pour les individus et la société;* dégoût de la vie; mauvaise humeur, avec malveillance, disposition à se fâcher, et emportement; *inaptitude aux travaux de tête;* maux de tête pressifs; manque d'appétit avec *digestion faible*, mauvaise humeur, et beaucoup de souffrances morales et physiques après le repas, et surtout après le moindre écart de régime, etc.

Nux vom., s'il y a : Mauvaise humeur et morosité, avec désespoir et *dégoût de la vie*, ou *grande disposition à se fâcher et à s'emporter;* paresse et *dégoût de tout mouvement* et de tout travail, avec *inaptitude aux travaux de tête* et grande fatigue de la tête après le moindre effort intellectuel; sommeil non réparateur, *avec réveil de trop bonne heure, et aggravation des souffrances le matin; tête entreprise, avec douleurs pressives* ou *comme par un clou dans le cerveau;* horreur du grand air, et *besoin continuel de rester couché*, avec grande fatigue pour la moindre promenade; *endolorissement et tension de la région hypochondriaque, de l'épigastre* et du creux de l'estomac; *constipation* et *grande inertie dans le bas-ventre*, disposition aux hémorrhoïdes, etc. (Comp. *Sulf.*, qui convient souvent après.)

Sulfur, s'il y a : Grand accablement moral, *caractère scrupuleux*, inquiétude sur ses affaires domestiques, sa santé, et même son salut éternel; idées fixes; accès d'angoisse, avec impatience, inquiétude et disposition à se fâcher; *grande paresse de corps et d'esprit*; distraction et indécision; *tête entreprise avec inaptitude aux travaux intellectuels*, et grande fatigue après le moindre effort de l'esprit; céphalalgie pressive, *surtout au vertex;* plénitude et pression dans le creux de l'estomac et l'épigastre : *constipation*, disposition aux hémorrhoïdes; *propension à se sentir excessivement malheureux*, etc. (Comp. *Calc.*, qui convient souvent après.)

§ 3. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Anacardium, s'il y a : Humeur triste, éloignement pour les individus et la société; crainte de l'avenir avec découragement et

désespoir, appréhension et crainte d'une mort prochaine, etc.

Aurum, s'il y a : Grande inquiétude, avec crainte de la mort, envie de pleurer, caractère scrupuleux ; *inaptitude à la méditation,* avec céphalalgie, comme par meurtrissure du cerveau, après le moindre effort intellectuel, etc.

Conium, s'il y a : Grande indifférence et apathie, éloignement pour la société, et cependant peur de la solitude ; disposition aux pleurs, etc.

Gratiola, quand il y a : Humeur morose, capricieuse, avec constipation, pression à l'estomac après le repas, etc.

Lachesis, s'il y a : Grand accablement moral, avec crainte et *inquiétude sur sa maladie ;* idée fixe d'être poursuivi, ou haï et méprisé des siens ; *déplaisir et inaptitude à tout travail du corps ou de l'esprit ;* sensation d'une grande fatigue qui ne permet pas de travailler, etc.

Moschus, quand le malade se plaint de souffrances excessives sans savoir où il a mal, avec anxiété, battement de cœur, etc.

Natrum mur., dans le cas où *natr.* paraîtrait indiqué sans cependant suffire à la guérison.

Phosphorus, s'il y a : Grande tristesse avec pleurs, alternant avec gaieté et rires involontaires ; grande inquiétude sur sa santé et sur l'issue de sa maladie ; accès d'angoisse, surtout étant seul, ou par un temps d'orage, avec caractère peureux, etc.

Phosphori ac., Grande inquiétude sur l'avenir, et recherches anxieuses sur sa maladie, *mucosité et éloignement pour la conversation,* etc.

Sepia, Grande inquiétude sur sa santé, indifférence pour toute chose, même pour les siens ; aversion pour les affaires ; découragement et dégoût de la vie.

Staphysagria, Grande indifférence, tristesse, crainte de l'avenir ; *pleurs et idées chagrines sur sa maladie,* dégoût de tout travail du corps et de l'esprit, *inaptitude à la méditation,* etc.

§ 4. Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, voy. *Sect.* 3, **Humeur hypochondriaque,** et comparez les articles : **Aliénation, Mélancolie** et **Hystérie.**

HYSTÉRIE. — Voy. *Chap.* XX, et *Comp.* **Hypochondrie.**

IMBÉCILLITÉ. — Ce sont principalement : *Bell. hell. hyos. lach. op. sulf.,* ou encore : *Anac. croc. n-mos.* qui méritent d'être consultés de préférence contre cette espèce de **Faiblesse intellectuelle.**

IVROGNERIE. — Voy. *Chap.* I.

JOIE (Suites d'une). — Voy. *Chap.* I, Suites des **Émotions morales.**

MANIE. — Voy. **Aliénations mentales.**

MÉLANCOLIE. — § 1. Les principaux médicaments sont en général : *Ars. aur. bell. ign. lach. puls. sulf.*, ou encore : *Calc. caus. cocc. con. graph. hell. hyos. lyc. merc. natr-m. n-vom. petr. sil. stram. veratr.*

§ 2. Pour la **Mélancolie Noire,** ce sont surtout : *Ars. aur. lach. n-vom.*, ou encore : *Ant. anac. calc. graph. merc. sulf.*

La Mélancolie **Douce** demande principalement : *Cocc. hell. ign. lyc. phos-ac. puls. silic. veratr.*, ou bien encore : *Con. petr. sulf.*, etc.

Pour la Mélancolie **Religieuse,** ce sont surtout : *Aur. bell. lach. lyc. puls. sulf.*

§ 3. Parmi les médicaments cités, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, s'il y a : Accès périodiques, grande *angoisse avec inquiétude, jactation* et *impossibilité de rester au lit* ou tranquillement assis; apparition des angoisses, surtout la nuit ou le soir, au crépuscule; disposition aux pleurs; idée fixe d'avoir offensé tout le monde ou de ne pouvoir être heureux; *peur avec penchant au suicide,* ou bien *crainte excessive de la mort;* oppression et serrement dans le creux de l'estomac; face chaude et rouge, etc.

Aurum. Forte angoisse de cœur, pleurs, prières, *battements de cœur,* dégoût de la vie et penchant au suicide; disposition à désespérer de soi-même et de la considération des autres, à voir tout en noir et à être incapable du moindre travail d'esprit; bourdonnement d'oreilles fréquent, avec mal à la tête; *douleur de meurtrissure* à la tête, après chaque travail intellectuel; souffrances hépatiques, etc.

Belladona, quand il y a : Grande angoisse, surtout en rencontrant quelqu'un, avec envie d'attaquer tout le monde et pleurs de repentir; ou humeur inquiète, sombre ou pleureuse avec apathie et indifférence; accès érotiques; spasmes à la gorge ou aux voies urinaires; excitation de l'appétit vénérien, etc.

Ignatia, quand il y a : Disposition à rester silencieux, avec regard fixe; *idées chagrines,* et *indifférence complète pour toute autre chose;* angoisse, avec battement de cœur; forte disposition aux pleurs; *recherche de la solitude; sensation d'une grande faiblesse;* soupirs fréquents; face terreuse, creuse; chute des cheveux, etc.

Lachesis, quand il y a : Angoisse excessive et inquiétude qui porte à chercher le grand air : accablement moral avec disposition insurmontable à s'abandonner au chagrin, à voir tout en

noir, et à désespérer même de son salut éternel; soupirs fréquents, suivis de soulagement, etc.

Pulsatilla, s'il y a : Frayeur facile, *angoisse avec envie de se noyer; insomnie avec angoisse, sommeil agité, avec rêves anxieux; contraction anxieuse dans la poitrine, surtout le soir* ou la nuit, avec étouffement; *désespoir de sa félicité éternelle avec prières* continuelles; *forte disposition à pleurer,* ou à rester tranquillement assis, les mains jointes, etc.

Sulfur, quand il y a : Anxiété avec inquiétude sur son sort, ses affaires domestiques, et même *son salut éternel,* disposition *à rester tranquillement assis ne pensant à rien,* ou à *se désespérer* et à s'enfuir; peur, angoisse, disposition aux pleurs, prières, et plaintes sur des idées impies qui viennent involontairement et en abondance; face pâle; *grande indifférence et apathie,* etc.

§ 4. Pour les autres médicaments cités et de plus amples détails sur les précédents, voyez-en la *pathogénésie,* et comparez les articles : **Aliénation mentale, Hypochondrie** et **Nostalgie:** pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, voy. *Sect.* 2, **Mélancolie.**

NOSTALGIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Caps. merc.* et *phos-ac.,* ou bien encore : *Aur.* ou *carb-an.*

Capsicum est surtout indiqué, lorsqu'il y a : *Rougeur des joues,* pleurs fréquents et insomnie.

Mercurius, quand il y a : Grande anxiété, avec tremblement et agitation, surtout la nuit, avec insomnie; humeur querelleuse, qui fait qu'on se plaint de tout le monde; envie de s'enfuir, etc.

Phosphoriac., quand il y a : Humeur taciturne, laconique; esprit obtus, stupide; fièvre hectique avec envie continuelle de dormir et sueurs abondantes le matin.

RAGE. — *Voy.* **Aliénation** et **Hydrophobie.**

SOMNAMBULISME. — *Voy.* **Clairvoyance,** et *Chap.* III, **Somnambulisme.**

SUREXCITATION. — Voy. *Chap.* I, Surexcitation **Nerveuse.**

SECTION II. — SYMPTÔMES.

C'est dans notre ouvrage sur les *affections nerveuses* et les *maladies mentales* que l'on trouvera un *Répertoire entièrement complet des symptômes moraux,* dont les suivants ne sont qu'un *abrégé.*

Abattement et **Accablement.** *Voy.* **Tristesse.**

Abandon (sensation d'). *Carb-an.*

Abolement. *Bell.* canth.

Absence d'esprit. Agn. amm. anac. *cham. cic.* daph. *kal.* kreos. *lach. merc.* mosch. n-mos. *ran. rhod.* (*Comp.* **Distraction, Inadvertance,** etc.)

Absurdité. *Voy.* **Humeur** niaise.

Accablement. *Voy.* **Fatigue** morale, **Abattement,** etc.

Actions folles. *Voy.* **Folie.**

Activité. Baryt. brom. *dig. ign. *lach. mosch. sep.* stann. *veratr.* m-arc.

Affliction. *Voy.* **Tristesse.**

Agitation et **Inquiétude.** *ACON. amb. ant. **arn.* *ARS. asa. *aur. *bell.* bov. *bry.* calc. canth. *carb-an. *carb-v.* *CHAM. cin. coloc. dig. *dros. dulc. graph. hell.* ign. iod. kal. **lach.* lam. *laur. mang.* *MERC. **natr. nitr-ac.* *N-VOM. *op. phos.* phos-ac. *plat. plumb. puls. *rhus. *sabad. *sil.* spig. *stann.* staph. stram. **sulf.* sulf-ac. *tabac. thui. *valer. veratr. mgs-arc.* (*Comp.* **Angoisse, Inquiétude.**)

Aliénation, Démence, Manie. **Acon.* agar. *anac.* ant. *arn.* *ARS. aur. *BELL berb. *bry. *calc.* cann. canth. cic. cocc. con. **croc. cupr.* *HYOS. **lach.* led. *lyc. *merc.* n-mos. **n-vom. *op.* phos. **plat.* plumb. **puls. *rhus.* sec. sep. **sil.* *STRAM. **sulf.* *VERATR. (Comp. *Sect.* 1, même mot.)

Amour malheureux. Voy. *Sect.* 1.

Amour-propre excessif. **Plat.*

Amoureuse (disposition). Ant. **hyos. *stram. *verat.*

Angoisse, Anxiété, Inquiétude. **Acon.* *alum. amb. *amm. amm-m. *anac. arg. **arn.* *ARS. **aur. *baryt.* bar-m. *BELL. berb. **bry.* calad. *CALC. **camph.* cann. canth. **carb-v.* *CAUS. *CHAM **chin.* chlor. *cic.* cin. cocc. *COFF. *coloc. **con.* croton. *cupr. cycl. **dig.* dros. euphorb. ferr. fluor-ac. **graph.* grat. **hell.* hydr. *hyos. iatr. **ign.* iod. *ipec. kal. kal-h. **lach.* lact. **laur.* led. **lyc.* magn. magn-m. men. *MERC. mosch. murex. mur-ac. *NATR. natr-m. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. *petr. *PHOS. **plat. plumb. puls.* ran-sc. *raph. **rhus.* rut. [redacted]. sang. sass. **sec.* seneg. *sep. *sil. spig. spong. squill. stan[redacted]taph. **stram.* stront. **sulf.* sulf-ac. tabac. tart. thui. valer. viol-tric. **verat.* zinc. mgs-arc.

— au **cœur.** *Voy.* **Poitrine** (affections de).

— **Conscience** (de), comme à la suite d'un crime. *ARS. *COCC. **coff. cyc.* dig. *merc. n-vom. puls.* rut. stram. *VERATR. zinc. mgs-aus.

— **poitrine** (à la). Voy. *Chap.* XXII.

Anthropophobie. **Ambr.* acon. **anac. *baryt.* cic. con. **hyos.* lyc. *NATR. **puls. *rhus.* stann. sulf. mgs-aus. (*Comp.* amour de la **Solitude** et répugnance pour la **Société.**)

Apathie. *Voy.* **Indifférence.**

Appréhensions. **Acon.* amm. **baryt.* **bell.* **bry.* *CALC. caus. clem. **cocc.* **coff.* *dig.* *graph.* hep. **hyos.* iod. kal. kal-h. *lach.* lact. laur. men. puls. sulf. verat. **mgs-arc.* mgs-aus. (*Comp.* **Peur.**)

— **santé** (sur sa), sur ses affaires, sur l'avenir, etc. *Voy.* **Inquiétude.**

Arrogance. Gran. **lach.* lyc. **plat.* (*Comp.* **Orgueil.**)

Automne (en), aggravation de l'état moral. *Stram.

Avenir (inquiétude sur l'). *Voy.* **Inquiétude.**

Avidité. *Ars. bry. calc. lyc. *puls.*

Battre (envie de). *Voy.* **Coups.**

Blâmer (envie de). *Voy.* **Critiquer.**

Blasphémer et jurer (envie de). *Anac.*

Braver tout le monde (envie de). Spong.

Cacher (envie de se). Ars. **bell.* cupr. **puls.* stram.

Calme intérieur. *Op.*

Caprices. *Voy.* **Humeur** capricieuse.

Causticité. Ars.

Chagrin (dans le sens de **Soucis**). **Alum.* amm-m. **ars.* calc. **caus.* graph. cycl. *IGN. **lach.* **lyc.* natr-m. op. **phos-ac.* **puls.* *STAPH. **sep.*

— **avenir** (sur l'). Natr. natr-m.

— **état** (sur son). Staph.

Chagrin (dans le sens de **Colère**). *Voy.* **Mauvaise** humeur.

Changeante (humeur). *Voy.* **Humeur,** etc.

Chant, Fredonnement, Sifflement. Acon. *BELL. **croc.* cupr. hyos. mapr. natr. natr-m. op. phosph. plat. spong. *STRAM. tab. **teucr.* verat. m-arc.

Colère et **Emportement.** Acon. amm-m. anac. **aur.* baryt. *BRY. **carb-veg.* **cham.* canth. caps. **caus.* **chin.* croc. *graph.* **hep.* *ipec.* *kal.* [redacted] *natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *petr.* **phos.* *ran[redacted]ad. sen. **sep.* **sil.* stann. stront. **sulf.* *mgs-aus.* (*Comp.* [redacted]**eur** irascible, **Emportement** ou violence, etc.)

Conception difficile. Agn. amb. calc. cham. con. merc. mez. natr. n-mos. oleand. sulf. zinc.

Concentration en soi-même. Alum. arn. aur. canth. caps. caus. cham. euphr. grat. hell. ipec. mang. mur-ac. oleand. op. sil. sulf.

Condescendance, Douceur, etc. **Lyc.* **puls.* **sil.* **mgs-arc.*

Confiance en soi-même (**manque** de). Anac. ang. aur. **baryt.* chlor. ign. iod. lyc. oleand. **puls.* **rhus.* stram. ther. (*Comp.* **Timidité, Indécision.**)

Confusion des idées. Ars. borax. cann. *caps. chin.* lact. *natr.* n-vom. sulf.

Connaissance (**perte** de). *ARN. ars. *BELL. calc. **camph.* canth. °*cic.* cocc. cupr. *hell.* *HYOS. kal. **lach.* *LAUR. merc. °*mur-ac.* natr-m. *N-VOM. *OP. °*phos-ac.* **plat.* *PLUMB. *puls.* **rhus.* sec. *STRAM. tab. **verat.* mgs-arc.

Conscience (angoisse de). *Voy.* **Angoisse.**

— **scrupuleuse.** Ars. ign. sulf.

Contradiction (**esprit** de). Anac. *ant.* con. calc. *caus.* croc. hep. ign. *kal. laur.* led. lyc. **merc.* nitr-ac. *oleand.* **puls.* sil. sulf. *thui.*

— **insupportable** (la contradiction est). Ign. *oleand.*

Contrariété. Aur-m.

Conversation (**répugnance** pour la). Agar. ambr. amm-m. *arg. *ars. bell.* berb. brom. bry. *calc.* calc-ph. **cham.* clem. *coloc. cycl.* cupr. **ign.* **lach.* **magn-m.* merc. murex. *natr-m.* n-jugl. **n-vom.* *PHOS-AC. *plat.* plumb. *puls.* rhab. *rhus. sabin. spong.* stann. staph. sulf. sulf-ac. tab. *VERAT. viol-od. viol-tr. *zinc.* mgs-aus.

Coups (disposition à donner des). **Bell.* canth. **hyos.* lyc. *natr.* n-vom. plat. **stram.* stront.

Courir çà et là, rôder (envie de). Bell. **n-vom.* verat.

Crache (on). **Bell. cann.*

Crainte. *Voy.* **Peur.**

Cris. **Acon.* arn. ars. *BELL. *borax.* **bry. canth.* *CAUS. *CHAM. **coff. cupr. hyos. ign.* ipec. **lyc.* °*n-vom.* °*plat.* °*puls.* rhab. *sep.* **sil. stram. veratr.*

Critiquer (envie de). *ARS. *caps.* chin. guai. ign. *LACH. *merc. natr-m.* **n-vom. sep.* sulf. *VERAT. (*Comp.* **Dénigrement et Reproches.**)

Cruauté. *Anac.*

Danses. Acon. *BELL. **cic. hyos.* natr-m. phos-ac. plat. *STRAM.

Déchirer (envie de). **Bell.* verat.

Découragement. *ACON. *ambr.* *ANAC. **arn.* **ars.* **aur.* baryt. **bell.* calc. *canth. carb-an. carb-v.* **caus.* **cham.* **chin. cocc.* °*coff.* **con. cupr. dig.* dros. *graph. hep.* **ign.* **laur.* *LACH. **merc.* **natr. natr-m. nitr-ac. n-vom.* *PETR. *plumb.* *PULS. *sec.* sep. *sil. spig.* stann. *sulf. tart.* ther. verat. verb. *zinc.* **m-arc.*

Dégoût de la vie. **Ambr.* **amm.* ant. **ars. aur.* aur-m. **bell.* berb. *carb-v. chin. hep.* kal-ch. kreos. **lach. merc. natr. nitr-ac.* *N-VOM. *phosph. plat.* plumb. *PULS. *rhus.* **sep.* sil. staph. *sulf.* sulf-ac. *thui.* (*Comp.* **Suicide.**)

Délires. **Acon. ant. arn.* **ars. aur.* *BELL. *BRY. *calc.* camph.

canth. **cham.* *chin.* *chin-m.* *cin.* *coloc.* con. **cupr.* *dulc.* *HYOS. *ign.* iod. *kal.* **lach.* *lyc.* n-mos. *n-vom. *OP. phos-ac. **plat.* plumb. *puls.* rhod. **rhus.* *sabad.* samb. sang. **sec.* ***spong.*** *STRAM. *SULF. *sabin.* *verat. (*Comp.* **Divagations.**)

Délires :

— **agréables, gais.** Acon. **bell.* op. sulf. veratr.

— **effrayants.** *Acon.* anac. **bell.* *calc.* hep. **hyos.* *OP. phosph. *puls.* samb. **sil.* *STRAM. veratr.

— **fantastiques.** **Bell.* cham. graph. *hyos.* *op.* sep. sil. spong. **stram.* **sulf.*

— **furibonds,** violents. *Acon.* **aps.* *bell.* *bry. cham. coloc. puls. *plumb.* *veratr.*

— **fous furieux.** *Bell. *lach.* *op.* **rhus.* **stram.* **veratr.*

— **mussitants.** **Bell.* **hyos.* *n-vom.* *op.* *stram.*

— **nocturnes.** *ACON. *arn* aur. *BELL. *BRY. camph. *coloc.* dig. **dulc.* lach. n-vom. op. *plumb.* **puls.* rhab. *sec.* sep. *sulf.*

Démons (visions de). *Ambr.* **bell.* *hyos.* kal. *op.* **plat.* natr.

Démigrement. Ars. guai. *ipec.* n-vom. veratr.

Dépravation. Anac.

Désespoir. *ACON. *alum.* *ambr.* arn. *ars.* *aur.* *CALC. canth. carb-an. *carb-v.* caus. chin. cocc. *graph.* *hyos.* **ign.* **lach.* *lyc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* **puls.* *rhus.* *stram.* **sulf.* tart. **valer.* *VERATR.

Désobéissance. Amm. chin. dig. lyc. viol-tric.

Discuter (envie de). *Voy.* **Ergoterie.**

Distraction. Agn. *alum.* amm. *amm-m.* *ang.* **arn.* *baryt.* bell. *bovis.* **caus.* *CHAM. colch. croc. graph. kal. mang. *merc.* mosch. **natr-m.* n-jugl. **n-vom.* *OLEAND. phos-ac. *plat.* puls. **sep.* sil. sulf. sulf-ac. verb. mgs.

Domination (esprit de). *Lyc.*

Douceur. Ars. *croc.* cupr. kal. *IGN. *LYC. *mosch.* *PULS. **sil.* **mgs-arc.*

Dureté de cœur. *Anac. croc.*

Effrayer (disposition à s'). *Acon.* alum. ang. ant. arn. *BELL. berb. *BORAX. *calc.* cann. **caps.* **carb-a.* **caus.* cham. cic. **cocc.* **con.* graph. *IGN. **kal.* kal-h. **lach.* led. merc. natr. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **op.* **petr.* **phosph.* plat. **rhus.* *sabad.* *samb.* **sep.* sil. spong. *STRAM. **sulf.* sulf-ac. ther. veratr.

Effronterie. Acon. hyos. ign. n-mosch. n-vom. *op.* phosph. stram. veratr.

Éloignement. *Voy.* **Répugnance.**

Embarras en société. *Ambr.* *carb-v.* (*Comp.* **Timidité.**)

Émotion facile. *Voy.* caractère **Sentimental.**

Emportement facile. Anac. **aur.* *baryt.* bor. *BRY. **carb-veg.* **caus.* **croc.* fer. **hep.* *ign.* *kal.* *lyc.* mgs-s. *merc.* mez. mosch.

natr. **natr-m.* *N-VOM. oleand. *petr.* **phosph.* seneg. **sep.* *stann.* **sulf.* *mgs-aus.*

Énergie (manque d'). *Voy.* **Découragement.**

Enfuir (envie de s'). **Acon.* **ars.* *BELL. *BRY. **coloc.* *cupr. dig. *hyos.* lach. **n-vom.* **puls.* **stram.* *veratr.*

Ennui. Alum. baryt. con. lach. lyc. magn-m. *natr.* nitr. *n-vom.* *plumb.*

Entêtement, Caprices. Acon. alum. **amm.* *arn.* **bell.* *calc.* dros. kreos. *IGN. *LYC. merc. *N-VOM. **nitr-ac.* sil. stram. **sulf.*

Entretien avec les esprits, les morts, etc. *Bell. natr-m. **stram.*

Envie. **Lyc.* **puls.*

Ergoterie. Anac. arn. *camph.* **caus.* **ferr.* ign. *lach.* *merc.* oleand. ruta.

Erreurs des sens et de l'**imagination.** Acon. ambr. **anac.* arn. *ars.* aur. *BELL. **calc.* *camph.* **canth.* *carb-an.* *carb-veg.* *caus.* **cham.* chin. cic. cin. coff. *colch.* coloc. *con.* cupr. dig. *dros.* dulc. graph. *hell.* **hep.* *HYOS. ign. iod. *kal.* lach. lyc. *magn-m.* **merc.* natr. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* *OP. phosph. phos-ac. plat. plumb. **puls.* rhab. **rhus.* *sec.* *staph.* *STRAM. *sulf.*

Erronées (idées). *Voy.* **Idées.**

Espièglerie, Malice. Spong.

Esprit obtus. **Alum.* ant. ars. cham. cycl. **hell.* **laur.* **lyc.* mez. **natr-m.* oleand. **phos-ac.* plumb. *ran.* rhab. rhus. *sil. spong. **staph.* sulf-ac. (*Comp.* **Stupidité, Imbécillité, Méditation** difficile, etc.)

Étourdissement. *Voy.* **Stupeur.**

Exaltation. *Voy.* **Surexcitation.**

Exaspération. *ACON. anac. **arn.* **ars.* baryt. **bell.* calc. carb-an. *carb-vg.* caus. **cham.* **chin.* *COFF. con. cupr. **dros.* **graph.* *IGN. kal. lyc. **merc.* *natr.* nitr. **n-vom.* *phosph.* phos-ac. plumb. **puls.* sec. *sep.* sil. spig. stann. stram. *sulf.* *tart.* ther. *veratr.*

Fâcher (disposition à se). *Voy.* **Humeur** irascible, etc.

Faiblesse intellectuelle. Acon. agn. *alum.* ambr. *amm.* amm-m. **anac.* ars. *AUR. **bell.* *bry.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* cham. chel. *CHIN. chinin. clem. cocc. coff. *con.* cycl. graph. **hell.* *hep.* *HYOS. *ign.* ipec. kal. kreos. *LACH. laur. **lyc.* magn. *MERC. *NATR. *NATR-M. nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. **oleand.* **op.* *petr.* phosph. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS *RHUS. ruta. sass. **sep.* selen. *SIL. spong. stann. *STAPH. *STRAM. *SULF. sulf-ac. thui. valer. *VERATR. zinc.

Farces. *BELL. cic. **croc.* **cupr.* hyos. **ign.* lach. *merc.* op. *STRAM.

Fatigue morale et intellectuelle, accablement, etc. Cann. con. dig. graph. hep. iod. *LACH. laur. led. *merc. natr.* *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. petr. sang. sep. selen. seneg. spong. stann. sulf. sulf-ac. tart. zinc.

Folie dans les actes et les gestes. **Acon.* anac. aps. **ars.* *BELL. *bry. calc.* cic. *HYOS. *lach. lyc. merc.* mosch. n-mos. **n-vom. **op. *puls. *rhus.* *STRAM. *VERAT. (*Comp.* **Aliénation, Rage,** etc.)

Flâner (disposition à). Fluor-ac.

Frapper. *Voy.* **Battre.**

Fredonner. *Voy.* **Chants,** etc

Frivolité. Arn.

Fureur. Acon. *agar. ars.* baryt. *BELL. camph. *cann.* *CANTH. cocc. colch. *croc. cupr.* *HYOS. kal. *lach* **lyc. merc. mosch.* nitr-ac. **op.* phosph. *plumb.* sabad. *sec.* seneg. *STRAM. tart. *VERATR.

Gaieté. **Acon. alum. anac.* aps. arn. aspar. aur. aur-m. *BELL. cann. carb-an. *carb-veg. caus. cocc. **coff.* *CROC. **cupr.* fluor-ac. **hyos. *ign. *lach. lyc.* men. merc. **natr-m. n-mosch. op. **plat. phosph. phos-ac.* sass. seneg. spong. *STRAM. **veratr.* zinc.

Gaucherie. Ambr. *anac.* bovis. *CAPS. *ipec.* natr. **natr-m. *n-vom. sulf.*

Gémissements. *ACON. *alum.* amm. ang. **bell. *bry. *cham.* chin. cocc. dig. graph. *hell. *ign.* kal. *lach.* magn. merc. natr. nitr-ac. *N-VOM. plumb. puls. *rhus.* sass. sep. stram. tart. veratr.

Gestes extravagants. *Voy.* **Folie.**

Gravité, Sérieux. **Alum. *anac. cann. *cocc. euphorb. grat. led. n-mosch. sulf-ac.*

— en présence de choses **risibles.** Anac.

Haine, Rancune. Agar. amm-m. *anac. aur. calc. cic. lach. led. mang.* *NATR-M. *nitr-ac.* phosph. stann. *sulf.*

Hallucinations. *Voy.* **Erreurs** des sens.

Hébétude. *Voy.* **Stupidité.**

Hésitation, Réflexion longue; Caractère scrupuleux. Alum. ars. aur. baryt. calc. cham. chin. graph. **ign.* *LACH. magn-m. mur-ac. **n-vom. *petr. *puls.* sil. sulf. thui. mgs-arc.

Horreur pour, etc. *Voy.* **Répugnance.**

Humeur acariâtre. *Voy.* **Méchanceté, Entêtement,** etc.

— **capricieuse.** *Voy.* **Humeur** *changeante.*

— **chagrine.** *Voy.* **Chagrin** et **Mauvaise humeur.**

— **changeante.** *ACON. agn. **alum.* aps. arn. ars. **aur.* *BELL. *dovis. cann. caps. carb-an. caus. chin. cocc.* *CROC. cupr. *cycl. *fer. graph.* hyos. *IGN. *kal.* lyc. merc-c. *natr-m. n-mos.* phos.

*PLAT. puls. *sass.* **sep.* *STRAM. sulf. **sulf-ac.* tart. **valer.* **zinc.* *mgs-arc.*

Humeur :

— **contrariante.** *Voy.* **Méchanceté et Entêtement.**

— **hypochondriaque,** hypochondrie. **Acon.* agn. *anac. arn. **ars.* asa. **aur.* **bell.* **bry.* *CALC **caus.* **cham.* **chin.* cocc. *CON. euphr. gran. *graph.* **grat.* *hell.* *hep.* *IGN. iod. *LACH. *lyc.* mez. **mosch.* *NATR. **natr-m.* *nitr-ac.* *n-mos.* *N-VOM. *petr.* *phos. **phos-ac.* **plat.* *PULS. **rhus.* seneg. **sep.* stann. *staph.* **sulf.* valer. **zinc.*

— **hystérique,** hystérie. Acon. *anac.* *asa.* *aur.* *bell.* *calc.* *caus.* *cham.* **cocc.* *croc.* **con.* grat. hyos. *IGN. **mosch.* *nitr-ac.* *n-vom.* **phos.* **plat.* **puls.* *sep.* *sil.* *sulf.* *valer.* viol-od.

— **irascible** (disposition à se fâcher). **Acon.* amm. amm-m. *ARS. *arn.* **aur.* *bell.* bor. *BRY. calc. calc-ph. canth. **carb-v.* *CAUS. *CHAM. *chin.* chlor. *cocc.* coloc. **con.* croc. daph. fluor-ac. **graph.* **hep.* **ign.* ipec. *kal.* kal-h. kreos. lact. led. *lyc.* *MERC. *mosch.* mur-ac. *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* *N-VOM. oleand. par. **petr.* *PHOS. **phos-ac.* *plat.* **puls.* *ran.* rhus. sabad. sabin. sass. **sep.* **sil.* *spig.* squill. stann. *STAPH. stram. *SULF. *teuc.* *veratr.* verb. zinc. mgs. (*Comp.* **Mauvaise humeur, Colère,** etc.)

— **irritable.** *ACON. *amm-m.* *arn.* **ars.* *aur.* bell. bor. *BRY. *calc.* *canth.* **carb-v.* **caus.* **con.* daph. gran. *graph.* **hep.* *hydroc.* *ign.* **iod.* *ipec.* **kal.* lact. **lyc.* *MERC. mez. natr. **natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* *PHOS. *plat.* ran. **puls.* sang. selen. sep. sil. **staph.* stram. *SULF. sulf-ac. *teuc.* *m-arc.* (*Comp.* Humeur **Irascible, Mauvaise** humeur, **Surexcitation,** etc.)

— **mauvaise,** maussaderie, morosité, etc. *Acon.* *alum.* amm. **amm-m.* ang. ant. *arg.* arn. **ars.* asa. asar. *aur.* *bell.* berb. bor. *bry.* **calc.* calc-ph. carb-a. **caus.* **cham.* *chin.* chlor. cic. colch. *con.* cor. *croton.* *cycl.* *fluor-ac.* *graph.* grat. guai. *hep.* **ign.* iod. **kal.* kal-ch. kreos. *lach.* lact. *led.* **lyc.* magn-m. mang. meph. **merc.* merc-c. mez. mur-ac. *natr.* *natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* plat. prun. **puls.* rhab. rhus. sabin. samb. sass. **sep.* *sil.* spig. squill. stann. *STAPH. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* teuc. thui. verb. viol-tr. *zinc.* mgs-aus.

— **méprisante.** *ARS. alum. *CHIN. guai. ign. **ipec.* *lach.* *par.* **plat.* puls.

— **querelleuse.** (Disposition à faire des **reproches, à critiquer,** etc.) Acon. **arn.* **ars.* **aur.* **bell.* brom. **caps.* **camph.* **caus.* *CHAM. **chin.* *croc.* dulc. ferr. *fluor-ac.* gran. **hyos.* *IGN. kal-h. **merc.* **mosch.* **natr-m.* *N-VOM. *ran.* rat. rut. *sep.* sulf. **veratr.* viol-tr.

— **silencieuse.** Alum. *aur.* **bell.* bism. calc. *caps.* carb-an. **caus.* **cham.* *chin.* clem. coloc. cycl. *HELL. *HYOS. *IGN. ipec. **lach.** *lyc.* magn. **mang.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* **op.* **petr.** *PHOS-AC. **plat.* plumb. *PULS. **rhab.* sabad. sabin. sil. **spong.** *veratr.*

Hydrophobie. Voy. *Sect.* 1.

Hypochondrie. Voy. *Ibid.*

Hystérie. Voy. *Chap.* XX.

Idées abondantes. Ambr. **alum.* *anac.* ang. *arg.* *ars.* **borax.** **bry.* *CALC. caus. *CHIN. cocc. **coff.* coloc. con. **graph.* **hep.** hyos. **kal.* *LACH. lyc. nitr. *N-VOM. **oleand.* *OP. **phosph.** *phos-ac.* plat *PULS. rhus. sabad. sep. spong. staph. *stram.* *SULF. zinc. m-arc.

— **confuses,** qui se confondent. Ars. borax. cann. **caps.* **chin.* lach. **natr.* sulf.

— **difficiles à rassembler.** *Voy.* **Méditation difficile.**

— **erronées.** *Voy.* **Imagination erronée.**

— **fixes.** *Voy.* **Imagination erronée.**

— **manquantes, Absence d'idées.** Agn. **alum.* *AMM. anac. arg-n. asa. *aur.* bovis. *calc.* cann. *CAUS. chin. clem. coff. con. cupr. guai. *hell.* **hyos.* ign. iod. kreos. *LACH. men. **natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* *n-mosch.* **oleand.* *PHOS-AC. **rhus.* *sep.* *sil.* **staph.* sulf. **thui.* valer. **veratr.* m-arc.

— **perdent** (qui se). *Anac.* asa. borax. bry. *calc.* canth. carb-an. **cham.* coff. cupr. hep. **kreos.* **merc.* *mez.* nitr-ac. **n-mosch.* *ran.* *rhod.* staph.

Imagination erronée, Idées fixes, monomaniaques. **Acon.* agar. ambr. **anac.* ant. *ARS. aur. *BELL. **bry.* **calc.* cann. *canth.* carb-an. *carb-vg.* caus. *cham.* chin. *cic.* cin. coff. colch. coloc. con. *croc.* **cupr.* dig. *dulc.* graph. *hell.* hep. *HYOS. ign. iod. *kal.* **lach.* lyc. *magn-m.* *MERC. mez. **mosch.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-mosch.* **n-vom.* *OP. *phosph.* *phos-ac.* *plat.* *plumb.* **puls.* rhab. rhod. **rhus.* sabad. *sec.* *sep.* **sil.* *staph.* *STRAM. **sulf.* tart. *VERATR.

— **exaltée.** Agar. **alum.* **ambr.* **anac.* *ang.* *ant.* arn. ars. asa. **aur.* bry. *calc.* cann. canth. caus. *CHIN. *COFF. croc. dig. *graph.* hyos. kal. *LACH. *lyc.* meph. mur-ac. *N-VOM. oleand. *OP. *PHOSP. phos-ac. **puls.* sil. *SULF. **valer.* veratr. verb. viol-od.

Imbécillité. Agar. *alum.* **anac.* ant. *arg-n.* ars. *BELL. *calc.* croc. *HELL. *HYOS. *LACH. natr. natr-m. **n-mosch.* *oleand.* *OP. phos-ac. plumb. puls. *sec.* **sep.* *staph.* **stram.* *SULF.

Impatience. Ambr. ars. calc. carb-vg. dros. **dulc.* hep. hyos.

puls. ign. **ipec.* kal. lach. *lyc.* *merc. natr. natr-m. nitr-ac. sep. *SIL. sulf. sulf-ac. thui. zinc.

Impérieux (caractère). **Lyc.*

Importance (airs d'). *Cupr.* ferr. *HYOS. lyc. **plat.* *STRAM. veratr.

Imprécations. Anac. lyc. nitr-ac. veratr.

Impudicité. **Bell.* *HYOS. n-mosch. *n-vom.* op. *phosph.* *STRAM. *VERATR.

Inadvertance. *Voy.* **Distraction.**

Inconsolable (humeur). *ACON. *ambr.* *ARS. *CHAM. coff. dig. lyc. natr. *N-VOM. phosph. plat. **spong.* **stram.* *sulf.* *veratr.*

Inconstance. **Aps.* asa. bis. ign. op.

Indécision. *Voy.* **Irrésolution.**

Indifférence, Apathie, manque d'intérêt. *Ambr.* amm-m. *anac. arn.* *ARS. asa. **bell.* berb. brom. **calc.* cann. *caps. cham.* **chin.* cic. cin. clem. cocc. *con. crotal. dig.* euphr. hell. hyos. *IGN. *kal. lach. lyc.* men. *merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac.* *OP. **phos. **phos-ac. plat.* prun. **puls.* rhab. *rhod.* sabin. sec. *SEP. **sil.* *STAPH. **veratr.* verb. (*Comp.* **Insensibilité.**)

— **affaires** (pour ses). Arn. *fluor-ac.* **sep.* *STRAM.

— **proches** (pour ses). Phos. plat. *SEP.

Indignation facile. Calc-ph. **staph.*

Inhumain (caractère). *Anac.*

Injures, Invectives, Outrages. **Anac.* bell. hyos. ipec. lyc. nitr-ac. *N-VOM. **stram.* veratr.

Inquiétude. *Acon. alum.* amm-m. **arn.* **ars.* **baryt.* **bell.* **bry.* calad. *CALC. **canth.* **caus.* cham. chel. chin. cin. cocc. **coff.* **dig.* euphorb. **graph.* **ign.* iod. *kal.* kal-h. lact. *magn.* men. **merc.* **mur-ac.* **natr-m.* **n-vom.* **phos-ac.* *puls. **rhus.* **sep.* sil. *spig. staph.* stront. **sulf.* *sulf-ac.* tab. tart. verat. zinc. (*Comp.* **Angoisse** et **Agitation.**)

— **affaires** (sur ses). Baryt. *PULS. **rhus.* **sep.* sulf.

Inquiétude :

— **avenir** (sur l') ou sur son sort. Anac. ant. arn *BRY. *CALC. caus. chel. cic. con. **dig.* dros. **kal.* natr. NATR-M. *phosph.* phos-ac. rhus. *sep.* **spig.* *stann.* staph. *SULF. tart. thui.

— **salut** éternel (sur son). °*Lach.* °*lyc.* °*puls.* **sulf.* *veratr.*

— **santé** et sa vie (sur sa). **Acon.* arn. **ars.* bry. *CALC. **ign.* kal. *LACH. **natr.* nitr-ac. *N-VOM. *phosph.* **phos-ac.* *PULS. **sep.* staph. *sulf.*

Insensibilité. *Voy.* **Indifférence.**

Invectives. *Voy.* **Injures.**

Irascibilité. *Voy.* **Humeur** irascible.

Irrésolution, Indécision. Alum. **aps.* *ars. baryt. calc.* cham.

chin. cupr. *daph.* *ferr.* hell. **ign.* *iod.* *kal.* *LACH. magn-m. mez. natr-m. *n-vom.* *PETR. phosph. **puls.* rut. *sulf.* tarax. mgs-arc.

Irritabilité. *Voy.* **Humeur** irritable.

Irritation. *Voy.* **Surexcitation** et **Irritabilité.**

Jalousie. *Aps.* camph. *HYOS. **lach.* *n-vom.* puls.

Jurements. *Voy.* **Injures,** etc.

Laconisme. *Voy.* **Répugnance** pour la **Conversation.**

Lamentation. *Voy.* **Plaintes.**

Légèreté. **Aps.* **arn.* baryt. merc. spong.

Loquacité. Ant. ars. bell. *borax.* bovis. canth. caus. *coff.* croc. eug. grat. **hep.* *HYOS. *iod.* lach. magn. meph. natr-m. **par.* selen. stann. *STRAM. tabac. tarax. teucr. thui, *verat.*

Maladresse, gaucherie. Ambr. *anac.* bov. *CAPS. *ipec.* **natr-m.* **n-vom.* *sulf.*

Malédictions. *Voy.* **Injures.**

Manie. *Voy.* **Aliénation.**

Maussaderie. *Voy.* **Morosité,** Mauvaise **Humeur.**

Méchanceté. Agar. *ANAC. **arn.* ars. aur. baryt. *bell.* **canth.* *caps.* **carb-an.* cham. **chin.* cocc. coloc. con. cupr. *hyos.* *lach.* *lyc.* *merc.* **mosch.* **natr-m.* *N-VOM. **petr.* *stram.* *stront.* *veratr.* *zinc.*

Médisance. *Voy.* **Dénigrement.**

Méditation difficile, ou impossible. Acon. *ALUM. *amm.* asa. *aur.* **bell.* *CALC. *carb-v.* con. cycl. *HELL. *HYOS. laur. **lach.* **lyc.* men. meph. *merc.* *natr.* *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. *OLEAND. petr. **phos-ac.* ran. *rhus.* sec. selen. **sep.* *sil.* spig. *STAPH. **stram.* *SULF. **thui.*

Méditer (besoin de). *Lach.

Méfiance, soupçons. Acon. **anac.* ambr. *ant.* **aur.* *BARYT. **bell.* *canth.* carb-veg. *CAUS. *cham.* *CIC. con. *cupr.* dros. **hell.* *HYOS. **lach.* *LYC. **merc.* **n-vom.* *op.* *PULS. *rut.* selen. stann. *sulf-ac.*

Mélancolie. Voy. *Sect.* 1.

Mémoire faible. Acon. **alum.* **anac.* **ars.* *AUR. **bell.* bovis. brom. **bry.* *calc.* carb-v. caus. *colch.* *con.* *croc.* **cycl.* dig. *graph.* **guai.* **hell.* *HEP. *HYOS. **ign.* **kreos.* *LACH. *laur.* **lyc.* merc. mez. *NATR-M. *nitr-ac.* *N-MOS. *oleand.* *OP. **petr.* plumb. **puls.* **rhus.* sabin. **sep.* **sil.* *spig.* *STAPH. **stram.* *SULF. **verat.* verb. viol-od. *zinc.* mgs-arc.

Méprisante (humeur). *Voy.* **Humeur** méprisante.

Misanthropie. *Acon.* amm-m. aur. calc. cic. *led.* *phos.* stann. (*Comparez* **Répugnance, Haine.**)

Moquerie, satire. Lach.

Mordre (envie de). *BELL. *canth. cupr.* sec. **stram. *veratr.*
Morosité, Maussaderie, etc. *Voy.* Mauvaise **Humeur.**
Mort (**désir** de la). *Voy.* **Dégoût** de la vie.
— (**pensées** de). N-vom zinc.
— (**peur,** crainte de la). **Acon.* agn. *alum.* anac. **aps.* *ARS. *BELL. *bry.* calc. cocc. cupr. dig. graph. **hep. *ipec.* *LACH, *MOSCH. nitr. *nitr-ac. n-vom.* *PLAT. **puls. raph. *rhus.* sec. squil. stram. **zinc.*
— **prochaine** (que l'on croit). *ACON. ars. *BELL. calc. canth. cupr. kal. **lach. lyc.* merc. **mosch. n-vom. natr-m.* nitr. nitr-ac. **plat.* raph. sec. squill. **stram.* verat. **zinc.*
Murmures. **Bell. *hyos. lach. n-vom. *stram.*
Nostalgie. Aur. **bell.* *CAPS. *carb-an. hell.* *IGN. *merc. nitr-ac. *phos-ac.* sil.
Obscurité (état moral aggravé dans l'). Stram.
Offenser (disposition à s'). Calc. cham. cocc.
Opiniâtreté, Entêtement, etc. *Alum. acon. *amm. *arn. *bell. *calc. caps.* cupr. *dros.* guai. *IGN. *kal.* kreos. *LYC. merc. *N-VOM. **nitr-ac. sil.* spong. stram. **sulf.* (*Comp.* **Désobéissance.**)
Orgueil, arrogance, etc. Alum. **arn. chin. cupr.* ferr. hyos. ipec. *LACH. **lyc. *par.* *PLAT. *stram. veratr.*
Oubli facile. Acon. alum. amm. **anac. aps. baryt.* bell. brom. **bry. calc.* coloc. *CON. **croc.* cycl. fluor-ac. *graph.* guai. *hell. hep. *hyos.* *LACH. **natr-m. *n-mos. *petr. phos.* plat. *rhod. *rhus. *sil. spig. *staph. stram.* stront. **sulf. veratr. viol-od.* *ZINC.
Paresse. Alum. arn. asa. asar. aur-m. bell. camph. canth. *CAPS. carb-an. carb-veg. *chel. chin. cocc.* con. **crotal.* euph. ferr. *guai.* hell. iod. *LACH. laur. *natr-m,* n-jugl. *N-VOM. oleand. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. rhab. **sep.* spig. squil. *sulf. m-arc.*
Perspicacité. Coff. viol-od.
Peur (caractère peureux, craintif). *Acon. *amm. anac.* ang. **ars. *baryt.* *BELL. berb. *bry.* *CALC. *carb-an. carb-v. *caus. *chin.* cic. cocc. *con. cupr.* daph. dros. *graph.* hep. *hyos.* kal. **chla.* lyc. merc. murex. nitr-ac. **n-vom.* *OP. **phos. *plat.*
— **animaux** (des). Caus. **chin.* hyos. stram.
— **chiens** (des). Caus. **chin.*
— **couper en se rasant** (de se). Calad. fluor-ac.
— **empoisonné** (d'être). **Bell. *hyos. *rhus.*
— **maladies contagieuses** (des). Borax. **calc. lach.*
— **obscurité** (de l'). Calc. lyc. **puls.* valer.
— **solitude** (de la). **Ars. con. dros. kal. *lyc. ran.*
— **spectres, revenants** (de voir des). *Acon. *ars. carb-veg.* cocc. *dros.* phosph. *PULS. ran. stram. *sulf.* zinc.

Peur :

— **voleurs** (de rencontrer des). *ARS. con. ign. *lach.* merc. natr-m. *sil.* zinc.

Plaintes et lamentations, *ACON. alum. anac. *ars.* asa. bell. bis. canth. chin **cin.* cocc. hyos. *ign.* **lach.* merc. *mosc.* *N-VOM. op. *phosph.* phos-ac. puls. **sulf. veratr.*

Plaisanteries. *Bell.* caps. **croc.* *IGN. **lach. men.* plat. sass. *stram.* sulf-ac. tarax.

Pleurer (disposition à). *ACON. *alum. amm.* **amm-m. ars.* asar. **aur.* **baryt.* **bell. borax.* **calc.* camph canth. *carb-an. carb-v.* *CAUS. *CHAM. **chin.* **cin.* **coff.* coloc. con. *dig.* **graph hep.* kal-h **ign.* iod. lact. *laur.* **lyc.* magn-m. men. merc. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. n-vom.* **petr.* phos-ac. *PLAT. *PULS. rhab. *rhus.* ruta. **sep.* sil. stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac.* veratr. *viol-od.* viol-tr. mgs-aus. mgs-arc.

Poltronnerie. Baryt.

Précipitation. *Ambr.* **aps.* ars. aur. baryt. bell. bovis. bry. calad. camph. cann. caps. carb-an. con. *hep.* **ign.* kal. lach. laur. merc. natr. **natr-m. phos-ac.* **puls.* sep. stram. *sulf.* *sulf-ac.* viol-tric. **m-arc.*

Prédiction du jour de sa mort. **Acon.*

Préoccupation. *Voy.* **Distraction** et **Absence** d'esprit.

Pressentiment. **Acon.* *phosph.

Prières. **Aur.* **puls.* **stram.* veratr.

Prophéties. Agar.

Pusillanimité. *Acon.* alum. *anac.* ang. *aur. baryt.* **bry. canth.* carb-ac. carb-v. caus. *chin.* hydroc. **ign.* iod. *kal.* lyc. *mur-ac.* natr. natr-m. nitr. nitr-ac. phosph. *PULS. ran. *sil.* sulf. sulf-ac. valer. zinc. *m-arc.*

Querelles, Dispute, Discussion. *Voy.* **Humeur** querelleuse.

Radotage. *Voy.* **Divagation.**

Rage, Fureur, etc. Voy. *Sect.* 1, **Hydrophobie.**

Rancune. *Voy.* **Haine.**

Réflexion, Méditation, etc., **difficiles.** *Voy.* **Méditation** difficile.

Religieuse (Mélancolie, Manie, etc.). Alum. amm. **ars. aur. bell.* carb-vg. caus. cham. cin. coff. con. *croc.* cycl. dig. ferr. graph. *HYOS. *LACH. **lyc.* merc. n-vom. *PULS. *selen.* *STRAM. sil. **sulf.* *VERATR. *zinc.*

Religieux (absence des sentiments). **Anac. coloc.*

Remords prompts. **Croc. oleand.*

Reproches (**Envie** de faire des). Acon. alum. arn. *ARS. aur. bell. borax. calc-ph. **caps.* caus. cham. *chin.* hyos. *ign.* *LACH. lyc. **merc.* mosch. **natr-m.* n-mosch. *n-vom.* petr. *sep.* staph. *VERATR.

Répugnance pour ses **affaires.** Brom. puls. sep.
— **autrui** (pour). Amm-m. calc. *fluor-ac.* (*Comparez* **Haine.**)
— **conversation** (pour la). *Voy.* **Conversation.**
— **laver** (de se). *Sulf.*
— **musique** (pour la). Voy. *Chap.* VIII.
— **rire** (pour le). Ambr.
— **sérieuses** (pour les choses). Crot.
— **travail** (pour le). *Voy.* **Travail.**
Résolution lente. *Voy* **Irrésolution.**
Revenants. *Voy.* **Spectres.**
Rires. *ACON. *alum. anac.* amm. *aps.* asa. aur. *BELL. calc. carb-veg. cin. *con.* *CROC. euph. graph. **hyos.* ign. kreos. lach. *natr-m. n-mos. **phos. plat.* puls. *STRAM. sulf. tarax. *veratr. verb.* zinc.
— **graves** (de choses). *Anac.* natr-m.
Salut éternel (on désespère de son). **Lach. lyc. **puls. **sulf.*
Santé (Inquiétude sur sa). *Voy.* **Inquiétude.**
— **Scélératesse.** *Anac.*
Scrupules. **Ars.* cham. cycl. hyos. *ign.* puls. sil. **sulf.*
Sens émoussés. **Alum.* asa. *aur. calc. caps.* cham. *hell. hyos. *natr-m. sec. sil. stann.*
— (**erreur** (des). *Voy.* **Erreurs** des sens.
— (**perte** des). Anac. asar. borax. bry. calc. canth. carb-veg. *cham.* coff. cupr. hep. *kal. kreos. lach. merc. mez.* nitr-ac *n-mosch.* puls. *ran. rhod. staph.*
Sentimentalité. *Ant.* ars. *calc-ph.* canth. **coff.* con. crotal. *IGN. kreos. lach. *lyc.* **n-vom.* phosph. plat. puls.
Sérénité. *Voy.* **Gaieté.**
Sérieux. *Voy.* **Gravité.**
Solitude (**amour** de la). *Aur.* *BELL. carb-an. **chin. cin.* con. **cupr.* cycl. *dig.* eug. graph. *IGN. led. magn-m. merc. *n-vom.* rhus: *sep.* m-aus.
— (**crainte** de la). Ars. bism. bovis. *calc. con. lyc.* mez. **phosph.* *STRAM.
Somnambulisme naturel, dans le sens de **clairvoyance.** **Acon.* *PHOSPH. stann. mgs-arc.
Spectres (peur des). *Voy.* **Peur** de spectres.
Stupidité, hébétude. Agar. *alum. anac.* ars. bell. *cham. **chinin.* con. cycl. dros. *hyos.* ign. *laur.* magn-m. mez. mosch. natr. natr-m. **oleand.* op. **phos-ac.* plumb. ran. sabad. *sec.* spong. *staph.* stram. *sulf.* m-aus.
Suicide (penchant au). *Alum. ant.* *ARS. **aur.* aur-m. *bell. carb-v. chin. dros. hep.* hyos. mez. *N-VOM. **puls. rhus.* sec. sep. *spig. stram. tart.* (*Comp.* **Dégoût** de la vie, **Désespoir,** etc.)

Suicide :
— **brûler** la cervelle (avec envie de se). Ant. carb-v.
— **noyer** (avec envie de se). Ant. bell. dros. hyos. **puls.* sec.
— **pendre** (avec envie de se). Ars.
— **précipiter** d'en haut (de se). Bell.

Superstition. Con.

Surexcitation morale. *ACON. *alum. ang. *arn. ars.* asa. **asar. *aur. *bell. bry. *calc.* carb-an. *carb-veg. *cham. *chin. chinin.* cocc. *COFF. *colch.* daph. dros. *ferr. *hep. hyos. *ign.* kreos. *lach. lyc.* magn-m. meph. **merc. natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. *petr. *phosph. *puls. sep.* stann. *sulf. *teucr. *val. *veratr. *mgs-arc.*

— de l'**imagination.** *Alum. *ambr. *anac. arg. ant.* arn. ars. asa. **aur.* bry. *calc.* cann. canth. caus. *CHIN. *COFF. con. croc. dig. *graph.* hyos. kal. *LACH. *lyc.* mur-ac. *N-VOM. *OP. *PHOSPH. phos-ac. **puls.* sabad. sil. stram, *SULF. **valer.* veratr. viol. viol-od.

Susceptibilité du caractère. *ACON. *alum.* anac. ang. **arn. *ars. *aur. bell.* bovis. calc. camph. canth. *CARB-VEG. *CAUS. *cham.* cin. **cocc. dros.* iod. **kal.* lach. *LYC. magn. **mez.* natr. nitr. *n-vom.* plat. **puls.* sass. seneg. **sep.* spig. stann. *staph.*

Taciturnité. *Voy.* **Humeur** silencieuse.

Temps qui paraît **trop long** la nuit. N-vom.
— qui s'écoule **trop vite.** Cocc. ther.

Témérité. Op.

Tendresse. Ign.

Timidité. *Voy.* **Pusillanimité,**

Travail (**répugnance** pour le). Agar. **alum.* amm. amm-m. *anac. arn.* aur-m. *baryt.* *BELL. bor. *calc.* calc-ph. *CAPS. carb-veg. *caus. cham. *chin.* colch. **con. crot.* cupr. *cycl. evon. *graph. *ign.* iod. *ipec.* *LACH. *lact. laur.* magn-m. merc. mez. *NATR-M. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand.* par. plumb. **phos.* puls. ran-sc. rhod. rhus. rut. *sabad. sass. sep.* sil. squil. staph. *sulf.* tab. tarax. teucr. ther. viol-tric. **zinc.*

Travaux intellectuels (inaptitude aux). *Voy.* **Méditation** difficile.

Tristesse, humeur **sombre,** mélancolie, etc. *Acon. agn. *ambr. amm. *anac.* *ARS. asa. *AUR. aur-m. brom. *bell.* bovis. bruc. **bry.* *CALC. cann. carb-an. cast. **caus. cham. *chin.* clem. *COCC. *con. croc.* crot. cupr. dig. ferr. *graph. hell.* *HEP. **hyos.* *IGN. kal. **lach.* lact. laur. *LYC. men. **merc.* mez. mur-ac. **natr.* *NATR-M. *NITR-AC. **n-vom.* oleand. *petr. *phosph. *phos-ac. plat.* prun. *PULS. **rhus.* sabin. sec. **sep. *sil.* *spig. *staph.* stram.

sulf.* **veratr.* viol-od. viol-tr. zinc. (*Comp.* **Abattement, Mélancolie, etc.)

Tromper (disposition à se) :

— en **comptant.** Amm.

— en **écrivant.** *Amm.* bovis. **cann. chin. cham. *crotal. graph. hep.* *LACH. *natr. natr-m. *n-vom.* puls. sep. mgs-arc.

— en **parlant.** Alum. *amm.* bov. *calc. *cham. chin.* caus. *graph. hep.* kal. lach. lyc. merc. **natr-m. *n-vom.* puls. sep. sil.

— **poids** et mesures (sur les). N-vom.

— **temps** (sur le). Cocc. lach. n-vom.

Tuer (envie de). Ars. chin. hep. *hyos.* lach. **plat.* stram.

Vers (disposition à faire des). Agar.

Versatilité. *Voy.* **Humeur changeante.**

Vie (dégoût de la). *Voy.* **Dégoût de la vie.**

Vieilli (on croit avoir beaucoup). Fluor-ac.

Vindicatif (caractère). Agar. anac. aur. lach. natr-m.

Violence, Emportements, etc. Acon. *anac. aur.* *BELL. *bry. carb-veg. *caus. chin. cocc. con.* croc. **dros. *hep.* *HYOS. *kal. lach. led. *lyc.* mosch. natr. **natr-m. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *petr. phosph. plat. *sep.* *STRAM. *stront.* sulf. zinc. mgs-aus. (*Comparez* **Emportements, Colère,** etc.)

Visions. Ambr. ars. *BELL. calc. camph. carb-an. *carb-veg.* caus. cham. cic. dros. *dulc. hell. *hep.* *HYOS. *kal.* lach. *magn-m.* merc. *natr. nitr-ac. *n-vom.* *OP. *phosph. phos-ac.* plat. **puls. *rhus.* sep. *STRAM. *sulf.* veratr.

Vivacité de l'esprit. Alum. ang. cann. chin. *COFF. crotal. cupr. cycl. **hyos.* natr. petr. phos-ac. sulf-ac. *valer.*

Volonté trop faible. *Voy.* **Irrésolution.**

CHAPITRE VI.

AFFECTIONS DE LA TÊTE ET DU CUIR CHEVELU.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ALOPÉCIE et Chute des Cheveux. — § 1. Les principaux médicaments contre la chute des cheveux en général, sont : 1) *Calc. hep. graph. kal. lyc. nitr-ac. phos-ac. sil. sulf.*, ou bien encore : 2) *Aps. aur. baryt. carb-veg. caust. cep. chin. kal. magn. merc. natr-m. sep. staph. zinc.*

§ 2. La Chute des cheveux, à la suite de fortes **Maladies aiguës,** demande de préférence : *Lyc. hep. sil.*, ou encore : *Calc. carb-veg. natr-m. phos-ac. sulf.*; et chez les **Femmes en cou-**

che, on emploiera avec le plus de succès ; *Calc. lyc. natr-m. sulf.*

Pour la Chute des cheveux par suite de **Pertes débilitantes,** ce sont principalement : *Chin. ferr.*; et, si elle a lieu par suite de **Sueurs** fréquentes, c'est *merc.* qui mérite souvent la préférence.

Si la Chute des cheveux est produite par un **Chagrin** lent, ce sont surtout : *Phos-ac.* ou *staph.*, ou bien encore : *Caus. graph. ign. lach.*

Celle qui se manifeste à la suite de fréquentes **Migraines** ou de **Céphalalgies hystériques,** demande de préférence : *Hep.* ou *nitr-ac.*, ou : *Ant. calc. sil. sulf.*, ou bien encore : *Aur. phos. sep.*

Celle enfin qui est due à l'**abus du Mercure,** cède souvent à *hep.* ou à *carb-veg.*, et celle qui provient de l'**abus du Quinquina,** à *bell.*

§ 3. Quant aux indications que donne l'**état du cuir chevelu** et des **Cheveux,** on pourra, s'il y a grande **Sensibilité des téguments de la tête,** consulter de préférence : *Calc. baryt. carb-veg. chin. hep. natr-m. sil. sulf.*

S'il y a fort **Prurit au cuir chevelu,** surtout à la suite d'anciennes éruptions répercutées : *Graph. kal. lyc. sil. sulf.*;

S'il y a **Écailles abondantes** sur la tête : *Calc. graph. magn. staph.*;

Si les Cheveux ont une grande **tendance à Grisonner** : *Graph. lyc. phos-ac. sulf-ac.*;

Si les Cheveux sont dans un état de grande **Sécheresse** : *Calc. kal. phos-ac.*;

Et s'ils sont couverts d'une **Sueur visqueuse** : *Chin.* ou *merc.*

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, voy. *Sect.* 6, Chute des **Cheveux.**

APOPLEXIE ET CONGESTION CÉRÉBRALE. — § 1. Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont en général : 1) *Arn. baryt. bell. cocc. lach. n-vom. op. puls.*, et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : 2) *Acon. ant. aps. chin. coff. con. dig. hyos. ipec. merc. n-mos. tart. nitigl.*

§ 2. L'Apoplexie **Sanguine** demande principalement : *Arn. bell. lach. n-vom. op.*, ou bien encore : *Acon. ant. baryt. coff. ipec. hyos. merc. puls.*

Contre l'Apoplexie **Séreuse,** on a recommandé : *Arn. ipec. dig. merc.*, et peut-être que souvent on trouverait encore indiqués : *Bar-c. cocc. can. — Chinin?*

Pour l'Apoplexie **Nerveuse,** on a proposé : *Arn. bell. coff. hyos. stram. camph. laur.*

§ 3. Les **Paralysies** à la suite d'une attaque d'apoplexie, trouvent le plus souvent leur remède parmi : *Arn. baryt. bell. cocc. lach. n-vom. rhus. stram. zinc.*, ou peut-être encore parmi : *Anac. calc. caus. con. dulc. laur. natr-m. phosph. plumb. rut. sep. sil.*

Et les **Hémiplégies** en particulier, parmi : *Alum. anac. caus. cocc. graph. kali. lach. phos-ac. sulf-ac.*

§ 4. Quant aux **Causes extérieures** par lesquelles l'Apoplexie peut être occasionnée, on pourra, si elle se manifeste chez des personnes adonnées aux **Boissons spiritueuses,** consulter de préférence : *Lach. n-vom. op.*, ou bien encore : *Baryt. coff. con. puls.*;

Pour les **Personnes âgées** surtout : *Aps. baryt.* ou *op.*, ou encore : *Con. dig. merc.*, etc.;

A la suite d'**Évacuations sanguines,** ou d'autres pertes débilitantes : *Chin.* ou *cocc.*

Et à la suite d'une **Surcharge d'estomac,** surtout : *Ipec. n-vom.* ou *puls.*, si toutefois quelques cuillerées de *café noir* ne suffisaient point.

§ 5. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les divers cas d'Apoplexie, on pourra consulter de préférence :

Arnica, si le pouls est plein et fort, *avec paralysie des membres* (surtout du côté gauche); perte de connaissance et assoupissement, avec ronflement, gémissement, *murmures; évacuation involontaire des selles et des urines,* etc.

Baryta, s'il y a : *Paralysie de la langue* ou des extrémités supérieures (surtout du côté droit); bouche tirée de côté; connaissance troublée, avec *manières puériles,* et manque de soutien du corps; *somnolence comateuse,* avec agitation, gémissements et murmures; rougeur circonscrite des joues.

Belladona, s'il y a : *Assoupissement, avec perte de la connaissance* et de la parole, ou avec mouvements convulsifs des membres et des muscles de la face; paralysie des membres, surtout du côté droit; *bouche tirée de côté;* langue paralysée; salivation; *déglutition difficile* ou *même impossible* (perte de la vue; *pupilles dilatées;* yeux rouges et proéminents; *face rouge et bouffie*).

Cocculus, si les Attaques sont précédées de vertiges, avec nausées, et que dans l'attaque même il y ait : Mouvements convulsifs des yeux; paralysie, surtout *des membres inférieurs,* avec *insensibilité,* etc.

Lachesis, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec *face bleue,* mouvements convulsifs ou *tremblement des mem-*

bres, ou paralysie *surtout du côté gauche*; attaques précédées d'absences d'esprit fréquentes, ou de vertiges avec congestion à la tête.

Nux vom., Assoupissement, avec ronflement et salivation, yeux chassieux, ternes; *paralysie surtout des membres inférieurs;* mâchoire inférieure pendante; attaques précédées de *vertiges avec mal à la tête et bourdonnement d'oreilles*, ou de nausées avec envie de vomir.

Opium, si les Attaques sont précédées de stupeur, vertiges et pesanteur de la tête, bourdonnement d'oreilles, dureté de l'ouïe, regard fixe, insomnie, ou rêves anxieux ou *envie de dormir fréquentes;* puis, dans l'accès : *Roideur tétanique du corps; face rouge, bouffie et chaude; tête chaude* et couverte de sueur; yeux rouges avec *pupilles insensibles* et dilatées; *respiration lente, ronflante; mouvements convulsifs et tremblement des bras et des jambes*, écume à la bouche, etc.

Pulsatilla, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec face bouffie et rouge bleuâtre, perte du mouvement, *battement de cœur violent, pouls presque éteint* et respiration râlante.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *consultez-en* la pathogénésie, et *comparez* les articles : **Congestion** à la tête, **Vertiges**, et *Chap.* III, **Somnolence comateuse.** *Voy.* aussi *Chap.* I, **Spasmes.**

ARACHNOIDITE. — *Voy.* **Méningite.**

CÉPHALALGIE. — § 1. Dans bien des cas, les maux de tête ne sont que *symptomatiques*, dépendant d'une autre maladie, avec la guérison de laquelle ils cessent d'eux-mêmes. Mais souvent aussi, ils sont pour ainsi dire *idiopathiques*, ou ils constituent du moins le symptôme le plus saillant de la maladie, et c'est là qu'il faut les traiter directement, en faisant attention tant au *genre* de ces maux, qu'à la *cause* qui les a produits, et aux *symptômes* qui caractérisent le cas.

Les médicaments qui, de préférence, répondent à la plupart des diverses céphalalgies, sont en général : 1) *Acon. ant. bell. bry. calc. caps. cham. chin. coff. coloc. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sang. sep. sil. sulf. veratr.*; et souvent encore on trouvera également bien efficaces : 2) *Arn. ars. aur. carb-veg. cin. cocc. dulc. hep. ipec. lyc. op. plat.*, ou bien encore : 3) *Amm. amm-m. asar. clem. con. fer. graph. guai. hyos. kal. lach. magn-c. mosch. natr-m. petr. phos.*

§ 2. Pour les maux de tête **Arthritiques**, ce sont principalement : 1) *Bell. bry. coloc. ign. ipec. n-vom. sep. veratr.*, ou bien encore : 2) *Arn. ars. aur. berb.? caps. caus. cic. mang. nitr-ac. petr. phos. puls. sabin. zinc.*

Les Maux de tête **Catarrhaux**, avec rhume de cerveau, deman-

dent le plus souvent : 1) *Acon. cham. chin. cin. merc. n-vom. sulf.*, ou encore : 2) *Ars. bell. carb-veg. ign. lach. lyc. puls.*, etc. (*Voy.* **Catarrhe,** *Chap.* XXI.)

Pour les Maux de tête par **Congestion de sang,** on pourra consulter de préférence : 1) *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. nitigl. op. puls. rhus. veratr.*, ou encore : 2) *Cham. chin. cic. cocc. dulc. hep. ign. nitr-ac. sil. sulf.*, ou même : 3) *Alum. amm. con. lach. led.*, etc. (*Comp.* **Congestion** à la tête.)

Les Maux de tête **Gastriques,** par suite d'un dérangement d'estomac, demandent ordinairement : 1) *Ant. ipec. n-vom. puls. sulf.*, ou même encore : 2) *Arn. bry. carb-veg. cocc. n-mos.*, et si c'est particulièrement la **Constipation** qui en est la cause, on devra consulter surtout : 3) *Bry. coff. magn. n-vom. op. veratr.*

Pour les Maux de tête **Hystériques,** on trouvera souvent convenables : 1) *Aur. cocc. hep. ign. magn. magn-m. mosch. nitr-ac. phos. plat. sep. valer. veratr.*, ou même encore : 2) *Caps. cham. lach. rhus. ruta*, etc. (Comp. *Chap.* XX, **Hystérie.**)

Pour les Maux de tête **Nerveux,** la **Migraine,** etc., ce sont principalement : 1) *Bry. caps. coloc. ign. ipec. n-vom. puls. rhus. sang. sep. veratr.*, ou bien : 2) *Acon. aps. arn. ars. bell. cham. chin. cic. coff. hep. nitr-ac. petr. sil. sulf.*, ou même encore : *Agar. asar. caus. chin-s.? con. graph. hyos. mang. mosch. natr-m. phos. plat. sabin. spig. zinc.*, etc. (Comp. *Chap.* I, **Névralgies.**)

Les Maux de tête **Rhumatismaux,** enfin, demandent le plus souvent : *Acon. cham. chin. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. puls. spig. sulf.*, ou bien : *Bell. bry. chin. ign. phos.*, ou même encore : *Berb.? caus. chin-s.? lach. led. magn-m.*, etc. (Comp. *Chap.* I, **Rhumatisme.**)

§ 3. Pour les Maux de tête du **Sexe Féminin,** on a principalement employé : *Acon. ars. bell. bry. calc. chin. cocc. coloc. dulc. magn. n-vom. puls. plat. spig. veratr.*

Chez les personnes **Sensibles,** nerveuses : *Acon. cham. chin. coff. ign. ipec. spig. veratr.*

Chez les **Enfants** : *Acon. bell. caps. cham. coff. ign. ipec.*

☞ Comp. *Chap.* I, **Constitution.**

§ 4. Quant aux indications que donnent les **Causes** extérieures qui auraient occasionné le mal de tête, on pourra, si c'est l'**abus du Café,** consulter de préférence : *Cham. ign.* ou *n-vom.* (Comp. *Chap.* I, **Café.**)

Les Maux de tête produits par la **Chaleur** demandent de préférence : *Acon. bell. bry. carb-veg.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Amm. baryt. caps. ign. ipec. sil.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue** par la **Chaleur.**)

Pour ceux qui se manifestent à la suite d'une **Débauche,** ou de l'**abus** des **boissons spiritueuses,** ce sont principalement : *Carb-veg.* ou *n-vom.*, ou encore : *Ant. bell. coff. puls.*, etc. (Comp. *Chap.* I, **Ivrognerie.**)

Les Maux de tête par suite d'**Efforts intellectuels,** un **Excès d'étude,** etc., demandent le plus souvent : *N-vom.* ou *sulf.*, ou bien : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* ou même encore : *Anac. graph. lyc. magn. phosph. mgs-arc.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue** par des **Efforts.**)

Pour les Maux de tête produits par des **Émotions morales,** on devra, si c'est un **Chagrin** qui les a causés, consulter de préférence : *Ign.* ou *phos-ac.* ou *staph.*, et s'ils sont la suite d'une **Contrariété** ou d'une **Colère** : *Cham.* ou *n-vom.*, ou même encore : *Coloc. lyc. magn. natr-m. petr. phosph.* ou *staph.* (*Comp.* **Congestion** à la tête, et *Chap.* I, **Émotions morales.**)

Pour les Maux de tête par suite d'une **Indigestion** ou d'un **dérangement** d'**Estomac,** *voy.* plus haut : Céphalalgie **Gastrique,** et comp. *Chap.* XIV, **Indigestion.**

Les Maux de tête causés par des **Lésions mécaniques,** telles que **Commotion du cerveau,** etc., réclament de préférence : *Arn.* ou *cic.*, ou bien encore : *Merc. petr. rhus.* etc., et contre les suites d'un **Tour de reins** ou d'un **Effort en soulevant des fardeaux,** on pourra consulter : *Rhus*, ou *calc.*, ou même *ambr.* (Comp. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**)

Si c'est par abus de substances **Métalliques** que les Maux de tête ont été produits, c'est *sulf.* qui sera le plus souvent indiqué; et si c'est particulièrement le **Cuivre** qui les a produits, ce sera *hep.*; tandis que contre les Maux de tête par l'abus du **Mercure,** on devra consulter de préférence : *Carb-veg. chin. puls.*, ou bien: *Sulf.*, ou *hep.*, ou *nitr-ac.* (Comp. aussi *Chap.* XXVI, **Maladies médicamenteuses.**)

Les Maux de tête par suite d'un **Refroidissement** demandent le plus souvent : *Acon. bell. bry. calc. cham. dulc. n-vom.*, ou encore : *Ant. chin. coloc. puls.*, etc. — Si c'est un **Courant d'air** qui les a causés, on devra consulter principalement : *Acon. bell. chin. coloc.*, ou *n-vom.*; s'ils sont produits par un **Bain** : *Ant. calc.*, ou *puls.*, et s'ils se manifestent après des **Boissons froides** : *Acon. bell.*, ou *ars. natr. puls.* — Ceux que le **Mauvais temps** provoque, demandent de préférence : *Bry. carb-veg. n-vom.*, ou *rhod.* (*Comp.* du reste *Chap.* II, **Refroidissement.**)

Pour les Maux de tête causés par le **Tabac,** ce sont principalement : *Acon. ant.* ou *ign.*

Et pour ceux qui sont la suite de **Veilles prolongées** : *Cocc. n-vom.* ou *puls.*

☞ Pour les autres **Causes** qu'il y aurait encore à consulter, examinez *Sect.* 4, les **Conditions** qui provoquent ou aggravent les maux de tête, et comparez les diverses **Causes** qui se trouvent *Chap.* I.

§ 5. Quant aux **Symptômes** à prendre en considération dans le choix des médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre : *Douleurs violentes, stupéfiantes, compressives et constrictives*, surtout au-dessus de la racine du nez; grande pesanteur et plénitude au front et aux tempes, comme si la tête allait éclater; *douleurs brûlantes par tout le cerveau,* ou *douleurs semi-latérales, tractives;* maux de tête avec bourdonnement d'oreilles et coryza, ou avec envie de vomir, vomiturition, gémissements, lamentations, crainte de mourir, sensibilité excessive au moindre bruit et au moindre mouvement; face pâle et froide, ou *rouge* et *bouffie, avec yeux rouges;* pouls fort, plein et accéléré, ou bien petit et même intermittent; sensation d'un tiraillement aux cheveux ou bien d'une boule qui remonterait dans la tête, en y répandant de la fraîcheur, aggravation des douleurs, par le mouvement; en parlant, en se redressant, et en buvant; amélioration au grand air. (Après *acon.* conviennent souvent : *Bell. bry.* ou *cham.*)

Antimonium, si, par suite d'une *Indigestion,* ou d'un *refroidissement,* ou d'une *éruption répercutée,* il y a : Douleur dans le front comme s'il allait éclater, ou bien douleurs ostéocopes, térébrantes, crampoïdes ou sourdes (et déchirantes), surtout au front, dans les tempes ou au vertex, aggravation des douleurs en montant un escalier, amélioration au grand air; chute abondante des cheveux; nausées, dégoût, manque d'appétit, renvois et envie de vomir. (Ce médicament convient souvent après *puls.*)

Belladona, surtout contre : *Forte plénitude et douleurs violentes, pressives et expansives, comme si la tête allait éclater ou que tout allât sortir par le front* ou *par un côté de la tête;* douleurs surtout *au-dessus des yeux* et du nez, ou douleurs semi-latérales, tractives, déchirantes ou *lancinantes; balancement, secousses* et *fluctuation ou ondulation* comme *par de l'eau, dans la tête,* avec sensation comme si le crâne était trop mince; *forte pulsation des carotides* et gonflement des veines de la tête; apparition des maux de tête tous les jours depuis 4 heures du soir jusqu'au lendemain matin; aggravation par le mouvement surtout celui des yeux, ainsi qu'en montant, par le contact, l'air libre ou les courants d'air, ou bien, *la nuit par la chaleur du lit;* surtout, s'il y a en même temps : *Vertiges,* étourdissement, *face rouge et bouffie,* yeux rouges; *sensibilité excessive au moindre bruit, à la moindre lumière, la moindre secousse* et *le moindre contact;* mauvaise hu-

meur; gémissements, besoin de rester couché, bourdonnement d'oreilles ou *obscurcissement de la vue.* (Après *bell.*, conviennent souvent : *Hep. merc.* ou *plat.*)

Bryonia, contre : *Pression expansive ou compression dans la tête,* avec *plénitude* comme si tout allait sortir par le front ; douleurs pulsatives ou tressaillantes, ou tiraillements et *élancements dans la tête, surtout d'un seul côté;* ou depuis la pommette jusqu'à la tempe; douleurs brûlantes au front, ou chaleur dans la tête; maux de tête avec vomissement, nausées et besoin d'être couché; apparition des maux de tête tous les jours, après le repas, ou le matin, en ouvrant les yeux ; aggravation *par le mouvement,* la marche, en se baissant et par le contact; *caractère irascible, querelleur;* frissonnement facile. (Après *bryon.*, conviennent souvent *rhus.* ou *n-vom.*)

Calcarea, contre : *Douleurs étourdissantes, pressives, pulsatives* ou *martelantes,* ou douleurs semi-latérales, avec nausées, renvois et besoin d'être couché; ou térébration dans le front, comme si la tête allait éclater; chaleur ou *sensation de froid dans la tête; obnubilation* et tête entreprise, comme par un étau; apparition des maux de tête tous les matins, en se réveillant ; *aggravation par un travail de tête, les boissons spiritueuses,* les efforts corporels, ainsi que par le mouvement, en se baissant, après s'être fâché, etc.; chute abondante des cheveux. (*Calc.* convient surtout après *sulf.* ou *nitr-ac.*; après *calc.*, conviennent souvent : *Lyc. nitr-ac.* ou *sil.*)

Capsicum, quand il y a : *Douleurs semi-latérales, pressives* et lancinantes, avec nausées, vomissement et faiblesse de mémoire; ou douleurs comme si le crâne allait éclater; aggravation des douleurs par le mouvement de la tête ou celui des yeux, ainsi qu'en marchant, au grand air et au froid; surtout chez des personnes flegmatiques, paresseuses et d'un caractère susceptible, ou chez des enfants obstinés, lourdauds et gauches, craignant le grand air et le mouvement, avec frissonnement facile, surtout après avoir bu.

Chamomilla, surtout chez les enfants et les personnes que la moindre douleur exaspère, et quand il y a : *Déchirement et tiraillement dans un côté de la tête (jusque dans les mâchoires);* élancements, *pesanteur,* ou battements pénibles dans la tête; *rougeur de l'une des joues,* avec *pâleur de l'autre; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux;* face bouffie, yeux douloureux; affection catarrhale de la gorge ou des bronches, ou goût amer, putride, de la bouche, etc. (*Cham.* convient surtout après *acon.* ou *coff.*; après *cham.*, conviennent souvent : *Bell.* ou *puls.*)

China, chez des personnes trop sensibles à la douleur, et sur-

tout quand il y a : *Douleurs pressives, la nuit, empêchant de dormir*, ou douleurs aiguës, tressaillantes au front, comme si tout allait sortir par là; *térébration au vertex*, avec sensation comme si le cerveau était meurtri; ou tressaillement, déchirement et sensation, comme si le crâne allait éclater; *aggravation par le contact*, la méditation, la conversation, le *grand air*, le mouvement, les courants d'air et le vent; surtout s'il y a en même temps : *Sensibilité douloureuse du cuir chevelu et des cheveux, au toucher;* ou chez des personnes d'un caractère grognon et mécontent, ainsi que chez les enfants obstinés, désobéissants, et portés à la gourmandise, ayant le teint pâle, avec chaleur et rougeur fugaces, accompagnées de grande loquacité ou d'agitation nocturne. (Convient surtout après *coff.* ou *caps.*)

Coffea, contre : Douleurs semi-latérales, *comme si un clou était enfoncé dans le côté de la tête*, ou comme si tout le cerveau était déchiré ou meurtri, sensibilité excessive au bruit, à la musique, et *surtout aux douleurs*, qui *paraissent insupportables*, avec exaspération, cris, pleurs, jactation et grande angoisse, disposition frileuse et aversion pour le grand air; surtout chez les personnes qui n'ont pas l'habitude du café; ou bien auxquelles le café répugne momentanément, bien qu'elles en prennent ordinairement; et surtout si les maux de tête sont provoqués par la méditation, une contrariété, un refroidissement, etc. (Convient souvent après *acon.* ou *cham.*; ou avant *ign. n-vom.* ou *puls.*)

Colocynthis, contre : Douleurs violentes, semi-latérales, déchirantes, tractives, ou pressives et *crampoïdes*, avec nausées et vomissement; *compression au front*, aggravée en se baissant ou étant couché sur le dos; accès des maux de tête toutes les après-midi, ou vers le soir, avec grande angoisse et inquiétude qui ne permettent pas de rester couché; douleurs violentes qui forcent à crier; sueur d'odeur d'urine; urines abondantes et aqueuses pendant les douleurs, ou rares et fétides hors le temps des accès.

Ignatia, contre : Douleurs pressives au-dessus du nez, *aggravées ou soulagées en se baissant;* ou douleurs expansives, *tressaillantes et pulsatives;* ou élancements térébrants, profondément dans le cerveau; déchirement dans le front, et *sensation comme si un clou était enfoncé dans le cerveau;* avec nausées, obscurcissement des yeux, photophobie; face pâle; urines abondantes, aqueuses; disparition momentanée des douleurs par le changement de position; renouvellement après le repas, le soir après s'être couché, ou le matin après s'être levé; aggravation par le café, l'eau-de-vie, la fumée du tabac, le bruit et les odeurs fortes; disposition à s'effrayer, humeur changeante, taciturne et triste. (Convient souvent après *cham.* ou *puls.* ou *n-vom.*)

Mercurius, s'il y a : Sensation de plénitude comme si le crâne allait éclater, ou que la tête fût serrée par un bandeau; *douleurs déchirantes,* brûlantes, ou *lancinantes* et térébrantes, ou *déchirements semi-latéraux,* jusque dans les dents et le cou, avec *élancement dans les oreilles; aggravation violente des douleurs, la nuit, à la chaleur du lit,* ainsi que par le contact, les choses chaudes et froides; sueurs nocturnes continuelles, mais qui ne soulagent point.

Nux vom., contre : Douleurs, *comme si un clou était enfoncé dans la tête,* ou lancinantes, avec nausées et vomissements acides; *élancements et pression dans un des côtés de la tête,* s'aggravant dès le matin, jusqu'à faire perdre connaissance et la raison; ou grande sensibilité du cerveau au moindre mouvement et à chaque pas; *grande pesanteur de la tête, surtout en remuant les yeux et en méditant, avec sensation, comme si le crâne allait éclater;* bourdonnement dans la tête, *avec vertiges,* ou avec secousses dans la tête en marchant; *sensation comme si le cerveau était meurtri;* maux de tête tous les jours, surtout *le matin en s'éveillant, après le repas, au grand air, en se baissant,* ainsi que par le mouvement, même celui des yeux; renouvellement surtout *après avoir pris du café,* avec répugnance pour cette boisson, face pâle et défaite; constipation avec congestion à la tête; caractère irascible, emporté et colère, ou tempérament vif et sanguin, etc. (Comp. *Bry. cham. coff. ign. puls.*)

Pulsatilla, contre : Douleurs déchirantes qui s'aggravent vers le soir; ou élancements pulsatifs, le matin après s'être levé, et le soir après s'être couché; *douleurs déchirantes, secousses, élancements, dans un seul côté de la tête;* avec vertiges, envie de vomir, *pesanteur dans la tête;* obscurcissement des yeux; photophobie, *bourdonnement* ou *déchirement, tressaillement* et *élancement dans les oreilles; face pâle, disposition pleureuse,* anorexie et *adipsie,* frissonnement, anxiété, accès d'épistaxis, *battement de cœur;* aggravation des souffrances *le soir,* ainsi que dans *le repos,* et surtout *en étant assis; amélioration au grand air,* et soulagement des maux de tête par la pression ou en s'enveloppant la tête; *caractère doux, facile; tempérament froid, flegmatique.*

Rhus tox., contre : Douleurs déchirantes, *lancinantes,* jusque dans les oreilles, la racine du nez, les pommettes et les mâchoires, avec endolorissement des dents et des gencives; douleurs brûlantes ou pulsatives; plénitude et pesanteur pressive dans la tête, maux de tête immédiatement après le repas; besoin de se coucher et de se tenir tranquille; renouvellement des accès à la moindre contrariété, ainsi que par la promenade au grand air; *vacillement*

du cerveau à chaque pas et fourmillement dans la tête, etc. (Convient souvent après *bry.*)

Sanguinaria, dans bien des cas *de migraine*, surtout lorsqu'il y a : Douleur en remontant de la nuque comme un rayonnement, ou sensation d'excoriation surtout aux tempes; ou bien : Douleurs violentes avec nausées et vomissements bilieux, revenant tous les 8 à 15 jours, commençant ordinairement le matin; s'exacerbant dans le courant de la journée; n'étant supportables que dans la position couchée, et améliorées par le sommeil.

Sepia, contre : Douleurs *lancinantes et térébrantes* qui forcent à crier, *avec nausées et vomissements; maux de tête tous les matins*; déchirement et tiraillement *dans un côté de la tête;* pression et tiraillement dans l'occiput; photophobie, *avec impossibilité d'ouvrir les yeux;* constipation; désirs vénériens; dégoût des aliments; congestion de sang à la tête, avec pesanteur et embarras de la tête; *pression au-dessus des yeux à la clarté du jour;* sensation de froid à la tête.

Silicea, contre : Douleurs pulsatives avec chaleur et congestion à la tête, *maux de tête tous les jours, surtout le matin ou après midi;* aggravation des douleurs par un travail de tête, en parlant et en se baissant; douleurs nocturnes depuis la nuque jusqu'au vertex; *sensation comme si la tête allait éclater, ou que tout allât sortir par le front ou par les yeux; douleurs semi-latérales*, lancinantes ou déchirantes; s'étendant jusque dans le nez et la face; apparition de tubérosités sur la tête; sueurs fréquentes à la tête; grande sensibilité du cuir chevelu; chute des cheveux. (Convient souvent après *hep.* ou *lyc.*)

Sulfur, contre : *Plénitude, pression et pesanteur à la tête*, surtout au front; ou pression expansive comme si la tête allait éclater; douleurs déchirantes, lancinantes, tiraillantes ou tressaillantes, *surtout dans un côté de la tête; ou douleurs pulsatives, gloussantes*, avec chaleur dans la tête et congestion de sang; bourdonnement et bruissement; *maux de tête au front au-dessus des yeux forçant à froncer les sourcils* ou à fermer les yeux; ou maux de tête avec vue trouble, *inaptitude* à la méditation, nausées et envie de vomir; apparition des maux de tête tous les huit jours ou *tous les jours*, surtout *le matin*, ou *la nuit*, ou *le soir au lit*, ou bien après le repas : *aggravation par la méditation, le grand air*, le mouvement et la marche; grande sensibilité des téguments de la tête, au toucher, et chute des cheveux.

Veratrum, contre : Douleurs tellement violentes qu'elles provoquent le délire et la démence; douleurs semi-latérales, pressives et pulsatives, ou constrictives, avec constriction de la gorge, sen-

sation comme si le cerveau était meurtri; douleurs d'estomac; roideur douloureuse de la nuque; urines abondantes, de couleur claire; nausées, vomissement, etc.; grande faiblesse jusqu'à la défaillance, avec sensation d'un grand malaise chaque fois que le malade se redresse, etc.; froid et sueur froide par tout le corps; soif, selles diarrhéiques, ou bien constipation avec congestion de sang à la tête.

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Arnica, contre : Douleurs au-dessus d'un œil, avec vomissement verdâtre; compression crampoïde au front, comme si le cerveau était contracté et endurci; *chaleur dans la tête,* avec froid ou fraîcheur dans le reste du corps.

Arsenicum, contre : Douleurs semi-latérales, pulsatives, avec nausées, bourdonnement d'oreilles, etc., apparaissant *périodiquement,* surtout *après le repas,* ou le matin, ou la nuit, ou le soir au lit, avec pleurs, gémissements, exaspération et endoloris-sement du cuir chevelu; amélioration par l'application de l'eau froide.

Aurum, contre : Douleurs de meurtrissure, surtout le matin, ou *pendant un travail intellectuel,* allant jusqu'à troubler les idées; tapage et bourdonnement dans la tête, chez des personnes hystériques.

Carbo veg., contre : *Douleurs pressives ou pulsatives,* surtout au-dessus des yeux, ou dans toute la tête, provenant de la nuque; apparition des douleurs, surtout le soir ou après le repas, avec congestion de sang et chaleur dans la tête.

Cina, contre : Douleurs déchirantes et tractives, ou pressives, comme par un fardeau, aggravées au grand air, par la lecture et la méditation; avec coryza.

Cocculus, contre : Maux de tête, avec *sensation de vacuité dans la tête,* ou avec vomissement bilieux.

Dulcamara, contre : Douleur pressive, étourdissante, au front; avec obturation du nez; ou douleur térébrante, brûlante dans le front, avec fouillement dans le cerveau; aggravation par le moindre mouvement, même en parlant, avec pesanteur dans la tête.

Hépar, contre : Douleurs comme par un clou dans le cerveau; térébration violente dans la tête, ou douleurs nocturnes, comme si le front allait être arraché, avec tubérosités douloureuses à la tête. (Comp. *Bell.* et *sil.*)

Ipécacuanha, contre : Maux de tête, avec nausées dès le début; sensation comme si tout dans la tête était meurtri; s'étendant jusqu'à la langue; vomissement ou vomiturition.

Lycopodium, contre : Maux de tête, avec disposition à s'évanouir, et grande agitation; ou céphalalgie déchirante, surtout l'après-midi ou la nuit; douleurs qui s'étendent jusque dans les yeux, le nez et les dents, avec besoin d'être couché.

Opium, s'il y a : Congestion de sang à la tête, avec constipation, douleurs violentes, déchirantes, dans la tête, ou pression tensive par tout le cerveau, avec pulsation ou *grande pesanteur dans la tête;* mais s'il s'y joint : Regard incertain, forte soif, bouche sèche, renvois aigres, envie de vomir, etc.

Platina, contre : Douleurs violentes, crampoïdes, surtout au-dessus de la racine du nez, avec chaleur et rougeur de la face, inquiétude, envie de pleurer; ou bourdonnement et bruissement dans la tête, comme par de l'eau, avec froid dans les oreilles, les yeux et un côté de la face, scintillement devant les yeux, et illusion comme si tous les objets étaient plus petits qu'ils ne le sont. (Convient souvent après *bell.*)

Pour le reste des médicaments cités et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les **Symptômes** dans les *Sections* suivantes, et examinez la pathogénésie des médicaments. *Comparez* aussi : **Congestion à la tête, Encéphalite, Hydrocéphale,** etc., ainsi que : **Prosopalgie** et **Odontalgie.**

CHEVEUX (Maladies des). — *Voy.* **Alopécie** et **Plique polonaise.**

COMMOTION DU CERVEAU. — Les meilleurs médicaments contre la lésion du cerveau, par suite d'une **Commotion,** d'une **Chute,** d'un **Coup** sur la tête, etc., sont : 1) *Arn. cic.*, ou bien encore : 2) *Dig. ign. laur. merc. petr.* (*Voy.* aussi, *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**)

CONGESTION DE SANG à la tête. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. n-vom. op. puls. rhus. verat.*, ou même encore : 2) *Cham. chin. dulc. ign. nitigl. sil. sulf.* — 3) *Aur. cann. graph.*

§ 2. Pour la Congestion à la tête, chez les personnes faisant usage de **boissons Spiritueuses,** ce sont principalement : *N-vom.* ou *puls.*, ou encore : *Op. calc.* et *sulf.* — chez celles qui mènent une **vie Sédentaire** : *Acon.*, ou *n-vom.*; — chez les **Jeunes Filles** dans l'âge de la puberté, principalement : *Acon. bell.* ou *puls.*; — chez les **Enfants,** pendant la dentition : *Acon. coff.* ou *cham.*

Si la Congestion à la tête est la suite d'une **Joie subite,** ce sont surtout : *Coff.* ou *op.*; à la suite d'une **Frayeur** ou d'une **Peur** : *Op.*; à la suite d'une **Colère** : *Cham.*, ou peut-être encore : *Bry.* ou *n-vom.*, et après une **Colère concentrée** : *Ign.*

Pour la Congestion par suite d'une **Chute** ou d'une forte **Commotion**, ce sont principalement : *Arn. cic.* et *merc.*; — pour celle par suite de **pertes Débilitantes** : *Chin.* ou *calc.* ou *sulf.*, ou même *n-vom.* ou *verat.*, — pour celle qui se manifeste après le moindre **Refroidissement** : *Dulc.*; — après avoir **Soulevé des fardeaux**, ou s'être donné un **tour de Reins** : *Rhus* ou *calc.*

La Congestion à la tête par suite de **Constipation** demande de préférence : *Bry. n-vom. op.*, ou même *merc.* ou *puls.*

Enfin, la disposition **Chronique** aux congestions à la tête, réclame le plus souvent : *Calc. hep. sil.* ou *sulf.*

§ 3. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les **Congestions** à la tête, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Pulsation et plénitude dans la tête, *vertiges fréquents, surtout en se baissant;* sensation comme si la tête allait éclater, surtout au front, au-dessus des yeux, aggravée en se baissant et en toussant; *scintillement et obscurité devant les yeux; bourdonnement d'oreilles;* évanouissement fréquent, battement de cœur, etc., ou douleurs violentes, brûlantes par tout le cerveau, surtout au front; face rouge et bouffie; yeux rouges, avec délires ou accès de fureur. (Après *acon.*, convient souvent *bell.*)

Arnica, s'il y a : Chaleur dans la tête, avec froid ou fraîcheur au reste du corps; pression sourde dans le cerveau, ou pulsations brûlantes, bourdonnement d'oreilles, vertiges avec obscurcissement des yeux, surtout en se redressant de la position couchée.

Belladona, s'il y a : Pression violente dans le front, ou douleurs tressaillantes, brûlantes et lancinantes dans un côté de la tête; *aggravation des douleurs à chaque pas, à chaque mouvement,* dans la position courbée, *par le moindre bruit et la moindre lumière un peu vive;* avec *rougeur et bouffissure de la face, yeux rouges,* scintillement et obscurcissement devant les yeux, bourdonnement d'oreilles, diplopie, *envie de dormir;* — ou s'il y a : Douleurs sourdes et pressives profondément dans le cerveau, avec face pâle, défaite, perte de connaissance, délires et murmures; — ou si la douleur se manifeste après le repas, avec lassitude, somnolence, roideur douloureuse de la nuque, parole embarrassée, et autres symptômes précurseurs d'une attaque d'apoplexie. (Convient le plus souvent après *acon.*)

Bryonia, s'il y a : Douleurs compressives des deux côtés de la tête, ou sensation, en se baissant, comme si tout allait sortir par le front; saignement de nez, qui cependant ne soulage point; yeux brûlants et larmoyants; constipation.

Coffea, s'il y a : Vivacité et surexcitation morale excessives;

insomnie; grande pesanteur de la tête; augmentation de la congestion en parlant; yeux vifs et rouges.

Mercurius, s'il y a : Plénitude dans la tête comme si le front allait éclater, ou que la tête fût serrée par un bandeau, ou s'il y a : *Aggravation nocturne,* avec douleurs brûlantes, déchirantes, térébrantes ou lancinantes; sueurs faciles, fréquentes et abondantes. (Convient souvent après *bell.* ou *op.*)

Nux vom., s'il y a : Surexcitation nerveuse; sensibilité douloureuse du cerveau à la marche et aux mouvements de la tête; pression dans les tempes, ne s'améliorant ni en étant couché, ni en se redressant; yeux troubles, avec besoin de les fermer sans pouvoir dormir; grande pesanteur de la tête, surtout en remuant les yeux, avec sensation, en méditant, comme si la tête allait éclater; aggravation le matin, au grand air, ou après le repas, et surtout après avoir pris du café.

Opium, si la Congestion est violente, avec fortes douleurs déchirantes; pression dans le front, vers le dehors, palpitations musculaires aux tempes; regard incertain; forte soif; bouche sèche, renvois aigres, envie de dormir ou vomissement.

Pulsatilla, si la douleur est pressive, semi-latérale, très-pénible et fatigante; ou si elle commence dans l'occiput; se propageant jusque dans la racine du nez, ou *vice versa;* amélioration en serrant la tête par un mouchoir, ou en la pressant, ou bien en marchant; aggravation dans la position assise; tête lourde; face pâle, avec vertiges; humeur pleureuse, frissonnement, anxiété, tempérament froid et flegmatique, etc.

Rhus tox., si la Congestion est accompagnée de douleurs brûlantes, pulsatives, avec plénitude dans la tête, pesanteur pressive, ou fourmillement, ou vacillement et balancement du cerveau, et surtout si les douleurs se manifestent après le repas.

Veratrum, si la Congestion se manifeste avec battements pressifs, ou douleurs semi-latérales, ou sensation comme si le cerveau était meurtri, ou douleur constrictive, avec sensation de constriction dans la gorge; roideur douloureuse de la nuque; urines abondantes et aqueuses; nausées, vomissements, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les *Sections* suivantes, et examinez la pathogénésie des médicaments. (*Comp.* aussi **Céphalalgie.**)

CRANE trop volumineux. — Pour le volume trop considérable de la tête, avec **Fontanelle tardive à se fermer,** chez les enfants scrofuleux, les meilleurs médicaments sont : *Calc. silic. sulf.* (*Voy.* aussi **Scrofules.**)

ENCÉPHALITE. — *Voy.* **Méningite.**

ÉRUPTIONS A LA TÊTE. — *Voy.* **Teigne.**

EXOSTOSES AU CRANE. — Ce sont : *Aur. daph. phos.*, qu méritent d'être consultés de préférence, si les exostoses sont la suite de l'**abus du Mercure**; mais pour les exostoses syphilitiques, c'est *merc.* qui mérite la préférence. — *Mezer.*

FAIBLESSE DE LA MÉMOIRE et **Inaptitude à la Méditation.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : *Aur. arn. calc. carb-v. chin. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. puls. rhus. sil. staph. sulf. veratr.*

§ 2. Si cet état est la suite de **pertes Débilitantes,** ce sont principalement : *Chin. n-vom. sulf.* qui méritent d'être consultés. (Comp. *Chap.* I, **Faiblesse.**)

A la suite d'un **excès d'Étude** ou de **Travaux de tête trop fatigants** : *N-vom.* ou *sulf.*, ou même encore : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue** par des **Efforts** intellectuels.)

A la suite de **Lésions mécaniques,** d'un **Coup,** d'une **Chute** sur la tête, etc. : *Arn.*, ou peut-être encore : *Cic. merc. rhus.*

Par suite de l'abus de **boissons Spiritueuses,** surtout : *N-vom.* ou peut-être même : *Calc. lach. op. merc. puls. sulf.* (Comp. *Chap.* I, **Ivrognerie.**)

A la suite de fortes **Émotions morales,** telles que : **Frayeur, Chagrin, Colère,** etc., surtout : *Acon.* ou *staph.*, ou même : *phos-ac. op.*, etc. (Comp. *Chap.* I, Suite des **Émotions morales.**)

Par l'influence de l'**Humidité,** principalement : *Carb-v. rhus.* ou *verat.*, ou encore : *Calc. puls.* ou *sil.*

Avec **Congestion de sang** à la tête, surtout : *Chin. merc. rhus. sulf.*

§ 3. Pour les **Symptômes,** ainsi que pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les *Sections* suivantes avec la pathogénésie des médicaments, et *Comp.* **Céphalalgie, Congestion,** etc.

FATIGUE de la tête par des travaux intellectuels. — Les meilleurs médicaments sont : *N-vom. sulf.*, ou bien : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue par des efforts** intellectuels,)

HYDROCÉPHALE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Acon. bell.* — 2) *Bry. hell. sulf.* — 3) *Arn. ars, cin. con. dig. hyos. lach. merc. op. stram.*

Pour l'Hydrocéphale **Aiguë des enfants,** on trouvera dans la plupart des cas du meilleur secours : 1) *Acon. bell.* 2) *Bry. hell. sulf.*

Pour l'Hydrocéphale **Chronique,** ce sont surtout : *Hell. ars. sulf.*, qu'on a recommandés comme les médicaments les plus efficaces.

§ 2. C'est, du reste, surtout l'hydrocéphale **Aiguë** qui mérite le plus d'attention, attendu que par un traitement bien dirigé l'on peut presque toujours sauver les malades qui ne sont point d'une constitution trop vicieuse par elle-même. Dans tous les cas on pourra ici consulter :

Aconitum, toujours au début de la maladie, aux *premiers symptômes fébriles,* et surtout pendant la période de l'*irritation,* avec surexcitation du système nerveux et vasculaire, et autres symptômes de fièvres inflammatoires.

Belladona, après l'usage de l'*acon.*, lorsque la fièvre inflammatoire est tombée, ou bien encore, si malgré l'emploi de l'*acon.* la fièvre persiste et que la maladie fasse des progrès présentant les symptômes que, à l'article **Méningite,** nous avons annotés comme des indications pour l'usage de ce médicament.

Bryonia, 3/30, si ni *acon.* ni *bell.* n'ont produit l'effet attendu et que l'inflammation menace de passer à l'*exsudation,* ou bien lorsque, soit avant, soit après l'usage de *bell.* ou d'*acon.* il y a : face rouge foncé; yeux convulsés et tournoyants, tantôt fermés, tantôt largement ouverts; lèvres sèches; langue sèche et chargée d'un enduit brunâtre; ventre dur et ballonné; selles nulles; urines rares et brûlantes; respiration accélérée, gémissante et soupirante; chaleur sèche par toute la peau du corps; forte soif qui fait boire avec avidité.

Helleborus, 1/30, une seule dose, après l'usage de *bryon.*, si celui-ci ne suffit point ou que le moment opportun de son emploi soit déjà passé, et qu'il y ait : Pouls faible, souple et irrégulier; impossibilité de se redresser sur son séant; mouvement fréquent des mains tremblantes vers la tête; apathie complète; respiration difficile, entremêlée de soupirs profonds; tête tombant constamment en arrière; besoin constant de se frotter le nez; yeux à demi fermés, avec pupilles tournées de côté ou en haut et mouvements convulsifs des paupières, pupilles dilatées; front ridé et couvert de sueur froide; nul besoin, si ce n'est de boire, avec déglutition avide des boissons, précédée et suivie de mouvement comme pour la mastication; humeur irascible et violente, avec envie de donner des coups, irritation contre les personnes présentes, et aggravation de l'état moral par des paroles de douceur; face pâle et bouffie; somnolence comateuse, avec sursauts fréquents, cris et pleurs; narines sèches et sales; mâchoire inférieure pendante.

Phosphorus, souvent dans les mêmes conditions que *zincum,* surtout lorsqu'il y a diarrhée *muqueuse verdâtre.*

Sulfur, 3/30 ou 3/60, ou seulement en olfaction, si au bout de 6 à 8 heures d'action *helleb.* n'avait encore produit aucune espèce d'amélioration.

Zincum, lorsque la maladie a été amenée lentement, à la suite de diarrhées opiniâtres, et que ni *acon.* ni *bellad.* n'aient rien fait; surtout lorsqu'il y a encore des selles liquides verdâtres.

LOUPES à la tête. — Ce sont principalement : *Calc. daph. graph. kal.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette sorte de tumeurs enkystées. Peut-être pourrait-on consulter aussi : *Hep. sil. sulf.*

MÉDITATION (Inaptitude à la). — *Voy.* **Faiblesse** de la Mémoire.

MÉMOIRE (Faiblesse de la). — Voy. *Ibid.*

MÉNINGITE et ENCÉPHALITE. — § 1. C'est pour la facilité de la pratique que nous avons réuni les inflammations du cerveau et celles de ses enveloppes dans un même article, vu que, dans la plupart des cas, il y a en effet complication des symptômes de l'une et de l'autre de ces affections.

Le meilleur médicament contre les inflammations cérébrales en général est *bell.*, que parfois on peut faire précéder par *acon.* Dans quelques cas particuliers, on a aussi employé : *Aps. bry. hyos. op. stram. sulf.*, et peut-être que, dans d'autres cas, on pourrait encore consulter : *Camph. canth. cin. cocc. cupr. dig. hell. hyos. lach. merc.* — *Voy.* aussi : **Hydrocéphale.**

Dans la céphalite **tuberculeuse** : *calc. merc. phosph.*

§ 2. L'inflammation cérébrale chez les **Enfants** pourra demander, outre *bell.* encore : *Acon. cin. hell. lach. merc.* (*Voy.* **Hydrocéphale.**)

Celle qui provient d'un **coup de Soleil** paraît exiger de préférence : *Nitr. bell.* ou *camph.*, ou peut-être encore : *Lach. acon.*

Celle qui est la suite d'une **Congélation** ou d'un violent **Refroidissement** de la tête : *Acon.* ou *bry.* ou peut-être encore : *Ars.* ou *hyos.*

L'inflammation cérébrale, par répercussion d'un **Érysipèle** ou d'un autre **Exanthème**, tels que la **Scarlatine**, etc., demande de préférence : *Bell.* ou *rhus*, ou peut-être encore : *Lach.* ou *merc.*, ou *même phos.?*; et celle par suppression d'une **Otorrhée** : *Puls.* ou *sulf.*

Si l'inflammation cérébrale menace de se transformer en **Hydrocéphale** (*voy.* ce mot), ce sont surtout : *Bell. merc.* ou *lach.* qu'on trouvera souvent indiqués, et si l'**Hydrocéphale** est déjà **déclarée**, ce seront en outre : *Bry. hell. sulf.*, ou encore : *Arn. dig.* ou même : *Cin. con. hyos. op. stram.* qu'on pourra consulter.

§ 3. Quant aux indications particulières que fournissent les **Symptômes,** on pourra consulter de préférence :

Aconitum, surtout au *début* de la maladie, et quand il y a : Forte fièvre inflammatoire, avec divagation et délire furibond, douleurs violentes, brûlantes, par tout le cerveau, et surtout dans le front; face rouge et bouffie; yeux rouges, etc. (*Comparez,* à l'article **Hydrocéphale,** le même médicament.)

Belladona, si le malade *enfonce la tête dans l'oreiller, que le moindre bruit et la moindre lumière l'exaspèrent,* ou qu'il y ait : Douleurs violentes, brûlantes et lancinantes dans la tête; *yeux rouges, étincelants, avec regard furieux;* face rouge et bouffie; *sommeil soporeux;* avec yeux convulsés et à demi ouverts; *forte chaleur dans la tête, avec pulsation violente des carotides;* gonflement des veines de la tête; perte de la connaissance et de la parole, ou murmures, ou *délires violents;* mouvements convulsifs des membres; *constriction spasmodique de la gorge,* avec *dysphagie* et autres *symptômes d'hydrophobie;* vomissements, selles et urines involontaires, etc. (*Comp.* à l'article **Hydrocéphale,** le même médicament.)

Bryonia, quand il y : *Frissons prolongés;* avec rougeur de la face, chaleur à la tête et forte soif; envie continuelle de dormir, avec délires, sursauts, cris et sueur froide au front, douleurs pressives brûlantes, dans la tête, ou élancements qui traversent le cerveau. (*Comp.* à l'article **Hydrocéphale,** le même médicament.)

Cina, s'il y a : *Vomissement avec langue nette,* ou évacuation de lombrics, soit par le haut ou par le bas.

Helleborus. *Voyez* ce médicament à l'article **Hydrocéphale.**

Hyoscyamus, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec délires au sujet de ses affaires, chants, murmures et sourire, carphologie, sursauts, etc.

Opium, quand il y a : *Sommeil soporeux,* avec ronflement et yeux à demi ouverts, et étourdissement après le réveil, vomissement fréquent; apathie complète, avec absence de tout désir et de toute plainte.

Stramonium, quand il y a : Sommeil presque naturel; mais avec tressaillement des membres, gémissements, jactation et absence d'esprit après le réveil; ou quand il y a : Regard fixe, envie de se retirer d'une manière lente et craintive, ou de s'enfuir, avec cris et peur; forte chaleur fébrile, rougeur de la face et peau moite.

Sulfur. *Voy.* ce médicament à l'article **Hydrocéphale.**

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez en la pathogénésie.

MIGRAINE. — *Voy.* **Céphalalgie nerveuse.**

PLIQUE POLONAISE. — Ce sont principalement *Vinc.*, ou peut-être même : *Bor.* ou *lyc.*, qui méritent d'être consultés contre cet état morbide des cheveux.

TEIGNE. — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Ars. calc. hep. lyc. rhus. sulf.*, ainsi que : 2) *Baryt. cic. graph. oleand. phos. sep. staph. vinc.*

Pour la **Teigne amiantacée** ou **asbestine** (*Eczema capillitii*) en particulier : *Ars. carb-an. merc. rhus. sulf.*

Pour la Teigne **annulaire** : *Calc.? cic.? sep.?*

Pour la Teigne **faveuse** ou **lupineuse** (*Favus, Teigne maligne*) : 1) *Merc. phosph.* — 2) *Baryt. brom. calc. sulf.*

Pour la Teigne **furfuracée** (*Pityriasis capitis*) : 1) *Alum. mez. oleand.* — 2) *Bry. calc. graph. kal. lach. rhus. staph.*

Pour la Teigne **granulée** ou **sèche** : 1) *Calc. sulf.* — 2) *Ars. hep. merc. phosph. rhus.*

Pour la **Teigne humide** (*Achor, Tinea muciflua*) : 1) *Lyc. sulf.* — 2) *Hep. rhus. sep.* — 3) *Baryt. calc. cic. graph. oleand. staph. zinc.*

VERTIGES. — § 1. Quoique le plus souvent les vertiges ne soient qu'un phénomène symptomatique, qui disparaît avec la guérison de la cause, il y a cependant des cas où ils sont le symptôme saillant d'une affection, et demandent, pour ainsi dire, à être guéris directement.

Les meilleurs médicaments auxquels on pourra s'adresser dans ce cas, sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. calc. chin. con. hep. lach. lyc. merc. n-vom. op. phosph. puls. rhus. sil. sulf.*; ou encore : 2) *Ant. baryt. bry. carb-an. cham. cic. cin. cocc. ign. kal. natr-m. nitr-ac. petr. sec. sep. stram. veratr. zinc.*

§ 2. Pour les vertiges provenant de l'**Estomac**, ce sont surtout : *Acon. ant. arn. bell. cham. merc. n-vom. puls. rhus.*

Pour ceux par cause **Nerveuse**, principalement : *Arn. bell. cham. chin. cin. hep. mosch. n-vom. puls. rhus.*

Pour ceux par **Congestion de sang**, surtout : *Acon. arn. bell. chin. con. lach. merc. n-vom. op. puls. rhus. sil. sulf.*, etc.

Ceux qui se manifestent à la suite d'anciens **Ulcères répercutés**, demandent de préférence : *Calc.* ou *sulf.*

Ceux que le mouvement de la **Voiture** provoque, principalement : *Hep.* et *sil.*, ou peut-être encore : *Cocc. petr.*

§ 3. Quant aux **Détails** à considérer dans le choix des médicaments cités, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si les Vertiges se manifestent surtout *en se redressant de la position couchée* ou *en se baissant*, et qu'il y ait en

même temps : Nausées, renvois et vomissement, ou obscurcissement des yeux, perte de connaissance, ivresse et tournoiement de la tête.

Antimonium, s'il y a : Estomac dérangé, avec nausées, et vomissements, répugnance pour les aliments, etc.

Arnica, si les Vertiges se manifestent à la suite d'un repas trop copieux, ou qu'ils viennent en mangeant, avec nausées, obscurcissement des yeux, tournoiement de la tête, face rouge, etc.

Belladona, contre : *Vertiges avec angoisse, étourdissement* ou absence d'esprit, et obscurité devant les yeux ; ou avec chancellement, nausées, tremblement des mains et scintillement devant la vue ; apparition des accès, surtout *en se baissant* ou *en se redressant.*

Calcarea, lorsque les Vertiges se manifestent surtout *en montant,* avec *péril de tomber ;* ou bien pendant la promenade au grand air, avec obscurcissement de la vue, ou chancellement.

Chamomilla, si les Vertiges se manifestent principalement *le matin en se levant,* ou après le repas, et surtout après avoir pris du café ; avec obscurcissement des yeux, ou même avec *accès de défaillance.*

China, si les Vertiges viennent principalement *en relevant la tête* (ou pendant le *mouvement*), avec sensation de faiblesse de la tête, au point de la faire fléchir.

Conium, quand il y a : *Vertiges tournoyants,* à faire tomber de côté, surtout *lorsqu'on regarde en arrière ;* sensation de pesanteur et de plénitude dans la tête ; faiblesse de mémoire et oubli facile.

Hepar, contre : Vertiges provoqués par le mouvement de la voiture, ou seulement *en remuant la tête ;* ou avec nausées, étourdissement, accès de défaillance et obscurcissement de la vue.

Lachesis, contre : *Vertiges avec pâleur de la face,* défaillance, nausées et vomissement, saignement de nez, etc., et surtout si les vertiges se manifestent *le matin au réveil,* ou qu'il y ait encore : *Absence d'esprit* ou *stupeur,* ivresse, étourdissement, etc.

Mercurius, si les Vertiges viennent *en se levant* ou *en se redressant,* ou bien *le soir, avec nausées,* obscurcissement des yeux, chaleur, angoisse et besoin de se coucher.

Nux vom., si les Vertiges se manifestent pendant ou *après le repas,* ou *pendant la promenade au grand air,* en se baissant (ou *pendant la méditation*), ou bien *le matin* ou le soir *au lit,* et surtout *étant couché sur le dos ;* avec tournoiement et vacillement

dans la tête, péril de tomber, ou bien avec *bourdonnement d'oreilles, obscurcissement des yeux,* ou bien *accès d'évanouissement* et perte de connaissance.

Opium, contre : *Vertiges,* par suite d'une frayeur, et surtout s'il y a en même temps, tremblement, faiblesse, *étourdissement, bourdonnement d'oreilles,* obscurcissement des yeux, et que les vertiges viennent principalement en se redressant au lit, forçant à se recoucher.

Phosphorus, contre les Vertiges qui se manifestent surtout *après le repas,* avec étourdissement de la tête, péril de tomber, *envie de vomir,* pyrosis, rapports et autres symptômes gastriques.

Pulsatilla, contre : Vertiges à faire tomber, se manifestant surtout *en levant les yeux* ou *étant assis,* ou *en se baissant,* et surtout *le soir, au lit,* ou après le repas; avec *pesanteur de la tête, bourdonnement d'oreilles,* chaleur ou *pâleur de la face;* obscurcissement des yeux; nausées et envie de vomir.

Rhus tox., contre : Vertiges, qui se manifestent principalement le soir, en se couchant, avec crainte de tomber ou de mourir.

Silicea, si les Vertiges se manifestent *le matin,* ou en levant les yeux, en allant en voiture, en se baissant, et à la suite de toute émotion morale, avec péril de tomber, nausées, vomiturition; ou s'ils semblent remonter du dos dans la nuque et la tête.

Sulfur, contre : Vertiges qui se manifestent surtout *dans la position assise, en montant,* ou après le repas, *le matin,* le soir ou *la nuit;* avec nausées, défaillance ou saignement de nez.

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, et de plus amples détails sur les précédents, Voy. *Sect.* 3, **Vertiges,** ainsi que *Sect.* 4 et 5, les diverses **Conditions** et les *Symptômes concomitants.*

SECTION II. — SYMPTÔMES DE LA TÊTE.

Balancement dans la tête. Con. lact.

Ballonnement (sensation de). **Bell.* dulc. ran. ran-sc.

Bandeau, cercle autour de la tête (sensation d'un). Cycl. iod. laur. merc. nitr-ac. sass. stann. stram. *sulf.* ther. (*Comp.* **Étau.**)

Battements, Douleurs pulsatives. *ACON. alum. *arn.* *ARS. asa. asar. aur. aur-m. *BELL. *bor.* bov. *bry.* *CALC. *camph.*

cann. **caps.* *carb-veg.* **cham.* *chinin.* *cocc.* **dros.* **euphr.* *FERR. *graph.* grat. **ign.* iod. kal. kal-h. *KREOS. **lach.* *laur.* **led.* **lyc.* magn-m. *mang.* merc. mez. natr. **natr-m.* *nitr-ac.* n-mos. oleand. op. par. **petr.* phell. *phos.* plumb. **puls.* *rhab.* rhod. **rhus.* rut. sabad. sabin. **sang.* *sass.* *seneg.* *SEP. **sil.* *spig. spong. **squill.* stann. **stram.* *SULF. tab. tart. **ther.* thui. **veratr.* *zinc.*

Bouchée (**tête** comme), comme une *planche* devant. **Acon.* cocc. **dulc.* eugen. oleand. op. sulf.

Bouillonnement, Ondulation. **Acon.* alum. baryt. *BELL. caus. *chin.* coff. *dig.* graph. grat. kal. laur. *magn-m.* mang. *merc.* sass. sil. sulf.

Boule qui **remonte** (sensation d'une) . **Acon.* plumb.

Boule (sensation comme si le cerveau se **ramassait** en). **Arn.* chin. *staph.* *tart.*

Bourdonnement, Murmure, Bruissement dans la tête. Ars. *AUR. *calc.* calad. *carb-veg.* caus. croc. ferr. **graph.* *kal.* *kreos.* **lach.* lact. lyc. magn. magn-m. mur-ac. natr. **n-vom.* *phosph.* *phos-ac.* *PLAT. *PULS. rhus. sass. *STAPH. *SULF. thui. veratr. *zinc.* mgs.

Brisement. *Voy.* **Meurtrissure.**

Bruits dans la tête. *Voy.* **Bourdonnement.**

Brûlement dans la tête. *ACON. *arn.* ars. aur-m. **bell.* **bry.* bism. canth. *carb-veg.* caus. dulc. *eug.* hell. lact. *magn.* mang. *MERC. *phosph.* **rhus.* *sep.* stann. **stront.* veratr.

Catarrhale (Céphalalgie). Voy. *Sect.* 1, **Céphalalgie.**

Chaleur dans la tête. *ACON. *amb.* amm. *amm-m.* *ARN. *aur.* *baryt.* *BELL. *BRY. calc. carb-a. *carb-v.* caus. chin. *chinin.* *daph.* euphr. hell. hyos. ind. **lach.* lact. *laur.* magn-m. **merc.* *natr.* *natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. n-mos. phos. *plumb. ran. rat. rhab. rhod. rut. *SEP. *SIL. stram. stront. *SULF. tab. tart. viol-od.

Chancellement. *Voy.* **Vertige** avec *Chancellement.*

Cheville (douleur comme par un corps étranger ou **par une).** *Anac.* arg. asa. con. fluor-ac. *plat.* (*Comp.* **Clou.**)

Clou dans le cerveau (sensation d'un). Agar. arn. *carb-veg.* *COFF. hell. **hep.* *IGN. lyc. mosch. natr-m. *N-VOM. staph. *thui.* *mgs-arc.*

Commotion du cerveau. Voy. *Sect.* 1.

Compression, Pression forte ou pénible. *Alum.* *anac.* arg. asar. *bovis.* *BRY. cann. *carb-veg.* caus. *chin.* *cocc.* coloc. daph. *graph.* *hell.* *IGN. kal-h. kreos. lact. laur. *men.* *mosch.* *natr-m.* nitr. *n-mosch.* *phos-ac.* *PLAT. puls. rhus. sabin. *sil.* spig. spong. *stann.* *staph.* stront. thui zinc.

Congestion à la tête. *ACON. *alum. amb.* amm-m. **ant.* arg-n. *ARN. *asa. *aur.* *BELL. bor. *BRY. **calc. cann.* canth. **carb-an. *carb-v. *caus. cham. *chin. *cic. *coff. coloc. croc. dulc. fer.* fluor-ac. *graph. hyos. **ign. iod. *kal.* kal-ch. *LACH. *laur. *lyc.* magn-m. *mang. *merc. mosch. natr. natr-m. *nitigl. *nitr-ac.* *N-VOM. *OP. **phos.* plumb. **puls. ran. *rhus.* sang. seneg. **sep. *sil. spong. stram.* *SULF. *tab.* tar. *thui. *verat.* viol-od.

Connaissance perdue. **Acon.* alum. *ARN. *BELL. **camph.* canth. *CUPR. *HYOS. laur. magn-m. nitr-ac. *N-VOM. *OP. phos-ac. **plat. *rhus.* *STRAM. sulf. thui. **veratr.*

Contraction (sensation de). Ang. bis. bovis. graph. grat. hyos. *laur. lyc. natr-m. nitr. par. petr. puls.* sep. squill. sulf. tar. val. (*Comp.* **Crampoïdes.**)

Constriction. Acon. *anac.* arn. *asa. camph. carb-veg. chin. cocc. graph.* hyos. *MERC. *phosph. plat.* stann. sulf-ac. *tart.* veratr.

Coryza (comme par un). Amb. aur. **bell.* *CARB-VG. *CHIN. cic. euphr. hell. *HEP. **lach.* lyc. magn-m. **merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. *N-VOM. phos-ac. **puls.* rhod. *sep.* sil. sulf.

Contusion (douleur de). Valer.

Coups dans la tête. Caus. clem. *croc.* lach. merc. mur-ac. natr. **natr-m.* n-vom. *phosph.* phos-ac. samb. sep. spig. stann. *sulf-ac.* thui. (*Comp.* **Battement** et **Secousses.**)

Courant d'air dans le cerveau (sensation d'un). **Aur.* bovis. colch. corall. puls. sabin. zinc.

Crampoïdes, Serrantes (douleurs). **Acon.* amb. *ang.* *ARN. ars. calc. carb-v. colch. **coloc.* croton. *IGN. mosch. natr. *n-vom.* petr. *phos-ac. plat.* ran. rhab. *sass.* squill. stann. *STRAM.

Craquement dans la tête. Acon. ars. calc. carb-veg. cham. coff. con. dig. puls.

Cuisantes (douleurs). Sabin.

Déchirements, ou **Douleurs vives, Tiraillements aigus,** etc., dans la tête. Agar. ambr. amm-m. *anac. *ant.* arg. *ARN. **ars.* aur. *BELL. berb. bov. **bry. *calc. canth. *caps.* carb-an. *CHAM. *CHIN **cin.* cocc. colch. **coloc. *con.* crot. dig. guai. *HEP. *IGN. ipec. kal. kreos. **lach.* lact. led. *LYC. *magn-m.* *MERC. mur-ac. natr. **natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. *OP. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. ran. rhab. rhus. ruta. samb. sass. **sep. *sil.* spig. stann. staph. *SULF. sulf-ac. tart. teuc. thui. zinc.

Eau dans le cerveau (sensation d'). *Acon.* amm. **aur.* *BELL. dig. lach. magn-m. phos-ac. **plat.* samb.

Ébranlement du cerveau (sensation d'). **Acon.* anac. *calc.* cic.

cocc. crotal. hyos. kal. lact. led. lyc. *mang.* mez. **n-vom.* phos-ac. plat. rhod. sep. **sil.* **sulf.* *spig.* veratr. viol-tr. m-arc.

Ecartement (sensation d'). *Voy.* **Expansion.**

Eclater (sensation comme si la tête allait). **Acon.* *amm.* **ant.* *BELL. *BRY. **calc.* **caps.* cast. cham. **chin.* *chinin.* colch. **daph.* **hep.* *graph.* **ign.* **ipec.* *kreos.* **lach.* *MERC. natr. **natr-m.* **n-vom.* *oleand.* *phosph.* **puls.* **sang.* **sep.* *SIL. *spig.* *spong.* *SULF. sulf-ac.

Elancements dans la tête. *ACON. *alum.* *amm.* arg. *arn.* ars. *asa.* aur-m. *baryt.* *BELL. *borax.* *BRY. calad. **calc.* **camph.* canth. **caps.* *carb-an.* **carb-v.* *CAUS. **cham.* **chin.* cin. **con.* *cycl.* daph. *dig.* **dulc.* euphorb. ferr. guai. *hep.* hydroc. *IGN. *ipec.* *kal.* **lach* lact. **lyc.* *magn.* magn-m. *mang.* *MERC. *mur-ac.* **natr.* **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **n-vom.* *oleand.* *par.* **petr.* **phos.* phos-ac. plumb. *PULS. raph. rhod. **rhus.* *sabin.* **sang.* *sass.* **selen.* *SEP. *SIL. *spig.* *squill.* **stann.* staph. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. *tart.* thui. *valer.* verb. viol-tric. zinc.

Embarras dans la tête, **Tête entreprise.** *ACON. agar. ambr. ang. arg-n. arn. ars. asa. *asar.* bar-m. *BELL. berb bis. brom. bruc. *bry.* *calc.* calc-ph. caps. **carb-an.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. **cic.* *coloc.* *con.* croc. crotal. *dig.* dros. euphr. ferr. fluor-ac. gran. graph. **hell.* hyos. *ign.* iod. *LACH. lact. magn-m. men. *meph.* *MERC. mez. murex. natr. *NATR-M. *nitr.* *nitr-ac.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *op.* par. *PETR. **phos-ac.* plat. plumb. puls. ran. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. samb. sang. sec. seneg. **sep.* spig. staph. *SULF. sulf-ac. tabac. *tart.* ther. thui. valer. *VERATR. verb. viol-od. viol-tric. **zinc.* **mgs-aus.*

Engourdissement du cerveau. *Voy.* **Torpeur.**

Étau (sensation comme si la tête était prise dans un). Caus. cin. *cocc.* euphorb. graph. grat. magn. *merc.* natr-m. petr. plat. *PULS. ran-sc. rhod. sabad. sass. stann. sulf. sulf-ac. tart. (*Comparez* **Bandeau, Crampes, Tension,** etc.)

Étourdissantes (douleurs). *Voy.* **Stupéfiantes.**

Étourdissement et **stupeur.** **Acon.* *agar.* amm-m. ang. *ARN. *ars.* *asa.* aur-m. *BELL. bism. borax. bov. bry. *CALC. carb-an. *CAUS. *cin.* croton. cycl. **dulc.* hydroc. **hyos.* **iod.* *KAL. *LACH. lact. *LAUR. **led.* lyc. **merc.* *mosch.* *NATR-M. *N-VOM. **oleand.* *OP. *PHOS. *PHOS-AC. *plumb.* puls. ran. **rhus.* sabin. samb. sang. *sec.* *sil.* **spig.* **stann.* *staph.* stram. **sulf.* tab. *tart.* valer. *VERAT. **verb.* zinc.

Excoriation (douleurs d'). Ars. camph. *canth.* **chin.* daph. lach. lyc. mgs-arc. mez. natr-m. oleand. par. phos. prun. rhod. rhus. sabad. sulf. **zinc.*

Expansion (sensation d'), **Pression écartante** ou **du dedans au dehors.** Acon. alum. amm. ant. asa. asar. *BELL. berb. brom. *BRY. *calc. *caps. carb-veg.* caus. cham. *CHIN. cocc. con. dros. dulc. **hep.* *IGN. kal-h. kreos. lach. laur. *magn-m. merc.* mez. *natr-m. n-mosch.* *N-VOM. oleand. *OP. par. *phosph.* phos-ac. ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. samb. **sang.* *SEP. *SIL. *spig. spong. stann. staph.* sulf. thui. verb. zinc. *mgs-arc.* (*Comparez* Sensation comme si le crâne devait **Éclater.**)

Faiblesse de la tête. Voy. *Sect.* 1, **Faiblesse** de la mémoire.

Fatigue de la tête. Voy. *Sect.* 1.

Fluctuation (Sensation de). Asa. **bell.* carb-an. dig. hep. hyos. n-vom. **rhus.* spig. squill.

Formication dans la tête. Arg. **arn.* bruc. *colch. cupr.* **hyos. laur.* plat. *puls.* *RHUS. sulf. **mgs-aus.*

Fouillement dans la tête. Agar. *anac.* baryt. bis. bruc. bry. *calc.* caus. clem. coloc. dulc. kal-h. merc. n-vom. *plat.* sabin. samb. **sang. spig.* tart. mgs. *mgs-aus.*

Froid dans la tête. **Acon.* arn. *BELL. *CALC. dulc. laur. mosch. *phosph.* valer.

Fumée dans le cerveau (Sensation de). Arg. sulf-ac.

Gargouillement dans la tête. Sep.

Glousement. **Ars.* kreos. n-vom. par. puls. spig. **sulf.*

Gonflement (**sensation** de). Bell. par. *ran. ran-sc.* ther.

Hébétude. *Acon.* alum. ang. arg. asar. aur. bell. **cocc. *con. croc. dulc. hell.* hydroc. **hyos.* kal. **lach.* lact. magn-m. mez. par. *phos-ac.* rhab. tart. **verb.*

Hydrocéphale. Voy. *Sect.* 1.

Hystérique (céphalalgie). Voy. *Sect.* 1, **Céphalalgie.**

Incisives (douleurs). Arg. *arn.* *BELL. calc. camph. canth. caps. caus. chin. con. dros. ferr. *lach.* mosch. nitr-ac. puls. veratr.

Inflammation du cerveau. Voy. *Sect.* 1, **Méningite.**

Insupportables (douleurs). **Acon.* ars. **cham. *coff.*

Ivresse (sensation d'). Acon. **agar.* alum. ang. ant. *arg.* asar. **bell.* berb. bovis. bry. **camph. caps.* carb-an. **carb-veg.* caus. cham. cic. *cocc.* con. cor. croc. *graph.* hydroc. kreos. *LACH. lact. *laur.* **led. lyc.* merc. n-jugl. n-mosch. *N-VOM. *OP. plumb. **puls.* rhod. **rhus.* sec. sil. spig. stram. thui. valer. veratr. m-aus.

Lancinantes (douleurs). *Voy.* **Élancements.**

Lourdeur. *Voy.* **Pesanteur.**

Martellement dans la tête. **Amm. amm-m.* **aur.* *CALC. *clem. **ferr. lach.* mez. natr-m. phos-ac. *sulf.* (*Comp.* **Battement.**)

Mémoire. Voy. *Sect.* 1, **Faiblesse** *de la Mémoire.*

Meurtri ou **déchiré (sensation comme si le cerveau était).** Agar. **amm-m.* anac. ang. **ars.* **aur.* **bell. bov.* camph. caus.

cham. *CHIN. *COFF. *con.* cupr. *euphorb. euphr.* gins. *hell. hep. ign.* iod. *IPEC. lach. merc. mur-ac. *N-VOM. op. *phosph. phos-ac. *puls. *rhus.* staph. sulf. sulf-ac. *veratr.*

Migraine. Voy. *Sect.* 1.

Mouvement, Branlement, Vacillement, etc. **du cerveau,** en remuant la tête. *ACON. amm. anac. *ars.* baryt. *BELL. calc. carb-a. *chin.* cin. cocc. crotal. dig. hyos. kal. lact. laur. led. lyc. mang. mez. natr-m. *n-mos. *n-vom.* phos-ac. plat. rhab. rhod. *RHUS. *sep. *sil. spig.* staph. stront. *sulf. sulf-ac.* veratr. viol-tr. m-arc.

Obnubilation. Alum. *bell.* caps. carb-veg. caus. cocc. crot. hyos. kal. lact. magn-m. merc. nitr-ac. *n-vom.* op. rhab. samb. sep. squill. thui. valer. (*Comparez* **Étourdissement, Ivresse,** etc.)

Ondulation, Balancement, Bouillonnement, etc., dans la tête. Acon. *BELL. caus. *chin.* dig. ferr. hyos. *lach.* magn-m. par. petr.

Ostéocopes (douleurs). Voy. *Sect.* 6.

Paralysie du cerveau (symptômes de). *Ars. *lyc.*

Pesanteur de la tête. *Acon. alum.* aur-m. *amm. amm-m.* *ARN. *ARS. *asa.* bar-m. *BELL. *berb.* bovis. brom. *BRY. *calc.* calc-ph. *camph. *carb-an.* *CARB-V. *cham.* *CHIN. cic. *con.* crot. cupr. *DULC. *ferr.* fluor-ac. gran. *hell. ign. ipec.* kal-h. kreos. *lach.* lact. *laur.* *LYC. *magn-c. magn-m.* mang. men. meph. *MERC. mosch. mur-ac. *NATR-M. *nitr.* nitr-ac. n-jugl. n-mos. *N-VOM. *oleand. *op. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plumb.* prun. *PULS. ran-sc. *rhab.* *RHUS. *sabin.* sang. *SEP. *SIL. spig. sol. spong. squill. *STANN. *staph.* *SULF. *sulf-ac.* tab. tart. verb. viol-od. viol-tric. mgs-aus.

Picotement. Amm-m. viol-od.

Pincement. Petr. mez. verb.

Plénitude dans la tête. *ACON. *amm. *bell. bor.* *BRY. calc. calc-ph. caps. chin. con. crot. *daph.* grat. guai. ign. kreos. lact. meph. *MERC. nitr-ac. petr. phos. ran-sc. *rhus. *sang. *sil.* spong. *sulf.* sulf-ac.

Pression. Agar. alum. *amb.* *ANAC. *ang.* *ARN. ars. *asar.* baryt. *BELL. berb. *bism. borax.* bovis. *BRY. calad. *calc.* calc-ph. cann. canth. caps. *carb-an. carb-v. *caus. *cham.* *CHIN. *cic.* cin. cist. clem. *COCC. *coff. colch. *coloc.* croton. *cupr. dig. dros. *dulc.* eug. *euphorb.* euphr. *ferr.* fluor-ac. gran. graph. *grat.* guai. *hell. hep.* hydroc. *hyos.* *IGN. iod. *IPEC. *KAL. *LACH. lact. laur. led. *LYC. *magn. magn-m.* mang. men. meph. merc. mez. morph. mosch. murex. natr. *NATR-M. *nitr.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. *oleand. *op.* par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plat.* puls. *ran.* ran-sc. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. *rut.* *SABAD. sabin. samb.

sass. *seneg.* *SEP. *sil. spig.* **spong.* *STANN. *staph.* stront. *SULF. sulf-ac. tab. tarax. *tart.* teucr. thui. *valer.* **veratr. verb.* viol-tric. zinc. mgs-arc.

Prurit dans la tête. *Dig.*

Pulsations. **Acon.* alum. asa. asar. *BELL. borax. bovis. brom. bry. **carb-v.* chel. chin. coff. con. croc. daph. ferr. hep. hyos. ign. *kreos.* **lach.* lact. led. magn. *n-vom.* oleand. *OP. par. petr. phosph. *phos-ac.* plumb. puls. rhus. ruta. sabad. spong. stann. **sulf.* **thui.* (*Comp.* **Battement.**)

Ramollissement du cerveau. **Lach.*

Résonnement dans la tête. Calc. kal. lact. lyc. magn. n-vom. sass. sil. stann. stront. sulf. verb. zinc.

Rhumatismale (douleur). *ACON. *baryt. bell. bry.* caus. *CHAM. *CHIN. **chinin.* coff. *ign.* lach. led. **lyc.* magn-m. *MERC. **nitr-ac.* *N-VOM. phosph. *PULS. *sang.* sep. **spig.* *SULF.

Roideur du cerveau (sensation de). Phosph.

Roulement dans la tête. Eug. graph.

Secousses dans la tête. Acon. asa. **bell.* brom. calc. camph. caus. clem. croc. ferr. graph. lach. laur. lyc. merc. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plumb. puls. samb. sang. sep. sil spig. squill. stann. sulf-ac. thui. m-aus.

Sensibilité du cerveau. Con. merc. nitr-ac. phosph.

Serrement. *Voy.* douleur **Crampoïde.**

Sortir par le devant (comme si tout allait). **Acon.* **amm.* ang. arn. *BELL. *BRY. calc. carb-vg. *caus. kreos. magn-m. mang.* natr. n-vom. *plat.* puls. *rhod. sep.* *SIL. *spig.* spong. stann. staph. stront. sulf-ac. thui.

Sourdes (douleurs). *Agar. ant.* chel. cin. **lach. phosph.* teucr. thui. verb.

Stupéfiantes, étourdissantes, etc. (douleurs). **Acon.* anac. ars. arg. *ARN. ars. *asa. asar.* *BELL. bov. **calc.* cic. cin. con. *croton. cupr.* cycl. *dros.* **dulc.* gran. *hell.* *HYOS. iod. kal. *LACH. **laud.* **led.* lyc. magn-m. **merc. mez.* mosch. nitr. *N-VOM. *oleand.* *OP. **phosph.* *PHOS-AC. *rhab.* **rhus. ruta. sabad.* sabin. **stann. staph.* *sulf. *tart.* thui. valer. *VERATR. *verb.* mgs. (*Comparez* **Stupeur** et **Étourdissement.**)

Stupeur. **Acon.* agar. *ARN. *ars. asa.* *BELL. borax. bovis. bry. **calc.* carb-an. *cin.* cycl. **dulc.* fer. *HYOS. *LACH. *LAUR. **led.* **merc. mosch.* *N-VOM. *oleand.* *OP. *phosph.* *PHOS-AC. *plumb.* **rhus. sabad. sabin. sec.* spig. **stann. staph.* stram. **sulf.* tabac. *tarax.* tart. valer. *VERATR. **verb.* zinc. (*Comp.* **Étourdissement.**)

Tensives (douleurs), Tension. *ARN. ars. *asa.* baryt. berb. calc. cann. *carb-an. carb-v.* *CAUS. *clem. crot.* dig. *graph.* hep.

hydroc. *ipec.* kal-ch. kreos. lact. **lyc.* magn. magn-m. mang men. merc. mosch. natr. nitr-ac. *N-VOM. oleand. op. par. *petr.* puls. rhab. rhod. *sabad.* samb. *SIL. *spig. stront.* *SULF. ther. *mgs-arc.*

Térébration. **Acon.* agar. *ang.* **ant. bell.* bism. brom. **calc.* carb-veg. **chin.* clem. cocc. coloc. dros. **dulc.* hell. *HEP. *IGN. ipec. kal. lach. *laur.* magn. *magn-m.* **merc.* mosch. mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand. petr. phos-ac. **puls.* rhod. ruta. sabin. seneg. *SEP. **sil.* spig. spong. *stann.* staph. **sulf.* tart. thui. *zinc.*

Torpeur dans la tête (sensation de). *Bell.* carb-an. *graph.* magn-m. *phosph. plat. thui.*

Tractives (douleurs), Tiraillements. **Acon. agar.* ars. asar. **bell.* bor. **calc.* caps. *carb-v.* *CHAM. **chin.* **cin.* **coloc.* *COFF. con. croc. croton. cupr. ferr. gran. guai. kal. *kreos.* lact. *magn.* mang. *merc. mosch.* **natr-m.* nitr. *n-vom.* petr. **puls.* ran-sc. *rhod.* rhus. sabin. seneg. **sep. squill.* stann. **sulf.* sulf-ac. tart. *valer. zinc.*

— **cheveux** (comme si l'on était tiré aux). *ACON. **alum.* arn. canth. carb-veg. laur. magn-m. mur-ac. natr. nitr. phosph. stann.

Tressaillantes (douleurs). Anac. **arn.* **bell.* bor. *BRY. cham. *CHIN. **ign. kreos.* lact. magn. magn-m. mur-ac. *n-vom. phosph.* phos-ac. *prun.* *PULS. *sep.* **sil.* sulf. teuc. thui. mgs.

Ulcération (douleur d'). *Acon.* amm. *borax. bov. carb-veg.* cast. *caus.* hep. kal. kreos. *magn-c. mang.* n-vom. *sep.* stront. sulf.

Vacillement du cerveau (sensation du). **Acon.* amm. ars. baryt. **bell.* calc. carb-an. **chin.* croc. lact. natr-m. *n-mos.* **n-vom.* *RHUS. staph. **sil.* **sulf. sulf-ac.* veratr.

Vacuité dans la tête. Arg. **cocc.* cor. **cupr.* gran. lact. **puls. seneg.* (*Comp.* **Légèreté.**)

Vent ou **Courant d'air** traversant le cerveau (sensation d'un). **Aur.* bovis. colch. corall. puls. sabin. zinc.

Vertige. *ACON. *agar.* alum. **ambr.* *amm. amm-m. *anac. ant.* arg. *ARN. **ars.* asar. **baryt.* *BELL. berb. borax. brom. **bry.* *CALC. calc-ph. *camph.* **carb-an.* carb-v. **caus.* **cham.* *CHIN. **cic.* chlor. **cocc.* *CON. croc. croton. cupr. *dig.* eug. ferr. fluor-ac. gran. *graph.* **hell.* *HEP. hydroc. *hyos.* **ign.* ipec. **kal.* **kal-bi.* kal-ch. *LACH. lact. *laur.* *LYC. magn. magn-m. **merc. mosch.* natr. **natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. oleand. op. par. *petr.* *PHOSPH. phos-ac. plat. *plumb.* prun. *PULS. ran. ran-sc. raph. rhod. *RHUS. sabad. *SANG. sass. *selen. sec.* seneg. **sep.* *SIL. spig. spong. stann. stram. *SULF. sulf-ac. tabac. tarax. tart. ther. *thui.* valer. verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.

— **balançant** comme d'une **balançoire.** Calad. ferr. lact. merc. thui. zinc.

Vertige :

— **cercle** (comme dans un). *Arg-n. *con. kal-bi.*

— **chancellement** (avec). *Ars. *bell. bry. camph. *caus.* cic. *croc. ferr. hell.* hyos. *lyc. magn-m. *n-mosch. *n-vom. phos-ac. puls. sec. spong. stram. *sulf. thui. veratr.*

— **congestif,** par **congestion** de sang. *ACON. *arn.* *BELL. *chin. con. *lach. merc.* *N-VOM. *op. *puls. rhus. sil. *sulf.*

— **dorsal,** remontant le **dos.** *Sil.*

— **frontal,** dans le **front** ou le Sinciput. *Rhab.*

— **gastrique,** provenant de l'estomac. *Acon.* *ANT. *arn. *bell. cham.* kal. *merc.* *N-VOM. *PULS. *rhus.*

— **herpétique,** à la suite de **dermatoses répercutées.** *Bell. bry. calc. carb-veg.* caus. *cham. hep. ipec. lach. phosph.* rhus. *SULF.

— **nageant** (comme si on allait en). Lact.

— **nerveux** (pour avoir eu les nerfs fatigués). *Arn.* bell. *cham. cin. *chin. hep. mosch.* *N-VOM. *puls. *rhus.*

— **occipital,** dans l'occiput. *Chin. zinc.*

— **semi-latéral.** Mgs-arc.

— **tomber (à faire).** *Acon.* agar. alum. *amm.* ang. arn. ars. *BELL. *cann.* caus. *chin. chinin. *cic. *cocc.* coloc. *CON. dros. euphorb. ferr. *graph. *kal. kal-bi.* kreos. lact. led. magn. magn-m. mez. natr-m. *phos-ac.* plumb. *PULS. ran. rhab, *rhod.* *RHUS. ruta. sabin. *sass.* *SIL. *spig. spong.* stram. *sulf.* zinc. mgs.

— — *en* **arrière.** Cina. *chinin.* kal. led. phos-ac. rhod. rhus. sass. spig. spong. stram.

— — *en* **avant.** Arn. *cic.* cupr. ferr. *graph.* magn. natr-m. phos-ac. ran. *rhus.* sabin. sass. sil. sulf.

— — **de côté.** Amm-m. cann. *con.* dros. euphorb. mez. n-vom. rhod. sil. squill. *sulf.*

— **tournoyant.** Acon. anac. *arn. arg-n. asa.* bar-m. *bell.* bism. bry. *calad.* chel. cic. *con.* cupr. euphorb. ferr. grat. *kal-bi.* lact. *lyc.* mur-ac. natr-m. *n-vom. *oleand. phosph.* puls. ran. *rhod.* ruta. *staph. valer. veratr. viol-od.*

— **tractif.** *Zinc. mg-arc.*

— **voiture** (comme si l'on allait en). *Cycl. ferr. grat. hep.*

Vertige se manifestant :

— **air libre** (à l'). Agar. *amb.* ang. ars. aur. *calc. canth.* caus. *dros.* graph. grat. kal. led. merc. mur-ac. n-vom. oleand. phosph. ran. *ruta. sep.* spig. *sulf.* m-arc.

— — **amélioration.** Amm-m. bell. grat. mosch. natr. phosph. plumb. rhod. sulf-ac.

— **appartement (dans l').** Agar. amm-m. lyc. magn-m. natr. staph. sulf-ac.

Vertige se manifestant :

— **air libre** (à l') **amélioration.** Caus. kreos.
— **appartement** (**en entrant** dans l'). *Phosph.*
— **assis** (en étant). Alum. **amm.* ang. bell. calc. carb-an. carb-vg. *caus.* chin. cic. grat. *kal.* **lach.* led. mang. meph. *merc.* **nitr-ac.* petr. phosph. *PULS. ran-sc. rhus. ruta. sabad. sass. sep. sil. spig. spong. stann. staph. *SULF. sulf-ac. thui. viol-od. m-aus.
— **bâillant** (en) Agar.
— **baissant** (en se). **Acon.* alum. anac. aur. *BARYT. *BELL. berb. *BRY. **calc.* *carb-vg.* chin. cic. coff. graph. **lach.* led. **lyc.* men. meph. *mosch.* nitr-ac. *N-VOM. op. **petr.* phosph. phos-ac. plumb. *PULS. rhus. sep. sil. staph. sulf. ther. thui. valer.
— **bras levés** (en tenant les). *Lach.*
— **bruit** (par le). Ther.
— **bu** (après avoir). Mang. sep.
— **café** (par le). **Cham.* mosch. *n-vom.*
— **chaleur de la chambre** (par la). Lact. lyc.
— **contrariétés** (par les). Calc.
— **couché** (en étant). Ars. calad. carb-an. con. **lach.* natr. petr. phosph. rhod. rhus. sep. staph. *thui.*
— — **amélioration.** Ars. aur. mosch. natr. nitr-ac. op. spig.
— **couché sur le dos** (en étant). Merc. n-vom. sulf.
— **debout** (en se tenant). Ang. aur. bovis. bry. *cann.* *caus.* *cycl.* mang. merc. *oleand.* petr. phosph. phos-ac. plat. rhab. rhus. sabad. sass. spig. staph. *tarax.* m-arc.
— **descendant** (en). Ferr.
— **eau courante** (près d'une). Ang. brom. **ferr.* sulf.
— **écrivant** (en). Kal. merc. phos-ac. rhod. *sep.*
— **effort corporel** (pendant un). Kal-chl.
— **émotions morales** (après des). Calc. **op.* sil.
— **estomac surchargé** (pour avoir l'). *ARN. *cocc.* **n-vom.* *PULS. *rhus.* **sulf.*
— **éternuant** (en). *N-vom.*
— **frayeur** (après une). **Op.*
— **genoux** (étant à). Mang.
— **levant de la position couchée** (en se). Acon. asar. **bell.* bovis. *BRY. calc. carb-vg. *CHAM. **chin.* **cic.* con. croc. dig. [illegible]t. laur. merc. natr-m. oleand. petr. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. sabad. selen. sep. sil.
— — **amélioration.** Hell.
— **levant de son siége** (en se). Acon. asar. bry. laur. petr. **puls.* sabad. *thui.*
— **lisant** (en). **Amm.* ang. arn. cupr. grat. par.

Vertige se manifestant :

— **lit** (en étant au). Borax. *carb-vg.* con. graph. *lach.* n-mosch. *N-VOM. petr. phos-ac. **puls.* rhod. rhus. staph. — *Comp.* la **Nuit.**

— **mangeant** (en). **Amm.* *ARN. magn. magn-m. phosph. *sil.*

— **mangé** (après avoir). *ARN. *cham.* **cocc.* kal. **lach.* **natr-m.* *N-VOM. petr. phosph. *PULS. **rhus.* sabad. sep. **sulf.*

— **marche** (par la). Agar. amb. **arn.* ars. asar. aur. **bell.* bry. calc. camph. cann. canth. carb-an. carb-vg. chin. cic. dros. dulc. *ferr.* graph. grat. hell. ign. *ipec.* kal. laur. led. merc. natr. natr-m. **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. petr. phosph. phos-ac. puls. ran. rhus. rut. sabad. sass. sep. sil. spig. staph. sulf. tart. thui. viol-tr. m-arc. m-aus.

— — **amélioration.** Staph. zinc.

— **marche au grand air** (par la). Ambr. anac. ang. ars. aur. calc. canth. dros. graph. led. merc. n-vom. oleand. phosph. ruta. puls. sep. sulf. m-arc.

— — **amélioration.** **Bell.*

— **marchant sur une planche suspendue** (en). Baryt.

— **matin** (le). *Agar. alum.* amm. baryt. **bell.* borax. bovis. bry. calc. **carb-an. carb-vg. cham.* cin. clem. con. dulc. graph. grat. hep. iod. kal. kreos. *lach.* lact. magn. magn-m. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. **puls.* ruta. sep. sil. squill. sulf. zinc.

— **matin au lit** (le). Borax. *carb-vg.* con. graph. *lach.* *N-VOM. phos-ac. **puls.*

— **matin en quittant le lit** (le). Bell. **cham.* gran. graph. magn-m. natr-m. **phosph.* puls. rhus. ruta. sep.

— **méditation** (par la). *Voy.* par un **Travail** intellectuel.

— **midi** (à). Arn. dulc. magn-m. natr. *n-vom.* phosph. stront.

— **midi (après).** Ambr. anac. phosph. *sep.* stront. sulf-ac.

— **montant** (en). Borax. **calc.*

— **montant l'escalier** (en). Borax. *calc.* con. dig. *sulf.*

— **montant haut** (en). **Calc.*

— **mouvement** (par le). Amm-m. anac. **bell.* carb-an. **chin.* cupr. kal. lact.

— — **amélioration.** Magn-m.

— **mouvement de la tête** (par le). Acon. agar. amm. arn. calc. carb-vg. chin. coloc. grat. hep. kal. meph. mosch. natr-m. [redacted] spig. staph.

— **mouvement des yeux** (par le). Acon. alum. puls. sang.

— **mouvement des bras** (par le). Berb. sep.

— **nuit** (la). Amm. calc. carb-an. natr. nitr-ac. n-jugl. phosph. sass. spong. *sulf.* zinc.

Vertige se manifestant :

— **parlant** (en). Borax. *cham.* par. puls.
— **redressant** (en se). Acon. **arn.* ars. baryt. *bell.* bry. carb-an. chin. cic. **cocc.* coloc. con. merc. natr-m. nitr-ac. puls. sep.
— **redressant la tête** (en). **Arn.* chin. coloc. merc.
— **regardant ou fixant un objet** (en). Sass.
— **regardant en arrière** (en). *Con.*
— **regardant en l'air** (en). **Puls. sil.*
— **regardant en haut** (en). Caus. cupr. graph. plumb. **puls.* sep. **sil.*
— **retournant** (en se). Agar. ipec. phosph. ther.
— **soir** (le). Alum. *amm. ars.* asa. asar. borax. bry. *calc. carb-an.* carb-vg. cham. *graph. hep. kal.* lach. laur. mang. **merc.* nitr. *nitr-ac.* **n-vom. phosph. phos-ac. plat.* *PULS. rhus. sabad. spong. sulf. zinc. m-arc.
— — **au lit.** Lach. n-mosch. *N-VOM. petr. rhod. staph.
— **soleil** (par l'**éclat** du). **Acon.* agar.
— **tabac** (par la **fumée** du). Borax. rhod. sil. zinc.
— **tabac à priser** (par le). Sil.
— **temps humide** (par un). Brom.
— **toussant** (en). N-vom.
— **travail intellectuel** (par un). Agar. amm. ang. arn. borax. cupr. grat. natr. *N-VOM. **puls.* sep.
— **vin** (après avoir bu du). Bovis. natr. zinc.
— **volture** (par le mouvement de la). **Hep.* **sil.*
— **yeux** (en **fermant** les). Ars. hep. lach. petr. thui.
— — (en **ouvrant** les). **Acon.* alum. **puls.* **sang.*

Vertiges se montrant avec :

— **angoisse, anxiété.** **Bell.* caps. *caus.* coff. *merc. n-mosch.* op. *rhod.*
— **bourdonnement** dans la tête ou les oreilles. Arg-n. **chin. n-vom.* **puls.* sang. seneg.
— **café** (**désir** de). N-mosch.
— **chaleur.** Ang. chin. chinin. croc. led. *merc.* sep.
— **cœur** (**palpitations** de). Plat. sulf.
— **coliques.** Asa. coloc. hell. petr. *spig.*
— **connaissance perdue.** Acon. ang. **ars.* asar. baryt. *BELL. borax. *camph.* canth. caps. carb-an. caus. cham. chel. chin. cocc. con. ipec. lach. *laur.* magn. mosch. **natr-m. n-mosch.* *N-VOM. op. *phosph.* plat. ran-sc. seneg. spong. stann. stram. sulf. tabac. tart. veratr.
— **couché** (besoin de rester). Ambr. chlor. graph. merc. mosch. nitr-ac. op.
— **crainte de mourir.** **Rhus.*

Vertiges se montrant avec :
— **défaillance.** *Voy.* **Évanouissement.**
— **dégoût.** Mosch.
— **diarrhée, selles liquides.** Phosph.
— **divagations.** Bell. n-mosch. op.
— **dormir** (envie de). *Voy.* **Sommeil.**
— **épistaxis.** Carb-an. lach. **sulf.*
— **estomac affecté.** **Acon.* ambr. *ANT. *arn.* **bell.* **cham.* **hell.* **kal. merc.* *N-VOM. *PULS. *rhus.*
— **évanouissement.** Alum. arg-n. baryt. berb. **bry.* canth. carb-vg. *CHAM. cin. *croc.* *HEP. *lach. magn.* mez. *mosch.* natr. natr-m. **n-vom.* phosph. *sabad. sulf.*
— **face chaude.** Ant. cham. dulc. petr. **puls.*
— — **pâle.** Lach. led. magn. petr. **sulf.*
— **faiblesse, lassitude.** Bell. berb. cupr. dulc. iod. lach. laur. **natr.* nitr-ac. oleand. phosph. stront. sulf. zinc.
— **frissons.** Calc. caps. graph. phosph.
— **froid** du corps. Caps. magn.
— **horripilation.** Chel. graph.
— **hypochondrie.** Phosph.
— **jambes lourdes.** Lact.
— **mains froides.** Sep.
— — **tremblantes.** Bell.
— **mort** (**crainte** de la). **Rhus.*
— **nez saignant.** Carb-an. lach. **sulf.*
— **nuque douloureuse.** Alum.
— **oppression.** Laur.
— **oreilles bourdonnant.** Arg-n. carb-vg. **chin. n-vom.* **puls.* sang. seneg. sep.
— **ouïe** (**perte** de l'). N-vom.
— **pieds froids.** Sep.
— **pleurs.** Phosph.
— **poitrine douloureuse.** Sass. spig.
— **renvois.** **Acon.* **ant.* magn. n-mosch. petr. **puls.* sang. sass.
— **salivation.** Phosph.
— **siége** qui semble s'élever. Phosph.
— **sommeil, somnolence.** Ang. laur. phosph. puls. rhod.
— **tête congestionnée,** le **sang à la tête.** *ACON. **arn.* *BELL. *chin.* **con. lach. merc.* *N-VOM. **op.* **puls. rhus. sil. sulf.*
— **tête douloureuse, céphalalgie.** *ACON. arg-n. *ars. asa.* baryt. **bovis. *calc.* **camph. chin.* chinin. **cooc. coff. con.* grat. **ign. lach. lact. laur. magn. magn-m.* mosch. mur-ac. natr. *N-VOM. *PHOS. plat. **puls.* ran. **sec.* **sep. sil. stront.* **sulf.*

Vertiges se montrant avec :

— **tête entreprise.** **Acon. amm-m. ars. borax. *bovis. *camph.* canth. *carb-an. caus. cham. clem. *cocc. coff.* coloc. *croc. lact. laur. magn. magn-m.* nitr. *N-VOM. *op. phosph. sec. *sep.* sulf.

— **tête faible.** **Chin.*

— **tremblement.** Carb-vg. *dig.* dulc.

— **tristesse.** Phosph.

— **vomir** (**envie** de). *ACON. *alum. amm.* ang. *ANT. arg. arg-n. *ARN. *ars. baryt.* *BELL. borax. *BRY. calad. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-vg. **chin.* *COCC. ferr. fluor-ac. graph. hep. kal-bi. lach. **lyc. magn. **merc. mosch. **nitr-ac.* *N-VOM. petr. **phosph.* *PULS. sabad. sass. *sil.* spig. spong. squill. stront. **sulf.* tabac. tart. ther.

— **vomissement.** **Acon. **ant.* kal-bi. *lach.* mosch. natr. **puls. ther.*

— **vomiturition.** *Sil.*

— **yeux obscurcis,** perte de la vue. *ACON. agar. anac. *arg.* arg-n. **arn.* ars. *BELL. bism. **calc.* canth. *carb-an. carb-vg. **cham. **cic.* cin. coff. dulc. *hep. **hyos. ign.* lact. *laur. **merc.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. par. phosph. **puls.* raph. sabad. sabin. sang. stram. zinc.

— — **rouges.** **Acon. *bell.*

— — **scintillement.** Amm. **bell.* ign. mez. oleand. tart.

— — **tournoiement** devant. Anac. laur. natr-m. oleand. sep.

— — **voile** devant. Canth. carb-an. cupr. lach. laur. plumb.

Violentes douleurs. *ACON. *ars.* *BELL. calc. canth. cin. *COLOC. croc. crotal. cupr. grat. hell. hyos. *lach.* laur. led. lyc. magn. merc. mosch. *OP. plumb. **sep.* sil. stram. **tarax. *ther.*

Vivant dans la tête (sensation de quelque chose de). Petr. sil. tarax.

SECTION III. — PARTIES AFFECTÉES DE LA TÊTE.

Cerveau. *ACON. agar. *BELL. bov. **calc. canth. chin.* cochl. *hyos.* *IGN. *lach.* lam. *mosch.* lob. nitr. **n-vom. petr. phosph. prun. rhod. sass.* sel. **stann.*

— **profondément.** **Bell. *ign.*

Côtés de la tête. **Acon.* asa. asar. **bry.* caps. coff. cupr. dig. guai. hydroc. kreos. **natr-m. phos-ac. plat.* rhod. squill. staph. zinc.

Cou (douleurs s'étendant jusqu'au). Anac. chin. graph. lach. *MERC. **nitr.* sass.

Dents (douleurs jusqu'aux). Calc. carb-veg. caus. ign. kreos. **lach.* **lyc.* magn-c. **merc.* mez. **puls.* **rhus.* **sep.* sil. sulf.

Dos (jusqu'au). Anac. bell. bry. *calc.* caus. dig. lyc. magn. *natr-m. nitr-ac.* petr. *phosph.* prun. *PULS. rhod. rhus. samb. sep. sil. spig. spong. *stann.* stront. sulf-ac. thui. m-arc.

Face (douleurs jusque dans la). **Acon. ambr.* amm-m. anac. bry. calc. carb-veg. cin. dros. graph. guai. **hep.* kreos. lach. lyc. natr-m. nitr. n-vom. petr phosph. *plat.* **rhus.* seneg. **sil. spig.* spong. sulf. *thui.*

Front (dans le). *Voy.* **Sinciput** et **Front.**

Langue (jusqu'à la). **Ipec.*

Mâchoires (jusqu'aux). **Cham.*

Nez (au-dessus de la **racine** du). **Acon.* agar. amm-m. *ars.* asar. baryt. bis. bor. camph. **cham.* **hep.* *IGN. *lach. lyc. merc. mez. mosch.* **n-vom.* **phosph.* plat. *PULS. raph. **rhus. stann.* staph. tart. viol-tr.

Nez (jusqu'au). Ars. bis. bor. crot. dig. ferr. *lach. lyc. mez.* natr. nitr. **rhus. stann.*

Nuque (**alternant** avec douleurs à la). Hyos.

— (**douleurs** jusqu'à la). *Baryt. bell. carb-veg. caus. con. graph. kal. lyc.* mosch. nitr. *puls. sabin.*

— (**douleurs** partant de la). Carb-v. ferr. puls. **sang. *sil.*

Occiput (dans l'). *Anac.* amb. amm-m. arg. ars. *baryt.* bor. *CALC. camph. *carb-an. carb-v. caus. colch.* con. croton. ferr. gran. *graph.* grat. *hydroc.* *IGN. iod. **kal.* kal-ch. kreos. *lach.* lact. magn. *magn-m. meph. mosch. mur-ac.* natr-m. *nitr.* *NITR-AC. *n-vom.* petr. plumb. prun. *PULS. *rhus. sen.* *SEP. sol. *spig.* *SULF. tart. thui. viol-tr. zinc.

Oreilles (jusqu'aux). Anac. alum. arn. borax. calc. **canth.* caps. caus. con. ign. **lyc.* *MERC. **mosch.* **mur-ac.* natr. natr-m. nitr. phosph. *PULS. **rhus.* **sep.* **sulf.*

Semi-latérales (Douleurs). Agar. *alum.* amb. *anac. arg.* **ars.* **asar.* aur. **bell. bry.* *CALC. *caps.* caus. **cham.* *CHIN. **chinin.* *cic. coccin. *COFF. colch. *COLOC. *CON. croc. gran. *graph.* guai. **ign. kal.* kal-h. lact. **lyc.* **merc.* mez. **n-vom.* petr. phosph. *PULS. ran. *suss.* sec. *SEP. **sil. spong. sulf.* tart. thui. *valer.* **veratr.* verb.

— **droit** (du côté). *Acon.* agar. *alum.* **arg-n.* BELL. bism. borax. bry. **calc.* canth. carb-an. *caus.* coff. dig. *dros.* euphr. guai. *hep. ign. lyc. mosch. mur-ac.* nitr. *nitr-ac. phos-ac. plumb.* ran. rhus. *ruta. sabad. sabin* *SANG. seneg. *SEP. *sil.* squill. *sulf-ac.* valer.

— **gauche** (du côté). **Acon.* alum. ambr. *ant.* arg. *arn. asa.* **asar.* aur. *calc.* cann. caps. chel. *chin.* cic. *COLOC. con. cupr.

cycl. dulc. hyos. iod. **lach.* mgs-arc. nigs-aus. magn-m. *MERC. *mez. n-mosch. nitr-ac.* n-jugl. n-vom. petr. *rhod. *sil. *spig.* stann. staph. *SULF. veratr. *verb. zinc.*

Sinciput (dans le **front** et le). *ACON. *alum.* ambr. *AMM. *amm-m.* ang. **ant.* arg. *ARN. *ARS. *asa. asar. baryt.* *BELL. berb. *bism.* borax. *BRY. **calc. camph.* cann. *caps. carb-v.* caus. *CHIN. *cic.* cist. clem. **cocc. *coff.* colch. **coloc.* con. *croc. dig. dros. *dulc.* euphr. *ferr.* graph. guai. *bell. hep. hyos.* *IGN. iod. **ipec.* kal. **kreos. lach.* *LYC. *magn-c. magn-m. merc.* mez. *natr. *natr-m. *nitr-ac. *n-mosch. *n-vom.* oleand. **petr.* *PHOSPH. **plat. plumb.* prun. *puls.* ran. raph. rhab. *rhod.* rhus. *ruta. *sabad.* samb. *SANG. selen. seneg. **sep. *sil. spig. spong. *stann. staph.* stront. *SULF. tarac. tart. teucr. *thui. valer. verb.* viol-od. viol-tr. zinc.

Tempes (aux). *Acon.* agn. *alum. anac. ang. *ant.* arn. asa. asar. *BELL. berb. bism. borax. **bry. *calc.* cann. carb-v. caus. **cham. *chin.* clem. cocc. croc. crot. cupr. *cycl.* daph. dig. guai. hep. *kal. kreos.* lach. lact. *magn-c. mang. merc.* *NATR-M. *n-mosch. *n-vom. par. petr.* phosph. phos-ac. *PLAT. plumb. prun. **puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. sabad. *sabin.* samb. **spig.* squill. stann. stront. sulf. *sulf-ac.* tab. teuc. *thui.* verb. viol-tr. *zinc.*

Vertex (au). *Acon.* agar. **agn. ambr. anac.* ant. bruc. *CALC. *carb-an.* carb-v. cast. *CAUS. **chin. cocc. *con.* croc. crot. *cupr.* daph. ferr. graph. hep. hydroc. kreos. *LACH. lact. *LYC. *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-mosch.* par. **phosph.* ran. raph. rhab. samb. scroph. *sep. sil. *spig.* squill. *staph.* stram. *sulf.* tab. thui. valer. *veratr.*

Yeux (**derrière** les). Daph. lach. ther.

— (au-**dessus** des). *Acon.* agar. arn. *ars. asa. *baryt.* *BELL. berb. *borax.* bovis. bruc. *carb-v. *caus. *cic.* cist. cocc. colch. croc. crot. **hep.* *LACH. lyc. *meph. *natr. *natr-m. nitr.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *phosph. phos-ac.* *PULS. raph. rhus. **selen. *sep. *sil. spong. *sulf. sulf-ac. staph. tart. ther. valer.*

— **entre** les deux yeux. Lact.

— **orbites** (dans les). **Acon.* anac. carb-an. cupr. **daphn.* dig. *ign. lach. laur.* magn. **spig.* stront. zinc.

SECTION IV. — CONDITIONS SOUS LESQUELLES LES SYMPTOMES DE TÊTE SE MANIFESTENT.

Acides (après l'usage des). **Acon. *n-vom.*

Air courant, Courant d'air (par le). **Acon.* *BELL. **chin.* coloc. *n-vom.* valer.

Air libre (à l'). Acon. alum. arg. arg-n. arn. *bell.* **borax. bovis.** bry. **calc.* **caps.* *caus.* *chel.* **chin.* **cin.* *coff.* *con.* dulc. ferr. grat. *hell.* *hep.* iod. kal. lach. laur. *mang.* men. merc. **mez. mur-ac.** natr-m. *N-VOM. par. petr. plat. *puls.* ran. **rhus.* sass. ****pig.*** staph. **sulf.* sulf-ac. tarax. zinc. *m-arc.* m-aus.

— **amélioration.** **Acon.* *alum.* amm. ang. **ant.* **ars.* asar. **bovis.** *carb-an.* *caus.* coff. coloc. con. crotal. *grat.* hep. lach. **laur. lyc.** *magn-m.* *mang.* mosch. nitr. oleand. phosph. **puls.* sass. **seneg.** *sep.* sulf. thui. viol-tr. zinc.

Air du soir (à l'). Plat.

Anémie (par cause d'). **Acon.* **bell.*

Appartement (dans l'). Amm. arn. **ars.* croton. hyos. laur. magn. magn-m. mang. mosch. natr. *N-VOM. rhod. seneg. sep. zinc. m-aus.

— **amélioration.** Coff. ferr. magn. mang. **sulf.*

Appartement chaud (dans un). *ARN. bary. bovis. caus. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. spong.

— **amélioration.** **Ars.*

Appuyant la tête (en). Alum. cann.

— **amélioration.** *BELL. kal. men. merc.

Appuyant dessus (en). Agar. amm. ant. bism. calc. camph. *cin.* *kal.* lach. magn. magn-m. mur-ac. *natr.* phos. *prun.* valer.

— **amélioration.** Alum. *anac.* bell. camph. carb-an. *chin.* ipec. laur. magn. *mang.* men. merc. mez. nitr. par. phosph. puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. veratr.

Appuyant le pied pour marcher (en). **Acon.* *BELL. **chin.* con. hell. lyc. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. *SEP. **sil.* spig. spong. **sulf.*

Arthritiques (**chez les sujets**). *Arn.* ars. aur. **bell.* **bry.* *caps.* *caus.* cin. *COLOC. *IGN. *IPEC. mang. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. *puls.* *sabin.* **sep.* *veratr.* zinc.

Assemblée nombreuse (dans une). Magn. plat.

Assis (en **étant**). Agar. amm-m. ars. bism. bovis. *bry.* carb-veg. caus. *chin.* coff. grat. lach. *lyc.* magn. mang. men. natr. *phosph.* **puls.* rhod. squill. *staph.* *sulf.* veratr.

— **amélioration.** Acon. ars. asar. bell. coff. led. magn. magn-m. veratr.

Bain froid (à la suite d'un). *Ant.* *calc.* *puls.*

Baissant (en se). **Acon.* *alum.* amm. ang. **arn.* aur. **baryt.* **bell.* bovis. *BRY. calc. camph. canth. **caps.* carb-an. carb-vg. caus. chinin. **coloc.* dig. dros. hell. hep. hyos. *ign.* kal. *kreos.* **lach.* *laur.* *lyc.* mang. men. merc. mur-ac. natr. *nitr.* *nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. *petr.* phosph. *puls.* *rhab.* *rhus.* *sang.* seneg. **sil.* *SPIG. spong. stann. *sulf.* veratr.

— **amélioration.** Baryt. caus. *cin.* con. *IGN. mez. tarax.

Bière (par l'usage de la). **Rhus.*

Bouche (en **ouvrant** la). Spig.

Branlant la tête (en). **Acon.* caus. con. *hep.* lact. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. n-mosch. rhus. *SEP. **sil. spig.* stann. **sulf.* m-aus.

Bruit (par le). **Acon. *anac.* baryt. *BELL. calc. **coff.* con. **ign.* iod. merc. *nitr-ac. phos-ac.* *SPIG. stann.

— des **voitures.** *Nitr-ac.*

Bu (après avoir). *Acon.* bell. cocc.

Café (par l'usage du). *Bell. **caus. cocc.* *CHAM. *hep.* *IGN. lach. *lyc. **merc.* nitr. *N-VOM. *puls.*

Carbonique (par le **gaz**). Amm.

Chaleur (par la). **Acon.* amm. *ARN. baryt. bell. bovis. **bry.* caps. *carb-vg.* caus. ign. iod. ipec. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. seneg. sil. spong.

— **amélioration.** **Ars.*

Chaleur de l'appartement (par la). *Aps.* *ARN. baryt. bovis. caus. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. spong.

— **amélioration.** **Ars.*

Chaleur de l'air (par la). Carb-an. ferr. natr-m. rhod.

Chaleur du lit (par la). **Bell.*

Chaleur du poêle (par la). *ARN. baryt.

Changement du temps (par le). Lach. ran. verb.

Cheveux (en **dénouant** les), **amélioration.** Nitr.

Colère (à la suite d'une). *Bry. cham. **n-vom.*

Commotion (à la suite d'une). **Arn.* *BELL. *CIC. cocc. hep. **merc.* phos-ac. sep.

Comprimant la tête (en), **amélioration.** *Aps.* arg-n. cin. magn-m. n-vom. **puls.* sulf.

Congélation (à la suite d'une). **Bry. *hyos.*

Contrariété (à la suite d'une). *BRY. *CHAM. *coloc.* *IGN. **lyc. *magn.* natr-m. *N-VOM. **petr.* phosph. **plat.* ran. **rhus. staph.*

Conversation (par la). **Acon. aur.* canth. *CHIN. *coff.* con. **dulc.* fluor-ac. *ign.* iod. mez. natr-m. n-jugl. *sass.* *SIL. spig. sulf. zinc.

— **d'autres personnes** (par la). **Acon.* baryt. ign. merc.

Coryza supprimé (par un). **Bell. **chin. **cupr.*

Couché (étant). **Bell.* bovis. camph. clem. coloc. euphr. kal. led. lyc. magn. merc. n-vom. *puls.* ran. rhod. *spig.* spong. stront. sulf. m-aus.

— **amélioration.** Alum. ambr. arn. asar. bell. **calc.* calc-ph. **chin.* chinin. cupr. dulc. hell. *IGN. kal. lach. mur-ac. sep.

Couché sur le côté (étant). *Ign.*

Couché sur le côté souffrant (étant). Calad. graph. mang. phos-ac.
Couché sur le dos (étant). Bry. **coloc.*
— **amélioration.** **Ign.* veratr.
Courant (en). Bell. bry. calc. chel. crotal. *natr-m. n-vom.* sep.
Couvrant la tête (en se). Led. sulf. *valer.*
Crépuscule (pendant le). Ang.
Débauche nocturne (après une). Ambr. *BRY. *calc. carb-vg. chin.* *COCC. dulc. laur. nitr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. *PULS. *sulf.*
Découvrant la tête (en se), **amélioration.** **Sulf.*
Déjeuner (après le). *Lyc.* n-mosch. nitr-ac. phosph. plumb. sulf-ac.
Détournant les yeux (en). Agn.
Dormi (après avoir). Coff. hep. ign.
Eau-de-vie (par l'usage de l'). **Ign. *n-vom.*
Eau froide (par l'). Ars. sulf.
— **amélioration.** **Ars.* natr. tart. zinc.
Échauffement (par un). *ACON. *amm.* baryt. **bell. *bry. calc.* caps. *CARB-VG. ign. ipec. **sil.*
Écrivant (en), ou **après avoir écrit.** *Aur.* borax. **calc.* dros. *ign.* kal. **natr-m.* ran. rhus. *SIL.
Effort corporel (par un). **Aps.* ambr. anac. berb. calc. mur-ac. *natr. nitr-ac. *sil.*
Émotions morales (après des). **Bry. *cham.* *COFF. *coloc. *ign.* kreos. **n-vom. *op. staph.*
Enfants (chez les). **Acon.* *BELL. caps. **cham. *chin.* coff. ign. ipec. n-vom. op. puls. sulf.
Épilepsie (**avant** l'accès d'). Arg-n.
— **après** les accès. **Cupr.*
Estomac dérangé (pour avoir eu l'). *Voy.* par une **Indigestion.**
Éternuant (en). **Kal.* natr-m. sulf.
Exanthème (à la suite d'un). **Ant. *ars.* *CUPR. **sulf.*
Fâché (après s'être). **Lyc.* magn. natr-m. **petr.* phosph. **plat. *rhus.*
Faim (pour avoir eu). **Sil.*
Faux pas (en faisant un). **Anac.* led. spig.
Flatuosités incarcérées (par des). **Carb-vg. *chin.* magn. nitr-ac. sulf.
Frayeur (à la suite d'une). **Ign.* *OP. plat.
Froid (par le). **Caps. *n-vom.*
Froid de l'air (par le). Bovis. **caps.* carb-an. coff. ferr. natr-m. **n-vom.* plat. *rhod.*
Froid (pour avoir **bu**). **Acon.* ars. **bell.* natr. puls

Froid des compresses (par le), **amélioration.** **Ars.*

Forçant les sourcils (en). Natr-m.

Fumée (par la). Agn.

Graisse (par l'usage de la). *PULS.

Hémorrhoïdes (par les). **Carb-vg. *n-vom. sulf.*

Hypochondriaques (chez les sujets). *Aur. bry.* cocc. hep. ign. *N-VOM. *staph. *sulf.*

Hystériques (chez les femmes). *AUR. **bell.* bry. caps. cham. *cocc. *hep.* *IGN. kal-bi. lach. **magn. *magn-m.* *MOSCH. *nitr-ac. phosph.* *PLAT. rhus. ruta. *SEP. **valer. *veratr.*

Indigestion (à la suite d'une). **Ant. *coff.* euphorb. kal. **puls. *rhus.*

Ivresse (à la suite de l'). Agar. carb-an. *CARB-VG. nitr-ac. *N-VOM. par. phos-ac. *PULS. rhus. tarax.

Ivrognes (chez les). **Baryt. *lach.* *N-VOM. *puls.*

Joie immodérée (après une). *COFF.

Journellement. **Coloc.* con. **hep. *lach. lyc. *magn-m.* mang. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* phosph. sabad. seneg. **sep.* *SIL. stann. **sulf.* zinc.

Lait (par le). Brom.

Lésions mécaniques (par des). Ambr. *ARN. bell. **bry. *calc.* cic. merc. natr. phos-ac. *RHUS. *sil.*

Levant de la position couchée (en se). **Aps.* Ars. asar. **daph.* dulc. **lyc.* natr. nitr. oleand. petr. sep.

— **améliorations.** Amm. carb-an. carb-vg. hep. ign. natr-m. nitr. n-vom. phosph. ran. m-arc.

Levant de son siége (en se). Grat. mang. sil. spong. sulf.

Limonade (par la). *Selen.*

Lisant (en), ou **après avoir lu.** Agn. arg. arn. *aur.* borax. bry. *CALC. carb-vg. caus. **cin.* coff. ign. lyc. *natr-m.* oleand. par. sabad. *sil.*

Lit (au), *voy.* la **Nuit,** ainsi que le **Matin au lit,** et le **Soir au lit.**

Lumière (par la). *BELL. croc. *sep.*

Lumière des bougies (par la). Croc.

Lumière du jour (par la). **Bell. sep.*

Mangeant (en). Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.

Mangé (après avoir). Agar. *alum. *amm. arn. *ars.* baryt. **bell. *bry. *calc. canth. *carb-an.* *CARB-VG. caus. **cham. *chin.* chinin. chlor. cin. *coff. con. graph.* grat. hyos. ign. *kal. lach.* laur. **lyc.* magn. magn-m. men. merc. mur-ac. *natr.* nitr. nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. petr. *phosph.* plat. puls. ran. **rhus.* ruta. seneg. sep. sil. *sulf.* zinc.

Marche (par la). *Acon. alum. anac. arn. *ars.* *BELL. *bry.* calc. *caps.* carb-an. *caus.* *CHIN. clem. cocc. con. *hell.* iod. *lach.* lyc. mang. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. plat. puls. rhab. rhod. sass. *SEP. *SIL. *spig. spong. staph.* stront. *sulf.* tart. ther. veratr. viol-tr. zinc.

— **amélioration.** Canth. chin. dros. magn. *puls. ran. spig. staph. sulf. tarax.

Marche des autres (par la). *Sang.

Marche au grand air (par la). Acon. alum. ant. arn. *bell.* borax. bovis. bry. *calc. caus. chin. cin. *coff. con.* dulc. grat. *hell.* hep. kal. laur. led. *mang.* merc. mur-ac. natr-m. *n-vom.* par. petr. plat. ran. *rhus.* sass. *spig.* staph. sulf. sulf-ac. tarax. zinc. *m-arc.* m-aus.

— **amélioration.** *Acon. *alum.* amm. ang. *ant. *ars.* asar. bovis. *carb-an.* caus. coff. *coloc.* crotal. *grat.* hep. lach. laur. lyc. *magn-m. mang.* mosch. oleand. phosph. *puls.* sass. seneg. *sep.* sulf. thui. viol-tr. m-aus.

Marche rapide (par une). Bell. bry. calc. chel. crotal. *natr-m. n-vom.*

Marche au vent (par la). *Chin.*

Mastication (par la). Amm. amm-m. phosph. *sulf.*

Matin (le). Agar. alum. *amm. amm-m.* anac. ang. arg-n. *ars.* asar. *aur. baryt. *bell.* borax. *bovis.* *BRY. *CALC. calc-ph. *carb-an. *caus.* cham. *chin.* chinin. cic. coff. *con.* dig. dulc. ferr. graph. *grat.* hell. *hep. *ign. iod.* ipec. *kal.* kreos. *lach.* lact. laur. *lyc. *magn. magn-m. mang.* mez. *mur-ac. *natr.* *NATR-M. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. puls.* ran. *rhod.* ruta. *sang. seneg. *sep. sil.* squill. staph. stront. *sulf.* sulf-ac. tart. thui. veratr. zinc. *m-arc.*

Matin au lit (le). Agar. alum. amm. anac. aur. *baryt. bell.* *BRY. *calc.* calc-ph. carb-an. *cham. chin.* chinin. cic. coff. *con.* dig. *dulc.* ferr. *graph.* hell. *hep. ign. ipec. *kal.* kreos. lach. lact. laur. *lyc. magn.* magn-m. mez. *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. *phosph. *puls.* ran. ruta. squill. *sulf.* sulf-ac. tart. *thui.* veratr. *m-arc.*

Méditation (par la). Anac. arg-n. arn. *agar. *aur. *calc.* cham. *chin. cin.* cocc. *coff. colch.* daph. dig. *graph.* hell. *ign. *lach.* lact. *lyc. magn. *natr. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM, par. petr. phosph. phos-ac. *puls.* sabad. *sep. *sil.* *SULF. *m-arc.* m-aus.

Mercure (par l'abus du). *Aur. *carb-veg. *chin.* *HEP. *nitr-ac. *puls. *sulf.*

Midi (à). Ars. bovis. carb-vg. cic. con. graph. ign. magn. mang. mur-ac. natr. nitr. puls. rhus. *sil.* spong. sulf. zinc. m-arc.

Midi :
— **avant midi.** Alum. borax. carb-an. con. dig. hep. magn. nitr. sass. sep. selen. **sil.* **spig.* sulf.
— **après midi.** Asar. bell. carb-vg. chin. coloc. graph. kal. kreos. lach. lact. laur. lyc. magn. magn-m. mang. natr. natr-m. nitr.
Minuit (à). Arn. ars. hep. kal. plat. puls. sep.
— **(avant).** *Voy.* le **Soir** au **lit.**
— **(après).** Cham. ign.
Montant (en). Ign. men. n-vom. rhus.
Montant l'escalier (en). Alum. **ant. arn.* **bell.* crotal. cupr. ign. lyc. *men.* mosch. n-vom. par. phos-ac. rhus. spong. staph. sulf.
Montant haut (en). **Calc.*
Mouchant (en se). Mur-ac. nitr-ac. *sulf.*
Mouvement (par le). **Acon.* agn. amm. amm-m. anac. arn. aur. *BELL. *BRY. calc. calc-ph. **caps.* carb-an. caus. *CHIN. cocc. *croc.* cupr. **dulc.* fluor-ac. graph. hep. *ign.* *iod.* kal. lach. *lyc.* magn. magn-m. mez. *NATR-M. *n-jugl.* n-mosch. **n-vom.* *phosph.* *phos-ac.* plat. rhab. samb. *SANG. **sep.* **sil.* **spig.* spong. staph. *SULF. tart. ther. veratr.
— **amélioration.** Caps. hyos. magn. magn-m. mosch. mur-ac.
Mouvement des bras (par le). Caus. ferr. magn. natr. *rhus.*
Mouvement de la tête (par le). *Baryt.* calc. cann. **caps.* **chin.* chinin. cocc. graph. lach. lact. lyc. merc. *mez.* mosch. natr. natr-m. n-jugl. **n-vom* phos-ac. plat. puls. **sang.* sass. sep. spig. *staph.*
— **amélioration.** Cin. *sulf.*
Mouvement des yeux (par le). **Bell.* **bry.* **caps.* chin. *coloc.* con. crotón. cupr. dig. dros. hep. mur-ac. n-jugl. **n-vom.* op. **puls.* rhus. sep. valer. mgs-arc.
Musique (par la). Ambr. **coff.* phosph.
Nuit (la). Alum. amm. amm-m. arn. *ars.* *bell.* borax. *bovis.* camph. canth. carb-an. carb-veg. caus. cham. *CHIN. chinin. con. cycl. eugen. graph. grat. guai. *HEP. ign. kal. kreos. **lach.* lact. led. *LYC. *magn.* magn-m. *MERC. mez. mosch. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. *op.* par. phosph. plat. *PULS. rhus. sass. sep. **sil.* *SULF. tart. veratr. zinc. m-aus.
Odeurs (par les). *ACON. **ign.* selen. *SULF.
Orage (par un temps d'). **Sep.*
Parole (par la). **Acon.* *aur.* canth. *CHIN. *cocc.* *coff.* con. **dulc.* fluor-ac. *ign.* iod. mez. natr-m. n-jugl. *sass.* *SIL. spig. sulf. [redacted]c.
— des **autres** (par la). **Acon.* baryt. ign. merc.
Périodiquement. Acon. arn. **ars.* *bell.* *calc.* chinin. *ferr.* laur. natr-m. *n-vom.* phosph. *rhus.* sil. spig. *sulf.*
Pertes débilitantes (par des). **Calc.* *CHIN. **n-vom.* *sulf.* veratr.

Pieds mouillés (pour avoir eu les). **Acon.* **bell.* *PULS.

Plomb (par l'usage du). **Sulf.*

Position (en **changeant** de). Calc-ph.

— **amélioration.** **Ign.* magn.

Pression extérieure (par une). Agar. amm. ant. bism. calc. camph. *cin. kal.* lach. magn. magn-m. mur-ac. natr. phos-ac. *prun.* puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. valer.

— **amélioration.** Alum. *anac.* bell. camph. carb-an. *chin.* ipec. laur. magn. *mang.* men. merc. mez. nitr. par. phos-ac. puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. veratr.

Redressant de la position couchée (en se). Acon. ang. arn. ars. *daphn.* laur. **lyc.* mur-ac. n-vom. viol-tr.

— **amélioration.** Carb-veg. cic. con. kal. laur. magn. natr. stann.

Redressant de la position courbée (en se). Hep. lyc. magn-m. mang. mur-ac. sulf-ac.

— **amélioration.** Ign. kal.

Redressant la tête (en). Bovis. calc. caps. dros. ign. lach. spong. tarax.

Réfléchissant (en). *Voy.* par la **Méditation.**

Refroidissement (à la suite d'un). *ACON. **ant.* aur. *BELL. **bry.* **calc.* **cham.* chin. **coff.* coloc. **dulc.* *LACH. **n-vom.* phosph. **puls.* sil.

Regardant en l'air (en). Cupr. plumb. **puls.* **sil.* thui.

Regardant attentivement (en). Mur-ac. par. puls. spong.

Regardant en bas (en). Oleand. spig.

Regardant fixement un seul point (en). Mur-ac.

— **amélioration.** **Agn.* sabad.

Règles (pendant les). Alum. amm-m. borax. bovis. *calc.* carb-an. **carb-vg.* caus. *cupr. graph.* hyos. *ign. kal.* kal-bi. *KREOS. **lach.* laur. **lyc. magn. magn-m.* natr. *natr-m.* nitr. **n-vom. phosph.* **plat.* puls. *sep.* **sulf.* veratr.

— **avant les règles.** Alum. brom. calc. **carb-v. cupr.* ferr. hep. iod. **lach.* merc. natr. natr-m. n-mosch. puls. sil. **sulf.* veratr.

— **après les règles.** Lach. lyc. natr-m. puls.

Reins (par un **tour de**). Ambr. *arn. bry.* **calc. natr.* phos-ac. *RHUS. **sil.*

Remuant la tête, les **bras,** les **yeux** (en). *Voy.* par le **Mouvement** de la tête, des bras, etc.

Renversant la tête en arrière (en). Anac. aur. lyc. mang. spig. stann. valer.

— **amélioration.** Baryt. **bell.* rhus. thui. veratr. m-aus.

Repas (**pendant** et **après** le). *Voy.* après avoir **mangé** et en **mangeant.**

Repos (dans le). Caps. cic. coff. lach. lyc. nitr. **puls. rhus.* staph.

Repos :
— **amélioration.** *CHIN. hell. kal. laur. phosph. rhod. **sang.* **sep.* staph.
Réveil (au). *Voy.* le **Matin au lit.**
Rhume supprimé (à la suite d'un). *BELL. *bry.* **chin.* *CUPR. *n-vom.*
Riant (en). Phosph. zinc.
Secousse (par chaque). Bell.
Sensibles (chez les **sujets**). *ACON. **cham.* chin. *COFF. *IGN. ipec. **n-vom.* spig. veratr.
Serrant la tête dans un mouchoir (en). Calc.
— **amélioration.** **Calc.* hep. **puls.*
Soir (le). **Alum.* amm. anac. *arg. baryt.* borax. brom. *carb-an. carb-vg.* cham. *chin.* **coloc.* croc. *dulc.* eugen. *euphr.* ferr. **hep.* kal-ch. *kal-iod.* lach. *laur. lyc. magn.* magn-m. mosch. *merc. mur-ac. nitr. nitr-ac.* **n-vom. petr. phosph. plumb.* *PULS. *rhus.* rut. sep. sil. *staph.* stront. **sulf.* tart. thui. *valer.* zinc.
Soir au lit (le). Ars. camph. carb-an. *carb-vg.* dulc. **ign.* laur. lyc. magn. magn-m. n-jugl. n-vom. phosph. phos-ac. *plat.* *PULS. sabad. sep. sil. sulf. zinc.
Soleil (**au** ou **par** le). Baryt. *brom.* **camph.* chinin. euphr. ign. **lach.* **natr.* n-vom. prun. **selen.*
Sommeil (**pendant** le). Cham. magn.
Sommeil (**après** le). Coff. hep. ign.
— **amélioration.** **Sang.*
Spiritueuses (par les **boissons**). Ant. *ars.* bell. bry. **calc.* *CARB-VG. *chin. coff. ign. ipec.* nitr-ac. *N-VOM. *op.* phosph. **puls.* rhod. rhus. selen. **sulf.* zinc.
Tabac à fumer (par le). *ACON. alum. *ANT. **caus.* *IGN. magn. par.
Temps (par le **changement** de). Lach. ran. verb.
— (par le **mauvais**). *Bry. carb-an.* **carb-vg. n-vom.* rhod.
Thé de Chine (par l'usage du). *Selen.*
Toucher (par le). **Acon.* agn. alum. arg. baryt. bell. bovis. calc. camph. carb-an. **chin.* con. *cupr.* daphn. ipec. kal. lach. mez. nitr. phosph. *SEP. *staph.*
— **amélioration.** *Asa.* coloc. thui.
Tour de reins (à la suite d'un). Ambr. *arn. bry.* **calc. natr.* phos-ac. *RHUS. *sil.*
Toussant (en). **Acon. alum.* **ambr. anac.* **arn.* ars. aur. **bell.* *BRY. **calc.* **caps. carb-vg.* **caus.* chel. con. ferr. *hep.* hyos. ipec. **kal.* kal-bi. *lach.* lyc. **merc.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. **puls.* rhus. **sabad. sep.* spig. **squill.* *SULF.
Toussé (après avoir). **Stann.*

Transpiration arrêtée (à la suite d'une). **Cham. *sulf.*
Travail intellectuel (par un). *Voy.* par la **Méditation.**
Ulcère répercuté (à la suite d'un). **Ars. *sulf.*
Variole (à la suite de la). **Coff.*
Veau (par l'usage du). *Nitr.*
Veilles prolongées (par des). Ambr. *BRY. *calc. chin.* *COCC. dulc. laur. nitr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. *PULS. *sulf.*
Vent (par le). **Chin.* mur-ac.
Vieillards (chez les). **Baryt. *con.*
Vin (par le). Lach. **n-vom. rhod.* sabad. *selen.* zinc.
Vinaigre (par le). **Bell.*
Voiture (par le **bruit** de la). *Nitr-ac.*
— (par le **mouvement** de la). Graph. iod. **kal.* meph. nitr-ac. sulf.
— — **amélioration.** Nitr.
Yeux (en **baissant** les). Oleand. spig.
Yeux (en **fermant** les). N-vom. sabin.
— — **amélioration.** Ipec. **sep.*
Yeux (en **ouvrant** les). *BRY. **chin.* coff. *ign.* magn. rhus. sulf.
Yeux (en **remuant** les). **Bell. *bry. *caps. chin.* chinin. *coloc.* con. cupr. dig. dros. hep. mur-ac. n-jugl. **n-vom.* op. **puls.* rhus. sep. valer. m-arc.
Yeux (en **tournant** les). Dig. rhus. sep.

SECTION V. — SYMPTÔMES ACCESSOIRES.

NOTA. Comparez avec cette *Section*, les **Avis cliniques,** *Sect.* 1, ainsi que les articles qui, dans les autres chapitres, correspondent aux articles suivants, afin de compléter ceux-ci, en cas de besoin.

Abattement moral. **Arn.* *ARS. berb. lact. **phos-ac.* ran. ther. *VERATR.
Adipsie. **Puls.*
Aérophobie. **Caps. *coff. n-vom.*
Agitation nerveuse. **Bry. *coloc. *ipec. *lyc. n-mosch. *n-vom.* ran. ruta. **sep.*
Aigreurs de l'estomac. **Acon. *n-vom. *op.*
Angoisse, anxiété. *Ambr. ant. *bry.* carb-an. *chin. *coff. *coloc. *ipec. lach.* natr. nitr. **n-vom.* phosph. *plat. *puls.* ran. rhab. ruta. **sep. stront. tart.*
Apathie. **Arn. *ars. *phos-ac.* puls. *VERATR.
Appétit perdu. **Acon. *ant. *lach.* natr-m. *PULS. **selen.* seneg. stann. stram.
Appréhensions. **Fluor-ac.*

Bouche sèche. **Op.*
— **de travers.** **Bell.*
Bourdonnement dans la tête. **Acon.* anac. **ars.* *BELL. borax. *chinin.* dulc. lach. lact. **op.* plat. *PULS. rhus. staph. sulf. thui.
Bras (**soubresauts** des). Veratr.
Café (**répugnance** pour le). **Coff. *n-vom.*
Chaleur générale. **Ars.* bovis. chinin. croton. *hep.* kreos. mosch. sang. **sil. *sulf.* zinc.
Cheveux (**chute** des). **Ant. *ars. *sil. *sulf.*
Cœur (**palpitations** de). Hep. lact. tart.
Coït (**désir** du). Sep.
Coliques. **Acon.* cin. cocc. cupr. hep. led. nitr. nitr-ac. phosph. stann. veratr. zinc.
Connaissance perdue. **Acon. ars. *bell.* borax. calc. cocc. *CUPR. lach. laur. mosch. **n-vom.* tabac.
Constipation. *BRY. coff. con. **crotal.* ign. lach. *lyc.* magn. **merc.* *N-VOM. *OP. puls. **sep.* *VERATR.
Coryza. *ACON. ambr. **ars.* aur. bell. **carb-vg.* *CHIN. chlor. *cic. *cin. euphr. hell.* *HEP. **lach. lyc. magn-m. *merc.* mez. mur-ac. *nitr-ac.* *N-VOM. phos-ac. *puls.* rhod. *sep.* sil. sulf.
Couché (**besoin de rester**). *Alum. amm. anac. bell. *bry.* *CALC. *CON. ferr. *graph. kal.* lach. lyc. *magn-m.* mosch. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. oleand. op. *petr. *phos-ac. *puls.* *RHUS. *SANG. **selen.* *SEP. *sil.* stann. *SULF.
Crainte de mourir. **Acon. *lach.*
— de **perdre la raison.** **Acon.* ambr. iod. **n-vom.* *VERATR.
Cris plaintifs. **Acon.* anac. bovis. **coloc.* cupr. magn-m. sec. *SEP. **sil.* stann. stram. **sulf.*
Délire. *Aur. *bell.* n-vom.
Diarrhée. Graph. nitr. stram. **veratr.*
Diplopie. **Arn. *bell.*
Doigts froids. Hell.
— **douloureux.** Nitr.
— **morts.** Veratr.
Dormir (**envie de**). *Voy.* **Somnolence.**
Enrouement. *ARS. **dulc. *merc.*
Entêtement. **Caps. *chin.*
Epistaxis. **Alum.* ant. **bry.* carb-an. coff. dulc. ferr. natr. **puls. sep.* m-arc.
Estomac douloureux. Arg. veratr.
Evanouissement. **Acon. *bell.* calc. graph. **lyc.* natr-m. n-vom. puls. sil. **stram.* *VERATR.

Face bouffie. *Acon. *bell. *cham.
— **chaude.** *ACON. agar. ang. *ARN. asa. bry. calc. *calc-ph. cann. canth. chinin. coff. grat. *kal-id. kreos. merc. natr-m. *n-vom. *op. *plat. stront. tarax. m-arc.
— **convulsée.** *Bell. *n-vom.
— **douloureuse.** *Acon. ambr. *bry. calc. carb-vg. cin. dros. graph. *hep. kreos. lach. natr-m. nitr. *N-VOM. petr. phosph. *plat. rhus. sil. *SPIG. spong. sulf. thui.
— **froide** (sensation comme si elle était). *Plat.
— **pâle.** *Acon. alum. ambr. *BELL. *cham. hell. *ign. magn. *n-vom. phosph. *PULS. *veratr.
— **rouge.** *ACON. *bell. cann. coff. *ign. kreos. *lach. magn. magn-m. natr. N-VOM. *OP. phosph. *plat. plumb. sil. stront. sulf. tarax. thui. zinc.
Flatuosités. Calc-ph. carb-veg.
Frissons. Anac. arg-n. arn. calc. caps. carb-veg. coff. con. euphr. hell. *lach. mang. mez. nitr. *nitr-ac. n-vom. petr. *PULS. rhus. *sang. *sil. stann. sulf. thui. m-arc.
Froid du corps. *Veratr.
Froncer les sourcils (besoin de). *Sulf.
Gastralgie. *Lyc. *sep. *veratr.
Gémissements. *Acon. ars. bell. sil.
Glandes engorgées. Baryt. mur-ac.
— **souffrantes.** Amm. borax. bry.
Gorge affectée. *Cham. chin. graph. *lyc. *MERC. nitr. sass. *sep. *VERATR.
— **crampes.** *Lyc. *sep. *VERATR.
— **douleurs.** *Bell. *cham.
Gourmandise. *Chin.
Goût amer. *Cham.
Haleine fétide. *Arn.
Horripilation. *Voy.* **Frissons.**
Humeur hypochondriaque. *Aur. bry.* cocc. hep. ign. *N-VOM. *staph. *sulf.*
Idées se perdent (les). Ars. kreos. phosph. prun.
Inconstance. *Ign.
Indifférence. *Arn. *ars. phos-ac.* puls. *VERATR.
Inquiétude. *Voy.* **Agitation** et **Angoisse.**
Insomnie. *Acon. *ars. canth.* caus. *CHIN. chinin. hep. mur-ac. nitr. *nitr-ac. *n-vom.* phosph. plat. **sil.* *SULF. m-arc.
Irascibilité. Bell. *bry. bovis. calc-ph. kal. kal-id. kreos. meph. *n-vom. *plat.* sil. stann. thui.
Jactation. *Acon. *bry.* *COFF. *ipec. *n-vom. *sep.
Jambes douloureuses. Calc.

Jambes :
— **lourdes.** **Nitr-ac.*
Joues chaudes. **Calc.* cann. merc.
— **enflées.** Calc. carb-an. lyc.
— **rouges.** *ACON. alum. bovis. **calc.* cann. **cham. ign.* lach. **merc.* n-vom. zinc.
— — d'un **seul côté.** **Cham.*
Laconisme. Con. **ign.* thui.
Lassitude. Alum. ars. **bell.* bovis. chin. **chinin,* grat. kal. kreos. *lach.* lact. magn-m. nitr. **n-vom.* sil.
Lourderie. **Caps.*
Mâchoires tremblantes. Carb-vg.
Mauvaise humeur. *Voy.* **Irascibilité.**
Méditation difficile. Arn. *aur. calc.* cham. **chin. *cin.* cocc. *COFF. *dig.* hell. ign. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *par. phosph. sulf.* m-arc. m-aus.
Mélancolie. **Ign.* selen.
Membres douloureux. Acon. carb-vg. lach. seneg.
— **engourdis.** **Bell. *n-vom.*
— **pesants.** **Carb-vg.* sil.
Mouvement (horreur du). **Caps. *n-vom.*
Nausées. *Voy.* Envie de **Vomir.**
Nuque douloureuse. Alum. ambr. amm. anac. asar. baryt. *BELL. borax. bry. cann. carb-an. carb-vg. *caus. con. graph.* hyos kal. **lyc.* magn. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr. *N-VOM. plumb. *ran.* sabin. sass. **sep.* sil. spong. **veratr.*
— **engourdie.** Spig.
— **roide.** Ant. arg. baryt. calc. *graph.* lach. **lyc.* magn. *nitr.* phos-ac. **sep.* spig. **verat.*
Odontalgie. Borax. calc. carb-vg. caus. dig. euphr. ign. kreos. **lach.* laur. **lyc.* magn. *MERC. mez. mosch. natr-m. petr. prun. **puls. *rhus.* sabad. sass **sep. *spig.* stram. **sulf.* zinc.
Odorat sensible. **Acon. *ign.* phosph. selen. **sulf.*
Oppression. *Voy.* **Respiration gênée.**
Oreilles bourdonnantes. **Acon.* anac. **ars.* *BELL. borax. chinin. dulc. lach. lact. **op.* plat. *PULS. rhus. staph. sulf. thui.
— **douloureuses.** Agar. alum. anac. arn. asar. baryt. borax. bovis. calc. **canth.* caps. caus. con. croton. ign lach. **lyc* mang. *MERC. **mosch. *mur-ac.* natr. natr-m. nitr. phosph. plumb. prun. *PULS. **rhus. *sep. *sulf.* viol-od. zinc. m-arc.
— **froides.** **Plat.*
Ouïe dure. Bell. *chinin.* cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.

Ouïe sensible au moindre bruit. **Aps.* **n-vom.*
Palpitations de cœur. Hep. lach. **puls.* tart.
Paresse. Calc-ph. **caps.* dulc. lact. laur. phos-ac.
Parole embarrassée. **N-vom.*
— **précipitée.** **Lach.*
Paupières (**tiraillement** des). Bell. kreos.
Perte de la raison (jusqu'à la). **Acon.* aur. iod. **n-vom.* petr. **veratr.*
Photophobie. **Aps.* *BELL. euphr. **ign.* kal. **puls. sep.*
Pieds fatigués. Carb-an.
— **froids.** Camph. sulf.
Pleurs. Ars. **coff.* **coloc.* ferr. kreos. phosph. **plat.* *PULS. ran. *sep.*
Pouls petit et **intermittent.** **Acon.*
Regard inquiet. **Op.*
Reins douloureux. *Brom.*
Renvois. *Bry. calc. carb-vg. iod. **ipec.* **lach.* lyc. natr. **n-vom.* **op.* **sang.* **sep.* sil.
Respiration gênée. Carb-vg. nitr. nitr-ac. ran. sep.
Salivation. **Ant.* sep.
Sang bouillonnant. Phosph.
Sens étourdis. **Acon.* ambr. aur. bovis. *camph.* chel. cocc. laur. magn. **mang.* mosch. **natr-m* **n-mosch.* **petr.* plat. prun. puls. ran-sc. rhus. stann. *stram.* tart. veratr.
Sensibilité nerveuse. **Acon.* **cham.* **chin.* *COFF. *ign.* **n-vom.* *veratr.*
Soif. Agar. ang. chinin. cupr. **lach.* mang. natr. *OP. plat. rhus. stram. thui. **veratr.*
Somnolence, Envie de dormir. **Acon.* ars. *BELL. grat. kreos. *lach.* laur. mur-ac. nitr. *n-mosch.* **n-vom.* puls. **sep.* *stann.* stront. sulf-ac. zinc.
Stupeur. **Sulf.*
Sueur à la tête. **Acon.* mez. natr-m sulf.
Sueur générale. Alum. amm-m. ant. arn. ars. bovis. *coloc. croton. graph. *MERC. natr. op. plat. sulf. **veratr.*
— **froide.** Graph. **veratr.*
— d'**odeur d'urine.** **Coloc.*
Surdité. Bell. *chinin.* cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.
Surexcitation nerveuse. **Acon.* **cham.* **chin.* *COFF. *ign.* **n-vom.* *veratr.*
Susceptibilité de caractère. **Caps.*
Tristesse. Con. crotal. **ign.*
Urines abondantes. *Acon. chinin.* **cocc.* eug. **ign.* **lyc.* **selen.* **sep.* **veratr.*

Urines :
— **fétides.** **Coloc.*
— **pâles.** **Cocc. *ign.*
— **rares.** **Coloc.*

Vertiges. Anac. ars. *BRY. *CALC. canth. **carb-an. *caus.* chin. **chinin. *cocc. *con.* cupr. *LACH. **lyc. magn-m. mur-ac. *natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. *PHOSPH. PULS. **rhus. *sep.* spig. stram. stront. tabac. tarax. tart. *veratr.*

Vomir (envie de). **Acon.* alum. *AMM. arg. **ars.* borax. *BRY. **calc.* camph. caps. *carb-vg.* caus. **chin.* cic. cocc. **coloc. con* croc. crotal. dros. dulc. eug. fluor-ac. graph. grat. **ign.* *IPEC. **kal.* *LACH. lyc. meph. mosch. natr. **natr-m.* *NITR-AC. *N-VOM. **op.* phosph. plat. **puls.* *SANG. sass. *SEP. **sil.* stann. stront. *SULF. tabac. thui. *VERATR. zinc.

Vomissement. **Acon.* arn. bry. caps. **chin.* cocc. **coloc.* con. cupr. eug. *graph.* *IPEC. *kal. *lach.* mosch. mez. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **op.* phosph. plat. *PULS. *SANG. sass. *SEP. **sil. sulf. *veratr.* zinc.

Vomiturition. **Acon.* asar. **bry.* *IPEC. **n-vom. *sep.*

Vue affectée. **Acon.* amm. arg. arg-n. *BELL. bovis. bry. carb-an. croc. cycl. grat. *HYOS. **ign. *lach.* magn-m. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phosph. **plat. *puls.* raph. **sang.* sass. sep. **sil.* spong. *STRAM. sulf. viol-od.
— se **perdant.** *BELL. grat. *HYOS. **ign. *puls. sil.* *STRAM.
— **trouble.** Amm. bovis. bry. carb-an. croc. ferr. magn. *mur-ac. natr.* nitr-ac. phosph. *PULS. *sass.* sep.
— (**scintillement devant** la). **Acon. *bell.* chinin. eug. **lach. *plat.* sass. spong. viol-tr.
— (**tournoiement devant** la). Anac. laur. mosch. natr-m. oleand. sep.

Yeux affectés. **Acon. *anac. arg-n.* ars. *BARYT. *BELL. *BRY. **calc. carb-veg.* caus. chinin. cic. cin. *COCC. con. croc. eug. *ign.* kal. *kreos.* *LACH. *magn. mugn-m. merc.* mez. mosch. *mur-ac. *natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. **n-vom.* op. par. petr. *phosph. phos-ac.* *PULS. rhab. rhod. *rhus.* sabad. samb. *seneg.* *SEP. *SIL. spig. spong. stann. *stram.* stront. *sulf. sulf-ac.* tart. valer. *zinc.*
— **bouffissure.** Rhab.
— **chaleur.** Alum. viol-od.
— **douleurs.** **Acon. *anac. arg-n. ars.* *BARYT. *BELL. bism. *borax.* *BRY. **calc. carb-vg. caus. cic.* cin. *COCC. croc. *eug. *hep. ign.* kal. *kreos.* *LACH. led. lyc. **natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. **n-vom. phosph. phos-ac.* *PULS. *selen.* seneg. *SEP. *SIL. spig. *spong.* stann. *sulf-ac.* tart.

Yeux :
— **froid.** **Plat.*
— **larmoiement.** Asar. bovis. carb-an. carb-vg. eug. ign. merc. plat. puls. spong. stram.
— **occlusion.** Agar. *BELL. **calc.* carb-an. carb-vg. cocc. hep. kréos. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. petr. phos-ac. plat. plumb. *sep. sulf.* tart.
— **rougeur.** **Acon.* arg. **bell.*
— **ternes (yeux).** **N-vom.*

SECTION VI. — CUIR CHEVELU ET EXTÉRIEUR DE LA TÊTE.

Adhérence du cuir chevelu. Arn.
Arrachait les cheveux (sensation comme si l'on tirait ou). **Acon.* **alum.* canth. cin. iod. rhus. sel.
Baissée en marchant (tête). *Sulf.*
Bosses, Tubérosités, petites tumeurs. *CALC. daph. hell. **kal.* n-vom. petr. puls. rhus. rut. sep. **sil.*
Bosses douloureuses. Hell. n-vom. puls. rut.
— **suppurantes.** *CALC. **kal.*
Boutons. *Voy.* **Éruption** boutonneuse.
Branlement de la Tête. *Aur. aur-m.* bell. hyos. (*Comp.* **Mouvements convulsifs.**)
Brûlement. Ars. bry. coloc. crot. cupr. merc. ran. sabad. tabac.
Calvitie. **Baryt. lyc.* zinc.
Carie de l'Apophyse pierreuse. °**Fluor-ac.**
Chaleur à la tête. Bell. bry. **cham.* coloc. euphr. veratr.
Cheveux (**chute** des). *Ambr. amm.* ant. *AUR. **baryt.* bov. *CALC. **canth. carb-veg. *caus. chin. con. ferr. fluor-ac.* *GRAPH. *HEP. **ign.* *KAL. **kreos. lach. *lyc. magn. *merc.* *NATR-M. **nitr-ac.* par. petr. *PHOSPH. **phos-ac. plumb. sass.* sec. selen. **sep. **sil. **staph.* *SULF. sulf-ac. **zinc.* (*Comparez* **Calvitie.**)
— — **côtés** de la tête (aux). **Graph.* kal. **phosph.* zinc.
— — **devant** (sur le). Ars. natr-m. phosph.
— — **occiput** (à l'). *Carb-vg.* petr. *phosph. sil.*
— — **oreilles** (derrière les). Phosph.
— — **plaques** (par petites). °*Canth.* °iod. *phosph.*
— — **tempes** (aux). Calc. kal. lyc. natr-m.
— — **vertex** (au). **Baryt.* graph. **lyc.* sep. zinc.
— **collant** (se). Fluor-ac.
— (**endolorissement** des). Alum. **ambr.* *ARS. asar. calc. caps. *CHIN. ferr. mez. *N-VOM. par. *sulf.* thui. *veratr. **zinc.* (*Comp.* **Sensibilité** douloureuse du cuir chevelu.)

Cheveux :
— (**entortillement** des). Borax. natr-m.
— **flasques.** **Phos-ac.*
— **gras.** Bry. plumb.
— **gris.** Ars. graph. *lyc.* **phos-ac. staph.* sulf-ac.
— **hérissés.** Arn. canth. kal-bi. zinc.
— **secs.** Alum. calc. **kal.* phos-ac. plumb.
— **tirés** (sensation comme s'ils étaient). **Acon. alum.* canth. chin. rhus. selen.
Contusion (douleur de). *Voy.* **Meurtrissure.**
Contraction du cuir chevelu. Natr-m. plat. ran-sc. rhus.
Contraction (sensation de). Carb-v. chin.
Crampoïdes (douleurs). Bell.
Croûtes. *Voy.* **Éruptions** croûteuses.
Dartres. *Voy.* **Éruptions** croûteuses.
Déchirement dans les téguments. Arg. bry. carb-an. **carb-veg.* chin. graph. **lyc.* natr. natr-m. oleand. rhod. rhus. sass. sep.
Démangeaison. *Voy.* **Prurit.**
Desquamation du cuir chevelu, **écailles** sur la tête. **Alum.* calc. graph. kal. lach. magn. **mez. oleand. *phosph. *staph.*
Distorsion de la tête. Cupr.
Écailles sur la tête. *Voy.* **Desquamation** du cuir chevelu.
Élancements dans les téguments de la tête. Agn. berb. *caus.* chin. cinn. daph. dig. euph. guai. phos. phos-ac. ran. rut. sass. thui.
Endolorissement du cuir chevelu. *Voy.* **Sensibilité douloureuse.**
Érysipèle. Bell. *euphorb. *graph. *lach.* puls. *RHUS.
Éruptions en **général.** Alum. *arg.* arg-n. *ARS. aur. *BARYT. brom. *CALC. **carb-an. *carb-veg.* chel. *cic.* clem. graph. hell. *HEP. kal. **led.* *LYC. magn. *MERC. *mez.* mur-ac. *NATR-M. *nitr-ac.* *OLEAND. **petr.* phosph. phos-ac. *RHUS. **ruta.* sass. seneg. sep. *SIL. staph. *SULF. *sulf-ac.* veratr.
— **boutonneuses.** Arg. cann. clem. ferr. kreos. sulf.
— **brûlantes.** Cic. merc. oleand.
— **croûteuse** (teigne). **Alum.* *ARS. *BARYT. bar-m. brom. *CALC. **carb-a. chel. *graph. *hell. *hep. *kal.* kreos. *MERC. **natr-m. *nitr-ac.* *OLEAND. **petr. *phos. *phos-ac.* *RHUS. **ruta.* sep. **sil.* *STAPH. *SULF.
— **dartreuses.** Alum. graph. magn-m. petr. *rhus.*
— **douloureuses.** Arg. baryt. ferr. gran. **hep. ruta.*
— **fétides.** **Lyc. *staph.* *sulf.
— **furfuracées.** Agar. *ALUM. *ars.* aur. **bry. *calc. *dulc. *graph. *kal. *lach.* led. *lyc.* merc. *MEZ. natr-m. *OLEAND. petr. *phosph. *rhus. sep. *staph.* thui.

Éruptions en **général** :
— **humides**, suintantes. **Alum.* *ARS. *BARYT. *CALC. clem. **graph.* **hell.* **hep.* kreos. *LYC. *MERC. **mez.* nitr-ac. **oleand.* **rhus.* *ruta.* sep. **sil.* *STAPH. *SULF.
— **nodosités** (de). Arg-n. hep. sil.
— **plate** (avec douleur de). Arg-n. *hep.* rut.
— **prurigineuses.** Arg-n. **merc.* **mez.* *oleand. **rhus.* sil. *STAPH. *SULF.
— **purulentes.** Bar-m. *CIC. **lyc.* **rhus.*
— **pustuleuses.** Ars. berb. clem. puls.
— **rongeant** les cheveux. *MERC. **rhus.*
— **sèches.** *Alum.* arg. *ARS. aur. *BARYT. bar-m. *CALC. **carb-an.* *chel.* **cic.* clem. *GRAPH. *hell.* *HEP. kreos. led. *LYC. *magn.* **merc.* mez. *mur-ac. nitr-ac.* **oleand. par. petr.* **phosph.* phos-ac. *RHUS. *ruta.* sass. seneg. **sep. sil.* **staph.* *SULF. sulf-ac. veratr. viol-tr. *zinc.*

Enfoncé la tête dans l'oreiller (on). °*Bell.* °*hell.*

Excoriation (**douleur** d'). Alum. **ambr.* anac. **ang.* ars. **bry.* calc. **dros.* graph. *HEP. iod. kal-bi. magn. *MERC. *MEZ. natr. *natr-m. n-vom. par.* petr. phosph. phos-ac. ran. ruta. sang. *staph.* stront. **zinc.*

Excoriées (**plaques**), à la tête. Bov. **calc.* nitr-ac. sang.

Exostoses. Voy. *Sect.* 1.

Faiblesse de la tête. Arn. camph. *caus.* chin. cupr. dig. rhod. spong. viol-od. viol-tr.
— **arrière** (qui fait pencher en). Camph. chin. *dig.* rhod. viol-tr.
— **avant** (en). *Cupr.*
— **côté** (de). Spong.

Fontanelle ouverte chez les enfants. **Calc.* **sil.*

Formication. **Arn.* **chel.* **colch.* croton. *led. ran.* **rhus.* *sabad.* tab. (*Comp.* **Ramper.**)

Frémissement entre les sourcils, en lisant. Ang.

Frisson à la tête. Agar. ambr. cocc. merc. mosch. plat. ruta. stann. veratr.

Froid (**sensation** de). Agar. *CALC. chel. laur. **sep.* *SULF. *VERATR.

Furoncles. Baryt. bell. calc. kal. **led.* magn-n. mur-ac. nitr-ac. rhus.

Gonflement de la tête. *ARS. **bell.* cham. cupr. *daphn.* dig. **graph.* lach. *merc.* op. petr. phosph. *RHUS. ruta. sep. stann. sulf.

Gonflement (**sensation** de). *Voy.* **Volume** de la tête.

Gouttes d'eau tombaient sur la tête (sensation comme si des). Cann.

Hérissement des cheveux. *Voy.* **Cheveux** hérissés.

Horripilation. Seneg.
Immobilité du cuir chevelu. Arn.
Incisives (douleurs). Clem. sass.
Lever souvent la tête de dessus l'oreiller (besoin de). Stram.
Mastication (pendant la). Douleurs dans les tempes. Thui.
Meurtrissure (douleurs de). *Hep.* ipec. petr. rhod. *rut.*
Mouvements du cuir chevelu. **Natr-m.* sang. sep. sulf.
Mouvements convulsifs de la tête. *Ant. bell.* *CAMPH. caus. cham. chin. *cic.* cocc. *cupr. hell.* **ign.* *IPEC. kal. lach. *laur.* **lyc.* **n-vom.* op. *sep.* sil. *STRAM.
— **côté** (tirant la tête de). Bell. camph. lyc. n-vom. stront.
— **renversant** la tête en arrière. Ang. *bell.* *CAMPH. cic. cupr. **ign.* **ipec.* n-vom. **op.* stram.
— **secousses.** Cic. kal. lyc. *sep.*
Muscles (tressaillements des). Arg. lach.
Nodosités. *Voy.* **Éruptions.**
Occiput (douleurs d'). *Hell.* lach.
Ostéocopes (douleurs). *Acon.* amm. ant. **arg.* *AUR. bell. **calc.* canth. *chin.* cin. cupr. **daphn. hep.* ipec. lact. **lyc.* mang. *MERC. *mez.* natr-m. *nitr-ac. phosph. phos-ac.* puls. rhus. ruta. sabin. samb. sep. **sil. *staph. sulf.* viol-tr.
Pencher (la tête) **en avant,** en marchant. *Sulf.*
Picotement. Crot. sabad.
Plique polonaise. Voy. *Sect.* 1.
Poux (**prurit** comme par des). *Voy.* **Prurit** rongeant.
Pressives (douleurs). *Arg.* nitr-ac. oleand. phos-ac. rhod. *sass.*
Prurit. Agn. **alum. *amm. **amm-m.* anac. ant. arg-n. *baryt.* berb. **calc.* calc-ph. caps. caus. cham. cycl. **dros.* ferr. **graph.* kal. lach. led. *lyc.* **merc. **mez. natr-m. **nitr-ac.* *OLEAND. *PHOS. puls. ran. **rhod. **rhus. **ruta.* *seneg. *SEP. *SIL. spong. *STAPH. *SULF. sulf-ac. thui. zinc.
— **brûlant.** Ars. merc. (*Comp.* **Brûlement.**)
— **cuisant.** Agn. led. mez. *oleand.* puls. ran.
— **lancinant.** *Voy.* **Élancements.**
— **poux** (comme par des). *Voy.* **Prurit rongeant.**
— **rongeant.** Agn. alum. ars. *baryt.* bry. caps. cham. **dros.* n-vom. *OLEAND. **rhus. **ruta.* sep. *STAPH. thui. veratr.
Pulsations. Chel. guai.
Raclement (sensation de). *Lyc.*
Rampait (sensation comme si un insecte). Alum. arg-n. cann. chin. kal. ran. sil. *staph.* thui.
Refroidir la tête (**disposition** à se). **Baryt.* calc. **carb-veg.* *kal.* **led.* *lyc.* natr-m. phosph.

Renversement de la tête. *Voy.* **Mouvements** convulsifs.

Rhagades, après avoir gratté. Oleand.

Rides au front. Grat. rhab. **sulf.* viol-od.

Rongement. *Voy.* **Prurit** rongeant.

Secousses à la tête. Agar. bry. hell. (*Comp.* **Mouvements** convulsifs.)

Sensibilité douloureuse du **cuir chevelu.** Alum. *ambr.* **ars.* asar. *baryt. bell.* bov. *calc.* caps. carb-an. *carb-veg.* *CHIN. crot. fer. kreos. *lach.* lact. mez. **merc.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. sass. sep. *sil.* *SPIG. spong. **sulf.* thui. long. veratr. *zinc.*

— **changements** de temps (aux). Borax.

— **coiffure** (à la pression de la). Carb-a. *carb-veg.* croton. led.

— **froid** (au). Borax.

— **toucher** (au). Amb. arg. **ars.* bov. carb-an. *CHIN. cin. fer. kreos. lact. men. **merc.* natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. par. sil. *SPIG. **sulf.*

Sueur de la tête. Acon. **bell.* *BRY. **calc.* *CHAM. *CHIN. cin. coloc. dig. *graph.* guai. hep. **kal. led.* *MERC. *n-vom. op. phosph.* *PULS. **rhab. rhus. sep. *sil. veratr.*

— **chaude.** **Cham.*

— **froide.** Bry. cin. dig. hep. merc. *veratr.*

— **visqueuse.** Cham. merc. n-vom.

Taches furfuracées. Kal.

Teigne. Voy. *Sect.* 1.

Tension du **cuir chevelu.** Agn. ang. arn. ars. asar. berb. caus. lach. *merc.* nitr-ac. rut. spig. tart. viol-od. mgs-arc.

Ténuité du crâne (sensation de). **Bell.* puls.

Térébration. Lyc.

Tiraillements. **Acon.* canth. chin. graph. lact. magn-m. men. nitr-ac. petr. phos-ac. puls. *rhod.* rut. sass. sep. *staph. thui.*

— comme si l'on tirait les **cheveux.** **Acon. *alum.* canth. chin. rhus. selen.

Torpeur (sensation de). Ang. carb-an. caus. daph. mez. **plat.*

Tremblement de la tête. Alum. *cocc.* ign. sep. *tart.* tab. (*Comparez* **Branlement.**)

Tressaillements douloureux. Agar. bry. cham. croton. hell.

Tubérosités. *Voy.* **Bosses.**

Ulcération sous-cutanée (**Douleur** d'). Agar. arg. **ars.* calc. graph. kal-h. kreos. **merc.* mur-ac. nitr-ac. petr. phosph. **phos-ac. rhus.* ruta. sil. spig. stann. sulf-ac. *zinc.*

Ulcères. Ars. nitr-ac. ruta.

Veines (**gonflement** des). Bell. **sang.* thui.

Volume de la tête était **augmenté** (**sensation** comme si le). Berb. bov. daph. dulc. mang. meph. ran-sc. ther.
Volumineuse chez les enfants (tête). *CALC. **sil. sulf.*

CHAPITRE VII.

AFFECTIONS DES YEUX ET DE LA VUE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AMAUROSE. — *Voy.* **Amblyopie amaurotique.**

AMBLYOPIE ou **Affaiblissement de la vue.** — § 1. L'affaiblissement nerveux de la vue pouvant être produit par tant d'influences extérieures et être en rapport avec tant de désordres différents dans le reste de l'organisme, il n'est presque aucun médicament qui ne puisse être efficace dans cette affection, selon le cas. C'est pourquoi, tout en nous bornant à ne citer que les médicaments les plus importants, nous nous sommes trouvés en avoir noté un nombre assez considérable. Mais allant établir ci-après une suite d'indications pour le choix, on trouvera toujours assez de points d'appui pour s'orienter facilement dans un cas donné.

Les meilleurs médicaments contre les divers cas d'*Amblyopie* sont en général : 1) *Aur. bell. calc. caus. chin. cic. cin. dros. hyos. merc. natr-m. n-vom. phos. puls. ruta. sep. sil. sulf. veratr.* — ou encore : 2) *Agar. cann. caps. con. croc. dig. dulc. euphr. guai. kal. lach. lyc. magn. natr. nitr-ac. op. plumb. rhus. sec. spig. tart. zinc.*

§ 2. Pour l'**Amblyopie** *proprement dite* (simple *Faiblesse de la vue* ou *vue trouble*), ce sont principalement : *Anac. bell. calc. caps. cin. croc. hyos. lyc. magn. puls. rut. sep. sulf.*, ou encore : *Cann. caus. natr. natr-m. phos. plumb.*, etc.

Contre l'**Amblyopie amaurotique** (*Amaurose commençante*), on pourra consulter de préférence : 1) *Aur. bell. calc. caps. caus. chin. cic. con. dros. dulc. hyos. merc. natr. natr-m. nitr-ac. op. phos. puls. rhus. sec. sep. sil. sulf. veratr.*, ou même encore : 2) *Agar. anac. caps. chin. coc. dig. euphr. guai. kal. lach. lyc. n-mos.? plumb. zinc.*, etc.

Pour l'**Amaurose complète,** si toutefois elle n'est pas incurable, les médicaments sont en général les mêmes que ceux de l'**amblyopie Amaurotique,** attendu que ce n'est point le *degré* d'une affection, mais l'*ensemble des symptômes* qui décide du choix. Tout ce qu'on pourra faire dans ce cas, ce sera de

s'adresser de préférence aux médicaments les plus puissants, tels que : *Bell. calc. merc. phos. sep. sulf.*, etc., sauf toutefois à *recourir*, sans hésiter, à tel ou tel des autres médicaments cités, si l'ensemble de l'état l'exigeait.

Pour l'Amaurose **Éréthistique**, on pourrait consulter de préférence : *Bell. calc. cic. con. hyos. merc. nitr-ac. op. phos. sep. sulf.*, etc.

Pour l'Amaurose **Torpide**, au contraire : *Aur. caps. caus. chin. dros. dulc. natr. natr-m. op. phos-ac. plumb. secal. veratr.*, etc.

§ 3. Quant aux **Causes extérieures**, dont l'affaiblissement de la vue peut être la suite, on pourra, si ce sont des **Travaux fins**, consulter de préférence : *Bell. ruta*, ou peut-être encore : *Carb-veg. calc. spig.*

A la suite de **Causes débilitantes**, telles que **Perte d'humeurs**, des **Excès sexuels**, etc., surtout : *Chin.* ou *cin.*, ou peut-être même : *Anac. calc. natr. natr-m. n-vom. sulf.*, ou peut-être encore : *Phos-ac. sep.*

Chez les personnes adonnées aux **boissons Spiritueuses** : *Chin.*, ou encore : *Calc. lach. n-vom. op. sulf.*

A la suite d'un **Refroidissement**, soit de la tête, soit des yeux : 1) *Bell. dulc.* — ou : 2) *Cham. euphr. merc. n-vom. puls. sulf.*, etc.

A la suite de **Lésions mécaniques**, telles que des *coups* à la tête, de fortes *commotions*, etc. : *Arn.* ou *con. euphr. rhus.* ou *ruta*, ou *staph.*

Chez les **Vieillards** ou les **Personnes âgées**, principalement : *Aur. baryt. con. op. phos. sec.*

Chez les personnes **Scrofuleuses**, surtout : *Bell. calc. chin. cin. dulc. merc. sulf.*, ou même encore : *Aur. euphr. hep. n-vom.* ou *puls.*, etc.

A la suite d'une **métastase Arthritique**, surtout : *Ant. bell. merc. puls. rhus. spig. sulf.*, etc.

Par cause **Rhumatismale**, principalement : *Cham. euphr. lyc. merc. n-vom. puls. rhus. spig. sulf.*, ou encore : *Caus. hep. lach.*, etc.

Après la **Suppression d'une suppuration** ou d'un *écoulement* muqueux : *Chin. euphr. hep. lyc. puls. sil. sulf.*, etc.

Après la suppression d'une **Hémorrhagie** habituelle, telles que les *Hémorrhoïdes*, la *Menstruation*, etc. : *Bell. calc. lyc. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

Après la **Répercussion d'un exanthème** ou *d'une éruption : Bell. calc. caust. lyc. lach. merc. sil. sulf.* etc.

Après l'abus du **Mercure** ou d'autres substances **Métalli-**

ques, surtout : *Sulf.* ou *hep. nitr-ac. sil.*, ou même encore : *Aur. bell. carb-veg. chin. lach. op. puls.*, etc.

§ 4. Quant aux indications tirées des **Affections des autres organes** avec lesquels l'Affaiblissement nerveux de la vue peut être en rapport, on pourra consulter, s'il est lié à des **Céphalalgies nerveuses** : *Aur. bell. calc. hep. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

S'il est en rapport avec des **Congestions de sang** à la tête, *Aur. bell. calc. chin. hyos. n-vom. op. phos. sil. sulf.*, etc.

Avec des maladies de l'**Oreille** ou de l'**Ouïe,** surtout : *Cic. nitr-ac. petr. phos. puls.*, etc.

Avec des souffrances **Gastriques et abdominales,** principalement : *Ant. calc. caps. chin. cocc. lyc. natr-m. n-vom. phos. puls. sulf.*, etc.

Avec des désordres dans le **système Utérin,** surtout : *Aur. bell. cic. cocc. con. magn. natr-m. n-vom. plat. phos. puls. rhus. sep. stram. sulf.*, etc.

Avec des Affections **Pulmonaires** : *Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phos. sil. sulf.* etc.,

Avec des maladies du **Cœur** : *Aur. calc. cann. dig. lach. phos. puls. sep. spig.*, etc.

Avec des affections **Spasmodiques,** *l'Épilepsie*, etc. : *Bell. caus. cic. hyos. ign. lach. op. sil. stram. sulf.*, etc.

§ 5. Enfin, quant aux indications que fournissent les **Symptômes,** il est clair, d'après ce qui précède, qu'il ne peut suffire de recueillir seulement ceux de la *vue lésée* et des *yeux*, mais qu'il faut avoir égard à tous ceux qu'offre l'ensemble de l'organisme. Mais ces symptômes pouvant être tellement variés qu'il est absolument impossible d'en tracer des tableaux suffisants, sans répéter en entier la pathogénésie des médicaments cités, nous nous bornerons ici à ne faire ressortir que ceux qui se rapportent directement à la *vue*, laissant aux praticiens le soin de compléter ces indications par les symptômes du texte. Sauf à ne pas négliger ces recherches complémentaires, on pourra consulter de préférence :

Aurum, s'il y a : Taches noires ou flammes et étincelles devant les yeux; hémiopie, qui fait paraître tous les objets coupés en ligne horizontale; douleurs tensives dans les yeux.

Belladona, s'il y a : *Pupilles dilatées et même insensibles; photophobie;* mouvements spasmodiques des yeux ou des paupières, par l'effet de la lumière; *flammes*, étincelles, ou brouillard, ou *taches et points noirs*, ou taches colorées ou argentées devant la vue; *cécité nocturne, dès que le soleil est couché;* diplopie; ou *aspect rouge des objets*, qui, parfois même, paraissent renversés;

élancements dans les yeux, ou *douleurs pressives et expansives jusque dans les orbites* et le front; face rouge.

Calcarea, contre : Vue trouble comme *à travers un brouillard,* un voile ou du duvet, *surtout en lisant,* ou après le repas, avec points noirs devant les yeux; *photophobie excessive,* avec éblouissement par une lumière trop vive; *pupilles fortement dilatées;* pression, ou sensation de froid dans les yeux.

Causticum, contre : Perte subite et fréquente de la vue, avec sensation comme si une pellicule se plaçait devant les yeux; ou vue trouble comme à travers une gaze ou un brouillard; filets noirs, voltigeants, ou étincelles et scintillement devant les yeux; photophobie.

China, s'il y a : Vue faible au point de ne pouvoir distinguer que le contour des objets peu éloignés; en lisant, confusion des caractères, qui paraissent pâles et entourés d'un bord blanc; pupilles dilatées et peu sensibles; cornée terne, comme s'il y avait de la fumée au fond de l'œil; scintillement devant les yeux, ou points noirs, voltigeants; amélioration de la vue après avoir dormi.

Cicuta, s'il y a : *Suspension fréquente de la vue,* comme *par absence d'esprit,* avec *vertiges,* et surtout en marchant; vacillement des objets devant la vue, et mobilité des caractères, en lisant; diplopie; obscurcissement fréquent des yeux, alternant avec dysécie; yeux cernés; photophobie et brûlement dans les yeux; céphalalgie pressive au-dessus des orbites.

Cina, contre : Trouble de la vue en lisant, et qui disparaît en se frottant les yeux; pupilles dilatées; photophobie; pression dans les yeux comme par du sable, surtout en lisant.

Drosera, contre : Suspension fréquente de la vue, surtout en lisant, avec confusion et aspect pâle des caractères; photophobie, avec éblouissement des yeux par l'éclat du feu et la clarté du jour; grande sécheresse des yeux; nez sec et bouché; élancements dans les yeux.

Hyoscyamus, s'il y a : Pupilles dilatées; spasmes fréquents des yeux ou des paupières; strabisme; diplopie; cécité nocturne; erreurs de la vue, de manière à voir tous les objets colorés en rouge, ou plus grands qu'ils ne sont en effet; douleurs pressives, étourdissantes au-dessus des yeux.

Mercurius, contre : Vue trouble comme par un brouillard; souvent perte momentanée de la vue; points noirs; mouches volantes, flammes et étincelles devant les yeux; *accès momentanés de cécité subite;* mobilité des caractères en lisant; *sensibilité excessive des yeux, surtout à l'éclat du feu* et à la lumière du jour; douleurs incisives, lancinantes ou pressives dans les yeux,

surtout en se fatiguant la vue (pupille dilatée ou même insensible et inégale).

Natrum mur., s'il y a : Obscurcissement fréquent de la vue, surtout en se baissant, en marchant, en lisant, en écrivant, etc. ; vue trouble comme par du duvet ou à travers un voile ; confusion des caractères, en lisant ; diplopie ; hémiopie ; points noirs, traces lumineuses et étincelles devant les yeux, occlusion spasmodique, fréquente des yeux ; larmoiement fréquent.

Nux vom., quand il y a : Scintillement, ou points noirs, ou grisâtres devant la vue, ou étincelles comme des éclairs ; *sensibilité excessive des yeux à la clarté du jour*, surtout le *matin* ; pression violente dans les yeux, pour peu qu'on se fatigue la vue : *face rouge* ; pupilles dilatées ; pesanteur et contraction fréquente des paupières.

Phosphorus, contre : *Accès de cécité subite*, le jour, ou obscurcissement de la vue qui fait *que tout paraît être recouvert d'un voile gris ; grande sensibilité des yeux à la clarté du jour* et à celle de la lumière des bougies, avec éblouissement par la lumière vive ; reflet noir ou étincelles et *taches noires devant la vue* ; douleurs pressives dans les yeux, les orbites et le front ; larmoiement fréquent, surtout en plein air et au vent.

Pulsatilla, s'il y a : Disparition fréquente et obscurcissement de la vue, *avec pâleur de la face*, et envie de vomir ; cécité au crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient recouverts d'un bandeau ; ou *vue trouble*, comme à travers un brouillard, ou *comme par quelque chose que l'on pourrait enlever par le frottement*, surtout au grand air, *ou le soir*, ou le matin au réveil ; diplopie, ou aspect blême de tous les objets ; cercles lumineux ou flamboyants devant les yeux ; *photophobie*, avec élancements aux yeux quand la lumière frappe la vue ; *larmoiement fréquent* et *abondant* surtout *au grand air*, au vent et à la clarté vive du jour ; *pupilles contractées*.

Ruta, s'il y a : *Vue trouble comme à travers un brouillard*, avec obscurité complète dans le lointain ; points noirs voltigeants devant la vue ; douleurs pressives ou brûlantes dans les yeux en se fatiguant la vue, et surtout en lisant ; larmoiement au grand air.

Sepia, s'il y a : Vue trouble, surtout en lisant ou en écrivant ; pupilles contractées ; *voile*, *taches noires*, points et traces lumineuses devant la vue ; photophobie le jour, pression douloureuse sur le globe des yeux.

Silicea, contre : Vue trouble comme à travers un voile grisâtre ; *accès momentanés de cécité* le jour ; confusion et aspect pâle des caractères, en lisant ; étincelles *et taches noires devant la vue*,

photophobie et éblouissement à la clarté du jour; *larmoiement fréquent*, surtout en plein air; élancements au front, qui semblent sortir par les yeux.

Sulfur, contre : *Vue trouble comme à travers un brouillard,* ou comme s'il y avait du duvet ou *un voile noir devant les yeux;* obscurcissement fréquent de la vue, surtout en lisant; *photophobie,* surtout au *soleil,* et pendant un temps chaud et étouffant, avec éblouissement des yeux à la clarté du jour; *accès de cécité subite, le jour;* scintillement et taches blanches, ou mouches volantes, points et taches noires devant les yeux; douleurs déchirantes, brûlantes, dans la tête et les yeux; *larmoiement abondant* surtout en plein air; ou *grande sécheresse des yeux,* surtout dans l'appartement; pupille inégale, ou dilatée et insensible.

Veratrum, quand il y a : Cécité nocturne; étincelles et taches noires devant les yeux, surtout en quittant le lit ou son siége; *larmoiement abondant,* avec brûlement, douleurs incisives et sensation de sécheresse dans les yeux; diplopie, photophobie, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voy. *Sect.* 3, les **Symptômes** de la vue, et consultez la pathogénésie des médicaments. *Comparez* aussi : **Ophthalmie, Héméralopie, Nyctalopie, Photophobie,** etc.

BLÉPHARITE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre *les inflammations des paupières* sont en général : 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. cham. chin. euphr. hep. merc. n-vom. puls. sulf. veratr.*; — ou bien encore : 2) *Baryt. bry. caus. cocc. dig. iod. kreos. lyc. natr. natr-m. phos-ac. rhus. seneg. sep. spig. staph. thui. zinc.*

§ 2. Si c'est la face **Extérieure** de la paupière qui est enflammée, ce sont surtout : *Acon. bell. hep. sulf.*

Pour l'inflammation de la **Conjonctive,** surtout : *Ars. hep. merc.*

Pour l'inflammation des **Bords** des paupières et des **Glandes de Meibomius,** principalement : *Bell. cham. euphr. hep. merc. n-vom. puls.*

Pour les **Orgelets,** ce sont surtout : *Puls.* ou *staph.*, ou bien encore : *Amm. calc.* ou *fer.*

§ 3. Pour la blépharite **Aiguë,** on devra consulter surtout : *Acon. bell. cham. euphr. hep. merc. n-vom. puls.*

Pour la blépharite **Chronique,** principalement : *Ant. ars. calc. chin. sulf.*, si toutefois l'un ou l'autre des autres médicaments ne suffit pas.

§ 4. En général on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si les paupières sont *gonflées, dures et rouges, avec chaleur, brûlement et sécheresse;* ou qu'il y ait : Gonflement pâle et luisant, avec douleurs brûlantes et tensives; mucosités abon-

dantes dans les yeux et le nez; *photophobie excessive;* fièvre avec forte chaleur et soif, etc. (Après *acon.*, convient souvent : *Bell.*, ou *hep.* ou *sulf.*)

Antimonium, contre : Gonflement rouge des paupières, *avec chassie dans les angles,* photophobie et élancements dans les yeux.

Arsenicum, s'il y a : Rougeur inflammatoire de la conjonctive, avec injection des veines, grande sécheresse des paupières, surtout aux bords, avec occlusion spasmodique ou agglutination nocturne.

Belladona, si les paupières sont gonflées et rouges, avec brûlement et démangeaison, agglutination continuelle et saignement en les ouvrant, ou bien avec *renversement des bords,* ou grande pesanteur paralytique des paupières.

Calcarea, s'il y a : *Douleurs incisives,* brûlantes ou cuisantes dans les paupières, *surtout en lisant,* avec gonflement rouge, dur et volumineux, sécrétion abondante de chassie et agglutination nocturne, et surtout si *sulf.* ne suffit pas contre cet état.

Chamomilla, s'il y a : Grande sécheresse des bords des paupières, ou sécrétion muqueuse abondante, avec agglutination nocturne, occlusion spasmodique des paupières, ou grande pesanteur.

China, s'il y a : Fourmillement fréquent à la face interne des paupières, surtout le soir, avec larmoiement.

Euphrasia, si les bords des paupières sont ulcérés, avec prurit le jour et agglutination la nuit, rougeur, gonflement, photophobie et clignotement continuel, avec coryza, céphalalgie ou chaleur à la tête. (Si *euphr.* ne suffit pas, ce sont souvent *n-vom.* et *puls.* qui achèvent la guérison.)

Hepar, contre : Forte rougeur inflammatoire des paupières, avec *douleur d'ulcération ou de meurtrissure, au toucher;* agglutination nocturne, ou occlusion spasmodique des paupières. (Convient souvent après *acon.* ou *merc.;* après *hep.*, convient parfois : *Bell.*)

Hyoscyamus, s'il y a : Contraction et occlusion spasmodiques des paupières.

Mercurius, si les paupières sont dures, comme si elles étaient violemment contractées, avec gonflement, difficulté de les ouvrir, douleurs incisives, ulcères aux bords, pustules à la conjonctive, croûtes autour des yeux, renversement des paupières; douleurs lancinantes, brûlantes et prurit, ou bien absence de toute douleur. (C'est surtout *hep.* qui convient souvent après *merc.* si celui-ci ne suffit pas.)

Nux vom., s'il y a : Prurit brûlant dans les paupières, surtout aux bords, ou douleur d'excoriation plus forte au toucher, agglutination des paupières vers le matin; angles pleins de chassie;

coryza, céphalalgie, ou chaleur à la tête. (*N-vom.* convient souvent aussi après *euphr.*, si celui-ci n'a pas suffi contre l'inflammation des bords.)

Pulsatilla, s'il y a : Rougeur inflammatoire de la conjonctive ou des bords, sécrétion muqueuse abondante; trichiase; *apparition d'orgelets;* agglutination nocturne d[illegible]aupières; douleurs tensives ou tractives. (C'est surtout si ni *eu*[illegible]*i n-vom.* n'ont suffi, que souvent *puls.* achève la guérison.)

Rhus, si les paupières sont roides, comme paralysées, avec prurit cuisant.

Sulfur, contre : Forte rougeur inflammatoire des paupières, avec douleurs brûlantes, écoulement de mucosités et de chassie; ulcération des bords, pustules et ulcères autour des orbites, etc. (Avant *sulf.*, convient souvent *Acon.*, et après, c'est *calc.* qui sera le plus souvent indiqué.)

Veratrum, si les paupières sont excessivement sèches, avec yeux pleurants, difficulté de les remuer, et forte chaleur en dedans.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails, voyez-en la *Pathogénésie*, et comparez **Ophthalmie.**

CANCER OCULAIRE. — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Bell. sil.* — 2) *Calc. lyc. sep.* — 3) *Laur.* — *Ars. con. hep.*

CATARACTE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre la *Cataracte* **Lenticulaire,** sont : 1) *Sulf. sil.* — 2) *Cann. caus. con. magn. phosph. puls.* — ou bien : 3) *Amm. baryt. calc. chel. dig. euphr. hep. hyos. nitr-ac. op. ruta. seneg. spig. stram.*

Pour la *Cataracte* **Traumatique** (par suite d'un coup), c'est *con.* qui a été employé de préférence; mais peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Amm. euphr. puls. ruta.*

Le **Glaucome,** ou cataracte où le cristallin semble prendre une couleur bleue ou vert de mer, a été guéri par *phos.*

Contre la Cataracte **Rétiforme,** l'on cite : *Caus. plumb.*

CÉCITÉ. — *Voy.* **Amaurose, Cataracte, Héméralopie, Nyctalopie, Taies,** etc.

CORNÉE (Obscurcissement de la). — *Voy.* **Taies** et Obscurcissement de la cornée.

DIPLOPIE. — Voy. *Sect.* 2, et *comp.* **Amblyopie.**

FISTULE LACRYMALE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Bell. calc. chel. puls. sulf.* — ou bien : 2) *Bry. fluor-ac. natr. natr-m. petr. phosph. sil. stram. staph. sulf.*

FONGUS. — Contre le **fongus Hématode,** on a administré avec plus ou moins de succès : *Bell. calc. lyc. sep. sil.*

Pour le **fongus Médullaire,** c'est *bell.* qui a été employé avec le plus de succès.

GLAUCOME. — [illegible]. **Cataracte.**

HÉMÉRALOPIE ou **Cécité nocturne.** — Les meilleurs médicaments contre la cécité qui se manifeste dès le crépuscule, sont : 1) *Bell. veratr.* — ou peut-être encore : 2) *Merc. hyos. puls. stram.* (*Voy.*, pour les détails, **Amblyopie.**)

HÉMIOPIE. — Voy. *Sect.* 2, et *comp.* **Amblyopie.**

HÉMORRHAGIE oculaire. — Les médicaments principaux sont: 1) *Bell. carb-veg. cham. n-vom.* — 2) *Arn. calc. crotal. euphr. lach. rut. seneg.*

LIPPITUDE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Als. cep. millef. oxal-ac.* — 2) *Acon. euphr. merc. puls.*; ou peut-être encore : *Arg-n. n-vom. par. rhus. spig. staph. stram.*

MYOPIE. — On a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Amm. anac. carb-veg. con. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. puls. sulf.*

Pour la Myopie à la suite d'une **Ophthalmie,** ce sont surtout : *Puls. sulf.*

Pour celle par **abus du Mercure** : *Carb-veg. nitr-ac. sulf.*, ou peut-être encore : *Puls.*

Pour celle à la suite de **fièvres Typhoïdes** ou de **Pertes débilitantes,** surtout : *Phos-ac.*

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 3, même article.

NÉVRALGIE oculaire. — Ce sont principalement : *Bell. spig.* qui méritent d'être consultés.

NYCTALOPIE, ou **Cécité diurne.** — Les meilleurs médicaments contre les accès de *Cécité subite,* qui se manifestent le jour, sont : *Acon. merc. sil. sulf.*, et peut-être pourrait-on encore consulter : *Con. nitr. n-vom. phosph. stram.* (*Comp.*, du reste, **Amblyopie.**)

OBSCURCISSEMENT de la cornée. — *Voy.* **Taies** et Obscurcissement.

OPHTHALMIE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses Ophthalmies sont en général : 1) *Acon. ars. bell. calc. cham. euphr. hep. ign. merc. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Ant. arn. bry. caus. chin. coloc. dig. dulc. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep. spig. sulf-ac. veratr.* — 3) *Aur. baryt. bor. cann. clem. con. hyos. led. lyc. natr-m. phosph. sil. staph. thui. aps. cep. nitrigl.*

§ 2. Les Ophthalmies **Aiguës** réclament de préférence : *Acon. bell. cham. dulc. euphr. ign. merc. n-vom. puls.*, ou bien encore: *Ant. arn. bor. canth. lach. nitr-ac. spig. veratr.*

Dans les Ophthalmies **Chroniques,** au contraire, on administrera souvent avec succès : 1) *Ars. calc. euphr. hep. sulf.*, ou

encore : 2) *Alum. caus. chin. coloc. dig. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. sep. spig. sulf-ac.*, etc.

§ 3. Pour l'Ophthalmie **Arthritique,** ce sont surtout : *Acon. bell. coloc. spig.*; ou bien : *Ars. cham. dig. hep. merc. n-vom. rhus;* ou encore : *Berb.? led. lyc.*, etc.

Pour l'Ophthalmie **Catarrhale,** principalement : *Ars. bell. cep. cham. euphr. hep. ign. n-vom. puls.*, ou encore : *Dig. euphorb.? merc. sulf.*

Pour l'Ophthalmie **Rhumatismale :** *Acon. bell. bry. cham. euphr. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*; ou encore : *Berb.? led. lyc. spig.*

Pour l'Ophthalmie **Scrofuleuse,** surtout : *Ars. bell. calc. dulc. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*; ou bien : *Caus. chin. fer. graph. petr. sep.*; ou même encore : *Aur. baryt. cann. cham. con. dig. euphr. iod. lyc. magn. natr-m.*

Pour l'Ophthalmie **Syphilitique :** *Merc.* ou *nitr-ac.* ou peut-être encore : *Aur.?* — A la suite d'une **Gonorrhée supprimée,** c'est *puls.* qui mérite d'être consulté de préférence.

§ 4. L'Ophthalmie par suite d'un **Refroidissement,** réclame de préférence : *Acon. ars. bell. calc. cham. dulc. hep. n-vom. puls. sulf.* (Comp. *Chap.* I, Suite d'un **Refroidissement.**)

Celle par causes **Traumatiques** (introduction de corps étrangers, etc.) : *Acon. calc. hep. sulf.*, ou peut-être encore : *Arn. euphr. puls.* ou *rut.*

Celle qui serait le résultat de **Fatigue des Yeux :** *Bell. carb-veg. rut. spig.*

Celle par l'**abus du Mercure :** *Hep. nitr-ac. puls. sulf.*; ou peut-être encore : *Bell. dulc. chin. lach. lyc. staph.* ou *thui.*

Celle qui se manifeste chez les **Nouveau-nés :** *Acon. bell. cham. dulc. merc.*, ou bien : *Calc. euphr. rhus. puls.*; ou encore : *Bor. bry. n-vom.* ou *puls.*

§ 5. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les cas d'Ophthalmies individuelles, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, dans presque tous les cas d'inflammation *aiguë*, au début du traitement, et surtout quand il y a : *Yeux rouges,* avec *rougeur foncée des vaisseaux sanguins; douleurs insupportables, brûlantes, lancinantes* ou *pressives,* surtout en remuant les yeux; *forte photophobie; larmoiement abondant* et lippitude; ou grande sécheresse des paupières. (Après *acon.* convient souvent : *Ant.* ou *bell.* ou *hep.*)

Arsenicum, s'il y a : *Douleurs brûlantes comme par des charbons ardents;* ou douleurs pressives et lancinantes, aggravées par la lumière et le mouvement des yeux; douleurs violentes forçant à se coucher, ou *insupportables avec angoisses au point de chasser*

du lit; yeux rouges, avec veines injectées; larmes corrosives; *agglutination* nocturne des paupières; photophobie excessive; *taches* et *ulcères de la cornée.*

Belladona, quand il y a : *Rougeur vive de la sclérotique*, avec injection des veines, écoulement de larmes brûlantes et corrosives, ou grande sécheresse des yeux, *avec sensibilité douloureuse des yeux à la lumière; douleurs pressives autour des yeux ou jusque profondément dans les orbites et la tête*, ou douleurs lancinantes dans les yeux et la tête, surtout autour des orbites, venant par accès; ou *si les douleurs sont aggravées en remuant les yeux;* pupilles dilatées; et surtout si, en même temps, il y a : Coryza violent avec toux; ou *mal de tête violent, avec vertiges, étourdissements, étincelles ou taches noires devant les yeux, ou obscurcissement de la vue*, ou taches et ulcères de la cornée, etc. (Convient souvent après : *Acon. hep.* ou *merc.*)

Calcarea, quand il y a : Douleurs violentes, pressives ou lancinantes, avec prurit; ou douleurs cuisantes, brûlantes et incisives, s'aggravant surtout *en lisant et le soir à la lumière des bougies;* sclérotique rouge, avec sécrétion abondante de mucosités; larmoiement, surtout au grand air; *taches et ulcères de la cornée, photophobie;* vue trouble, comme à travers un brouillard, ou comme s'il y avait du duvet devant les yeux, *surtout en lisant* ou *en se fatiguant la vue* d'une manière quelconque. (Convient souvent après : *Sulf.* ou *dulc.*)

Chamomilla, si les yeux sont rouges, avec douleurs pressives en les remuant ou en secouant la tête; ou douleurs lancinantes pressives et brûlantes, comme si une chaleur ardente sortait par les yeux; paupières rouges et gonflées, avec sécrétion abondante de mucosités et agglutination nocturne; grande sécheresse des yeux; convient surtout chez les enfants et quand les douleurs sont insupportables, avec grande impatience, exaspération, etc.

Euphrasia, s'il y a : Douleurs pressives dans les yeux; rougeur de la sclérotique, avec injection des veines; inflammation de la cornée, avec vésicules dessus, ou même avec taches et ulcères; *écoulement abondant de mucosités et de larmes;* gonflement et agglutination des paupières; contraction fréquente des yeux et des paupières, avec besoin de clignoter; éruption miliaire autour des yeux, ou coryza avec maux de tête violents; *photophobie* et vacillement de lumière.

Hepar, si les yeux et les paupières sont rouges, avec *douleur d'excoriation et de meurtrissure au toucher;* occlusion spasmodique des paupières; difficulté de remuer les yeux; *photophobie,* surtout le soir; vue tantôt trouble et obscurcie, tantôt lucide et distincte; pression dans le globe, comme s'il allait sortir de la tête;

taches et ulcères sur la cornée et boutons autour des yeux et sur les paupières; larmoiement fréquent et agglutination nocturne des paupières. (Convient souvent après : *Bell.* ou *merc.*)

Ignatia, si les yeux sont moins rouges, mais très-douloureux; *pression violente* comme s'il y avait du sable dans les yeux, larmoiement abondant, surtout à la clarté du soleil; agglutination nocturne des paupières; *photophobie excessive*; vue trouble comme à travers un brouillard; fort coryza fluent, avec ou sans mal à la tête.

Mercurius, s'il y a : *Douleurs incisives* ou *pression* comme par du sable, *surtout en se fatiguant les yeux,* ainsi que *le soir* et *à la chaleur du lit;* ou élancements, prurit et *élancements,* surtout au grand air; *sclérotique rouge, avec injection des veines;* larmoiement abondant, surtout le soir; *sensibilité excessive des yeux à l'éclat du feu* et à la lumière du jour : vésicules et boutons sur la sclérotique; ulcères à la cornée; *pustules et croûtes autour des yeux et aux bords des paupières;* vue trouble comme à travers un brouillard; renouvellement de l'inflammation par le moindre refroidissement. (Convient souvent après : *Bell.*)

Nux vom., si les angles des yeux sont encore plus rouges que les yeux mêmes; ou qu'il y ait : Ecchymose ou ramollissement de la sclérotique; douleurs brûlantes, cuisantes et *pressives, comme s'il y avait du sable dans les yeux;* larmoiement, *photophobie,* surtout le matin; chassie abondante dans les angles, avec agglutination nocturne des paupières; et surtout si, en même temps, il y a : *Mal de tête gravatif et pressif;* coryza, avec obturation du nez; *aggravation le matin,* au réveil ou après le repas, ou le soir, au lit.

Pulsatilla, quand il y a : *Pression,* comme par du sable ou *déchirement, élancement et douleur incisive* ou *térébrante aux yeux,* rougeur des yeux et des paupières, avec sécrétion abondante de mucosités; *larmoiement abondant,* surtout au froid, au vent, au grand air et à la clarté du jour; ou grande *sécheresse* des paupières, surtout le soir; larmes cuisantes et corrosives; agglutination nocturne des paupières; *gonflement œdémateux autour des yeux ou aux paupières; photophobie,* avec élancements dans les yeux à la clarté du jour; *aggravation de toutes les souffrances vers le soir* ou après midi, avec humeur pleureuse et aggravation après avoir pleuré. (Convient souvent *au début du traitement* des ophthalmies scrofuleuses, avant *fer.,* ou après *acon.,* dans les ophthalmies rhumatismales.)

Sulfur, s'il y a : *Pression, comme par du sable,* ou démangeaison, *brûlement et cuisson dans les yeux ou les paupières,* aggravée par le mouvement des yeux et *la lumière* du soleil; *rougeur des*

yeux et des paupières; inflammation même de l'iris, avec pupille irrégale; cornée trouble, comme si elle était enduite de poussière, ou *taches, vésicules et ulcères sur la cornée, pustules, ulcères et croûtes autour des yeux* et aux paupières; *larmoiement abondant,* surtout au grand air, ou *grande sécheresse des yeux,* surtout dans l'appartement; *photophobie excessive,* avec contraction des paupières; scintillement et brouillard devant la vue, etc. (Convient souvent après : *Bell. merc. puls.*, ou même après *acon.*; — après *sulf.* convient souvent : *Calc.*)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter de préférence :

Antimonium, si les paupières sont très-rouges, avec chassie dans les angles, photophobie et douleurs lancinantes.

Arnica, s'il y a : Mouvement difficile et douloureux des paupières et des yeux, comme s'ils étaient excoriés; pupilles dilatées et sensibles à la lumière; paupières et yeux rouges et gonflés.

Bryonia, si les yeux sont rouges, avec douleurs brûlantes ou pressives, comme s'il y avait du sable, aggravées le soir ou la nuit; paupières gonflées, avec douleurs dans la tête, en les ouvrant. (Convient souvent après *puls.*, dans les ophthalmies *rhumatismales.*)

Causticum, si les paupières sont gonflées et ulcérées, avec agglutination nocturne; pression ou douleurs brûlantes, cuisantes, dans les yeux.

China, s'il y a : Aggravation vers le soir, avec pression comme s'il y avait du sable dans les yeux; photophobie; céphalalgie frontale; yeux chauds et rouges ou ternes et troubles, comme si le fond était plein de fumée.

Colocynthis, s'il y a : Douleurs violentes, brûlantes et incisives, répondant jusque dans la tête, avec pression, tiraillement et douleurs crampoïdes dans un côté de la tête et jusque dans le nez, avec grande angoisse et inquiétude qui ne permettent de rester nulle part.

Digitalis : Rougeur des yeux et de la conjonctive; élancements traversant les yeux, ou sensation comme si du sable s'y était introduit; larmoiement abondant, augmenté par la clarté de la lumière et le froid; photophobie; obturation et sécheresse du nez.

Dulcamara, si le moindre refroidissement provoque le mal, avec douleurs pressives, surtout en lisant, vue trouble, comme à travers un voile, ou flammes et étincelles qui semblent sortir des yeux, avec aggravation dans le repos.

Ferrum, si les yeux, après les avoir fatigués tant soit peu, sont ternes, troubles et larmoyants; ou rouges, avec douleurs brûlantes, ou qu'il y ait des orgelets.

Graphites, quand il y a : Ulcères à la cornée, photophobie excessive; paupières rouges et gonflées, avec sécrétion abondante de mucosités et agglutination.

Lachesis, quand il y a : Grande sécheresse des yeux, photophobie, élancements comme par des couteaux, ou pression violente, comme si le globe allait sortir de l'orbite; (ulcération de la cornée;) vue trouble ou obscurcie.

Nitri acid., s'il y a : Pression et élancements dans les yeux; larmoiement fréquent, surtout en lisant; yeux entourés d'un cercle jaune, avec difficulté de les ouvrir, le matin; taches de la cornée; gonflement des paupières et suppuration des yeux.

Petroleum, si les douleurs sont brûlantes, lancinantes, cuisantes ou pressives, avec douleurs au-dessus de la racine du nez et gonflement du nez, avec écoulement purulent.

Rhus, dans le cas où *bry.* aurait paru être indiqué sans toutefois suffire, et s'il y a : Cuisson, brûlement et élancements, larmoiement abondant, agglutination nocturne et gonflement érysipélateux des paupières, avec photophobie.

Sepia, s'il y a : *Photophobie,* coryza, agglutination nocturne des paupières, pustules sur le globe des yeux; douleurs violentes, pressives.

Spigelia, s'il y a : *Douleurs pressives,* lancinantes ou térébrantes, *profondément dans les orbites et jusque dans la tête,* avec sensation comme si les globes étaient trop volumineux; et surtout si les douleurs sont tellement violentes qu'elles portent au désespoir.

Sulfuris acid., si les douleurs sont brûlantes ou cuisantes, avec photophobie, larmoiement surtout en lisant, et difficulté d'ouvrir les paupières.

Veratrum, contre : Douleurs déchirantes, empêchant le sommeil de nuit, avec mal de tête violent, photophobie, forte chaleur et sensation de sécheresse dans les yeux.

☞ Pour de plus amples renseignements sur les médicaments cités et sur ceux qu'il y aurait encore à consulter, voyez *Sect.* 2, **Symptômes** et consultez la pathogénésie des médicaments. (*Comp.* aussi **Blépharite, Taies, Ulcération de la cornée,** etc.)

ORGELET. — Les principaux médicaments sont : 1) *Puls.* ou *staph. aps. cep.* ou bien encore : 2) *Amm. bry. calc. con. fer. graph. lyc. phos. phos-ac. rhus. sep. stann.* (*Comp.* **Blépharite.**)

PARALYSIE des Paupières. — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Bell. nitr-ac. sep. spig. stram. veratr. zinc.* — 2) *Calc. cham. cocc. hyos. n-vom. op. phosph. plumb. rhus.* (Comp. aussi *Sect.* 2, même article.)

PHOTOPHOBIE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès sont : 1) *Bell. con. euphr. ign. puls. staph. veratr.*, ainsi que : 2) *Acon. ars. calc. hep. merc. n-vom. phosph. rhus. sulf. veratr.*

Belladona, convient surtout si, en même temps, il y a : Auréole colorée autour de la bougie; taches rouges, brouillard ou obscurité devant les yeux, diplopie et affaiblissement de la vue.

Conium, s'il y a : Rougeur pâle du globe, avec veines injectées dans la conjonctive.

Euphrasia, s'il y a : Mal à la tête et que la lumière des bougies paraisse obscurcie ou vacillante.

Ignatia, quand il y a : Pression dans les yeux, avec larmoiement, même sans autre lésion visible de l'œil.

Pulsatilla, s'il y a : Cercles lumineux autour de la bougie, avec trouble de la vue, comme par quelque chose qu'on pourrait enlever par le frottement; diplopie ou obscurcissement de la vue.

Staphysagria, s'il y a : Reflets noirs et scintillement devant les yeux, ou flammes, surtout la nuit, ou auréole autour de la bougie; avec vue trouble.

Veratrum, s'il y a : Taches noires devant les yeux ou étincelles, avec diplopie.

☞ *Voy.* du reste : **Amblyopie** et **Ophthalmie,** et, *Sect.* 2, **Photophobie.**

PAUPIÈRES (Inflammation des). — *Voy.* **Blépharite.**

PRESBYOPIE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence sont : 1) *Calc. dros. sep. sil. sulf.*, ou encore : 2) *Carb-an. coff. con. hyos. lyc. meph. natr. natr-m. petr.* (Comp. *Sect.* 2, même article.)

PSEUDOPIE ou **Illusions de la vue.** — Voy. *Sect.* 2. **Mouches volantes, Points, Taches, Flocons, Étincelles, Flammes,** etc., et *Comp.* **Amblyopie.**

SPASMES DES PAUPIÈRES. — Les meilleurs médicaments contre l'occlusion spasmodique des paupières sont : 1) *Bell. cham. croc. hep. hyos. merc. natr-m. staph. stram. sulf.* — 2) *Ars. cocc. con. rhus. rut. sil. viol-od.* (Comparez *Sect.* 2, **Occlusion** des paupières.

STAPHYLOME. — Les médicaments qui se sont montrés jusqu'ici les plus efficaces, sont : *Aps. calc. lyc. sil. nitr-ac.*

STRABISME. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Bell. hyos.* — 2) *Alum.*

TAIES et **Obscurcissement de la cornée.** — Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les **Taches de la cornée,** sont : 1) *Cann. euphr. hep. nitr-ac. seneg sil.* — 2) *Ars. calc. cin. rut. sep. spig.* — 3) *Aur. bell.*

chel. con. gran.? lach.? lyc. magn-c. puls. sulf., et peut-être *als. millef.* Et peut-être pourrait-on consulter encore : *Aur. chel. con.? gran.? lach.? lyc.*

Contre l'**Obscurcissement** de la cornée, on a principalement employé : 1) *Cann. aps. euph. magn. puls. sulf.* — 2 *Calc. chel. chin. nitr-ac.*, et peut-être pourrait-on consulter encore : *Ant.? caps.? lach. ol-jec. plumb. rut.*

ULCÉRATION de la cornée. — Les principaux médicaments à consulter, sont : 1) *Euphr. hep. sil.* — 2) *Ars. bell. calc. lach. merc. natr. sulf.*

SECTION II. — SYMPTOMES DES YEUX.

Abattus (yeux). Ang. *arn.* asar. bell. bov. bry. *CHIN. con. cycl. *ferr.* hyos. iod. kal. kreos. *lach.* merc. nitr-ac. *PHOS-AC. rhab. rhus. *sabin.* spig. spong. *stann.* valer. *veratr.*

Abcès à l'angle de l'œil. *Bell.* bry. *calc. natr. petr. puls. sil. stann.

Affaiblissement, chute, traction, etc., des paupières. Acon. *CROC. graph. *merc.* natr. *sep.* spig. spong. sulf. tart. viol-od. *viol-tric.* zinc. (*Comp.* **Occlusion.**)

Agglutination nocturne des paupières. *ALUM. amm. ang. ant. *ARS. aur-m. *baryt. *bell. borax.* bov. *bry. *CALC. *CARB-VEG. *CAUS. *CHAM. *cic. *croc. *dig.* °euphorb. *euphr. *GRAPH. *hep. ign. *kal.* kreos. led. *LYC. *magn. magn-m. *mang. *MERC. *natr-m. *N-VOM. *PHOSPH. *plumb. *PULS. rat. rhod. *rhus. *ruta. sass. *sep. *sil. *SPIG. spong. stann. *staph. stram. *SULF. tart. *thui.* veratr.

Agrandissement des yeux. Ant.

Angles principalement affectés. *AGAR. *ALUM. *ant.* cham. *chel. cin. *euphorb. *euphr.* graph. hell. ign. kal. lach. laur. magn. *MERC. mur-ac. *NATR-M. *N-VOM. *petr. *PHOSPH. phos-ac. *puls. *ran.* ran-sc. ruta. *sep. *SIL. squill. stann. *staph. *SULF. thui.

— **externe.** Alum. *baryt.* borax. bry. *CALC. chin. *euphr.* hep. *ign.* mur-ac. *natr-m. *n-vom. *ran.* sep. *SQUILL. spong. stann. *staph.* *SULF. thui.

— **interne.** *AGAR. *alum. *aur.* *BELL. bry. *CALC. carb-an. *carb-veg. caus. *clem. con.* euphr. graph. hell. laur. *magn.* natr-m. *n-vom. *petr. *phosph.* phos-ac. *puls.* rhod. *ruta.* sep. *sil.* stann. *STAPH. sulf. *tart.* thui.

Anxieux (regard). Arn.

Battement, Pulsation dans les yeux. Acon. *ars.* asar. aur-m.

bell. **brom. bry.* calc. cham. cocc. ign. mang. *petr.* phosph. rhab. m-arc. *m-aus.*

Bleue (couleur) des yeux. Veratr.

— **angles** (des). Sass.

— **paupières** (des). **Dig.*

Bouffissure des paupières. Spong. (*Comp.* **Gonflement.**)

Boutons, Pustules, etc., autour des yeux. Euphr. hep. **MERC.* staph. sulf.

— **conjonctive** (à la). **MERC.*

— **cornée** (sur la). **Sep.*

— **paupières** (aux). Hep. mosch. selen.

— **sourcils** (dans les). Guai. selen. thui.

Brillants (yeux). *Voy.* **Étincelants.**

Brûlement, Ardeur dans les yeux. **ACON.* agn. alum. ambr. *amm.* ang. **ARS. asa. *asar.* aur. *aur-m. baryt. *BELL.* berb. borax. brom. **BRY.* calad. **CALC. canth. caps. *CARB-VEG.* caus. cham. chin. cic. **COLOC.* con. **CROC. *crotal. eugen. *euphr. fer.* graph. grat. hep. kal. *kal-bi. kreos. *lach.* lact. laur. led. **LYC.* magn. *magn-m. mang. meph. *MERC. natr.* natr-m. *nitr.* n-jugl. n-mos. **n-vom.* par. petr. *phosph. *PHOS-AC. puls.* rat. *rhod. *rhus.* rut. sabad. sang. sass. seneg. *sep.* spig. **spong.* stann. staph. stront. **SULF.* sulf-ac. tabac. tart. *thui.* valer. zinc.

— **angles** (dans les). Agar. amm-m. carb-v. gran. n-vom. phosph. phos-ac. ran. squill. *sulf.* tart.

— **bords** des paupières (aux). Meph. n-vom.

— **dessous** des yeux (au-). Con.

— **paupières** (aux). *Aur-m.* bell. berb. calc. croc. lact. lyc. *oleand.* phell. *phos-ac.* sass. sen. stann. *sulf.* zinc.

— **sourcils** (aux). N-vom.

Cataracte Voy. *Sect.* 1.

Caves (yeux). **Anac. *ARS.* berb. calc. **camph.* canth. **CHIN. *cic. *coloc. *cupr. cycl. dros. *FERR.* gran. *ign.* iod. kal. kal-bi. **lach. *lyc.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. **PHOSPH. *PHOS-AC.* plat. puls. rhus. **SEC.* sep. spong. stann. **STAPH. *sulf.* teuc. **veratr.*

Cernés (yeux). Anac. **ARS.* berb. bism. calc. **CHIN.* cic. **cocc. *cupr.* graph. hep. ign. **ipec.* kal. kal-bi. *lach. *lyc.* merc. mez. natr. n-mosch. **N-VOM. *OLEAND.* petr. *phosph. *PHOS-AC. *RHUS. *sabad.* sabin. **sec. *sep. *staph. *SULF. veratr.*

— de **jaune.** **Nitr-ac.* n-vom. **spig.*

— de **vert.** **Veratr.*

Chaleur, Ardeur dans les yeux. *Acon.* ang. ars. **BELL.* bovis. bry. *calc.* carb-v. *cep.* cham. chin. *con. croc.* euphr. *graph.* kal.

*kreos. lach. lyc. mang. meph. *MERC. n-jugl. n-vom. *op.* par. *PHOSPH. plat. sabin. *sep.* *SIL. spig. stram. *sulf. tabac. veratr.* verb. viol-od.

Chaleur :

— **angles** (dans les). Carb-v. phosph. thui.

Chassie. Agar. *alum.* ant. **amm.* ars-citr. bis. *calc. caus. cham.* chin. con. *dig.* dros. *euphorb. **euphr.* *GRAPH. *guai.* hep. *ipec.* lact. lyc. *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhab. *seneg. sil.* spig. *staph.* sulf. tarax. thui.

Chatouillement autour des yeux. Amb.

Cheveu dans l'œil (sensation d'un). Natr. puls. ran. sang. tabac.

Cicatrices dans la cornée. °*Euphr.* °*sil.*

Clignotement. **Croc.* euph. ferr. hep. petr. phos-ac. plat. spig. staph.

Clou dans le bord de l'orbite (sensation d'un). *Hell.*

Compression des yeux. Aur. bell. cann. chin. cor. hep. plat. tab. viol-od. viol-tric. zinc.

— **paupières** (des). Asa. euph.

Condylomes dans les paupières. **Thui.*

Congestion de sang aux yeux. Alum. *aur.* **bell.* kal-ch. *PHOS. plumb. seneg. sep. **spig.*

Conjonctive principalement affectée. **Acon. ambr.* ant. *ARS. **asar.* aur. baryt. *BELL. **brom.* bry. calc. cham. chel. *chin. clem.* con. **dig. euphr.* ferr. hep. ign. kal. lyc. magn-m. meph. *MERC. op. phosph. plumb. *PULS. sep. sil. spig. stront. *SULF. sulf-ac. veratr.

Contraction des yeux. Croton. euphr. plumb. rut. squill. verb.

— **paupières** (des). Croton. euphr. n-vom. plumb. rhod. tab. *viol-tric.*

Convulsés (yeux). *ACON. ang. arn. ars. *BELL. bry. **canth.* °*camph.* *CHAM. **cic.* cocc. **cupr.* dig. *hell.* *HYOS. **lach. laur.* *OP. petr. phos-ac. **plat.* plumb. puls. ran-sc. **sec.* spig. **stann.* **stram.* **sulf.* veratr.

Cornée (taches, ulcères, etc., de la). *Voy.* **Taches, Ulcères,** etc.

Corps étranger dans l'œil (**sensation** d'un). *ACON. agar. alum. anac. aur. bell. bor. bry. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-vg. chin. cin. con. ferr. graph. hyos. **merc.* natr-m. nitr-ac. oleand. *phosph.* plumb. puls. spig. **sulf.* *SULF-AC. *thui.*

Coup (douleur comme après un). Calc-ph.

Crampes, *Voy.* **Spasmes.**

Crampoïdes, serrantes (douleurs). Cann.

— **orbites** (au bord des). Plat.

Croûtes, Ulcération autour des yeux. **Merc.* sep. spong. **sulf.*

— **paupières** (aux). **Merc.* °*sep.*

— **sourcils** (aux). **Sep.* °*spong.*

Cuisson dans les yeux. *Alum. ambr.* ars. **bell. bry.* *CALC. carb-v. *caus.* chin. *clem. coloc.* *EUPHR. gran. *IOD. *kal.* *KREOS. **lach.* *LYC. *merc.* **natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. *phos.* plat. ran. ran-sc. rhab. rhus. sabad. *sep.* *SIL. stann. *staph.* *SULF sulf-ac. tab. teuc. thui. **valer.* viol-tr. zinc.

Cuisson :

— **angles** (dans les). Carb-v. con. gran. lact. mez. mur-ac. n-vom. phos. ran. ran-sc. ruta. sil. staph. **sulf.* tart. teuc. zinc.

— **paupières** (dans les). Aur-m. calc. clem. lyc. rhus. sep. sil. spig. sulf. zinc. mgs-aus.

Dartres aux paupières. **Bry.* kreos. **sep.* sulf.

Déchirement, Douleurs vives, tractives. aiguës, etc., dans les yeux. Ars. asar. aur-m. **bell.* berb. *BRY. cham. chin. colch. con. *kal. led. lyc.* magn. merc. **n-vom. puls. seneg. sil.* squill. **sulf.* veratr. **zinc.*

— **paupières** (dans les). Berb. plumb.

— **sourcils** (dans les). Thui.

Desquamation au-dessus des sourcils. Fluor-ac.

Détaché (sensation comme si le globe de l'œil était). Carb-an.

Distension du globe (sensation de). Asar. *BELL. bism. *caus. guai.* hep. hyos. natr. natr-m. op. *par.* phos-ac. plumb. seneg. *SPIG. tarax. thui.

Eau dans les yeux (sensation d'). Staph.

Écartement spasmodique des paupières. Ang. arn. **bell.* **laur.* op.

Ecchymoses dans l'œil. Arn. **bell. calc. cham.* crotal. kal-bi. *lach.* *N-VOM. plumb. ruta. *seneg.*

Écharde dans l'œil (douleurs comme par une). **Acon.* par. **sil.*

Élancements dans les yeux. Acon. *ant.* *ARS. *BELL. berb. **brom.* **bry.* *CALC. carb-an. cham. cinn. cic. cist. *COLOC. *CON. crot. **dig.* **euphr.* *GRAPH. **hep. kal.* kal-ch. *lach.* *LYC. magn. meph. *MERC. *natr. natr-m.* **nitr-ac.* petr. phos. *phos-ac.* *PULS. *sass.* *SENEG. *SEP. *SPIG. *spong.* staph. sulf. tarax. thui. **valer.* *VERATR. viol-tric. zinc.

— **angles** (dans les). Asar. bell. clem. con. croton. phos. tart

— **orbites** (dans les bords des). Rhod.

— **paupières** (dans les). Aur-m. **brom.* cycl. lyc. stann. sulf. mgs-arc.

— **vers le dehors.** Calc. cocc. dros. *mur-ac.* *NATR. **sil.* sulf. viol-tr.

Éruption aux yeux. Bell. **euphr.* merc. nitr-ac. **seneg.* sep. **spong.* *STAPH. *SULF. thui.

Érysipèle des **paupières.** **Hep.*

Étau (sensation comme si les yeux étaient serrés dans un). Rut.

Étincelants, brillants (Yeux). *Acon. *BELL. *bry. cupr. *HYOS. lach. mosch. *n-vom. *OP. *STRAM.

Excoriation des angles. *Ant. kal.

— des **paupières** (aux bords). Borax.

Excoriation (Douleur de plaie ou d'). *Alum.* ang. ant. *ARN. *baryt. bry. canth. *carb-veg. cham. corall. *croc. dros. *euphr.* hep. ign. iod. *kal. lyc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. ran. *sep.* sil. spig. staph. stann. *sulf.* valer. veratr. zinc.

— **angles** (dans les). Ang. cham. n-vom. *ran.* zinc.

— **bords** des **orbites** (dans les). Plat.

— **bords** des **paupières** (dans les). Arn. n-vom. valer.

— **paupières** (dans les). Baryt. *canth.* corall. croc. *hep. spig. sulf. zinc.*

Expansion (sensation d') dans le globe de l'œil. Asar. lact. prun.

Fatigue somnolente des yeux. Acon. asa. plat. plumb. *tart.* thuj. viol-od. viol-tric.

Fermer *les yeux* (difficulté de). Aur-m.

Feu par les yeux (sensation comme s'il jaillissait du). Dulc.

Fil par les yeux (sensation comme si l'on passait un). Bry. ign. lach. *mur-ac.* par. plat. valer.

Fistule lacrymale. Voy. *Sect.* 1.

Fixité du regard ou des yeux. Acon. ang. arg. arn. *ars. *asar.* bar-m. *BELL. camph. *cic. cocc. cupr. dig.* hell. *hep.* *HYOS. *ign. kal. lach. laur.* mosch. *mur-ac.* n-vom. *op. *phos-ac.* puls. rhus. rut. *sec.* seneg. squill. *STRAM. *sulf.* tart. *veratr.* mgs-arc.

Fongus hématoïde. Voy. *Sect.* 1.

Fongus médullaire. Voy. *Sect.* 1.

Formication dans les yeux. Spig.

— **autour** des yeux. Arn.

— **angles** (dans les). Plat.

— **paupières** (dans les). Chin. seneg.

— **sourcils** (dans les). Croc.

Fouillement. Colch. spig.

Frémissement des yeux. *Amm.* petr. rhus. sil. stann. (*Comp.* **Tressaillement.**)

— **angles** (des). Phosph.

— **paupières** (des). *Agar.* asa. *bell.* *CALC. carb-v. *croc.* grat. *N-VOM. par. petr. phell. phos. *plat.* rat. rhod. rhus. sabin. sep. stront. *sulf.*

Froid dans les yeux. *Amm.* asa. calc. *con.* kal. lyc. *plat.* mgs-arc.

— **angles** (des). Asar.

— **paupières** (des). Brom. phos-ac.

Frottement dans l'œil. Sulf. puls.

Frotter les yeux (besoin de se). Arg-n. carb-an. croc. lyc. natr. phosph. plumb. *PULS.

Fumée sur la cornée (comme s'il y avait de la). **Chin.*

Glaucome. Voy. *Sect.* 1, **Cataracte.**

Gonflement. *ACON. arg-n. *ars.* baryt. *BELL. bruc. *BRY. *CALC. **cham.* *dig. *EUPHR. °*graph.* *GUAI. **ign.* °*kal.* °*kreos.* magn. *MERC. **n-vom.* plumb. *PULS. *RHUS. *seneg.* **sep.* *SULF. **thui.*

— **angle** (de l'). Bell. sass.

— **conjonctive** (de la). Arg-n. bry. n-vom. **sulf.*

— **glande lacrymale** (de la). *Bell. sil.*

— **paupières** (des). *ACON. arg. *ARN. *ARS. baryt. *BELL. **bry.* *CALC. *caus.* **cham.* colch. croton. cycl. **dig.* EUPHR. ferr. graph. hyos. **ign.* iod. **kal. kal-bi. kreos.* lach. lyc. magn. mang. *MERC. mur-ac. natr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. *phos-ac.* *PULS. rhod. *RHUS. **rut.* seneg. sep. spong. squill. **stram.* *SULF. **thui.* **valer.*

— **sac lacrymal** (du). Natr-m.

Gonflement (**Sensation** de). *Croc. guai. par.* (*Comp.* Sensation comme si le globe de l'œil était trop **Volumineux.**)

Hagards (Yeux). **Ars.* **bell.* cupr. **op.* **sec.*

Incertain (Regard). **Bell.*

Incisives (Douleurs) *BELL. **calc.* **coloc.* kal. lyc. *MERC. *mur-ac.* puls. *rhus. spig.* sulf. *veratr.* viol-tric.

— **paupières** (dans les). Calc. **merc.*

Indurations dans les **paupières.** Bry. ran-sc. **spig.* *STAPH. **thui.*

Inflammation des yeux. *ACON. ambr. **ant.* **aps.* **arn.* *ARS. asar. aur. **baryt.* brom. *BELL. *borax.* **bry.* *CALC. camph. *cann.* canth. caps. *CAUS. **cep.* *CHAM. **chin.* cinn. **clem.* **coloc. con.* croton. cupr. daph. **dig.* **dulc.* **euphorb.* *EUPHR. *ferr.* gran. **graph.* *HEP. *IGN. iod. ipec. kal. kreos. *LACH. *led.* **lyc.* magn. magn-m. *MERC. mez. **natr.* **natr-m. nitr-ac.* **nitrigl.* *N-VOM. op. °*petr.* *PHOS. **phos-ac.* plumb. *PULS. ran. *RHUS. *SEP. **sil.* *SPIG. *staph.* *SULF. **sulf-ac.* tarax. teuc. **thui.* **valer. veratr.* zinc.

— **angles** (des). Alum. bell. borax. **calc.* carb-veg. lach. **merc.* natr. n-vom. phosph. sil. staph. zinc.

— **conjonctive** (de la). **Acon.* **ars.* **bell.* **hep.* dig. *merc. *n-vom. phosph.* **puls. rhus.* **sulf.*

— **cornée** (de la). **Aps.* ars. bell. calc. **cann.* chin. **euphr.* **hep.* lach. **merc.* **nitr-ac.* ruta. **seneg.* sep. **sil.* spig. *sulf.*

— **iris** (de l'). **Aps.* clem. **merc.* plumb. *seneg.* **sulf.*

— **paupières** (des). *ACON. *ant.* *ARS. baryt. *BELL. **bry.* **calc.*

carb-veg. *caus. *CHAM. *chin. cocc. *dig. euphorb. *euphr. *HEP. *IGN. kreos. lach. *lyc. merc. natr. natr-m. *N-VOM. phos-ac. *PULS. *rhus. sass. *SEP. *spig. spong. staph. stram. *SULF. thui. *veratr.* zinc. mgs-aus.

Inflammation :

— — (du **bord** des). *Ars. *BELL. *bry. *CHAM. *clem. *dig. *EUPHR. *HEP. *kreos. lach. *MERC. *N-VOM. *PULS. *spig. *staph. stram. *sulf. *valer.

Iris affecté. *Clem. *MERC. *seneg. *SULF.

Jaune (Sclérotique). *Acon. ambr. *ant.* *ARS. *BELL. bry. canth. *cham. chel. *CHIN. cocc. *con. *DIG. ferr. gran. *ign.* iod. lach. magn-m. *MERC. *n-vom.* op. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* rhus. sep. *sulf.* veratr.

— (**tache**) dans la sclérotique. Phos-ac.

Lacrymales (glandes, caroncule, etc.) **affectées.** *Arg-n. *bell.* bry. *CALC. *chel. natr. natr-m. petr. phosph. *puls. ruta.* sil. stann. *staph.* — *Voy.* aussi : **Fistule** lacrymale, *Sect.* 1.

Larmoiement. *ACON. *als.* *ALUM. amm. arg-n. *arn.* *ARS. asar. *aur.* *BELL. brom. *BRY. *CALC. caps. carb-an. *carb-veg.* caus. *cep. chel. *chin.* cinn. chlor. *clem. coloc.* con. *croc.* crot. *dig.* eug. euphorb. *EUPHR. *ferr.* fluor-ac. *GRAPH. grat. *HEP. *IGN. *iod. *kal. *kreos.* *LACH. *led. *lyc.* magn. magn-m. *merc. millef.* mosch. natr. *NATR-M. nitr. *nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. *ox-ac. par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. ran. ran-sc. rhab. *RHUS. *RUTA. *sabad.* sabin. sang. seneg. *sep. *sil. *spig. *spong.* squill. stann. *STAPH. *stram.* *SULF. *sulf-ac.* tart. teuc. *THUI. *veratr.* zinc. mgs-arc. mgsa-us. (*Comp.* Yeux **Noyés.**)

Larmes âcres, corrosives. Ars. bell. calc. *kreos.* led. *natr-m. puls.* spig.

— **brûlantes.** *Arn. bell.* eug. *kreos.*

— **cuisantes.** Dig. eug. *euphorb. euphr.* led. sabin. spig.

— **froides.** Lach.

— **huileuses.** Sulf.

Lippitude. Voy. *Sect.* 1.

Lumière (désir de la). *Acon. amm-m. *bell.* stram.

Meurtrissure (douleurs de). Arn. bry. chin. *cocc.* cupr. *HEP. *lyc. n-vom. rhus.* *SULF. *tart. veratr.*

— **orbites** (dans les). Cupr.

— **paupières** (dans les). *HEP.

Mucosités (flux de). Alum. amm. bar-m. bell. calc. caus. cham. *chin. *dig.* *EUPHR. *graph.* guai. hep. lyc. *MERC. nitr-ac. *PULS. *seneg.* sil. spig. *sulf.* thui.

Nodosités dans les paupières. Aur. bry. *calc.* ran-scel. *STAPH. sulf. thui.

Noyés (Yeux comme), ou humides. Bry. daph. kreos. sep. tart. teuc veratr.

Obscurcissement de la cornée. Voy. *Sect.* 1, **Taies** et obscurcissement.

Occlusion, contraction des paupières. Acon. alum. ang. **ars.* *BELL. calc. camph. carb-veg. caus. *CHAM. *cocc. con.* *CROC. cupr. hell. *HEP. *HYOS. kal. laur. **merc.* **natr-m. nitr-ac.* **phos.* plumb. *rhus.* *SEP. sil. spig. **staph.* *STRAM. *sulf.* tart. *viol-od.*

Opacité du cristallin. (Voy. *Sect.* 1, **Cataracte.**)

Orbites (douleurs dans les). **Bell.* bovis. calc. **chin.* hyos. iod. plat. selen. *SPIG. valer.

Orgelet (nodosités comme par un). Amm. aur. bry. *calc.* *CON. *ferr. graph.* lyc. merc. phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. seneg. sep.* stann. **staph.* *SULF. **thui.*

Ostéocopes (douleurs.) Aur. bovis. cupr. hep. merc. natr-m. nitr-ac. par. phosph. phos-ac. rhus. staph. sulf.

Ouvrir les paupières (difficulté d'). *ACON. agar. ambr. **ars.* *BELL. bovis. *bry.* *CALC. cann. caps. carb-veg. caus. *CHAM. chel. cin. *cocc. con.* **croc.* cupr. euphorb. ferr. hell. **hep.* *HYOS. kal. lach. magn. *magn-m.* *MERC. **natr-m. nitr-ac.* n-vom. petr. *PHOSPH. plumb. puls. *rhus.* *SEP. sil. *SPIG. spong. **staph.* **stram.* **sulf.* sulf-ac. veratr. viol-tr.

Paralysie des paupières. Alum. **bell.* cocc. graph. lach. **nitr-ac.* op. plumb. rhus. *SEP. *SPIG. stram. *VERATR. **zinc.*

Paupières particulièrement affectées. *ACON. *agar.* alum. ambr. **ant.* **arn.* *ARS. *BELL. borax. **brom.* *BRY. *CALC. cann. carb-veg. *CAUS. *CHAM. chel. *chin.* colch. *CROC. cycl. *DIG. *euphr.* ferr. **graph.* *HEP. hyos. *ign.* kal. *KREOS. *LYC. magn. men. *MERC. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. par. *phosph.* *PHOS-AC. plumb. *PULS. *rhus.* rhab. rhod. rhus. seneg. *SEP. *sil.* *SPIG. spong. stann. *staph.* stram. *SULF. *tart.* **valer.* veratr. *zinc.*

— **bords.** *Arg.* arn. *ARS. **bell.* **borax.* **bry.* calc. canth. *CHAM. **clem. colch.* **dig.* *EUPHR. **hep.* **kreos.* lyc. *MERC. mez. **n-vom. phos-ac.* *PULS. rhus. sabad. *seneg.* **sep.* sil. **spig.* *STAPH. *stram.* *SULF. **valer.* zinc.

— **face externe.** *ACON. **ars.* *BELL. **bry.* **calc.* carb-veg. **caus.* **cham. dig.* euphorb. euphr. *HEP. hyos. **ign.* kal-bi. *lyc.* **n-vom.* **puls. rhus.* sass. **sep. spig.* spong. staph. stram. *SULF. thui. m-aus.

— **face interne.** **Acon.* agar. *ARS. **bell. borax. bry. calc:* canth. caus. *cham.* con. *dros. hep.* ign. **merc.* natr-m. **n-vom. par. **phosph.* **puls.* *RHUS. sep. *sil.* **sulf.*

Paupières particulièrement affectées :

— **inférieures.** *Alum. amm-m. *ars. bell. *bry.* *CALC. *canth. caus.* cic. *colch. croc. *dig.* dros. euphorb. euphr. iod. *lach. *magn. *merc. *natr-m.* petr. *PHOS-AC. *puls.* ran. *rhus.* *RUTA. sec. *SENEG. *sep.* sulf-ac. *zinc.*

— **supérieures.** Acon. *alum. ang. arn. *asa. asar. baryt. bell.* borax. *bry. *calc.* camph. *cann.* carb-an. carb-vg. *CAUS. *cham. *chel.* cin. clem. *con. *croc. cycl.* dulc. *ferr.* hell. hep. hyos. *ign. kal.* kreos. *lyc.* magn-m. *mang. merc.* mosch. mur-ac. *natr.* n-vom. *oleand.* op. *par. *phosph. phos-ac. plumb. *puls.* rhab. rhod. *rhus.* *SEP. *sil.* spong. *stann. *staph. stram. *sulf.* tarax. thui. *veratr.* viol-od. *zinc.

Pellicule devant les yeux (**sensation** d'une). Voy. *Sect.* 3.

Pesanteur des yeux. *Bell.* calc. *hell.* natr. plat. plumb. sep. sulf.

— **paupières** (des). *Acon. bell.* berb. brom. *caus.* *CHAM. *chel.* daph. *euphorb. euphr. graph. hell.* natr-s. *N-VOM. *phos-ac. rhus.* *SEP. *spig. spong.* sulf. *veratr.* viol-od.

Petits et sans expression (Yeux). Lach.

Photophobie. Voy. *Sect.* 3.

Plaie (douleur de). *Voy.* douleur d'**Excoriation.**

Pleuré (douleur dans les yeux comme après avoir). Croc. tabac. teuc.

Poil dans l'œil (sensation d'un). Natr. puls. ran. sang. tabac.

Poussière (sensation de), dans les yeux. Ambr. baryt. cocc. dig. ign. lach. lyc. magn-m. nitr. rhab. rhus. *sulf.* (*Comp.* **Sable.**)

Pression dans les **yeux.** Acon. agar. *alum ambr. anac. ang. *arn.* asa. aur. *baryt.* *BELL. berb. bism. *borax.* *BRY. *CALC. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* cham. *CHIN. *cin.* clem. cocc. con. croc. crotal. *CUPR. dig. dulc. fluor-ac. *GRAPH. *grat. hep.* *IGN. *kal.* *LACH. lact. *led.* *LYC. *mang.* meph. *MERC. mez. *natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand. par.* petr. *phosph. phos-ac. plat.* plumb. *puls. ran. ran-sc.* rhab. rhod. *RHUS. *rut. *sabad.* sass. *sen.* *SEP. sil. *SPIG. *spong.* *STAPH. stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. *tart. thui.* val. *veratr. *zinc.*

— **angles** (aux). Alum. carb-v. mosch. stann. staph. tarax.

— **autour** des yeux. *Arn.* par.

— **orbites** (dans les). Bov. chin. con. corall. rhod.

— **paupières.** Bry. cann. cham. croc. euph. ferr. graph. meph. rhab. seneg. sil. spong. *stann.* staph. stram. *sulf.*

— **sourcils** (dans les). Dig.

Pression vers le **dedans.** *Agar. anac. aur. bism.* bry. *calc.* cann. caus. chel. *chin.* daphn. hep. kal. *phos-ac. spig. zinc.*

Pression expansive, ou vers le **dehors.** *Acon.* asa. *asar.* aur. *bell. *bry.* calc. camph. *cann. canth.* caus. *con.* dros. guai. hell.

*ign. laur. led. nitr. n-vom. *par. puls. ran. rhus. seneg. *SPIG. staph. valer. m-arc.

Pression du haut en bas. Aur. caus. hell. *oleand.* par. puls. ran.

Proéminents (yeux). *ACON. *ang. arn. ars.* aur. *BELL. canth. caps. chin. cic. chlor. cocc. con. cupr. fluor-ac. *hep.* *HYOS. *laur.* merc-c. *op. rhus. spig. *SPONG. squill. stann. staph. *stram. *veratr.* mgs-arc.

Prurit aux yeux. Agar. *alum.* ant. arg. asa. *baryt.* bell. bor. *CALC. calc-ph. carb-v. caus. chel. cycl. gran. *ign.* kal-bi. kreos. magn-m. *merc.* natr. *natr-m. n-vom.* petr. *puls.* ran. sep. *SIL. spig. stann. *SULF. viol-tric. zinc.

— **angles** (aux). Arg. bell. carb-v. con. euphorb. ferr. fluor-ac. led. merc. mosch. mur-ac. n-vom. rut. staph. *sulf.* zinc.

— **autour** des yeux. *Agn.* con.

— **paupières** (aux). Agn. amb. bell. *CALC. croc. croton. euphorb. fluor-ac. grat. sep. *SULF. zinc. mgs-arc.

— — (aux **bords** des). N-vom. staph.

— **sourcils** (aux). *Agn.*

Ptérygion. Arg. lach.

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pupille dilatée. *Acon.* agn. bar-m. *BELL. brom. *CALC. caps. *carb-an.* *CHIN. *cic.* *CIN. *cocc.* con. *croc. cycl.* dig. gran. *guai. hep.* hydroc. *HYOS. *ign. ipec. lach.* lact. *laur.* led. *lyc.* mang. nitr. *NITR-AC. n-vom. *OP. phos-ac. puls. raph. samb. sang. *sec. spig. staph. stram. veratr.* zinc. mgs.

— **adhérente.** *Calc. graph. *nitr-ac. sil. sulf.*

— **immobile.** *Baryt. *bell. caps. cupr.* dig. hyos. *laur. nitr-ac. *op. stram.*

— **inégale.** *Baryt.* *MERC. *sulf.*

— **insensible.** Bar-m. carb-veg. chin. euphr. dig. hydroc. stram.

— **contractée.** Anac. arn. ars. *BELL. *camph. cham. chel. chin. cin. cocc.* daph. *dig. ign.* lact. *led.* mang. *mez. mur-ac.* n-mosch. n-vom. plumb. *phosph. puls.* rhab. *ruta.* samb. sec. *SEP. *sil.* squill. *veratr. zinc.*

Pustules sur la **conjonctive.** *Merc.* (*Comp.* **Croûtes.**)

— **cornée** (sur la). °*Sep.*

— **autour** des yeux. °*Sulf.*

Raccourcissement des paupières (sensation de). Guai.

Raclement dans l'œil. Asa. lyc. *puls.* rhus.

Ramollissement. Arg-n. *bell.* brom. *seneg.* *SULF.

— **conjonctive** (de la). Arg-n. *bell.* brom. *seneg.* *SULF.

— **paupières** (des). *Sulf.*

— **sclérotique** (de la). *Bell.*

Refoulement, renfoncement du globe de l'œil. Sec.
Remuer les yeux (difficulté de). Arn. hep. hydroc.
— **paupières** (les). Arn. n-mosch.
Renversement des paupières. **Bell.* merc. puls.
Rétrécissement de la fente des paupières. *Agar.* ant. arg-n. *arn. canth.* croc. crotal. squil.
Roideur des **paupières.** Calc. men. **rhus. *spig.* veratr.
— **yeux.** Berb. calc. rhus. squill.
Rongement autour des yeux. *Agn.* plat.
— **paupières** (dans les). *Agn.* berb.
Rouge (**tache**) sur la paupière. Camph.
Rougeur. *ACON. agn. *ANT. °arn. *ars. °*asar.* aur. *BELL. bruc. *BRY. **calc.* caps. *CHAM. *CHIN. con. croton. *cupr.* *EUPHR. *ferr.* **graph.* hyos. °*ign.* ipec. kal. kreos. °*lach.* magn. magn-m. *MERC. morph. **nitr-ac.* °*n-vom. op.* *PHOS. **puls. rhus.* *SEP. **sil.* *SPIG. **spong. stram.* **sulf.* sulf-ac. tabac. tart. teuc. *thui.* veratr. (*Comp.* **Inflammation.**)
— **angles** (des). Bell. bruc. bry. n-vom. tabac. teucr. zinc.
— **conjonctive** (de la). Ars. bell. berb. dig. lach. lact. *merc. meph. n-vom.* phos. puls. *sulf.*
— **iris** (de l'). *Sulf.*
— **paupières** (des). **Acon. ant.* **ars.* aur-m. *BELL. *bry.* **calc. carb-vg.* **caus.* *CHAM. **dig.* euphorb. euphr. ferr. graph. *HEP. hyos. *IGN. kreos. *LYC. *merc.* mur-ac. natr-m. *N-VOM. *PULS. **rhus.* sass. *SEP. **spig.* spong. *staph.* stram. *SULF. thui.
— — (des **bords** des). Arg. kreos. sabad. valer.
— **veines** dans les yeux (des). **Acon.* **ambr.* **ars.* *BELL. graph. **ign.* lach. men. *MERC. phos-ac. spig. sulf.
Sable, ou poussière dans les yeux (douleur comme par du). Alum. ars. asa. baryt. *BELL. bruc. *BRY. *CALC. **carb-veg.* caps. caus. **chin.* **cin. con.* dig. euphr. ferr. **graph.* hyos. **ign.* iod. kal-bi. kreos. lach. magn-m. merc. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *PHOSPH. plat. *PULS. sass. seneg. sep. sil. spig. stront. *SULF. sulf-ac. thui. teuc. viol-tric.
Saignement des yeux. °*Arn.* *BELL. °*calc.* **carb-v.* **cham.* crotal. euphr. *lach.* *N-VOM. ruta. °*seneg.*
— **paupières** (des). °*Bell.*
Sang dans l'œil (**taches** de). *Voy.* **Ecchymoses.**
Sécheresse des yeux. *Acon.* *ARS. asa. *asar.* *BARYT. berb. *BRY. caus. croc. euphr. kal. laur. *LYC. magn. magn-m. **mang.* natr. natr-m. *n-mos.* *N-VOM. phosph. *PULS. *rhod.* seneg. sil. spig. **staph.* *SULF. thui. **veratr.* **zinc.*
— **angles** (des). Ang. euphorb. n-vom. *thui.*
— **paupières** (des). *ACON. alum. ang. arn. **ars.* bry. carb-veg.

cham. chin. cin. cocc. cycl. euphorb. graph. ipec. mang. n-mosch. petr. **puls.* *RHUS. sass. sulf. *veratr.* m-arc. **m-aus.*

Sécheresse (**sensation** de). Ang. asa. asar. **baryt.* bell. caus. graph. n-jugl. n-mosch. *n-vom.* sil. *thui.* m-arc. *m-aus.*

Sécrétion de mucosités. (*Voy.* **Mucosités.**)

Sensibilité des yeux à la lumière. (*Voy.* **Photophobie.**)

Sourcils (**chute** des). *Agar.* alum. *bell. caus. kal.* **plumb.* **selen.*

— **douleurs.** *Bell.* dig. calc.

— **éruptions.** Clem. cupr. guai. kal. par. selen. sil. spong. stann. thui.

— **verrues.** **Caus.*

Spasmes. Acon. ambr. ang. *bell.* brom. cann. canth. **cham.* cocc. **croc.* *HEP. *HYOS. *MERC. *natr-m.* ruta. **sil.* **staph.*

— **paupières** (des). Ambr. ang. alum. *BELL. **cham.* **cocc.* *CROC. *HEP. *HYOS. men. **merc.* **natr-m.* rhod. **ruta.* seneg. sep. *SIL. **staph.* verb. **viol-od.* (*Comp.* **Occlusion.**)

Strabisme. **Alum.* *BELL. *HYOS. men. *puls.* sec.

Suintante (tache à l'angle de l'œil). **Ant.*

Suppuration des yeux. Bell. bry. *CAUS. *EUPHR. graph. **kreos.* **nitr-ac.*

— **angles** (des). Bell. n-vom. kal. zinc.

— **lacrymal** (du point). Bell. (*Comp.* **Abcès.**)

Taches rouges sur la **paupière.** Camph.

— **sclérotique** (sur la). Arn. **bell. calc.* cham. crotal. kal-bi. *N-VOM. plumb. *puls.* ruta. **seneg.*

— **sourcils** (au-dessus des). Fluor-ac.

— **suintante,** à l'angle. Ant.

Taches de la **cornée.** Voy. *Sect.* 1, **Taies.**

Tension dans les yeux. Acon. *aur.* calc. camph. led. lyc. natr-m. n-vom. plat. phosph. sabin. stram. **sulf-ac.*

— **autour** des yeux. N-mos.

— **orbites** (dans les). *Plat.*

— **paupières** (dans les). Acon. n-mos. *oleand.* stram. **sulf-ac.*

Térébration dans les yeux. Puls. spig.

Ternes (yeux). Acon. ang. **arn.* **ars.* asar. *BELL. berb. bov. bruc. **bry.* cann. carb-an. caus. *CHIN. cin. clem. con. croc. cupr. cycl. **ferr.* graph **hyos. iod.* kal. kreos. **lach.* *MERC. mosch. natr. nitr-ac. *op. phos-ac.* rhab. sabin. seneg. **spig.* squill. stann. **stram.* tart. valer. *VERATR. zinc.

Tiraillements dans les yeux. Cann. colch.

— **autour** des yeux. Plat.

— **paupières** (dans les). Colch. rhab. seneg. mgs-arc.

Tournoiement dans les yeux (sensation de). Bov. cist.

Traction, Affaissement des paupières. *Voy.* **Affaissement.**
Tremblement des yeux. Op. sulf.
— **paupières** (des). Carb-v. iod. op. *plat.*
Tremblotant (regard). Con. plat.
Tressaillement des yeux. Agar. cham. croton. petr. rhus. stann.
— **paupières** (des). *Agar.* asar. **bell.* calc. camph. caus. *CHAM. croton. dulc. iod. *IPEC. lyc. men. par. petr. *rat.* **rhab.* rhod. rhus. sabin. sen. sep. stront. *sulf.* mgs-arc.
— **sourcils** (des). Cin. rut.
Trichiase. Bell. bor. *merc. puls.*
Triste (regard). Stram.
Troubles (yeux). *Voy.* yeux **Ternes.**
Ulcération. Bell. *brom.* bry. *CAUS. °clem. graph. hep. kreos. *EUPHR. *MERC. natr-m. **nitr-ac.* puls. **spig.* stram. **sulf.*
— du **bord** des paupières. *Clem. colch. *EUPHR. *MERC. natr-m. **spig.* stram. *SULF.
— de la **conjonctive.** Brom.
— des **yeux.** Bell. *brom.* bry. *CAUS. *EUPH. graph. hep. **kreos.* **merc.* nitr-ac. puls. sulf.
Ulcération (douleur d'). Dros. hep. kal. nitr-ac.
Ulcères de la cornée. Voy. *Sect.* 1, **Cornée.**
Variqueux (engorgements). Carb-vg. plumb. **puls.*
Veines injectées. **Acon.* °*ambr.* **ars.* *BELL. graph. **ign.* lach. meph. *MERC. phos-ac. spig. sulf.
— à l'**angle** externe. Merc.
Verrues dans les sourcils. *CAUS. nitr-ac. **thui.*
Vésicules sur la cornée. *Sulf.*
Vitreux (yeux). Bry. cocc. op. phos-ac. sep.
Volumineux (les yeux paraissant trop). Asar. *BELL. *caus.* con. *guai.* lach. mez. op. *par.* phos-ac. plumb. *SPIG. (*Comp.* Sensation de **Gonflement.**)

SECTION III. — SYMPTÔMES DE LA VUE.

Amaurose. Voy. *Sect.* 1.
Amblyopie. Voy. *ibid.*
Auréole, Reflet autour de la bougie. *Alum.* anac. *BELL. **calc. cic.* *COCC. **dig. euphr.* ferr. kal. lach. magn-m. *nitr.* *PHOSPH. phos-ac. *PULS. °RUTA. *sass.* **sep. stann. staph. stront.* *SULF. zinc.
Bandeau devant la vue (sensation d'une peau ou d'un). Caus. **daph.* puls. rut. (*Comp.* **Voile.**)

Bandes lumineuses devant la vue. **Amm.* amm-m. *bell.* cham. **con.* iod. kal. **natr-m.* phosph. *puls.* **sep.* m-arc.

— **noires.** Phos-ac.

Bleu. *Voy.* **Couleur** bleue.

Brouillard. *Voy.* **Trouble** de la vue comme par un *brouillard.*

Cécité. Acon. aps. aur. *BELL. *CALC. cann. *caus.* **chel.* *chin. cic. con.* croc. **dig.* dros. **euphr.* graph. **hyos.* kal. kal-bi. lyc. merc. **natr-m.* n-vom. oleand. *op.* petr. **phosph.* plumb. **puls.* ruta. *sec. sep.* *SIL. spig. **stram.* **sulf.* veratr. viol-od.

— **amaurotique.** Voy. *Sect.* 1, **Amaurose.**

— **diurne,** par *accès. Acon.* arg-n. calc. chel. chin. con. dig. euphr. hyos. *merc.* natr-m. nitr. n-vom. **phosph.* puls. sep. *SIL. stram. **sulf.*

— **nocturne.** Arg-n. *BELL. chinin. **hyos.* *MERC. *puls.* **stram.* *VERATR.

Cercles colorés devant les yeux. Nitr. stront.

— **flamboyants,** lumineux. Camph. fluor-ac. puls.

Claire (vue plus). Fluor-ac.

Cheveux devant la vue (**sensation** de). Sang.

Confusion des **caractères** en lisant. Arg-n. *bell.* bry. camph. **chin.* *daph. *DROS. gins. *GRAPH. *hyos.* lach. *lyc.* meph. merc-per. *NATR-M. seneg. *SIL. *stram.* viol-od.

Couleurs devant la vue ou aux objets. Amm. amm-m. *aur.* baryt. *BELL. *borax.* bry. *camph.* cann. cic. con. croc. dig. graph. *hyos.* iod. *kal.* nitr. *n-vom. puls.* sass. *spig.* stram. stront. valer. *veratr.* viol-od. zinc.

— **grises.** Nitr-ac. *n-vom.* *PHOSPH. sep. *SIL. stram.

— **bigarrées.** Cic. dig. kal. nitr. stram.

— **bleues.** Bell. lach. lyc. stram. stront. sulf. zinc.

— **jaunes.** Alum. amm-m. ars. *bell. canth. chin. dig.* hyos. kal. mang. *merc. sep.* sil. stront. sulf. zinc.

— **irisées.** *Bell. cic. con.* dig. euphr. *kal. nitr. phosph. phos-ac.* stann. *stram.* sulf.

— **rouges.** *Bell.* cann. *con. croc.* dig. *hep. hyos.* sabad. sass. spig. stram. *stront. sulf.*

— **vertes.** *DIG. merc. **phosph.* ruta. sep. stront. sulf. zinc.

Diffusion de la lumière. Bell. puls.

Diplopie. Agar. amm. aur. *BELL. *CIC. con. **daph. dig.* eug. *euphorb. hyos.* iod. *lyc.* **natr-m.* nitr-ac. *oleand.* petr. *puls. sec.* stram. *sulf.* veratr. m-aus.

Duvet. *Voy.* vue **Trouble.**

Éblouissement des yeux **par la lumière.** **Baryt.* bry. *CALC. camph. carb-an. *caus.* chel. *cic.* con. dig. *dros. euphr.* *GRAPH.

hyos. ign. *KAL. *lyc.* mang. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *PHOSPH. *PHOS-AC. seneg. **sep.* *SIL. stram. sulf. valer.

Eclairs devant la vue. Brom. croc. *fluor-ac.* natr. n-vom. spig. staph.

Eclairés (tous les objets paraissent trop). Camph. n-vom.

Eloignés (les objets paraissent). *Anac.* carb-an. cic. natr-m. n-mosch. *phosph. stann.* stram. sulf.

Etincelles devant la vue. Amm. **aur.* ars. baryt. **bell.* brom. *BRY. *caus. croc.* dig. dulc. *hyos.* iod. *kal.* kal-ch. lach. *LYC. merc. mez. *natr. natr-m. n-vom.* op. petr. phos. *PULS. sec. sep. sil. *spig.* staph. stram. sulf. valer. verat. viol-tr. *zinc.*

Etoiles devant la vue. *Bell.* cast.

Faiblesse de la vue. **Agar. alum.* *ANAC. ars. **aur.* *BELL. *CALC. **cann. *caps.* carb-an. cast. *caus. *cep. chel.* *CHIN. cic. *CIN. **con. *croc. *daph.* dig. **dros. euphr.* gran. guaj. *hep. **hyos.* ign. iod. kal. *kreos.* lach. lact. *led. **lyc. magn. *mang. **merc. natr. *natr-m.* nitr-ac. **n-mos. *n-vom.* op. *PHOSPH. plat. plumb. **puls.* rhab. rhus. *RUT. sabad. sec. **sep. *sil. *spig. staph. stram.* stront. *SULF. tart. veratr. zinc.

— **amaurotique.** Voy. *Sect.* 1, **Amblyopie.**

Filets devant la vue. Anac. baryt. *caus.* nitr-ac. sang.

Flammes devant la vue. **Aur. *bell. *bry.* cann. kal-ch. lach. merc. **puls.* viol-od. zinc.

Forte (vue plus). Raph.

Grands (les objets paraissent plus). Euphorb. *hyos.* laur. *natr-m. phosph.* staph. verb.

Héméralopie. Voy. *Sect.* 1.

Hémiopie. Aur. calc. caus. *lyc.* mur-ac. natr-m. sep.

— **horizontale.** Aur.

— **verticale.** Caus. lyc. mur-ac. natr-m.

Lumière (la) des bougies paraît plus sombre. *Euphr.*

— **auréole** (entourée d'une). *Voy.* **Auréole.**

— **vacillante.** Anac. euphr.

Lumineuses (bandes) devant les yeux. Amm. natr-m. sep.

Lunettes deviennent insupportables (les). *Fluor-ac.*

Mobilité des caractères en lisant. Bell. cic. con. merc.

Mouches volantes, Points voltigeants, taches, etc., devant la vue. *ACON. *AGAR. amm. **amm-m.* anac. aur. baryt. *BELL. *calc.* cast. *CHIN. cocc. *coff. con.* dulc. kal. lact. lyc. magn. *merc.* natr-m. *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOSPH. rhus. ruta. sec. *SEP. *SIL. *stram. **sulf.* tab. thui.

Myopie. Agar. **amm. anac.* ang. berb. **calc.* calc-ph. *carb-v. **chin.* *CON. **cycl.* euphorb. **euphr.* graph. grat. hep. **hyos. **lach.* *LYC. mang. meph. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *PETR.

*PHOSPH. *PHOS-AC. plumb. *PULS. **rut.* spong. **stram.* **sulf.* **sulf-ac.* **tart.* thui. **valer.* viol-od. viol-tric.

Nuages devant les yeux. Cast. croton. lact. sabin.

Obscurcissement vertigineux de la vue, par moments, perte momentanée de la vue. *Acon. agar.* ambr. *amm. anac.* ang. arg-n. *arn. ars.* asar. *aur.* **baryt.* **bell.* brom. **bry.* *CALC. camph. **cann.* **caus.* cham. **cep. chel. chin.* *CIC. **con.* croc. cupr. cycl. dig. *dros. dulc.* **euphr. ferr.* gran. **graph.* **hep. hyos.* iod. kal. lach. lact. laur. **lyc.* **magn. mang.* men. **merc.* mosch. mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. *oleand.* **op.* **ox-ac.* *PHOSPH. *plumb.* *PULS. *rhus.* **rut.* sabin. sang. sec. *SIL. spig. squill. staph. **stram.* *SULF. thui. zinc.

Ombre (tous les objets semblent être dans l'). Seneg.

Pâles (les objets ou les caractères paraissent). Chin. **dros. petr.* puls. rhus. *SIL.

Pellicule devant la vue (**sensation** d'une). Caus. **daphn.* puls. rut.

Perte vertigineuse de la vue. *Voy.* **Obscurcissement** de la vue.

Petits (les objets paraissent plus). Hyos. **plat. stram.*

Photophobie. *ACON. alum. *amm. amm-m.* anac. ant. *arn.* *ARS. asar. **baryt.* *BELL. berb. brom. **bry. calc.* camph. cast. caus. *cham. chin.* **cic.* cin. clem. *coff.* **con. croc. dig.* dros. **euphr.* *GRAPH. *HELL. *HEP. *hyos.* **ign.* kal. kal-hdr. lach. laur. *lyc.* *MERC. **natr.* natr-m. nitr. **n-vom.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *puls.* *RHUS. rhus-v. seneg. sep. *SIL. **spig.* staph. *SULF. sulf-ac. tab. tar. *veratr.*

— à l'éclat du **feu.** **Merc.*

Points lumineux devant la vue. Cann. fluor-ac.

Points noirs devant la vue. **Acon.* **agar.* amm. *AMM-M. **anac. aur.* **baryt.* **bell.* *CALC. *CAUS. **chin.* chinin. cocc. *coff. con.* dulc. euphr. *KAL. *kal-bi.* lyc. *MERC. **natr. natr-m.* *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOSPH. rut. *SEP. *SIL. sulf. tabac. thui. valer.

Presbyopie. Alum. amm. arg-n. bell. bry. *CALC. *carb-a.* caus. °*coff.* *CON. *DROS. *HYOS. lach. °*lyc.* magn-m. **meph.* mez. mosch. **natr. natr-m.* °*n-vom.* *PETR. *SEP. *SIL. spig. *SULF.

Rapprochés (les objets paraissent plus). Bovis.

Reflet bleu devant la vue. Lach.

— **noir.** Agar. anac. *aur.* baryt. calc. *caus.* **chin. chinin.* con. euphr. magn. **merc.* natr. **natr-m. nitr-ac.* n-vom. *PHOSPH. *sep.* *SIL. *stram.*

Renversés (les objets paraissent). **Bell.*

Rideau gris devant la vue. *Nitr-ac.* n-vom. *PHOSPH. sep. *SIL. stram.

Scintillement devant les yeux. Alum. *amm.* borax. *caus.* *CHAM. chin. cic. cin. *GRAPH. *iod. led.* *LYC. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. sang. sec. seneg. sep. *staph.* stront. sulf. tab. *tart.* **ther.* verat.

Taches blanches devant les yeux. Ars. rut. sulf.

— **brillantes.** Seneg.

— **jaunes.** Kal-bi. phos-ac.

— **noires.** Acon. agar. *AMM-M. **anac. aur. baryt.* **bell.* *CALC. *CAUS. **chin. chinin.* cocc. con. euphr. *KAL. lyc. magn. *MERC. *natr-m. nitr-ac. phos.* sec. *SEP. *SIL. sulf. valer.

Tournoiement devant les yeux. Squill.

Trouble (vue). Acon. *agar.* alum. **amb.* *AMM. *amm-m.* *ANAC. ang. arn. ars. aur. **baryt.* *BELL. bovis. **bry.* *CALC. calc-ph. *CANN. caps. *CAUS. cham. chel. *CHIN. *chinin.* cin. chlor. clem. cocc. *CON. *CROC. *cycl.* dig. dulc. euphorb. **euphr.* *HEP. hyos. *IGN. ipec. *KREOS. lact. led. *LYC. *magn.* mang. meph. *MERC. *merc-per.* natr. natr-m. nitr-ac. olean. op. *PHOSPH. phos-ac. plat. *plumb.* *PULS. rhus. *RUT. *sang. sass. seneg.* *SEP. *SIL. spig. stann. *staph. stram.* *SULF. tab. *tart.* thui. valer. mgs-aus. *Voy.* **Obscurcissement.** etc.

— **brouillard** (comme à travers un). Acon. alum amb. amm-m. ang. *bell.* bism. *CALC. *caus.* chinin. croton. *cycl.* dig. *DROS. *IGN. lact. *lyc.* *MERC. *NATR-M. nitr-ac. *petr. phosph. phos-ac. plumb.* puls. **rut.* sass. *sec. sep.* *SULF.

— **duvet** (comme par du). **Calc.* kreos. **lyc.* **natr.* *NATR-M. **sulf.*

— **eau** (comme par de l'). Staph.

— **frottement** des yeux (qui cesse par le). *Croc.* plumb. *PULS.

— **peau** devant (comme par une). Caust. **daph.* puls. rat.

— **voile** (comme par un). *Bell.* berb. *CALC. *caus. croc.* *DROS. *IGN. **kreos.* lach. lact. *lyc.* *MERC. *NATR-M. *petr.* plat. *phosph.* rhus. *sec. sep.* sil. *SULF. tabac. thui. verb.

Voile devant les yeux. *Voy.* vue **Trouble** et **Rideau** gris.

Voilés (les objets sont). Seneg.

Volumineux (les objets paraissent plus). *Hyos. laur.*

Zigzags devant les yeux. Cann.

SECTION IV. — CONDITIONS.

Air (au **grand**). Acon. *amm.* amm-m. **asar.* **bell.* *BRY. *CALC. camph. canth. *caus. coff.* con. graph. hell. kal. led. *LYC. *merc.*

natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. *PULS. *rhab. *rut. seneg. sep.* *SIL. *staph. sulf. sulf-ac. thui.*

Air froid (à l'). **Dig.* dulc. lyc. **puls.* rhus. thui.

Angoisse (avec). Ars.

Appartement (dans l'). Arg-n. asar. con.

Arthritiques (chez les sujets). *ACON. *ANT. *ars.* *BELL. **bry.* *CALC. cham. coloc. **dig.* **hep.* led. lyc. merc. **n-vom.* phosph. *PULS. rhus. *SPIG. *SULF.

Bâillant (en). Sabad. staph. viol-od.

Baissant (en se). Dros. ipec. seneg. valer.

— **obscurcissement** de la vue. **Graph.* **natr-m.*

Branlant la tête (en). *Puls.*

Camphre (par l'odeur du). Obscurcissement de la vue. *Nitr.*

Chaud (pendant un temps). Photophobie. Sulf.

Clarté du jour (par la). Eblouissement. Phos-ac.

Cœur (avec **affections** de). Aur. calc. cann. dig. lach. phosph. petr. sep. spig.

Corps étrangers (par des). *Voy.* Sect. 1, **Ophthalmie** traumatique.

Coucher (avec besoin de se). **Ars. merc.*

Crépuscule (au). Amm-m. **bell.* natr-m. puls. sulf-ac.

— **amélioration.** Phosph.

Eau froide (par l'). Mur-ac. nitr. **sep.*

Écrivant (en). Asa. borax. calc-ph. carb-v. hep. *natr. natr-m.* phos-ac. rhod. *seneg.* **sep.* **sil. staph.*

Éruption répercutée (à la suite d'une). Alum **ars. bell.* *BRY. calc. **carb-veg.* *CAUS. *cham.* **graph. hep. hyos.* **lach. merc.* natr-m. *nitr-ac. puls. rhus.* selen. *sep.* *SULF. *zinc.*

Éternuant (en). Kal-ch.

Exanthème (à la suite d'un). *BELL. **bry.* cham. hep. **hyos.* *MERC. nitr-ac. *PULS. rhus. **sulf.*

Fatiguant la vue (en se). Baryt. *BELL. *carb-v.* cin. mang merc. natr. phosph. plat. rhab. rhod. **rut. spig.* staph. sulf-ac.

Fermant les yeux (en). Alum. bell. calc. clem. croc. dig. hell. kal. lyc. sep. sil. sulf.

— **amélioration.** Aur. nitr-ac. phos-ac.

Froid (au). **Dig. dulc.* lyc. **puls.* rhus. thui.

— **amélioration.** *Asar.*

Frotté les yeux (après s'être). Kreos. seneg. stront.

— **amélioration.** Caps. cin. croc. plumb. puls.

Gonorrhée (à la suite d'une). **Acon. merc. nitr-ac.* *PULS. *sulf. thui.*

Hémorrhagie arrêtée (à la suite d'une). Bell. calc. lyc. n-vom. phosph. puls. sep. sulf.

Ivrognes (chez les). Calc. **chin.* lach. n-vom. op. sulf.

Lésions mécaniques (par des). Voy. *Sect.* 1, **Ophthalmie traumatique.**

Levant de son siége (en se). Scintillement. Tart. veratr.

Levant les yeux (en). Ars. puls. sabad. sass.

Lisant (en). Agar. agn. ang. asar. baryt. brom. CALC. canth. carb-veg. **cic.* cin. coff. con. *croc.* **dros.* dulc. **graph.* hep. ign. kal. LACH. lyc. mez. natr. *natr-m.* nitr-ac. oleand. petr. *phosph.* phos-ac. puls. rhod. *RUT. *sass.* *seneg.* *SEP. *SIL. sulf. sulf-ac. thui. m-arc.

Lisant (en) **à la lumière des bougies.** *CALC. cin. mang. mez. n-mosch.

Lumière (par la). *Acon.* agn. ant. **ars.* **asar.* baryt. **bell.* **bry.* *CALC. calc-ph. *carb-an.* cin. *clem.* *colch.* **con.* *dig.* **dros.* *EUPHR. *GRAPH. **hep.* **ign.* kal. kreos. **lach.* *lyc.* *magn-m.* *mang.* *MERC. mez. *mur-ac.* natr. *nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. petr. *phosph.* *PHOS-AC. plat. *PULS. rhod. **ruta.* *sass.* *seneg.* *SEP. **sil.* *staph.* stram. **sulf.* *thui.* zinc. *m-arc.*

— **bougies** (des). **Calc.* calc-ph. carb-an. cin. croc. **dros.* EUPHR. graph. hep. kal. **lach.* laur. *lyc.* *magn-m.* *mang.* **merc.* mez. n-mosch. petr. *phosph.* phos-ac. plat. *PULS. **rut.* sass. seneg. *SEP. *sulf.*

— **jour** (du). Ant. **con.* **dros.* **euphr.* *GRAPH. **hep.* magn. mang. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. *PHOS-AC. rhod. sass. *SEP. **sil.* **sulf.*

— **soleil** (du). **Asar.* **bell.* **bry.* **euphr.* graph. **ign.* magn-m. natr. puls. stram. **sulf.* zinc. m-arc.

Lunettes (en mettant les). Borax. fluor-ac.

Marchant (en). Obscurcissement de la vue, — **Cic.* **natr-m.* *sep.*

Marchant en plein air (en). Anac. ars. bry. carb-vg. **con.* euphr. merc. natr-m. n-vom. sabad. staph. sulf. sulf-ac. thui. zinc.

Matin (le). **Acon.* alum. **amm-m.* **bell.* *BRY. *CALC. *carb-vg.* cin. **euphr.* *GRAPH. **ign.* kreos. lach. lyc. magn. merc. mur-ac. natr. **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. par. **petr.* **phosph.* **phos-ac.* **rhod.* **sep.* *sil.* *SULF. *sulf-ac.*

— **au lit** (le). Alum. **amm-m.* **bell.* *BRY. kreos. lyc. magn. phos-ac. *rhod.* sep. staph.

Mercure (par l'**abus du**). Aur. **bell.* carb-vg. **chin.* *dulc.* *HEP. *LACH. *lyc.* *NITR-AC. puls. sil. staph. *SULF. thui.

Méridienne (après la). Puls.

Midi (après). Agar. ang. *alum.* amm-m. bry. calc. *canth.* chin. *con.* iod. kal. *laur.* *lyc.* *magn.* mur-ac. *natr.* *n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. sil. spig. staph. *sulf.* *valer.* veratr. viol-tr. zinc,

Nourrissons (chez les). *Acon. *bell.* borax. *bry.* *calc. *cham. *dulc. *EUPHR. *merc. *n-vom.* puls. rhus. *SULF.

Nuit (la). *Acon. *alum.* amm. amm-m. ang. ant. *ARS. *baryt. *bell.* bov. *bry. *calc. *carb-v.* cast. *caus. *cham.* chel. *chin.* cocc. *CROC. *dig.* dros. °*euphorb.* *EUPHR. *graph.* *HEP. *HYOS. *IGN. *kal. *lyc.* magn-m. °mang. *merc. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *phosph. °plumb. *puls.* rhod. *rhus.* °*rut.* sass. *SEP. *sil. °spig.* stann. *staph.* stram. *sulf.* tarax. °*thui. veratr.*

Nyctalopie. Voy. *Sect.* 1.

Obscurité (dans l'). **Couleurs.** Baryt. staph. stront. *valer.*

Oreilles (avec **affections des**). Cic. nitr-ac. petr. phosph. puls.

Ouvrant les yeux (en). Alum. canth. n-vom.

Poitrinaires (chez les). Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phosph. sil. sulf.

Poussière (par l'introduction de la). *Sulf.*

Refroidissement (après un). *Acon. *ars. bell. calc.* *CHAM. *dulc.* euphr. hep. merc. *n-vom.* *PULS. *sulf.*

Regardant fixement un objet (en). Anac. aur. baryt. calc. canth. *carb-veg.* chel. cin. croc. dros. graph. kreos. laur. lyc. *merc.* natr-m. petr. phosph. *plat.* ran. rhod. rhus. *rut.* seneg. spong. staph. stront. sulf. sulf-ac. valer.

Regardant en l'**air** (en). Carb-veg. sabad. zinc.

Regardant du **blanc** (en). Cham. tabac.

Regardant dans la **clarté** (en). Amm-m. calc. chel. graph. ign. kreos. magn. *magn-m. *n-vom. *phos-ac.* sabad.

Regardant de **côté** (en). Baryt. magn-m. oleand.

Règles dérangées (à la suite de). Aur. *bell.* cic. *cocc. *con.* magn. *natr-m.* n-vom. phosph. *plat.* *PULS. rhus. *sep.* stram. sulf.

Remuant les **yeux** (en). *Acon. *amm. *arn.* *ARS. bell. *bry.* calc. camph. cham. *CHIN. clem. con. cupr. *hep.* ign. kal. lach. led. magn-m. mang. meph. natr-m. n-vom. phosph. ran. ran-sc. rhus. spig. spong. *SULF. valer. *mgs-aus.*

Remuant les **paupières** (en). *Hep.* mang. *mgs-aus.*

Remuant la **tête** (en). Cham.

Repas (après le). Alum. ambr. calc. croc. lact. n-vom. ruta. valer.

Réveil (au moment du). Alum. *ambr.* *BELL. *BRY. chin. croc. euphr. *hell.* hep. ign. *kal.* kreos. lyc. *magn. n-vom.* phosph. *PULS. rhab. rhod. sass. sep. staph. tarax. zinc. *m-arc.*

Soir (le). Agar. *agn alum.* *AMM. *amm-m. ang. *asar.* *BELL. *bry.* *CALC. cast. *caus.* con. *croc. daph. *euphr. hep. *hyos.* iod. *lach. *laur.* led. *LYC. magn. meph. *MERC. *mur-ac.* *NATR-M. *nitr-ac. *phosph. phos-ac.* *PULS. *rhod.* rhus. *rut.* sass. *seneg.* *SEP. *sil.* staph. *sulf. sulf-ac.* zinc.



natr-m. n-vom. phos-ac. sec. staph. veratr., — ou même encore : 3) *Ambr. ant. ars. bell. carb-veg. cic. cocc. dros. iod. laur. oleand. plumb. rhus. rut. stram.* — 4) *iatr. cep. als.*

§ 2. Pour la Dysécie **Congestive**, on pourra consulter de préférence : *Aur. bell. graph. merc. phos. sil.*; ou peut-être encore : *Coff. hyos. petr. sulf.*, etc.

Pour la Dysécie **Nerveuse**, principalement : *Caus. petr. phosph. phos-ac.*, ou peut-être encore : *Anac. mur-ac. nitr. veratr.* etc.

Pour la Dysécie **Catarrhale** ou **Rhumatismale** par suite d'un **Refroidissement**, soit de la tête, soit de tout le corps, surtout : *Ars. bell. led. merc. puls.*; ou encore : *Calc. caus. cham. coff. hep. lach. nitr-ac. sulf.*

§ 3. La Dureté de l'ouïe par suite d'anciennes **Dartres** ou autres **Éruptions répercutées**, demande de préférence : *Sulf.* ou *ant.*, ou bien encore : *Caust. graph. lach.?*, etc.

Celle qui se manifesterait à la suite d'un **Exanthème**, tel que les **Morbilles**, la **Scarlatine**, etc. : *Bell. merc. puls. sulf.*, ou même : *Carb-veg.* — A la suite des **Morbilles**, ce sont surtout : *Puls.* et *carb-veg.*; à la suite de la **Scarlatine** : *Bell.* ou *hep.*, et à la suite de la **Petite Vérole** : *Merc.* ou *sulf.*

Pour la Dysécie à la suite de **Fièvres intermittentes** supprimées par l'**abus du Quinquina**, ce sont surtout : *Calc.* et *puls.*, ou peut-être encore : *Carb-veg. hep. n-vom. sulf.*

Pour celle par **abus du Mercure**, principalement : *Asa. nitr-ac. staph.*; ou encore : *Aur. carb-veg.? chin.? hep. petr. sulf.*

A la suite de fréquentes **Angines tonsillaires** et gonflement ou **Hypertrophie des Amygdales**, surtout : *Aur. merc. nitr-ac. staph.*

A la suite de Fièvres ou d'autres maladies **Nerveuses**, surtout : *Arn. phos. phos-ac. veratr.*

Enfin, à la suite de la **Suppression d'un Écoulement** par les oreilles ou par le nez : *Hep. lach. led.*; ou encore : *Bell. merc. puls.*

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Calcarea, quand il y a : Surdité comme par occlusion des oreilles; bourdonnement fréquent, et roulement ou tintement, chant et musique; ou pulsations fréquentes avec chaleur dans les oreilles; *sécheresse continuelle des oreilles*, ou bien *écoulement purulent*; mal de tête gravatif au front, [illegible].

Causticum, contre : Sensation d'obturation des oreilles, avec gonflement, bourdonnement et bruissement dans la tête; *fort résonnement de tous les sons et même de la propre parole, dans*

Soir (le) :
— **vue** souffrante. *Alum.* calc. carb-an. cham. cin. **croc.* dros. ferr. **hep.* ign. kal. laur. *LYC. nitr. petr. phosph. phos-ac. puls. rhod. rhus. sep. sulf. valer. veratr.
Soleil (à la **chaleur** du). Con.
Soleil (à la **clarté** du). **Asar.* **bell.* **bry.* cast. **euphr.* graph. **ign.* magn-m. natr. puls. stram. **sulf.* zinc. m-arc.
Surexcitation nerveuse (avec). Daph.
Toucher (au) **douleurs** aux yeux. Agar. aur. *BELL. caus. chel. **chin.* clem. cupr. dig. dros. *HEP. lyc. merc. natr. n-vom. oleand. par. petr. phosph. seneg. sep. **sulf.* tart.
Tournant les yeux (en). *Acon.* bry. *cupr. lyc.* meph. n-vom. *puls. **rhus. sep.* sil. *SPIG.
Toussant (en) larmoiement. Kal-hd. sabad.
Travaux d'aiguille (par de fins). **Bell.* *NATR-M. phos-ac. **ruta.*
Vent (au). Asar. euphr. natr-m. **phosph.* puls.
Vin (après avoir bu du). Zinc.
Vomir (avec envie de). Puls.

CHAPITRE VIII.

AFFECTIONS DES OREILLES ET DE L'OUIE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

BOURDONNEMENT D'OREILLES. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Carb-veg. caus. chin. graph. merc. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Acon. ant. arn. ars. bell. baryt. bry. calc. carb-an. cep. cham. coff. con. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phos. sep. sulf.* (*Comp.* du reste **Dysécie,** et Voy. *Sect.* 3, les divers **Bruits** *dans les oreilles.*)

DARTRES aux Oreilles. — Les Dartres qui occupent de préférence les oreilles, ou la peau derrière les oreilles, réclament le plus souvent : 1) *Graph. hep. merc. oleand. petr. sulf.*; — ou encore : 2) *Ant. baryt. calc. cic. kal. lach. lyc. mez. phosph. puls. sep. sil. staph.* (*Voy.* du reste, *Sect.* 2, les articles : **Dartres, Éruptions, Excoriation,** etc., et comp. *Chap.* II, les *Maladies de la peau.*)

DYSÉCIE, ou **Dureté de l'Ouïe.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Calc. caus. graph. hyos. lach. led. lyc. mang. merc. nitr-ac. op. petr. phosph. puls. sil. sulf.*, — ou bien : 2) *Amm. anac. asa. aur. coff. con. hep. kal. magn mur-ac. natr.*

natr-m. n-vom. phos-ac. sec. staph. veratr., — ou même encore : 3) *Ambr. ant. ars. bell. carb-veg. cic. cocc. dros. iod. laur. oleand. plumb. rhus. rut. stram.* — 4) *iatr. cep. als.*

§ 2. Pour la Dysécie **Congestive,** on pourra consulter de préférence : *Aur. bell. graph. merc. phos. sil.*; ou peut-être encore : *Coff. hyos. petr. sulf.*, etc.

Pour la Dysécie **Nerveuse,** principalement : *Caus. petr. phosph. phos-ac.*, ou peut-être encore : *Anac. mur-ac. nitr. veratr.* etc.

Pour la Dysécie **Catarrhale** ou **Rhumatismale** par suite d'un **Refroidissement,** soit de la tête, soit de tout le corps surtout : *Ars. bell. led. merc. puls.* ou encore : *Calc. caus. cham. coff. hep. lach. nitr-ac. sulf.*

§ 3. La Dureté de l'ouïe par suite d'anciennes **Dartres** ou autres **Éruptions répercutées,** demande de préférence : *Sulf.* ou *ant.*, ou bien encore : *Caust. graph. lach.?*, etc.

Celle qui se manifesterait à la suite d'un **Exanthème,** tel que les **Morbilles,** la **Scarlatine,** etc. : *Bell. merc. puls. sulf.*, ou même : *Carb-veg.* — A la suite des **Morbilles,** ce sont surtout : *Puls.* et *carb-veg.*; à la suite de la **Scarlatine** : *Bell.* ou *hep.*, et à la suite de la **Petite Vérole** : *Merc.* ou *sulf.*

Pour la Dysécie à la suite de **Fièvres intermittentes** supprimées par l'**abus du Quinquina,** ce sont surtout : *Calc.* et *puls.*, ou peut-être encore : *Carb-veg. hep. n-vom. sulf.*

Pour celle par **abus du Mercure,** principalement : *Asa. nitr-ac. staph.*; ou encore : *Aur. carb-veg,? chin.? hep. petr. sulf.*

A la suite de fréquentes **Angines tonsillaires** et gonflement ou **Hypertrophie des Amygdales,** surtout : *Aur. merc. nitr-ac. staph.*

A la suite de Fièvres ou d'autres maladies **Nerveuses,** surtout : *Arn. phos. phos-ac. veratr.*

Enfin, à la suite de la **Suppression d'un Écoulement** par les oreilles ou par le nez : *Hep. lach. led.*; ou encore : *Bell. merc. puls.*

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes,** on pourra consulter de préférence :

Calcarea, quand il y a : Surdité comme par occlusion des oreilles; bourdonnement fréquent, et roulement ou tintement, chant et musique; ou pulsations fréquentes avec chaleur dans les oreilles; *sécheresse continuelle des oreilles,* ou bien *écoulement purulent;* mal de tête gravatif au front, [illegible]

Causticum, contre : Sensation d'obturation des oreilles, avec gonflement, bourdonnement et bruissement dans la tête; *fort résonnement de tous les sons et même de la propre parole, dans*

les oreilles; écoulement par les oreilles; douleurs rhumatismales dans les oreilles et les membres; sensibilité extraordinaire au vent froid, etc.

Graphites : *Grande sécheresse dans les oreilles* ou écoulement purulent; dureté de l'ouïe qui cesse parfois par le mouvement de la voiture; chant, sifflement et tintement, ou *bourdonnement et tonnerre dans les oreilles,* surtout la nuit, ou sensation comme si l'air entrait dans la trompe d'Eustache; dartres et croûtes autour des oreilles et à d'autres parties du corps.

Lachesis : Oreilles sèches, avec *cérumen trop peu abondant,* trop dur et trop pâle, ou *blanc* et comme de la bouillie de farine; battements pénibles, craquement ou bourdonnement, *roulement et bruit de tambour dans l'oreille,* avec résonnement excessif de tous les sons; excoriation et croûtes autour des oreilles, etc. (Convient souvent après ou avant *Caust.*)

Ledum, quand il y a : Sensation d'occlusion des oreilles avec bourdonnement en dedans; embarras et étourdissement de la tête, du côté affecté, avec sensation de torpeur des téguments, et surtout après la suppression d'une otorrhée ou d'un catarrhe nasal ou oculaire.

Mercurius : Obturation des oreilles qui cesse en avalant ou en se mouchant; *retentissement extraordinaire de tous les sons dans l'oreille;* tintement, *bruissement et bourdonnement, surtout le soir,* sensation de froid dans les oreilles; écoulement de cérumen ou otorrhée purulente avec ulcération des oreilles; douleurs rhumatismales dans les oreilles, ou dans la tête, ou aux dents; *grande disposition à la transpiration,* etc.

Nitri acid. : Grande sécheresse des oreilles ou *écoulement de cérumen;* obturation des oreilles, avec *grondement,* battement et éclatement; maux de dents fréquents, avec affection scorbutique des gencives; élancements dans les dents et les oreilles.

Petroleum, quand il y a : *Sécheresse pénible de l'oreille interne,* ou écoulement de sang et de pus; tintement ou roulement et bourdonnement dans les oreilles; dartres et excoriation aux oreilles ou dans les environs; odontalgies fréquentes avec fluxion; saignement des gencives, douleurs expansives dans l'occiput, etc. (Convient souvent après *nitr-ac.*)

Phosphorus, si l'*Ouïe est dure, surtout pour la voix humaine,* avec *retentissement excessif de tous les sons* et surtout *des paroles,* dans les oreilles, et avec résonnement jusque dans la tête; congestion de sang aux oreilles, avec battements et pulsations; sensation de sécheresse, ou écoulement de cérumen.

Pulsatilla, quand il y a : Cérumen dur, noir, ou trop liquide, avec écoulement; douleurs lancinantes dans les oreilles, ou écou-

lement de pus ou de sang; oreilles comme bouchées, avec *bruissement et bourdonnement*, ou avec murmures pulsatifs, *tintement* ou gazouillement, surtout chez les personnes d'un caractère doux, ou chez les femmes disposées à des flueurs blanches et autres désordres du système utérin.

Silicea, s'il y a : Écoulement de cérumen; *obturation des oreilles*, se dissipant en se mouchant ou *avec une détonation; dureté de l'ouïe surtout pour la voix humaine*, et sans bruit dans les oreilles, ou bien avec tintement, gloussement et bruit d'un oiseau qui battrait des ailes; *aggravation de la surdité à la pleine lune*, ou bien à la nouvelle lune; surdité alternant avec sensibilité excessive de l'ouïe; croûtes derrière les oreilles.

Sulfur : Dureté de l'ouïe *principalement pour la voix humaine;* obturation et *occlusion fréquente des oreilles*, surtout en mangeant et en se mouchant, ou bien *seulement d'un côté;* gargouillement ou fluctuation dans les oreilles; comme par de l'eau, ou *bourdonnement et bruissement;* congestion de sang à la tête; disposition aux rhumes de cerveau ou à d'autres écoulements muqueux; écoulement par les oreilles, etc.

Pour le reste des médicaments cités, examinez-en la *pathogénésie*, et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les **Symptômes de l'ouïe**, *Sect.* 2. *Comp.* aussi les articles : **Otalgie, Otorrhée, Bourdonnement d'Oreilles,** etc.

☞ Ceux qui aiment à réfléchir nous comprendront aisément, si nous leur disons qu'ils pourront aussi comparer ce qui a été dit à l'article **Amblyopie** (*Chap.* VII), sur les indications que fournissent le *genre* et les *causes* de cette affection, afin d'en tirer profit pour le traitement de la **Dureté de l'Ouïe.**

HÉMORRHAGIE auriculaire. — *Voy.* **Otorrhée** sanguinolente.

OREILLON — *Voy.* **Parotite.**

OTALGIE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Bell. cham. merc. puls. sulf.*, ou bien : 2) *Arn. chin. dulc. hep. n-vom. plat. spig.* ou bien encore : 3) *Ant. bor. bry. calc. magn. phos-ac.*, etc. — 4) *millef. als. cep.*

Pour l'Otalgie **Inflammatoire,** ce sont surtout : *Bell. merc. n-vom. puls.*, ou encore : *Bor. bry. calc. magn.*, etc.

Pour l'Otalgie **Rhumatismale** : *Bell. merc. puls.*, ou encore : *Arn. chin. hep. n-vom.*, etc.

Celle qui est la suite d'un **Refroidissement** ou d'une **Transpiration arrêtée,** demande surtout : *Cham. chin. dulc.*, ou encore : *Merc. puls.* ou *sulf.*

§ 2. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Belladona, s'il y a : Élancements dans et derrière les oreilles;

douleurs fouillantes et térébrantes, *déchirement et élancements jusque dans la gorge*, avec tintement, bruissement et bourdonnement dans les oreilles; *sensibilité excessive au moindre bruit*; affection douloureuse de la tête et des yeux, même avec photophobie; face chaude et rouge; congestion de sang à la tête.

Chamomilla, s'il y a : *Élancements comme par des couteaux*, ou douleurs tensives et tractives jusque dans le lobe; oreilles sèches, ou comme bouchées; grande sensibilité au moindre bruit, même à la musique; impressionnabilité excessive, qui rend les douleurs insupportables; caractère susceptible, mauvaise humeur, et disposition à se fâcher pour des riens.

Mercurius : Douleurs lancinantes, profondes, ou déchirement jusque dans les joues et les dents, avec *sensation de froid dans les oreilles, aggravation des douleurs à la chaleur du lit*; ou douleurs crampoïdes, avec rougeur inflammatoire de l'oreille; écoulement de cérumen; sueurs abondantes, sans soulagement, etc.

Pulsatilla : Douleurs tressaillantes, déchirantes, *comme si quelque chose allait sortir par les oreilles; rougeur, gonflement et chaleur de l'oreille extérieure;* ou douleurs lancinantes et déchirantes qui envahissent tout le côté affecté de la tête et qui paraissent insupportables, faisant même perdre la raison, surtout chez les personnes frileuses, disposées aux pleurs, et principalement chez les femmes.

Sulfur, s'il y a : Douleurs tractives, déchirantes ou lancinantes, se propageant jusque dans la tête ou la gorge; chaleur brûlante qui sort par les oreilles; sensibilité excessive de l'ouïe au moindre bruit, jusqu'à faire éprouver des nausées par les sons musicaux, même les plus légers; surtout chez les personnes disposées aux rhumes de cerveau, ou à des congestions à la tête.

§ 3. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Arnica, chez les personnes nerveuses, sensibles et auxquelles la moindre occasion fait revenir le mal, avec pression et élancement dans et derrière les oreilles, déchirement, chaleur interne et grande sensibilité au bruit.

China, si les douleurs déchirantes se manifestent plutôt à l'extérieur, *s'aggravant au toucher*, avec rougeur de l'oreille, élancements en dedans et tintement d'oreilles. (Convient souvent après *arnic.*)

Dulcamara, si les douleurs augmentent dans le repos, surtout la nuit, avec nausées.

Hepar, souvent après *bell.*, si celui-ci n'a pas suffi, et qu'il y ait élancements dans les oreilles, en se mouchant, pulsations, battements et bourdonnement.

Nux vom., chez les personnes d'un tempérament vif, colérique, et s'il y a : *Douleurs déchirantes, lancinantes*, qui forcent à crier, ou qui se propagent jusqu'au front et à la tempe, avec déchirement dans les os de la face, et aggravation du mal *le matin*, ou le soir au lit.

Platina, s'il y a : Douleurs crampoïdes, violentes, secousses, roulement et tonnerre dans les oreilles, qui sont froides et comme engourdies, avec fourmillement jusque dans la face.

Spigelia, contre : Douleur pénible, pressive, comme s'il y avait une cheville dans l'oreille; avec douleurs pressives et déchirement dans les os de la face.

Comparez encore : **Prosopalgie, Odontalgie, Céphalalgie, Névralgies**, etc.

OTITE. — Pour l'Otite **Interne** aiguë, c'est *puls.* que, dans la plupart des cas, on trouvera presque spécifique. Seulement dans quelques cas, si le mal se jette sur le cerveau, avec grande angoisse, vomissement, frigidité des membres, délires, etc., ce sera à *bell.* qu'il faudra avoir recours.

Si après l'usage de l'un ou de l'autre de ces deux médicaments, il restait encore des souffrances qui réclamassent d'autres médicaments, ce seraient principalement : *Merc. n-vom. sulf.*, ou encore : *Bor. bry. calc. cham. magn.*, etc., qu'il faudrait consulter. (*Voy.* **Otalgie.**)

Pour l'Otite **interne Chronique**, avec écoulement par les Oreilles, *Voy.* **Otorrhée.**

Quant à l'Otite **Externe**, c'est également *puls.* qu'il faudra consulter de préférence, ou bien encore : *Bell bor. calc. magn. merc.* ou *sulf.*

Encore pourra-t-on consulter dans quelques cas : *aps. nitrigl. cep. millef. als.*

OTORRHÉE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Merc. puls. sulf.* — ou bien : 2) *Calc. carb-veg. caus. con. lach. lyc. nitr-ac. petr. sil.* — ou même encore : 3) *Alum. anac. asa. aur. bell. carb-an. cep. cham. cist. colch. gran. kal. men. natr-m. phosph.*

§ 2. Contre l'écoulement du **Cérumen**, on pourra consulter de préférence : 1) *Con. merc.* — 2) *Kal. lyc. natr-m. nitr-ac. puls.*; — ou encore : 3) *Amm-m. anac. phosph.*

Contre l'Otorrhée **Catarrhale** ou **Muqueuse**, surtout : 1) *Merc. puls. sulf.* — ou encore : 2) *Bell. calc. carb-veg. hep. lyc. natr-m. phosph. sil.*

Contre l'Otorrhée **Purulente**, principalement : 1) *Bell. hep. merc. puls. sil.* — ou encore : 2) *Asa. calc. caus. lach. nitr-ac.*

petr. — ou même : 3) *Amm. aur. borax. carb-veg. cist. kal. lyc. natr-m.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, **Écoulement de pus.**)

Contre l'Otorrhée **Scrofuleuse** (avec ulcération de la conque), surtout : *Hep. lyc. merc. puls. sulf.* (*Comp.* **Dartres.**)

Et contre l'Otorrhée **Sanguinolente,** ou l'**Hémorrhagie** auriculaire, principalement : 1) *Merc. puls.*, — ou encore : 2) *Bell. calc. cic. cist. con. graph. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sil. sulf.* (Voy. *Sect.* 2, Écoulement de sang.)

§ 3. L'Otorrhée qui persiste après une **Otite aiguë,** demande principalement : *Merc. puls. sulf.*

Celle qui se manifeste à la suite d'un **Exanthème,** tel que la **Scarlatine,** les **Morbilles,** la **Petite vérole,** etc. : *Bell. colch. hep. lyc. merc. men.*, ou même : *Carb-veg.*

A la suite de l'**abus du Mercure,** surtout : *Aur. asa. hep. nitr-ac. sil. sulf.* — et s'il y a : **Carie** des osselets : *Aur. natr-m. sil.*

Après avoir fait **abus du Soufre** : *Puls.* ou *merc.*

§ 4. Pour les suites de la **Suppression** d'une Otorrhée, on pourra consulter de préférence : *Bell. merc. puls.*, ou encore : *Bry. dulc. n-vom.*

C'est surtout s'il y a : **Gonflement des glandes du cou** ou des **Parotides,** qu'on devra préférer : *Puls. merc.* ou *bell.*

S'il y a : **Céphalalgie** ou **Fièvre** : *Bell.* ou *bry.*, et si la suppression est la suite d'un **Refroidissement** : *Dulc.* ou *merc.*

S'il y a : **Orchite** : *Merc. puls.* ou *n-vom.*

(*Comp.*, du reste, les articles : **Dysécie, Otalgie, Otite,** etc., et Voy. *Sect.* 2, **Écoulement.**)

PAROTITE (Oreillon.) — Le meilleur médicament contre la **Parotite aiguë,** c'est *merc.*; dans la plupart des cas on le trouvera spécifique. — *Aur.* convient aussi dans beaucoup de cas.

Seulement, si la maladie prend un caractère plus grave, que l'inflammation devienne **Érysipélateuse,** ou que le mal se jette sur le cerveau, avec disparition de la tumeur, assoupissement et délire, c'est *bell.* qu'il faudra consulter de préférence, ou bien *hyos.*, si *bell.* ne suffit point.

Dans le cas où le malade aurait fait précédemment **abus du Mercure,** ou que *merc.* ne suffirait point, que la tumeur commencerait même à s'endurcir, avec **Fièvre lente,** etc., ce serait *carb-veg.* qui serait indiqué. Ce médicament convient, du reste, presque toujours, si le malade a la **Voix fortement enrouée,** ou qu'il y ait métastase sur l'**Estomac.**

Si, contre la **Fièvre lente,** *carb-veg.* ne suffit point, on pourra encore consulter *coccul.*

En cas de Métastase sur les **Testicules,** ce serait *puls.* ou *n-vom.* qui mériteraient d'être consultés de préférence.

Outre les médicaments cités, il y a encore *Kal.* et *rhus,* ou même : *Amm. calc. cham. con.,* que, dans un cas opiniâtre, on pourrait aussi consulter.

(*Comparez* aussi : **Angines,** *Chap.* XIII.)

POLYPE dans les Oreilles. — C'est *calc.* et *staph.* qui méritent d'être consultés de préférence.

SECTION II. — SYMPTOMES DES OREILLES.

Air dans la trompe d'Eustache (sensation comme s'il entrait de l'). Graph.

Battement. Pulsation dans l'oreille. *Acon.* baryt. **bell.* brom. **calc. cann. chin. graph.* hep. kal. kal-bi. lach. *magn-m.* mez. **mur-ac. *natr.* natr-m. **nitr-ac. *phos.* puls. *rhab.* rhod. *rhus.* sang. **sep. *sil.* spig. *sulf.* thui. zinc.

Bosses. Bry. calc. carb-an. caus. staph.

— **derrière** l'oreille. Bry. **calc.* carb-an. caus. staph.

— **devant** l'oreille. Bry.

Brûlement aux oreilles. Agar. alum. ars. brom. caus. clem. ign. *kreos. *sang.* spig. tab.

— **derrière.** Aur-m.

— **extérieur** (à l'). Berb. sulf.

— **intérieur** (à l'). Aur. canth.

— **lobes** (aux). Nitr. sabad.

Carie de l'apophyse mastoïde. **Asa. *aur.* *NITR-AC. *SIL. **staph.*

Cérumen (accumulation de). Agar. calc. **con.* sel. sep. sil. thui. zinc.

— **abondant** (trop **peu**). Lach.

— **blanc,** et comme de la bouillie. *Lach.*

— **dur.** Lach. puls. selen.

— **fétide.** Aur. bovis. **carb-vg. *caus.* hep. zinc.

— **liquide.** Amm-m. anac. **kal. *lyc. *merc.* mosch. **natr-m. *nitr-ac. *phosph. *puls.*

— **muqueux.** Con.

— **noir.** Puls.

— **pâle.** Lach.

— **papier** pourri (comme du). Con.

— **rouge.** Con.

— **(manque de).** **Calc. *carb-vg.*

Chaleur aux **oreilles.** *Alum.* ang. ant. asar. camph. *carb-v.* casc. chin. hep. *ign.* kreos. meph. natr-m. puls. sabin. **sang.* tabac. *veratr.*

Chaleur aux oreilles :
— **côté** (d'un seul). *Alum. carb-v. *ign.*
— **intérieure.** Calc. canth. puls. mgs-arc.
— **lobes** (aux). Camph. chin.
Chatouillement aux oreilles. Acon. *sabad.*
— **intérieur.** Ambr.
Cheville dans l'oreille (douleurs comme s'il y avait une). Anac. *spig.*
Compression dans les oreilles. *Cann.* spong. thui.
Congestion aux oreilles. Lyc. **phos.* puls. sulf.
Contraction, Constriction. Bry. dig. sass. spong.
Corps étranger dans l'oreille (**sensation** d'un). **Phosph.*
Coups dans les oreilles (sensation de). Arn. natr-m. n-vom. plat.
Crampoïdes (douleurs), **aux oreilles.** Cin. merc. oleand. ran. spig. thui.
— dans l'**intérieur.** Ang. croc. croton. kreos. merc. mur-ac. petr. phos-ac. plat. ran. samb. thui. val.
Croûtes. Aur-m. bovis. *GRAPH. **hep.* **lach.* **lyc.* mur-ac. **puls.* sass. sil. **staph.*
— **derrière** les oreilles. *GRAPH. **hep.* **lyc.* **puls.* **staph.*
Dartres aux oreilles. Amm-m. **graph.* kreos. **oleand.* **sep.* teuc.
— **derrière.** Amm-m. **graph.* **oleand.* °*sep.*
— **devant.** °*Oleand.*
— **lobe** (au). Caus. °*sep.* teucr.
Déchirement, douleurs vives, tractives, aiguës. **Acon.* agar. *ambr. anac.* ang. **arn.* ars. *BELL. berb. caps. cast. *CHAM. **chin.* °*colch.* **con.* cupr. dulc. gran. grat. guai. iod. kal-h. meph. *MERC. mez. mur-ac. **n-vom.* par. *phos.* **plat. plumb.* *PULS. *rhod.* **spig.* squill. stann. stront. *SULF. sulf-ac. teuc. *thui. verb.* **zinc.*
Eau dans les oreilles (sensation d'). **Sulf.*
Écoulement par les oreilles. Alum. amm-m. °*anac.* °*asa. bell.* bar-m. **calc.* **carb-an.* **carb-v.* **caus. cep.* **cham.* °*cist.* °*colch.* **con.* gran. °*hep.* kal. °*lach.* lyc. **men.* *MERC. °*natr-m.* **nitr-ac.* **petr.* *PULS. °*sil.* *SULF.
— **cérumen** (de). Amm-m. anac. °*kal.* °*lyc.* **merc.* mosch. °*natr-m.* **nitr-ac.* °*phos.* **puls.*
— **fétide.** Aur. bov. °*carb-v.* °*caus.* °*hep. zinc.*
— **jaune,** alternant avec surdité. °*Phosph.*
— **brunâtre.** Anac.
— **muqueux.** Bell. calc. *carb-vg.* hep. lyc. *MERC. natr-m. *phosph.* *PULS. sil. **sulf.*
— **pus** (de). Alum. **asa.* **aur.* **bell.* *BORAX. °*bov.* **calc.* **carb-veg. caus.* cham. °*cist.* **graph.* *HEP. **kal.* °*lach.* **lyc.* *MERC. natr-m. °*nitr-ac.* **petr.* *PULS. **rhus.* sep. **sil.* *SULF.

Écoulement :
— **sang** (de). *Bell. bry. °calc. °cic. °cist. °con. *graph. lach. °lyc.* *MERC. *°nitr-ac. petr.* *PULS. *rhus. °sep. °sil. °sulf.*
Élancements dans les oreilles. *Alum. anac.* ant. arg. *arn.* ars. *BELL. berb. bor. bry. *CALC. camph. caus. *CHAM. chel. *chin.* colch. *CON. crot. *DROS. ferr. gran. graph. grat. hell. *KAL. kal-h. kreos. men. *MERC. *natr. *natr-m. nitr.* *NITR-AC. n-mos. *N-VOM. *phos. phos-ac.* plumb. *PULS. *ran.* raph. rut. samb. sass. sep. *sil. *spig. °staph.* *SULF. *tab. thui. viol-od. *zinc.*
— **dehors** (vers le). *Alum.* amm-m. cann. *con. *kal.* laur. mang. natr. *sil. *spong.*
Épreintes, serrement (*Otalgie* dans le texte). °*Ambr. anac. ang. *arn.* asar. *BELL. bry. cann. *caus.* *cham. colc. croc. crot. *DROS. *dulc.* euphorb. ferr. gran. *guai.* lyc. *mang.* meph. *merc. mez.* mur-ac. natr. nitr. n-mos. *N-VOM. par. petr. phos. *plat.* prun. *PULS. *ran-sc.* rhab. *rhod.* rhus. sabad. *sep.* sil. *spig.* spong. stann. *SULF. *thui.* val. *zinc.*
Éruptions aux oreilles. Agar. amm-m. ant. *baryt.* bov. *CALC. chin. *CIC. *graph. hep.* kal. lach. lyc. *merc.* mez. mur-ac. *oleand. petr. phosph.* puls. *sep. sil.* spong. staph. *SULF.
— **derrière** les oreilles. Aur-m. *BARYT. *CALC. canth. chin. cic. °*graph. hep.* lach. lyc. mez. *OLEAND. *puls.* sabad. selen. sep. sil. *staph.*
— **devant** les oreilles. Cic. *oleand.*
— **lobes** (aux). *Merc.* sass. teuc.
— **tragus** (au). Puls.
Érysipèle. Meph. *puls.*
Étau (sensation de serrement comme dans un). Bell.
Excoriation derrière les oreilles. *Graph.* kal. °*lach.* *merc.* nitr-ac.
— **au dedans.** *Merc.*
— **derrière** les oreilles. *Graph.*
Excroissances fongueuses. *Merc.*
Fétidité des oreilles. *Aur. °bovis.* *CARB-V. *cist.* *GRAPH. °hep. oleand.*
— **derrière** les oreilles. *Oleand.*
Fongueuses (excroissances). *Merc.*
Formication aux oreilles. Ars. colch. merc. plat.
— **intérieur** (dans l'). Ambr. samb.
Fouillement dans les oreilles. Ant. hell.
Froid aux oreilles (sensation de). Dulc. ign. kal. lach. mang. *merc. *plat.* seneg. veratr.
— **au dedans.** *Merc.*
Furoncles à l'oreille. Sulf.

Gonflement des oreilles. Alum. *°anac.* ant. *calc.* cann. *caus.* *kreos.* *°lyc.* *°merc.* natr-m. nitr-ac. phos-ac. *PULS. *°rhus.* *°sil.* spong. zinc.
— **dans** les oreilles. Cist. lach.
— **derrière** les oreilles. Bry. *°calc.* caps. carb-an. caus. sta tabac.
— **devant** les oreilles. Bry. cist.
— **lobes** (des). Nitr.
Humidité, suintement derrière les oreilles. *CALC. *graph.* *°lyc.* nitr-ac. *OLEAND. *petr.*
— **bords** des oreilles (aux). Sil.
Incisives (douleurs). Arg.
Inflammation des oreilles. *Acon.* *BELL. bor. *bry.* calc. cant galv. *°hep.* *kal. kreos. *°lyc.* magn. *merc. nitr. *n-vom.* *°phos-a *PULS. sil. spong. *°sulf.*
— **bord** (du) des oreilles. Sil.
— **intérieure.** Acon. *BELL. borax. *bry.* *calc. cantH. *CHAM. *°hep.* kal. *lyc. magn. merc.* nitr. *n-vom. phos-ac.* *PULS. *sil.* spong. *°sulf.* (Voy. *Sect.* 1, **Otite.**)
— **lobes** (des). Nitr.
Insensibilité dans l'oreille. *Mur-ac.*
Loupe au lobe. *Nitr-ac.*
Meurtrissure (douleur de). *Arn.* cic. *°rut.*
Os (gonflement des). *Puls.*
Parotides (souffrances aux). Amm. *AUR. baryt. *bell.* brom. *calc.* carb-an. *carb-veg.* *cham.* cocc. *con.* dig. hyos. *ign.* *KAL. kal-bi. *MERC. *n-vom.* puls. *RHUS. sep. *sil.* sulf.
— **déchirement.** Bell.
— **élancements.** Bell. ign. merc. puls.
— **endolorissement.** *Merc.*
— **gonflement.** *Amm.* aur. *baryt.* *bell.* *brom.* *calc.* carb-an. *carb-v.* *cham.* cocc. *con.* dig. *ign.* *KAL. lach. *MERC. nitr-ac. *n-vom.* *puls.* *RHUS. sep. *sil.* *sulf.*
— **induration.** Amm. *con.* sil.
— **inflammation.** *AUR. *bell.* *brom.* *calc.* *carb-veg.* *cham.* *KAL. *MERC. *n-vom.* puls. *RHUS. sil.
— **pression.** Merc.
— **térébration.** Sabad.
Périoste derrière l'oreille (gonflement du). Carb-an.
Polype de l'oreille. *Calc.* *°staph.*
Pression dans les oreilles. Anac. asa. asar. bell. camph. cann. caps. caus. cupr. fluor-ac. hydroc. *kreos.* oleand. *puls.* rhab. rut. sabad. sass. sen. *spig.* spong. veratr.
— **derrière** les oreilles. Thui.

Prurit aux **oreilles.** *Agar.* alum. **amm-m.* **anac.* *arg. baryt.* bovis. caps. con. hep. ign. kal. laur. lyc. meph. n-vom. phosph. *PULS. *rhus.* sass. sep. sil. spig. **sulf.*

— **derrière** l'oreille. Nitr-ac. ther.

— **intérieur.** Anac. caps. n-vom. puls. rhab. rut. samb. sep.

— **lobes** (des). Sabad.

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pus (écoulement de). *Voy.* **Écoulement.**

Pustules à l'oreille. Berb.

Rétraction de l'oreille (sensation de). Verb.

Rhumatisme aux oreilles. Arn. **bell. chin.* hep. **merc.* n-vom. *PULS.

Rongement aux oreilles. Arg. berb. plat.

Rougeur des oreilles. Agar. *alum. ant. camph. chin.* hep. ign. kreos. magn. meph. **puls.* tab.

— **côté** (d'un seul). **Alum.* ant. carb-v **ign.* sep.

— **derrière** les oreilles. **Oleand.* **petr.* tabac.

— **lobes** (des). Camph. chin.

Rugueuse (peau), devant l'oreille. **Oleand.*

Rugueux (sensation d'un corps), dans la trompe d'Eustache. Mosch.

Saignement par les oreilles. *Voy.* **Écoulement** de sang.

Sécheresse dans l'oreille. *Graph.* lach. nitr-ac. petr. phosph.

— **derrière** les oreilles. Nitr-ac.

Sensibilité de l'oreille. Kal-h.

— **au vent.** Lach.

Suintement aux oreilles. Arg-n. *GALC. **graph.* kal. **lyc.* nitr-ac. *OLEAND. **petr.*

Tension aux oreilles. Amb. kreos. lact.

— **intérieure.** Asar. aur. cham. dig. lact.

Térébration dans les oreilles. Amm-m. **aur.* *BELL. euphr. *hell.* magn-m. hydroc. lact. plumb. ran-sc. rhod. **sil.* *SPIG. zinc.

— **autour** des oreilles. Rhod.

Tiraillement aux oreilles. Lact. oleand. magn-m. ran-sc.

— **intérieur.** Colch. cycl. ferr. kreos. *merc.* mez. phos-ac. sil. stann. *sulf.*

Torpeur des oreilles (sensation de). *Plat.

Tressaillantes (douleurs) dans les oreilles. Amm-m. ang. petr. **puls.* °*rhod.* spig. val.

Tumeurs (petites) aux **oreilles.** Berb. merc.

— aux **lobes.** Merc.

Tympan (sensation de relâchement du). Rhab.

Ulcération de l'oreille. *Alum.* amm. bovis. camph. carb-veg. *kal.*

lyc. *MERC. *PULS. *rut. *spong. stann. (*Comp.* **Dartres** et **Excoriation.**)

Ulcération (douleur d'), dans l'oreille. Anac. magn.

Ulcère dans l'oreille. Bovis. camph. kal.

Vent qui sort par l'oreille. Chel. stram.

Ver (sensation d'un), dans l'oreille. Rhod.

SECTION III. — SYMPTOMES DE L'OUÏE.

Acuité de l'ouïe. *Acon. *arn.* ars. *aur.* *BELL. *bry.* calc. cham. *chin.* cocc. *coff.* colch. *con.* graph. *hep. kal.* *LACH. *LYC. merc. mur-ac. *NATR. *n-vom.* petr. phosph. *PHOS-AC. puls. *sep.* spig. sulf.

Ailes (bruit comme si un oiseau battait des). Aur. bell. calc. caus. *cham.* graph. *magn.* petr. *puls.* sil. spig. sulf.

Air dans la trompe d'Eustache (bruit comme s'il entrait de l'). Graph.

Bandeau sur l'oreille (sensation d'un). *Voy.* **Occlusion.**

Bourdonnement, Bruissement, Grondemeut, etc. *ACON. agar. agn. *alum. *ambr. °amm. amm-m. °anac. *ant. arn. *ars.* *AUR. *BARYT. *BELL. *borax.* *BRY. calc. cann. °carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. *cep. *cham.* *CHIN. cocc. *coff.* *CON. *CROC. croton. daph. dros. ferr. gran. *graph.* *HEP. hyos. iod. *kal.* kreos. *lach.* lact. led. *LYC. magn. magn-m. mang. *MERC. mosch. mur-ac. natr. *natr-m.* *NITR-AC. *n-vom.* *OP. *petr.* *PHOSPH. *PULS. rhab. sabad. sang. sec. *SEP. spig. stront. *SULF. sulf-ac. tart. *ther.* veratr. viol-od. zinc. mgs. mgs-arc.

Bruissement. *Voy.* **Bourdonnement.**

Chants. *Voy.* **Tintement.**

Cloches (sons de). Alum. *ambr.* arg-n. ars. *calc.* clem. *con.* hyos. kal. *led.* lyc. magn. mong. merc. *natr-m.* phosph. rhod. sass. *sil.* sulf. sulf-ac. valer. zinc.

Confusion de l'ouïe, les sons arrivent pêle-mêle. *Carb-an.*

Craquement. *Baryt. °brom. *calc.* cocc. *graph. kal.* lach. men. *mosch. natr-m. °nitr-ac.* petr. sabad. sulf.

Crépitation. Alum. mosch.

Cris. Phos-ac. stann.

Détonation, Eclatement. Calc. *graph. kal. *mang.* natr. rhus. sabad. *SIL. *staph.* sulf. *zinc.*

Dureté, Diminution de **l'ouïe.** *Ambr. *amm. °amm-m. *anac. ant. arn. ars. *asa. asar. *aur.* baryt. *BELL. bor. bry. *CALC. *carb-veg. caus.* chin. *cic.* cocc. *°coff.* *CON. *croc.* dros. *graph. *hep. *hyos.* ign. *IOD. *KAL. kreos. *lach.* *LED. *LYC. *magn.*

magn-m. **mang.* *MERC. mez. mosch. *MUR-AC. **natr.* *NATR-M. *NITR-AC. *n-vom. petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. rhab. rhus. sabad. sabin. sec. **sep.* *SIL. spig. *spong. *staph. stram.* *SULF. **sulf-ac.* tar. **verat. verb.* zinc. (Comp. *Sect.* 1, **Dysécie.**)

Dureté, Diminution de **l'ouïe :**

— **voix humaine** (pour la). Ars. **phos.* sil. **sulf.*

Erreurs, Illusions de l'ouïe. *Voy.* les **Bruits** en particulier.

Gazouillement, etc. Puls. sil. sulf.

Grondement. *Voy.* **Bourdonnement.**

Illusion, Erreur de l'ouïe. *Voy.* les **Bruits** en particulier.

Marteau (bruit de), dans les oreilles. Spig.

Murmures. *Voy.* **Bourdonnement** et **Roulement.**

Musique (bruit de). *Voy.* **Tintement.**

Obturation des oreilles. Ang. arg. *asar.* bor. *BRY. **calc. carb-v. *caus.* cham. cist. *cocc.* colch. *CON. cycl. **graph. iod. kal.* lach. led. *LYC. °*mang. men.* *MERC. natr. **nitr-ac.* *PULS. *sep.* *SIL. °*spig. sulf.* verat. *verb.* m-arc.

— **côté** (d'un). Sulf.

— **cessant** avec détonation. *Sil.

— — en se mouchant. °*Mang.* merc. **sil.*

— — en avalant. Merc.

Occlusion des oreilles, ou Sensation comme si quelque chose, un bandeau, etc., était placé devant, etc. Acon. ang. ant. *asar.* calad. *CALC. cann. *carb-veg. cocc.* fluor-ac. magn-m. *NITR-AC. sabad. *spig. *sulf.* sulf-ac. *verb.* mgs-arc.

Ouvertes (sensation comme si les oreilles étaient largement). Aur-m.

Résonnement, Retentissement **des sons** dans l'oreille. Caus. lach. hydroc. merc. n-vom. phosph. phos-ac.

— des **mots,** des **paroles.** Phosph. phos-ac.

Roulement, Tonnerre, etc. **Calc.* caus. chel. **graph.* lach. oleand. petr. **plat.* °*rhod.*

Sensibilité de **l'ouïe.** *ACON. ang. **arn.* ars. *aur.* *BELL. borax. **bry.* calad. **calc.* carb-an. *CHAM. *chin.* *COFF. colch. *con. hep. *ign.* iod. *ipec. kal. *loch.* *LYC. mang. mur-ac. **natr.* *N-VOM. petr. phosph. °*phos-ac. *plat.* plumb. *puls. *sep.* sil. seneg. *SPIG. ther. veratr. viol-od. zinc.

— **conversation** (à la). **Ars. *phos-ac. *veratr.*

— **musique** (à la). Acon. cham. coff. **lyc. *phos-ac.* sep. sulf. viol-od.

— **orgue** (au son de l'). Lyc.

— **violon** (au son du). *Viol-od.*

Sifflement dans l'oreille. Graph. kreos. mur-ac. n-vom. sil. teuc.

Sonnerie. *Voy.* **Tintement.**

Surdité. *Voy.* **Dysécie,** *Sect.* 1.
Tambour (son du). Lach.
Tintement, Sonnerie, etc. Acon. *agn.* amb. **amm.* **amm-m.* ars. aur. aur-m. *BARYT. *BELL. **borax.* *CALC. carb-veg. *CAUS. cham. **chel.* *CHIN. chlor. clem. **con.* ferr. gran. *GRAPH. hep. *KAL. *kreos. led.* *LYC. magn. merc. mez. mur-ac. natr. *NATR-M. nitr. *N-VOM. oleand. op. **petr.* *PULS. sass. sang. **sil.* stann. staph. **sulf.* sulf-ac. valer. viol-od. (*Comp.* **Chant, Cloches.**)
Tonnerre. *Voy.* **Roulement.**
Vide dans les oreilles (sensation de). Aur-m.
Voix (on croit entendre des). Cham.
Voix humaine paraissant confuse. Ars. **phosph.* sil. sulf.

SECTION IV. — CONDITIONS.

Des symptômes des oreilles et de l'ouïe.

Air (à l') Douleurs. Bry. con. euphorb. lyc. tab.
Air (en se promenant à l') Douleurs. Bry. con.
Air (après s'être promené à l') Douleurs. Bry.
Air froid (par l') Douleurs. Agar.
Amygdales hypertrophiées (par les). **Aur.* merc. **nitr-ac.* **staph.*
Appartement (dans l') Bourdonnement. Magn.
Appuyant la tête (en) Grondement, Bourdonnement. Ferr.
Bâillant (en), **Explosion.** *Mang.*
Baissant (en se) Bourdonnement. Croc.
Bruit (sensibilité de l'ouïe au). Voy. *Sect.* 3, **Sensibilité.**
Cérumen (en éloignant le) Ouïe améliorée. Con.
Chaleur du lit (par la) Douleur. **Merc.**
Crier (douleurs qui forcent à). N-vom.
Conversation (sensibilité de l'ouïe à la). *Ars. *phos-ac. veratr. (*Comp.* en **Parlant,** etc.)
Déglutition (pendant la) Douleur. Anac. bovis. dros. ferr. **mang.* n-vom.
— **bruit** dans l'oreille. Alum. baryt. calc. **mang.* rhód.
— **ouïe** améliorée. Merc.
Dents (en serrant les) Douleurs. Anac. n-vom.
Eternuant (en) Craquement. Baryt.
Exanthème (à la suite d'un). *Bell. bry.* carb-veg. **calc.* hep. lyc. *men. merc.* *PULS. **rhus.* sulf.
Face (avec douleurs à la) Douleurs d'oreilles. Merc. phos-ac.
Fâché (après s'être) Douleurs. Sulf.
Froid (souffrances par le). Agar. colch.
Irascible et susceptible (avec humeur) **Douleurs d'oreilles.** **Cham.**

Jambes (avec froid aux) Douleurs d'oreilles. Thui.
Levant de son siége (en se) Bourdonnement. Veratr.
Lisant à haute voix (en) Ouïe dure. Verb.
Lit (le **matin** au) Douleurs. N-vom.
— le **soir**. Hep. thui.
Lune (à la pleine). Ouïe dure. Sil.
Marchant (en) Douleur. Bry. con. *mang.*
— **craquement.** Baryt. men.
Marche au grand air (par la). Bry. con.
Mastication (pendant la) Douleur. N-vom. seneg.
— **craquement.** °*Brom.* calc. nitr-ac. n-vom.
— **pétillement,** crépitation. Alum.
Matin au lit (le). N-vom. seneg
Mercure (par l'abus du). Asa. aur. carb-veg. hep. **nitr-ac.* petr. sil. **séaph.* **sulf.*
Mouchant (en se) Douleur. Hep.
— **cris** dans l'oreille. Phos-ac. stann.
— **occlusion** (sensation d'). Sulf.
— **ouïe** améliorée. **Mang.* **merc.* **sil.*
Musique (par la). Acon. ambr. *bry.* cham. coff. **lyc. natr.* n-vom. phosph. **phos-ac.* puls. **sep. viol-od.*
Nausées (avec) Douleurs d'oreilles. Dulc.
Nuit (la) Douleur. Alum. baryt. *dulc.* nitr. rhus.
— — couché sur l'oreille (en étant). Baryt. nitr.
— **bourdonnement.** Amm. cham. graph.
Odontalgie (avec) Douleur d'oreille. Meph. phos-ac. ran-sc.
Orgue (sensibilité de l'ouïe au son de l'). Lyc.
Parlant (en). Mang. teucr.
Quinquina (après l'abus du). **Calc.* carb-vg. hep. n-vom. **puls.* sulf.
Raison (douleur qui fait perdre jusqu'à la). **Puls.*
Refroidissement (par un). **Cham.* **chin.* **dulc. led.* **merc.* *PULS. *sulf.*
Repas (pendant le) Douleur. Verb.
Rire (par le) Douleur. Mang.
Scrofuleux (chez les sujets). Bell. hep. lyc. merc. puls. sulf.
Soir (le), Otalgie. Alum. carb-veg. ran. *thui.*
— **bourdonnement** d'oreille. Merc. sulf-ac.
Soir au lit (le). Alum. carb-veg. croc. kal. lact. *merc.* thui.
Soufre (par l'abus du). **Merc.* *PULS.
Temps (par le changement de) Ouïe affectée. **Mang.* n-mosch.
Typhoïde (à la suite de la fièvre). Arn. **phosph.* phos-ac. veratr.
Urine abondante (avec) Douleur d'oreille. Thui.
Violon (sensibilité au son du). *Viol-od.*

Voiture (par le mouvement de la) Ouïe améliorée. Graph.
Vomissant (en) Surdité. Bar-m.

CHAPITRE IX.

AFFECTIONS DU NEZ ET DE L'ODORAT.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANOSMIE. — Les meilleurs médicaments contre la perte chronique de l'odorat, sont : 1) *Bell. calc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sep. sil. sulf.* — 2) *Alum. aur. caps. caus. hep. hyos. ipec. kal. lyc. magn-m. mez. nitr-ac. kal. oleand. op. rhus. veratr.*

Pour l'Asnomie purement **Nerveuse,** par **paralysie** du *nerf olfactif,* on devra en général consulter de préférence : *Bell. caus. hyos. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb. sep.*

Et pour l'Anosmie **catarrhale,** par suite de rhumes fréquents : *Alum. calc. hep. mez. natr-m. n-vom. puls. sep. sil. sulf.*

CANCER au nez. — Les principaux médicaments sont : 1) *Ars. sil. sulf.* — 2) *Aur. calc. carb-an. sep.*

CARIE au nez. — Que cette maladie ait une origine scrofuleuse ou mercurielle, ce sera toujours *aur.* qui méritera d'être consulté de préférence.

Pour la carie *syphilitique,* c'est *merc.;* mais si le malade en a déjà fait abus, ce sera encore *aur.* qui conviendra le mieux.

☞ Voyez, du reste, aussi : **Ostéite** et **Maladie des os,** *Chap.* I.

CORYZA ou **Rhume de cerveau.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Amm. ars. cham. dulc. hep. lach. merc. n-vom. puls. sulf.* — Ou bien : 2) *Bell. euphr. ign. ipec. lyc. natr. samb.* — Ou bien : 3) *Alum. anac. bry. calc. carb-veg. caus. con. graph. natr-m. nitr-ac. sep. sil. zinc. cep. als. rum.*

§ 2. Pour les **Prodromes** du coryza, si celui-ci tarde à s'établir, avec affection catarrhale des sinus frontaux, des yeux, etc., ce sont surtout : *Amm. calc. lach. n-vom. sulf.,* ou encore : *Caus. hep. natr-m.* qui méritent d'être consultés.

Pour le **coryza Sec** ou l'**Obturation** catarrhale du nez, ce sont, en général, les mêmes médicaments que les précédents; seulement, en cas d'opiniâtreté, on pourrait encore consulter :

Bry. ign. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. sil. (Voyez *Sect.* 3 **Coryza sec** et **Obturation du nez.**)

L'**Obturation** du nez, chez les **Nouveau-Nés**, cède ordinairement à *n-vom.* ou à *samb.*

Pour le **coryza Fluent** ou la **Blennorrhée nasale,** ce sont principalement : 1) *Merc. puls. sulf.* — Ou : 2) *Ars. bell. cham. dulc. hep. ipec. lyc. merc. nitr-ac. sil.*, etc. (Voy. *Sect.* 3, **Coryza fluent.**)

§ 3. En général, pour le **coryza Ordinaire,** on trouvera le plus souvent convenable, suivant l'espèce : 1) *Merc. hep. bell. lach.* ou : 2) *Ars. dulc. n-vom. ipec.*, — ou : 3) *Cham. puls. sulf.*; — ou encore : 4) *Bry. amm. euphr. ign.*

Le coryza avec **Fièvre,** demande le plus souvent : 1) *Merc. n-vom.* — Ou bien : 2) *Acon. ars. sabad. spig.*

Pour le coryza **Chronique,** on devra souvent, outre les précédents, consulter encore : *Alum. anac. calc. carb-veg. caus. con. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. sep. sil. zinc.* (*Comparez* aussi : **Ozène.**)

Quant enfin à la **Disposition à s'enrhumer** à la moindre occasion, ce sont : *Calc. graph. natr. puls. sil. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence. (*Comp.* aussi **Refroidissement,** *Chap.* I.)

§ 4. Les suites de la **Suppression d'un coryza** demandent, en général, le plus souvent : *Acon. ars. bell. bry. chin. cin. n-vom. puls.* ou *sulf.*

Si c'est la **Tête** qui en est principalement affectée, on devra consulter surtout : *Acon. bell. cham. chin. cin. n-vom. sulf.*, ou encore : *Ars. bell. carb-veg. lach. lyc. puls.*

Si les **Yeux** sont affectés, de préférence : *Bell. cham. euphr. ign. lach. n-vom. puls.*, ou encore : *Hep. merc. sulf.*

En cas de souffrances **Asthmatiques** : *Ars.* ou *ipec.*, ou même encore : *Bry. n-vom.* ou *sulf.*

Et en cas de **Bronchite** : *Acon. bry. merc. n-vom. puls. rhus* ou *sulf.*

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Ammonium, s'il y a : *Obturation du nez, principalement la nuit,* gonflement et sensibilité douloureuse des narines; mouchement de sang; *grande sécheresse du nez;* yeux douloureux avec larmoiement; saignement de nez, bouche sèche, surtout la nuit, etc.

Arsenicum, s'il y a : *en même temps, Obturation du nez et écoulement de mucosités séreuses,* abondantes, avec brûlement dans le nez et *érosions des parties voisines;* insomnie la nuit, saignement de nez; enrouement; bourdonnement d'oreilles; mal

à la tête avec battements au front et nausées; *amélioration par la chaleur*, adipsie ou envie de boire souvent, mais peu à la fois.

Dulcamara, s'il y a : Obturation du nez, avec écoulement que le moindre air froid arrête de nouveau; aggravation dans le repos, et amélioration par le mouvement; saignement de nez; sécheresse de la bouche, sans soif; voix rauque et enrouée.

Chamomilla, principalement chez les enfants, ou après une transpiration supprimée, et surtout s'il y a : Narines ulcérées, lèvres gercées; somnolence, tête lourde, avec une espèce d'hébétude; *frissonnement avec soif;* rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre; mucosités nasales âcres et cuisantes. (Convient souvent après ou avant *puls.*)

Hepar, dans la plupart des cas de *coryza ordinaire* où *merc.* serait indiqué sans suffire, ou que le malade en aurait fait précédemment abus; surtout si chaque air froid provoque un rhume nouveau ou mal à la tête, ou que le coryza n'occupe qu'une seule narine et que le mal de tête s'aggrave par le mouvement.

Lachesis, dans le cas où *merc.* ou *hep.* seraient indiqués sans cependant suffire, et surtout s'il y a : *Écoulement excessif de mucosités séreuses*, gonflement et excoriation des narines et des lèvres, croûtes dans les narines, larmoiement et éternument fréquent; — ou bien, si le flux catarrhal tarde à s'établir, avec obturation du nez, bourdonnement d'oreilles, larmoiement, mal à la tête, mauvaise humeur et inaptitude complète à la méditation, et surtout is *n-vom.* ne suffit pas contre cet état.

Mercurius, dans presque tous les cas de *Coryza ordinaire*, qu'il y ait ou non épidémie; surtout s'il y a : Éternument fréquent; *écoulement abondant de mucosités séreuses; gonflement rougeur et excoriation du nez*, avec prurit et douleurs ostéocopes en appuyant sur le nez; *odeur fétide du mucus nasal;* mal de tête gravatif au front; sueurs nocturnes, frissonnement ou chaleur fébrile; forte soif; douleurs dans les membres; éloignement pour la solitude; aggravation de l'état tant par la chaleur que par le froid. (Comp. *Bell. hep. lach.*)

Nux vom., s'il y a : *Coryza sec*, avec *obturation du nez;* mal à la tête avec *pesanteur au front*, ou avec douleurs lancinantes ou déchirantes; face chaude, surtout le soir, avec rougeur brûlante des joues; courbature de tout le corps; humeur querelleuse et colère; ou si le coryza est fluent le matin, mais sec le soir ou la nuit, avec sécheresse de la bouche, sans grande soif; sensation de sécheresse dans la poitrine; constipation ou selles dures; ou bien, s'il y a : *en même temps obturation du nez et écoulement de mucosités* brûlantes et corrosives, et que *ars.* n'ait pas suffi contre cet état. (Comp. *ars. ipec. lach.*)

Pulsatilla, s'il y a : Manque d'appétit; perte du goût et de l'odorat; *sécrétion d'un mucus jaunâtre, verdâtre, épais et fétide;* gonflement du nez, mouchement de sang; narines ulcérées; éternument fréquent; photophobie; voix rauque; *tête lourde* et embarrassée, *surtout le soir et à la chaleur de la chambre, avec obturation du nez;* amélioration au grand air; frissonnement, surtout le soir; adipsie; humeur pleureuse. (Souvent convenable après ou avant *cham.*)

Sulfur, s'il y a : *Obturation* et grande sécheresse du nez, ou bien *sécrétion abondante de mucosités épaisses, jaunâtres et puriformes;* éternument fréquent; mouchement de sang; perte de l'odorat; excoriation et ulcération des narines, etc. (Convient souvent après *puls.*)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter encore :

Belladona, dans les cas où *merc.* ou *hep.* seraient indiqués sans suffire, et surtout si l'odorat est tantôt exalté, tantôt émoussé.

Euphrasia, s'il y a écoulement abondant de mucosités blanchâtres, avec yeux rouges et larmoyants.

Ignatia, contre le coryza chez les personnes nerveuses, ave mal de tête au front et surexcitation hystérique.

Ipecacuanha, dans le cas où *arsen.* ou *n-vom.* seraient indiqués sans cependant suffire, et surtout s'il y a grande faiblesse, anorexie avec nausées, dégoût et même vomissement.

Lycopodium, s'il y a *obturation du nez surtout la nuit,* avec tête embarrassée et douleur brûlante au front.

Natrum, si le coryza revient tous les deux jours, ou que chaque courant d'air et le moindre refroidissement le provoquent de nouveau, et qu'il ne cesse que par la transpiration.

Sambucus, si, chez les nouveau-nés, il y a obturation du nez par des mucosités tenaces, épaisses, avec réveil en sursaut comme s'ils allaient suffoquer.

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie,* ainsi que les *Symptômes,* Sect. 3. — Comparez aussi : **Catarrhe, Toux,** etc., *Chap.* XXI.

ÉPISTAXIS et **Hémorrhagie nasale.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'**Epistaxis** en général sont : 1) *Acon. arn. bell. bry. chin. croc. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.,* — ou bien encore : 2) *Ambr. cann. carb-veg. cin. ferr. gran. kreos. led. sabin. sec. sep. sil. millef. cep. ox-ac. als.*

Pour l'**Hémorrhagie** nasale, ou le saignement de nez *par flots,* ce sont principalement : *Acon. arn. bell. chin. merc. puls. rhus* ou *sec,*

§ 2. Si l'Épistaxis est la suite de **Congestion de sang** *à la tête*, il faudra consulter de préférence : 1) *Acon. bell. chin. croc. con.*, — ou encore : 2) *Alum. cham. graph. rhus*, etc. (Comparez *Chap.* VI, **Congestion** à la tête.)

Si elle se manifeste pendant le **Coryza** : *Ars.* ou *puls.*

Chez les enfants atteints d'**affections Verminenses** : *Cin.* ou *merc.* ou *gran.?*

Chez les **Femmes** qui ont les **Règles trop faibles** : *Puls. sec.* ou *sep.*; — chez celles qui ont les règles trop **abondantes** : *Acon. calc. croc. sabin.*, etc.; — avec **Aménorrhée** : *Bry. puls.* ou *sep.*

Chez les **personnes Faibles** ou **épuisées**, à la suite de pertes débilitantes, d'évacuations sanguines, etc. : *Chin.* ou *sec.* ou *carb-veg.? cin.? ferr.?*

A la suite d'un **Echauffement**, de l'**abus de boissons Spiritueuses**, etc. : *N-vom.* ou *acon. bell. bry.*

A la suite d'un **Effort corporel** : *Rhus* ou *arn.*, ou encore : *Bry. calc.? puls.? sulf.?*

A la suite d'une **Contusion**, ou d'un **Coup**, etc., surtout chez les **Hommes** : *Arn.*

§ 3. La **Disposition** à saigner du nez à la moindre occasion demande de préférence : *Calc. carb-veg. sep. sil.* ou *sulf.*

Pour de plus amples renseignements, voy. *Sect.* 2, **Epistaxis**, et consultez la *Pathogénésie* des médicaments cités.

ÉRYSIPÈLE au nez. — *Voy.* **Érysipèle** à la face, *Chap.* VI.

GONFLEMENT du nez. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : *Arn. ars. asa. aur. bell. bry. calc. hep. merc. natr-m. phos. puls. sep. sulf. zinc.*

§ 2. Si le gonflement est la suite d'une **Contusion**, d'un *coup*, d'une *chute*, etc., c'est *arn.* qui mérite la préférence.

Après l'**abus du Mercure**, on devra consulter : *Asa. aur. bell. hep. lach.? sulf.*

Chez les personnes adonnées aux **boissons Spiritueuses** : *Ars. calc. puls. sulf.*, ou encore : *Bell. hep. lach.?* ou *merc.*

Chez les sujets **Scrofuleux** surtout : *Asa. aur. calc. hep. merc. puls. sulf.*, ou encore : *Bry. lach.? phos.*, etc.

§ 3. Dans le cas de tuméfaction **Rouge et douloureuse**, ce sont principalement : *Bell. hep. merc.*, ou encore : *Bry. calc. phosph. rhus.* ou *sulf.*

S'il y a en même temps des **Pores noirs** sur le nez, c'est principalement *sulf.*, ou bien *graph.*; — s'il y a **Croûtes**, surtout : *Carb-veg. natr-m. sep.* ou *sil.*; s'il y a **Taches rouges** : *Phos-ac.*; — si c'est le **Bout** du nez qui est **rouge** : *Calc. carb-*

an. ou *rhus;* s'il y a **rougeur Cuivrée** : *Ars.* ou *cann.;* — et s'il y a **Verrues** sur le nez : *Laus.*

HÉMORRHAGIE nasale. — *Voy.* **Epistaxis.**

INFLAMMATION du nez. — *Voy.* **Coryza, Gonflement Ozène** et **Ulcération.**

OZÈNE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'inflammation chronique de la membrane muqueuse du nez, sont, en général : *Alum. amm. asa. aur. bry. calc. carb-veg. caus. con. graph. kal. lach. lyc. magn. magn-m. merc. mez. natr. nitr-ac. puls. sil. sulf. thui.*

§ 2. L'**obturation Chronique** du nez demande surtout : *Bry. calc. caus. con. lach. lyc. natr. nitr-ac. sil. sulf.,* ou même encore : *Aur. carb-veg. graph. kal. magn. magn-m. n-vom. phosph.* ou *thui.*

L'**Ulcération,** les **Rhagades** et les **Croûtes** dans les narines, exigent de préférence : *Alum. aur. bor. calc. cic. graph. lach. lyc. merc. nitr-ac. puls. sulf.*

Pour l'**écoulement de Pus** ou l'**Ozène** *proprement dite,* ce sont principalement : *Aur. merc.,* ou encore : *Asa. calc. cic.? con. lach. puls. sulf.* qui méritent d'être consultés.

Pour l'**ozène Syphilitique,** c'est *merc.* qui mérite la préférence; mais si le malade en a déjà fait abus, il faudra consulter : *Aur.* ou bien : *Asa. hep. lach. nitr-ac. sulf.* ou *thui.*

§ 3. Pour le reste, voy. les **Symptômes,** *Sect.* 2 et 3, et comparez aussi : **Carie, Coryza, Gonflement,** etc.

POLYPE dans le nez. — Ce sont : *Calc. phosph. staph.* et *teuc.,* et peut-être encore : *Sep.* et *sil.* qui méritent d'être consultés de préférence.

SECTION II. — SYMPTÔMES DU NEZ.

Battements, pulsations dans le nez. Aur. coloc. sil.
Bouchons de Mucosités dans le nez. Kal-bi. sep. sil.
Boutons. *Voy.* **Éruptions.**
Brûlantes (places) au nez. Iod.
Brûlement au nez. Aur-m. **bell. *cin.* kal. **puls.*
— **bout** (au). Carb-an.
— **narines** (dans les). Ars. aur-m. bovis. canth. cist. hep. led. magn-m. nic. nitr-ac. stann. sulf. tab.
Caillots de sang dans le nez. Ambr. amm. ferr. n-vom.
Cancer au nez. Voy. *Sect.* 1.
Carie des os. **AUR. *merc. *sil.*

Chaleur dans le nez. Cann. canth. chin. gran. magn-m. n-vom. sang.
— **bout** du nez (au). Mgs-arc.
Chaleur (sensation de). Rhab.
Chatouillement dans le nez. Arg. carb-v. puls. *spig.* zinc. (*Comp.* **Formication.**)
Compression (douleur de). Acon. veratr.
Condylomes (fics). **Nitr-ac.*
Congestion de sang, au nez. Amm. cupr. samb.
Contraction (douleurs de). Sabad.
Contusion (douleurs de). *Voy.* **Meurtrissure.**
Corps étranger dans le nez (sensation d'un). Calc-ph.
Crampes aux ailes du nez. Ambr. lyc.
Crampoïdes (douleurs) au nez. Arn. hyos. plat. zinc.
Craquement dans le nez. Sulf.
Crevasses. Ant. carb-an.
— **ailes** (aux). Ant.
— **bout** (au). Carb-an.
Croûtes au nez. **Baryt.* carb-an. **carb-v.* **graph. natr-m.* nitr-ac. phos-ac. sass. *sep. sil.* **sulf.*
— **au-dessous** du nez. **Baryt.* sass.
— **narines** (dans les). **Alum.* ant. **aur. aur-m. borax.* brom. bovis. *CALC. calc-ph. **cham. °cic. °cocc. *graph. *hep.* *LACH. *LYC. magn-m. *nitr-ac. °n-vom.* phosph. °ran. rat. sass. sil. °*spig.* °*squill.* °*staph.* *SULF. thui. (*Comp.* **Ulcération.**)
Cuisson dans le nez. Ang. aur. bry. euphorb. ran-sc. sabad. spig.
Cuivrée (rougeur). **Ars.* calc. *cann.* **carb-an.* carb-vg. kreos. mez. *rhus.* ruta. **veratr.*
Dartres aux ailes du nez. Nitr-ac. spig.
Desquamation du nez. Ars. aur. aur-m. carb-an. croton. natr.
Doigts dans le nez (besoin de mettre les). *Cin.* phos-ac. selen.
Douleurs dans le nez :
— **nuit** (la). Bell. coralb. lach.
— **pressant** dessus (en). Amm-m. sil.
— **toucher** (au). Aur. **bell.* **bry.* *HEP. led. magn-m. **merc.* natr-m. nitr-ac. **phosph.* ruta. sil.
Échardes dans le nez (douleur comme par des). **Nitr-ac.*
Écoulement de pus par le nez. Alum. amm. arg. arg-n. ars. **asa.* *AUR. aur-m. *CALC. *cic.* cin. *con.* graph. **kal-bi.* lach. **lyc.* *MERC. petr. phos-ac. **puls.* rhus. *SULF.
Élancements dans le nez. **Aur.* **bell.* nitr. *nitr-ac. spig.*
Éphélides sur le nez. Phosph. **sulf.*

Épistaxis. *ACON. agar. *als.* alum. **ambr. amm.* anac. arg. *ARN. *ars. baryt.* *BELL. bor. brom. **bry. calc. *cann.* caps. **carb-v.* caus. cham. *cep.* *CHIN. **cin.* *CROC. *dros. dulc. *ferr. hep.* hyos. ign. iod. **ipec. kal-bi. kal-ch.* kal-h. **kreos. lach. *led. *lyc.* *MERC. merc-dulc. meph. *mill. mosch.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. petr. *PHOS. phos-ac. *PULS. *rat. rhod.* *RHUS ruta. sabad. **sabin.* sass. **sec. *sep. *sil.* spong. *SULF. terb. *thui.* veratr.

— **chaleur** de la face (avec). Graph.

— **chaleur** et sécheresse du nez (avec). Cann.

— **chanté** (après avoir). Hep.

— **congestion** à la tête (avec). *Acon. alum. bell.* cham. *chin. con.* croc. graph. rhus.

— **défaillance** (avec). Calc.

— **dormant** (en). Bry. merc.

— **échauffement** (après un). Thui.

— **effort** (après un). *Arn.* bry. calc. **carb-v.* puls. rhus. sulf.

— **évanouissement** (avec). Calc. croc.

— **face pâle** (avec). Carb-vg.

— **fatigue** (après une). *Carb-vg.* *CHIN. cin. ferr. **sec.*

— **lavant** (en se). Amm.

— **matin** (le). Ambr. **amm.* bell. calc. caps. carb-v. hep. kal. kreos. magn. **nitr-ac.* n-vom. sulf.

— **mouché** (après s'être). Arg. baryt. spong.

— **nez** bouché (avec). **Ars. puls.*

— **nuit** (la). Bell. calc. carb-v. graph. kal-ch. *magn. **rhus.* veratr.

— **pâleur** de la face (avec). Carb-v.

— **pleuré** (après avoir). Nitr-ac.

— **règles dérangées** (avec). Acon. *BRY. calc. croc. **puls.* sabin. sec. sep.

— — trop **faibles.** **Bry.* *PULS. *sec.* sep.

— — trop **fortes.** Acon. calc. *croc.* sabin.

— — **supprimées.** *Bry. **puls. sep.*

— **renâclant** et en crachant (en). Rhus.

— **repas** (après le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect* 3.

— **selle** (pendant la). Carb-v. phos.

— **soir** (le). Ant. dros. ferr. graph. phos. sulf.

— **spiritueuses** (après avoir pris des boissons). **Acon. bell.* bry. *N-VOM.

— **tête pesante** (avec). Coff.

— **tête** (avec **maux** de). Alum. carb-an. dulc. mgs.

— **vertiges** (avec). Carb-an. sulf.

Épistaxis selon la **qualité** du sang. Voy. *Chap.* I, *Sect.* 2, l'article **Sang.**

Éruptions au nez. Amm. ant. **aur. *baryt.* bell. brom. carb-an.

*carb-vg. clem. euph. *fluor-ac. *graph. kal. lach. magn. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. plumb. rhus. *sep. *sil. *sulf. tar. (*Comp.* **Dartres, Croûtes.**)

Éruptions au nez :

— **angles** (aux). Plumb.

— **bout** du nez (au). Carb-an. *carb-vg. *caus.* clem. nitr-ac. sil. spong.

— **dessous** du nez (au-). **Baryt.* caps. fluor-ac. **sass.* squill.

— **intérieur** du nez (dans l'). Magn. **sil.*

Éruptions d'après leur nature :

— **boutons.** Amm. caps. clem. euphr. kal. lach. petr. plumb. sil.

— **Croûteuses.** *Voy.* **Croûtes.**

— **Dartreuses.** *Voy.* **Dartres.**

— **pustules** (de). Brom. clem. crot. euphr. fluor-ac. merc. petr. plumb.

— **vésicules** (de). Magn. nitr-ac. plumb. sil.

Esquilles (douleurs dans le nez comme par des). **Nitr-ac.*

Excoriation des narines. Agar. alum. ang. *ant.* bovis. brom. calc-ph. **fluor-ac.* graph. *ign. lach.* lact. magn-m. mang. merc. *mez.* natr-m. nitr-ac. **n-vom. *phosph. *spig. zinc.*

— **angles** (aux). Ant. phos.

Excoriation (douleur d'). Amm. ant. borax. brom. camph. chin. colch. chlor. ign. magn-m. *n-vom.* rhus. spig. squill. staph.

Formication au nez. **Arn.* bor. mosch. rhab.

— **narines** (dans les). Arg. aur-m. berb. carb-veg. **cin. gran. *ran.* ran-sc. °*sabad.* spig. tab. teuc. *mgs-aus.*

Fouillement dans le nez. Coloc. nitr.

Fouiller dans le nez (besoin de). **Cin.* phos-ac. *selen.*

Frémissement au nez. Chel. stront.

Froid (nez). Arn. bell. murex. plumb. **n-vom. *veratr.*

Furoncles. Alum. amm. carb-an. sil.

Gonflement. Alum. amm-m. *ARN. °*ars. asa. *aur. aur-m. *bell.* bov. °*bry. calc. *cann.* canth. carb-an. °*cham. *chel.* hep. ign. kal. **kal-bi.* lyc. magn-m. **merc. natr-m.* nitr-ac petr. *phos. *puls.* ran. rhus. *sep.* °*spig.* °*stram. sulf.* °*zinc.*

— **ailes** (des). *Lach.* magn-m. sulf. thui.

— **bout** (du). Bor. calc. sep. sulf.

— **dos** du nez (du). Phos-ac.

— **narines** (dans les). Amm. bell. canth. cist. cocc. lach. nitr. zinc.

— **semi-latéral.** Brom. cocc. *croc.* natr-m. zinc.

Grattement dans le nez, N-vom.

Hémorrhagie nasale. Voyez *Sect.* 1.

Induration des ailes du nez. Thuï.

Inflammation du nez. °*Ars.* *_aur._ *aur-m.* *BELL. bry. calc. hep. mang. *_merc._ n-vom. ran. rhus. sep. sil. stann. *_sulf._ veratr.
— **narines** (des). *_Alum._ *amm.* asa. *AUR. bry. *calc.* carb-vg. caus. cic. *con.* graph. kal. *_lach._ lyc magn. magn-m. *MERC. mez. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. *_puls._ sep. sil *SULF. thui. zinc.

Insensibilité semi-latérale du nez. Natr-m.

Meurtrissure (douleur de). Arn. bell. cic. hep. viol-od.

Mouchement de sang. Agar. alum. amm. *aur-m.* bor. calc-ph. caus. dros. graph. lach. lyc. par. *_phos._ puls. *sep.* stront. *sulf.* thui.

Nodosités dans les narines. Ars.

Noir (nez). Merc.

Noirs (pores). Dros. °*graph.* *_nitr-ac._ sabin. *SULF.

Obturation du nez. Voy. *Section* 3.

Odeurs imaginaires dans le nez.
— **acide.** Alum.
— **café** (de). Puls.
— **corne** brûlée (de). Puls.
— **coryza** (de vieux). Graph. *_puls. sulf._
— **douceâtre.** Aur.
— **eau-de-vie** (d'). Anac.
— **éponge** brûlée (d'). Anac.
— **fétide.** Kreos. nitr-ac. *phosph.* plumb. *_sep._
— **fromage** (de) N-vom.
— **fumée** (de). Sulf.
— **fumier** (de). Anac. calc. mgs. veratr.
— **harengs** (de). Agn.
— **mouchures** de chandelle (de). N-vom.
— **musc** (de). Agn.
— **nauséabonde.** Canth. men.
— **œufs** pourris (d'). Calc. men. mgs-arc.
— **poix** (de). Ars.
— **poudre** à canon (de). Calc.
— **poussière** (de). Mgs-arc.
— **pus** (de). Seneg.
— **putride.** Aur. °*bell.* par.
— **soufre** (de). Anac. *ars.* calc. graph. *n-vom.*
— **suif** (de). Valer.
— **tabac** (de). Puls.

Odeur, exhalaison fétide par le nez. Bell. calc. graph. merc. *nitr-ac.* n-vom. *phos.* phos-ac.
— **putride.** Bell. graph.
— **urine** (d') Graph.

Odorat (sensibilité de l'). **Acon.* agar. alum. aur. *baryt.* *BELL. calc. **cocc.* **cham.* coff. con. **colch.* cycl. *graph.* *HEP. *kal.* *LYC. mez. *N-VOM. **phos.* phos-ac: plumb. sabad. sil. sep. *SULF. tab.

— **acides** (aux). Dros.

— **ail** (à l'). Sabad.

— **fumée** de tabac (à la). Bell.

— **mélasse** (à la). Sang.

— **œufs** et à la viande grasse (aux). **Colch.*

— **vin** (au)., Tabac.

Odorat émoussé, diminué. Alum. *BELL. calc. cycl. **kal.* mez. **n-vom.* **puls.*

— **nul, perdu.** Alum. *anac. calc.* caps. **caus. hep. hyos. ipec. kal.* kal-bi. lyc. magn-m. *mez. natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. **phosph.* **puls.* rhus. **sep.* *SIL. **sulf.* veratr.

Os (carie des). *AUR. **merc.* **sil.*

— (**gonflement** des). **Aur.* **merc.*

Ostéocopes (douleurs). Ars. *AUR. carb-an. colch. **merc.* natr-m. **sil.* thui. veratr.

Pâlissement du nez. Natr-m.

Pesanteur du nez. Amm. colch. *kal-bi.* merc. samb. sil. stann.

Pointu (nez). *Voy.* **Face,** *Chap.* X.

Polype du nez. *CALC. *kal-bi.* **phosph.* **puls.* **sang.* **sep.* **sil.* *teucr.*

Pores noirs au nez. Dros. **graph.* **nitr-ac.* sabin. *SULF.

Pression dans le nez. Agn. asa. hyos. magn. *merc.* oleand. ran. rut.

Prurit au nez. Agar. amm. aur-m. **bell.* borax. carb-v. chel. **cin.* ign. merc. n-vom. oleand. samb. **selen.* **spig.*

— **ailes** (aux). Caus. selen.

— **bout** (au). Caus. sil.

— **intérieur** du nez (dans l'). Agar. arg-n. aur-m. *gran. n-vom.* sabad. **selen.* seneg.

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pus. *Voy.* **Écoulement** de pus.

Pustules. *Voy.* **Éruptions.**

Racine du nez (douleur à la). *Voy.* **Céphalalgie** au-dessus de la racine du nez, *Chap.* VI, *Sect.* 3.

Rougeur du nez. Alum. **ars.* *AUR. aur-m. **bell.* **calc. carn.* chin. hep. kal. magn-m. mang. *merc. phos.* **rhus.*

— **angles** (des). Plumb.

— **bords** des narines (des). *Lach.*

— **bout** du nez (du). **Calc. carb-an. nitr-ac. rhus.* sil. *mgs-arc.*

Rougeur du nez :
— **couperosée.** **Ars.* calc. *cann.* **carb-an.* carb-vg. kreos. mez. *rhus.* ruta. **veratr.*
— **douloureuse.** Alum. **bell.* bry. *calc.* **hep.* *MERC. phosph. rhus. *sulf.*
— **ivrognes** (chez les). **Ars.* bell. *CALC. *hep.* *lach.* merc. **puls.* *SULF.
Sécheresse du nez. Voy. *Section* 3.
Sensibilité du nez au toucher. Agar. amm-m. aur. **bell.* **bry.* *HEP. led. magn-m. **merc.* natr-m. *nitr-ac.* **phosph.* ruta. sil.
Serrement au nez, comme par une griffe. Nitr.
Sueur au dos du nez. Ruta.
Taches au nez, **jaunes.** **Sep.*
— **rouges.** Iod. phos-ac. sil.
Tension au nez. Asa. graph. men. merc. ran. thui.
Térébrantes (douleurs). Natr-m. spig. sulf.
Torpeur du nez (sensation de). Asa. natr-m. plat. samb. viol-od.
Tractives (douleurs). Rhab. thui.
Tremblement dans le bout du nez. Chel.
Ulcération du nez. Cham. **puls.* *staph.* sulf. (*Comp.* **Croûtes.**)
— **ailes** (des). Puls.
— **narines** (des). *Alum.* arn. **aur.* aur-m. bry. **calc.* **graph.* **hep.* ign. *kal. kal-bi. lyc.* *MERC. mur-ac. natr. nitr. *nitr-ac.* petr. phos. *puls.* sep. *sil.* **quill.* **staph.* sulf (*Comp.* **Croûtes.**)
Ulcération (**douleur** d'). Magn. **n-vom.* **rhus.*
— **intérieur** (dans l'). Amm-m. ars. aur. aur-m. bell. bor. bry. hep. sil. veratr.
Ulcère à la cloison du nez. Calc-ph.
Verrues au nez. **Caus.*
Vésicules. *Voy.* **Éruptions.**

SECTION III. — SYMPTOMES DU CORYZA.

Coryza en général. *Alum. *AMM. amm-m. **als.* *anac. **arg.* *ARS. **bell.* brom. **bry.* *calc. *carb-v. *caus. *CEP. *CHAM. **chin.* **cocc.* *con. dig. *dros.* *DULC. **euph.* *graph. *HEP. **ign.* **ipec.* kalch. *LACH. lact. **lyc.* magn. *MERC. **natr.* *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. petr. *PULS. **rum.* **samb.* sang. *sep. *sil. *SULF. **tart.* *zinc.
— **bière** (par l'usage de la). Fluor-ac.
— **commençant.** **Amm.* **calc. caus. hep.* *LACH. natr-m. *N-VOM. **sulf.*
— **continuel.** **Calc.* caus. graph. *natr.* *SIL.

Coryza en général :
— **courant d'air** (par le). Natr.
— **fièvre** (avec). *Acon.* ars. *hep. lach.* *MERC. *natr.* *n-vom.* sabad. *sep.* *spig. sulf. tart.
— **fréquent.** *Calc. graph.* natr. *puls.* *SIL. *sulf.*
— **froid** (en prenant). Dulc. graph.
— **journellement.** Graph.
— — tous les **deux** jours. Natr.
— **incomplet.** Lach.
— **mouillé** (après avoir été). *Puls.* sep.
— **opiniâtre.** Alum. anac. *calc.* carb-vg. *caus.* con. *graph.* lyc. *natr.* natr-m. nitr-ac. *puls.* sep. *SIL. *sulf.* zinc.
— **refroidissement** (après chaque). Amm. *ars.* *BELL. bry. *cham.* *dulc. euphr. graph. *HEP. ign. *ipec.* *LACH. *MERC. natr. *n-vom. puls. spig. *sulf.*
— **semi-latéral.** Alum. bell. hep. plat. rhod. stann. staph.
— **simple, ordinaire.** *Bell.* *hep. lach. *MERC.
— **supprimé,** voy. *Sect.* 1, **Coryza,** § 4.
— **transpiration** (**amélioré** par la). *Natr.*
— **vin** (par l'usage du). Fluor-ac.

Coryza fluent. *Amm. arg.* *ARS. aur. baryt. *bell.* berb. bov. brom. °*bry. calc.* carb-an. caus. °*cham. °chin. chlor.* cin. clem. °*cocc.* cupr. cycl. °dros. °*dulc.* *euphr. *graph. °hell. °hep. °ign. °ipec.* kal. kal-ch. kreos. *lach. °lyc. meph.* *MERC. mez. *natr.* natr-m. °*nitr-ac.* *n-vom. petr. *phos.* phos-ac. plumb. *PULS. °ran.* *RHUS. sabad. sang. *SELEN. *sel. *sil. *spig. *squill. °staph.* *SULF. tart. zinc. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, **Coryza.**)
— **air** (en **plein**). Teuc. thui.
— **alternant avec obturation** du nez. Alum. bell. *euphr.* gran. *n-vom.* par.
— **céphalalgie** (qui **fait cesser** la). *Lach.*
— **fréquent.** Sil.
— **jour** seulement (le), avec coryza **sec** le soir ou la nuit. *Euphr. *n-vom.*
— **larmoiement** (qui **fait cesser** le). *Lach.*
— **matin** (le). Berb. *n-vom.*
— **obturation** d'oreilles (qui **fait cesser** l'). *Lach.*
— **obturation** du nez (qui fait cesser l'). *Sil.*
— **semi-latéral.** Alum. bell. rhod. staph.
— **soir** (le). Sil.

Coryza sec. Amb. °brom. *AMM. amm-m. aur. *BRY. *calad.* *CALC. *cann.* caps. °*carb-an. *carb-v. °caus. °cham. *chel. °coff. °cupr. *dulc. *graph. *ign. *ipec. *kal.* kreos. *LACH. *lyc. °magn.* mang. merc. °*natr. natr-m. *nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. op. par.

petr.* **phosph.* **plat.* **puls.* rat. **rhod.* sabin. **samb.* sass. **sep.* *SIL. **spig.* *SULF. *sulf-ac. thui. **zinc.* (*Comp.* **Obturation du nez.)

Coryza sec :

— **alternant avec coryza fluent.** Alum. bell. *euphr.* gran. *n-vom.* par.

— **continuel.** Caus.

— **fluent à l'air.** Thui.

— — le **jour.** **Euphr.* **n-vom.*

— **froid** (aggravé au). Dulc.

— **matin** (le). Calc. natr-m. *n-vom.*

— **nuit** (la). Caus. **euphr.* **n-vom.*

— — avec **coryza fluent le jour.** **Euphr.* **n-vom.*

— **semi-latéral.** Alum. plat. stann.

— **soir** (le). Calad.

Écoulement par le nez. *Voy.* **Mucosités.**

— **pus** (de). *Voy.* **Écoulement,** *Sect.* 2.

Éternument. Agar. amb. anac. **arn.* aur. bor. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-v. chin. cin. *cist.* *CON. croc. euphorb. fluor-ac. grat. *KAL. *kal-ch.* lact. meph. merc. mez. **natr-m.* n-vom. nic. phos. prun. puls. ran-sc. raph. rat. **rhus.* sang. *SIL. squill. **staph.* *sulf.* tar. **tart.* teuc. ther. veratr.

— **avorté.** **Acon.* carb-vg. mez. **natr-m.* nitr-ac. plat. raph. **sil.* zinc.

— **immodéré.** **Con.* **kal.* **sil.*

— **matin** (le). Caus. kreos. puls.

— **nausées** (avec). Sulf.

— **soir** (le). Puls.

— **spasmodique.** Stram. sulf.

— **violent.** Acon. ars. **rhus.* sabad.

Éternument accompagné de :

— **côté** (élancement dans le). Acon. borax. grat.

— **fourmillement** dans le nez. Plat. teuc.

— **hypochondres** (douleurs dans les). Grat.

— **nuque** (douleur à la). Amm-m.

— **poitrine** (douleur dans la). Acon. cin. grat. sen.

— **tête** (maux de). Cin.

— **ventre** (douleur de). Acon.

Éternuer (besoin inutile d'). **Acon.* carb-v. mez. *natr-m.* nitr-ac. plat. raph. **sil.* zinc.

Grippe. Voy. *Chap.* XXI.

Mucosités accumulées. Agar. anac. baryt. calc. carb-vg. caus. croc. crotal. euphorb. **euphr.* graph. *iod.* kreos. magn-m. merc. nitr-ac. par. **phosph.* ran. ran-sc. rhod. sabad. spig. sulf-ac. ther.

Mucosités sécrétées. *Acon.* agar. ang. *alum. ambr. amgn.* *AMM-M. ant. arg. *ARS. asa. aur. baryt. *bell.* *BORAX. bovis. *bry.* *calc. *cann.* canth. cupr. carb-an. *carb-vg. caus. cham.* *CHIN. *cin.* cocc. coloc. con. dig. dros. dulc. *euphr.* *ferr. *graph.* guai. *HEP. *hyos. iod. ipec. kreos.* *laur. *lyc.* *magn. mang. *MERC. *mez.* mur-ac. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-mosch. n-vom. op.* *par. petr. *PHOSPH. *phos-ac. plumb.* *PULS. rhod. rhus. *sabin. samb.* sass. *selen.* *seneg. *SEP. *sil.* spig. *spong.* *SQUILL. *stann. staph.* *SULF. *sulf-ac. tart. thui.* veratr. *ZINC.

— **âcres, corrosives.** *Alum. amm.* *amm-m. anac.* ant. *ARS. *borax.* calc. cann. canth. carb-an. *carb-veg.* *cham.* chin. *con.* euphr. *ferr.* hep. *ign. iod.* kal. *kreos. lach. lyc.* magn. *magn-m.* mang. *MERC. *mez.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac.* *n-vom.* *phosph.* phos-ac. *puls.* *sang. sep.* *sil. spig. squill.* *sulf. sulf-ac.* thui. m-arc.

— **blanches, muqueuses.** *Acon.* amm-m. *arg.* aur-m. carb-an. *CARB-VEG. chin. cin. cupr. ferr. *kreos.* *lyc.* *phosph.* phos-ac. *PULS. rhus. sabad. *sep.* sil. spig. *SULF.

— **brûlantes.** Amm. *amm-m.* *ARS. calad. canth. *cham. cin. con.* graph. kal. *kreos.* lach. *MERC. *mez.* mosch. *puls. sulf.* m-arc.

— **croûteuses,** formant croûtes. Agar. *alum.* ant. *bry.* *con.* iod. lach. *natr.* phosph. *SEP. *SIL. staph. *stront. sulf.*

— **épaisses.** *Acon. *alum.* ambr. *amm-m.* ant. arg. *ars.* asa. *aur.* baryt. bell. borax. bovis. *calc.* *carb-veg.* caus. dig. graph. iod. ipec. *kreos.* lyc. magn. magn-m. mang. merc. mur-ac. *natr. natr-m.* nitr-ac. op. par. *phosph.* *PULS. ran. *ruta. sabad.* samb. sass. *selen.* sep. *sil. spong.* *stann. *staph.* *SULF. *sulf-ac. zinc.*

— **fétides.** Alum. arn. *ars.* asa. *aur. bell.* *CALC. carb-veg. caus. cham. *con.* cupr. ferr. *graph. guai.* hep. *kreos.* *led.* lyc. *magn-m. merc.* *natr. *nitr-ac. n-vom. phos-ac.* *PULS. rhus. *sabin. *sep.* *SIL. *stann.* *SULF. thui.

— **gélatineuses.** Arg. baryt. chin. chinin. *dig.* ferr. *laur. selen.*

— **grises.** *AMBR. anac. *ars.* carb-an. *chin.* kal. kreos. *LYC. mang. *n-vom.* rhus. seneg. *sep.* *thui.*

— **jaunâtres.** Acon. amm-m. ang. ant. ars. *aur.* aur-m. *bovis. brom. *BRY. *calc. *CARB-VEG. chlor. *con. *daphn.* *DROS. graph. kreos. lyc. magn. magn-m. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. *nitr-ac. phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. *ruta.* selen. seneg. *SEP. spig. *spong.* *stann. *staph.* *SULF. *thui.* veratr.

— **purulentes.** *Ars. bell.* bry. *CALC. *carb-veg. *chin.* *CON. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guai. *hep.* *kal.* led. *lyc.* magn. merc. *natr. nitr. nitr-ac.* *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. rhus. ruta. sec. *sep.* *sil.* stann. *staph.* *SULF.

Mucosités sécrétées :

— **putride** (d'odeur). Arn. bell. carb-vg. cham. con. cupr. ferr. *graph.* *PULS. *sep. stann.*

— **rougeâtres.** *Bry.* par. *squill.*

— **sanguinolentes.** *Acon.* amm. arn. *ars.* aur-m. *bell.* borax. *bry.* *CHAM. *daphn.* euphr. *ferr.* fluor-ac. iod. ipec. **kal.* lach. laur. lyc. magn-m. natr-m. **n-vom.* op. par. *PHOSPH. *PULS. *sabin. sep.* sulf. sulf-ac. **thui.* zinc.

— **séreuses, aqueuses.** *Agar. amm-m.* arg. **ars. bovis. carb-vg.* *CHAM. chin. daphn. ferr. *GRAPH. **lach.* lyc. magn. **merc. mez. mur-ac. par. plumb. ran-sc.* stann. sulf. *sulf-ac.*

— **verdâtres.** Ars. asa. aur. *borax.* bovis. calc. carb-an. *carb-vg.* colch. dros. *ferr.* hyos. *led.* lyc. mang. merc. **natr.* nitr-ac. n-vom. **par. *phosph.* plumb. *PULS. rhus. **sep.* sil. *stann.* sulf. **thui.* m-aus.

— **visqueuses.** Acon. agn. alum. amm-m. *ant. ars.* baryt. **bell. *bovis.* bry. calc. **cann. canth.* carb-veg. caus. *CHAM. chin. cocc. *colch.* dulc. euphr. graph. iod. kal. magn-m. **mez.* natr. *n-vom.* **par.* petr. **phosph.* phos-ac. *plumb.* puls. ran. sabad. sabin. **samb.* seneg. sep. spig. spong. squill. *STANN. staph. **sulf.* veratr. zinc.

Obturation du nez. Alum. **ambr.* amm. amm-m. anac. **ant.* arg. arg-n. ars. **aur.* aur-m. bovis. brom. *BRY. *CALC. carb-an. **carb-v.* *CAUS. **chel.* cic. **cin.* *CON. cupr. *GRAPH. grat. iod. ipec. *KAL. *KAL-BI. kal-h. *lach.* laur. *lyc.* **magn. magn-m.* mang. merc. mur-ac. *NATR. **natr-m.* nitr. *NITR-AC. n-mos. *N-VOM. op. par. petr. *PHOSPH. plumb. **puls.* ran. *raph.* rat. sabad. *SAMB. sang. sass. selen. sep. *SIL. spig. stann. stram. *SULF. tab. teuc. **thui.* verb. zinc. zinc-ox. (*Comp.* **Coryza** sec, et *Sect.* 1, **Ozène.**)

— **appartement** (dans l'). *Puls.* ran.

— — (à la chaleur de l'). *Puls.*

— **douleur** cuisante au nez (avec). Arg.

— **douleur** d'excoriation au nez (avec). Amb. ran.

— **écoulement** de mucosités (avec). Ars. n-vom. zinc.

— **éternument** (avec). Ferr.

— **fosses nasales** (des). *Staph.*

— **lecture** à haute voix (en faisant la). *Verb.*

— **matin** (le). Con. lach. par. phos. rhod.

— **nuit** (la). Amm. lyc. magn-m. **n-vom.*

— **seul côté** (d'un). Alum. chlor. ferr. n-mosch. **rhod.* staph. **sulf.* sulf-ac.

— **soir** (le). Carb-v. euphr. puls.

Pus (écoulement de). Voy. *Sect.* 2, **Écoulement de pus.**

Sécheresse du nez. Agar. *AMBR. ars. baryt. **bell.* berb. *BRY. *CALC. **cann.* chlor. **con.* dros. gran. *GRAPH. hydroc. ign. kal. lact. magn-m. mez. **natr-m. nitr-ac. **petr. **phosph.* rhus. seneg. *SEP. *SIL. **spig.* *SULF. tab. **zinc.*

— **air** (en se promenant au grand). *Ant.*

— **chaleur** dans le nez (avec). *Cann.* kal-bi.

— **nuit** (la). N-vom.

Sécheresse (**sensation** de). Anac. con. mez. petr. seneg. **sil. veratr.*

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS DU CORYZA.

NOTA. Il va sans dire que dans un cas donné de la pratique, les articles suivants devront être *complétés par les articles correspondants dans les organes qui se trouveraient atteints en même temps.* *Voy.* aussi **Coryza**, *Sect.* 1.

Bâillements. Carb-an.

Bouche sèche. **N-vom.*

Chaleur. *ACON. ars. *hep. lach.* *MERC. natr. **n-vom.* sabad. **spig.*

Cœur angoissé. Anac.

Coliques. Acon. calc. **cham. **merc.* sulf.

Couché (besoin d'être). Arg-n. graph.

Courbature. Hep.

Diarrhée. Ars. bell. calc. carb-vg. **cham.* *CHIN. dulc. *hep. **ipec.* *MERC. nitr-ac. *PULS. *SANG. staph. **sulf.*

Enrouement. Ars. carb-vg. caus. *CHAM. **dig.* *DULC. *euphr.* graph. **ign.* kal. *lach. **merc. **natr. **nitr-ac. **petr.* *PULS. **sang.* **sep.* spig. *SPONG. *sulf. thui.*

Épistaxis. Acon. *ARS. bell. bry. *chin. **merc. **n-vom.* *PULS. rhus. **sulf.*

Éternument. Arg. arg-n. ars. calad. **calc.* carb-an. chin. **con.* cycl. dros. *KAL. kreos. lach. **natr-m.* n-vom. **rhus.* sep. *SIL. squill. **staph. **tart.*

Fièvre. **Acon.* ars. *hep. lach.* *MERC. *natr. **n-vom. puls.* sabad. *sep. spig.* sulf. tart.

Frissons, frilosité. Arg. arg-n. **cham.* hep. lach. *MERC. natr. n-vom. *PULS. spig. sulf. tart.

Gorge affectée. **Acon.* *BELL. caus. *dulc. **hep. **lach.* *MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulf.

Goût perdu. Magn-m. **natr-m.* *PULS. rhod. tart.

Jambes roides. Anac.

Larmoiement. Arg-n. **ars. **chin.* *EUPHR. lach. sang. staph.

Lèvres croûteuses. *Ars.* *BELL. **hep.* **lach.* *MERC. mez. n-vom. *sulf.*

— **gercées.** **Cham.* hell. staph.

Membres douloureux. *ACON. ars. bell. **bry. chin. hep.* merc. natr-m. *PULS. **sep. sulf.*

Narines excoriées, ulcérées. *Amm-m.* *ARS. **calc.* *CHAM. chlor. *cocc.* graph. **hep.* kal-bi. **lach.* lact. magn-m. *mang.* *MERC. *mez.* mur-ac. *nitr-ac. n-vom.* par. phosph. **puls. sang.* seneg. sil. spong. squill. *staph.* **sulf.* tart. zinc.

Nausées. Graph. **ipec. *n-vom. puls.*

Nerfs agités. **Acon.* °*cham. ign.* merc. **n-vom.*

Nez gonflé. Bry. nitr-ac.

— **saignant.** *Voy.* **Épistaxis.**

Odeur fétide par le nez. Bell.

Odontalgie. **Cham. lach. *merc. n-vom. *puls.*

Odorat perdu. Amm-m. carb-an. magn-m. mang. mez. **natr-m.* nitr. **n-vom.* *PULS. rhod. *sulf-ac.* tart.

Oreilles douloureuses, Otalgie. **Bell. lach. *merc.* *PULS.

— **bourdonnement** (d'). *Acon.* ars. bell. *hep.* lach. **merc.* n-vom. *PULS.

Photophobie. **Ars.* *MERC. **puls.*

Pleurs fréquents. *PULS. **spig.*

Poitrine douloureuse. **Acon.* bell. *BRY. carb-vg. kreos. meph. **merc. *n-vom.* phos-ac. **puls. *rhus. *sang.* *SULF. zinc.

— **oppressée.** *ARS. bovis. **bry. calc.* *IPEC. kal. lact. **n-vom. *sulf.*

Respiration gênée. *Voy.* **Poitrine oppressée,** ci-dessus.

Soif. **Acon. ars. *cham.* hep. lach. **merc.* n-vom.

Tête affectée, douloureuse. *ACON. arg-n. **ars.* *BELL. bovis. **bry. calc.* carb-vg. *caus.* **cham.* *CHIN. **cin.* euphr. *graph. ign.* lach. **lyc.* *N-VOM. *phosph.* puls. sabad. sulf.

— **chaude.** *Acon.* **bell.* hep. *lyc.* **n-vom.*

Toux. **Acon.* alum. ambr. baryt. **bell.* °*bry.* canth. *CHAM. **cupr.* euphr. ign. kal-bi. lyc. *MERC. natr. nitr-ac. *N-VOM. phos-ac. *PULS. **rhus. *sang. spong. *sulf. thui.*

Urine (flux d'). Acon. veratr.

Yeux affectés. **Ars.* *BELL. **cham.* *EUPHR. hep. **ign. *lach. merc. **n-vom.* *PULS. staph. *sulf.*

— **larmoyants.** Arg-n. °*ars.* **chin.* *EUPHR. lach. sang. staph.*

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

PUBLICATIONS HOMŒOPATHIQUES

CHEZ J. B. BAILLIÈRE ET FILS.

Archives de la médecine homœopathique, publiées par une Société de médecins de Paris, collection de 1834-1837. 6 vol. in-8. . . . . 30 fr.

BEAUVAIS (de Saint-Gratien). Clinique homœopathique, ou Recueil de toutes les observations pratiques recueillies jusqu'à nos jours. Paris, 1830-1839. Ouvrage complet. 9 forts vol. in-8. . . . . 45 fr.

— **Effets toxiques et pathogénétiques de plusieurs médicaments** sur l'économie animale dans l'état de santé. Paris, 1845; in-8, XII, 420 pages avec 8 tableaux in-folio. . . . . 5 fr.

BŒNNINGHAUSEN (C. de). Manuel de Thérapeutique homœopathique, pour servir de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure, traduit de l'allemand par le docteur D. ROTH. Paris, 1846; 1 vol. grand in-12, LVI, 570 pages. . . . . 7 fr.

ESPANET (le frère Alexis). Études élémentaires d'homœopathie complétées par des applications pratiques à l'usage des médecins, des ecclésiastiques, des communautés religieuses, des familles, etc. Paris, 1856; in-18 jésus, VIII, 380 pages. . . . . 4 fr. 50

— **Traité synthétique et pratique de matière médicale et de thérapeutique**, basé sur la loi des semblables. Paris, 1861; 1 vol. in-8, de 700 pages. . . . . 9 fr.

FRÉDAULT. Des rapports de la doctrine médicale homœopathique avec le passé de la thérapeutique. Lettre à M. le docteur J. P. Tessier. Paris, 1852; in-8 de 84 pages. . . . . 1 fr. 50

GRANIER (Michel). Conférences sur l'Homœopathie. Paris, 1858, in-8, VIII, 524 pages. . . . . 5 fr.

— **Des homœopathes et de leurs droits.** Paris, 1860; in-8 de 170 pages. 2 fr. 50

GRIESSELICH. Manuel pour servir à l'étude critique de l'homœopathie, traduit de l'allemand par le docteur SCHLESINGER RAHIER. Paris, 1849; 1 vol. in-12, VIII, 416 pages. . . . . 3 fr.

GUNTHER (F. A.). Nouveau manuel de médecine vétérinaire homœopathique, ou Traitement homœopathique des maladies du cheval, du bœuf, des brebis, du porc, de la chèvre et du chien, à l'usage des vétérinaires, des propriétaires ruraux, des fermiers, des officiers de cavalerie, et de toutes les personnes chargées du soin des animaux domestiques; traduit de l'allemand, sur la troisième édition, par P. J. MARTIN, médecin vétérinaire, ancien élève des écoles vétérinaires. Paris; 1846 in-8, VIII, 456 pages. . . . . 6 fr.

HAAS (J. L.). Mémorial du médecin homœopathiste, ou Répertoire alphabétique de traitements et d'expériences homœopathiques, pour ser-

vir de guide dans l'application de l'homœopathie au lit du malade; traduit de l'allemand par J. L. Jourdan. Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, 1850; in-18, 285 pages. . . . . 3 fr.

HARTMANN. Thérapeutique homœopathique des maladies des enfants. Traduit de l'allemand, avec des notes, par le docteur Léon Simon fils, membre de la Société médicale homœopathique de France. Paris, 1853; 1 vol. in-8 de 700 pages. . . . . 8 fr

— **Thérapeutique homœopathique des maladies aiguës et des maladies chroniques.** Traduit de l'allemand, sur la troisième édition, par le docteur A. J. L. Jourdan Paris, 1847-1850; 2 forts volumes in-8. . 16 fr.

HIRSCHEL (B.). Guide du médecin homœopathe au lit du malade, et Répertoire de thérapeutique homœopathique. Traduit de l'allemand par le docteur Léon Simon fils. Paris, 1858; 1 vol. in-12, xii, 332 pages. 3 fr. 50

HURE (B.). Doctrine de l'Ecole de Rio-Janeiro, et Pathogénésie brésilienne, contenant une exposition méthodique de l'homœopathie, la loi fondamentale du dynamisme vital, la théorie des doses et des maladies chroniques, les machines pharmaceutiques, l'algèbre symptomatologique, etc. Paris, 1840; in-12, lx, 368 pages, avec 37 figures intercalées dans le texte. . . . . 6 fr.

PARSEVAL (Lud. de). Observations pratiques de Samuel Hahnemann, et classifications de ses recherches sur les propriétés caractéristiques des médicaments. Paris, 1857-1860; in-8, 398 pages. . . . . 6 fr.

PERRUSSEL (F.). Guide du Médecin dans le choix d'une méthode pour guérir les maladies aiguës et chroniques, comprenant des études cliniques et thérapeutiques sur le cancer. Suivi d'un Mémoire sur la valeur caractéristique des symptômes, par le docteur de Bœnninghausen. Paris, 1860 in-18, xvi, 484 pages. . . . . 4 fr. 50

PROST-LACUZON (J.). Formulaire pathogénétique usuel, ou Guide homœopathique pour traiter soi-même les maladies. *Deuxième édition.* Paris, 1861; in-8. . . . . 6 fr.

RAPOU (Aug.). De la fièvre typhoïde et de son traitement homœopathique. Paris, 1851; in-8 de 108 pages. . . . . 3 fr.

SIMON (Léon) père. Leçons de médecine homœopathique. Paris, 1856; 1 fort volume in-8, 536 pages. . . . . 6 fr.

SIMON (Léon) fils. Des maladies vénériennes et de leur traitement homœopathique. Paris, 1860; 1 vol. in-18 jésus de 744 pages. . 6 fr.

TESTE. Systématisation pratique de la Matière médicale homœopathique. Paris, 1853; in-8 de 600 pages. . . . . 8 fr.

— **Traitement homœopathique des maladies aiguës et des maladies chroniques des enfants.** Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, 1856; in-12 de 416 pages . . . . . 4 fr. 50

WEBER (Georges P. F.). Codex des médicaments homœopathiques, ou Pharmacopée pratique et raisonnée à l'usage des médecins et des pharmaciens. Paris, 1854, in-12, xii, 440 pages. . . . . 6 fr.

PARIS. — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

IV

NOUVELLES PUBLICATIONS

CHEZ LES MÊMES LIBRAIRES

Traité synthétique et pratique de matière médicale et de thérapeutique, basé sur la loi des semblables, par A. Espanet. Paris, 1861. 1 vol. in-8, de 700 pages. 9 fr.

Médecine homœopathique domestique. Quatrième édition française, traduite sur la sixième édition américaine, récemment publiée par l'auteur lui-même; revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre d'additions tirées de la onzième édition allemande, et précédée d'indications générales d'hygiène et de prophylaxie des maladies héréditaires, par le docteur L. Marchant. Paris, 6 fr.

Formulaire pathogénétique usuel, ou Guide homœopathique, pour traiter soi-même les maladies, par J. Prost-Lacuzon. Deuxième édition. Paris, 1861, in-18 jésus de 500 pages. 6 fr.

Des maladies vénériennes et de leur traitement homœopathique, par le docteur Léon Simon fils. Paris, 1860, in-18 jésus de 744 pages. 6 fr.

L'étude des maladies vénériennes intéresse le médecin homœopathe à plus d'un titre. Point de départ de la doctrine des maladies chroniques, elle se rattache aux problèmes les plus élevés de la science et aux détails les plus minutieux de la pratique. Elle nous permet aussi de soumettre la doctrine de Hahnemann à une épreuve décisive, en montrant pour un groupe d'états morbides bien limités, jusqu'à quel point l'homœopathie s'accorde avec les vérités démontrées, jusqu'à quel point aussi elle est capable de rectifier les solutions douteuses.

L'ouvrage de M. Simon se compose de deux parties : la *première* comprend l'examen des questions de pathologie et de thérapeutique générales soulevées par les syphiliographes; la *deuxième* est consacrée à la description de chaque variété de la maladie et à l'indication des médicaments capables d'en triompher.

Systématisation pratique de la Matière médicale homœopathique, par le docteur Teste. Paris, 1853, in-8 de 600 pages. 8 fr.

Dans cet ouvrage, l'auteur a établi : 1° que toutes les maladies, soit naturelles, soit médicamenteuses, sont, suivant l'heureuse expression de Hahnemann, des altérations virtuelles et dynamiques de la santé; 2° que les effets des médicaments ne sont ni plus ni moins absolus, ni moins constants, que ne le sont ceux des autres causes des maladies auxquelles l'homme est exposé; 3° que le *similia similibus*, raison de la spécificité, mais dont le spécificisme, tel que l'ont entendu quelques homœopathes, n'est qu'une déduction fausse, est d'autant plus fécond en résultats heureux, qu'on l'applique à l'ensemble des deux maladies, dont l'une a pour objet d'éteindre l'autre; 4° enfin que, de toutes les maladies, celles qui sont le moins subordonnées au principe d'individualisation absolue établi par Hahnemann sont les épidémies et les maladies médicamenteuses, ce qui toutefois n'empêche pas les unes et les autres de présenter encore d'individu à individu des différences notables.

Thérapeutique homœopathique des maladies aiguës et des maladies chroniques, par le docteur Fr. Hartmann, traduit de l'allemand sur la troisième édition, par les docteurs A. J. L. Jourdan et Schlesinger. Paris, 1847-1850, 2 forts vol. in-8. 7 fr.

Manuel de thérapeutique médicale homœopathique, pour servir de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure, par le docteur C. Rœnninghausen. Traduit de l'allemand par le docteur D. Roth. Paris, 1846, 1 vol. gr. in-12 de 600 pages. 7 fr.

PARIS, — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

SECONDE PARTIE

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE

OU

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES

AVEC DES AVIS CLINIQUES

PAR

LE Dr G. H. G. JAHR

SEPTIÈME ÉDITION, REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME QUATRIÈME

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES — Hipp. BAILLIÈRE, Regent-street.

NEW-YORK — BAILLIÈRE brothers, 440, Broadway.

MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO, 16

1862

Droit de traduction et de reproduction réservé.

RÉPERTOIRE

DE

SYMPTOMATOLOGIE HOMŒOPATHIQUE

AVEC AVIS CLINIQUES

CHAPITRE X.

AFFECTIONS DE LA FACE, DES LÈVRES ET DES MACHOIRES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ACNÉ. — Voy. *Chap.* II.

CANCER ou **CARCINOME.** — *Voy.* **Squirrhe** et **Ulcération.**

CARIE de la mâchoire. — Ce sont : *Cist.* et *sil.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre l'ulcération scrofuleuse de l'os maxillaire. — *Voy.* aussi : **Ostéite** et **Maladies des os,** *Chap.* I.

COUPEROSE. — *Voy.* **Acné rosacée,** *Chap.* II.

CROUTE de lait. (*Impetigo larvalis,* Biett.) — Les principaux médicaments sont : *Rhus* et *sulf.*; puis viennent : *Calc. dulc. graph. hep. lyc. mez. sass. sep. viol-tr.*, et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Ars. baryt. bell. cic. iod. merc. natr-m.*

C'est surtout lorsqu'il y a en même temps **affection des voies Urinaires,** que *Viol-tr.* paraît à préférer.

Pour les cas caractérisés par la formation de **Croûtes fort épaisses,** on a principalement recommandé : *Graph. mez.*

DARTRES à la figure. — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Ars. calc. cic. graph. lyc. merc. rhus. sep. sulf.*; — ou encore : 2) *Amm. anac. baryt. carb-an. carb-v. hep. kreos. led. nitr-ac. thui.*

Les dartres **Crustacées** (*Impetigo*) demandent surtout : *Calc. graph. sulf.*; ou encore : *Ars. cic. lach.? lyc. rhus. sep.*, etc. (*Comp.* **Croûte de lait.**)

Pour les **dartres Furfuracées**, ce sont surtout : *Ars. bry. cic. sulf.*; et peut-être encore : *Anac. merc.* ou *thui.*, etc. (Voy. *Sect.* 2.)

Contre la dartre **Rongeante** (*Lupus*), on pourrait peut-être consulter de préférence : *Ars. calc. cic. rhus. sep. sulf.*; ou encore : *Alum.? clem.? merc.? sil.?*

Enfin la dartre **Squammeuse** (*Psoriasis*) demande le plus souvent : *Calc. graph. lyc. sep.* ou *sulf.* ou *bruc.?*

☞ Comparez aussi, *Chap.* II, les articles : **Acné, Impetigo, Herpes, Psoriasis,** etc.

ÉPHÉLIDES. — Voy. *Chap.* II, **Taches.**

ÉRUPTIONS. — Voy. **Acné, Couperose, Croûte de lait, Dartres, Érysipèle,** etc.

ÉRYSIPÈLE à la face. — Les meilleurs médicaments sont : *Aps. bell. lach. rhus.*; puis viennent : *Cham. graph. hep. sulf.*; et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : *Acon. camph. canth. carb-an. carb-v. cep. euphorb. sep. stram.*, etc. (Comp. *Sect.* 2, **Érysipèle.**)

Apis est, dans presque tous les cas, le remède principal, surtout lorsque la tuméfaction est d'un livide pâle, et qu'elle occupe de préférence le menton, la mâchoire inférieure et le cou.

Belladona convient surtout s'il y a : Délire, céphalalgie lancinante, regard furieux, soif violente, langue sèche, lèvres arides, et autres symptômes qui feraient craindre une métastase sur les membranes du cerveau.

Lachesis est souvent indiqué au début, ou bien si *bellad.* ne suffit pas pour combattre les affections cérébrales. Après *lach.* on trouvera souvent indiqués *hep.* ou *merc.*

Rhus convient de préférence contre l'*érysipèle vésiculeux*, ou bien si les téguments de la tête sont envahis par l'érysipèle; dans la plupart de ces cas, on le trouvera même spécifique.

☞ *Voy.*, du reste, *Chap.* II, **Érysipèle**; et comparez ci-après : **Fluxion sur la joue.**

FLUXION SUR LA JOUE. — Les meilleurs médicaments contre le gonflement de la joue, par suite d'**Odontalgie** (connu vulgairement sous le nom de **Fluxion**), sont, en général : 1) *Arn. cham. merc. mgs-arc. n-vom. puls. sep. staph.*; — ou peut-être encore : 2) *Ars. aur. bell. bry. carb-v. caust. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, **Gonflement de la joue,** et *Gonflement semi-latéral de la face.*)

Si la tumeur est **Rouge** et **Chaude,** ce sont principalement : *Arn. bell. bry. cham. merc.* qu'il faudra consulter.

Si elle est **Dure,** ce sont : *Arn. bell.* ou *cham.*, qui méritent la préférence.

Si elle est **Pâle** : *Bry. n-vom. sep. sulf.*

Si elle devient **Erysipélateuse** : *Cham. sep.*; ou bien : *Bell. graph. hep. lach. rhus. sulf.* etc. (*Voy.* **Erysipèle.**)

Si, par hasard, avant l'apparition de la fluxion, on avait déjà administré des médicaments contre les maux de dents précédents, on pourrait choisir *puls.*, si les médicaments qu'on a employés étaient *merc.* ou *cham.*; ou bien *merc.*, si précédemment on a donné *puls.* ou *bell.*, — ou *bell.*, à la suite de *merc.*; ou *sulf.* après *bell. bry.*, etc.

☞ Comparez aussi : **Odontalgie.**

GLANDES engorgées. — Voy. *Chap.* II, **Glandes**; et comparez : *Sect.* 2, même article.

GONFLEMENT des Lèvres. — Le gonflement scrofuleux des lèvres demande principalement : *Aur. bell. bry. hep. lach. merc. sil. staph. sulf.*, etc.

S'il y a en même temps **Renversement** de la lèvre, ce sont : *Bell. merc.*, qu'il faudra consulter de préférence.

S'il y a **Croûtes** et **Ulcérations** : *Bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.*, ou peut-être encore : *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

☞ Comparez aussi : *Chap.* IV, **Gonflement du nez.**

MENTAGRE. — Les meilleurs médicaments sont : *Ant. cic. graph. sulf.*; et peut-être pourrait-on encore consulter, au besoin : *Carb-v. clem. dulc. kreos. merc. sass. sep. sil.* (*Comp.* aussi, *Sect.* 2, **Croûtes, Dartres, Pustules,** etc.)

PARALYSIE des Muscles faciaux. — Ce sont : *Caust. graph.* qui méritent d'être consultés de préférence.

PROSOPALGIE ou **Douleurs à la face.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. agar. bell. caus. coloc. con. hep. kalm. lyc. merc. mez. n-vom. phosph. plat. spig. staph.*

Ou bien : *Bry. calc. caps. chin. lyc. puls. rhus. stann. sulf. thui. veratr.*

Ou même encore : *Act. arn. ars. aur. baryt. cham. coff. kal. kal-ch.? magn.? magn-m.?*, etc. (Voy. *Sect.* 2, **Douleurs à la face.**)

§ 2. Les prosopalgies **Inflammatoires** demandent le plus souvent : *Acon. arn. bry. phosph. staph. sulf.*; ou même encore : *Bar-c. bell. lach. merc. plat. thui. veratr.*

Pour les prosopalgies **Rhumatismales,** on trouvera souvent indiqués : *Acon. caus. chin. merc. mez. phosph. puls. spig. sulf. thui.*; ou encore : *Arn. bry. hep. lach. magn. n-vom. veratr.*

Les prosopalgies **Arthritiques** réclament, dans la plupart des cas : *Caus. coloc. merc. n-vom. rhus. spig.*, etc.

Pour les prosopalgies **Nerveuses** (*Tic douloureux, Névralgie faciale*), on pourra consulter de préférence : *Bell. caps. lyc. plat. spig. mgs-arc.*; ou bien encore : *Hyos. lach. magn. n-vom.*, etc.

Les prosopalgies par abus du **Mercure** demandent surtout: *Aur. carb-veg. chin. hep. sulf.*, etc.

Pour celles qui se montrent chez les **Jeunes gens** (et surtout chez les jeunes filles) **Pléthoriques**, ce sont surtout : *Acon. bell.*, ou *calc. chin. lach. phosph. plat.*

Chez les personnes **Nerveuses**, surtout : *Bell. lach. lyc. plat. spig.*

§ 3. En tout cas on pourra, du reste, consulter de préférence:

Aconitum, s'il y a face rouge et chaude, avec douleurs formicantes ou douleur d'ulcération, n'occupant qu'un seul côté de la face; gonflement de la joue ou des mâchoires; chaleur fébrile, soif; grande exaspération, avec agitation et jactation, etc.

Belladona, si les douleurs suivent le cours du nerf sous-orbitaire, étant facilement provoquées par le frottement de la partie malade; ou qu'il y ait douleurs déchirantes, lancinantes dans les os, les mâchoires ou les pommettes; roideur de la nuque; spasmes des paupières; tressaillements convulsifs des muscles de la face, et distorsion de la bouche; face chaude et rouge, etc.

Causticum, s'il y a douleurs tensives ou pulsatives dans les os de la face, et surtout dans les pommettes, avec une sorte de paralysie des muscles faciaux; ou douleurs tractives dans les mâchoires, empêchant d'ouvrir la bouche; douleurs rhumatismales dans les membres, bourdonnement d'oreilles, etc.

Colocynthis, contre *douleurs déchirantes et lancinantes*, occupant surtout *le côté gauche* de la face, et se propageant jusque dans la tête, la tempe, le nez, l'oreille et les dents, avec face gonflée, *aggravation des douleurs au moindre contact*, etc.

Conium, surtout si les douleurs viennent la nuit, et qu'elles soient déchirantes ou lancinantes.

Hepar, si les douleurs dans les *os de la face* (les pommettes) *s'aggravent surtout au toucher* et se propagent jusqu'aux oreilles et aux tempes.

Lycopodium, contre douleurs qui débutent par une sensation de froid, occupant principalement le côté droit de la face, avec aggravation la nuit ou le soir.

Mercurius, si les douleurs sont déchirantes ou lancinantes, qu'elles affectent tout un côté de la tête, depuis les tempes jusqu'aux dents, *s'aggravant surtout la nuit à la chaleur du lit*, avec *salivation*, larmoiement, sueur à la face ou à la tête, insomnie, etc.

Mezereum, contre douleurs crampoïdes, engourdissantes, occupant la *pommette gauche,* et se propageant jusqu'à l'œil, à la tempe, à l'oreille, aux dents, au cou et à l'épaule, avec aggravation ou renouvellement des douleurs après avoir mangé chaud, ou en rentrant du grand air dans l'appartement.

Nux vom., contre douleurs déchirantes et tractives, jusque dans l'oreille, avec gonflement de la joue; *rougeur de la face ou* (de l'une) *des joues,* ou couleur jaunâtre, surtout autour du nez et de la bouche; *fourmillement à la face,* avec palpitation des muscles; aggravation des douleurs par la méditation et tout travail de tête, le vin, le café, etc.

Phosphorus : Douleurs déchirantes, surtout du côté gauche, avec prurit et *tension à la peau de la face;* bouffissure et pâleur de la face; *aggravation des douleurs par tout mouvement des muscles de la face,* en mangeant et ouvrant la bouche, en parlant, etc.; ainsi qu'au plus léger contact; douleurs depuis les mâchoires jusque dans la racine du nez ou dans l'oreille; *congestion à la tête,* avec vertiges; bourdonnement d'oreilles, etc.

Platina, si les douleurs sont formicantes, avec *sensation de froid et de torpeur* du côté affecté : ou douleur crampoïde et pression tensive dans les pommettes; aggravation ou renouvellement des douleurs le soir et dans le repos; pleurs faciles; rougeur de la face avec soif, etc.

Spigelia, quand il y a : Déchirements tressaillants, *brûlement et pression dans les pommettes;* douleurs violentes qui ne supportent ni le moindre contact ni le moindre mouvement, avec gonflement luisant du côté affecté, ou *avec angoisse de cœur* et grande agitation.

Staphysagria : Douleurs pressives, pulsatives depuis les dents jusque dans la tête; ou douleurs lancinantes, brûlantes, tractives, incisives ou déchirantes, avec sensation de gonflement du côté affecté, pleurs spasmodiques, mains froides et sueur froide à la face.

☞ Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails, *voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses,* pag. 250-262. — Voy. aussi *Sect.* 2, **Douleurs** à la face.

SQUIRRHE. — Ce sont : *Bell. con. sep. sil. sulf.,* qui méritent d'être consultés de préférence contre les indurations squirrheuses à la face et aux lèvres. (*Voy.* aussi *Chap.* I, **Indurations.**)

TIC DOULOUREUX. — *Voy.* **Prosopalgie.**

ULCÉRATION à la Face et aux Lèvres. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Aps. ars. bell. clem. hep. merc. sil. staph. sulf.,* — ou encore : 2) *Cic. graph. merc. natr-m. nitr-ac.,* etc.

Les ulcérations **Carcinomateuses** demandent de préférence : *Ars. clem. con. sil. sulf.*, etc.

Pour les ulcérations **Scrofuleuses**, ce sont surtout : *Aps. bell. hep. merc. sep. sil staph. sulf.*, ou peut-être encore : *Cic. graph. natr-m. nitr-ac.*, etc.

☞ Voy. du reste, *Chap.* II, **Ulcères**, ainsi que *Sect.* 2, **Ulcération, Croûtes**, etc.

VERRUES à la Face. — Voy. *Sect.* 2.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA FACE.

Air abattu. Arn. ars. bell. berb. canth. cham. chin. dros. ferr. hydroc. ign. laur. lyc. mang. oleand. op. phos-ac. plat. rhus. sec squill. stann. staph. tart. veratr.

— **anxieux.** *BELL. **cupr.* °*spong.* tart.

— **chagrin.** Magn.

— **craintif.** **Stram.*

— **désespéré.** Canth.

— **égaré**, désordonné. Plumb. **stram.* zinc.

— **épouvanté** (d'). Canth.

— **illuminés** (traits). Hydroc.

— **niais.** °*Stram.*

— **sombre.** Zinc.

— **souffrant.** *Cham.* chinin. colch. **lach.* lact. *plat.* **puls.* stram.

— **timide.** **Stram.*

— **triste.** Colch. cupr.

— **vieillesse** (de). Arg-n. *CALC. fluor-ac. hydroc. **op.*

Amaigrissement de la face. *CALC. °*ferr.* °mez. °*selen.* °*sep.* tab.

Ampoules. *Voy.* **Vésicules.**

Aphthes aux lèvres. Ipec.

Araignée (sensation comme si la face était recouverte d'une toile d'). Baryt. bor. brom. graph. ran-sc.

Arrachait la partie (comme si l'on). *CHAM.

Battements, Pulsations. Agar. arg. °*arn.* **bell.* **caus.* °*cham.* croc. kreos. merc. °*plat.* °*puls.* °*staph.*

— **mâchoires** (dans les). Plat.

— **os, pommettes** (dans les). **Bell.* magn. sulf.

Blanc d'œuf sur la face (sensation de). Alum. magn. phos-ac. sulf-ac.

Bleuâtre (face). *Voy.* **Couleur** bleuâtre.

Bouffissure de la face. *Voy.* **Face** bouffie.

Boutons à la face. Alum. ambr. ars. aur. aur-m. borax. carb-an. carb-v. caus. cic. eug. hep. kal-ch. lach. **mur-ac.* natr-m. **nitr-*

ac. n-vom. petr. phos. phos-ac. poth. sep. sulf. (*Comparez* **Éruptions.**)

Boutons :

— **autour** de la bouche. Phos. rhus.

— **commissures** des lèvres (aux). Petr.

— **favoris** (dans les). Amb.

— **front** (au). Amb. clem. hep. kal-ch. led. *mur-ac.* natr-m. nitr-ac. par. sulf.

— **lèvres** (aux). Bell. bor. lach. *mur-ac.* par. petr. phos-ac. rut. thui. mgs.

— **lèvre supérieure** (à la). Ant. spig.

— **mâchoire** inférieure (à la). Par.

— **menton** (au). Kal-ch. merc. phos-ac. rhus. thui.

— **tempes** (aux). Arg. bell. **mur-ac.* nitr-ac.

Brûlante (face). *Voy.* **Chaleur** brûlante.

Brunâtre (face). *Voy.* **Couleur** brunâtre.

Brûlantes (douleurs). Ars. *BELL. *cham. **chin.* *COLOC. euphorb. **graph. *ign. *phosph. *phos-ac. *rhus. *samb.* *SPIG. **veratr.* *VERB.

— **joues** (aux). Agar. asar. caus. clem. phos-ac. rhus.

— **lèvres** (aux). Amm. amm-m. arn. asa. aur-m. berb. bor. bry. carb-an. merc. mez. mur-ac. rhod. sabad. spig. sulf. tabac.

— **mâchoires** (aux). Acon. daph. mgs-arc.

— **menton** (au). Anac. caus.

— **os, pommettes** (aux). Caus. cist. fluor-ac. par. **spig. *staph.*

— **yeux** (au-dessous des). Dros.

Cadavéreuse (face). *Voy.* **Face** hippocratique.

Cancer. Voy. *Sect.* 1.

Carie de la mâchoire. **Cist.* merc. *SIL.

Caves (yeux). *Voy.* **Face** hâve.

Chagrin (air). *Voy.* **Air.**

Chaleur à la face. *ACON. amm. amm-m. *anac. *ant.* arg-n. *arn. *bell. bry. bov.* calc. **cann. *cham.* *CHIN. chinin. cin. *COCC. coff. *CON. croc. fluor-ac. *gran. *graph. grat.* *HEP. *KAL. *kreos. *lach.* *LYC. mang. men. *MERC. *mosch.* mur-ac. *natr. n-vom. *op.* *PETR. phos-an. *plat.* *PULS. ran. rat. **rhus. sabad. *sep.* sil. squill. stront. *SULF. *tab.* tart. *thui.* *VERATR.

— **front** (au). Cham. euphr. fluor-ac.

— **joues** (aux). Ant. bov. chin. cocc. coloc. *daph.* merc. oleand. rhus. valer.

— **joue** sur laquelle on n'est pas couché (à la). Viol-tr.

— **lèvres** (aux). Arn.

— **semi-latérale.** Arn. ign. viol-tric.

— **yeux** (autour des). Chinin.

Chaleur brûlante. Amm-m. *arn.* *bell.* *bry.* caps. croc. *daph.* diab. gran. *grat.* ign. ind. natr. n-vom. *plat.* rhus. *sabad.* sang. stront. sulf. tab. thui. *veratr.*

Chaleur fugace, passagère. Alum. amb. cist. cocc. gran. *graph.* kal. kal-ch. *lyc.* phos. teuc. thui.

Changeante (couleur). *Voy.* **Couleur** alternativement, etc.

Constriction (douleur de). **Puls.*

Contractions dans les joues. Rhus.

— **musclés** du front (dans les). Rhab.

Contusion (douleur de), à la face. Rut.

— **os, pommettes** (aux). Sulf. sulf-ac. zinc.

Convulsions à la face. **Bell.* **cham.* *ign.* *ipec.* lyc. op. **puls.* tart. (*Comp.* **Tressaillements.**)

— **lèvres** et de la bouche (des). **Bell.* **cham.* **ign.* **ipec.* lyc. merc. **rhab.*

Couleur de la face **alternativement** pâle et rouge. *ACON. *alum.* ars. **bell.* bov. cann. *caps.* carb-an. *CHAM. chin. *CIN. **croc.* ferr. graph. hyos. *IGN. kal. laur. led. magn. natr. **n-vom.* **oleand.* op. **phos.* phos-ac. **plat.* **puls.* **spig.* **squill.* stram. **sulf-ac.* **veratr.* zinc.

— **bleuâtre.** *ACON. agar. **ang.* *ARS. *BELL. bry. camph. *CHAM. *cin.* con. *CUPR. hydroc. **hyos.* °*ign.* *LACH. lyc. *OP. °*samb.* °*spong.* °*staph.* tart. *VERATR.

— — bouche (autour de la). Cin. cupr.

— — lèvres. **Ars.* berb. chin-s. caus. cupr. **dig.* *lyc.* phosph.

— — joues. **Cham.*

— — yeux (autour des). *Anac.* *ARS. berb. *bis.* calc. *CHIN. cis. °*cocc.* °*cupr.* graph. hep. **ipec.* kal. *lach.* **lyc.* *merc.* natr. n-mos. *N-VOM. *OLEAND. *phos.* *PHOS-AC. *RHUS. °*sabad.* sabin. **sec.* °*sep.* °*staph.* *SULF. °veratr.

— **brunâtre.** *BRY. carb-vg. **hyos.* **iod.* kreos. **nitr-ac.* *OP. *puls.* sec. **sep.* *STAPH. *stram.* **sulf.*

— — lèvres (des). Ars. bry. oleand. op. phos. staph.

— **cuivrée** (rouge). Alum.

— **écarlate.** **Bell.*

— **grisâtre.** Berb. **carb-v.* hydroc. kal-bi. *kreos.* **lach.* laur.

— **jaunâtre.** *ACON. amb. **arn.* *ARS. bell. *BRY. *CALC. *canth.* carb-v. caus. **cham.* *CHIN. chinin. *FERR. gran. *graph.* hell. hep. iod. *ipec. *KAL. kal-bi. **lach.* kal. *LYC. *magn-m.* **merc.* natr. *natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* **petr.* **phosph.* *PLUMB. **puls.* raph. rhus. *sec.* *SEP. *SPIG. **sulf.* **veratr.*

— — autour de la bouche et du nez. **N-vom.* **sep.*

— — lèvres (trace sur les). Stram.

Couleur de la face :

— **jaunâtre** tempes (aux). **Caus.*

— — yeux (autour des). **Nitr-ac.* n-vom. **spig.*

— **livide.** *Aps. °sang.

— **marbrée.** Aur. aur-m.

— **maladive.** Amm. bor. *CHIN. **cin.* **clem.* kal. mang. nitr. *N-VOM. *PHOSPH. rhus. sil. *SULF. teuc.

— — yeux (autour des). *Cin.

— **noirâtre.** Chin.

— — bouche (autour de la). Ars.

— — lèvres. **Acon.* *ARS. *CHIN. merc. **rhus.* **squill.* **veratr.*

— **pâle.** **Alum.* amb. amm. *anac.* *ARN. *ARS. aur-m. bell. berb. *bism.* bovis. brom. *BRY. *CALC. *camph.* cann. *canth.* caps. *CARB-V. **cham.* *CHIN. *chinin. cic.* **cin.* **clem.* coloc. con. croc. *cupr. dig.* dros. **dulc.* *FERR. *graph.* **hell.* hydroc. hyos. *IGN. *iod.* *IPEC. kal. kal-h. lach. lact. *laur.* led. *lyc. magn. magn-m.* mang. *merc.* mez. natr. nitr. **nitr-ac.* **n-mos. n-vom. oleand.* op. petr. *PHOS. *phos-ac.* plat. *plumb.* *PULS. *RHUS. sabin. °*samb.* sang. *sec.* *SEP. sil. *SPIG. spong. *STANN. stram. *SULF. sulf-ac. *tab.* *TART. teuc. *VERATR. zinc. mgs-arc.

— — lèvres (des). Caus. ferr. lyc. spig.

— **pâle, alternant** avec rougeur. *ACON. alum. ars. **bell.* bov. cann. *caps.* carb-an. *CHAM. *CIN. **croc.* ferr. graph. hyos. *IGN. kal. laur. led. magn. natr. *N-VOM. **oleand.* op. **phos.* phos-ac. *plat.* **puls.* **spig.* *squill. stram. **sulf-ac.* **veratr.* zinc.

— — des lèvres. Caus. ferr. lyc. spig.

— — semi-latérale. **Acon.* *ARN. *BELL. cann. **cham.* °*coloc.* *IGN. *MERC. mosch. **n-vom.* sang. tabac. veratr. *M-ARC.

— **plaques** rouges. Aur. ferr. °samb. **sulf.*

— **plombée.** **Ars.* **lach.* merc.

— **pourpre,** lèvres. Baryt.

— **rouge.** *ACON. amb. ang. *ARS. aur. aur-m. *BELL. *bov. bry.* calc. *caps.* *CHAM. chel. *CHIN. chinin. *COCC. *COLOC. con. *cocc.* croc. *cupr.* **dulc.* ferr. grat. *HEP. *HYOS. *IGN. *IOD. kreos. *LACH. *lyc.* magn. men. *MERC. mur-ac. natr. nitr. *N-VOM. *OP. phos. **plat.* **puls.* **rhus. sabad.* sang. **squill.* **stram.* stront. *SULF. *tabac.* **tart.* thui. *VERATR.

— — autour de la bouche. **Ign.* ipec.

— — joues (des). *ACON. agar. alum. ars. **calc.* **cann.* *CAUS. *CHAM. *CHIN. cocc. coff. *coloc.* **dulc.* **ferr.* **iod.* **kal.* **kreos.* **lach.* led. *LYC. *MERC. mosch. mur-ac. nitr-ac. *N-VOM. oleand. *PHOSPH. **puls.* ran. rhus. **samb.* spig. *STANN. **stram.* **sulf.* valer.

— — lèvres (des). Bar-c. bell. spig.

Couleur de la face :

— **rouge circonscrit** (plaques rouges). *ACON. bry. °*calc.* *CHIN. dros. *dulc.* *FERR. *iod.* *kal.* *kreos.* *lach.* led. *LYC. *PHOSPH. *puls.* *samb.* *sang.* sep. *stann.* *stram.* *sulf.*

— **rouge cuivré.** Alum. *ars.* *CALC. calc-ph. cann. *CARB-A. kreos. *led.* n-jugl. *rhus.* *ruta. *veratr.*

— **rouge foncé.** Baryt. bell. bry. camph. colch. kreos. op. sang. sec. squill. sulf. veratr.

— **rouge semi-latéral** (rougeur d'une joue et pâleur de l'autre). *Acon.* *ARN. *BELL. cann. *CHAM. °coloc. *IGN. *MERC. mosch. *N-VOM. sang. tabac. °veratr. *M-ARC.

— **sale,** face décolorée. Iod. magn. phos. sec.

— **sang** (couleur de). *Hyos.

— **terreuse.** *ARS. bis. bor. °bry. carb-veg. *CHIN. chinin. °croc. *FERR. ign. °ipec. °kreos. °lach. laur. *LYC. magn. magn-m. *MERC. mosch. natr-m. *N-VOM. op. phos. °samb. sil. zinc.

— **verdâtre.** *Ars.* *carb-veg.* *veratr.

— — autour des yeux. *Veratr.

Couperose. *Alum.* *ars.* aur. *CALC. calc-ph. cann. canth. caps. *CARB-AN. carb-vg. cic. clem. euphr. kal. kreos. lach. led. mez. nitr-ac. n-jugl. petr. phos. phos-ac. plumb. *rhus.* *ruta. sep. sil. sulf. sulf-ac. thui. *veratr.*

— **menton** et de la bouche (autour du). °*Veratr.*

Craintif (air). *Voy.* **Air** craintif.

Crampe de la mâchoire (**trismus**). Acon. *ang.* arg-n. *arn. *BELL. bry. *CAMPH. canth. *caus.* cham. cic. con. cupr. hydroc. *hyos.* *ign.* *LACH. laur. *MERC. n-vom. *OP. phos. *plat.* plumb. rhus. sec. *sil* *VERATR.

— **bouche** largement ouverte (avec). *Ang.*

Crampoïdes (Douleurs). *Coloc.* *plat.* *puls.

Craquement dans l'articulation maxillaire pendant la mastication. Amm. rhus.

Crevasses. *Voy.* **Gerçures.**

Croûtes. *Alum.* ant. *ars.* *baryt.* *bell. *calc.* *cic.* *coloc.* *dulc. fluor-ac. *graph.* hep. *lach.* *lyc.* *merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. petr. *RHUS. sass. *sep.* sil. *sulf.* thui. veratr. viol-tric. (*Comparez* **Croûte** de lait, **Dartres** crustacées, *Sect.* 1.)

— **autour** de la **bouche.** Calc. graph.

— **commissures** des lèvres. *Bell.* °ign. n-vom. petr.

— **favoris** (dans les). *Calc.* lach.

— **joues** (aux). Bell. cic. kreos. lach.

— **lèvres** (aux). *Ars.* *aur.* *aur-m. bell. berb. bor. calc. cham. cic. ign. mur-ac. natr-m. n-vom. petr. phos. phos-ac. sep. *SIL. squill. staph. sulf.

Croûtes :
— **menton** (au). *CIC. dulc. *graph. *hep. k[illegible]s. merc. sep. *SIL. staph. *sulf.
— **nez** (au). Bell.
— **tempes** et au front (aux). *Alum. dulc. mur-ac.
Cuisson, comme par du sel. Cann.
Dartres et taches dartreuses. Amm. anac. *ars. *baryt. bruc. calc. carb-a. *carb-v. *chel. *cic. *con. *DULC. °fluor-ac. *graph. hep. *kreos. *lach. led. *lyc. *merc. *NATR-M. nitr-ac. *phos-ac. *RHUS. sabad. *sep. *sil. *sulf. thui.
— **bouche** (autour de la). Amm. anac. ars. bor. kreos. magn. *natr. *NATR-M. par. phos. rhus. sep.
— **commissures** des lèvres (aux). Carb-v. phos-ac. sulf.
— **favoris** (dans les). Lach. nitr-ac.
— **front** (au). Caps.
— **joues** (aux). Amm. dulc. kal-h. kreos. phos-ac.
— **lèvre** (à la). Caus. natr. phos-ac. sass.
— **menton** (au). *Amm-m. *ant. arg-n. *ars. carb-an. carb-veg. *CIC. clem. con. dulc. *graph. *hep. *kreos. led. *merc. oleand. *sass. sep. *SIL. spig. staph. *sulf. thui.
— **nez** (autour du). Rhus. sulf.
— **paupières** (sur les). *Bry. kreos. sulf.
— **yeux** (autour des). Sulf.
Déchirement, tiraillements aigus, douleurs vives, etc. Agar. *alum. amm. amm-m. *BELL. berb. bor. *caus. colch. *COLOC. °con. °cupr. evon. gran. grat. °hep. kal-h. led. *merc. *mez. natr. nitr-ac. *op. °N-VOM. *phosph. *spig. *STRAM. sulf. viol-od. *zinc.
Décolorée (face). *Voy.* **Couleur** sale.
Décomposée (face). *Voy.* **Face** décomposée.
Désespéré (air). *Voy.* **Air** désespéré.
Desquamation. Canth. phos. puls. rhus.
Distorsion des traits du visage. Acon. ambr. amm. *ang. *ARS. *BELL. bry. *camph. canth. *caus. *CHAM. *cic. cocc. *cupr. dulc. *graph. *HYOS. *ign. ipec. *lach. laur. *lyc. *merc. merc-c. *n-vom. *op. *plat. *puls. ran. *rhus. *SEC. sil. spig. spong. *squill. *STRAM. *veratr. (*Comp.* **Convulsions.**)
— de la **bouche** et des lèvres. *BELL. *dulc. *graph. *lach. *LYC. merc. *n-vom. *op. sec. *STRAM.
— **semi-latérale.** °*Graph.*
Douleurs à la face (prosopalgie). °*Acon. agar.* alum. amm. amm-m. ambr. *arn. ars.* asa. **asar.** *aur. baryt.* bar-m. *BELL. berb. *BISM. bor. bov. *bry. calc.* cann. *caps. caus.* cham. *chin.* colch. *coloc. *con. dig. *dros.* euphorb. euphr. gran. grat. guai.

*hep. hyos. *kal.* kal-h. *KAL-CH. kreos. °lach. *led. lyc. magn. magn-m.* mang. *merc. °MEZ. natr. nitr-ac. *N-VOM. *PHOS. phos-ac. *PLAT. *PULS. ran. ran-sc. *rhus. ruta.* sabad. sabin. sec. *sep.* *SPIG. spong. *stann. *staph.* °STRAM. *sulf.* °*thui.* °*veratr. verb.* viol-od. (*Comp.* les Douleurs séparément.)

Douleurs :

— **côté** (d'un seul), **semi-latérales.** °*Acon.* âmm. amm-m. *BELL. caus. cham. colch *coloc. *con.* kreos. *MEZ. *natr-m. *n-vom.* °PHOSPH. *plat.* °SPIG. *STAPH. veratr.

— — à **droite.** *BELL. *CANN. *mez. *op. *phosph.* *PLAT. spig. stram. *VERATR. *VERB. *ZINC.

— — à **gauche.** *Bell. *caus. *cham.* *COLOC. *kal-chl.* *LACH. mez. *N-VOM. *phosph.* *PULS. *spig.* *STAPH. *stram.*

— **os de la face, pommettes** (dans les). *Alum. amm-m.* anac. ang. *arg.* °*aur.* *BELL. berb. *bis.* bor. bov. *calc. caps.* carb-an. *carb-v.* *CAUS. chel. *chin.* cin. cist. cocc. colch. *COLOC. °*con.* dig. °*dros.* guai. graph. *hep.* hyos. kal. *kal-ch.* lyc. *magn. merc.* *MEZ. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* °*oleand.* par. *plat.* *PHOSPH. rut. sabin. samb. sep. sil. spig. stann. *STAPH. [illegible]ront. *sulf.* sulf-ac. tab. tarax. teuc. valer. *verb.* viol-od. [illegible] (*Comp.* **Mâchoires.**)

— **mâchoires** (aux). Acon. agar. amb. amm-m. asa. *aur.* *BELL. berb. bov. *CANN. carb-an. *CAUS. cocc. colch. con. cor. cupr. daph. gran. °*hep.* kal. mang. *merc.* *MEZ. phos-ac. °*plat.* plumb. puls. ran. rhus. sabad. sass. sil. spig. spong. *STAPH. verb. viol-od. mgs. mgs-arc.

— **lèvres** (aux). Amb. amm. amm-m. arn. ars. asa. bell. berb. bor. bry. carb-an. carb-v. cast. caus. cham. clem. dulc. ign. ipec. kal. merc. mez: mur-ac. phos-ac. plat. rhod. sabad. spig. sulf. tab. thui.

— **menton** (au). Agar. anac. ant. asa. caus. *COFF. euphr. *MEZ. plat. veratr.

— **front** (au). *Bell. *puls. *zinc.*

— **tempes** (aux). *Coloc. *hep.* mez. *phosph. *veratr.* *VERB.

— **yeux, orbites** (dans les). *BELL. *caus. *cham. dros. *lach.* mang. *MEZ. *n-vom.* *PHOSPH. *PULS. stann. viol-od. *zinc.*

— **oreilles** (jusqu'aux). Bovis. *coloc. *hep.* mez. *phosph. *staph. *stram.*

— **dents** (jusqu'aux). *Coloc. *MERC. *mez. *staph.*

Douleurs, se manifestant :

— **acides** (après avoir mangé des). *Kal-chl.*

— **bouche** (en fermant la). *Baryt.*

— — (en ouvrant la). *Phosph.*

— **bruit** (par le moindre). *Spig.*

Douleurs :
— **chaleur** de la **chambre** (à la). **Mez.* **spig.*
— — du **lit** (à la). *CHAM. *MERC. **mez.* °N-VOM. **op.*
— **course** (amélioration par une forte). **Bism.*
— **eau froide** tenue dans la bouche (amélioration par l'). **Bism.*
— **échauffant** (en s'). **Spig.*
— **endormant** (en s'). Caps.
— **éternuant** (en). **Verb.*
— **froid** (au). Agar. colch.
— **frottement** (par le). **Bell.*
— **fruits** (en mangeant des). **Kal-chl.*
— **mâchant** ou **mangeant** (en). Alum. amm-m. borax. **kal-chl.* mang. **mez.* *PHOSPH. **spig.* **verb.*
— **mangeant chaud** (en). **Mez.*
— **matin** (le). **Bell.* *N-VOM. **spig.*
— **mouvement** du **corps** (par le). *BRY. **cham.* **n-vom.* *SPIG.
— — des **mâchoires** et des **muscles** de la face (par le). Alum. amm-m. borax. **coloc.* **kal-chl.* mang. **mez.* natr-m. PHOSPH. *SPIG. **verb.*
— **nuit** (la). **Bell.* **caus.* *CHAM. **chin.* con. **lyc.* *MERC. *N-VOM. °**op.* **plat.* **puls.* °**sil.*
— **occupation** (à la moindre). **Puls.*
— **parlant** (en). Alum. amm-m. borax. **kal-chl.* mang. **mez.* natr-m. *SPONG. **spig.* **verb.*
— **pression** (soulagement par la). **Sil.*
— **refroidissant** (en se). **Phosph.*
— **repas** (après le). **Mez.* *PHOSPH. **spig.*
— **repos** (dans le). Ang. *PLAT.
— **riant** (en). Borax. mang. tabac.
— **soir** (le). *BELL. caps. **con.* **lyc.* **phosph.* **plat.* *PULS. **zinc.*
— **temps humide** ou **mauvais** (par un). **Bell.* **op.* **spig.*
— **toucher, contact** (par le). **Bry.* caps. *CHIN. **coloc.* cupr. dig. dros. *HEP. **kal-chl.* merc. mez. **phosph.* **puls.* *SPIG. *STAPH. **verb.* **zinc.*

Douleurs avec :
— **agitation.** **Acon.* *CHAM. **n-vom.* **spig.*
— **angoisse** au cœur. **Acon.* *SPIG.
— **appétit perdu.** *Puls. **spig.*
— **artères** battant fortement. *BELL. **kal-chl.* **n-vom.*
— **bouche** difficile à ouvrir. **Caus.* colch. n-vom.
— — (distorsion des coins de la). *BELL.
— **chaleur** du corps. **Acon.*
— — des parties affectées. **Bell.* **veratr.*
— — **coliques.** **Staph.*

Douleurs avec :
— **cris.** *CHAM. **coloc.*
— **défaillance.** **Stram.*
— **exaspération.** **Acon.* *CHAM. **n-vom.*
— **gonflement** des parties affectées. *BELL. **coloc.*, **phosph.* **plat.* *SPIG. **verb.* **zinc.*
— **gorge** affectée de spasmes. **Staph.* **zinc.*
— **insomnie.** *BELL. *BISM. *caus.* *CHAM. *CHIN. *con.* *lyc.* *MERC **n-vom.* *OP. **plat.* **puls.*
— **langue** engourdie. **Zinc.*
— **lèvres** roides. **Spig.*
— **mains** froides. **Staph.*
— **muscles** des parties (palpitations des). **Bell.* **coloc.* **n-vom.*
— **nez** coulant. *BELL. **n-vom.* *PULS. **spig.*
— **oppression** de poitrine. **Staph.*
— **oreilles** (bourdonnement des). **Caus.* **phosph.*
— **paralysie** des parties affectées. **Caus.*
— **paupières** convulsées. **Bell.*
— **photophobie.** **N-vom.*
— **pleurs.** *CHAM. **n-vom.* phos-ac. **plat.* *PULS. **staph.* **stram.*
— **poitrine** (spasmes de la). **Staph.*
— **rapports.** **Verb.*
— **rougeur** des parties affectées. *ACON. *BELL. **kal-chl.* **plat.* *VERATR.
— **salivation.** **Bell.* *MERC. **mez.* *OP. **verb.* **zinc.*
— **sang** à la tête (congestion du). **Acon.* *BELL. **phosph.* **plat.*
— **soif.** *ACON. *BELL. **plat.*
— **sueur** à la **face** (froide). **Staph.*
— **sueur** à la **tête.** **Merc.*
— **yeux larmoyants.** *BELL. **kal-chl.* **lach.* *MERC. **n-vom.* *PULS. **spig.* **veratr.*
— — **rouges.** *BELL. **n-vom.** *veatr.*
— **vertiges.** *BELL. **phosph.*
— **vomissement.** **Coloc.* *lach.*
Dureté de la joue. **Cham.*
Durillon à la face. Rhus-v.
Éclater (sensation comme si la mâchoire inférieure allait). Phos-ac.
Élancements à la face. *Voy.* **Lancinations.**
Enfoncés (yeux). *Voy.* **Face,** joues, yeux, etc., creux.
Épaississement de la peau du visage. **Bell.* **viol-tric.*
Éphélides à la face. °*Alum.* amm. *ANT. bry. *calc. carb-vg. con. dros. **dulc.* **graph.* hyos. iod. kal. lach. laur. *LYC. merc. mez. **mur-ac.* natr. n-mos. **puls.* **sep.* sil. stann. *SULF. tart. thui.
Épouvante (air d'). *Voy.* **Air** d'épouvante.

Éruptions, dartres, croûtes, etc., à la face. Alum. amb. *AMM. *amm-m.* *ANT. *ars.* *aur. *BARYT. *bell.* bruc. *CALC. calc-ph. carb-a. *CARB-V. caus. *CIC. cist. clem. coloc. con. *crotal. *dulc. eug. euphorb. *GRAPH. *HEP. °ign. kal. kal-ch. *KREOS. lach. *led. *LYC. *magn-m. *merc. °mur-ac. *natr-m. *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOSPH. *phos-ac. *RHUS. sabad. *suss.* *SEP. *sil. *staph.* *SULF. tart. thui. valer. *veratr.* (*Comp.* **Vésicules, Boutons, Tubérosités,** etc.)

— **bouche** (autour de la). Alum. amm. anac. ant. *ARS. baryt. bor. *bell.* *bovis. *bry.* *calc. *caus.* cann. caps. *graph.* hyos. *ign. kal. *kreos.* lach. laur. led. lyc. magn-m. *merc.* mez. natr. *NATR-M. *n-vom. par.* phosph. phos-ac. *RHUS. *SEP. sil. spong. *STAPH. *sulf.* veratr.

— aux **commissures** des lèvres. *AMM-M. ant. arn. *BELL. *CALC. carb-v. *CAUS. *GRAPH. *hep. *IGN. *KREOS. *MERC. natr. *NATR-M. *nitr-ac. n-vom. petr. *phosph. phos-ac. *rhod. seneg. senn. *sep. *SIL. sulf. veratr. zinc. m-arc.

— **favoris** (dans les). Ambr. *calc. lach. nitr-ac.

— **front** (au). °*Alum.* amb. aur. bell. *calc. caps. cic. clem. dulc. ferr. hep. kal-ch. led. mur-ac. natr-m. nitr-ac. par. sass. sep. sulf.

— **joues** (aux). Amm. bell. *calc. cic. dig. *dulc.* *ferr. kal-h. kreos. lach. phos-ac.

— **lèvres** (aux). Alum. amm. *ARS. *baryt. *bell.* berb. bor. *bry. *calc.* caps. carb-a. carb-v. *caus.* cham. cic. clem. con. dig. *hell.* hep. *ign.* ipec. *kal. *kreos.* lach. lyc. magn. merc. mur-ac. °*natr.* °*natr-m.* n-vom. °*par.* petr. phosph. phos-ac. plat. rhod. *rhus.* ruta. sass. sen. *sep.* sil. spong. squill. *staph.* *SULF. thui. mgs.

— **mâchoire** inférieure (à la). Par.

— **menton** (au). Amm. *amm-m.* *ANT. *ars.* bell. calc. *carb-an. carb-v.* caus. *cic. clem.* con. dig. *dulc.* *GRAPH. *hep.* kal. kal-ch. *kreos. *lach.* led. *lyc. *merc.* mez. natr-m. n-vom. oleand. par. phosph. phos-ac. *rhus. sass. *sep.* *SIL. spig. stront. *sulf.* veratr. zinc.

— **nez** (autour du ou au). Bell. clem. par. rhus. sulf. tar.

— **paupières** (aux). °Bry. kreos. sulf.

— **tempes** (aux). °*Alum.* arg. bell. dulc. mur-ac. nitr-ac.

— **yeux** (autour des). *Ars.* calc. con. *hep.* ign. *merc.* oleand. petr. sil. spong. staph. *sulf.*

— Pour les différentes **espèces** d'éruption. *Voyez-les* dans l'ordre alphabétique de ce chapitre.

Érysipèle à la face. *Acon.* amm. arg-m. *aps. *ars.* baryt. *BELL. borax. *bry.* calc. *camph.* cant. *carb-an. cep. *cham.* clem. *CRO-

TAL. *euphorb.* *graph. *hep.* *LACH. lyc. *merc.* natr. phosph. *puls.* *RHUS. *rut.* samb. *sep. *sil.* stram. *sulf. *thui.*

Étourdissantes (Douleurs), à la face. *Mez.* *PLAT. *verb.* (*Comp.* **Torpeur.**)

Excoriation des **lèvres.** Ars. canth. caus. cham. cupr. graph. lyc. mez. natr-m.

— **commissures** des lèvres (des). Ant. caus. lyc. mez.

Excoriation (Douleur d'), à la **face.** Con. graph. puls.

— **commissures** des lèvres (aux). Sulf-ac.

— **lèvres** (aux). Ign. ipec. phos-ac. plat. sabad.

— **menton** (au). Ant. plat.

Exfoliation des **lèvres.** Alum. amm-m. berb. canth. cham. con. kal. mez. mosch. n-vom. plumb. puls. sep. sulf-ac. tart.

— de la **face.** Canth. phosph. puls. rhus.

Exostoses, à la face. *AUR. *sil.* *spig.*

— **mâchoire** (à la). Arg. *sil.*

Face bouffie. *ACON. amm. *arn.* *ARS. aur. bell. *BRY. calc. *CHAM. *CHIN. cin. cocc. colch. *crotal. *ferr.* *HYOS. *ipec.* *kal. lach. laur. led. lyc. merc. natr. *N-VOM. *OP. *PHOS. plumb. *puls.* *SAMB. sang. sep. *sil.* *spig.* *spong.* *sulf.* *tart.* veratr.

— — autour des yeux. *ARS. *ferr.* merc. *PHOS. puls. rhab. rut. sep.

— — entre les yeux. *Kal.*

— **bouffie,** au-dessous des yeux. *ARS. bry. cham. n-vom. oleand. *PHOSPH. puls.

— **cadavéreuse.** *Voy.* **Hippocratique.**

— **creuse.** *Voy.* **Hâve.**

— **décomposée,** défaite. *ARS. *bell. bism.* *CAMPH. *cant.* °*caus.* °*cham.* *CHIN. chinin. °*colch. graph.* °*hell.* iod. lach. lact. lyc. merc. oleand. *OP. *PHOS-AC. ran. *RHUS. sec. *SPIG. *STRAM. *VERATR.

— **expression** (sans), traits flasques, mous. Coloc. *op.*

— **fatiguée.** Aur.

— **hâve,** joues creuses. Arn. *ARS. bell. berb. canth. cham. *CHIN. dros. ferr. hydroc. ign. °*lach.* laur. lyc. mang. °*n-vom.* oleand. op. phos. phos-ac. plat. rhus. *SEC. °*sep.* squill. *STANN. staph. tart. °*veratr.*

— -- autour des **yeux,** yeux enfoncés. *Anac.* arn. *ARS. bell. *camph.* canth. *CHIN. *cic.* *coloc. *cupr. cycl. dros.* *FERR. ign. iod. kal. kal-bi. *lach. *lyc.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. *PHOS. *PHOS-AC. plat. puls. rhus. *SEC. sep. spong. stann. *STAPH. *sulf. *veratr.*

— **hippocratique,** cadavéreuse. *ARS. canth. *carb-v.* *CHIN. chi-

nin. cupr. lach. **n-vom.* *PHOSPH. *PHOS-AC. plumb. *sec. *VERATR.

Face :

— **luisante** comme par de la graisse. Agar. aur. bry. chin. *magn-c.* merc. *natr-m.* plumb. rhus. *selen.* stram.

— **pointu** (nez). *ARS. *CHIN. **n-vom.* **phos-ac.* °*rhus.* *STAPH. **veratr.*

Flasques (traits). Coloc. **op.*

Formication à la face. **Acon.* alum. ambr. cann. **colch.* grat. lach. lact. n-vom. **plat.* ran. rhus. sabad. sec.

— **favoris** (dans les), et au front. Ambr.

— **joues** (aux). Arn.

— **lèvres** (aux). Arn. ars. berb.

— **menton** (au). Veratr.

Fouillantes (douleurs à la face). Bov. euphorb.

— **mâchoires** (aux). Plat. mgs-arc.

— **os, pommettes** (aux). Magn. thui.

Frigidité de la face. Bism. canth. cham. cic. cin. dros. **hyos.* natr. petr. rut. sep. **veratr.*

— **joues** (aux). Cham. cin. cocc. dros. natr.

— **mains** (avec froid aux). Cic.

Froid (sensation de), à la face. **Lyc.* **n-vom.* phosph. *PLAT. **ransc.* spig.

— **menton** et de la bouche (autour du). Plat.

Furoncles. Alum. amm. carb-vg. **led.* mez. mur-ac. nitr-ac. sil.

— **joues** (aux). Alum. mez.

— **mâchoires** (sous les). Carb-veg.

— **menton** (au). Nitr-ac. sil.

— **oreille** (devant l'). Carb-v.

— **tempe** (à la). Mur-ac.

Gerçures, Crevasses, Rhagades, à la **face.** Sil.

— **commissures** des lèvres (aux). Merc. mez.

— **lèvres** (aux). Agar. alum. amm. *amm-m.* ant. *arn.* *ARS. baryt. **bry.* bov. calc. *caps.* carb-a. *CARB-V. cham. *CHIN. colch. con. *croc.* dros. graph. *IGN. kal. kal-h. lach. magn-m. *MERC. natr. *NATR-M. *NITR-AC. n-vom. par. phos. phos-ac. plat. puls. sabad. sel. **squill.* sulf. tab. tart. *VERATR. zinc.

Glandes sous-cutanées engorgées à la face. Bry. iod.

Glandes sous-maxillaires engorgées. Amm. amm-m. arn. *ARS. *BARYT. *BELL. bov. *CALC. **chin.* cic. clem. **cocc.* **con.* **dulc.* graph. iod. kal. **kreos.* led. **lyc.* *MERC. natr. **natr-m.* nitr-ac. *PETR. phos. phos-ac. plumb. puls. rhus. sep. **sil.* **spong.* stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac.* thui. veratr.

Gluantes (lèvres). Stram. zinc.

Gonflement de la face. Acon. amm. *ARN. *ARS. *aur. *BARYT. *BELL. borax. bovis. *bry. calc. canth. caps. carb-vg. cham. cic. *colch. *coloc. dulc. euphorb. graph. *hell. hep. hydroc. hyos. ipec. *kal. *LACH. laur. *LYC. magn. *MERC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. *op. *PHOSPH. puls. *RHUS. *samb. sec. *sep. spig. spong. stann. *STRAM. *SULF. veratr. m-arc.

— **bouche** (autour de la). Carb-an. n-vom.

— **commissures** des lèvres (des). Oleand.

— **front** (du). Rhus.

— **joue** (de la). Amm. *ARN. ars. aur. *BELL. bov. *bry. calc. canth. carb-veg. caus. *CHAM. chin. dig. euphorb. graph. *kal. kal-h. *lach. lyc. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. phosph. *PULS. rhus. *sep. *spig. spong. stann. staph. *SULF. *MGS-ARC.

— **lèvres** (des). Alum. arn. *ARS. asa. aur. aur-m. baryt. *BELL. *bovis. *bry. *CALC. canth. caps. carb-an. carb-v. chin. dig. *hell. *HEP. kal. kal-chl. lach. lyc. *MERC. merc-c. mez. natr. *NATR-M. phosph. puls. rhus. sep. *SIL. *staph. *SULF. mgs.

— — **inférieure.** Alum. bor. *LACH. lyc. mez. mur-ac. puls. sep.

— **lèvre supérieure.** *Arg. arg-n.* baryt. bell. *bovis.* calc. canth. kal. kal-bi. lyc. *merc. *natr.* *NATR-M. phosph. rhus. staph. *sulf.*

— **mâchoire** (de la). *Acon.* alum. caus. kal. *merc. *sil.* stann.

— **menton** (du). Caus.

— **nez** (autour du). N-vom.

— **pommettes** (des). Magn.

— **racine** du nez (de la). Bry.

— **semi-latéral.** *ARN. *BELL. *bry. canth. *CHAM. *MERC. *N-VOM. plumb. *puls. *sep. *spig. *MGS-ARC.

— **tempes** (aux). Cham.

— **yeux** (au-dessous des). *Ars.* bry. merc. n-vom. oleand. *phosph.

— — entre les yeux. *Kal.*

Gonflement (**sensation** de), à la face. Alum. arg. baryt. grat. n-mos puls. sulf-ac.

— **joues** (des). Acon. samb.

— **mâchoire** (à la). Daph.

Graisseuse (**face**). Agar. aur. bry. chin. *magn-c.* merc. *natr-m.* plumb. rhus. *selen.* stram.

— **lèvres.** Amm-m.

Granulation aux joues. Tab.

Grisâtre. *Voy.* **Couleur** grisâtre.

Hémiplégie. *Caus. *graph.*

Horripilation à la face. *Arn. puls.* rhod.

— **semi-latérale.** *Puls.*

Hippocratique (face). *Voy.* **Face** hippocratique.

Induration à la face. **Sil.*
— **lèvres** (aux). **Bell. *sil.*
Incisives (douleurs) à la face. **Bell.* rhus. staph.
Induration (sensation d') aux lèvres. Cycl.
Irrégularité des traits. Phos-ac.
Jaune (face). *Voy.* **Couleur** jaune.
Lancinations à la face. *°Alum.* amm. *°ars.* asar. *BELL. cham. **chin.* *COLOC. *con.* euphr. **graph.* guai. kal-ch. *°lyc.* mang. **merc.* nitr-ac. *N-VOM. **op. *phosph.* *PULS. **rhus.* °sil. spong. stann. **staph. °sulf. *veratr. *verb. *zinc.*
— **articulation** de la mâchoire (dans l'). Bell. hep. tab.
— **lèvres** (aux). Asa. bell. sabad.
— **mâchoire** (à la). Acon. berb. carb-a. mgs-arc.
— **mâchoire** inférieure (à la). Euphr. sabin. sil. thui.
— **menton** (au). Agar. euphr. lact.
— **os, pommettes** (aux). *°Alum.* berb. carb-vg. guai. **merc.* par. *°phos.* sabin. *°sil. *staph.* verb.
Lèvres malades. *ARS. *BARYT. bell. *BRY. *CALC. carb-vg. caus. graph. *HELL. *KAL. *KREOS. merc. mez. **natr.* natr-m. **par.* phos-ac. **rhus.* sabad. *SEP. sil. *STAPH. *SULF. thui. zinc.
Luisante (face). *Voy.* **Face** luisante.
Luxation facile de la mâchoire. Petr. staph.
— **matin** au lit (le). Petr.
Luxation (**douleurs** de) dans l'articulation maxillaire. Con. mgs-arc.
Maladif (teint). *Voy.* **Couleur.**
Meurtrissure (douleur de), à la face. Ruta.
— **os, pommettes** (aux). Con. sulf. sulf-ac. zinc.
Miliaire à la face. Cham. **euphr.* hep. lach. veratr.
Mortes (lèvres). **Calc.*
Nodosités à la face. **Bry.* led. oleand. puls. (*Comp.* **Tubérosités.**)
— **front** (au). Cic. con. led. oleand.
— **lèvres** (aux). Ars.
— **mâchoire** inférieure (à la). **Graph.*
— **rouges,** aux tempes. Thui.
Noirs (pores) à la **face.** **Dig. *dros. graph.* hep. **natr. *nitr-ac.* sabad. *sabin. *sulf.*
— **menton** et à la lèvre supérieure (au). **Sulf.*
Noirâtre (face). *Voy.* **Couleur** noirâtre.
Os de la face (**douleur** dans les). *Voy.* **Douleurs** dans les os.
— **gonflement** (des). *Voy.* **Exostoses.**
Ouvrir la bouche (difficulté d'). Caus. *colch.* merc. n-vom.
Pâleur de la face. *Voy.* **Couleur** pâle.

Palpitation des muscles. *Voy.* **Tressaillement.**
Paralysie de la face. *CAUS. *graph. *op.*
— de la **mâchoire** (mâchoire pendante). °*Ars.* °*dulc.* °*lach.* °*lyc.* °*op.*
Pesanteur de la face (sensation de). Alum.
Picotement à la face. Caus. hep. n-mos.
— **lèvres** (aux). Sabad.
— **yeux** (au-dessous des). Dros.
Pincement (douleur de). Veratr.
Plénitude à la face (sensation de). Sang.
Poils (chute des). **Graph.*
— **favoris** (des). Agar. ambr. **calc.* *GRAPH. natr. *NATR-M. nitr-ac. plumb. sil.
— **moustaches** (des). Baryt. **kal.* plumb. selen.
— **sourcils** (des). Agar. **bell.* caus. hell. *KAL. par. plumb. selen.
Pointu (visage). *Voy.* **Face** pointue.
Pores noirs. *Voy.* **Noirs.**
Pressives (douleurs) à la face. **Bell.* **bry.* °*mez.* par. **puls.* **rhus.* **spig.* stann. **staph.* tar. **verb.*
— **mâchoire** (dans la). Berb. mgs-arc.
— — inférieure. Cupr. spig.
— **menton** (au). Asa.
— **orbites** (dans les). Stann.
— **pommettes** (dans les). Anac. *arg.* bell. berb. *bis-caps.* **colch.* hyos kal-ch. *merc.* °*mez.* °*oleand.* **plat.* sabin. samb. **spig.* stann. **staph.* sulf. tart. teuc. **verb.* viol-od.
Prosopalgie. Voy. *Sect* 1.
Prurit à la face. Agn. °*alum.* ambr. aur-s. bell. *CALC. cann. °*chel.* *CON. lach. *LYC. *NATR-M. n-vom. rut. stront.
— **bouche** (autour de la). Anac.
— **favoris** (dans les). Ambr. **calc.* sil.
— **front** (au). Alum. ambr. caps. led. natr-m.
— **joues** (aux). Agar. agn. ang. b[illegible]t. spong.
— **lèvres** (aux). Aur-m. sabad.
— **pommettes** et au nez (aux). Bell.
Pulsation, Battement à la face. *Voy.* **Battement.**
Pustules, Boutons purulents à la face. Arn. bell. berb. calc-ph. carb-vg. clem. kreos. **merc.* **nitr-ac.* n-jugl. *n-vom.* par. sass. tarax. veratr.
— **commissures** des lèvres (aux). Tarax.
— **joues** (aux). Bell. kreos.
— **lèvres** (aux). Berb. carb-v. merc. n-vom.
— **menton** (au). Clem. kreos. merc. n-vom. par. sass.
— **nez** (au). Bell.
— **nez** (autour du). Par. tarax.

Raccourcissement de la mâchoire. Alum.
— (**sensation** de). Bell.
— **articulation** maxillaire (de l'). Daph. natr. sass. ther.
— — matin au lit (le). Ther.
— **joues** (des), en remuant les muscles. Euphr.
— **lèvres** (des). Euphr.
— **muscle** masticateur (du). Sass.
Racornies, ridées (lèvres). Amm-m.
Rampait (sensation comme si un insecte) sur la joue. Agn.
Râpeuse (face). *Voy.* **Rugosité.**
Renversement de la lèvre. **Bell.* merc.
Relâchement des muscles faciaux et des lèvres. **Op.*
Réseau veineux, bleu rougeâtre, au menton. *Plat.*
Rhagades dans les lèvres. Agar. *ant. arn.* **ars.* *BRY. caps. *CARB-VEG. **chin.* croc. *IGN. lach. *MERC. *NATR-M. nic. **nitr-ac. n-vom.* phos-ac. *plat. **squill.* *VERATR. (*Comp.* **Gerçures.**)
— **commissures** des lèvres (aux). Ant.
Rides à la **face.** *CALC. bell. *LYC. rhab. **sep.* stram.
— au front. Amm. bry. *cham.* graph. **hell.* *LYC. n-vom. *rhab. rhus.* **sep.* **stram.* viol-od.
Roideur de la face (sensation de). Sang.
— des lèvres. **Euphr.*
Rongement à la face. Agn. amb. gran. rut.
— **favoris** et le front (dans les). Amb.
— **mâchoire** inférieure (dans la). Fluor-ac.
— **menton** et aux lèvres (au). Plat.
— **os** de la face (dans les). Arg. samb.
Rouge (face). *Voy.* **Couleur** rouge.
Rouges (taches). *Voy.* **Taches** rouges.
Rugosité, âpreté de la face, peau râpeuse. Alum. anac. ars. **graph.* rhus. sep. **sulf.*
— **front** (au). Alum. sass.
— **bouche** (autour de la). Anac. ars. **ign.* ipec.
— **lèvres** (aux). **Merc.* sulf. tabac.
— **rouge.** Sep. sulf.
Rugosité (**sensation** de), aux lèvres. Magn-m.
Saignement des lèvres. Ars. bry. carb-an. **ign. merc.*
Sale (teint). *Voy.* **Couleur** sale.
Sécheresse des lèvres. **Acon.* alum. amm. amm-m. ang. ant. arn. **ars.* baryt. *BELL. berb. *BRY. *CHIN. *con.* **dig.* dros. gran. hyos. **ign.* kal-h. kreos. lach. mang. *MERC. merc-per. natr-m. **n-vom.* oleand. *PHOSPH. plat. rhod. *RHUS. **sep.* stram. *SULF. tab. tart. *VERATR. zinc.
Secousses dans les mâchoires. *Cham.* mags-arc.

Semi-latérales (douleurs). *Voy.* **Douleurs** semi-latérales.
Sensibilité de la peau à la face. Puls.
Serrement des mâchoires. *Voy.* **Crampe.**
Serrement (douleur de). **Coloc.* mang. **plat.* **puls.*
Sueur à la **face.** Alum. bell. borax. carb-an. **carb-veg.* chin. cocc. coff. dros. dulc. *ign.* laur. lyc. magn-c. *merc. n-vom.* plat. plumb. *puls. rhus.* ruta. samb. sep. sil. *spong.* sulf. valer. *veratr.*
— **bouche** et du nez (autour de la). Rhab.
— **froide.** Rhab. n-vom. rhus. *veratr.*
— **joue** sur laquelle on est couché (à la). Acon.
— **lèvre** supérieure (à la). *Acon.* kal-bi. n-vom. rhab.
— **semi-latérale.** *Puls.*
Taches blanches aux joues. Sil.
— **bleues,** à la face. **Fer.*
— **épaisses,** à la face. Carb-an.
— **hépatiques,** à la lèvre supérieure. Sul.
— **jaunes,** à la face. Amb. **colch.* **fer.* **natr.* *SEP.
— — lèvre supérieure et au front (à la). **Natr.*
— — aux joues et au nez. **Sep.*
— **rouges,** à la face. Alum. amb. bell. bry. carb-an. *ferr. ferr-m.* lyc. merc. op. poth. rhus-v. **samb.* sil. *SULF. tabac. m-arc.
— — front (au). Sass.
— — joues pâles (sur les). Ferr-m.
— **rousseur** (de). *Voy.* **Éphélides.**
— **rudes,** au front. Sass.
— **sales,** décolorées. Sec.
Tachetée (peau), à la face. Alum. ambr. amm. *ARS. bell. **calc. carb-an.* **colch.* croc. *FERR. kreos. laur. *lyc.* merc. *natr.* phosph. *RHUS. rut. *SABAD. **samb.* *SIL. *SULF. veratr.
Tannée à la face. *Bell.* **carb-veg.* **hep.* **lach.*
Tension de la peau et des muscles du visage. Alum. *BARYT. grat. hep. kal-bi. lach. lyc. magn. merc. mosch. nitr. n-vom. *PHOSPH. **phos-ac.* puls. rhab. *RHUS. samb. **viol-od.* *VIOL-TRIC.
— **bouche** et du nez (autour de la). N-vom.
— **front** (au). *Viol-tric.*
— **menton** (au). Verb.
— **semi-latérale.** *Phosph.*
— **yeux** (au-dessous des). N-vom. viol-od.
Tensives (douleurs) à la face. Amm. asa. *aur.* **baryt.* **caus.* **coloc.* **hep. kal-ch.* lach. magn-m. *ol-an.* par. **phosph.* **plat.* **rhus.* **veratr.* **verb.*
— **articulation** maxillaire (dans l'). Amm-m. bell. daph. merc. sass. *verb.*
— **lèvres** (aux). Sep. spig.

Gencives (douleurs) :
— **mâchoires** (dans les). *Aur.* caus.
— — (sous les mâchoires). Caus.
— **muscles** masticateurs (dans les). Sass. *verb.*
— **os** (dans les). **Caus. chel. kal-ch. *plat. °verb.*
Térébrante (douleur), à la face. Bell. **chin.* euphorb. magn. **mez.* **op.* **plat.* thui.
Térébrante (douleur) :
— **mâchoire** inférieure (dans la). Bov. sabad.
Terreux (teint). *Voy.* **Couleur** terreuse.
Tirés en large (sensation comme si les muscles masticateurs étaient). Colch.
Toile d'araignée sur la face (sensation d'une). Baryt. Borax. brom. graph. ran-sc.
Torpeur (sensation de). Asa. **caps.* **mez.* **n-vom.* **oleand.* *PLAT. samb.
— **bouche** (autour de la). Plat.
— **lèvres** (aux). Ambr. cycl.
— **menton** (au). Asa. plat.
— **os, pommettes** (aux). Asa. **caps.* **mez.* **oleand.* *PLAT.
Tournoiement dans la mâchoire inférieure. Ran.
Trace jaune sur les joues et le nez. **Sep.*
Traction (douleur de), à la face. °*Ars.* bar-m. cham. **chin.* colch. °*hep.* **kal.* kreos. magn-m. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. ran-sc. sep. °*sil. veratr.*
— **mâchoire** (dans la). Aur. cham. mez. phos-ac.
— — inférieure. Agar. lact. puls. sil.
— **menton** (au). Agar. caus.
— **orbites** (dans les). Stann.
— **os, pommettes** (dans les). Alum. bell. carb-v. chel. colch. dig. graph. kal-ch. phos. stann. sulf. tart. valer. viol-od.
Tremblement des lèvres. Lach. ran-sc. stram. sulf.
— **muscles** faciaux (des). Ambr. op.
Tressaillantes (douleurs), Tiraillements successifs à la face. Colch. **n-vom.* **op. phosph.* **spig.* **verb.* **zinc.*
— **mâchoires** (aux). Acon. mgs. mgs-arc.
— **os des pommettes** (aux). Cin. colch. mang. **spig.* stront.
Tressaillement, Palpitation des muscles faciaux. Ambr. arn. bell. cann. ign. iod. ipec. lach. lyc. merc. mez. n-vom. op. phos. puls. ran-sc. sel. tart. veratr. zinc.
— **yeux** (au-dessus des). Mez.
— **commissures** des lèvres (des). Bor. ign. oleand. op. rhab.
— **lèvres** (des). Carb-v. cham. *ipec.* sulf. *thui.*
Tubérosités à la face. **Alum. *magn-c.*

Ulcération (douleur d'). *Acon.
Ulcération à la face. Ars. con. iod.
— **bouche** (autour de la). Natr.
— **commissures** des lèvres (aux). *Amm-m. *bell. bov. *calc. carb-v. *caus. *graph. hep. *ign. *kreos. mang. *merc. *natr-m. *nitr-ac. n-vom. petr. *phosph. rhod. *sep. *sil. veratr. zinc.
— **lèvres** (aux). Amm-m. *ARS. *aur. *aur-m. mur. *BELL. caps. cham. chin. cic. con. graph. hep. *kal. lyc. merc. mez. natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *sep. *SIL. *staph. *SULF. zinc. (*Comp.* **Croûtes** et **Excoriation.**)
— **menton** (au). Merc. natr-m.
— **brûlante** et lancinante. N-vom.
Ulcères aux lèvres. *ARS. *BELL. *bovis. *clem. *con. merc. n-vom. *sep.* *SIL. *SULF.
Vaisseaux (gonflement des), à la face. Op.
Veineux (réseau), au menton. *Plat.*
Veines rouges sur les joues. Lach.
Verdâtre (face). *Voy.* **Couleur** verdâtre.
Verrues à la face. *Caus. *dulc. *kal. *sep.*
Vésicules à la face. Ant. clem. cist. *euphorb.* graph. hep. lach. rhus. sulf. val. (*Comp.* **Boutons.**)
— **commissures** des lèvres (aux). Seneg.
— **front** (au). Sep.
— **lèvres** (aux). Carb-an. clem. con. hell. hep. magn-m. merc. plat. rhod.
— **lèvre** supérieure (à la). Seneg. valer.
— **menton** (au). Hep. sass.
— **nez** (au). Clem.
Vésicules sanguinolentes à la lèvre supérieure. Natr-m.
Violentes douleurs. Bell. *BISM. *coloc.*

CHAPITRE XI.

AFFECTIONS DES DENTS ET DES GENCIVES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS aux gencives. — *Voy.* **Gencives.**
CARIE des dents. — Les principaux médicaments pour arrêter la disposition à cette maladie, sont : *Baryt. calc. euphorb. mez. sep. staph. sulf.*

Pour les **douleurs** dans les dents cariées, on trouvera le plus souvent convenables : 1) *Ant. cham.*; — ou bien : 2) *Mgs-arc. mez. sep. staph.*; — ou encore : 3) *Acon. bell. borax. chin. merc. natr. n-vom. puls.*; — ou même : 4) *Baryt. bry. calc. coff. hyos. kreos. lach. lyc. magn-c. phosph. phos-ac. plat. plumb. rhus. sabin. sil. sulf.*

☞ *Voy.* aussi : **Odontalgie.**

DENTITION (souffrances par suite de la). Voy. *Chap.* XX, *Sect.* 5.

FISTULE aux Gencives. *Voy.* Affections des **Gencives.**

GENCIVES (affections des). — § 1. Les meilleurs médicaments contre les maladies des gencives, sont, en général : 1) *Amm. amm-m. bell. borax. carb-v. chin. hep. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Ars. baryt. bism. bry. calc. caps. carb-an. caus. dulc. graph. kal. kreos. phosph. puls. rut. sep. sulf-ac. thui.*

§ 2. Quant aux affections **Particulières,** le **Gonflement** et l'**Inflammation** des gencives réclament souvent de préférence : 1) *Bell. calc. caus. cham. chin. cist. graph. hep. merc. n-vom. phos-ac. sep. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Amm. amm-m. baryt. borax. natr-m. nitr-ac. phosph. sil.*

Pour le **Saignement** facile des gencives, ce sont surtout : *Ars. calc. carb-v. cist. merc. natr-m. *nitr-ac. phos. phos-ac. sil. staph. sulf-ac.*

Pour l'**Ulcération** des gencives, principalement : *Als. alum. calc. carb-veg. kal. lyc. merc. millef. natr-m.*

Pour les **Fistules** et les **Abcès** aux gencives, surtout : 1) *Calc. sil. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Caus. lyc.? natr-m.? petr.?* ou même *canth.?*

Pour les **Excroissances** : *Staph. thui.*

Pour les affections **Scorbutiques** : 1) *Caps. carb-v. merc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf.*, — ou encore : 2) *Amm. amm-m. ars. bry. caus. dulc. gran.? kal-ch. kreos. mur-ac. sep.*

§ 3. Les affections des gencives causées par l'**abus du Mercure,** demandent principalement : *Carb-v. chin.*, — ou bien : *Hep. nitr-ac. staph.*, etc.

Celles qui surviennent par l'**abus du Sel de cuisine** : *Carb-v.* ou *nitr-sp.*

Chez les personnes menant une **vie Sédentaire,** si ces personnes sont **phlegmatiques et replètes** : *Caps.*; mais si elles sont **maigres** et d'un tempérament vif : *N-vom.*

☞ *Voy.* aussi : **Stomacace,** et *comp.* Sect. 3, **Gencives.**

ODONTALGIE, ou Maux de dents. — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces d'**Odontalgie,** sont d'abord : *Bell. cham. merc. n-vom. puls. sulf.*

Puis viennent : *Bry. calc. chin. hyos. ign. mez. rhus. spig. staph. mgs-arc.*

Ou bien : *Acon. ant. arn. carb-veg. coff. hep. sep. sil. veratr.*

Ou même encore : *Baryt. caus. cycl. dulc. euphorb. magn-c. nitr-ac. phos-ac. plat. sabin. benz-ac. millef.*

§ 2. Les douleurs dans les *dents* **Cariées** exigent dans la plupart des cas : 1) *Ant.*, — ou bien : 2) *Mgs-arc. merc. sep. staph.*, — ou encore : 3) *Acon. bell. borax. chin. merc. natr. n-vom. puls.*, ou même : 4) *Baryt. bry. calc. cham. coff. hyos. kreos. lach. lyc. magn-c. phosph. phos-ac. plat. plumb. rhus. sabin. sil. sulf.*

§ 3. Pour les douleurs qui occupent **Plusieurs dents à la fois,** ou toute une partie de la mâchoire, on trouvera le plus souvent convenables : *Cham. merc. rhus. staph.*, — ou si les douleurs n'occupent qu'**Un côté** seulement : 1) *Cham. merc. puls. rhus.*; — 2) *Calc. chin. ign. mez. phos-ac. plat. spig. sulf.*

Les douleurs qui occupent en même temps les **os de la Face** demandent de préférence : *Clem. magn-c. merc. n-vom. rhus spig. sulf.*; — celles qui se propagent jusqu'aux **Yeux** : *Calc. cham. puls. spig.*; — jusqu'aux **Oreilles** : *Ars. bell. cham. clem. kreos. merc. puls. sep. sulf.*; — jusque dans la **Tête** : *Ant. ars. bell. cham. hyos. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, etc. (Voy. aussi *Sect.* 5.)

Pour les Odontalgies avec **Fluxion sur la joue,** ce sont principalement : 1) *Arn. cham. lyc. mgs-ars. merc. n-vom. puls. sep. staph.*, — ou encore : 2) *Ars. aur. bell. bry. carb-v. caust. sulf.*; — avec **Gonflement des gencives** : *Acon. bell. cham. chin. hep. hyos. merc. n-vom. phos-ac. rhus. sep. staph. sulf.*; — avec **Engorgement des glandes** sous-maxillaires : *Carb-v. cham. merc. n-vom. sep. staph.*, etc.

§ 4. Les Odontalgies **Congestives** demandent de préférence : 1) *Acon. bell. calc. cham. chin. hyos. mez. puls. sep.*, ou encore : 2) *Aur. phos. plat. sulf.*

Pour les Odontalgies **Rhumatismales** et **Arthritiques,** ce sont principalement : 1) *Acon. bell. caus. cham. chin. merc. n-vom. puls. staph. sulf.*, ou encore : 2) *Arn. bry. cycl. hep. lyc. magn. phos. rhus. sabin. veratr. mgs-arc.*

Pour les Odontalgies **Nerveuses,** surtout : 1) *Acon. bell. cham. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig. mgs-arc.*, — ou encore : 2) *Ars. magn. mez. sulf. veratr.*, etc.

§ 5. En outre, si c'est l'abus du **Café** qui a occasionné les maux de dents, on réussira le plus souvent par : *Cham. ign.* ou *n-vom.*, mais en cas de besoin, on pourra encore consulter : *Bell. carb-v. merc.*, ou encore : *Cocc. coff. puls. rhus.*

Les Odontalgies causées par l'abus du **Tabac** demandent de préférence : *Bry. chin. spig.*, ou bien encore : *Cham. merc. sassap.*

Pour celles que l'Abus du **Mercure** a produites, ce sont principalement : *Carb-vg. nitr-ac.*, ou encore : *Bell. chin. hep. puls. staph. sulf.*

Pour celles par suite d'un **Refroidissement**, on trouvera dans la plupart des cas un remède parmi : 1) *Acon. bell. cham. coff. dulc. ign. merc. n-vom. puls.*, ou encore parmi : 2) *Baryt. calc. chin. hyos. n-mos. phos. rhus. sulf. mgs-arc.*; — pour celles causées par un air **Froid** et **Humide**, ce sont surtout : *N-mos. puls.*, ou même encore : *Bell. calc. hyos. merc. sil. staph. sulf.*; — Et si même l'**Eau que l'on boit** les cause : 1) *Bry. carb-veg. merc. staph. sulf.*; — 2) *Calc. cham. mosch. n-vom. puls. sil.*

§ 6. Les Odontalgies chez les personnes **Sensibles** et **nerveuses** se manifestent souvent de manière qu'on trouvera surtout indiqués : *Acon. bell. coff. hyos. ign. n-vom. plat. spig.*

Celles des **Femmes** demandent dans la plupart des cas : *Acon. bell. calc. cham. chin. coff. hyos. ign. plat. puls. sabin. sep. spig.* — Chez les **Jeunes filles** pléthoriques : *Acon. bell. calc.*, etc. — A l'époque des **Règles** : *Amm. baryt. calc. carb-v. cham. graph. lach. magn-c. natr-m. nitr-ac. phosph. sep.* — Pendant la **Grossesse** : 1) *Bell. calc. magn-m. n-mos. n-vom. puls. sep. staph.*, — ou encore : *Alum. hyos. rhus.*; — pendant l'**Allaitement** : *Chin.*; — Chez les femmes **Hystériques** : *Ign. sep.*

Enfin, pour les Odontalgies chez les **Enfants**, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Acon. bell. calc. cham. coff. ign. merc. sulf,*

§ 7. Quant aux indications fournies par l'**Ensemble des Symptômes**, on pourra consulter d'abord :

Belladona, quand il y a : Grande angoisse et inquiétude qui chassent çà et là; ou grande tristesse, avec disposition aux pleurs, douleurs aux gencives et aux dents, comme si tout était ulcéré; *douleurs tractives*, déchirantes, incisives ou lancinantes dans les dents, la face et les oreilles, *aggravées le soir après s'être couché*, et *surtout la nuit*; térébration dans les dents cariées, comme par *congestion de sang, avec écoulement de sang en les suçant*; gonflement douloureux des gencives avec chaleur, prurit, vésicules et brûlement; gonflement de la joue; *salivation*, ou bien *bouche et gorge sèches, avec grande soif*; renouvellement des douleurs par un travail intellectuel, ou après avoir mangé; *aggravation au grand air* et *par le contact des aliments* (en mâchant, en mangeant, etc.); *face chaude et rouge, pulsations dans la tête* ou dans

les joues; brûlement et rougeur des yeux. (Après *Bell.* conviennent quelquefois : *Merc. hep.*, ou : *Cham. puls.*)

Chamomilla : Grande irascibilité et disposition aux pleurs, pendant les douleurs; *douleurs violentes*, tractives, tressaillantes, ou pulsatives et lancinantes; *douleurs qui paraissent insupportables, surtout la nuit, à la chaleur du lit, avec exaspération, gonflement chaud* et rougeur de la joue; gonflement luisant des gencives et engorgement des glandes sous-maxillaires; douleurs qui occupent tout un côté des mâchoires, sans que le malade puisse préciser la dent qui est affectée de préférence; ou fouillement et rongement *dans une dent cariée, avec vacillement de cette dent; douleurs semi-latérales*, lancinantes ou pulsatives, *dans tout le côté affecté de la tête, dans l'oreille et à la face; aggravation ou renouvellement des douleurs après avoir bu ou mangé chaud* ou froid, *et surtout après avoir pris du café;* douleurs avec *chaleur et rougeur, surtout de l'une des joues;* sueur chaude, même dans les cheveux; grande agitation et jactation, ou *grande faiblesse au point de s'évanouir*, etc.

Mercurius, contre *Douleurs déchirantes, lancinantes, dans les dents cariées, ou dans les racines des dents, occupant tout le côté affecté de la tête et de la face,* jusqu'aux oreilles; avec gonflement douloureux de la joue ou des glandes sous-maxillaires et *salivation*, apparition ou *aggravation des douleurs* le soir ou *la nuit, à la chaleur du lit, où elles sont insupportables;* renouvellement par l'air frais et humide; ainsi qu'en mangeant, ou *après avoir bu ou mangé chaud ou froid;* dents agacées, avec vacillement, sensation comme si elles étaient trop longues; gencives gonflées, blanchâtres, ulcérées et décolorées, avec saignement facile, prurit, brûlement et douleur d'excoriation au toucher, *sueurs nocturnes*, vertiges, douleurs rhumatismales dans les membres; humeur acariâtre, contrariante, ou grande disposition aux pleurs; frissonnement avec rougeur des joues, etc. (Convient souvent avant ou après *bell.* ou *dulc.*, ou avant *hep.* ou *carb-v.*)

Nux vomica, surtout chez les personnes d'un *tempérament vif, colérique,* avec *teint fortement coloré;* chez les personnes faisant usage *du café, des boissons spiritueuses,* ou qui mènent une *vie sédentaire* et *renfermée; douleurs d'excoriation* ou *tiraillements tressaillants,* avec élancements dans les dents et les mâchoires, ou seulement *dans les dents cariées;* douleurs qui répondent jusque dans la tête, les oreilles et les pommettes; avec engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires; *gencives gonflées et douloureuses, avec pulsation comme dans un abcès;* taches rouges et chaudes aux joues et au cou, aggravation ou bien *après le dîner, pendant la promenade au grand air,* en lisant, en méditant, ou

pendant un travail intellectuel quelconque; ou bien à la chaleur de la chambre, avec amélioration au grand air ; humeur plaintive et exaspération, ou humeur querelleuse, irascible et acariâtre.

Pulsatilla, surtout chez les personnes d'un caractère doux, tranquille et timide, avec disposition aux pleurs ; contre des *maux de dents avec otalgie* et *céphalalgie semi-latérales;* douleurs déchirantes, tractives, lancinantes ou tressaillantes, comme si le nerf était tendu et relâché tout d'un coup; ou douleurs pulsatives, fouillantes ou rongeantes, *avec picotement dans les gencives;* douleurs *qui se propagent jusqu'à la face, à la tête, à l'œil et à l'oreille du côté affecté,* avec *pâleur de la face,* chaleur dans la tête, *frissons au corps* et *dyspnée;* aggravation ou apparition des douleurs *le soir,* ou la nuit, *après minuit,* ainsi qu'*à la chaleur du lit* ou à celle de la chambre, et même en buvant ou en mangeant quelque chose de chaud, *en étant assis* et par le contact du cure-dents; *soulagement par l'eau froide* (qui, cependant, quelquefois aggrave aussi) et *par l'air frais.*

§ 8. Après ces médicaments polychrestres contre les maux de dents, on pourra consulter de préférence.

Bryonia, surtout chez les personnes d'un tempérament vif et colérique, ou irascibles et entêtées; douleurs dans les dents cariées, et plus encore dans les autres; douleurs tressaillantes et tiraillantes, avec *vacillement des dents, et sensation comme si elles étaient trop longues,* surtout en mangeant ou après avoir mangé; élancements dans les oreilles; *douleurs avec besoin de se coucher,* s'aggravant la nuit ou en prenant quelque chose de chaud dans la bouche, ainsi qu'en étant couché sur la joue du côté sain, avec soulagement en se couchant sur le côté affecté; douleurs d'excoriation aux gencives.

Calcarea ne convient guère que contre les maux de dents *avec congestion à la tête,* surtout la nuit, et quand il y a : *douleurs pulsatives,* lancinantes, térébrantes, ou sensation d'excoriation; rongement et fouillement, soit dans les dents cariées, soit dans les autres; gonflement, sensibilité douloureuse et saignement facile des gencives, avec élancements et pulsations; aggravation ou renouvellement des maux de dents *par un courant d'air ou l'air froid,* ainsi qu'en *buvant chaud ou froid,* ou même par le bruit, le moindre refroidissement, et à l'époque des règles.

China, surtout après des pertes débilitantes, pendant l'allaitement, etc.; ou si, chez les personnes ordinairement gaies, les douleurs provoquent la mauvaise humeur et un caractère irascible; ou bien quand il y a : Douleurs sourdes, pénibles, dans les dents cariées : ou douleurs pulsatives, tractives et tressaillantes; apparition ou aggravation des douleurs après le repas ou *la nuit,* ainsi

que *par le plus léger contact;* renouvellement par le **grand air** ou un courant d'air; soulagement par la pression et en **serrant** les dents; gonflement des gencives; bouche sèche avec soif; **congestion** de sang à la tête, avec gonflement des veines au front et **aux mains**; sommeil de nuit agité.

Hyoscyamus, quand il y a : *Douleurs violentes, déchirantes* et *pulsatives,* se faisant ressentir depuis la joue jusque **dans** le front; gonflement des gencives avec douleurs déchirantes, et avec bourdonnement dans la dent, qui semble vaciller; *apparition des douleurs à l'air froid,* ou bien le matin; *congestion de sang à la tête, avec rougeur et chaleur de la face;* spasmes dans la gorge, ou tressaillements convulsifs des doigts, des mains ou des bras; surexcitation nerveuse; yeux rouges et brillants.

Ignatia, dans bien des cas où *n-vom.* ou *puls.* seraient indiqués, mais chez les personnes d'un tempérament sensible, d'un caractère doux, paisible et tendre, ou tantôt gai, tantôt disposé aux pleurs, surtout chez les personnes portées à s'abandonner au chagrin; ou si les dents sont comme brisées, qu'elles semblent vaciller, et que les douleurs se fassent surtout ressortir vers la fin du repas, s'aggravant encore davantage après; ou bien si (comme les douleurs d'*ign.* en général) elles s'aggravent après avoir pris du café, par la fumée du tabac, le soir après s'être couché, ou le matin au réveil. (Comp. : *Cham. n-vom. puls.*)

Mezereum, si les douleurs occupent de préférence *les dents cariées, avec élancements tractifs,* brûlants ou térébrants, *jusque dans les os de la face et des tempes;* sensation comme si les dents étaient agacées ou trop longues; aggravation des douleurs par le contact, le mouvement, ou bien le soir, *avec frissons, bouillonnement de sang,* et congestion à la tête; sensation de torpeur et douleurs tractives au côté affecté de la tête; constipation, anorexie ou mauvaise humeur.

Rhus, principalement chez les personnes d'un caractère tranquille, disposées à la mélancolie et à la tristesse, ou bien à la peur et aux angoisses; *douleurs déchirantes, tressaillantes et lancinantes,* ou bien creusement et *fourmillement,* ou douleurs d'excoriation dans les dents; aggravation ou apparition des douleurs au grand air, ou *la nuit,* époque à laquelle elles sont insupportables; *soulagement par l'application de la chaleur extérieure;* gencives douloureuses, brûlantes; vacillement des dents et exhalaison fétide par les dents cariées. (Comp. *Bell.* et *bry.*)

Spigelia, contre : Douleurs pressives, écartantes, ou *déchirements tressaillants, pulsatifs,* surtout dans les dents cariées; apparition des *douleurs immédiatement après le repas,* ou *la nuit,* forçant à quitter le lit; aggravation *par l'eau froide* ou le contact

du grand air; surtout si, en même temps, il y a : Douleurs brûlantes, déchirantes et tressaillantes dans les pommettes; face bouffie, avec teint jaunâtre autour des yeux; douleurs dans les yeux, besoin d'uriner fréquent, battement de cœur, frissonnement et agitation.

Staphys., si les dents se noircissent, se carient et s'ébrèchent, avec *gencives pâles, blanches, ulcérées* ou *gonflées et douloureuses*, avec saignement facile, nodosités et excroissances : gonflement de la joue et des glandes sous-maxillaires; *douleurs déchirantes, tractives* et pressives dans les gencives, les *dents cariées* et les racines des dents saines; apparition ou aggravation des douleurs en mâchant, ou *immédiatement après avoir bu froid ou mangé*, ainsi que par le *contact de l'air froid*, ou bien *le matin* ou la nuit.

Sulfur, contre : *Douleurs déchirantes, tressaillantes* et *pulsatives*, soit *dans les dents cariées*, soit dans les autres; douleurs qui répondent jusque dans les oreilles et la tête, avec gonflement de la joue, *congestion de sang à la tête* et *céphalalgie pulsative;* rougeur inflammatoire des yeux et du nez; *élancements dans les oreilles;* constipation avec besoin fréquent, mais inutile, d'aller à la selle, maux de reins; inquiétudes dans les membres; envie de dormir le jour et frissons; aggravation ou apparition des douleurs *le soir*, ou *la nuit, à la chaleur du lit*, ou en s'exposant soit *au grand air*, soit à un courant d'air, ainsi que par l'*eau froide*, en mangeant et en mâchant; vacillement, allongement et agacement des dents, saignement facile des dents et des gencives, qui sont décollées et *gonflées, avec douleurs pulsatives.* (Convient surtout après *coff.* ou *acon.*)

Maladies arctic., contre : *Douleurs d'arrachement* dans les *dents cariées*, ou *secousses douloureuses qui traversent le périoste de la mâchoire*, avec douleurs tractives, pressives, déchirantes, fouillantes, brûlantes, ou lancinantes; *gencives gonflées et douloureuses au toucher*, ou comme engourdies après la cessation des douleurs; aggravation des douleurs *après avoir mangé* et *à la chaleur;* soulagement au grand air et en marchant; *gonflement rouge et chaud des joues;* frissons au corps; *surexcitation nerveuse, tremblement et inquiétude dans les membres.*

§ 9. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Aconitum, surtout quand les douleurs sont difficiles à décrire, apparition des maux de dents *la nuit*, ou *le matin, au réveil*, ou que le malade est hors de lui, et surtout si *coff.* n'a pas suffi contre cet état; ou bien s'il y a : Secousses lancinantes ou *douleurs pulsatives*, avec congestion de sang à la tête, chaleur de la face, rougeur de la joue et grande agitation.

Antimonium, dans la plupart des cas de *douleurs dans les dents cariées,* avec tiraillements successifs et rongements jusque dans la tête, surtout *le soir, au lit;* aggravation après avoir mangé, ainsi que par l'eau froide; soulagement au grand air; gencives saignantes et se décollant facilement.

Arnica, surtout contre les douleurs et autres souffrances après une opération quelconque aux dents; ou bien s'il y a *douleur de luxation* aux dents, ou tiraillement en mangeant; ou encore, *si la joue est gonflée, rouge et dure,* avec *pulsation* ou avec fourmillement aux gencives.

Arsenicum, si les dents s'allongent, avec vacillement douloureux; douleurs tractives, tressaillantes dans les dents et les gencives, se propageant jusqu'à la joue, à l'oreille et à la tempe; *douleurs insupportables qui portent à une exaspération furieuse;* apparition des douleurs *la nuit,* avec *aggravation, en étant couché sur le côté malade; soulagement par la chaleur du feu.*

Carbo vegét., souvent, si *ars.* ou *merc.* paraissent indiqués, sans cependant suffire, et surtout si les gencives se décollent et saignent avec ulcération, vacillement des dents et sensibilité douloureuse au toucher, surtout après le repas; douleurs tractives, déchirantes ou pulsatives dans les dents, provoquées par le contact des choses chaudes, froides ou trop salées.

Coffea, contre les douleurs les plus violentes, et si le malade est entièrement hors de lui, avec pleurs, tremblement, grande angoisse, jactation et agitation; *douleurs difficiles à décrire,* ou bien déchirement et douleurs tressaillantes, se manifestant surtout la nuit ou après le repas. (Si *coff.* ne suffisait pas, ce seraient : *Acon.* ou *hyos. sulf. veratr.* qu'il faudrait préférer.)

Hepar, souvent après *merc.* ou *bell.*, surtout s'il y a gonflement douloureux ou même érysipélateux de la joue, ou douleurs tressaillantes et tractives dans les dents, s'aggravant en serrant les dents, en mangeant, dans un appartement chaud, ou bien *la nuit,* comme la plupart des douleurs de *hepar.*

Sepia, contre : *Douleurs pulsatives* et *lancinantes,* chez les personnes ayant le teint jaunâtre; douleurs qui s'étendent jusque dans les oreilles et le bras jusqu'aux doigts, où elles deviennent formicantes; et surtout si, en même temps, il y a souffrances asthmatiques, *gonflement de la joue,* toux et engorgement des glandes sous-maxillaires.

Silicea, contre : Douleurs lancinantes, avec *gonflement de l'os ou du périoste de la mâchoire;* douleurs qui siégent plutôt dans la mâchoire que dans les dents; chaleur nocturne qui empêche le sommeil; peau disposée aux ulcérations; *aggravation des douleurs la nuit,* ou par le contact des choses chaudes ou froides.

Veratrum, si les douleurs se manifestent avec gonflement de la face, sueur froide au front, nausées jusqu'à faire vomir des matières bilieuses, courbature des membres, chute des forces jusqu'à la défaillance, frigidité de tout le corps, avec chaleur interne et soif inextinguible d'eau froide; douleurs pulsatives ou pression et sensation de pesanteur dans les dents.

§ 10. Enfin, si parmi tous les médicaments précédents on n'en trouvait aucun qui suffît aux indications, on pourrait encore consulter :

Baryta carb., si les gencives et la joue sont pâles et gonflées, avec pulsation dans les oreilles, surtout la nuit, ou s'il y a élancements brûlants dans les dents, provoqués par le contact de choses chaudes.

Causticum, contre : Douleurs pulsatives ou lancinantes, avec gencives douloureuses, saignant facilement, et avec douleurs rhumatismales dans les muscles de la face, les yeux et les oreilles.

Cyclamen, contre : Douleurs lancinantes et térébrantes, ou tiraillements sourds, la nuit, surtout chez des sujets arthritiques.

Dulcamara, si les maux de dents par suite d'un refroidissement sont accompagnés de diarrhée, et que *cham.* n'ait pas suffi; ou s'il y a : Tête entreprise, avec salivation; gencives décollées et fongueuses, et que ni *bell.* ni *merc.* ne suffisent.

Euphorbium, contre : Douleurs pressives, lancinantes ou térébrantes, avec gonflement érysipélateux de la joue, ou avec ébrèchement des dents.

Magnesia, contre : *Douleurs nocturnes térébrantes,* ou déchirantes et tressaillantes, avec [illegible]me d'ulcération; *douleurs insupportables dans le repos,* forçant à quitter le lit et à se promener, avec gonflement de la joue.

Nitri acid., contre : *Douleurs pulsatives,* ou tressaillantes, lancinantes et tractives, se manifestant *surtout le soir, au lit,* ou bien la nuit, et empêchant tout sommeil avant minuit.

Phosphori acid., si les *gencives sont saignantes,* gonflées et décollées, avec douleurs déchirantes, aggravées à la chaleur du lit, ainsi que par les choses chaudes ou froides; douleurs violentes dans les dents incisives, la nuit.

Platina, contre : Douleurs pulsatives et fouillantes dans les dents, aggravation des symptômes *le soir,* et dans le repos; *sensation de crampe et de torpeur,* au côté affecté de la face; caractère orgueilleux, prétentieux, avec mépris d'autrui.

Sabina, contre : Douleurs pulsatives ou pressives, se manifestant le soir et la nuit, surtout *à la chaleur du lit,* et après avoir mangé, avec *sensation comme si la dent allait éclater ou être arra-*

chée; pulsation par tout le corps; renvois fréquents et perte de sang par la matrice.

☞ Pour de plus amples détails, voy. *Sect.* 2, 3 et 4, ainsi que la *pathogénésie* des médicaments cités, et *Comp.* les articles : **Névralgie, Céphalalgie, Prosopalgie, Otalgie,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

SECTION II. — SYMPTÔMES DES DENTS.

NOTA. Comparez avec les douleurs suivantes les douleurs à la **Face** (*chap.* X), et celles de la **Tête** (*chap.* VI).

Agacement, Émoussement. **Amm. aur.* berb. *caps.* *DULC. *kal.* kal-ch. lach. *lyc.* *MERC. *MEZ. *natr-m. nitr-ac. n-mos. phosph.* *PHOS-AC. ran-sc. *sep.* spong. *staph.* *SULF. **sulf-ac.* tarax. zinc.

Allongement (sensation d'). *Alum.* *ARN. *ARS. **bell.* *BRY. calc. camph. caps. **caus. carb-an. carb-veg.* *CHAM. **hyos.* kreos. *lach.* magn-c. magn-m. *MERC. *MEZ. natr-s. *nitr-ac.* petr. **stann.* *SULF.

Arrachement (sensation d'). *Bry. cocc.* ipec. *mez. mur-ac. patr. natr-m.* prun. **sabin.* stront. sulf. *M-ARC.

Battements, Pulsations. *ACON. *amm.* ang. **arn.* ars. baryt. barm. *BELL. *CALC. carb-a. **carb-veg. *caus.* *CHAM. **chin. *coloc.* daph. *HYOS. **kal.* lyc. **magn.* merc. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. par. phosph. **plat. *puls.* sabad. **sabin.* *SEP. *SPIG. stram. *SULF. **veratr. magn-arc.*

Bourdonnement. **Hyos.* n-vom. sep. sulf. m-arc.

Branlement. *Voy.* **Vacillement.**

Brisement (douleur de). Natr-m.

Brûlement. **Baryt. cham.* chinin. *kal.* magn. *merc. mez.* phos-ac. sulf. *mgs-arc.

Canines (douleurs de préférence aux). Calc. mur-ac. n-vom. petr. rhus. sep. squill. sulf-ac.

Carie des dents. Baryt. *KREOS. mez. *phosph. plumb.* sabad. **sep.* *STAPH.

Cariées (douleur dans les dents). **Acon.* alum. ambr. ang. **ant. *baryt. *bell.* *borax. bov. **bry. *calc. carb-veg.* *CHAM. **chin. clem. *coff. *con. hyos. kal. kreos. lach. lyc. magn-c.* meph. *MERC. *MEZ. **natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. *N-VOM. *par. phosph. *phos-ac. plat. plumb.* *PULS. *rhab. rhus. *sep. *sil. *spig.* *STAPH. *SULF. tabac. tarax. thui. mgs. *MGS-ARC.

Chute des dents. Merc. n-vom. plumb. sec.

Congestion (sensation de). **Acon. *aur. *bell.* *CALC. *cham. *chin. *hyos. mez.* phosph. plat. *puls. sep.* sulf,

Contractives (douleurs). Carb-v.

Côté entier (dans un). *MERC. rhus. *staph.*

Coups dans les dents. *Voy.* **Secousses.**

Crampoïdes (douleurs), comme si la dent était serrée ou prise dans une pince. *Ambr. anac. *carb-veg. cham.* lyc. n-mosch. *plat.* spig. *m-arc.*

Craquement des dents en les frottant. Selen.

Creusement (sensation de). Ant. borax. carb-an. ign. kal. magn-c. *rhus.* sulf-ac.

Cuisantes (douleurs). Mang.

Déchirements, douleurs vives, tiraillements aigus, etc., dans les dents. *Agar.* alum. amb. amm. amm-m. anac. arn. ars. *BELL. berb. *borax. carb-v. caus. chin. *coff. colch. *cupr.* daph. graph. grat. guai. hell. *HYOS. kal. *lach.* lyc. magn-c. mang. meph. *MERC. mez. *mur-ac. nitr. *n-mos. *n-vom.* oleand. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. *rhod.* *RHUS. *samb.* sass. *sep. *sil.* *SPIG. *STAPH. *SULF. *sulf-ac.* tab. verb. *viol-od. *mgs-arc. *mgs-aus.*

Distensives (douleurs). Ambr. amm. graph. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls. ran. rhod. sabin. *spig.* spong. thui.

Ébrèchement des dents. Bell. borax. *euphorb. *lach.* plumb. sabad. *staph.*

Écartelantes (douleurs). *Voy.* **Distensives.**

Éclatement (douleur d'). *Sabin.

Élancement dans les dents *Acon.* ambr. *amm.* aur. *baryt.* barm. *BELL. berb. borax. *calc.* *CAUS. *CHAM. *clem. *con. *cycl.* dros. *euphorb.* euphr. *graph.* guai. hell. *kal. *lach. laur. magn-c.* *MERC. *MEZ. natr-m. *nitr. *nitr-ac. *n-mos.* *N-VOM. phell. *phosph.* *PULS. ran-sc. *RHUS. *sabad. samb.* *SEP. *sil.* spong. *SULF. tab. valer. zinc. *m-arc.*

Enduit noir sur les dents. *Chin.*

Errantes (douleurs), qui passent rapidement d'une dent dans une autre. Ambr. bell. graph. hep. iod. magn-c. nitr-ac. puls. tab.

Excoriation (douleur d'). *BRY. *CALC. *carb-veg.* caus. *graph. ign. lach.* *N-VOM. *RHUS. *sep. sil. staph. *thui. *zinc.*

Exfoliation des dents. Arg-n. lach. *staph.*

Faiblesse dans les dents (sensation de). Amm. merc.

Fétidité. Calc. graph. kal. plumb. *rhus.*

Formication. *Acon. *arn. baryt.* mur-ac. *rhus.*

Fouillement dans les dents. Alum. *ant. *bell.* bor. bov. *calc.* camph. *cham* con. *cycl.* kal. lach. *laur. *magn-c. *mez. natr. natr-m. *n-vom. *plat. *puls.* rhab. rut. selen. seneg. *sil. *sulf.* sulf-ac. *mgs-arc.* (*Comp.* **Térébration.**)

Froid aux dents. Asar. *nitr-ac. phos-ac.* rhab. *sep.*

Glissement dans les dents. Lyc. nitr-ac. spig.

Grincements des dents. Acon. ant. *ARS. *BELL. cycl. **hyos.* **lyc.* phosph. plumb. sec. *stram. verat.*

Incisives (aux dents), douleurs. *Agar.* alum. aur-s. carb-v. chin. *colch.* ign. *kal. mgs-arc.* merc. *natr-m. n-mos.* phosph. **phos-ac. rhus. sep. sulf.*

Inférieures (aux dents), douleurs. Ambr. *amm.* anac. arn. *aur. bell.* carb-an. *carb-veg. caus. cham. chin.* natr. nitr-ac. petr. *phosph. rhus.* ruta. sabad. *sabin.* spig. *staph.* sulf-ac. thui. zinc. *m-arc.*

Jaunes (dents). Iod. *lyc. nitr-ac. *phos-ac.*

Luxation (douleur de). **Arn.* merc. n-vom. *prun.*

Meurtrissure (douleur de). Alum. caus. **ign.* lyc.

Molaires (douleurs de préférence aux). *Amm. bry.* carb-veg. *chin.* con. ign. iod. *kreos.* mgs-arc. *magn.* magn-c. meph. *natr.* nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sil. *staph.* sulf. *zinc.*

Molles (comme si les dents étaient). *Alum. caus. ign. lyc. nitr-ac. n-mosch.* zinc.

Mucosités aux dents. *Alum. arn.* bovis. *cham.* **hyos. iod.* magn. *mez. natr. plumb. petr. sulf.*

Nerf (sensation de tension du). Coloc. *PULS.

— puis distension subite. **Puls.*

Nerveuses (douleurs). *ACON. arg-n. *ars.* *BELL. cham. *COFF. *HYOS. **ign.* magn-c. mez. *N-VOM. plat. *SPIG. sulf. *veratr. *m-arc.*

Noir (enduit) sur les dents. **Chin.*

Noircissement des dents. Merc. plumb. sep. squill. **staph.*

Odeur fétide des dents. Calc. graph. kal. plumb. **rhus.*

Pesanteur (sensation de). Sep. **veratr.*

Périoste gonflé. **Sil.*

Picotement. Ant. prun.

Polies (dents qui deviennent). Phosph. selen.

Pression aux dents. *Anac. arn.* *ARS. *asa.* bis. borax. **carb-veg. *caus. chin. *euphorb. graph.* guai. iod. *kal. natr. natr-m. *n-mos.* oleand. *phosph. *sabin. *sep. *spig. *staph. sulf.* tarax. **veratr. *mgs-arc.*

Pression expansive. Ambr. amm. graph. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls. ran. rhod. *sabin.* **spig.* spong. thui.

Prurit. Kal. lach. spong. zinc.

Pulsations. *Voy.* **Battement.**

Racines des dents (douleur de préférence dans les). *Amm.* camph. *caus.* lach. *magn-c.* meph. *MERC. *mez. puls. sep.* *STAPH. stront. teuc. *zinc.*

Rhumatismales (douleurs). *ACON. **arn.* **bell.* bry. **caus.* **cham.*

*CHIN. *cycl. hep. lyc.* magn-c. **merc.* *N-VOM. °phosph. *PULS. *rhus. sabin.* **staph.* *SULF. veratr. m-arc.

Rongeantes (douleurs). **Ant.* **calc.* **carb-v.* **cham.* con. *kal.* nic. phosph. **puls.* **staph.* sulf-ac. **thui.*

Saignement facile. *Amb. amm. ant. baryt.* *BELL. *carb-v. lach. phosph. phos-ac. sep.* *SULF. zinc.

— en les suçant. **Bell.*

Sécantes, incisives (douleurs). **Bell.*

Secousses, coups. *ACON. **baryt. bell. calc.* lyc. meph. *merc.* n-mos. plat. *sep. spig. sulf.* *MGS-ARC.

Semi-latérales (douleurs). *Calc.* *CHAM. chin. coloc. ign. *MERC. mez. *n-vom. phos-ac. plat. *PULS. *RHUS. spig. sulf.

Sensibilité des dents. Mang. natr. *natr-m.* sass. seneg. sulf.

Sons ressentis douloureusement dans les dents. Ther.

Sourdes (douleurs). **Chin.*

Supérieures (douleurs de préférence aux dents). Acon. aur. bell. carb-veg. chin. kreos. magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. sep. zinc.

Tension (douleurs de). **Amm-m.* anac. coloc. puls.

Térébration et fouillement. Alum. **ant.* *BELL. bov. *CALC. camph. **cham.* con. **cycl.* °*euphorb.* grat. kal. *lach.* **magn.* *MEZ. *natr. natr-m.* **n-vom.* phosph. **plat.* **puls.* sel. **sil.* **sulf.* **mgs-arc.*

Torpeur (sensation de). Arn. chin. ign. **mez.* natr-m. petr. **plat.* m-arc.

Tractives (douleurs). Alum. *amb. amm.* anac. ang. **ant.* **arn.* **ars.* baryt. *BELL. bism. *bovis.* **bry.* **calc.* canth. caps. *carb-an.* **carb-v.* caus. *CHAM. **chin. clem.* **con.* **cycl.* daph. graph. guai. *hep. kal.* *kal-bi. **kreos.* **lach.* *LYC. magn. meph. *MEZ. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *oleand. phosph.* phos-ac. plat. *PULS. *ran-sc. rhod.* **sabad.* sabin. *sass.* *SEP. *SIL. *STAPH. *SULF. tab. tarax. thui. veratr. zinc.

Tressaillantes (douleurs), tiraillements successifs. Amm. anac. **ant.* **ars.* aur-m. **bry. bell.* **cham.* **chin.* **clem.* **coff.* coloc. **hep.* kal. *kreos.* **magn-c.* merc. mez. **nitr-ac.* *N-VOM. phosph. plumb. *PULS. *ran-sc.* *RHUS. *SIL. *SPIG. stann. stront. *SULF. **mgs-arc. m-aus.* (*Comp.* **Secousses.**)

Ulcération des racines. Alum.

Ulcération (douleur d'), aux dents. *Alum. amm-m. arn.* *BELL. *carb-veg. caus. graph. kal-hdr. lyc.* magn. mang. natr. *N-VOM. petr. phosph. sil.

Vacillantes, branlantes (dents). **Alum.* *AMM. *ARS. baryt. *BRY. carb-an. **carb-veg.* *CAUS. **cham.* hep. *HYOS. **ign.*

*MERC. natr-m. *nitr-ac. *N-VOM. *PULS. *RHUS. sil. *stann. *STAPH. *sulf.

Vacillement (sensation de). Acon. *ALUM. *AMM. *arn. ars. aur. baryt. *BRY. calc. camph. *carb-an. carb-v. *CAUS. cham. chel. chin. cocc. hep. *HYOS. *IGN. lach. magn. *MERC. natr-m. nitr-ac. *n-mos. *N-VOM. oleand. op. phosph. plumb. *PULS. *RHUS. sang. sec. sep. sil. spong. *STANN. *staph. *SULF. verat. zinc.

Violentes douleurs. *Ars. *CHAM. *COFF. *HYOS. *merc. *phos-ac.

SECTION III. — SYMPTOMES DES GENCIVES.

Abcès. *CALC. canth. caus. lyc. natr-m. petr. *SIL. *staph. *sulf.

Battement, pulsation. Bell. brom. calc. daph. *n-vom. *sulf.

Blanches (gencives). Aur. carb-an. *MERC. *nitr-ac. oleand. plumb. *staph. zinc. (*Comp.* **Scorbut.**)

Bleuâtres. Con. lach. oleand. sabad.

Boutons. *N-vom.

Brûlement, Chaleur. Bell. cham. *merc. *n-vom. petr. puls. *rhus. sang.

Croûtes gangréneuses. Chinin.

Déchirements. Ars. chinin. colch. *hyos. lyc. sass. *staph. teuc.

Décollement. *Ant. arg. arg-n. *bell. *CARB-V. *cist. *dulc. gran. iod. *MERC. natr. phosph. *phos-ac. rhus. sep. *staph. *sulf.

Douloureuses. *Arn. *ars. *bell. *calc. *carb-vg. *caus. *hyos. *hep. *MERC. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *sulf. *m-arc.

Ecchymosées. Con.

Élancements. Amm-m. bell. *calc. camph. kal-h. lyc. petr. puls. sabad.

Engourdissement. *M-arc.

Excoriation. *Carb-v. chinin. dig. nitr-ac. sep. sil.

Excoriation (douleur d'). Alum. bism. bry. graph. *merc. puls. rhus. sass. thui. zinc.

— — entre les gencives et les joues. Rhod.

Excroissances. Calc. caus. phos-ac. plumb. *STAPH. *thui.

Fétidité putride, comme d'urine. Graph.

Fistules. *CALC. canth. *CAUS. lyc. *natr-m. petr. *SIL. *staph. *SULF.

Fongueuses (gencives). *Bell. bry. *dulc. *MERC. *STAPH. (*Comp.* **Scorbutiques, blanches,** etc.)

Formication. *Arn.

Gonflement des gencives. *ACON. agar. alum. amb. amm. amm-m. anac. *ars. aur. aur-m. aur-s. baryt. *BELL. bism. borax. *CALC. *caps. carb-an. *CAUS. *cham. *CHIN. *cist. cocc. con. *graph.

*HEP. *hyos.* iod. kal. kal-hdr. lach. lyc. magn-m. *MERC. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. *N-VOM. petr. *phosph.* *PHOS-AC. plumb. ran-sc. *RHUS. sass. *sep. sil.* spong. *STAPH. stront. *SULF. *sulf-ac.* thui. zinc. *mgs-arc.*

Gonflement :

— autour de vieilles racines. Sabin. *SULF.

Gonflement (sensation de). *Puls.*

Incisives (douleurs). Par.

Inflammation. *Amm. aur. aur-m. *carb-an.* *HEP. iod. kal. kal-bi. kreos. merc. *natr-m.* nitr. *N-VOM. *phos.* ran-sc. *sep. sil.* *SULF.

Livide, sale (couleur). *Carb-vg. kal-bi. *merc.*

Nodosités. Berb. *calc. *caus.* natr. *phos-ac.* plumb. *STAPH. *thui.*

Odeur fétide, putride, comme d'urine. Graph.

Pâles. Plumb. *staph.* (*Comp.* **Blanches.**)

Pleotement. *Puls.*

Pression (douleur de). Ars. *staph.*

Prurit. *Bell. *merc.* rhod.

Pulsation, battement. *Arn. *bell. *calc.* daph. n-vom. *sulf.*

Pustules. Carb-an. petr.

Putridité. Amm. natr-m. *n-vom.* (*Comp.* **Scorbut.**)

Rétraction. *Carb-vg.*

Rhagades. *Plat.*

Ridées (gencives). Par.

Rougeur. *Amm. aur-m. carb-an. hep. iod. kal. kreos. *MERC. *natr-m.* nitr. *N-VOM. *phos.* ran-sc. *sep. sil.* *SULF.

Saignement facile. Agar. alum. amm. anac. *ANT. arg. arg-n. *ars.* aur. aur-s. baryt. bell. berb. bor. bov. *CALC. *carb-an.* *CARB-VG. *caus.* *CIST. con. euphr. graph. *iod.* kal-ch. *magn-m.* *MERC. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom. phos.* *PHOS-AC. ran-sc. rut. *sep.* *sil.* *STAPH. *SULF. *sulf-ac.* *zinc*

Scorbutiques (gencives). *Amm. *amm-m.* ant. *ars.* *bry.* canth. *caps.* CARB-VG. *caus.* con. *dulc.* iod. *kal. kreos. lach.* magn-c. *MERC. *mur-ac.* *NATR-M. nitr. *NITR-AC. *N-VOM. oleand. phos. plumb. sabin. *sep.* *STAPH. *SULF.

Secousses (sensation de). Lyc.

Sensibilité douloureuse. Agar. ambr. *ars.* calc. *carb-vg.* caus. *natr-m. n-vom.* phos. rut. *STAPH.

Suppuration. Alum. amm. canth. *CARB-V. *caus.* kal. kal-bi. lyc. *MERC. *natr-m. staph.* *SULF. sulf-ac.

Tiraillements dans les gencives. *Ars.* caps. n-vom. *staph.* tabac.

Torpeur dans les gencives, après les douleurs. Mgs-arc.

Ulcération (douleur d'). *Bell.* kal-h.
Ulcération. Agn. *alum.* amm. aur. *berb.* *borax. *CALC. *CARB-V. iod. *kal. lyc.* *MERC. *natr-m.* *n-vom. phos. sabin. sep. stann. STAPH. *sulf-ac.* zinc.
Ulcères fistuleux. Voy. *Sect.* 1.
Vésicules aux gencives. *Bell.* mez. *n-vom.

SECTION IV. — CONDITIONS.

sous lesquelles les maux de dents apparaissent ou s'aggravent.

Acides (par les). Arg-n.
Air (au **grand**). Alum. ant. amb. amm. *BELL. bovis. camph. caus. *chin.* con. graph. magn-c. natr. *N-VOM. *petr.* *phosph. *rhus.* *spig.* *STAPH. *sulf.* *m-arc.
— amélioration. *Ant.* *BRY. *HEP. magn-m. *n-vom.* *PULS. rhus. sabad. stann. *sulf.* *m-arc.
Air (par le **courant** d'). *Bell.* *CALC. *CHIN. sass. *sep.* *SULF.
Air froid (par l'). *BELL. *bry. calc.* chin. fluor-ac. *HYOS. *merc. mosch.* nitr. n-mosch. *n-vom.* petr. puls. sass. seneg. sep. *sil.* *STAPH. *sulf.* m-arc.
— amélioration. *Puls.* sep.
Air humide (par l'). *Borax.* *MERC. *n-mosch. rhod.* *rhus.* seneg.
Air inspiré dans la bouche (par l'). Alum. *BELL. *bry. caus.* cic. *hyos.* *MERC. *natr-m.* *n-mosch.* *N-VOM. petr. *phosph.* sabin. selen. *sil.* spig. *STAPH. *SULF. *m-arc.
Air du **soir** (par l'). N-mosch. *merc.*
Appartement (par l'air de l'). *Cham.* *hep.* *n-vom.* *phos-ac.* *PULS. *sulf.* *m-arc.
Assis (en étant). *PULS. *rhus.*
Bruit (par le). *Ars.* *bry.* *calc.*
Buvant (en), ou après avoir bu. Amm. *ant.* *calc.* caus. *CHAM. dros. lach. *puls.* rhus. sabin. sil. *spig.* *staph.* *sulf.*
Buvant du **café** (en), ou pour en avoir bu. Bell. camph. canth. carb-vg. *cham.* *cocc.* *ign.* merc. *n-vom.* puls. rhus.
Buvant chaud (en), ou après avoir bu. Agn. amm. *cham.* dros. lach. *merc.* n-mosch. *n-vom.* *PULS. rhus. sil.
— amélioration. Lyc. n-mosch. sulf.
Buvant froid (en), ou pour l'avoir fait. *Ant.* *calc.* camph. carb-an. *cham.* cin. graph. *MERC. *mur-ac.* n-mosch. *n-vom.* *puls.* sang. sass. *SPIG. *STAPH. *SULF. mgs.
Buvant du **thé** (en). *Ign.* thui.
Buvant du **vin** (en). *Acon.* *IGN. *n-vom.*

Café (par l'usage du). **Bell.* camph. canth. carb-vg. *CHAM. **cocc.* *IGN. **merc.* *N-VOM. *puls. rhus.*

Camomille (par l'usage de la). Alum. **coff.* *IGN. **puls.*

Chaleur (par la). **Cham.* graph. hell. *hep.* magn-c. *n-mosch.* n-vom. *PULS. rhod. **sulf. *m-arc.*

— amélioration. *ARS. *bovis. kal.* lach. lyc. *MERC. mur-ac. *natr. *n-mosch.* *N-VOM. *RHUS. **sulf. sulf-ac.*

Chaleur de l'**appartement** (par la). **Cham. *hep. *n-vom.* phosph. **phos-ac.* *PULS. rhod. **sulf.* *M-ARC.

Chaleur du **lit** (par la). *BELL. **bry. *cham.* graph. **magn-c.* *MERC. *phosph. *phos-ac.* *PULS. **sabin. *spig.* sulf-ac. (*Comp.* **Lit.**)

— amélioration. Amm. bry. lyc. n-vom.

Chaudes (par les **boissons**). Agn. amm. **cham. dros.* lach. *MERC. n-mosch. **n-vom.* *PULS. rhus. sil. m-arc.

— amélioration. Lyc. n-mosch. sulf.

Chaudes (par les **choses**). Agn. ambr. anac. **baryt.* *BELL. *BRY. **calc. *carb-vg. *cham. *coff.* lach. **merc.* n-vom. **phosph. phos-ac.* *PULS. **sil. *sulf.* m-arc.

— amélioration. Kal-iod. magn-m. nitr-ac. **n-mosch.* phosph. sil. *sulf.*

Colt (par le). Daph.

Contrariétés (par les). **Rhus.*

Conversation des assistants (par la). **Ars. *bry.*

Couché (étant). Clem. **ign.*

— amélioration. **Merc.*

Couché sur le **côté affecté** (étant). **Ars.*

Couché sur le **côté sain.** **Bry.*

Cure-dents (par l'usage du). **Puls.* sang.

— amélioration. Amm. **bell.* sass. — Lorsqu'il en sort du sang. **Bell.*

Dentition (pendant la). *ACON. ars. **bell.* borax. *CALC. *CHAM. *cin. *coff. ferr. *ign.* magn-c. magn-m. merc. *n-vom.* stann. *sulf.*

Douceurs, Sucreries (par les). Natr.

Eau froide (par l'usage de l'). **Ant.* arg-n. *borax.* *BRY. *CALC. carb-an. *cham.* cin. **graph.* lach. **merc. *mur-ac.* n-mosch. *N-VOM. *puls.* sang. sass. **sep. *sil. *spig. staph.* *SULF. mgs.

— amélioration. **Bry. *puls.* — En touchant avec le doigt mouillé d'eau froide. **Cham.*

Enceintes (chez les femmes). Alum. **bell. calc. hyos. *magn-c. n-mosch. *n-vom. *puls.* *SEP. staph.

Endormant (en s'). **Ars.*

— amélioration. **Merc.*

Enfants (chez les). *ACON. ars. **bell.* borax. **calc.* *CHAM. *cin.* *COFF. *ferr.* **ign.* magn-m. *MERC. *n-vom.* stann. *sulf.*

Femmes (chez les). **Acon.* *BELL. calc. **cham. chin.* **coff.* ***hyos. ign.* plat. *PULS. sabin. *SEP. **spig.*

Froid (par le). *Agar.* **ant.* *ARS. **calc.* hell. lyc. ***magn-c.* *MERC. nitr-ac. **phos-ac.* **sulf.* sulf-ac. ther.

— amélioration. Cham. hep. magn-c. n-vom. puls. **rhus.* m-arc.

Froid (par l'**air**). *BELL. **bry.* **calc.* chin. fluor-ac. *HYOS. *MERC. *mosch.* nitr. n-mosch. **n-vom.* petr. puls. sass. seneg. sep. ***sil.* *STAPH. **sulf.* m-arc.

— amélioration. **Puls.* sep.

Froides (par les **boissons**, l'**eau**, etc.) **Ant. borax.* *BRY. **calc.* carb-an. **cham.* cin. **graph.* lach. **merc. mur-ac.* n-mosch. *N-VOM. *PULS. sang. sass. **sep.* **sil.* **spig.* *STAPH. *SULF. mgs.

— amélioration. **Bry.* **cham.* **puls.* — Par le doigt mouillé d'eau froide et appliqué sur la dent. **Cham.*

Froides (par les **choses**). Ang. arg-n. *CALC. **carb-vg.* **cham. con.* kal. kal-iod. mang. **merc.* nitr. par. **phos-ac.*

— (par les **lotions**). **Calc.* **merc.* **sulf.*

— (par les **mains** appliquées sur la joue). Amélioration. **Rhus.*

Frottement (par le). Amélioration. **Merc.*

Fruits (par l'usage des). Natr.

Fumée du **tabac.** *Voy.* **Tabac.**

Humidité (par l'). *Amm.* **borax.* natr. *MERC. **n-mosch.* **rhod.* **rhus.* seneg.

Hystériques (chez les femmes). *IGN. sep.

Introduction de l'air dans la bouche (par l'). Alum. *BELL. *BRY. *caus.* cic. **hyos.* *MERC. *natr-m.* **n-mosch.* *N-VOM. petr. *phosph.* sabin. selen. **sil.* spig. **staph.* *SULF. **m-arc.*

Lavant froid (en se). **Calc.* **merc.* **sulf.*

Lavant du **linge** ou travaillant dans l'eau (en), ou après l'avoir fait. **Calc.* *PHOSPH. *puls.* **sulf.*

Lecture (par la). **Ign.* **n-vom.*

Lit (au). Alum. amm. ant. *ARS. baryt. **bell.* **bry.* **cham.* graph. kal. MAGN-C. *MERC. nitr-ac. n-jugl. oleand. *phosph.* **phos-ac.* **puls.* **sabin.* **spig.* *SULF. *sulf-ac.*

— amélioration. Lyc.

Lit (en **quittant** le). Amélioration. Oleand. **sabin.*

Mâchant (en). *Alum. amm.* **ars. aur.* *BRY. *carb-vg.* chin. euphorb. **hyos. lyc.* *MERC. **n-vom. oleand.* phosph. sabin. sang. *spig.* *STAPH. **sulf.* teucr. thui. veratr. zinc.

Main froide appliquée sur la joue (par la). Amélioration. **Rhus.*

Mangeant (en). Ant. **arn.* aur. *BELL. *BRY. canth. carb-an.

**carb-vg. caus.* cocc. colch. euphorb. graph. **hep.* ign. *kal. lyc. magn-c.* magn-m. *MERC. natr. *PHOSPH. **phos-ac. *puls.* sabin. sang. *sil. *staph.* *SULF. thui. *m-arc.*

En mangeant :

— amélioration. Ambr. amm. cham. nitr-ac. phos-ac. rhod. sil. m-arc.

Mangeant chaud (en). Agn. ambr. anac. **baryt.* *BELL. *BRY. **calc. *carb-veg. *cham. *coff.* lach. **merc.* n-vom. **phosph. *phos-ac.* *PULS. **sil. *sulf.* m-arc.

— amélioration. Kal-iod. magn-m. nitr-ac. **n-mosch.* phosph. sil. *sulf.*

Mangeant froid (en). Ang. arg-n. *CALC. **carb-vg. *cham.* con. kal. kal-iod. mang. **merc.* nitr. par. **phos-ac.*

— des **fruits** (en). Natr.

— du **pain** (en). Carb-an.

— des **sucreries** (en). Natr.

Mangé (après avoir). **Ant.* *BELL. borax. *BRY. **carb-vg.* *CHAM. **chin.* *COFF. graph. *IGN. *kal. lach. lyc.* magn-c. **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. **sabin. sil. *spig.* stann. *STAPH. *SULF. **m-arc.*

Marche (par la). Amélioration. **M-arc.*

Marche au **grand air** (par la). Con. **n-vom.*

— amélioration. Bovis.

Mastication (par la). *Voy.* en **Mâchant.**

Matin (le). **Acon. *ars.* baryt. *BELL. **bry.* carb-vg. caus. **chin.* dros. *HYOS. *IGN. kal. *kreos. lach.* magn-c. magn m. *MERC. mez. nitr. *N-VOM. petr. *PHOSPH. **phos-ac. *puls.* ran. ran-sc. sabin. sep. sil. *STAPH. **sulf. tart.* thui.

— au **lit** (le). **Acon.* *BELL. **carb-vg.* *IGN. kal. kreos. lach. **magn-c.* *N-VOM. ran.

Matinée. *Voy.* avant **Midi.**

Mauvais temps (par le). *Voy.* **Air humide.**

Méditant (en). **Bell. *ign. *n-vom.*

Mercure (par l'abus du). Bell. *CARB-VG. chin. *hep. *nitr-ac.* puls. *staph. sulf.*

Midi (**après**), dans l'**après-dînée.** Berb. lach. *MERC. **n-vom.* *PULS. **sulf.*

— (**avant**), dans la **matinée.** **Carb-vg. *puls. *sulf.*

Mordant quelque chose (en). *BELL. *COFF. **hep. *n-vom.* *PULS. **rhus. *puls.*

Mouvement de la **bouche** (par le). **Cham. *n-vom.*

— du **corps** (par le). *BRY. *chin. *mez. *n-vom.*

Nettoyant les dents (en). Carb-veg. graph. lach. lyc. phos-ac. rut. staph.

Nuit (la). **Acon.* ambr. amm. anac. *ARS. **bar-c.* bar-m. *BELL. berb. *bovis.* **bry.* **calc.* *CHAM. **chin.* *clem.* *COFF. *cycl.* **graph.* hell. **hep.* *kal.* kal-h. *lyc.* **magn-c.* magn-m. *MERC. *natr.* *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **n-mosch.* **n-vom.* *oleand.* *petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *PULS. rhod. **rhus.* **sabin.* sep. **sil.* **spig.* *STAPH. *SULF.

— **avant minuit.** **Bry.* (*Comp.* le **Soir** au **lit.**)

— **après minuit.** **Merc.* *puls.* **staph.*

Orage (pendant un). Rhod.

Pain (en mangeant du). Carb-an.

Pariant (en). Sep.

Pluie (par un temps de). *Voy.* par l'**Humidité.**

Pression (par la). **Bry.*

— amélioration. *BELL. *CHIN. **puls.* **rhus.*

Promenade (par la). Con. **n-vom.*

— amélioration. Bovis.

Redressant dans le lit (en se). **Ars.* *MERC. **rhus.*

Refroidissement (après un). *Acon. alum. **baryt.* *BELL. **calc.* **cham.* *chin.* **coff.* *DULC. *hyos.* *IGN. *MERC. *n-mosch.* *N-VOM. **phosph.* *PULS. **rhus.* **sulf.* *m-arc.*

Règles (à l'époque des). **Amm.* *baryt.* bovis. *CALC. *CARB-VG. *CHAM. **graph.* *kal.* **lach.* laur. **magn-c.* *natr-m.* nitr-ac. *phosph.* **sep.* sulf-ac.

Repas (après le). *Voy.* en **Mangeant.**

Repos (dans le). **Magn-c.* **plat.*

— amélioration. **Bry.* **chin.*

Réveil (au). *BELL. **carb-vg.* **n-vom.* (*Comp.* le **Matin** au **lit.**)

Salées (par les viandes). **Carb-vg.*

— amélioration. Magn-c.

Sensibles (chez les individus nerveux et). *ACON. **bell.* *COFF. **hyos.* *IGN. **n-vom.* plat. *spig.*

Serrant les dents (en). *Alum.* *amm.* bry. *CHIN. colch.-graph. guai. *HEP. hyos. lyc. natr-m. *nitr-ac.* petr. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spong. staph. sulf. tabac. zinc.

— amélioration. **Ars.* **chin.* **coff.*

Soir (le). *Alum.* amm. anac. *ANT. baryt. *BELL. bovis. **bry.* *cham.* graph. *hep.* *IGN. *kal.* *magn-c.* *magn-m.* mang. *MERC. **mez.* *natr.* *nitr-ac.* **n-vom.* *petr.* *phosph.* **plat.* *PULS. **rhus.* **sabin.* sass. *SULF. sulf-ac.

— au **lit.** *Alum.* **amm.* *ANT. **ars.* baryt. *BELL. calc. *cham.* *chin.* *coff.* graph. *IGN. kal. *magn-c.* *MERC. **mez.* *nitr-ac.* *n-mosch.* n-vom. phosph. *PULS. rhus. **sabin.* sil. staph. *SULF. sulf-ac.

Spiritueuses (par les boissons). **Acon.* *IGN. **n-vom.*

Suçant les dents (en se). Amm. bell. carb-vg. kal. nitr-ac. n-mosch. n-vom. zinc.
Tabac (en fumant du). **Bry.* **chin.* clem. **ign.* sabin. sass. spig.
— amélioration. Borax. **merc.* natr.
Temps (par le mauvais). *Voy.* par l'**Humidité.**
Tête (par le travail de). *Voy.* par la **Méditation.**
Thé de Chine (par l'usage du). **Ign.* thui.
Toucher, contact (par le). **Arn.* **ars.* *BELL. *borax.* **bry.* **carb-vg.* chel. **chin.* euphorb. *HEP. magn-m. *MERC. **mez.* nitr. n-mosch. **n-vom.* *PHOS-AC. rhod. sep. **staph.* **m-arc.*
— avec la **langue** (par le). **Carb-vg.* **chin.* *IGN. **merc.*
Travail intellectuel (par le). *Voy.* par la **Méditation.**
Vent (par le). **Acon.* graph. *PULS. **rhus.* sil.
Vin (par l'usage du). **Acon.* **ign.* **n-vom.*
Voiture (en allant en). **Calc.* magn-c.

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES
ou épiphénomènes des maux de dents

Abattement. Mang.
Agitation. *ACON. **cham.* *COFF. **hyos.* magn-c. mang. **spig.* sulf. veratr.
Angoisse. *ACON. *BELL. **cham.* *COFF. **hyos.* magn-c. rhus. **sulf.* veratr.
Appétit perdu. **Mez.*
Bouche sèche. **Bell.* *chin.
Bouillonnement de sang. **Mez.* **sep.*
Bras et doigts douloureux. **Sep.*
— (**soubresauts** des). *Hyos.*
Chagrin (disposition au). **Ign.*
Chagrin interne. Lach. **sil.* **veratr.*
— **nocturne.** **Sil.*
Cœur (battements de). **Spig.*
Colère (disposition à la). **Bry.* **cham.* *N-VOM.
Constipation. **Bry.* **merc.* **mez.* *N-VOM. *SULF. **staph.*
Cou douloureux. Natr-m.
— couvert de taches rouges. **N-vom.*
Couché (besoin d'être). **Bry.*
Courbature du corps. **Veratr.*
Défaillance. **Cham.* *VERATR.
Diarrhée. *CHAM. **dulc.* *rhus.* *veratr.
Doigts douloureux. **Sep.*
— **froids** au bout. *ARS.
— (**soubresauts** des). Magn.

Douceur du caractère. *PULS. **ign.*
Dyspnée. *PULS. **sep.*
Érections. Daphn.
Exaspération. *ACON. **ars. **bell.* *CHAM. *COFF. **hyos.* ign. *N-VOM. *sulf. *veratr.
Face bouffie. **Spig.*
— **chaude.** **Acon.* *BELL. **cham.* graph. **hyos.* stann. veratr.
— **douloureuse.** Alum. amm. **ars. **bell. **caus. **cham.* clem. euphorb. *HYOS. kal. kreos. magn-c. *MERC. **mez.* *N-VOM. *PULS. *RHUS. sil. *SPIG. *SULF.
— **gonflée.** CHAM. veratr.
— **jaunâtre.** **Sep. **spig.*
— **pâle.** *ARS. **puls. **spig. veratr.*
— **rouge.** *ACON. *BELL. *HYOS. **merc.* *N-VOM. puls. sulf. veratr.
Faiblesse. **Cham.* *VERATR.
Frissons. Daphn. euphorb. lach. *MERC. **mez.* *PULS. **spig. **sulf. *m-arc.*
Froid du corps. **Veratr.*
Front douloureux. **Hyos.*
Fureur. **Ars.*
Gencives blanchâtres, pâles, décolorées. **Merc. **staph.*
— **décollées.** **Ant. **bell.* *CARB-VEG. **dulc.* *MERC. **phos-ac.* *staph. **sulf.*
— **douloureuses.** *Arn. **ars. **bell. **calc. **carb-veg.* *caus. **hep. **hyos.* *MERC. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *sulf. **m-arc.*
— **fongueuses.** *Bell. **carb-vg.* *dulc. *MERC. **staph.*
— **gonflées.** Acon. *BELL. **calc. **cham. **chin.* hep. **hyos.* *MERC. *N-VOM. **phos-ac. **rhus.* sep. *STAPH. *SULF. **m-arc.*
— **saignant** facilement. **Ant. **calc.* *CARB-VEG. *caus. *MERC. **phos-ac.* *STAPH. **sulf.*
— **ulcérées.** **Carb-veg.* *MERC. **staph.*
Glandes sous-maxillaires engorgées. Camph. **carb-veg.* *CHAM. **merc. **n-vom. **sep.* *STAPH.
Gorge sèche. **Bell.*
— affectée de **spasmes.** **Bell.* *HYOS.
Insomnie. **Sil.*
Inquiétudes dans les membres. **Sulf. **m-arc.*
Irascibilité. **Bry.* *CHAM. **chin.* *N-VOM.
Jactation. **Acon.* *CHAM. *COFF. *hyos. *sulf. *veratr.
Joues chaudes. **Cham. **m-arc.*
— **douloureuses.** **Bry. *sil.*
— (**érysipèle** à la). *BELL. **euphorb.* *HEP.
— (**gonflement** de la). *Arn. **ars.* aur. **baryt.* *BELL. borax. **bry.*

carb-veg. caus. *CHAM. graph. *hep. iod. kal. lach. *lyc. *magn-c. *MERC. natr-m. *N-VOM. petr. *PULS. samb. *sep. *STAPH. *sulf. *M-ARC.

Joues chaudes :
— **pâles.** *Baryt.*
— **rouges.** *ACON. *arn.* *BELL. *CHAM. *merc. *m-arc.* n-vom.
— **taches rouges.** *N-vom.*
Lèvres gonflées. Bovis. nátr.
Mâchoires douloureuses. *N-vom. *sil. thui. *m-arc.*
— **gonflement de l'os.** *Sil.*
Mains froides. *ARS.
Mauvaise humeur. *Cham. *chin.* *MERC. *mez. *n-vom.*
Métrorrhagie. *Sabin.*
Nausées. *Veratr.*
Nez rouge. *N-vom.*
Nuque douloureuse. *N-mosch.*
— **roide.** *Lyc.*
Oreilles douloureuses. Amm. anac. *ars. *baryt.* *BELL. borax. *bry. *caus.* *CHAM. clem. kal-bi. kreos. lach. *MERC. natr-m. n-mosch. *n-vom.* *PULS. rhod. *rhus. *sep.* *STAPH. *sulf.*
— **froides.** *Lach.*
Os de la face douloureux. Clem. *hyos. magn-c. *MERC. *N-VOM. *rhus. *spig. sulf.*
Pieds (soubresauts des). Magn-c.
Plaintes. *Acon.* *N-VOM.
Pleurs. *Bell.* *CHAM. *COFF. *merc.* *PULS.
Pulsation par tout le corps. *Sabin. *sep.*
Rapports, renvois. *Sabin.*
Rhumatisme dans les membres. *Caus.* *MERC.
Reins douloureux. *Sulf.*
Salivation. *BELL. daphn. *dulc.* *MERC. phosph. stront.
Sang à la tête ou **aux dents.** *ACON. *aur.* *CALC. *chin.* *HYOS. *merc. *mez.* *PULS. *SULF.
Soif. *BELL. *chin. *veratr.*
Sommeil. *Sulf.*
Sueur chaude, dans les cheveux. *Cham.*
— **froide,** au front. *Veratr.*
— **nocturne.** *Merc.*
Surexcitation nerveuse. *ACON. alum. *BELL. *cham.* *COFF. *HYOS. magn-c. mang. sep. *spig.* *sulf. *veratr. *m-arc.*
Tempes douloureuses. *Ars. *mez.*
Tête chaude, *ACON. *aur. *hyos.* *PULS.
— **douloureuse.** *Ant. *ars.* aur. baryt. *BELL. borax. *CHAM. clem. cupr. *dulc.* euphorb. *hyos.* kal-bi. lach. magn-c. *MERC.

mez. nitr. *N-VOM. *PULS. *rhus. *STAPH. *SULF. thui. veratr.
Toux. *Sep.
Tremblement. *Acon. *COFF. hyos. sulf. veratr. *m-arc.
Tristesse. *Bell. *rhus.
Veines gonflées à la tête et aux mains. *Chin.
Vertiges. *Merc.
Vomissements. *Veratr.
Yeux cernés de jaune. *Spig.
— **douloureux.** *Bell. calc. *caus. cham. clem. *PULS. *SPIG.
— **rouges.** *BELL. *hyos. *sulf.

CHAPITRE XII.

AFFECTIONS DE LA BOUCHE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

APHTHES dans la bouche. — Les meilleurs médicaments sont, surtout chez les enfants : *Bor. merc. n-vom. sulf. sulf-ac.*, etc. Voy. *Sect.* 2, et *Comp.* **Stomacace.**

BÉGUTIEMENT, Bégayement, Bredouillement, etc. Voy. **Parole.**

CANCER de la langue. *Aps.*

FÉTIDITÉ de la bouche. — § 1. Quoique cet inconvénient ne soit jamais que le symptôme d'une autre maladie, il existe souvent cependant, sans autre lésion appréciable, et c'est alors qu'on pourra essayer de préférence : 1) *Arn. ars. aur. carb-veg. merc. puls. sep. sulf.* — 2) *Bell. bry. cham. chin. dulc. hyos. nitr-ac. n-vom. petr. rhus. sil. stann.* — 3) *Acon. ambr. anac. carb-an. coff. graph. ipec. spig.*

§ 2. Chez les **Jeunes filles** à l'âge de la puberté, c'est surtout *Aur.* qui convient de préférence, ou encore : *Bell. hyos. puls. sep.*

Si la mauvaise odeur ne se manifeste que le **Matin,** on pourra prendre en considération : *Arn. bell. n-vom. sil. sulf.*

Si elle se manifeste **après le repas** : *Cham. n-vom. sulf.*

Si elle a lieu le **Soir** ou la **Nuit** : *Puls. sulf.*

Pour celle qui est due à l'**abus** du **Mercure,** ce seront principalement : *Aur. carb-v. lach. sulf.* ou encore : *Arn.? bell. hep.*, etc.

☞ Voy., du reste, *Sect.* 2, **Odeur** de la bouche.

GLOSSITE, ou **Inflammation de la langue.** — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Acon. aps. arn. ars. bell. lach. merc.* —

2) *Calc. eanth. con. dig. dros. dulc. hell. kal. lach. lyc. merc. natr-m. phos-ac. plumb. ran-sc. sec. sil. stram. thui.*

Si cet état est la suite de **Lésions mécaniques,** ou de **Piqûres d'abeilles,** ce seront principalement : *Acon. arn.* administrés alternativement.

Si le **Gonflement** est excessivement **Volumineux,** ou qu'il y ait des **Indurations,** ce seront : *Bell. merc.* qu'après l'usage de l'aconit on devra administrer de préférence.

Si l'inflammation menace de passer à la **Gangrène,** les meilleurs médicaments seront : *Ars. lach.*

☞ *Comp.* aussi : **Stomacace,** et Voy. *Sect.* 2, **Gonflement, Dureté, Inflammation, Rougeur,** etc. de la langue.

GRENOUILLETTE. — Ce sont : *Calc. merc. thui.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourra-t-on aussi consulter : *Ambr. staph.*

HÉMORRHAGIE BUCCALE. — C'est parmi : *Arn. bell. chin. dros. fer. kreos. led. lyc.* que, suivant les circonstances et les causes internes et externes du mal, on devra choisir de préférence. — *Voy.* aussi *Chap.* IX, **Hémorrhagie Nasale.**

INFLAMMATION dans la bouche. — *Voy.* **Stomacace** et **Glossite.**

MUTISME. — *Voy.* **Parole.**

PALAIS (inflammation du). — Les médicaments qu'en général on pourra consulter de préférence, sont : 1) *Baryt. bar-m. bell. calc. lach. merc. n-vom.*, — ou encore : 2) *Acon. aur. chin. coff. sil.*

L'inflammation du **Voile du palais** demande de préférence : *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

Pour l'inflammation du **Palais même,** ce sont principalement : 1) *Calc. chin. n-vom.*, — ou encore : 2) *Baryt. bar-m. lach. merc.*, — ou peut-être même : 3) *Aur. bell. sil.*

S'il y a **Ulcération** ou même **Carie** du palais, on devra consulter de préférence : 1) *Aur. lach. merc. sil.*, — ou peut-être encore : 2) *Baryt. calc.*, etc. (Voy. *Chap.* I, *Maladies des* **Os.**)

Si c'est l'**abus du Mercure** qui a produit le mal, on trouvera souvent convenables : *Aur. lach.*, ou même encore : *Bell. bar-m. calc. sil.*, etc.

☞ *Voy.*, du reste, *Chap.* XIII, **Angine,** et *Comp.*, plus bas, **Stomacace,** ainsi que, *Sect.* 2, les articles : **Inflammation, Gonflement, Rougeur, Ulcération,** etc., du palais et du voile du palais.

PARALYSIE de la langue. — Les meilleurs médicaments sont :

1) *Caus. graph. lach.* — 2) *Acon. ars. bell. cep. dulc. euphr. hyos. lach. n-mosch. op. stram.*

A la suite d'une **Apoplexie,** on devra consulter de préférence : *Bell. hyos. op. stram.*, etc. (Voy. *Chap.* VI, **Apoplexie.**)

PAROLE (défauts de la). — Les meilleurs médicaments contre les divers défauts de la parole, tels que : **Balbutiement, Bredouillement,** etc., sont, en général : 1) *Bell. caus. dulc. euphr. graph. lach. merc. natr. n-vom. stram. sulf.* — 2) *Acon. ars. cic. con. natr-m. op. rut. sec. stram.* — 3) *Anac. arg. calc. cann. carb-an. carb-veg. hep. lyc. oleand. plumb. thui. veratr.*

Voy., du reste, *Sect.* 2, même article, et *Comp.* ci-dessus, **Paralysie** de la langue.

PTYALISME, ou **Salivation.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Bell. calc. canth. colch. dulc. euphorb. hep. iod. lach. merc. nitr-ac. op. sulf.* — 2) *Alum. ambr. ant. arg. baryt. bry. caus. cham. chin. dros. graph. hell. hyos. ign. ipec. lyc. natr-m. puls. seneg. sep. staph. stram. sulf-ac. veratr.*

Si c'est par l'**abus du Mercure** que le mal existe, ce sont principalement : *Bell. dulc. hep. iod. lach. nitr-ac. op. sulf.*

Voy. aussi : **Stomacace,** et Comp. *Sect.* 2, **Salivation, Salive,** etc.

STOMACACE, ou **Inflammation et ulcération de la cavité buccale.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre ce mal sont, en général : 1) *Merc. n-vom.*, — ou bien : 2) *Ars. bor. caps. carb-veg. dulc. natr-m. nitr-ac. staph. sulf. sulf-ac.*, — ou encore : 3) *Als. aps. benz. chin. gran. hep. iod. n-mosch. sep. sil.*

La Stomacace produite par l'**abus du Mercure** demande de préférence : *Carb-veg. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.* — ou encore : *Chin. iod. natr-m.*, etc.

Si c'est l'**abus du Sel** de cuisine qui l'a causée, on réussira dans bien des cas par : *Carb-veg.* ou *nitr-sp.*

§ 2. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, s'il y a : Ulcération de la langue sur les bords, aphthes avec douleurs brûlantes, violentes ; gencives gonflées, et saignant facilement, avec vacillement des dents ; *grande faiblesse et caducité.*

Borax, s'il y a : Gencives ulcérées ; *aphthes dans la bouche et sur la langue,* saignant facilement ; mucosités tenaces dans la gorge ; *urines âcres et fétides.* (Convient surtout aux enfants.)

Capsicum, principalement chez les personnes *replètes,* d'un tempérament *phlegmatique* et *menant une vie sédentaire ;* et surtout s'il y a : Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue, gonflement des gencives, etc.

Carbo veg., s'il y a : *Gencives décollées, rétractées, excoriées et ulcérées*, avec *saignement abondant*, vacillement des dents, chaleur dans la bouche, grande fétidité des ulcères, excoriation et mouvement difficile de la langue.

Dulcamara, si le moindre refroidissement provoque le mal, avec gonflement des glandes du cou.

Mercurius, s'il y a : *Gencives rouges, fongueuses, décollées, ulcérées* et *saignant facilement*, avec *douleurs brûlantes, nocturnes*, sensation d'excoriation, surtout au toucher; *vacillement des dents*, langue et cavité buccale *enflammées, excoriées et ulcérées* ou *couvertes d'aphthes;* odeur fétide, cadavéreuse de la bouche et des ulcères; *écoulement abondant d'une salive fétide* ou même *sanguinolente*, avec ulcération de l'orifice du conduit des glandes salivaires; langue gonflée, roide et dure, ou humide et chargée de mucosités blanches; face pâle, avec frissonnement; selles diarrhéiques, brûlantes.

Natrum mur., contre : Gencives gonflées, saignant facilement, avec grande sensibilité à toutes les choses chaudes ou froides; *ulcères et vésicules dans la bouche*, sur la langue et aux gencives, *avec douleurs brûlantes* et parole gênée; salivation abondante; torpeur et roideur de la langue, surtout seulement d'un côté.

Nitri acid., s'il y a : Gencives saignantes, blanches et gonflées, avec vacillement des dents; excoriation dans la bouche, avec douleurs lancinantes; *fétidité putride de la bouche;* salivation.

Nux vom., principalement chez les *personnes maigres*, d'un *tempérament vif* et *menant une vie sédentaire*, et surtout s'il y a : *Gonflement putride et douloureux des gencives*, avec douleurs brûlantes ou pulsatives; ulcères fétides, boutons et vésicules douloureuses dans la bouche, aux gencives, au palais ou à la langue; salivation nocturne; salivation sanguinolente; langue chargée de mucosités blanches, épaisses; *odeur putride de la bouche;* face décolorée, avec joues creuses et yeux cernés; amaigrissement, constipation, humeur irascible et colère.

Staphys., si les gencives sont pâles, blanches et ulcérées, ou douloureuses et gonflées, avec *saignement facile; excroissances fongueuses* aux gencives et dans la bouche; bouche et langue ulcérées ou couvertes de vésicules; écoulement de salive parfois sanguinolente; douleurs lancinantes à la langue; face décomposée, hâve, avec joues creuses et yeux caves et cernés; gonflement des glandes du cou et des follicules sous la langue.

Sulfur, contre : Saignement facile, décollement et *gonflement des gencives*, avec *douleurs pulsatives*; vésicules, bulles et dou-

leur d'excoriation, surtout en mangeant; *odeur fétide* et *acide de la bouche;* salivation ou salive sanguinolente; langue chargée *d'un enduit épais,* blanchâtre ou brunâtre; selles muqueuses; verdâtres, avec ténesme; éruptions miliaires; agitation nocturne, etc.

Sulfuris acid., contre : *Aphthes dans la bouche;* gonflement, ulcération et saignement facile des gencives; *salivation abondante,* etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie,* et Comp. *Sect.* 2, les **Symptômes** de la bouche.

TRISMUS. — Voy. *Chap.* X.

ULCÉRATION de la bouche. — *Voy.* **Glossite** et **Stomacace.**

SECTION II. — SYMPTOMES.

Aphthes dans la bouche. Agar. **ars.* aur. aur-m. aur-s. *BORAX. canth. iod. kal-bi. *MERC. **n-vom.* plumb. sass. **sulf.* *SULF-AC. thui.

— **langue** (sur la). Agar. **borax.* **merc.* sass. **sulf.*

— **palais** (au) Sass.

Apreté, rugosité. Berb. carb-v. caus. cycl. dig. ipec. phos.

— **langue** (de la). Ang. arg-n. bell. bry. calc. carb-v. cocc. coloc. croc. hyos. laur. merc. mez. oleand. par. sass. **sulf.*

— **palais** (du). Magn. mez.

Ardeur dans la bouche. *Voy.* **Chaleur.**

Atrophie de la langue. Mur-ac.

Blanche, pâle (Langue). Acon. ambr. anac. ang. **ars. bell.* bry. coloc. graph. *hell.* kreos. *lach. natr.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. op. petr. phosph. *PULS. *SEP. **sulf.*

Blanc (Enduit). *Voy.* langue **Chargée** d'un enduit blanc, etc.

Bleue (Langue). *ARS. **dig.* mur-ac. sabad.

— **cavité buccale.** Merc.

Boutons dans la **bouche.** Dulc. **n-vom.*

— sur la **langue.** **N-vom.*

— **palais** (au). **N-vom.*

Brûlé (Sensation dans la bouche comme si on s'était). Magn-m. sabad. (*Comp.* **Torpeur.**)

— **langue** (à la). Daph. hyos. merc. *plat.* puls. sabad. sep.

— **palais** (au). Sep.

Brûlement dans la **bouche.** **Ars.* asa. asar. aur-m. calc. **caps.*

cham. cupr. *lach. mez.* **natr-m.* n-vom. plat. **sabad.* **sulf.* **veratr.*

Brûlures :

— **langue** (à la). *Acon.* asar. bell. calc. **caps. caus. coff.* hyos. iod. *lach.* magn-m. **natr-m. phos-ac.* prun. ran-sc. seneg. **sulf.* veratr.

— **palais** (au). *Camph.* carb-v. cin. dulc. ign. *lach.* magn. *ran.* seneg. *squill.*

Brunâtre (Langue). **Ars.* chin. *lach.* merc. **n-vom.* phos. *plumb.* **rhus. sec.* spong. **sulf.*

— **(enduit).** *Voy.* langue **Chargée** d'un enduit brunâtre.

Cancer de la langue. Voy. *Sect.* 1.

Carie des os du palais. *AUR. baryt. calc. **lach. **merc. sil.*

Chaleur dans la bouche. **Carb-v.* cham. chin. colch.

— **langue** (à la). *Bell.*

— **palais** (au). Camph. dulc.

Chargée (Langue). Acon. ambr. *ANT. arg-n. *ARN. ars. *BELL. *BRY. carb-veg. *CHAM. *CHIN. cin. **dig.* dulc. hep. hyos. *IGN. iod. *IPEC. *kal-bi.* lach. *MERC. natr. **natr-m. nitr.* nitr-ac. *N-VOM. petr. **phosph. plumb.* *PULS. *RHUS. **sabad.* sabin. sec. seneg. **sep.* *SIL. staph. *SULF. *TART. thui. **veratr.* verb.

— **blanc** (d'un enduit). Alum. ambr. ant. arg-n. *ARN. *ars.* *BELL. bism. **bry. calc. carb-veg. **cham.* *CHIN. croc. cupr. cycl. *DIG. **ign. **ipec.* *MERC. nitr. *n-mos.* *N-VOM. *oleand. **petr. phosph.* prun. *PULS. ran-sc. sabin. sang. sel. seneg. sep. *staph. **sulf. tart. thui.* viol-tric.

— **brunâtre** (d'un enduit). *Bell.* carb-veg. hyos. n-vom. phosph. *sabin. **sil. **sulf. verb.*

— **épais.** *Baryt. **bell. bry. **cham. chin. kal-bi. **ipec. **lach.* lact. *MERC. **n-vom. phosph.* puls. *SABAD. sabin. sec. selen. *SULF.

— **grisâtre.** **Ambr.* arg-n. cupr. *puls. tart.*

— **gris jaunâtre.** **Ambr.*

— **jaunâtre.** **Acon.* alum. *arn. **bell. **bry. carb-veg. **cham.* *CHIN. chinin. **cocc. **coloc. **ipec. kal-bi. lach. **merc. mez. **n-vom. plumb. **puls. sabad.* sabin. *seneg. **veratr.* verb. *zinc.

— **jaune** grisâtre. *Ambr.*

— **mucosités** (de). *BELL. *CHIN. *chinin.* cupr. **dig. **dulc. kal-bi. **ipec.* lach. lact. *MERC. *natr.* n-mos. **n-vom. phosph. phos-ac.* *PULS. **sec.* seneg. sep. sil. stann. stront. *SULF. verb. viol-tric. *mgs-arc.*

— **noirâtre.** **Chin. **merc. **phosph.*

— **sale.** Bry. lyc. oleand.

— **verdâtre.** **Magn-c.* magn-m. plum. rhod.

Cheveu (sensation d'un) sur la **langue.** Kal-bi. **natr-m.* sil.
Contractions spasmodiques de la **Bouche.** Calc.
Convulsions de la langue. Caus. **cham.* dulc. kal. *lyc.* mosch. plat. plumb. *ruta.* sil. sulf.
Crachement de sang. *Voy.* **Sang.**
Crachement. *Voy.* **Salive** et **Salivation.**
Crampoïde (sensation) à la langue. Borax.
Croûtes gangréneuses aux parois de la cavité de la bouche. Chinin.
Cuisson dans la **bouche.** Ambr. asar. aur-m. aur-s. ign. phos-ac.
— **langue** (à la). Arn. asar. phos-ac. teucr.
— **palais** (au). Carb-v. fluor-ac. mez. mur-ac. ran-sc.
Décolorée (langue). *Voy.* **Blanche.**
Démangeaison sur la langue. Sulf.
Distorsion de la bouche et de la langue en parlant. Caus.
Dureté de la langue. Baryt. *MERC.
Écume à la bouche *Agar.* *BELL. *camph. canth. cham. cic. cocc.* colch. *cupr.* *HYOS. **ign.* lach. *laur.* lyc. op. par. plumb. *sec.* sil. stann. **stram. veratr.*
— **jaune-verdâtre.** Sec.
— **odeur** d'œufs pourris (d'une). Bell.
— **rougeâtre.** Bell.
— **sanguinolente.** Sec. stram.
Élancements. Aur. **nitr-ac.* spig.
— **langue** (à la). *Acon.* ang. chin. clem. merc. *nitr-ac.* phos-ac. prun. sabad. **staph.*
— **palais** (au). Ign. mez. nitr-ac. ran-sc. *staph.*
Enduit sur la langue. *Voy.* langue **Chargée.**
Épaississement de la langue (sensation d'). N-vom.
Excoriation de la cavité **buccale.** *CARB-VG. calc. chinin. kal. **lach.* *MERC. **nitr-ac.* *N-VOM. *phosph.*
— **langue** (de la). *Agar.* **carb-v.* dig. kal. **lach.* lyc. *MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *phosph.* phos-ac. sabad. sep. *SIL.
— **palais** (du). Lach. **mez.* nitr-ac. **n-vom.*
— **voile** du palais (du). Phos-ac.
Excoriation (sensation d'), dans la **bouche.** Agar. alum. ambr. amm. asa. asar. aur-m. bell. bism. caus. *dig.* ign. phos-ac. sabad. **sulf.*
— **langue** (à la). Alum. arn. ant. asar. caus. cist. graph. sabad. sang. **sulf.* thui.
Excoriation (Sensation d') :
— **palais** (au). Agar. alum. caus. fluor-ac. mez. mur-ac. par. thui.
— **voile** du palais (au). Ruta.

Excroissances douloureuses dans la bouche. *STAPH.
Exfoliation de la peau dans la **bouche.** Sulf.
— **langue** (de la). Ran-sc. rhus. tarax.
— **palais** (du). Par.
Faiblesse des organes de la parole. *Voy.* **Paralysie.**
Fendillée, gercée (langue). *Ars.* **baryt.* BELL. **cham.* **chin.* cic. kal-bi. lach. **n-vom.* plumb. **puls.* ran-sc. spig. *SULF. **veratr.*
Fétidité. *Voy.* **Odeur.**
Flasque (langue). Kreos.
Formication dans la **bouche.** Zinc.
— **langue** (sur la). Acon. sec.
Froid (sensation de) dans la **bouche.** Veratr.
— **langue** (sur la). Bell. laur. veratr.
Gangrène, bouche. **Ars.* chinin. *sulf-ac.
Gercée (langue). *Voy.* **Fendillée.**
Glandes (gonflement des) dans la bouche. Bar-m. iod. thui.
— **langue** (sous la). Ambr. *nitr-ac. n-mos. *STAPH. tabac.
Goître. Voy. *Chap.* XXIII.
Gonflement dans la cavité buccale. *Amm. bell. lach. merc.* sep.
— **glandes** sous la langue (des). **Nitr-ac.* n-vom. *STAPH. tabac.
— **glandes** salivaires (des). Bar-m. *MERC. thui.
— **langue** (de la). Anac. arg-n. **aps.* *ARS. **bell. calc.* canth. **cep. chin.* con. *dig. dulc.* *HELL. *KAL. *LACH. *MERC. **merc-c. phos-ac.* plumb. sec. *sil. stram. thui.*
— — semi-latéral. Calc. lach. sil.
— **palais** (du). Baryt. bar-m. **calc.* chin. **ign.* **n-vom.*
— **voile** du palais (du). *BELL. **coff.* **lach.*
Gonflement (sensation de) à la **langue.** Berb. mgs-aus.
— **palais** (au). Arg-n. n-vom. puls.
Grattement dans la **bouche.** Croc. *dig.*
— **langue** (sur la). *Teucr.*
— **palais** (au). Carb-v. hell. mez.
Grenouillette sous la langue. Ambr. **calc.* *MERC. **staph.* *THUI.
Grosseur. *Voy.* **Gonflement.**
Hémorrhagie buccale. *Voy.* Ecoulement de **Sang.**
Incisives (douleurs), dans la **langue.** Bor.
— **palais** (le). Hell.
Inflammation de la **bouche.** *ACON. amm. **ars.* **borax.* *bell. canth. **caps.* *CARB-VEG. chin. **dulc.* hep. iod. **lach.* *MERC. **natr-m.* **nitr-ac.* **n-mosch.* *N-VOM. sep. sil. **staph.* **sulf.* *SULF-AC.
— **langue** (de la). *ACON. **aps.* **arn.* ang. *BELL. canth. **lach.* *MERC. plumb. ran-sc.

Inflammation :
— des papilles de la langue. Bell.
— **palais** (du). *Aur. bar-c. bar-m.* bell. **calc. chin. ign. lach. merc. n-vom.* ran.
— **voile** du palais (du). *Acon. *bell. *coff. *merc.* n-vom.
Insensibilité de la langue. *Voy.* **Torpeur.**
Jaune (langue). *Voy.* langue **Chargée** d'un enduit jaune.
Langue malade. *Acon.* agar. *amm. ant.* arn. **ars.* bell. bor. bry. *calc. *canth.* carb-veg. **caus. *cham.* chin. *dig. dros. *graph. hell. hyos.* ign. ipec. *kal. *lach. lyc.* *MERC. mez. mur-ac. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. *phosph. *phos-ac.* *PLUMB. **puls. **ran-sc. sec.* sep. *sil.* spig. staph. *stram.* sulf. *thui.* veratr.
Lourde (langue). Anac. bell. carb-veg. *colch.* lyc. *mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. plumb.
— **difficile** à remuer. Anac. **bell.* calc. **carb-veg.* con. **lyc.* merc. **natr-m.* (*Comp.* **Roideur.**)
Luisante (langue). Lach.
Mercure (mal après l'abus du). *AUR. bar-m. **bell.* calc. *CARB-VEG. chin. *dulc. **hep.* iod. *LACH. natr-m. **nitr-ac.* sil. *staph. sulf.*
Mordre la langue (disposition à se). Asar. cham. **lach.* nitr-ac. sec.
Mollesse de la **langue.** Kal-bi.
Mucosités (accumulation de) dans la bouche. Alum. ang. **ant.* asar. *BELL. calc. caps. *CAUS. chen. *chin.* chinin. cupr. *graph. hep. *ign.* kreos. **lach.* lac *magn-m. *merc. natr-m. n-mos. n-vom.* petr. *PHOSPH. *PHOS-AC. *plumb.* *PULS. rhus. spig. *sil. squill. *stram.* sulf. *teuc,* ther. *m-arc.*
— (**nature** des). Voy. Chap. XIII et Chap. I, *Sect.* 2, **Muqueuses** (Sécrétions).
Mutisme. *Voy.* Perte de la **Parole.**
Nodosités (petites) dans la bouche et sur la langue, saignantes et brûlantes au toucher. Magn.
— Sous la **langue,** avec douleur d'excoriation. **Ambr.*
Noirâtre (langue). **Ars. *chin. *lach. *n-vom.* op. phos. *rhus.* sec. **veratr. Comp.* langue **Chargée** d'un enduit noir.
Occlusion spasmodique de la bouche. *Voy.* **Crampes** de la mâchoire, *Chap.* X.
Odeur (mauvaise) de la bouche. *Agar.* alum. *ambr.* amm. **anac.* arg-n. *ARN. *ARS. **aur.* baryt. bar-m. **bell. bry. camph. carb-an. *carb-vg. graph. hyos. *ipec.* kal. led. lyc. *MERC. *natr.* nitr. **nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. **petr.* *RHUS. *seneg. sep. *sil. spig. stann. stront. *sulf.* verb. mgs.
— **acide.** **Sulf.*

Odeur (mauvaise) :
— **ail** (d'). Petr.
— **fromage** (de). *Aur.*
— **matutinale,** le matin. Arg. **arn.* **bell.* camph. grat. *N-VOM. *puls.* **sil.* *SULF.
— **mercure** (comme après l'abus du). **Aur.* bar-m.
— **nocturne.** Puls. sulf.
— **oignon** (d'). Kal-ch.
— **poix** (de). Canth.
— **putride,** cadavéreuse. Alum. *ARN. aur. bovis. **bry.* cham. chin. *graph.* iod. *lyc.* *MERC. *NITR-AC. *N-VOM. *puls.* sabin. seneg.
— **raifort** (de). Agar.
— **repas** (après le). Cham. n-vom. *sulf.*
— **soir** (le). Puls. sulf.
— **terreuse,** le matin. Mang.
— **urine** (d'). Graph.
Os du palais (carie des). **Aur.* **merc.*
Ouvrir la bouche (difficulté d'). Colch. n-vom.
Palais affecté de préférence. Acon. ars. *AUR. **baryt.* *bar-m.* **bell.* **calc.* camph. canth. caps. carb-veg. *chin.* *coff.* ign. kal. *lach.* *MERC. mez. nitr-ac. **n-vom.* par. phosph. puls. rhus. *sil.* staph. zinc.
Pâleur de la cavité de la bouche. Chinin.
Paralysie des organes de la parole. Acon. ars. **bell.* *canth.* carb-v. *CAUS. **cep.* chin. **dulc.* **euphr.* **graph.* **hyos.* ipec. **lach.* *laur.* mur-ac. natr-m. **n-mosch.* **n-vom.* **op.* stann. staph. **stram.* zinc.
— **langue** (de la). Acon. **bell.* *CAUS. **cep.* *dulc. **euphr.* **graph.* **hyos.* ipec. **lach.* *laur.* mur-ac. *n-mos.* *op.* *stram.*
Parole affectée. *Acon.* amm. anac. *BELL. *bovis.* bry. calc. *cann.* carb-an. carb-v. *CAUS. chin. cic. *con.* cupr. *dulc.* *EUPHR. hep. *hyos.* **lach.* *laur.* lyc. **merc.* mez. natr-m. **n-vom.* oleand. **op.* plumb. ruta. *sec.* sil. stann. *STRAM. **sulf.* thui. *veratr.*
— **abattue,** faible. Bell. *canth.* ign. *op.* *sec.* sep. *stann.* staph. tabac.
— **basse,** faible. Bell. carb-an. tabac.
— **bégayante,** balbutiante. **Acon.* *BELL. **bovis.* *CAUS. *EUPHR. **lach.* *merc.* natr. **n-vom.* **op.* *sec.* *STRAM. *sulf.* *veratr.*
— **chuchotante,** murmurante. Stram.
— **embarrassée,** difficile. Amm. anac. arg-n. **aur.* *bell.* calc. *cann.* *caus.* cic. *con.* *DULC. *EUPHR. **graph.* hep. *LACH. *merc.* *mez.* *natr.* **natr-m.* *N-VOM. op. rut. sec. stann. *STRAM. sulf.
— — pour certains mots. Lach.

Parole :
— **entrecoupée.** Tabac.
— **haute** (trop). Lach.
— **indistincte,** confuse. **Bry.* calc. *CAUS. lach. **lyc.* sec. **seneg.**
— **lente.** **Ars.* sec. thui.
— **nasillarde.** Alum. *BELL. *lach. lyc. *phos-ac.* sil. staph.
— (**perte** de la). *BELL. *CAUS. **chin.* cic. con. cupr. **dulc. euphr. *hep.* *HYOS. *lach.* *LAUR. **merc.* oleand. **op. *plumb.* rut. sec. **stram.* tart. veratr.
— **précipitée.** *Ars. *bell. *hep. *lach. merc.*
— **sifflante.** **Bell. *caus.*
— **tremblante.** **Acon.* ign.
— **traînante,** en lisant. Tabac.
— *Voy.* aussi **Voix,** *Chap.* XXI.
Pellicule sur la langue (sensation d'une). Rhus.
Pesanteur de la langue. *Anac.* *BELL. **carb-veg. colch. lyc. mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. *plumb.*
Pincement à la langue. Ang.
Points rouge pâle sur la langue. Raph.
Pression au palais. Thui.
— **voile** du palais (au). Rut.
Pustules sur la **langue.** Mur-ac.
— **palais** (au). Phosph.
Remuer la langue (difficulté de). Anac. **bell.* calc. **carb-veg.* con. **lyc. *merc. *natr-m.*
Ridée (peau), au palais. Borax. phosph.
Roideur de la langue. **Bell.* berb. borax. carb-an. **carb-v.* colch. con. **euphr.* hell. hydroc. **luch. *merc. *natr-m.*
Rougeur de la cavité **buccale.** Amm. **ars. *bell.* bry. *CHAM. *HYOS. ign. kal-bi. lach. n-vom. ran-sc. **rhus. *stann. *sulf. veratr.*
— **bords** de la langue. **Bell. *n-vom.*
— **langue** (de la). **Ars. *bell.* bry. *CHAM. *HYOS. lach. n-vom. ran-sc. **rhus. *staph. sulf. veratr.*
— **voile** du palais (du). **Acon. *bell.* *caps. chin. **ign. n-mosch.*
Sale (langue). Bry. lyc. oleand.
Salivaires (glandes) affectées. *Acon.* ambr. bar-m. *MERC. *thui.*
Salivation. Acon. **alum.* amm. **ant. arg. baryt.* *BELL. brom. bruc. bry. **calc. *canth. caus. cham.* *CHIN. chinin. **colch.* con. daph. *dig. *dros.* *DULC. *EUPHORB. fluor-ac. **graph. *hell.* *HEP. *hyos.* ign. ipec. **iod. *kal-id. *lach. lyc.* *MERC. *merc-c. *natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* *OP. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. *seneg. sep.* spong. stann. **staph. stram.* *SULF. **sulf-ac. veratr.* zinc.

Salivation :
— **estomac** (avec maux d'). Euphorb.
— **horripilation** (avec) Arg. *euphorb.*
— **mercure** (après l'abus du). Arg-n. bell. **chin.* dulc. **hep.* *IOD. *KAL-ID. **lach.* lyc. *NITR-AC. *OP. *sulf.*
— **nausées** (avec). Euphorb. puls. veratr. zinc.
— **nuit** (la). N-vom. rhus.
— **soir** (le). Mgs.

Salive (accumulation d'eau ou de). *ACON. *alum. ambr.* amm. **anac. ant. arg.* arg-n. *ARS. *asar. baryt. *bell.* bism. bovis. bruc. *bry. *calc.* calc-ph. camph. **carb-v. caus. cham.* *chel. **chin.* chinin. croc. *cupr.* dig. *dros.* eug. *graph.* grat. hell. **hep. ign.* ipec. kal. *kal-bi.* kreos. **lach.* lact. *led.* **lyc.* magn-m. *MERC. mur-ac. *natr. natr-m. **nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. par. *petr.* *PHOSPH. *plumb.* *PULS. ran. rhod. **rhus. sabad. seneg.* *SEP. *sil.* spig. *staph.* *SULF. tarax. tart. thui. *veratr.* verb. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.
— **sécheresse** (avec sensation de). Carb-vg. **cham.* colch. con. kal. magn-m. plumb. rhod.

Salive altérée. *Alum. arg. ars.* asar. *bell. bism. *bry.* calc. calc-ph. *camph.* cann. *canth.* clem. daphn. **dig. eugen.* euphorb. **hyos.* ign. kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. *MERC. *nitr-ac. n-mosch. n-vom. phosph. plumb. *puls.* ran. ran-sc. *rhus.* sabad. **sabin.* sep. **spig.* stann. staph. *SULF. *thui. veratr.* verb. mgs-aus.
— **acide.** Alum. *calc.* calc-ph. *ign.* lact. laur. merc. *natr.* stann. sulf. tarax.
— **âcre.** *MERC. veratr.
— **amère.** Ars. sulf. thui.
— **âpre.** Par.
— **aqueuse,** séreuse. Asar. colch. coloc. *hell.* kreos. magn-m. *phosph.* puls. seneg. mgs-aus.
— **blanche.** Bell. ign. *ran.* sabin. spig.
— **brunâtre.** Bism.
— **chaude.** Daph.
— **douceâtre.** Alum. aur. *dig.* nitr-ac. phosph. *plumb. puls. sabad.*
— **écumeuse,** mousseuse. Berb. bry. canth. carb-an. cham. eug. *ign.* phosph. plumb. ran-sc. sabin. spig. sulf.
— **épaisse.** Bell. bism. *n-mos. op.*
— **fétide** (d'odeur). *Dig.* *MERC.
— **filante.** *Arg. arg-n.* asar. *bell.* camph. dulc. eugen. *merc.* nitr-ac. plumb. *veratr.*
— **jaunâtre.** Kal-bi. rhus.
— **métallique** (avec goût). Bism. ran. zinc.

Salive :

— **muqueuse.** Camph. *merc.*

— **rougeâtre.** Sabin.

— **salée.** Ant. dig. euphorb. hyos. lyc. merc. natr. phosph. rhus. *sep. sulf.* veratr. verb.

— **sanguinolente.** Arg. arn. ars. **borax.* canth. clem. *hyos.* kal. iod. *magn-c.* *MERC. natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* rhus. **staph.* **sulf.* thui.

— **savonneuse.** Bry. dulc.

— **visqueuse.** Arg. *bell.* berb. camph. cann. eug. merc. nitr-ac. seneg. stram. veratr.

Sang caillé dans la bouche. Canth.

Sang (**crachement** de). *ACON. *ARN. *CHIN. cop. *FER. **hyos.* **led.* *natr-m.* **nitr-ac.* *n-vom.* op. *PHOSPH. *plumb.* sabin. sec. stram. *sulf.* sulf-ac. (*Comp.* **Salive** sanguinolente, et *Chap.* **XXI, Hémoptysie.**)

Sang (**écoulement** de), **Hémorrhagie.** *Arn.* *BELL. *canth.* *CHIN. **dros.* **led.* lyc. *mere.* n-vom.

Sécheresse de la **bouche.** *ACON. **alum.* amm. anac. ang. **ant.* arg. arn. *ARS. asa. *baryt.* bar-m. *BELL. berb. *BRY. **calc.* cann. **carb-an.* **carb-v. caus.* *CHAM. chel. **chin.* chinin. **cocc.* con. *euphorb.* **graph.* *HYOS. *IGN. *LACH. lact. *laur.* *led.* **lyc.* *magn.* magn-m. *MERC. **mur-ac.* **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. oleand. op. par. petr. **phosph.* phos-ac. *plumb.* **puls.* ran-sc. *RHUS. rut. **sabad.* sass. *sec.* **seneg.* **sep.* *sil.* squill. **stram.* *SULF. tabac. **veratr.* zinc.

— **adipsie** (avec). Ang. bell. **bry.* canth. carb-an. *caus.* cocc. euphorb. lact. lyc. magn-c. nitr-ac. n-mosch. n-vom. op. phos-ac. **sabad.* sass. sep.

— **matin** (le). Alum. *amb.* amm. arn. baryt. berb. carb-veg. coff. **graph.* hyos. laur. lyc. *magn-c.* magn-m. mur-ac. *nitr-ac.* n-vom. par. petr. *puls.* sass. *seneg.* *spig.* stront. *sulf.* *thui.*

— **nuit** (la). Amm. *caus.* *cin.* cocc. magn-c. *magn-m.* nitr-ac. *n-vom.* ran-sc.

— **soif** (avec). *ACON. alum. arn. *ARS. *BELL. *BRY. canth. carb-an. **cham.* chel. *chin.* *chinin.* cin. cycl. kreos. lach. laur. natr. *nitr-ac.* op. petr. *rhus.* *stram.* sulf. tabac. thui. veratr.

— **soir** (le). Alum. amm. baryt. bovis. bry. cann. *cycl.* kal. n-mosch.

Sécheresse de la **langue.** *ACON. *arg-n.* *ARS. bar-m. *BELL. **bry.* *CALC. *CARB-AN. *CARB-VG. *CHAM. chin. chlor. **cist.* **daphn.* **dulc.* *HYOS. **lach.* *merc.* *n-mosch.* *n-vom.* par. *PHOSPH. plumb. *RHUS. sep. spong. *SULF. sulf-ac. tabac. **veratr.*

Sécheresse de la langue :
— **matin** (le). Ambr. arg-n. *calc. clem. graph.* hell. nitr-ac. plumb. sep. sulf.
— **nuit** (la). **Calc.* n-mosch.
Sécheresse du **palais.** Arg-n. *CALC. *CARB-AN. **cist. **cycl.* fluor-ac. *hell.* magn-c. merc. *samb.* staph. *stram.* veratr.
Sécheresse (**sensation** de) dans la bouche. *ACON. *ARS. asa. *BELL. *BRY. cic. cocc. kal. *lyc.* n-mos. phosph. rhab. **rhus.* stront. *sulf-ac.* viol-tric.
— **langue** (sur la). *ACON. arg. *ars. bell. *calc.* camph. caps. chin. *coff. con. n-mos.* sang.
Sensibilité douloureuse de l'intérieur de la bouche. Ipec.
— **langue** (de la). Bell. berb.
— **sous** la langue. Selen.
Sillon profond dans la langue. Raph.
Sortie de la **langue.** Crotal. **lach.* merc.
Spasmes. *Voy.* **Convulsions.**
Stomacace. Voy. *Sect.* 1.
Suppuration de la langue. Canth. *merc.*
Térébration dans la langue. Ars. clem.
— **palais** (au). **Aur.*
Torpeur (sensation de), engourdissement dans la **bouche.** Ambr. baryt. bovis. kal. lyc. magn-c. *stront.* (*Comp.* Sensation comme après s'être **brûlé,** etc.)
— **langue** (à la). *Ambr.* amm. ars. bell. borax. *calc.* hyos. lyc. merc. **natr-m.* n-mos. puls. rhab.
— — semi-latérale. **Natr-m.*
— **palais** (du). Veratr.
Tremblement de la langue. Ars. *bell.* caps. merc.
Ulcères, ulcération dans la bouche. *Agn.* alum. arg-n. caus. dulc. **hep. **iod.* kal-bi. *MERC. natr. **natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* op. petr. plumb. **staph.* *THUI. zinc.
— **filet** de la langue (au). Agar.
— **glandes salivaires** (de l'orifice des). Acon. bell. **merc.*
— **langue.** Agar. *als. *aps. **ars. benz. bovis.* chin. cic. **dig.* dros. *graph.* kal-bi. *MERC. mur-ac. **natr-m. **n-vom. op. **staph.* veratr.
— **palais** (au). *AUR. **kal-bi. **lach.* *MERC. **n-vom.* sil.
— **voile** du palais (au). **Phos-ac.*
Ulcéreuse (douleur), **langue.** Arg-n. **calc.*
Vésicules dans la **bouche.** Ambr. baryt. *calc.* canth. **caps. carb-an. cham.* *HELL. *iod. kal.* kal-bi. magn-c. *merc. mez. natr.* **natr-m. **n-vom. **phos.* rhod. spong. **staph.* *SULF. (*Comp.* **Boutons et pustules.**)

Vésicules :
— **langue** (sur la). *Amm.* amm-m. **ant. arg.* baryt. berb. **bry. calc. *caps. carb-an. caus. cham. graph.* *HELL. *iod. kal.* kal-h. magn. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* puls. sabad. *sep. spig.* spong. *squill.* **staph.* **sulf. thui. zinc.*
— **palais** (au). Calc. **n-vom.* spig.
Volume de la langue (sensation d'augmentation de). Par. puls.

CHAPITRE XIII.

AFFECTIONS DE LA GORGE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AMYGDALITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Baryt. bell. hep. ign. lach. merc. nitr-ac. n-vom. sulf.*; — ou encore : 2) *Calc. canth. cep. cham. gran.? lyc. sep. thui.*

S'il y a : **Suppuration** ou **Ulcération,** on trouvera ordinairement indiqués : *Baryt. bell. ign. lach. lyc. merc. nitr-ac. sep.*

Contre l'**Induration** des amygdales, on réussira souvent par : *Baryt. calc. ign. sulf.* — (*Comp.* aussi : *Chap.* I, **Indurations.**)

Et pour l'inflammation **flegmoneuse** qui menace de passer à la **suppuration** et forme des **abcès** : 1) *Hep. lach. merc.* — 2) *Ign. n-vom. sulf.*

☞ *Voy.*, du reste, ci-dessous **Angine.**

ANGINES ou **Maux de gorge.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses angines sont : 1) *Acon. bell. cham. lach. merc. n-vom. puls.* — 2) *Baryt. bry. caps. chin. chlor. cic. cocc. coff. dulc. ign. rhus. sabad. sep. sulf. veratr.* — 3) *Alum. amm. aps. ars. benz. calc. canth. carb-v. gran.? kreos.? lyc. mang. millef. nitr-ac. n-mos. ax-ac. sen. staph. thui.*

§ 2. Les Angines **Aiguës** demandent principalement : 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. ign. merc. n-vom. puls, rhus,* — ou encore : 2) *Ars. baryt. canth. caps. chin. dulc. hep. lach. mang. staph.*

Pour les Angines **Chroniques,** ainsi que pour les Angines **habituelles,** ce sont surtout : *Alum. baryt. calc. carb-v. hep. lach. lyc. ox-ac. sep. sulf.*; ou encore : *Bell. chin. mang. natr-m. nitr-ac. n-vom. sabad. sen. staph. thui.*

§ 3. Contre les Angines **Catarrhales** et **Rhumatismales,** on réussira le plus souvent par : 1) *Bell. cham. n-vom. puls. sulf;* — ou bien par : 2) *Acon. aps. carb-v. caps. dulc. gran.? merc. millef. rhus. seneg.*

Les Angines **Flegmoneuses** demandent de préférence : *Baryt.*

bell. hep. ign. nitr-ac. sulf.; ou encore : *Acon. calc. canth. coff. lach. merc. n-vom. sep. thui.*

Les Angines **Couenneuses** : *Bell. barut. ars. aps. hell. chin. brom.*

Pour les Angines **Gangréneuses,** on pourra consulter : *Amm. ars.* ou *lach.;* ou bien encore : *Con. euphorb. kreos. merc. sulf.*

L'Angine **Membraneuse,** ou le **Croup,** demande de préférence : *Acon. hep. spong. phosph.* (Voy. *Chap.* XXI, **Croup.**)

§ 4. Pour ce qui concerne le **Siége** de l'inflammation, les Angines **Bronchique, Laryngée, Œsophagée, Palatine, Parotidée, Pharyngée, Tonsillaire, Trachéale** et **Uvulaire,** voyez dans ce même *Chapitre* les articles **Amygdalite, Œsophagite. Pharyngite,** etc.; ainsi que, *Chap.* VIII, **Parotite:** et *Chap.* XXI, **Bronchite, Laryngite,** etc.

§ 5. Quant aux **Causes extérieures,** dont l'une ou l'autre de ces angines pourra dépendre, si la maladie se manifeste à la suite d'un **Exanthème,** tel que la **Scarlatine,** les **Morbilles,** la **Petite Vérole,** etc., on devra consulter de préférence : *Ars. baryt. carb-v. ign.*

Pour les Angines par **abus du Mercure,** ce sont principalement : *Arg. bell. carb-v. hep. lach. lyc. staph. sulf.*

Pour celles qui sont la suite d'un **Refroidissement,** on trouvera le plus souvent convenables : *Baryt. bell. bry. cham. coff. dulc. ign. lach. merc. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles qui dépendent d'une cause **Syphilitique,** ce sont : *Merc. nitr-ac. thui.;* ou encore : *Lach. lyc.*

Pour celles provoquées par une cause **Traumatique,** telle que l'introduction de **Corps étrangers,** d'**Esquilles d'os,** etc., dans la gorge, ce sont : *Acon. bell. cham. cic. ign.* ou *merc.* qui, dans la plupart des cas, réussiront le mieux.

§ 6. Enfin, quant aux **Symptômes** qui caractérisent les diverses angines, on pourra consulter d'abord :

Belladona, contre presque toutes les sortes d'angines, et surtout s'il y a : *Douleurs d'excoriation,* grattement, sensation d'une grosseur, sécheresse, brûlement ou *élancements dans la gorge,* principalement *en avalant;* douleurs qui se propagent jusqu'aux oreilles; *rétrécissement* et *constriction spasmodique de la gorge,* avec *besoin continuel d'avaler,* ou *déglutition difficile,* ou *même impossible;* adipsie ou *forte soif,* avec *horreur des boissons,* ou avec *impossibilité de boire,* parce que *toutes les boissons ressortent par les narines;* rougeur vive, souvent jaunâtre, des parties affectées, sans gonflement, ou bien gonflement et rougeur inflammatoire du palais, de la luette ou des tonsilles, même *avec suppuration, ulcères qui s'étendent rapidement; forte accumulation de muco-*

sités visqueuses, blanchâtres, dans la gorge, la bouche et sur la langue; salivation; *gonflement des muscles ou même des glandes du cou* et de la nuque; fièvre violente, avec face chaude, rouge et bouffie; mal de tête violent au front; humeur pleureuse et capricieuse. (Comp. *Merc.*, médicament qui convient souvent ou après *bell.*)

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou si le mal est la suite d'une *transpiration arrêtée,* ou s'il y a : Gonflement des parotides, des tonsilles et *des glandes sous-maxillaires;* douleurs lancinantes, brûlantes, ou *sensation comme s'il y avait une grosseur dans la gorge;* rougeur foncée des parties affectées; impossibilité d'avaler les aliments solides, surtout étant couché; soif avec sécheresse dans la bouche et la gorge: *chatouillement dans le larynx, qui excite la toux; voix rauque, enrouée;* fièvre vers le soir, avec chaleur et frissons alternatifs, *rougeur* (surtout de l'une) *des joues,* grande agitation, jactation, cris et pleurs.

Lachesis, dans presque tous les cas où *bell.* ou *merc* paraîtraient indiqués, sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Douleur d'excoriation, brûlement et *sécheresse dans la gorge, n'occupant que de petites places circonscrites,* ou *se propageant jusqu'aux oreilles, au larynx, à la langue,* au nez, aux gencives, etc., avec *dyspnée, péril de suffocation,* salivation et renâclement de mucosités; gonflement, rougeur et excoriation des amygdales ou *du voile du palais, besoin continuel d'avaler,* avec spasmes dans la gorge, ou avec *sensation d'une tumeur, d'un tampon ou d'une grosseur qui demanderait à être avalée; déglutition empêchée,* avec horreur des boissons, qui souvent ressortent par les narines; *aggravation du mal après midi,* ou *le matin,* ou chaque fois *après avoir dormi,* ainsi que *par le moindre contact* et la *plus légère pression du cou;* soulagement en mangeant.

Mercurius, souvent au début de la maladie, avant *bell.* ou alternativement avec ce médicament, et surtout s'il y a : *Élancements violents dans la gorge et les amygdales,* surtout *en avalant,* et se propageant *jusque dans les parotides,* les oreilles et les glandes sous-maxillaires; brûlement dans la gorge et douleur d'excoriation, gonflement et forte *rougeur inflammatoire des parties affectées;* allongement de la luette, besoin continuel d'avaler, avec sensation comme s'il y avait dans la gorge une grosseur qu'il fallût avaler; *déglutition difficile,* surtout des *boissons* qui ressortent par les narines; mauvais goût de la bouche : *salivation abondante; gonflement des gencives* et de la langue; suppuration des amygdales, ou ulcères dans la gorge *qui ne gagnent que lentement* autour d'eux; aggravation du mal, *la nuit,* ou le soir, ainsi qu'à l'air frais et en parlant; *frissonnement le soir,* ou fris-

sons alternant avec chaleur; sueurs qui ne soulagent point : douleurs rhumatismales, déchirantes ou tractives, dans la tête et la nuque.

Nux vomica, souvent après *cham.*, ou chez des personnes maigres, bilieuses et colériques, ou d'un tempérament sanguin, et surtout s'il y a : Grattement et *douleur d'excoriation à la gorge,* principalement en avalant et en inspirant l'air frais; *douleur en avalant à vide,* comme si le pharynx était rétréci, ou qu'il y eût une cheville ou un tampon dans la gorge; élancements jusqu'aux oreilles, surtout en avalant; gonflement de la luette, du palais ou des tonsilles, ou seulement *sensation de gonflement, avec douleurs pressives* et lancinantes; toux sèche, avec mal à la tête, et douleurs dans les hypochondres en toussant; petits ulcères d'une odeur putride dans la bouche et la gorge.

Pulsatilla, surtout chez les femmes, ou les personnes d'un caractère doux et d'un tempérament phlegmatique, et surtout s'il y a : Rougeur, parfois bleuâtre, de la gorge, des tonsilles ou de la luette, avec *sensation comme si ces parties étaient gonflées,* ou qu'il y eût une grosseur dans le pharynx; grattement, douleur d'excoriation et sécheresse dans la gorge, *sans soif; élancements dans la gorge,* surtout hors le temps de la déglutition, avec pression et tension en avalant à vide; *frissons vers le soir,* avec aggravation des maux de gorge; gonflement variqueux des veines de la gorge; *accumulation de mucosités tenaces* qui revêtent les *parties affectées.*

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Aconitum, surtout s'il y a forte fièvre, avec chaleur sèche, rougeur des joues, agitation, jactation, impatience et exaspération; rougeur foncée des parties affectées, avec déglutition difficile et douloureuse; brûlement, étranglement, *picotement* et contractions dans la gorge; sensibilité douloureuse de la gorge en parlant; soif ardente.

Bryonia, contre : Sensibilité douloureuse de la gorge au toucher et en tournant la tête; déglutition difficile et douloureuse comme par la présence d'un corps dur, dans la gorge; *élancement,* et sensation d'excoriation et de *sécheresse dans la gorge,* au point de gêner la parole; fièvre sans ou avec soif, ou frissonnement et froid, humeur irascible et colère.

Capsicum, dans le cas où *cham. bry. ign. n-vom.*, ou *puls.* paraissent indiqués sans cependant suffire, et surtout si la fièvre persiste, avec frissons et soif, suivie de chaleur; douleurs pressives, avec constriction spasmodique de la gorge; excoriation et ulcération dans la bouche et la gorge; toux douloureuse; envie

continuelle d'être couché et de dormir, avec horreur du grand air et du froid.

Coffea, s'il y a, en même temps, coryza avec irritation dans la gorge forçant à tousser, surtout au grand air, *insomnie, chaleur, humeur pleureuse et lamentations;* gonflement du voile du palais avec allongement de la luette; *sensibilité excessive des parties affectées* et douleurs qui paraissent insupportables; toux courte, sèche, etc.

Hepar, souvent après *bell.* ou *merc.*, et surtout s'il y a : Sécheresse, sensation d'une cheville, ou élancements dans la gorge comme par des échardes, *surtout en avalant, en toussant,* en respirant et en tournant la tête; grattement douloureux qui gêne la parole; déglutition gênée ou même impossible; forte pression dans la gorge, avec péril de suffocation; gonflement des amygdales.

Ignatia, s'il y a : Gonflement rouge et inflammatoire du palais ou des amygdales; *sensation d'une cheville dans la gorge, élancements jusque dans les oreilles,* surtout *hors le temps de la déglutition,* avec brûlement et douleur d'excoriation en avalant; déglutition des boissons plus difficiles que celle des aliments solides; amygdales dures ou couvertes de petits ulcères. (Comp. *Cham. n-vom. puls.*, ou bien : *Bell. merc. hep. sulf.*)

Rhus, souvent dans le cas où *bryon.* paraîtrait indiqué, sans suffire, et surtout s'il y a : Humeur plutôt pleureuse que colère; *pression et élancements en avalant;* douleur pulsative au fond du gosier; *déglutition gênée comme par un rétrécissement de la gorge;* sensation de gonflement dans la gorge, avec douleur de meurtrissure même en parlant.

Sulfur, s'il y a : Gonflement de la gorge, des amygdales ou de la luette; grattement et *sécheresse, douleur d'excoriation,* brûlement et *élancements dans la gorge,* pendant ou hors le temps de la déglutition; pression dans la gorge *comme par une grosseur,* ou contraction et *sensation douloureuse de rétrécissement,* avec difficulté d'avaler; gonflement des glandes du cou.

§ 8. Parmi les médicaments suivants, on pourra, au besoin, consulter encore :

Baryta carb., si le mal revient après chaque refroidissement et que les amygdales soient gonflées, dures et disposées à suppurer.

China, contre : Gonflement du palais et de la luette, avec élancements dans la gorge, surtout en avalant, ou avec sommeil agité, la nuit, et aggravation du mal par le moindre courant d'air.

Cicuta, si, par suite de l'introduction d'un corps étranger, la

gorge est gonflée au point de rendre toute déglutition absolument impossible, et que *bell.* ne suffise pas contre cet état.

Cocculus, si les douleurs sont plus profondes (dans l'œsophage), avec sécheresse jusque dans la poitrine, gargouillement et gloussement en buvant.

Dulcamara, dans les angines catarrhales où *merc.* serait indiqué sans suffire, et s'il y a *sécrétion abondante de mucosités.*

Sabadilla, contre des angines opiniâtres avec pression, brûlement, sensation d'une grosseur ou de constriction, *pendant et hors le temps de la déglutition;* sécheresse, grattement et âpreté dans la gorge, avec besoin continuel d'avaler.

Sepia, contre douleurs d'excoriation et élancements en avalant, avec renâclement fréquent et accumulation abondante de mucosités.

Veratrum, si la gorge est sèche, avec brûlement, âpreté, grattement, ou douleur constrictive, étranglement, pression et spasmes en avalant.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur tous, voyez-en la **Pathogénésie,** et *comp.* les **Symptômes** de la gorge, *Sect.* 2 et 3.

DYSPHAGIE. — *Voy.* **Pharyngite, Paralysie** du gosier, et **Spasmes.**

GLANDES du cou (inflammation des). — Voy. *Chap.* XXIII.

GOITRE. — Voy. *Ibid.*

LUETTE (inflammation de la). — *Voy.* **Pharyngite.**

ŒSOPHAGITE ou **Inflammation de l'Œsophage.** — Les médicaments que nous conseillons de consulter de préférence, sont : *Arn. ars. bell. cocc. merc. mez. rhus,* ou bien encore : *Asa. carb-veg. euphorb. laur. sabad. sec.* — *Comp.* du reste, **Angine** et **Pharyngite.**

PARALYSIE du Gosier. — On pourra consulter de préférence : *Caus. con. lach. sil.,* ou peut-être encore : *Ars. bell. ipec. kal. n-mos.? plumb.? puls.?*

PHARYNGITE, avec les inflammations du **Voile du Palais** et de la **Luette.** — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon.* alum. *bell. canth. hyos. lach. merc. n-vom. puls. stram.,* — ou encore : 2) *Ars. calc.* dulc. *ign. veratr.* (*Voy.* **Angine.**)

Si l'inflammation est **Franche,** on trouvera le plus souvent indiqués : *Acon. bell. canth. lach. merc.*

S'il y a : **Constriction spasmodique** du gosier, on devra consulter de préférence : *Bell. hyos. lach. stram. veratr.,* ou peut-être encore : *Con. lyc. merc. n-vom.*

Pour la sensation, comme s'il y avait une **Grosseur** dans la gorge, ce sont principalement : *Ars. ign. merc. n-vom. puls.*, ou encore : *Bell. lach. sulf.*

Si l'inflammation occupe en même temps le **Voile du Palais**, on réussira souvent par : *Acon. bell. coff. merc. n-vom.*

L'inflammation de la **Luette** demande de préférence : *Bell. coff. merc. n-vom.*, ou encore : *Calc. seneg. sulf.*

☞ Pour le reste, *Voy.* **Angine.**

SPASMES dans la Gorge. — Voy. *Sect.* 2, même article, et *comp.* **Pharyngite.**

ULCÈRES dans la Gorge. — Ce sont : *Bell. lach. merc. millef. nitr-ac.* et *thui.*, qui méritent d'être consultés de préférence :

Pour les diverses espèces d'ulcères, tels qu'ulcères **Mercuriels, Syphilitiques,** etc., *voyez* **Angines** mercurielle, syphilitique, etc.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA GORGE.

Adhérence (sensation d'). Nitr-ac.

Allongement de la luette (sensation d'). **Calc. croc.* *COFF. *dulc.* **merc.* natr-m. plat. sil. sulf. (*Comp.* **Gonflement.**)

Amygdales principalement affectées. Alum. **amm.* arg-n. baryt. *BELL. calc. **canth.* **cham.* **hep.* **ign.* *LACH. **lyc.* *MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* **phos.* **puls.* sep. **staph. sulf. thui.*

Angine. Voy. *Sect.* 1.

Apreté. *Voy.* **Grattement.**

Ardeur. *Voy.* **Brûlement.**

Arrachement (sensation d'). Caus. rhus.

Avaler (**besoin** fréquent d'). *Alum.* *BELL. *calc. caps. caus. cham. chin. con. ign. kal.* **lach.* **lyc.* *MERC. **n-vom.* **phosph.* **puls.* **sabad. seneg. staph. sulf.*

— **étouffement** (avec péril d'), si on n'avale pas. **Bell.*

— **marchant** au vent (en). *Con.*

Battement. **Rhus.*

Bleuâtre (Rougeur). **Puls.*

Boule qui remonte (sensation d'une). Con. *lyc.* magn-m. *plumb.* sulf.

Bruit de gargouillement des boissons dans le gosier. **Cocc.* **cupr.* **laur.*

Brûlement dans la gorge. **Acon.* **alum. arn.* *ARS. asa. aur. **bell.* bis. bov. brom. bruc. *camph. canth.* **carb-veg.* cast. caus. **cham.* chel. chinin. *euphorb.* guai. hyos. **ign.* iod. **lach. lact. laur. lyc.* magn. *MERC. merc-c. *mez.* **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. par.

phosph. **puls.* *ran.* *ran-sc.* raph. *rhod.* **rhus.* **sabad.* sec. **seneg.* spong. *squill.* **sulf.* **veratr.* mgs-aus.

Brûlement :

— dans l'**œsophage.** Kal-bi.

— à la **luette.** Lact.

Catarrhale (affection). *ACON. *BELL. caps. carb-veg. **cham.* *dulc.* *hep.* *lach.* *MERC. **n-vom.* **puls.* rhus. seneg. **sulf.*

Chaleur dans la gorge. Camph. **cham.* *cin.* *cist.* coff. ferr. hyos. *laur.* merc. nitr-ac. raph.

— dans les **amygdales.** Raph.

Chatouillement dans la gorge. Chinin. cist, crotal. dros. grat. **lach.* mez. *nitr.* nitr-ac. petr. spig.

— **miette** de pain (comme par une). Dros. lach.

Cheveu (sensation d'un). Ars. kal-bi. **sil.* sulf.

Cheville (sensation d'un *tampon*, d'un *morceau*, d'un *corps étranger*, d'une *grosseur*, d'une). Amb. *amm.* ant. arn. *baryt.* **bell.* **bry.* calc. *caus.* *CHAM. chel. chinin. croc. *graph.* **hep.* *IGN. *LACH. led. **merc.* **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. par. plumb. **puls.* rut. **sabad.* sabin. *sep.* **sulf.* tab. (*Comp.* Sensation de **Gonflement.**)

Constriction (sensation de). **Alum.* *ars.* *BELL. *calc.* **caps.* *carb-veg.* chinin. *cocc.* *con.* croc. fluor-ac. hyos. **ign.* iod. lach. *lyc.* *mez.* *natr-m.* **n-vom.* plat. plumb. rhod. **sabad.* *sass.* *seneg.* *STRAM. **sulf.* **veratr.* (*Comparez* **Rétrécissement, Spasmes,** etc.)

— **œsophage** (dans l'). **Ars.* chinin.

Contraction (sensation d'astriction ou de). **Acon.* baryt. calc-ph. cinn. phos-ac. ran-sc. rhab. **sulf.*

Corps étranger dans la gorge. *Voy.* **Cheville.**

Couenne muqueuse sur les parties. Bell. *brom.* *barut.* *ars.* *aps.* *hell.* *chin.*

Crampes, Spasmes du gosier. *Alum.* *ars.* *BELL. *calc.* **caps.* *carb-veg.* *cocc.* coloc. *con.* graph. **ign.* *LACH. *laur.* *natr-m.* **n-vom.* *plat.* ran. sass. *sabad.* *seneg.* *STRAM. **sulf.* **veratr.* *zinc.* (*Comp.* **Rétrécissement, Constriction.**)

— **œsophage** (dans l'). *Arg-n.*

Crampoïdes (douleurs), dans la gorge. Alum. lach. nitr-ac. sass. zinc.

— **œsophage** (dans l'). Alum.

Croup. *Voy.* le *Larynx*, *chap.* XXI.

Cuisson, démangeaison. Baryt. carb-v. cist. merc. mez. mur-ac. phos. phos-ac. puls. teuc. zinc.

Déchirements, douleur vive. **Amm*, *ars, colch. **iod.* **lyc.* teuc, zinc.

Déglutition bruyante. Arn. **cocc.* **cupr.* **laur.*

— **douloureuse.** *BELL. **bry.* **hep.* ign. **lach.* *MERC. n-vom. phosph. *puls.* *rhus.* sep. staph. sulf. thui.

— **difficile,** gênée. **Acon.* *alum.* amb. *amm.* arg. *ars.* aur-m. *baryt.* bar-m. *BELL. brom. **bry.* canth. carb-veg. **caus.* cham. chel. chinin. cic. con. cupr. **dros.* fluor-ac. **hep.* *HYOS. *IGN. ipec. lact. *LACH. laur. **lyc.* men. *merc.* **n-vom.* op. puls. **rhus.* *sep.* *sil.* *STRAM. **sulf.* *tart.*

— — pour les **aliments.** Alum. baryt. bry. **cham.* hep. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sep. **sil.* sulf.

— **difficile** pour les **boissons.** **Aur.* *BELL. canth. *cupr.* **ign.* *LACH. *MERC. natr-m. petr. phosph. **sil.*

— — les **boissons** ressortent par les narines. Aur. *BELL. **lach.* *MERC. petr. **sil.*

— **empêchée.** **Acon.* ambr. amm. ang. ant. *arn.* *ars.* *BELL. *CANTH. *carb-v.* **cham.* **cic.* *cin.* con. cupr. **hep.* *HYOS. iod. kal. *LACH. laur. **lyc.* *MERC. op. plumb. *STRAM. sulf.

— **fréquente, besoin d'avaler.** Alum. *BELL. calc. caps. caus. **cham.* chin. *con.* **ign.* kal. **lach.* **lyc.* *MERC. **n-vom.* **phosph.* **puls.* **sabad.* seneg. staph. sulf.

— — avec péril de suffocation si on n'avale pas. **Bell.*

— — en marchant contre le vent. Con.

— **involontaire.** Con.

Diphthérite ou angine **couenneuse.** Voy. *Sect.* 1, **Angines.**

Échardes dans le gosier (douleur comme par des). Acon. **arg-n.* **hep.* kal-bi. *nitr-ac.* sil.

Élancements dans la gorge. *ACON. alum. *amm-m.* aur. aur-s. baryt. *BELL. brom. **bry.* **calc.* carb-an. caus. **cham.* **chin.* chinin. **cist.* **dros.* ferr. graph. *HEP. *IGN. *kal.* kal-bi. *lach.* *led.* *LYC. magn. mang. *MERC. merc-c. mez. **natr-m.* *nitr.* *NITR-AC. **n-vom.* par. **petr.* phos-ac. **puls.* **rhus.* sabin. sass. **sep.* sil. spig. spong. stann. staph. **stram.* *SULF. sulf-ac. tar. teuc. **thui.*

— **amygdales** (dans les). *Bell. **merc.* *nitr-ac.* ran-sc. raph.

Engouer (disposition à s'). Acon. **arg.* bell. kal. meph. rhus.

Étranglement. **Acon.* ambr. *arg-n.* baryt. *BELL. canth. chel. graph. kreos. lach. n-vom. ran-sc. sabin. **veratr.* (*Comparez* **Crampes, Constriction,** etc.)

Excoriation. *ALUM. **ambr.* *arg.* arg-n. *brom.* calc. **caps.* carb-vg. dig. ferr. **graph.* kal. **lach.* **merc.* mez. mur-ac. **nitr-ac.* phosph. *phos-ac.* sabad. sil.

Excoriation (sensation d'). **Alum.* *amm.* arg. ars. asa. *BELL. **bry.* **calc.* camph. *caps.* *carb-an.* **carb-v.* **caus.* cist. dig. fluor-

ac. *graph.* *ign. *kal.* kreos. *lach. *lyc.* magn. mang. *MERC. *mur-ac. *nitr-ac. *N-VOM. *phosph. *phos-ac.* plat. *PULS. raph. rhus. rut. seneg. *sep.* sil. stann. *staph. *sulf. *thui. *zinc.

Formication. Acon. *carb-veg.* colch. grat. *lach.* samb. *sec. seneg.*

Fosses nasales (les **aliments** ingérés remontent dans les). **Sil.*

— (les **boissons** remontent dans les). Aur. *BELL. *lach.* *MERC. petr. **sil.*

Fouillement. Arg.

Froid (sensation de). Laur. veratr.

Gangrène de la gorge. *Amm. ars. *carb-veg.* con. euphorb. kreos. *lach.* merc. sulf.

Gargouillement des boissons dans le gosier. **Cocc. *cupr. laur.*

Glousssement dans la gorge. Euphr.

Gonflement de la gorge. *BELL. *calc.* *LACH. **merc. *nitr-ac.* op. petr. seneg. sep. spig. **sulf.* thui. veratr.

— **amygdales** (des). Alum. amm. aur. **baryt.* *BELL. brom. **calc. *cham. canth.* crot. **dulc.* *HEP. **ign.* *LACH. *lyc.* *MERC. **nitr-ac. **n-vom.* phosph. ran-sc. raph. *sep.* stann. **staph. *sulf. thui.*

— **luette** (de la). °*Bell.* calc. **chin. *coff. iod.* °*merc.* **n-vom.* sabad. seneg. **sil. *sulf.*

— **veines** du cou (des). Puls.

Gonflement (**sensation** de), dans la gorge. *Arg. ars. bell.* calc. carb-v. caus. **chin.* colch. hep. *ign.* ipec. **lach. *merc. *nitr-ac. **n-vom.* plumb. *PULS. *RHUS. sabad. sabin. *sang.* stann. **sulf.* tar. veratr. (*Comp.* **Cheville.**)

Grattement, âpreté dans la gorge. *ACON. *ALUM. *amb. amm.* ant. arg. **ars.* aur-m. **bell.* bov. calc. *carb-an.* *CARB-V. *CAUS. chel. chinin. **con. croc.* dig. dros. **graph.* grat. **hep.* iod. kreos. magn. mang. men. mez. natr. n-mos. **n-vom.* par. *PHOSPH. plat. *PULS. rhod. **sabad.* sass. seneg. **sep.* squill. stann. **staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tabac. *teuc.* thui. **veratr.* zinc.

Incisives (douleurs) dans la gorge. Mang. puls. sep. stann.

Induration des amygdales. **Ign.* plumb.

Inflammation, rougeur. *ACON. *alum. amm.* arg. *ars. baryt.* *BELL. bism. brom. **bry.* calc. *canth.* carb-veg. **caps. *cham. **chin. *cic. cocc.* *COFF. colch. con. croton. cupr. *DULC. gran. **ign.* iod. kreos. *LACH. lyc. mang. *MERC. mez. **nitr-ac.* n-mos. **n-vom. *puls. *rhus.* ran. **sabad.* sang. seneg. **sep.* staph. stront. *SULF. **veratr.* (Comp. *Sect.* 1, **Angine.**)

— **amygdales** (principalement des). *ACON. alum. **amm.* baryt. *BELL. brom. calc. **canth. *cham.* *HEP. **ign.* *LACH. **lyc.*

Inflammations :
*MERC. *nitr-ac. *n-vom. *phosph. plumb. *puls. sep. *staph. sulf. thui.

— **luette** (de la). *BELL. *calc. *carb-veg. caus. *COFF. iod. lyc. *MERC. *natr-m. nitr. *N-VOM. *puls. sabad. seneg. sil. sulf.

— **œsophage** (de l'). *Amm. *ars. *asa. *canth. *carb-veg. *COCC. *lach. *natr.

— **voile du palais** (du). *ACON. arg. *bell. carb-veg. *COFF. *ign. *lach. *MERC. natr-m. phosph. phos-ac. stram. sulf.

Irritation du gosier. Cocc. croton.

Luette affectée de préférence. *BELL. *calc. carb-veg. caus. *COFF. iod. lyc. *MERC. *natr-m. *N-VOM. *puls. sil. sulf.

Meurtrissure (douleur de). *Rhus.

Miettes de pain dans la gorge (sensation comme s'il y avait des). Dros. lach.

Mollesse (sensation de). *Cist.

Mucosités (accumulation de) dans la gorge. *Alum. amb. amm-m. arg. arn. ars. asar. *BELL. *borax. bry. *calc. *CAPS. *carb-an. carb-v. *caus. cham. chin. colch. *con. *DULC. graph. *hep. grat. *ign. *kal. *lach. lact. *lyc. magn. natr. n-jugl. *n-vom. petr. *PHOSPH. plat. *PULS. ran. raph. rhus. sass. *SENEG. *SEP. sil. spig. stann. *staph. *SULF. tab. tar. zinc.

Mucosités selon leur **nature.** Voy. *Chap.* 1, *Sect.* 2, **Muqueuses** (sécrétions).

Œsophage affecté de préférence. Amm. arg-n. *ars. asa. canth. carb-veg. *COCC. lach. natr. plumb.

Paralysie du gosier. *Ars. bell. *CAUS. con. *cupr. ipec. kal. *lach. *laur. n-mos. plumb. puls. *sil.

— (**sensation de**). Ars. cocc. ipec. kal. lach. lact. puls. sil.

Picotement. *Acon. aur-m.

Plénitude (sensation de) dans l'arrière-gorge et le gosier. Amm.

Pression dans la gorge. *Alum. ars. asa. *bry. calc. *CAPS. *caus. cinn. dulc. ferr. grat. *hep. iod. kal-h. kreos. *MERC. mez. *nitr-ac. *N-VOM. par. *phosph. *puls. *RHUS. rut. *SABAD. sabin. sass. *sep. *sulf. tab. tar. teuc. thui. veratr. zinc.

— **amygdales** (dans les). Bell. cocc. *n-vom. zinc.

— **œsophage** (dans l'). Asa. *merc. natr.

Prurit dans la gorge. Samb. spig.

Ramollissement de la muqueuse. Kal-bi.

Rampait (sensation dans la gorge comme si un insecte y). Plumb.

Renâcler (besoin de). Alum. ambr. amm. amm-m. arg-n. bell. calc. *con. graph. *KAL. *LACH. *LYC. magn-m. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-jugl. petr. *PHOSPH. rhus. sabad. seneg. *SEP. teucr.

Rétrécissement (sensation de). **Alum. arn.* BELL. **calc.* caps. *carb-v. caus. chin.* cic. **dros. mez.* lach. *natr-m. **n-vom. **puls. **rhus.* *SULF. *veratr.* (*Comp.* **Crampes, Constriction.**)

Roideur de la gorge. *Lach.*

Rougeur de la gorge. *ACON. **alum. **amm.* baryt. *BELL. calc. **cham.* coff. hep. **ign. **kal-bi. **lach.* lyc. *MERC. **n-vom. **puls.* staph. **sulf.* (*Comp.* **Inflammation.**)

— **amygdales** (des). **Acon.* aur. **bell. *cham.* kal-bi. **lach. **merc. **nitr-ac. **puls.* raph. staph.

— **luette** (de la). Calc. **bell.* kal-bi. **puls.*

Rougeur bleuâtre. **Puls.*

— **jaunâtre.** **Bell.*

— **cuivrée.** Kal-bi.

Rudesse. *Voy.* **Grattement.**

Sable dans la gorge (sensation comme s'il y avait du). Cist.

Sang qui **suinte.** Kal-bi.

Sécheresse. *ACON. alum. anac. ant. *ars. asa.* *BELL. bor. bruc. **bry.* calad. **calc.* caus. **cham.* chin. chinin. cist. **cocc.* con. cupr. **hep.* hyos. *IGN. kreos. **lach. lyc.* magn. mang. men. *MERC. natr. **nitr-ac.* n-mos. **n-vom. petr.* *PHOSPH. **puls. **rhus. **sabad.* sass. sec. selen. **seneg.* sep. squill. **staph.* stram. stront. *SULF. tab. tar. **verotr.* zinc.

— **plaques circonscrites** (sur des). **Lach.*

Sécheresse (**sensation** de) dans la gorge. Amm-m. *bry.* carb-veg. dros. *lyc.* men. *n-mosch. rhus.* sang. stann. tarax.

Sensibilité de la gorge. Cocc. **coff.*

— **amygdales** (des). Crot.

— **gorge** (de la) au contact des aliments. Cocc.

— **toucher** (au). Lach.

Serrement dans l'œsophage. Alum. lach. nitr-ac. ran. sass. zinc.

Spasmes. *Voy.* **Crampes.**

Suppuration des amygdales. Aur. **baryt.* *BELL. *canth. **hep.* ign. *LACH. **lyc.* *MERC. sep. (*Comp.* **Amygdalite,** *Sect.* 1.)

Tension. Asa. chel. **puls.* sep. stann.

Térébration dans la gorge. Arg.

Tiraillements. Aur. aur-s. caps. laur. plat. plumb. stann. staph. teuc. zinc.

Tournoiement dans la gorge. *Op.*

Tressaillements. *Sep.*

Tumeurs, grosseurs dans la gorge. *Lach.*

Tumeur (**sensation** d'une). *Voy.* **Cheville.**

Ulcères, Ulcération dans la gorge. **Alum.* *BELL. *borax.* calc. **caps.* dros. **ign.* iod. *LACH. **lyc.* *MERC. **millef. **natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* sang. **staph.* thui.

Ulcères :
— **amygdales** (aux). Aur. **bell.* **ign.* **lach.* *LYC. **MERC.* **nitr-ac.* **thui.*
Ulcération (douleur d') dans la **gorge.** *Arg-n.* kal-id. phos-ac.
— **œsophage** (dans l'). Merc.
Variqueuses (enflures) dans la gorge. **Carb-veg.* kal-bi. **puls.*
Violentes (douleurs). **Coff.* **acon.*
Voile du palais affecté. *ACON. arg. **bell.* carb-veg. *COFF. **lach.* *MERC. *natr-m. phosph. phos-ac.* stram. *sulf.*

SECTION III. — CONDITIONS

et symptômes concomitants des maux de gorge.

Adipsie (avec). **Bell.* **bry.* *PULS.
Agitation (avec). **Acon. cham.* **coff.*
Air (par le **courant** d'). **Chin.*
— (par l'air **froid**). **Caps.* **merc.* **n-vom.*
— (par le **grand**). **Coff.*
— (en **inspirant** l'). Cist. **n-vom.*
Air fait **horreur.** **Caps.*
Avalant (en). *Voy.* par la **Déglutition.**
Boissons (avec **horreur** des). **Bell.* **lach.* **merc.*
— **ressortant** par les narines. Aur. *BELL. **lach.* *MERC. petr. **sil.*
Buvant chaud (en). Alum.
Chaleur (avec). **Acon.* **coff.*
Chaudes (par les **boissons**). Alum.
Chauds (par les **aliments**). Alum. sil. sulf.
Corps étranger (par l'introduction d'un). *ACON. **bell. carb-veg. cham.* *CIC. *con.* **ign. lach.* *MERC. *nitr-ac. puls. sulf-ac.*
Coryza (avec). *Acon.* *BELL. caps. carb-veg. **cham.* *COFF. *dulc.* **hep. lach.* *MERC. **n-vom.* **puls.* rhus. seneg. **sulf.*
Cou affecté en même temps. *BELL. sep. **sulf.*
— (affection des **glandes** du). Sep. **sulf.*
Couché (besoin de rester). **Caps.*
Courant d'air (par un). **Chin.*
Déglutition (hors le temps de la). *Alum. ambr. caps.* graph. *IGN. iod. *lach.* laur. led. mang. *merc. mez.* **n-vom.* plat. **puls.* **sabad. spong. stann. staph.* **sulf. zinc.*
— (**pendant** la). **Acon. alum. amm-m.* arg. ars. asa. aur. *baryt.* *BELL. **bry.* calc. calc-ph. camph. *canth.* caps. carb-veg. caus. cham. **chin.* chinin. **cocc.* dros. ferr. graph. hell. *HEP. ipec.

kal. kal-id. kreos. *LACH. laur. led. lyc. mang. *MERC. mez. *natr-m.* *n-vom. petr. *phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. rula. *sabad. sabin. sass. *sep. sil. *staph. stront. *sulf. sulf-ac. *thui. *veratr.

Dormi (après avoir). *Lach.

Dyspnée (avec). *Bell. *hep. *LACH.

Eau-de-vie (par l'usage de l'). Rhus.

Efforts corporels (par des). *Calc. caus.

Émotion (à chaque). Cist.

Enrouement (avec). Acon. *bell.* caps. *CARB-VEG. *CHAM. coff. *dulc. *hep. lach. *merc. *n-vom. *puls. *rhus. seneg. *SULF.

Exanthème (à la **suite** d'un). *Ars. baryt. *bell. *CARB-VEG. *ign. *merc. puls.

Exaspération (avec). *Acon. *coff.

Face bouffie (avec). *Bell.

— **chaude** (avec). *Acon. *bell.

— **rouge** (avec). *Acon. *bell. *cham. *n-vom.

Fatigue (à la **suite** d'une). Caus.

Fièvre (avec). *ACON. ars. baryt. *BELL. bry. canth. caps. cham. chin. *coff. dulc. *ign. *HEP. *lach.* mang. *MERC. *n-vom. *puls. *rhus.* staph.

Frissons (avec). *Bry. *caps. *MERC. *PULS.

Froid (par l'air). *Caps. *merc. *n-vom.

Gencives (avec **affection** des). *ALUM. *LACH. *MERC.

Glandes cervicales (avec **affection** des). *Baryt.* *BELL. *dulc.* hep. *lach.* lyc. *MERC. nitr-ac. *SEP. *SULF.

— **sous-maxillaires** affectées. *Cham. *n-vom.

Goût de la bouche **mauvais.** *Merc.

Insomnie. *Bell. *COFF. *chin.

Irascibilité. *Bry. cham. *n-vom.

Jactation (avec). *Acon. *COFF.

Joues rouges (avec). *Acon. *cham. *ign.

Langue affectée en même temps (avec). *Bell. *lach. *merc.

Larynx affecté en même temps (avec). *ACON. ars. bell. bry. carb-veg. *cham. *dros. *HEP. *iod. lach.* n-vom. *phosph. *spong.

Lésions mécaniques (à la suite de). *ACON. *bell *carb-veg. cham. *CIC. *con. *ign. lach. *MERC. *nitr-ac. puls. sulf-ac.*

Mangé (après avoir). Ambr. ars.

— amélioration. Cist.

Mangeant (en). Plumb. ran-sc.

— amélioration. *Lach.

Mangeant chaud (en). Alum. sil. sulf.

Mangeant du **pain** (en). Ran-sc.

Matin (le). *Amm.* calc-ph. carb-an. chinin. cist. hep. **lach.* natr. natr-m. sil.

— en se **réveillant.** *Calc-ph.* caus. graph. **lach.* natr.

Mercure (après l'abus du). **Arg.* **aur.* **bell.* *carb-veg.* *HEP. *LACH. *LYC. **nitr-ac.* staph. **sulf.* *THUI.

Midi (après). **Lach.* *puls.*

Mouchant (en se). Carb-veg.

Mouvements de la **tête** ou du **cou** (par les). **Bry.* chin. **hep.*

Nez bouché (avec). **Lach.*

Nuit (la). Alum. amm-m. camph. canth. lach. lyc. *MERC. **mur-ac.* natr. nitr. petr. sass.

Nuque affectée en même temps (avec). *BELL. **merc.*

Oreilles affectées en même temps (avec). *BELL. *HEP. **ign.* *LACH. *MERC. **n-vom.*

Pain (en **mangeant** du). Ran-sc.

Parlant (en). *ACON. *arg.* bell. calc. carb-veg. *caus.* cic. **dulc.* **ign.* kal-bi. lach. lyc. magn-c. *MERC. natr-m. n-vom. rhus. stann. staph.

Parole embarrassée (avec). **Bry.* **hep.* **lach.*

Parotides affectées en même temps (avec). **Cham.* **merc.*

Pleurs, humeur pleureuse (avec). **Bell.* **cham.* **coff.* *PULS. **rhus.*

Pression du cou (par la). *Bell.* **lach.*

Refroidissement (par un). **Acon.* baryt. *BELL. bry. **cham.* **coff.* *DULC. *ign.* lach. *MERC. **n-vom. puls. sulf.*

Reins (à la suite d'un **tour** de). **Calc.*

Renâcler (avec **besoin** de). **Lach.* **sep.*

Respirant (en). Arg. **hep.*

Réveil (au). Baryt. calc-ph. caus. graph. **lach.* natr.

Rougeole (à la suite de la). Ars. baryt. bell. *CARB-VEG. ign. **merc.* *PULS.

Salées (par l'**usage** des choses). Dros.

Salivation (avec). **Acon.* **alum.* ambr. ant. arg. *BELL. bry. calc. cham. **chin.* ign. *LACH. lyc. *MERC. natr-m. *nitr-ac. n-vom.* **phosph. puls. rhus.* sep. sil. *SULF.

Scarlatine (à la suite de la). Ars. **baryt.* *BELL. carb-vg. ign. **merc.* puls.

Soif (avec). *ACON. **bry.* **cham.* lyc.

Soir (le). **Alum. amm.* baryt. bovis. caus. dig. hep. lach. *magn-m.* mang. *MERC. natr. *natr-m.* nitr. phosph. *PULS. seneg. sep. spong. stann. sulf. *sulf-ac.* viol-tr.

Sommeil (avec). **Caps.*

Suffocation (avec **péril** de). **Bell.* **hep.* **lach.*

Sueur (avec). **Merc.*

Syphilitique (par cause). *Aur. carb-vg. *kal-bi. *kal-id. lach. *lyc. *MERC. *nitr-ac. phosph. *phos-ac. *thui.

Tête douloureuse (avec). *Bell. *merc.

Touchant le cou (en). *BELL. *bry. *HEP. *LACH. mez. teucr. zinc.

Tournant le cou ou la **tête** (en). *Bry. chinin. *hep.

Toussant (en). Carb-veg. *hep.

Toux (avec). *Acon. *bell. *caps. carb-veg. *CHAM. *COFF. dulc. *hep. lach. *merc. *N-VOM. puls. rhus. seneg. sulf.

Transpiration arrêtée (par une). *Cham.

Traumatiques (à la suite de **lésions**). *ACON. *bell. carb-veg. cham. *CIC. con, *ign. lach. *MERC. nitr-ac. puls. sulf-ac.

CHAPITRE XIV.

APPÉTIT ET INFLUENCE DES ALIMENTS

sur les voies digestives et l'organisme en général.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANOREXIE, ou **Défaut d'appétit.** — Dans la plupart des cas, cet état n'étant que le symptôme d'une autre maladie qu'il faut guérir pour faire revenir l'appétit, il peut cependant aussi constituer une affection particulière des nerfs de l'estomac, et exister sans autre lésion ni désordre appréciable. Les médicaments que, dans ce cas, on pourrait consulter de préférence, seraient: 1) *Als. ant. arn. chin. hep. merc. n-vom. puls. rhus. sulf. tart.* — 2) *Baryt. bry. calc. cycl. natr-m. sep. silic.* — 3) *Ars. bell. canth. cic. cocc. con. ign. lyc. natr-m. op. plat. thui. veratr.*

☞ Voy., du reste, *Sect.* 3, manque d'**Appétit, Répugnance** pour les aliments, etc., ainsi que, ci-après : **Dyspepsie, Indigestion,** et *Chap.* XV, **Gastroses.**

BOULIMIE, Voracité, Faim maladive, etc. — § 1. Les meilleurs médicaments à consulter contre les affections caractérisées par ce symptôme, sont, en général : 1) *Calc. chin. iod. lyc. petr. phosph. sil. spig. staph. sulf. veratr.* — 2) *Con. graph. hep. kal. natr-m. n-vom. sabad. sep.* — 3) *Bry. cocc. hyos. lach. magn-m. oleand. op. puls. rhus. squill.*

§ 2. D'abord quant à la **Voracité** proprement dite, c'est-à-dire le désir de manger outre mesure, cet état pourra souvent réclamer de préférence : 1) *Chin. cin. lyc. merc. petr. staph.* — 2) *Calc. natr-m. n-vom. sil. sulf. veratr.*

Si cet état se manifeste dans la **Convalescence**, à la suite de **Fortes Maladies** aiguës, de **Pertes** ou d'autres **Causes débilitantes**, on pourra consulter de préférence : 1) *Chin. verat.*, — ou peut-être même : 2) *Calc. natr-m. sil. sulf.*

§ 3. La véritable **Boulimie**, c'est-à-dire la faim qui survient subitement, allant facilement jusqu'à la défaillance si elle n'est pas satisfaite, réclame souvent, de préférence : 1) *Calc. chin. cin. hyos. merc. sabad. sil. spig.* — 2) *Con. magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.* — 3) *Bry. hep. graph. iod. kal. lyc. oleand. op. phos. puls. sulf. veratr.*

Et si avec cela les aliments sont souvent bientôt rejetés par des vomissements (**faim Canine** proprement dite) : 1) *Bry. n-vom. phosph. puls. sil. sulf.* — 2) *Calc. cin. hyos. lyc. natr-m.*

Et si les aliments passent au contraire bientôt, et sans être digérés, par la diarrhée (**Lycorexie**) : 1) *Chin. phosph. veratr.* — 2) *Bry. calc. con. merc. sulf.*

§ 4. Chez les **femmes Enceintes**, principalement : *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.*

Chez les sujets atteints d'**affections Vermineuses** : *Hyos. merc. sabad. sil. spig.*

☞ Pour le reste, voy. *Sect.* 3, **Faim**, et comparez ci-après : **Dyspepsie.**

DYSPEPSIE. — § 1. L'affection particulière que nous allons traiter sous ce titre, n'est à la vérité qu'une espèce de **Gastrose** (ou **Gastrite peu intense** de l'école physiologique), se caractérisant par la *faiblesse de la digestion, avec appétit nul, faible ou déréglé, embarras de la région stomacale, rapports, flatulence; mauvaise humeur, somnolence et autres incommodités après le repas, dispositions aux indigestions, aux aigreurs et à l'embarras muqueux des voies digestives.* Mais comme telle, la Dyspepsie se distingue assez de l'*embarras gastrique*, dont elle n'est, pour ainsi dire, que le premier degré, de même que celui-ci est le premier degré de la **gastrite** proprement dite. Aussi la Dyspepsie est-elle l'affection gastrique que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique, et c'est là encore une raison pour laquelle nous avons cru convenable de la traiter ici séparément.

§ 2. Les médicaments les plus efficaces contre la Dyspepsie sont, en général : *Hep.* et *sulf.*, et dans bien des cas, même les plus opiniâtres, on peut souvent réussir par l'un ou l'autre de ces médicaments seul, **pourvu qu'on ne répète les doses qu'à de longs intervalles**, et jamais avant qu'une nouvelle aggravation de l'état l'ait indiqué.

Si ni l'un ni l'autre de ces deux médicaments n'est indiqué ou qu'il n'avance plus la guérison, les médicaments les plus efficaces

seront alors : *Arn. bry. calc. chin. lach. merc. n-vom. puls. rhus ;* ou bien : *Als. carb-v. natr. natr-m. rut. sep. sil.*, ou peut-être encore : *Amm. anac. ars. aur. baryt. bell. con. dros. fer. graph. hyos. ign. kal. kreos. lyc. millef. n-mos. petr. phos. staph. veratr.*

§ 3. Si la faiblesse de la digestion est telle que presque **Tout ce que le malade prend** lui cause des souffrances, on devra consulter : *Carb-v. chin. lach. natr. n-vom. sulf.*, si toutefois l'ensemble des symptômes n'exige pas plutôt tel ou tel autre des médicaments cités.

Si particulièrement l'**Eau froide** ne peut être supportée, ce sont, suivant les circonstances : *Ars.* ou *caps. cham. chin. ferr. natr. n-vom. puls. rhus. sulf-ac.* ou *veratr.*

Si la **Bière** cause des souffrances : *Ars. bell. coloc. fer. rhus. sep. sulf.*

Pour les personnes que le **Lait** incommode, surtout : *Bry. calc. n-vom. sulf.*; ou encore : *Ars. lach. lyc. natr-m. nitr-ac. sep.*

Pour celles que le **Pain** fait souffrir : *Bry. caus. merc. natr-m. n-vom. puls. sulf.*

Si les **Acides** incommodent : *Ars. natr-m. n-vom. phos-ac. sep. sulf.*; ou encore : *Dros. fer. lach. staph.*

Si la **Viande** ne peut être supportée : *Fer. ruta. sil. sulf.*

Et si le moindre aliment **Gras** cause des souffrances : *Carb-v. natr-m. puls. sep. sulf.*

§ 4. La Dyspepsie chez les **Enfants** demande de préférence : *Bar-c. calc. ipec. lyc. merc. n-vom. puls. sulf.*, ou même : *Hyos.* ou *iod.*

Celle des **Vieillards** : *Bar-c. cic.*, ou même : *Ant. carb-v. chin. n-mos. n-vom.*

Chez les personnes **Hypochondriaques** : *N-vom. sulf.*, ou bien : *Bry. calc. chin. con. lach. natr. staph. verat.*, etc.

Chez les personnes **Hystériques** : *Puls.* ou *sep.*, ou bien : *Bell. bry. calc. con. hyos. ign. lach. n-mos. phos. sep. sulf. verat.*, etc.

Chez les **femmes Enceintes** : *Acon. ars. con. fer. ipec. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. n-vom. petr. phos. puls. sep. sulf.*

§ 5. La dyspepsie par suite d'une **vie Sédentaire** et **Renfermée,** demande surtout : *Bry. calc. n-vom. sep. sulf.*; — à la suite de **Veilles prolongées** : *Arn. carb-v. cocc. n-vom. puls. verat.*; et par suite d'**Études forcées** : *Arn. calc. lach. n-vom. puls. sulf.*, ou même : *Cocc. veratr.*

A la suite de **Pertes débilitantes,** de purgations, de vomissements, de saignées, etc., surtout : *Chin. carb-v. rut.*, ou encore :

Calc. lach. n-vom. sulf. — A la suite d'**excès Sexuels** : *Calc. merc. n-vom. phos-ac. staph.*

A la suite d'abus des **plaisirs de la Table** : *Ant. ars. ipec. n-vom. puls.* — Par abus du vin ou des **boissons Spiritueuses** en particulier : *Carb-v. lach. n-vom. sulf.*, ou encore : *Ars. bell. chin. merc. natr. puls.* — A la suite de l'abus du **Café** : *Cocc. ign. n-vom.*, ou encore : *Carb-v. cham. merc. puls. rhus. sulf.* — du **Thé de Chine** : *Fer.* ou *thui.* — du **Tabac** : *Cocc. merc. ipec. n-vom. puls. staph.*

A la suite de **Lésions mécaniques**, d'un **Coup** sur l'épigastre, d'un **Tour de reins**, etc. : *Arn. bry. rhus.*, ou peut-être encore : *Amm-c. calc. con.? puls. ruta.?*

A la suite d'**Émotions déprimantes**, telles que le **Chagrin**, la **Colère**, etc. : *Bry. cham. chin. coloc. n-vom. phos-ac. staph.*, etc.

§ 6. Quant aux indications que fournit l'ensemble des **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Arnica, souvent après *chin.*, si ce médicament n'a pas suffi, ou s'il y a : *Forte sensibilité et surexcitation nerveuse;* langue sèche ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût putride* ou *amer*, ou aigre; mauvaise odeur de la bouche; *rapports fréquents, parfois avec goût d'œufs pourris;* appétence pour les acides; après le repas, plénitude à l'épigastre, flatulence et ballonnement du ventre; en outre : Lourdeur dans les membres; vertiges, tête entreprise, surtout au front, au-dessus des yeux; étourdissement et chaleur dans la tête; sommeil troublé, avec sursauts, réveil fréquent, rêves anxieux et pénibles; *teint jaunâtre, terreux;* nausées fréquentes, avec envie de vomir, surtout le matin ou après le repas; *humeur hypochondriaque.* (Après *arn.*, convient parfois : *N-vom.*; comp. aussi : *Bry. rhus.*)

Bryonia, surtout si la dyspepsie se manifeste en été ou par un temps humide et chaud, ou qu'il y ait : Absence d'appétit alternant avec boulimie, même la nuit, ou perte d'appétit à la première bouchée; désir du vin, du café, des acides; *dégoût des aliments*, même au point de ne pouvoir en supporter l'odeur; *renvois fréquents, surtout après le repas, le plus souvent à vide*, ou aigres, ou amers; après chaque repas, pression et ballonnement de l'épigastre, coliques, *régurgitation*, ou même *vomissement des aliments;* indigestion facile par le pain ou le lait; écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites; *sensibilité douloureuse de l'épigastre au toucher*, et *impossibilité de supporter des vêtements serrés; constipation* ou *selles dures;* caractère inquiet et irascible. (Comp. *Arn. chin. rhus.*)

Calcarea, contre : Bouche pâteuse, sèche, ou *goût aigre* ou

umer; soif continuelle avec appétit faible; insipidité des aliments; faim, après le repas; accès de *boulimie*, surtout le matin; *répugnance pour la viande* et les aliments chauds, avec désir du vin ou des friandises; nausées ou régurgitations acides après avoir pris du lait; après le repas, chaleur, ballonnement, mal de tête, douleurs d'estomac ou de ventre, ou envie de dormir; *pyrosis et aigreurs, pituites de l'estomac*, plénitude et gonflement dans la région stomacale, avec grande sensibilité au toucher; *tension dans les hypochondres*, et impossibilité de supporter des vêtements serrés; *selles seulement tous les* deux, trois, quatre jours, ou bien deux, trois selles par jour; faiblesse générale; céphalalgie lancinante ou pressive, avec *sensation de froid dans la tête;* constitution pléthorique, replète. (Convient souvent après *sulf.*)

China, non-seulement contre la Dyspepsie par perte d'humeurs, mais bien aussi contre celle qui est due à la présence d'exhalaisons nuisibles dans l'air, au printemps ou en automne, dans le voisinage des canaux, des marais, etc., et *en général, s'il y a : Indifférence pour les aliments et les boissons, comme par satiété;* appétence pour le vin et les choses piquantes, acides et réconfortantes; insipidité ou *goût acide, ou amer des aliments*, indigestion fréquente et facile, surtout après avoir soupé tard; *après le repas*, même le moins abondant, *malaise, envie de dormir, humeur hypochondriaque, plénitude, ballonnement*, renvois ou même vomissement des aliments ingérés, grande faiblesse, avec envie continuelle d'être couché; frissonnement et grande sensibilité au moindre courant d'air; *sommeil tardif* et *troublé;* mauvaise humeur et dégoût de toute chose. (Comparez aussi : *Arn. bry. rhus.*)

Hepar, dans beaucoup de cas de Dyspepsie chronique, surtout si le malade a fait auparavant un usage fréquent de préparations mercurielles, qu'il y ait : *Indigestion facile et fréquente*, quelque ménagement que garde le malade pour sa nourriture, avec appétence pour le vin, ou les choses acides, piquantes ou réconfortantes; nausées fréquentes, *surtout le matin, avec envie de vomir et rapports*, ou même *vomissement de matières acides,* bilieuses ou muqueuses; *accumulation de mucosités dans la gorge;* maux de ventre; *selles dures, difficiles et sèches;* pression, ballonnement et pesanteur à l'épigastre; amertume de la bouche et des aliments en mangeant; répugnance pour la graisse; soif prononcée; gêne des vêtements sur les hypochondres. (Après *hep.* convient parfois: *Lach.* ou *merc.*)

Lachesis, également dans bien des cas de dyspepsie chronique, surtout après l'usage de *hep.*, ou s'il y a : Appétit irrégulier, tantôt presque nul, tantôt excessif; répugnance pour le pain, avec *appétence pour le vin et le lait*, qui l'un et l'autre cependant in-

commodent; *nausées et rapports fréquents*, ou même *vomissement des aliments, surtout immédiatement après avoir mangé; après chaque repas, malaise, paresse, lourdeur, plénitude*, sommeil, vertiges, *douleurs d'estomac*, et beaucoup d'autres souffrances; *flatuosités; renvois qui soulagent;* dyspnée *fréquente;* sommeil troublé, avec rêves fréquents; *constipation*, ou *selles dures, difficiles; teint terreux, jaunâtre;* pression et plénitude dans les hypochondres et l'épigastre, avec sensibilité douloureuse au moindre contact et gêne des vêtements. (Après *lach.*, convient parfois *merc.*)

Mercurius, souvent après *lach.*, ou *hep.*, si toutefois le malade n'a pas fait abus du mercure, et surtout s'il y a : *Goût putride, douceâtre, ou amer, surtout le matin :* appétit nul, ou grande voracité, avec satiété prompte en mangeant; *répugnance pour les aliments solides, la viande* et les aliments cuits ou chauds, avec *appétence pour les choses rafraîchissantes*, le lait, les boissons froides, ou bien pour le vin et l'eau-de-vie; après chaque repas, surtout après avoir mangé du pain; *pression à l'épigastre, renvois, pyrosis* et autres incommodités; *renvois, nausées et envies de vomir fréquentes, sensibilité douloureuse*, plénitude, *pression et tension dans la région stomacale;* flatuosités; constipation avec ténesme fréquent; humeur triste, hypochondriaque, susceptible et irascible.

Nux vomica, souvent au commencement du traitement surtout chez les personnes disposées aux hémorrhoïdes, et *en général* s'il y a *Goût acide ou amer de la bouche et des aliments*, surtout du pain, ou bien insipidité des aliments; répugnance pour les aliments, avec *désir de la bière*, du lait, du vin, de l'eau-de-vie; ou bien faim insatiable et boulimie, avec prompte satiété; *après le repas, nausées, régurgitation, ou même vomissement des aliments*, flatulence, tête *entreprise, vertiges*, malaise et *humeur hypochondriaque*, lassitude, paresse et *sommeil, ballonnement, plénitude et tension dans l'épigastre, avec grande sensibilité au toucher, et gêne des vêtements autour des hypochondres;* souffrances par les boissons, le pain de seigle et les acides; *renvois et régurgitations aigres;* nausées et envies de vomir fréquentes, *pituites de l'estomac; pyrosis;* tête pesante avec inaptitude aux travaux intellectuels, *chaleur et rougeur fréquentes de la face;* humeur inquiète, querelleuse, irascible, tempérament vif et colérique; *teint jaunâtre, terreux; constipation et selles dures*, difficiles. (Après *n-vom.*, convient souvent *sulf.*)

Pulsatilla, presque sous les mêmes conditions que *n-vom.*, au début du traitement, mais principalement chez les femmes ou chez les personnes d'un tempérament froid et phlegmatique, d'un caractère doux et facile, avec disposition aux embarras muqueux

des premières voies, ou aux *aigreurs*, avec goût acide, ou amer, ou putride de la bouche ou des aliments; répugnance pour les aliments cuits ou chauds, avec appétence pour les choses acides, piquantes, le vin, l'eau-de-vie, etc.; *adipsie; après le repas, nausée, envie de vomir, renvois* ou même vomissement, *dyspnée, tristesse et mélancolie*, souffrances par le pain; *renvois amers* ou *aigres* ou avec le goût des *aliments ingérés; pituites de l'estomac*; hoquet fréquent; *selles fréquentes, diarrhéiques*, ou difficiles et tardives, coliques et borborygmes. (Après *puls.*, convient souvent *sulf.*)

Rhus tox., dans bien des cas où *bryon.* paraîtrait indiqué, sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Goût de la bouche fade, pâteux, *putride* ou douceâtre, ou *goût amer des aliments*, manque d'appétit, *comme par satiété*, avec *répugnance surtout pour le pain et la viande*, ou appétence pour les friandises; souffrances par les boissons, le pain et la bière; *après le repas, sommeil, plénitude, renvois*, nausées, lassitude, vertiges; *renvois fréquents*, le plus souvent *à vide, violents* et *douloureux;* pituites de l'estomac; pression et ballonnement dans la région stomacale; flatuosités fréquentes et fétides; souffrances gastriques nocturnes; humeur hypochondriaque, mélancolie, découragement, crainte de l'avenir, inquiétude sur ses affaires, etc. (*Comp.* aussi : *Arn.* et *chin.*)

Sulfur, dans la plupart des dyspepsies chroniques, au début du traitement, ou bien surtout chez les personnes d'un système nerveux, trop irritable, après *n-vom.* ou *puls.*, et *en général* s'il y a : *Goût acide, putride* ou *douceâtre de la bouche*, surtout *le matin*, insipidité ou goût trop salé des aliments; répugnance pour les aliments, et surtout pour *la viande*, le pain, la graisse et le lait, avec *appétence pour les choses acides*, ou le vin; souffrances par la viande, la graisse, *le lait, les acides*, les choses *sucrées* et les farineux; *après le repas, dyspnée, nausées, douleurs d'estomac, régurgitation ou même vomissement des aliments*, lassitude, *frissonnement*, etc., *renvois fréquents; aigreurs, pyrosis et pituites de l'estomac;* disposition aux embarras muqueux des premières voies; flatulence et inertie dans le ventre; soif prononcée; humeur triste, hypochondriaque, ou morose et irascible. (Après *sulf.*, convient souvent *calc.*, ou *merc.*)

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Carbo veget., s'il y a : Goût amer de la bouche, dégoût de la viande, du lait ou de la graisse, avec aigreurs ou autres souffrances par ces substances; renvois fréquents, le plus souvent aigres, amers ou à vide, pituites de l'estomac, *flatulence fréquente*, avec dyspnée, etc.

Natrum, si *bry. chin. n-vom.*, restent inefficaces contre la faiblesse des fonctions digestives, avec pression dans l'estomac, *maussaderie et mauvaise humeur après le repas* ou le moindre écart de régime; si le lait et les boissons incommodent; avec nausées continuelles.

Natrum mur., si les aliments gras, le laitage, les acides ou le pain incommodent, avec appétit irrégulier, tantôt nul, tantôt vorace; pituites d'estomac fréquentes, ou vomissements des aliments, etc.

Ruta, s'il y a : Insipidité des aliments, renvois putrides après avoir mangé de la viande; en mangeant, souvent nausées subites, avec vomissement des aliments; souffrances par le pain, etc.

Sepia, contre : Anorexie, avec répugnance pour la viande ou le lait, ou bien appétit excessif et voracité; souffrances par les aliments gras, le lait et les acides; *aigreurs*, surtout après le repas; *pituites de l'estomac*, surtout après avoir bu, etc.

Silicea, contre : Goût amer, surtout le matin; renvois fréquents, souvent avec le goût des aliments ingérés; *nausées continuelles*, surtout *le matin* ou après le repas; répugnance pour les aliments cuits et surtout pour la viande; vomissement après avoir bu; *douleurs d'estomac avec pituites, soif prononcée*, etc.

§ 8. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *Pathogénésie*, ainsi que, *Sect.* 2 et 3, les **Symptômes de l'appétit** et les **Souffrances après le repas.** — *Comp.* aussi : **Indigestion, Gastrite, Gastrose, Vomissement, Aigreurs, Pyrosis, Flatulence, Constipation,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

INDIGESTION (Suites d'une). — § 1. Les meilleurs médicaments contre les dérangements de la digestion par des aliments indigestes ou par surcharge de l'estomac, sont en général : *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ou bien : *Acon. ars. bry. carb-veg. chin. coff. hep. ign. natr. staph.*

§ 2. Si l'indigestion est la suite d'une simple **Surcharge de l'estomac,** ce sera par une tasse de *café noir* que souvent on parviendra à remédier aux premiers inconvénients. Pour les incommodités qui resteraient après, on pourra consulter : *Ant. ipec. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Acon. arn. ars. bry.*

Pour les Indigestions chez les **Enfants,** que souvent on a la mauvaise habitude de *bourrer* d'aliments et de choses indigestes et nuisibles, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Ipec. puls.*, ou bien : *Chin. n-vom.*

Les Indigestions produites par les **choses grasses,** le **Porc,** des **Pâtisseries,** etc., demandent de préférence : *Puls.*, ou encore : *carb-veg.* ou *ipec.*

Celles qui sont causées par les **Glaces**, les **Fruits**, ou autres choses qui refroidissent l'estomac : *Puls.*, ou *ars.*, ou même *carb-veg.*

Par l'abus du **Vin** : *Carb-veg. n-vom.*, ou encore : *Ant. coff. ipec. puls.* — Par des vins **acides**, principalement : *Ant.*, ou *puls.* — Des vins **soufrés** : *Puls.*

Par le **Vinaigre**, la **Bière aigrie**, et autres **Acides** : *Acon. ars. carb-veg. hep.*, ou encore : *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac.*

Par de la **Viande ou des poissons Gâtés** : *Chin.* ou *puls.*, si toutefois du *charbon pulvérisé* et mêlé avec de l'eau-de-vie ne suffisait pas, ou qu'après l'emploi de ce moyen, il restât encore des incommodités.

Par des choses **Salées** : *Carb-veg.*, ou bien : *Ars.* ou *nitr-sp.*

§ 3, En outre, contre les **Maux de tête** par suite d'une indigestion, on pourra consulter de préférence : *Acon. ant. arn. bry. carb-veg. ipec. puls.*, etc. — *Voy.* **Céphalalgie**, *Chap.* VI.

Contre l'**embarras Gastrique** : *Ant. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Arn. ars. bry.*, etc., ou bien : *Alum. berb. magn-c.* — *Voy.* **Gastrose**, *Chap.* XV.

Contre la **Flatulence** : *Asa. carb-veg. chin. n-mosch. n-vom. puls.*, etc. — *Voy.* **Flatulence**, *Chap.* XVI.

Contre les **Coliques** : *N-vom. puls.*, ou bien : *Ars. caps. hep.*, etc. — Voy. *Chap.* XVI, **Coliques.**

Contre les **Diarrhées** : *Ipec. puls.* ou *coff. n-vom.*, etc. — Voy. *Chap.* XVII, **Diarrhée.**

Contre les **Éruptions miliaires ou urticaires** : *Ipec. puls.*; ou bien : *Bry.*

Contre la **Fièvre**, surtout *Bry. caps.*, ou *ant.* (Comp. *Chap.* IV, Fièvres **Gastriques.**)

§ 4. Pour les indications que fournit l'ensemble des **Symptômes**, *voy.* **Gastrose, Dyspepsie,** fièvre **Gastrique, Vomissements, Entéralgie, Diarrhée,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

MALACIE. ou **Appétit pour des choses extraordinaires.** — Voy. *Sect.* 2, **Appétence** pour diverses choses.

POLYPHAGIE. — *Voy.* **Boulimie,** et comp. *Sect.* 2, **Faim.**

SECTION II. — SYMPTOMES DE L'APPÉTIT, DU GOUT, ETC.

Adipsie. Agn. **ars.* **bell, calad.* *CAMPH. **chin.* ferr. fer-m. *HELL. ipec. lyc. *mang.* n-jugl. *n-mos.* **n-vom. plat.* *PULS. *SEP. tab. thui. m-aus.

— **sécheresse** de la bouche (avec). Voy. *Chap.* XII.

Appétit (augmentation de l'). Alum. amm. ang. *arg.* brom. *bry.* *calc. *CHIN. *cin. eug.* fluor-ac. gins. lach. lact. *lyc. *MERC. *natr-m.* n-jugl. n-vom. par. *petr. *sep. *sil. *staph. *SULF. tart. *teuc.* (*Comp.* **Faim.**)

Appétit (manque d'). *Acon. alum. als. *amb. *amm. amm-m. *anac. *ANT. arg-n. *arn.* *ARS. aur. aur-m. aur-s. *baryt.* bar-m. *bell. berb. bor. *BRY. *calc. canth. *carb-veg. *cham. *CHIN. chinin. *cic.* cinn. *cocc.* coloc. *con.* croc. croton. cupr. *CYCL. dig. ferr-m. guai. *HEP. *ign. iod. *lach.* lact. laur. led. *lyc. *MERC. murex. *natr-m.* *nitr. *nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. *op. *petr.* phos. *plat.* plumb. *PULS. ran-sc. *raph. *rhus.* *sang. seneg. *sep. *sil.* spig. spong. *squill.* stront. *SULF. tab. *tart. thui. veratr.* viol-tric. zinc.

— **boulimie** (avec). *Bry.* ferr. lach. natr-m. oleand. op. sil.

— **déjeuner** (au). *Amm. cycl.* ferr. *kal-bi.* lach. *meph.* phosph. selen. *seneg,* zinc.

— **eau** dans la bouche (avec). Kreos.

— **faim** (avec). Agar. alum. ars. baryt. *bry. calc. *CHIN. dulc. ferr. *hell. ign. lach.* magn-m. *natr-m. n-vom.* oleand. *op. *rhus. sil.* sulf-ac.

— **matin** (le). *Amm. cycl.* ferr. *kal-bi.* lach. *meph.* phosph. selen. *seneg.* zinc.

— **soif** (avec). *Amm.* ars. *calc. kreos. *nitr.* n-vom. phos. sep. sil. *spig.* tart. zinc.

— **soir** (le). Arn. canth. cupr. *cycl.* graph.

Appétit (perte subite de l'), en mangeant. Ang. arg. *bry.* caus. colch. iod. lyc. magn. plat. *rhab.* rut. tart. (*Comp.* **Dégoût, Satiété.**)

Appétit variable, tantôt fort, tantôt faible. *Alum. *lach.* meph. *natr-m.*

Arrière-goût des aliments, prolongé. Fluor-ac. natr-m. *phos-ac.*

— **acides** (des choses). Natr-m.

— **bière** (de la). Sulf.

— **lait** (du). Ign.

— **pain** (du). *Phos-ac.*

Boulimie. *Voy.* **Faim** canine.

Dégoût en général. *Acon. *ANT. arg-n. arn. *ars. asa.* bell. *bry. canth.* cast. *caus. *chin. *cocc.* crot. cupr. *dros.* grat. guai. *hell. hep.* *IPEC. kal-id. *lach.* laur. *lyc. *merc.* *N-VOM. *oleand. *petr.* phos-ac. plumb. prun. *PULS. rat. seneg. *sep. *sil.* zinc. (*Comp.* **Nausées,** *Chap.* XV.)

— **aliments,** les boissons (pour les). *Voy.* **Répugnance.**

— **bière** (après avoir bu de la). N-vom.

Dégoût :
— **mangeant** (en). Ars. bell. bry. canth. caus. cham. colch. cycl. sass. tart.
— **mangé** (après l'avoir). **Ipec.* sass.
Dérangement d'estomac. Voy. *Sect.* 1, **Indigestion.**
Désirs en particulier :
— **acides** (de choses). *ACON. **ant.* *ARN. **ars. borax.* brom. **bry. cham.* **chin.* con. coral. dig. ferr. gran. **hep. ign.* **kal.* kal-bi. *phosph.* **puls.* **sabin.* sec. *sep.* **squill. stram.* *SULF. *tart.* ther. **veratr.*
— **amers** (d'aliments). *DIG. **natr-m.*
— **amères** (de boissons). Natr-m.
— **bière** (de). *Acon. caus.* chin. cocc. kal-bi. *merc. natr.* **n-vom.* op. *petr.* phos-ac. *puls.* sabad. spig. stront. **sulf.* mgs.
— **café** (de). *Ang.* ars. aur. **bry.* caps. *carb-veg.* cham. colch. *con.* mosch. selen.
— **charbons** (de). **Cic.* con.
— **chauds** (d'aliments). Cycl. ferr. lyc.
— **chaux, craie** (de). Calc. hep. ign. *nitr-ac. **n-vom.*
— **choses** dont on ne veut plus après les avoir obtenues (de). *Ign.
— **choucroûte** (de). Carb-an. cham.
— **concombres** (de). Ant. veratr.
— **douceurs,** sucreries (de). **Amm.* arg-n. baryt. carb-vg. *CHIN. **ipec.* *KAL. *LYC. magn-m. natr. rhab. **rhus.* sabad. sulf.
— **eau-de-vie** (d'). **Ars. chin.* *HEP. *LACH. **merc.* **n-vom. op.* **puls. selen. sep.* *SULF. ther. (*Comp.* **Spiritueux.**)
— **eau froide** d'). Arn. *ARS. **calc. chin.* cop. gran. led. magn. oleand. *plumb. puls.* rhus. rut. *sabad.* sass. **squill.* tart. zinc.
— **farineux** (de). **Sabad.*
— **friandises** (de). Calc. *CHIN. ipec. magn-m. natr. petr. **rhus.*
— **fritures** (de). Plumb.
— **froids** (d'aliments). Cupr. sil. thui. **veratr.*
— **froides** (de boissons). *Ang.* *ARS. *aur. bov.* bry. **calc.* caus. **cham. chin.* cocc. **dulc.* euphorb. led. **merc. oleand.* phos-ac. *plumb. puls.* rhus. rut. *sabad.* °*squill.* sulf. tart. thui. **veratr.*
— **fromage** fort (de). Arg-n.
— **fruits** (de). Alum. ign. magn-c. puls. *sulf-ac.* tart. *veratr.*
— **fumées** (de viandes). *Caus.*
— **gras** (d'aliments). N-vom. nitr-ac.
— **hareng** (de). Nitr-ac. veratr.
— **huîtres** (d'). Lach.
— **indéterminées** (de choses). *BRY. **chin.* *IPEC. magn-m. puls. sang. ther.
— **immangeables** (de choses). *BRY. **cic.* con.

Désirs :
— **lait** (de). *Ars. bovis.* bry. **lach.* **merc.* **n-vom.* phos-ac. raph. *rhus.* *SABAD. **sil.* **staph.*
— **légumes** (de). Alum. magn.
— **limonade** (de). Sabin.
— **liquides** (d'aliments). Bry. ferr. merc. staph. sulf.
— **miel** (de). Sabad. (*Comp.* **Douceurs.**)
— **pain** (de). Ars. bell. natr. natr-m. plumb. puls. stront.
— **pâtisseries** (de). Plumb.
— **piquantes** (de choses). Arg-n. **chin.* fluor-ac. **hep.* **puls.* sang.
— **rafraîchissantes** (de choses réconfortantes ou). Caus. **chin.* cocc. **hep.* **merc.* phosph. phos-ac. puls. rhab. sabin. valer.
— **salées** (de choses). Calc. carb-veg. caus. con. **meph.* veratr.
— **spiritueux** (de) de vin, d'eau-de-vie, etc. Acon. *ARS. aur. bry. **calc.* **chin.* cin. *HEP. *lach. merc. n-vom. op.* **puls.* selen. sep. *staph. *sulf. sulf-ac.* ther.
— **succulents** (d'aliments). Phos-ac.
— **sucre** (de). *Amm. arg-n. **ipec.* *KAL. *LYC. (*Comp.* de **Douceurs.**)
— **tabac** à fumer (de). Calad. daph. eug. staph. ther.
— **tendres** (d'aliments). Alum
— **terre,** craie, chaux (de). Calc. hep. ign. **nitr-ac.* **n-vom.*
— **viande** (de). Hell. magn. sulf.
— **vin** (de). *Acon.* **bry.* **calc.* chin. chlor. *cic.* **hep.* **lach.* **merc.* **n-vom.* **puls. sep.* **staph.* **sulf.* ther. (*Comp.* **Spiritueux.**)
— **vinaigre** (de). Arn. (*Comp.* **Acides.**)

Digestion (**faiblesse** de la). °*Amm.* anac. arg. **arn.* °*ars.* baryt. *BRY. **calc.* °*carb-an.* **carb-veg.* *CHIN. con. °*graph.* *HEP. ign. iod. kal-bi. *LACH. *lyc.* **merc.* **natr-m.* **n-mos.* *N-VOM. *op.* par. *petr. phosph.* *PULS. **rhus.* °*ruta.* °*sep* °*sil.* spong. °*squill.* °*stann.* *SULF. *valer.* (Comp. *Sect.* 1, **Dyspepsie,**)

Faim augmentée. Amm. ang. arg. aur. **bell.* bovis. **bry.* **calc.* °*carb-veg. caus. cham.* *CHIN. *chinin.* **cin. coff.* dig. °*dulc.* **graph.* grat. *hell.* **ign. iod.* *LACH. laur. *LYC. magn-m. merc. mez. mur-ac. natr. *nitr-ac. n-mosch.* *N-VOM. op. **petr.* phosph. plumb. *PULS. rhab. rhus. *sabad.* sec. selen. seneg. **sep.* **sil. spong.* stann. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. teucr. valer. veratr. verb. zinc. mgs. (*Comp.* **Appétit** augmenté.)
— **canine, Boulimie.** Agar. amm. berb. **bry.* **calc.* *CHIN. chinin. *CIN. *cocc. con.* **graph.* **hep.* *HYOS. *IOD. °*kal.* kal-ch. *lach.* **lyc. magn-m.* men. **merc.* °*natr-m.* **n-vom. oleand. op.* **petr.* **phosph. puls. rhus.* *SABAD. °*sep.* **sil.* *SPIG. *squill.* **staph.* *SULF. sulf-ac. tart. valer. **veratr.*
— **continuelle.** Bov. merc. tabac.

Faim augmentée :

— **fausse,** sensation de faim sans faim réelle. Ant. asar. aur. plat. seneg stann.

— **immodérée.** *Carb-v. coff. gran. *graph. guai. lyc. *SULF.

— **insatiable.** Ang. ant. arg. *bell. merc. *n-vom. sec. spong. stann. tab. zinc. (*Comp.* **Vorace.**)

— **nulle,** absence de faim. *Alum.* amm. ars. caps. cham. cic. lach. *phosph.* (*Comp.* Absence d'**Appétit.**)

— **rongeante,** pénible. Arg. bell. *iod. lach.* seneg.

— **vorace,** voracité. *CHIN. *CIN. fluor-ac. *merc. mur-ac.* petr. **sep.* squill. staph. *VERATR. zinc.

Faim se manifestant :

— **bière** (après avoir bu de la). N-vom.

— **fièvre,** les frissons, la chaleur (pendant la). Voy. *Chap.* IV.

— **mangé** (après avoir). Bov. **calc.* chinin. cin. lach. merc. phosph. plumb. stront.

— **matin** (le). Agar. ant. asar. **calc.* carb-an. chin. mur-ac. rhab. rhus. *sabad.* zinc.

— **nuit** (la). Bry. *chin. chinin. phosph. selen. sulf.

— **soir** (le). Agar. borax. bovis. carb-an. cham. **ign.* mez. plumb. sabad. sep. sil. teuc. *mgs-arc. mgs-aus.*

Faim, etc., **avec :**

— **abattement.** Chinin.

— **anorexie.** Bry. fer. lach. natr-m. oleand. op. sil.

— **bâillement.** Lach.

— **ballonnement.** Gran.

— **borborygmes.** Sulf-ac.

— **chaleur** fugace. Bry.

— **couché** (besoin d'être). Sulf.

— **estomac** (douleur d'). Lach. puls. (*Comp.* **Faim** rongeante.)

— **fadeur** (avec). Chinin.

— **faiblesse,** lassitude, défaillance. Lach. merc. sulf.

— **goût** désagréable de la bouche. Chin.

— **humeur** méprisante. Plat.

— **nausées.** Chinin. hell. magn-m. natr. oleand. phosph. spig. tab. valer.

— **pituites** de l'estomac. Staph.

— **plénitude** de l'estomac. Asar. staph.

— **répugnance** pour les aliments. Ang. dulc. grat. hell. n-vom. op. rhab. sabad.

— **satiété** prompte. Fluor-ac. natr-m.

— **soif.** Bry. hyos. spig. veratr.

— **tête** (mal à la). Sulf.

— **urine** (flux d'). Veratr.

Faim, etc., **avec :**

— **vie** (dégoût de la). Nitr-ac.

— **vomir** (nausées et envie de). Chin. hell. lach. magn-m. natr. oleand. phosph. spig. tab.

— **vomissement** et diarrhée. Veratr.

Friandise. *Voy.* **Gourmandise.**

Gourmandise. **Calc.* *CHIN. **ipec.* magn-m. *NATR. petr. rhus.

Goût dans la bouche et le gosier :

— **acide.** *Alum.* **amm-m.* **arn.* *ars.* *baryt.* *BELL. **calc.carb-an.* caps. *cham.* **chin.* *cocc.* *con.* croc. cupr. *graph.* *ign.* **kal.* kal-bi. **lach.* *lyc.* *magn-c.* magn-m. mang. **merc.* *natr.* **nâtr-m.* *nitr.* *nitr-ac.* *N-VOM. op. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* **puls.* rhab. *rhus.* sass. *sep.* *sil.* *stann.* *SULF. tab. *tarax.* mgs-arc.

— **âcre.** Aur. berb. brom. fluor-ac. rhus.

— **aigre-salé.** Cupr. fluor-ac.

— **amandes amères** (d'). Coff. dig.

— **amer, bilieux.** *ACON. AMM. *amm-m.* *anac.* *ang.* *ant.* *ARN. *ARS. asa. *baryt.* **bell.* borax. **bry.* **calc.* **carb-an.* **carb-v.* caus. *CHAM. chel. *CHIN. chinin. coff. **coloc.* con. *croc.* **dig.* **dros.* **dulc.* euphorb. ferr. graph. *grat.* hell. hep. hyos. iod. **ipec.* *kal.* kal-chl. kal-id. kreos. lach. *lact.* led. *LYC. magn. magn-m. *MERC. mez. mur-ac. **natr.* **natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. op. par. petr. phosph. plumb. prun. *PULS. ran. **raph.* stann. **staph.* **sabad.* sabin. *sass.* sep. **sil.* **spong.* **squill.* rhab. **rhus.* stram. *SULF. tabac. *tar.* **tart.* **veratr.*

— — avalant les aliments (en). Kreos. **puls.*

— — bu (après avoir). Ars. puls.

— — déglutition des aliments (après la). **Puls.*

— — mâchant les aliments (en). **Hep.* **puls.*

— — matin (le). Amm. amm-m. arn. *baryt.* **bry.* *carb-an.* ipec. *lyc.* magn-m. **merc.* puls. **sil.* sulf.

— — après le repas. Amm. ang. ars. aspar. berb. bry. hell. **hep.* *lyc.* nitr-ac. **puls.* ran. teuc. val.

— — soir (le). Amm. arn. puls.

— **amer acide.** *Petr.* ran. rhus. sulf.

— **amer doucâtre.** Kal-id. magn-c. men.

— **âpre.** Alum. lach. mur-ac.

— **aqueux.** *Caps.* chin. *staph.*

— **arrière-goût,** des aliments. *Voy.* séparément **Arrière-goût.**

— **astringent.** Alum. arg-n. ars. lach. mur-ac.

— **bilieux.** *Voy.* **Amer.**

— **coryza** (de mucosités de). Puls. sabin. sulf.

— **craie** (de). Ign. *n-mosch.*

Goût dans la bouche :

— **cuivreux.** Agn. cocc. *CUPR. *kal-bi.* natr-m. rhus.
— **dégoûtant.** *Sabad.*
— **dérangé** (comme si l'estomac était). Baryt. kal.
— **désagréable,** répugnant. *Voy.* **Mauvais.**
— **douceâtre.** *Acon.* alum. *amm.* aur. *BELL. **bry.* *CHIN. croc. *cupr.* **dig.* ferr. **ipec. kal.* kal-bi. laur. *lyc.* *MERC. **nitr-ac. n-vom.* **phosph. plat.* *PLUMB. **puls.* ran. **rhus.* *SABAD. *sass.* spong. **squill.* **stann.* **sulf. sulf-ac.* thui.
— **empyreumatique.** Chinin. *cycl.* kal-ch. *puls. ran. squill. sulf.*
— **fade.** *ACON. agar. ambr. *ant. arn. ars.* asa. *BELL. **bry. caps.* chel. *CHIN. chinin. *dulc.* euphorb. euphr. guai. *IGN. *ipec. kal. lyc. magn-m.* mang. *natr. **natr-m.* oleand. par. **petr. phosph. phos-ac.* **puls.* ran. raph. **rhab.* **rhus. rut.* sabin. *stann.* **staph. sulf.* tab. *thui.* verb.
— **fétide.** Agar. anac. spig. *valer.*
— **fromage** (de). **Phosph.*
— **graisseux.** Alum. asa. *caus.* lyc. mang. mur-ac. *puls. rhus.* sabin. sang. sil. valer.
— **herbacé.** Calad. *N-VOM. phos-ac. **puls.* sass. stann. *veratr.*
— **huileux.** Mang. sil. (*Comp.* **graisseux.**)
— **insipide.** *Voy.* **Fade.**
— **laiteux.** *Aur.*
— **mauvais, désagréable.** Agar. *ars. asa.* **bry.* **calc. caus. chin. ign.* iod. **kal. merc. natr-m.* **n-vom. petr.* **puls.* raph. **sep. stann. sulf-ac. valer. zinc.*
— **menthe** (de). **Veratr.*
— **métallique.** **Agn.* alum. **amm.* **calc.* **cocc.* coloc. *CUPR. *kal-bi.* **lach.* meph. merc. **natr.* **natr-m.* *N-VOM. ran. **rhus.* sass. seneg. sulf. zinc. mgs-aus.
— **moisi** (de). *Led.*
— **muqueux, pâteux.** Arn. bell. **bry.* **calc.* carb-an. *cham. chin.* *DIG. **lyc. magn-c. magn-m.* *MERC. n-jugl. *N-VOM. par. *petr.* **phos.* plat. prun. *PULS. **rhab.* **rhus.* sabin. sang. sass. seneg. sil. tabac.
— **noisettes** (de). Coff.
— **pâteux.** *Voy.* **Muqueux.**
— **piquant.** Veratr.
— **poisseux.** Canth.
— **poivre** (de). Raph.
— **purulent.** Merc. natr. *puls.*
— **putride.** **Acon.* *ARN. bar-m. **bell.* bov. **bry. carb-veg.* caus. *cham. con.* cupr. *cycl.* fluor-ac. *MERC. mur-ac. **natr-m.* *N-VOM.

petr. phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. *ruta. sep.* sil. spig. *SULF. sulf-ac. *veratr.*

Goût dans la bouche :

— **raifort** (de). Raph.

— **rance.** Alum. *ambr.* asa. bry. cham. euphorb. ipec. kal-id. mur-ac. petr.

— **rance,** après avoir mangé et bu. Kal-h.

— **salé.** *Ars. *carb-veg. chin.* cupr. iod. kal. kal-bi. *lach. lyc. *MERC. merc-c. n-mos. n-vom. *phosph. *puls. rhus. *sep. sulf. tart. *ther. veratr. *zinc.*

— **sang** (de). *Alum. amm.* bism. bovis. *ferr. *ipec. kal. natr. sabin. *sil. *zinc.*

— **savonneux.** Dulc. iod.

— **soufré.** N-vom. plumb.

— **suif** (de). *Valer.*

— **terreux.** *Cann.* *CHIN. chinin. ferr. *hep. ign. n-mos.* phosph. puls. stann. stront.

— **urine** (d'). Seneg.

Goût des aliments :

— **acide.** Amm. ars. *bell. *CALC. *chin. lyc. *N-VOM. *puls.* tabac. *TARAX.

— — beurre (du). *Puls.* tar.

— — bière (de la). Merc. puls.

— — boissons (des). Chin.

— — café (du). Chin.

— — lait (du). Amm. *n-vom.* puls.

— — pain de seigle (du). *BELL. cham. chin. cocc. *n-vom.* puls. staph.

— — pain de froment (du). N-vom.

— — viande (de la). Caps. puls. tar.

— **acidulé,** comme le vin (de l'eau). Tabac.

— **amer** des aliments, en général. *Acon. ars. bor. *BRY. *camph.* *CHAM. *CHIN. *COLOC. dros. fer. *hep. *ipec.* ign. *N-VOM. *puls.* rhab. *rhus. *sabin.* stann. staph. stram. sulf.

— — beurre (du). Puls.

— — boissons (des). *Acon. chin.* puls.

— — bière (de la). Ars. chin. ign. mez. puls. stann.

— — café au lait (du). Sabin.

— — lait (du). Puls.

— — pain (du). Ars. *usar.* chinin. cin. dig. dros. merc. *n-vom.* phos-ac. *puls. sass. sulf-ac. thui.

— — tabac (du). Asar. camph. *cocc.* mgs-arc.

— — viande (de la). Camph. puls.

— — vin (du). Puls.

Goût des aliments :
— **âpre,** du pain. Rhus.
— **aqueux,** des aliments. Cupr.
— **argileux,** des aliments. **Chin.*
— **désagréable,** répugnant, de la viande, des aliments. Chinin. *squill.*
— — de l'eau. Kal-bi.
— — tabac (du). Ipec. selen.
— **douceâtre** des aliments. Mur-ac. **puls.* squill.
— — beurre (du). Puls. sang.
— **acide,** de la bière. Mur-ac. *puls.* sang.
— — lait (du). Puls. sang.
— — pain (du). Merc. **puls.* sang.
— — tabac (du). Kal-bi. sang. selen.
— — viande (de la). Puls. sang. squill.
— **fade,** des aliments. Anac. ars. **calc.* *CHIN. cupr. cycl. **n-vom.* oleand. ruta. **stram.* thui.
— — de la bière. Ipec.
— **fumée** (de), du pain. N-vom.
— **herbacé,** de la bière. N-vom.
— **insipide,** des aliments. *Calc. **chin.* oleand. rut. **stram.* (*Comp.* **Insipidité.**)
— **métallique** des aliments. *Amm.*
— — du tabac. Kal-bi.
— **moisi** des aliments. Mgs.
— **muqueux** de la bière. Asa. sang.
— **piquant** du tabac. *Staph.*
— **putride** des aliments. Bar-m. fluor-ac. ign. mosch. **puls.*
— — bière (de la). Fluor-ac. ign.
— — viande (de la). Fluor-ac. puls.
— — eau (de l'). Fluor-ac. natr-m.
— **salé** (trop) des aliments. Ars. bell. *CARB-V. chin. puls. sep. **sulf.* tarax.
— **salé** (non) des aliments. Thui.
— **sec** des aliments. Fer. rut.
— — pain (du). Phos-ac. rhus.
Goût émoussé. Calc. caus. cic. *rhod.* sec. seneg. spong.
Goût (**perte** du). *Alum. amm-m. anac. **bell.* bor. bry. *calc.* canth. *cep. hep. hyos. kal. kreos. **lyc.* magn-c. *magn-m.* natr-m. *n-vom.* op. **phos.* *PULS. rhab. rhod. sec. sep. **sil.* stram. *veratr.*
Goût prononcé des aliments. *Camph.*
— — bouillon (du). Caps.
Indifférence pour les aliments. *Voy.* absence d'**Appétit.**
— **tabac** à fumer (pour le). Mgs-aus.

Insipidité des aliments. Alum. *ARS. bell. **bry.* **calc.* *CHIN. *colch. cycl.* dros. ferr-m. **ign.* kal-h. merc. **n-vom.* *PULS. rhod. **ruta.* sass. seneg. squill. staph. *stram.* **sulf.* tart. viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.

— **beurre** (du). Puls.

— **bière** (de la). Puls. mgs.

— **café** (du). N-vom.

— **lait** (du). N-vom.

— **solides** (des aliments). Ferr-m.

— **tabac** (du). N-vom. mgs.

— **viande** (de la). Alum. n-vom. puls.

Précipitation (on mange avec). Calad. plat. (*Comp.* **Faim** vorace.)

Répugnance pour les aliments en général. *Acon. ang.* arg. *ARN. *ars.* aur. **bell.* *BRY. *canth.* *CHIN. chinin. cinn. **cocc.* cupr. *dulc. grat.* guai. *hell.* **ign.* *IPEC. kal-bi. kal-id. **lach.* laur. magn. mang. **merc.* **mur-ac.* *NATR-M. *N-VOM. oleand. *op. plat. prun.* *PULS. raph. **rhus. sabad.* **sep.* sil. **squill.* stront. **sulf. tart.*

— **acides** (pour les). **Bell.* **cocc.* **ferr.* ign. sabad. **sulf.*

— **beurre** (le). Ars. *carb-v. chin.* cycl. men. *merc.* puls. sang.

— **bière** (la). Asa. **bell. cham.* **chin. cocc.* crot. *n-vom.* puls. sang. stann. sulf.

— **boissons** (les). Agn. arn. *BELL. *CANTH. **chin.* chinin. **cocc.* cupr. *HYOS. **ign.* **lach.* **merc. natr-m.* **n-vom. samb.* *STRAM.

— **bouillon** (le). Arn. cham. rhus.

— **café** (le). *Bell. bry. cham.* chin. fluor-ac. lyc. *merc. natr. natr-m.* natr-n. nitr. **n-vom.* **rhab. rhus.* sabad. *spig.*

— **chauds,** cuits (les aliments). **Bell.* **calc.* cupr. *graph.* **ign.* lach. *lyc.* magn-c. **merc.* petr. **puls.* **sil.* veratr. zinc.

— **choucroûte** (la). Hell.

— **douceurs,** sucreries (les). Ars. **caus.* **graph.* merc. nitr-ac. phosph. **sulf.* zinc.

— **eau froide** (l'). *BELL. brom. *calad.* *CHIN. **n-vom.* *STRAM. *tab.*

— **eau-de-vie** (l'). **Ign.*

— **froids** (les aliments). *Cycl.*

— **fruits** (les). Baryt.

— **gras** (les aliments). *Bry. carb-an.* **carb-veg. hell.* **hep.* **ipec.* **natr-m. petr.* *PULS. **rhab.* **sulf.*

— **lait** (le). Amm. arn. *bry. calc.* **carb-veg.* **cin.* guai. *IGN. *natr.* n-vom. *puls.* **sep.* sil. **sulf.* tart.

— — de la mère. **Cin.* **merc.* **sil.* stann.

— **légumes verts** (les). Hell. magn-c.

— **pain** (le). Agar. *CHIN. con. *KAL. lact. **lach.* **lyc.* ***magn-c.***

men. **natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* **phos-ac.* *PULS. **rhus.* *SULF.

Répugnance pour :

— **pain de seigle** (le). **Chin.* **lyc.* **natr-m.* **n-vom.* phos-ac. sulf.

— **poissons** (les). *Graph.* zinc.

— **porc** (le). Ang. **colch.* dros.

— **salées** (les choses). Graph. selen.

— **sein** de la mère (le). *Cin. **merc.* **sil.* stann.

— **sucrées** (les choses). Ars. **caus.* **graph.* merc. nitr-ac. phosph. **sulf.* zinc.

— **tabac** à fumer (le). *Arn. brom. **calc.* camph. canth. *carb-an. cocc.* *IGN. kal-bi. lach. lyc. meph. *natr-m.* **n-jugl.* *n-vom.* *PULS. spig. tar. tart.

— **tabac** à priser (le). Raph. spig.

— **tartines** de beurre (les). *Cycl.* sang.

— **viande** (la). Alum. arn. ars. aur. *bell.* **calc.* **carb-v.* fer. fer-m. graph. hell. **ign.* lact. **lyc.* magn. **merc.* mez. *mur-ac.* **nitr-ac.* *petr.* plat. *PULS. **rhus.* **sabad.* **sep.* **sil.* *SULF. zinc.

— — porc (de). Ang. **colch.* dros.

— — veau (de). *Zinc.*

— **vin** (le). Fluor-ac. *ign.* **lach.* mgs-aus. merc. rhus. sabad.

Sapidité plus grande des aliments. *Camph.*

— **bouillon** (du). Caps.

— **tabac** (du). Coff. eug.

Satiété prompte en mangeant. *Amm.* ars. baryt. bry. cic. colch. con. croc. **cycl.* fluor-ac. **ign.* led. **magn-c.* merc. natr-m. n-mos. **n-vom.* *prun.* **rhod.* spong. **thui.* mgs. (*Comp.* perte d'**Appétit, Dégoût** en mangeant, etc.)

Satiété (**sensation** de). Arn. *CHIN. *cin.* clem. magn. **rhus.* rut.

Soif. *ACON. *AMM. **anac.* *ang.* **ant.* arn. **ars.* *aur.* **baryt.* bar-m. *BELL. *bry.* **calc.* camph. canth. **carb-veg.* *cast.* *caus.* *CHAM. **chin.* chinin. cic. cin. *cocc.* colch. **dig.* *dros.* **dulc.* eug. graph. grat. **hep.* hyos. **ign.* iod. **kal-bi.* lact. *laur.* led. *magn.* *magn-m.* *MERC. merc-c. **natr.* *NATR-M. **nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. **oleand.* *op.* *petr.* *PHOSPH. **phos-ac.* *plumb.* *puls.* **raph.* rhod. *sabad.* samb. sass. **sec.* seneg. **sep.* senn. *SIL. *spig.* *SPONG. **squill.* stann. *stram.* stront. *SULF. tart. **veratr.* verb. zinc.

— **appétit** (avec absence d'). **Amm.* ars. **calc.* **nitr.* n-vom. phos. sil. *spig.* tart. zinc.

— **ardente,** violente, inextinguible. *ACON. *anac.* *ARS. *aur.* *BELL. *bry.* **calc.* camph. **carb-v.* *cast.* **cham.* **chin.* **dulc.* ferr. *lach.* *laur.* *lyc.* *MERC. merc-c. nitr. **nitr-ac.* n-jugl. **n-vom.* op. **phos-ac.* *plumb.* puls. **raph.* **sec.* **sil.* spig. **spong.* **squill.* *stram.* **veratr.* verb.

Soif :
— **bière** (augmentée par la). Bry.
— **boire** souvent, mais peu à la fois (avec envie de). **Ars.* chin.
— — rarement, mais beaucoup à la fois. **Bry.*
— **fièvre** (pendant les frissons, la chaleur ou la). Voy. *Chap.* IV.
— **horreur des boissons** (avec). Arn. *BELL. *CANTH. *HYOS. **lach.* **merc.* **n-vom.* samb. *STRAM.
— **inextinguible.** *Voy.* **Soif ardente.**
— **matin** (le). Bell. borax. *bry.* calc. carb-an. chin. **dros.* graph. grat. hep. magn-m. natr. nitr-ac. plumb. puls. rhus. sabad. sass. **sep.* thui.
— **nuit** (la). Amm-m. **ant.* ars. *BELL. borax. *BRY. **calc.* carb-veg. cham. cinn. coff. dros. ign. kal. lyc. *magn-c.* magn-m. mang. *nitr-ac.* phosph. plat. *rhus.* selen. sil. *SULF. sulf-ac. tart. thui.
— **sécheresse** de la bouche, ou de la langue (avec). Voy. *Chapitre* XII.
— **soir** (le). Amm-m. ant. bell. *bovis.* cham. croc. grat. hep. kal. *magn-c. magn-m.* merc. natr. *natr-m.* puls. sabad. sep. spig. spong. *thui.* zinc.

Voracité. *Voy.* **Faim** vorace.

SECTION III. — SOUFFRANCES PAR LES ALIMENTS.

Acides (par les aliments). *ACON. ant. *ARS. *bell. calc.* **carb-veg.* caus. **dros.* **ferr.* *HEP. *LACH. *NATR-M. *N-VOM. *phosph.* *PHOS-AC. **rhus.* *SEP. *STAPH. *SULF. sulf-ac.
— **arrière-goût.** Natr-m.
— **céphalalgie.** **Bell.*
— **chaleur** febrile. **Lach.*
— **coliques.** Bros. **staph.*
— **diarrhée.** **Ant.* brom. **bry.* lach. **n-vom.* *STAPH.
— **flatuosités.** Carb-veg. *phos-ac.*
— **froid** du corps. *Veratr.*
— **miliaire** (éruption). **Bell.* **rhus.*
— **opiniâtres,** chroniques (souffrances). *CALC. **caus.* ferr. **sep.*
— **pituites** de l'estomac. Phosph.
— **poitrine** fatiguée. **Bell.*
— **pyrosis.** N-vom.
— **renvois.** Phos-ac. staph.
— **scarlatineuses** (éruptions). **Bell. rhus.*
— **vomissement.** *Ferr.*

Beurre (souffrances par le). Ars. carb-veg. chin. hep. nitr-ac. puls. sep.

Bière (par la). Acon. alum. *ars. asa.* **bell. coloc.* euphorb. **ferr. ign. mez.* **mur-ac.* *N-VOM. **puls.* **rhus.* **sep.* stann. *SULF. veratr.

— **arrière-goût** prolongé. Sulf.

— **bouillonnement** de sang. Sulf.

— **boulimie.** N-vom.

— **chaleur** à la tête et Céphalalgie. **Bell.* ferr. *RHUS.

— **dégoût.** *Mur-ac.*

— **estomac** (gêne de l'). Acon.

— **nausées.** **Ars.*

— **vomissements.** **Ferr.* mez.

Bu (après avoir). Acon. ambr. *arn.* *ARS. asa. **bell.* bruc. **canth. caps.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. *cin.* **cocc. coloc.* *FERR. graph. hell. **ign.* kal. lach. mez. **magn.* *NATR. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhod. **rhus.* *SIL. staph. *SULF. *SULF-AC. tart. teucr. *thui. veratr.*

— **asthmatiques** (souffrances). Anac. **n-vom.*

— **ballonnement.** **Chin.*

— **céphalalgie.** Acon, **bry.*

— **convulsions.** **Bell. *hyos. *stram.*

— **diarrhée.** Ars. **caps.* cin. iod. n-vom. rhod.

— **dyspnée.** Anac. **n-vom.*

— **estomac** (maux d'). Acon. *bell. *ferr.* kal. nitr-ac. *n-vom.* rhod. sil. sulf-ac.

— **estomac** (refroidissement de l'). **Sulf-ac.*

— **flatuosité.** *Chin. cocc. ferr.* **n-vom. veratr.*

— **frissons** et horripilation. **Ars. caps. *chin.* **n-vom.* tart. veratr.

— **gorge** (sensation d'érosion dans la). Nitr-ac.

— **goût fade.** *Coloc.*

— — putride. Chin.

— **hoquet.** **Ign.* lach. *puls.*

— **hypochondres** (douleurs dans les). *NATR.

— **nausées** et envie de vomir. Bry. kal-bi. natr-m. **n-vom. *puls.* rhus. teucr.

— **obnubilation.** Bell. **cocc.*

— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XI.

— **ostéocopes** (douleurs). Hell.

— **pituites** de l'estomac. Nitr-ac. **sep.*

— **poitrine** (douleurs de). Chin. *thui.* **veratr.*

— **renvois.** Ars. mez. rhus. sulf. tarax.

— **respiration** gênée. Anac. **n-vom.*

Après avoir bu :
— **toux.** Voy. *Chap.* XXI.
— **ventre** (maux de). Amb. *ARS. bry. **chin.* cocc. croc. *ferr.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. puls. **rhus.* staph. *SULF. teuc. *veratr.*
— **vomissements.** **Acon.* **arn.* *ARS. **bry.* **cham.* *CHIN. **cin.* *FERR. mez. **n-vom.* **puls.* *SIL. *VERATR.
Café (par le). Calc-ph. **canth.* caps. carb-veg. caus. *CHAM. chin. **cocc.* hep. *IGN. ipec. lyc. *MERC. *N-VOM. puls. rhus. sulf.
— **angoisse.** *CHAM. **ign.* **n-vom.*
— **céphalalgie.** Calc-ph. **cham.* *N-VOM.
— **coliques.** *Bell.* **cham.* **ign. coloc.* **n-vom.*
— **estomac** (douleurs d'). *CHAM. **cocc.* *N-VOM.
— — améliorées. Cham. coloc.
— **hernie** (douleur comme d'une). *CHAM. **N-vom.*
— **insomnie.** **Acon.* **n-vom.*
— **mauvaise** humeur. Calc-ph.
— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XII.
— **pyrosis.** Calc-ph.
— **suffocation** (accès de). **Cham.* **n-vom.*
— **toux.** Caps.
— **vertiges.** *CHAM. cocc. **n-vom.*
— **vomir** (envie de), nausées. Calc-ph. caps. cham. **n-vom.*
Chocolat ou le **cacao** (par le). Bry. caus. lyc. puls.
Crus (après des aliments). Ruta.
— **estomac** douloureux. Rut.
Douceurs, Sucreries (par les). Acon. cham. ign. merc. selen. **sulf.* zinc.
— **estomac** (douleurs d'). Sulf.
— **pyrosis.** Zinc.
— **renvois.** Phos-ac. staph.
— **ventre** (maux de). Ign. sulf.
— **vomissement.** *Ferr.*
Eau-de-vie (par l'). *ARS. **calc.* cocc. hep. **ign.* *LACH. led. *N-VOM. *OP. stram. **sulf.* veratr.
Eau pure sans vin (par l'). Ars. **caps.* **cham.* *CHIN. **ferr.* *MERC. **natr.* **n-vom.* *PULS. **rhus.* SULF-AC. **veratr.*
Farineux (souffrances par les). Ars. **bry.* carb-veg. kal. *PULS. **sulf.* veratr.
Flatulents (par des aliments). *Bry. **carb-veg.* *CHIN. cupr. lyc. petr. puls. sep. veratr.
Fruits (par les). *ARS. **bry.* chin. magn-m. merc. natr. *PULS. selen. sep. **veratr.*

Fruits (par les) :
— **diarrhée.** *ARS. *chin.* lach. *PULS. rhod.
— **estomac** (maux d'). Borax.
— **odontalgie.** Natr.
Fumer. *Voy.* **Tabac** à fumer.
Glaces (par des). *ARS. *bell. *bry. *CARB-VEG. **n-vom.* *PULS.
Grasses (par les choses). **Ars.* carb-an. *CARB-VEG. **chin.* colch. cycl. dros. ferr. hell. *IPEC. magn-m. *NATR-M. nitr-ac. *PULS. **sep.* *SULF. **tarax.* **thui.*
— **aigreurs.** **Carb-veg.*
— **céphalalgie.** **Puls.*
— **nausées.** Acon. *carb-an.* cycl. *dros.* nitr-ac. *PULS. sep. tart.
— **pyrosis.** Natr. n-vom.
— **renvois.** **Carb-v.* ferr. natr-m. sep. thui.
Huîtres (par les). **Puls.* **lyc.*
Indigestion facile. Voy. *Sect.* 1. **Indigestion.**
Lait (par le), souffrances. Ambr. *ars. *BRY. *CALC. carb-veg. chel. chin. con. croton. cupr. ign. kal. **lach.* **lyc.* magn-c. **natr.* *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. phosph. puls. rhus. **sep.* *SULF. sulf-ac.
— **abattement.** Sulf-ac.
— **aigreurs.** Ambr. **calc.* *carb-veg.* chin. lyc. **n-vom.* **sulf.* tart. zinc.
— **arrière-goût** prolongé. Ign.
— **ballonnement** de l'estomac, ou du ventre. **Carb-v.* *con.*
— **dégoût.** Croton.
— **diarrhée.** *Bry. *LYC. natr. sep. *SULF.
— **estomac** dérangé. Chin.
— **flatuosités.** **Carb-veg.* con. *sulf-ac.*
— **goût acide.** Amb. carb-veg. lyc. **n-vom.* sulf.
— **nausées** avec envie de vomir. **Calc.*
— **pituites.** Cupr. phosph.
— **régurgitation** aigre. **Calc.* carb-veg. chin. lyc. *sulf.* tart. zinc.
— **renvois.** **Calc.* carb-veg. chin. lyc. natr-m. *sulf.* tart. zinc.
— **ventre** (maux de). Ang. bry.
— **vomissements.** Arn. samb. spong. sulf.
Lait de la mère (par le), vomissements. *Cin. *SIL.
Limonade (par la), céphalalgie. Selen.
Odeur de la viande (par l'), nausées. *Colch.*
Œufs (par les). **Colch.* ferr. **puls.*
Oignons (par les), souffrances. Thui.
Pain (par le). **Baryt.* **bry.* **caus.* *CHIN. cin. coff. kal. **merc.*

*natr-m. nitr-ac. *n-vom. phosph. *phos-ac. *puls. *rhus. sass. *SEP. staph. *SULF. zinc.

Pain (par le) :
— **arrière-goût** prolongé. Phos-ac.
— **coliques.** Bry.
— **estomac** (douleur d'). Acon. bry. caus. kal. *merc. puls. rhus. rut. sass. *staph. sulf-ac. zinc.
— **goût acide.** *BELL. nitr-ac.
— **nausées.** Zinc.
— **pyrosis.** *Merc.
— **rapports.** Bry. *merc.
— **vomissements.** Bry. nitr-ac.

Pommes de terre (par les), souffrances. *Alum. amm. coloc. sep. veratr.
— **coliques.** Alum. coloc.
— **diarrhée.** Coloc.

Poissons (par des). *Carb-an. *carb-veg. *chin. cop. euphorb. kal. lyc. plumb. puls. rhus.
— **gâtés** (par des). *Carb-veg. *chin. puls. rhus.
— **venimeux** (par des). *BELL. *carb-veg. *COP. euphorb. lyc. rhus.

Poivre (par le). *Ars. *chin. cin. n-vom.

Porc (par la viande de). *Carb-veg. *colch. dros. natr-m. PULS. sep.

Repas (**pendant** le), ou en mangeant. Alum. *ambr. *amm. anac. ang. ant. *arn.* ars. *baryt. bell. *borax.* bovis. bruc. *calc.* canth. *carb-an. *CARB-VEG. *caus. *cham. chin. cic. *cocc. con. dulc. *GRAPH. *HEP. *ign. *KAL. *lach.* led. *LYC. magn-m. mur-ac. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. n-vom. petr. *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. samb. *SEP. *sil. *sulf. thui. valer. *veratr.
— **ballonnement.** Con.
— **céphalalgie.** Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.
— **défaillance.** N-vom.
— **dents** (mal aux). Voy. *Chap.* XI.
— **estomac** (douleurs à l'). Ang. arn. *bell. *bry. cic. con. nitr-ac. *sep.* tart. veratr.
— — en ingérant les aliments. *Bar-c.* nitr-ac. sep.
— **étourdissement.** *Amm. oleand.
— **face** (à la), chaleur. Amm.
— — sueur. *Natr-m.
— **faim.** *Veratr.*
— **frissons.** Euphorb. ran-sc.
— **hoquet.** Magn-m. *merc.* teuc.

Repas (pendant le) :

— **nausées.** Ang. *baryt.* bell. borax. *carb-veg.* caus. cic. **cocc.* colch. dig. ferr. **kal.* magn. n-vom. **puls.* *rut. **veratr.*

— **nausées** améliorées. Berb. chinin. kal-bi. phosph. sabad. sep. **sulf.*

— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XI.

— **œsophage** (pression dans l'). Ars.

— **poitrine** (douleurs de). Led. magn-m.

— **pyrosis.** *Merc.*

— **régurgitation.** Merc. phosph. sass.

— **renvois.** Natr. oleand. petr. *sass.*

— **respiration** gênée. Magn-m.

— **satiété** prompte. Voy. *Sect.* 2.

— **soif.** *Amm.* cocc.

— **sueur.** **Carb-an.* *CARB-V. **natr-m.* **nitr-ac.*

— — à la face. **Natr-m.*

— **tête** (maux de). Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.

— — chaleur. **N-vom.*

— — sueur (au front). N-vom.

— **ventre** (maux de). *Ars.*

— **vertiges.** **Amm-c.* arn. magn. magn-m. oleand. *sil.*

— **vomissement.** Dig. nitr. puls. rhus.

Repas (après le), principalement : *AMM. amm-m. **anac.* ant. *ARS. **baryt.* borax. **bry.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cham. *CHIN. *cic. cin. cocc. **con.* cycl. **graph.* *HEP. ign. **kal.* **kal-bi.* **lach.* **lyc.* *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* *N-VOM. **petr.* **phosph.* **phos-ac.* **plat.* **puls.* ran. rhus. **sep.* **sil.* squill. stann. *SULF. sulf-ac. thui. **veratr.* *zinc.

— **abattement.** **N-mos.* phos-ac.

— **aigreurs** dans la bouche. **Carb-veg.* graph. lyc. natr-m. phosph. *SEP. **sil.*

— **amélioration.** Zinc.

— **angoisse,** anxiété. Asa. carb-v. hyos. kal. nitr-ac. n-vom. thui. viol-tric.

— **anus** (douleurs à l'). *Lyc.*

— **arrière-goût** prolongé des aliments. Natr-m. phos-ac.

— **asthmatiques** (souffrances), dyspnée, oppression, etc. Voy. *Chap.* XXII.

— **ballonnement,** plénitude, etc., de l'estomac ou du ventre. Agar. agn. anac. amb. ant. **arn.* baryt. bell. borax. **bry.* **calc.* **carb-v.* cast. caus. *cham.* *CHIN. con. croc. dig. dulc. fluor-ac. **graph.* ign. **kal.* *lach. *lyc.* *merc.* natr. natr-m. **nitr-ac.* *n-jugl.

*n-vom. *petr. *phos. phos-ac. puls. *rhus. sep. *sil. spong. sulf. tabac. thui. zinc.

Repas (après le) :

— **battement** dans le corps. Lyc. (*Comp.* **Pulsations.**)
— **bouche** (odeur fétide de la). Cham. sulf.
— **boulimie.** Voy. *Sect.* 2.
— **chaleur.** Bell. *calc. nitr-ac. *n-vom. *phos. sep. *viol-tric.*
— **couché** (besoin d'être). Ant. *chin.*
— **courbature** dans les membres. Lach. meph.
— **dégoût.** Alum. *ipec. kal. *N-VOM. sass.
— **dents** (mal aux). Voy. *Chap.* XI.
— **diarrhée.** Amm. *ars. borax. *chin. *coloc. *fer. *lach. veratr.* (Comp. *Chap.* XVII.)
— **doigts** morts. Con.
— **dormir** (envie de). *Voy.* **Sommeil.**
— **écoulement** d'eau par la bouche, comme des pituites. Amm-m. *calc. *sil. *SULF.
— **esprit** fatigué. Lach.
— **estomac** (douleurs, pression, etc., à l'). Acon. agar. alum. amm. *anac.* *ARS. asa. *baryt.* bell. bism. *bry. *calc.* calc-ph. caps. *carb-v.* caus. *cham.* *CHIN. *cic.* cist. *cocc. *coloc.* con. daph. dig. *ferr.* graph. grat. hep. *ign.* iod. kal. *kal-bi.* *LACH. led. lyc. *merc.* mosch. natr. *N-VOM. *petr. phos. *phos-ac. *plat. plumb.* *PULS. *rhus. sep. *sil. *staph. *stront.* *SULF. tabac. tart. veratr. *zinc.*
— — améliorées. *Lach. *staph.*
— **évanouissement.** N-vom. phos-ac.
— **face** (à la), chaleur. Amm. amm-m. anac. asa. caus. cham. *n-vom.* petr. sil. sulf. viol-tric.
— — pâleur. Kal.
— — rougeur. *Lyc. n-vom.* sil.
— — sueur. Cham. viol-tric.
— **flatuosités.** *Arn. *carb-v. *chin.* con. kal. *lach.* nitr-ac. *n-vom. puls.* *SULF. thui. zinc. (Comp. *Ballonnement.*)
— **frissons.** Caus. kalc. n-vom. sil. *SULF. tarax.
— **froid.** Ran.
— **genoux** faibles. Lach.
— **gonflement** du corps (sensation de). Cin.
— **gorge** (mal à la). Amb. ars. *lach.*
— **goût** (mauvais). Voy. *Sect.* 2.
— **hépatiques** (douleurs). Bry. graph. lyc.
— **hoquet.** Alum. bov. carb-an. *cycl.* graph. *hyos.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phos. sep. *veratr.* zinc.
— **horripilation.** Amm-m. rhus.

Repas (après le) :
— **hypochondres** (douleurs dans les). Voy. *Chap.* XVI.
— **hypochondriaque** (humeur). *Anac.* **chin.* **natr.* **n-vom.* zinc.
— **inquiétude.** Amm-m. phos.
— **ivresse,** obnubilation. Bell. cocc. cor. hyos.
— **lassitude,** fatigue, faiblesse. Alum. anac. ant. asar. calc. **chin.* con. clem. lach. **nitr-ac.* **n-vom.* phos. **rhus.* **sulf.* thui.
— **lourdeur** du corps. **Lach.*
— **mains** chaudes, brûlantes. Lyc. **phos.* sulf.
— **malaise.** Baryt. **carb-vg.* *CHIN. cin. **lach.* **n-mos.* *N-VOM. phos-ac. rhod. *sulf.
— **mauvaise humeur.** Kal. **natr. puls.*
— **mélancolie.** Puls.
— **membres** (douleurs dans les). Voy. *Chap.* I, *Sect.* 3.
— **nausées.** *Voy.* **Vomir** (envie de).
— **nerfs fatigués.** **N-mos.* N-VOM. phos-ac.
— **nez** (souffrances du). Voy. *Chap.* IX.
— **odeur** fétide de la bouche. *Voy.* **Bouche,** *Chap.* XII.
— **odontalgie.** Voy. *Chap.* XI.
— **oppression.** Voy. *Chap.* XXII.
— **oreilles** (maux d'). Voy. *Chap.* VIII.
— **ostéocopes** (douleurs). *Hell.*
— **palpitations** de cœur. Voy *Chap.* XXII.
— **paresse.** Asar. baryt. *CHIN. **lach.* **n-vom.* *PHOS. thui.
— **pieds** (douleurs dans les). Voy. *Chap.* XXV.
— **pituites** de l'estomac (écoulement d'eau comme des). Amm-m. **calc.* *SIL. *SULF.
— **plénitude.** (*Voy.* **Ballonnement.**)
— **pleurer** (envie de). Arn. puls.
— **poitrine** (douleurs de). Voy. *Chap.* XXII.
— **pouls** accéléré ou intermittent. *Natr-m.*
— **pyrosis.** **Amm.* calc. chin. *con.* croc. iod. kal. lyc. **merc.* **natr-m.* n-vom. sep. **sil.* mgs-arc.
— **régurgitation** **Asa.* *BRY. con. dig. **ferr.* *LACH. merc. **n-vom. phos.* puls. sass. **sulf.* thui. **veratr.*
— **renvois,** rapports. Ang. *ARS. **baryt.* *BRY. **calc.* **carb-v.* cham. *chin.* chinin. con. *cycl.* daph. dig. fer. kal. **lach.* **merc.* natr. **natr-m.* nitr-ac. n-mos. **n-vom.* petr. *phos.* **plat.* **puls.* *ran-sc.* **rhus. sass.* sep. *SIL. spig. *SULF. *thui. veratr.* zinc.
— — aigres. Bry. *carb-v.* chin. dig. kal. petr. sass. sil. zinc.
— — amers. *Bry. chin. sass.*
— — bruyants. *Calc.*
— — grattants, âcres. N-mos.

Repas (après le) :

— **renvois** avec goût des aliments. Bry. ran-sc. sil. sulf. thui.
— — sanglotants. *Cycl.*
— — à vide. Ang. *natr-m. phos. ran-sc.* rhus. *sulf. veratr.*
— **respiration** gênée. Voy. *Chap.* XXII.
— **rire** involontaire. Puls.
— **salive** dans la bouche (accumulation de). Chin. natr.
— **selle** (besoin d'aller à la). Anac.
— **soif.** Bell. bry. graph.
— **sommeil,** envie de dormir. *Acon.* agar. amm. *anac.* arn. ars. asa. *aur.* baryt. bell. borax. *bov.* bry. *calc.* canth. carb-an. *CHIN. cic. clem. croc. cycl. graph. kal. *LACH. meph. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. ol-an. petr. *PHOS. phos-ac. rat. rhus. rut. *sil. sulf.* tab. *verb.* zinc.
— **sueur.** Con. *nitr-ac.* sep. sulf-ac.
— — froide. Sulf-ac.
— **taciturnité.** Ferr.
— **tête** (chaleur à la). *Lyc. n-vom.*
— — (congestion à la). Petr. sil.
— — (douleurs de). Agar. alum. *amm. arn. *ars.* baryt. bruc. bry. calc. canth. *carb-an. *CARB-V. caus. cham. *chin.* chinin. cin. *coff. con.* graph. hyos. ign. *kal.* lach. laur. *lyc. magn-c. magn-m. men. mur-ac. *natr.* nitr. nitr-ac. n-mos. *N-VOM. petr. phos. plat. prun. puls. *run. *rhus.* ruta. seneg. sep. sil. *sulf.* zinc.
— — embarras, obnubilation. Bell. cocc. hyos. men. natr-m. *N-VOM. petr. phos-ac. sulf.
— **toux.** Voy. *Chap.* XXI.
— **tremblement** dans le corps. Lyc.
— **tristesse.** Anac. hyos. **puls.*
— **ventre** (maux de), coliques, etc. Amb. amm. alum. anac. ant. arg. arn. **ars.* bell. bor. bov. **bry. *calc. carb-v. *caus. chel. chin. cic.* *COLOC. con. crot. dig. grat. *ign. iod.* kal. lach. **lyc. *n-vom. *petr.* phos. plat. *puls.* rhab. rhus. sil. spong. staph. **sulf.* sulf-ac. valer. zinc. (*Comp.* **Ballonnement.**)
— **vertiges,** étourdissement. Cham. kal. **lach. *natr-m.* *N-VOM. petr. phosph. *PULS. **rhus.* sabad. sep. **sulf.*
— **vomir** (envie de), et nausées. Agar. alum. amm. amm-m. anac. **arn. ars.* bism. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.* chinin. con. *cycl.* dig. **graph.* grat. **kal. *lach.* lyc. *merc. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **petr.* *PHOS. *PULS. **rhus. *ruta. *sep. *S[illegible]ann. *SULF. tart. **veratr.*
— **vomissements.** **Acon.* amm. anac. **arn.* *ARS. **bry. *calc. *carb-vg. *chin. *coloc.* dig. dros. *FERR. **hyos.* iod. *ipec. *lach.*

magn-c. nitr-ac. *N-VOM. *PHOS. **puls.* rut. **sep.* **sil.* *stam.* *SULF. tart. **veratr.*

Repas (après le) :

— **vomissement** des aliments. *ARS. **calc.* *carb-vg. **chin.* **ferr.* hyos. **lach.* *N-VOM. *PHOS. **puls.* **rut.* tart. *SULF.

— **vomiturition.** Chin. magn.

— **yeux** (souffrances aux). Voy. *Chap.* VII.

Salés (par des aliments). Ars. calc. **carb-v.* dros. lyc.

Soir (le). *Anac.* ambr. asar. bell. bry. calc. con. *cycl.* kal. *phosph.* *PULS. ran. sil. sulf. m-arc.

Soupé tard (digestion nulle après avoir). Chin.

Spiritueuses (souffrances par les boissons), par le vin, l'eau-de-vie, etc. *Ant.* *ARS. bell. bor. **calc.* carb-a. *CARB-V. *chel.* *chin.* *coff.* con. *HELL. **hyos.* ign. *LACH. led. *lyc.* *merc.* natr. natr-m. *n-mos.* *N-VOM. *OP. petr. *PULS. *rhod.* *rhus.* *selen.* **sil.* stram. stront. *SULF. veratr. zinc. (*Comp.* **Eau-de-vie** et **Vin.**)

Sucrées (par les choses). *Voy.* **Douceurs.**

Tabac à fumer (par le). Acon. alum. ambr. anac. ant. arn. bry. calc. carb-an. cham. *CHIN. cic. clem. cocc. coloc. cupr. euphr. *IGN. ipec. lach. *merc.* natr. **natr-m.* *N-VOM. petr. *phosph.* *PULS. rut. sass. selen. sep. sil. **spong.* stann. **staph.* sulf. sulf-ac. tarax. thui. veratr. m-arc.

— **amertume** de la bouche. Euphr.

— **céphalalgie.** Ant. magn.

— **cœur** (battement de). **Phosph.*

— **coliques.** Borax. ign.

— **faiblesse.** Clem. hep.

— **hoquet.** Ambr. ant. arg. ign. lach. *puls.* rut. selen.

— **nausées.** Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phosph.*

— **odontalgie.** **Bry.* **chin.* clem. **ign.* sabin. sass. spig.

— **palpitations** de cœur. **Phosph.*

— **pyrosis.** Staph. tarax.

— **renvois.** Selen.

— **respiration** gênée. Tarax.

— **sueur.** Ign.

— **vertiges.** Borax. sil. zinc.

— **vomissements.** **Ipec.*

Thé (par le). [illegible] **chin.* coff. **fer.* hep. **ign.* lach. **selen.* thui. veratr.

— **céphalalgie.** *Selen.*

— **estomac** douloureux. *Ferr.*

— **odontalgie.** **Ign.* *thui.

— **pyrosis.** Kal-bi.

— **renvois** putrides. Ruta.

Veau (par la viande de). Calc. caus. ipec. nitr. sep.
Viande (par la). Calc. **carb-veg. colch.* *FERR. merc. **puls.* ***RUT.** *sep.* *SIL. *SULF.
— **aigreurs.** **Carb-veg.*
— **estomac** (maux d'). *Ferr.*
— **renvois** putrides. **Ruta.*
Viande (par l'**odeur** de la), nausées. *Colch.*
Vin (par le). *Ant. arn. ars.* bell. bovis. **calc.* carb-an. *carb-vg.* *COFF. con. *LACH. **lyc. natr. natr-m.* *N-VOM. *OP. petr. *puls.* rhod. *selen. *sil.* stront. *sulf. *zinc.*
— **bouillonnement** de sang. Sil.
— **céphalalgie.** Calc. **n-vom. rhod. selen.* zinc.
— **chaleur,** excitation. Carb-veg.
— **crampes** d'estomac. Lyc.
— **ivresse** facile. Alum. bovis. con. corall. kal-ch.
— **nausées.** **Ant.*
— **vertiges.** Bov. *natr.* zinc.
— **yeux** affectés. Zinc.
Vinaigre (par le). **Acon. ars. *carb-veg. hep.* lach. natr-m. puls. *sulf.* sulf-ac.

SECTION IV. CONDITIONS ET ÉPIPHÉNOMÈNES

des affections de la digestion et de la nutrition.

Air courant insupportable (avec). **Chin.*
Automne (en). **Chin.*
Bons vivants (chez les). **Ant. *ars. *ipec. *n-vom. *puls.*
Cœur (avec **palpitations** de). **Calc. *n-vom.*
Coliques (avec). *Voy.* avec *Ventre* douloureux.
Constipation (avec). *Acon. ant. ars. *bell.* *BRY. **calc. *carb-vg. *chin.* cocc. *HEP. *LACH. **merc.* *N-VOM.
Couché (avec besoin de rester). **Caps. *chin. *n-vom.*
Défaillance (avec). **Veratr.*
Dents (avec **mal** aux). **N-vom.*
Diarrhée ou **Selles molles.** Acon. **ant. [illegible] *calc. caps.* cocc. dig. **hep.* *PULS. *RHAB. *TART. [illegible]
Émotions morales (à la suite des). **Bry. [illegible] *chin. *coloc. *n-vom. *phos-ac. *staph.*
Enfants (chez les). *Baryt. *calc. hyos. iod. *ipec. lyc. *merc. *n-vom. *puls. *sulf.*
Été (en). *BRY. **carb-vg.*

Études forcées (à la suite d'). **Arn.* **calc.* **cocc.* **lach.* *N-VOM. *PULS. *SULF. **veratr.*

Étourdissements fréquents (avec). **Arn.*

Excès sexuels (à la suite d') **Calc.* **merc.* *N-VOM. *PHOS-AC. **staph.*

Face jaune (avec). **Arn.* *CHIN. **ipec.* **lach.* *N-VOM.

— **pâle** (avec). **Ipec.* **puls.* **stann.*

— **rouge** (avec). Acon. **cham. n-vom.*

— **terreuse** (avec). **Arn.* *CHIN. **lach.* *N-VOM.

Faiblesse, lassitude (avec). *ARS. **calc.* **carb-veg.* *CHIN. **cocc.* **dig.* **n-vom.* **puls.* *VERATR.

Femmes (chez les). Acon. ars. *BELL. **con.* ferr. **ipec.* kreos. lach. **magn-m.* **natr-m.* **n-mosch.* *N-VOM. *petr.* phosph. *PULS. *SEP.

— **enceintes** (chez les). Acon. ars. *BELL. **con.* ferr. *IPEC. kreos. **lach.* **magn-m.* **natr-m.* **n-mosch.* *N-VOM. petr. phos. **puls.* *SEP.

Flatuosités (avec). *CARB-V. **n-vom.* **sulf.*

Flegmatiques (chez lès tempéraments). *CAPS. **lach.* **natr-m.* *PULS.

Frissons ou **froid** (avec). *BRY. **chin.* *IPEC. *PULS.

Hémorrhoïdales (avec souffrances) **Calc.* **carb-veg.* *N-VOM. **puls.* *SULF.

Hépatiques (avec souffrances). *ACON. **cham.* **bell.* **bry.* **lach.* **lyc.* **merc.* *N-VOM. *PULS.

Horripilation (avec). **Caus.* **merc.* **puls.*

Humide (par un temps). **Bry.*

Humeur craintive (avec). **Rhus.*

— **hypochondriaque** (avec). **Acon.* **cham.* *CHIN. **grat.* **merc.* *N-VOM. **rhus.* *SULF.

— **irascible, colère.** *BRY. *CHAM. **merc.* *N-VOM. **sulf.*

— **mauvaise.** **Bry.* **cham.* *CHIN. *COCC. *MERC. **n-vom.* *SULF.

— **mélancolique,** triste. **Merc.* *PULS. **rhus.* **sulf.*

— **pleureuse.** **Puls.* **sulf.*

— **susceptible.** **Cham.* **merc.*

Hypochondres douloureux (avec). Acon. bell. *BRY. *CALC. *carb-veg.* **caus.* **cham.* chin. coff. *HEP. **hyos.* kal. lach. *LYC. **merc.* natr. *N-VOM. puls. *SULF.

Hypochondriaques (chez les sujets). **Bry.* **calc.* *CHIN. **con.* **lach.* *NATR. *N-VOM. **staph.* *SULF. **veratr.*

Hystériques (chez les personnes). **Bell. bry. calc.* **con. hyos.* *IGN. **lach.* **n-mosch. phosph.* *PULS. *SEP. **sulf. veratr.*

Insomnie **Bell. coff.* **merc.*

Lésions mécaniques (à la suite de). *ARN. *BRY. **calc.* con. *puls. *ruta. *RHUS.
Lourdeur des membres (avec). **Arn.* **lach.*
Maréchageux (dans les pays). **Chin.* **sulf.*
Méditation impossible (avec). **Calc.* **natr. natr-m.* *N-VOM. *SULF.
Mercure (après l'abus du). *CARB-VEG. **chin.* *HEP. **sulf.*
Mollets (avec **crampes** aux). **Coloc.*
Oreilles (avec **tintement** des). **Chin.* **n-vom.*
Paresse (avec). **Caps.* **chin. lach.* **n-vom.*
Pertes débilitantes (à la suite de). **Calc.* *CARB-VEG. *CHIN. **lach.* **n-vom.* *RUTA. **sulf.*
Pleurétiques (avec symptômes). **Squill.*
Printemps (au). Carb-vg. *CHIN.
Respiration gênée (avec). *CARB-VEG **cocc.* **lach.*
Rêves fréquents. **Arn.* **chin.* **lach.*
Rhumatismales (avec souffrances). **Chin. n-vom.* **puls.*
Sédentaires (chez les individus). **Bry.* **calc.* *N-VOM. **sep.* **puls.*
Sensibles (chez les personnes). **Acon.* *BELL. *IGN. **n-vom.* **puls.*
Sommeil, envie de dormir (avec). *BELL. *chin. **merc.*
Sommeil troublé. **Arn.* **bell.* **cham.* *CHIN. **coff.* **lach.* **merc.*
Spiritueuses (par l'abus des boissons). **Ars.* **bell.* *CARB-VEG. **chin.* *LACH. **merc.* **natr.* *N-VOM. **puls.* *SULF.
Sueurs faciles (avec). **Carb-veg.* **cocc.* *HEP. **merc.*
Surexcitation nerveuse (avec). **Acon.* **cham.* *COFF. **hep.* *N-VOM.
Tête chaude (avec). **Arn.* **bell.* **bry.* *N-VOM.
— **douloureuse.** **Acon.* **ant.* **bell.* *BRY. **cham.* *COCC. **ipec.* *N-VOM. **puls.*
— **entreprise** (avec). **Arn.* **bry.* *N-VOM. *SULF.
— **froide,** sensation de froid. **Calc.*
— **lourde.** **Carb-veg.* **n-vom.*
Tour de reins (à la suite d'un). **Arn.* *BRY. **calc.* con. **puls.* *RHUS. ruta.
Urticaires (avec des éruptions). **Calc. hep.* *IPEC.
Veilles prolongées (à la suite de). **Arn.* *CARB-VEG. *COCC. **n-vom.* *PULS. **veratr.*
Ventre ballonné (avec). **Arn.* **bell.* **bry.* **calc.* **carb-vg.* *CHIN. **hep.* **lach.* **merc.* *N-VOM. **puls.* *SULF.
— **douloureux,** coliques. **Ant. chin.* *PULS. **rhab. rhus.*
Vents abondants (avec émission de). **Chin.*
Vertiges (avec). **Arn.* **bry.* **cocc.* *N-VOM.
Vêtements autour de la taille (avec gêne des). *BRY. *CALC. **carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. lach. *LYC. *N-VOM. *SULF.

Vieillards (chez les). *Ant. *BARYT. *carb-veg. *chin. *CIC. con. *n-mosch. n-vom.

Yeux rouges (avec). *Bell. *CHAM. *n-vom.

CHAPITRE XV.

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AIGREURS. — *Voy.* **Gastroses** et **Pyrosis.**

BILIEUSES (affections). — *Voy.* **Gastroses.**

CANCER de l'Estomac. — *Voy.* **Squirrhe.**

CHOLÉRA et **CHOLÉRINE.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de choléra sont en général : 1) *Ars. camph. cupr. ipec. sec. veratr.*, — ou encore : 2) *Bell. canth. carb-veg. cham. chin. cic. coloc. dulc. hyos. kal-hydroc. lach. laur. n-vom. op. phos-ac. sulf.* — 3) *Iatroph. ox-ac.*

§ 2. Contre le choléra **Sporadique,** qui se manifeste surtout pendant la chaleur de l'été, etc., on a employé de préférence : *Ars. cham. chin. coloc. dulc. ipec. merc. veratr.*

Contre le choléra **Asiatique** et **Epidémique** : *Ars. camph. carb-v. cupr. ipec. sec. veratr.*, ainsi que : *Bell. canth. cham. cic. laur. merc. n-vom. phosph. phos-ac.*

Contre la **Cholérine,** ou la diarrhée pendant l'épidémie : *Phosph. phos-ac.* et *sec.*

Une espèce de **Choléra** par suite d'une **Colère** demande principalement : *Cham.*, ou bien : *Coloc.*, surtout s'il y a eu de l'**Indignation** avec la colère.

§ 3. Pour les **Suites** du Choléra, ainsi que pour les souffrances **Chroniques** ou **Lentes** pendant le règne de l'épidémie, on a employé ou recommandé, en général : *Acon. bell. bry. canth. carb-v. chin. hyos. op. phos-ac. rhus. stram. sulf.*

Contre les **Emotions morales,** telles que peur, frayeur, etc. : 1) *Ign.* — 2) *Acon. ipec. veratr.*

Contre les Affections **Cérébrales,** en particulier : *Bell. lach. op.*, ou bien : *Acon. hyos. stram.* — Pour les **vertiges** : *Bell. camph.* — Pour les **Maux** de tête : *Bell.*

Contre les affections **Inflammatoires** : *Acon.*

Les affections **Gastriques** ou **Abdominales** : *Bell. bry. carb-veg. merc. rhus. sulf.* — Pour les **Coliques** sans diarrhée : *Cham. coloc. veratr.* — Pour la **Diarrhée** : 1) *Veratr.* — 2) *Ipec.*

phosph. phos-ac. — Pour l'**Angoisse** abdominale : 1) *Veratr.* — 2) *Ars. carb-veg. ign. kal-hydroc. lauroc.* — Pour l'**Anorexie** : 1) *Veratr.* — 2) *Carb-veg. ipec. n-vom.* — Pour les **Nausées** fréquentes : *Ipec. n-vom. veratr.*

Pour les affections **Pulmonaires** : *Acon. bell. bry. carb-veg. rhus. spig. sulf.* — Pour l'**Oppression** opiniâtre : *Carb-veg. kal-hydroc. spigel.*

La **Faiblesse Générale** : *Chin.* — du **Canal intestinal** en particulier : 1) *Veratr.* — 2) *Carb-veg. phosph. sulf.*

Les affections **Typhoïdes** : *Bell. bry. carb-v. cocc. hyos. nitrgl. op. phos-ac. rhus. stram.*

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, si les symptômes les plus graves se manifestent dès le commencement, et surtout quand il y a : Douleurs d'estomac violentes, avec *grande angoisse et brûlement dans l'épigastre comme par des charbons ardents ;* soif ardente et inextinguible, qui force à boire souvent, mais peu à la fois; nausées continuelles, *diarrhée et vomissements violents* de matières aqueuses, bilieuses ou muqueuses, verdâtres, brunâtres ou noirâtres; renouvellement des vomissements et de la diarrhée immédiatement après avoir bu quelque peu que ce soit; *lèvres et langue sèches, noirâtres et gercées;* insomnie avec *jactation, plaintes et lamentations, grande angoisse et crainte d'une mort prochaine; chute rapide des forces jusqu'à la prostration la plus complète;* face hippocratique ; joues creuses, nez pointu, yeux caves et ternes ; *pouls petit, faible, intermittent* ou *tremblement;* spasmes toniques dans les doigts et les orteils : *frigidité de la peau et sueur visqueuse.*

Camphora, surtout au commencement de la maladie, et particulièrement *s'il n'y a ni soif, ni vomissement, ni diarrhée,* mais bien : Chute rapide des forces, au point de ne plus pouvoir rester debout, avec air égaré et yeux caves; *face et mains bleuâtres et d'un froid glacial, avec frigidité du corps; angoisse inconsolable, avec crainte de suffoquer;* le malade, à demi étourdi et insensible, pousse des cris et des gémissements d'une voix enrouée, *sans se plaindre de rien de déterminé;* seulement quand on le questionne, il accuse des *douleurs brûlantes dans l'estomac et la gorge,* avec *crampes dans les mollets* et autres parties musculeuses; en touchant le creux de l'estomac il pousse des cris. — S'il y a déjà diarrhée ou vomissement avec soif, le camphre ne convient que rarement, et jamais s'il n'y a en même temps : *Frigidité et couleur bleuâtre des extrémités, de la face et même de la langue,* avec spasmes toniques et douloureux dans les mem-

bres et les mollets, *émoussement des sens, gémissements* et bâillements, *tétanos et trismus*.

Cuprum, principalement si, outre les vomissements et la diarrhée, il y a ; *Mouvement convulsif des extrémités, surtout des doigts et des orteils,* parfois avec rotation du globe des yeux, grande agitation et froid dans les parties proéminentes de la face; douleurs pressives dans le creux de l'estomac, aggravées au toucher; *coliques spasmodiques sans vomissements,* ou bien vomissements précédés par une constriction spasmodique de la poitrine qui coupe la respiration, ou accompagnés d'une forte pression à l'épigastre; déglutition des boissons avec un bruit gloussant le long du pharynx.

Ipecacuanha, principalement dans les cas moins graves, avec *sensation de mollesse dans l'estomac,* frissons partant de l'estomac ou des intestins, ou froid à la face et aux extrémités; surtout *si les vomissements prédominent,* ou qu'ils alternent avec diarrhée aqueuse accompagnée de coliques; ou bien s'il y a diarrhée jaunâtre sans vomissement, mais avec spasmes dans les mollets, les doigts et les orteils : c'est surtout quand les vomissements ou la diarrhée se manifestent au début de la maladie, ou s'ils persistent après l'amélioration de l'état général, qu'*ipec.* est indiqué; quand la maladie est dans toute son intensité, il ne convient presque jamais.

Secale cornut., surtout lorsque les vomissements ont cessé, mais que les évacuations tardent à se colorer et que tout indique qu'il n'y a pas encore de bile dans les voies intestinales, ou bien s'il y a des douleurs dans les extrémités; ainsi que s'il y a : Selles diarrhéiques, brunâtres ou floconneuses et incolores, avec épuisement rapide, frigidité des extrémités, langue nette ou faiblement chargée de mucosités blanches; avant les selles, vertiges, angoisse, crampes dans les mollets, borborygmes et nausées.

Veratrum, médicament principal dans presque tous les cas de choléra avec *évacuations violentes par le haut et le bas, frigidité du corps, grande faiblesse et spasmes dans les mollets;* surtout s'il y a en outre : Vomissements par saccades, évacuations alvines subites, abondantes, aqueuses, sans odeur, et mêlées de flocons blancs; face pâle, sans aucune idée de couleur; yeux cernés, traits qui expriment des angoisses mortelles, haleine froide; langue froide; grande angoisse dans la poitrine, qui pousse le malade à s'enfuir du lit, coliques des plus atroces, surtout autour du nombril, comme si le ventre se déchirait, sensibilité du ventre au toucher, tiraillement et crampes dans les doigts, peau ridée dans la paume des mains, sécrétion des urines nulle.

§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Belladona, s'il y a : Symptômes typhoïdes, état soporeux avec yeux à demi ouverts et convulsés, grincement de dents et distorsion de la bouche, ou grande agitation avec envie de s'enfuir, élancements dans le côté, ou douleurs brûlantes dans le ventre, chaleur brûlante avec rougeur de la face et soif de boissons froides, pouls accéléré et plus ou moins plein, sans être dur.

Cantharis, si les voies urinaires sont particulièrement affectées, avec brûlement violent dans l'hypogastre, borborygmes, selles sanguinolentes avec ténesme, chaleur dans le ventre et grande agitation, avec symptômes cérébraux.

Carbo veg., quand il y a paralysie avec absence totale du pouls, ou si, après la cessation des vomissements, de la diarrhée et des spasmes, il y a congestion à la poitrine et à la tête, avec oppression de poitrine et sommeil soporeux, avec joues rouges et couvertes d'une sueur visqueuse.

Chamomilla, surtout au début de la maladie ou dans la période des prodromes, et principalement s'il y a : Langue chargée de mucosités jaunâtres, coliques dans la région ombilicale, pression dans la région stomacale jusqu'au cœur, avec angoisse excessive, spasmes dans les mollets, diarrhée aqueuse et vomissement acide.

China, contre une espèce de choléra, avec *lientérie et vomissement des aliments;* pression douloureuse dans le ventre après le plus léger repas, avec oppression de poitrine et renvois qui soulagent; anorexie, avec sensation de satiété; face hippocratique; épuisement jusqu'à la défaillance.

Cicuta, si la diarrhée n'est que légère, mais que les vomissements alternent avec de violents spasmes toniques dans les muscles de la poitrine, accompagnés de convulsions des yeux; ou qu'il y ait sommeil soporeux avec yeux renversés, dyspnée, congestion à la tête et à la poitrine, vomissement ou diarrhée.

Colocynthis, s'il y a : Vomissement continuel, d'abord des aliments ingérés, puis de matières verdâtres, avec coliques violentes, sécrétion d'urines, spasme dans les mollets, et selles diarrhéiques, fréquentes, et qui, à chaque évacuation, se montrent plus aqueuses et moins colorées.

Dulcamara, contre une espèce de choléra occasionné par des boissons froides, avec vomissement des boissons, de matières bilieuses, verdâtres ou jaunâtres et de mucosités; selles fréquentes, verdâtres; ventre douloureux, avec brûlement et rétraction de la

région stomacale; grande faiblesse; pouls presque éteint; extrémités froides; soif ardente; grande hébétude.

Hyoscyamus, si, après la cessation des vomissements, de la diarrhée et du froid, il y a encore des symptômes typhoïdes, avec stupeur, air égaré, face rouge et chaude, et que *bell.* ne suffise pas contre cet état.

Lachesis, si ni *bell.*, ni *hyos.*, ni *op.* n'ont suffi contre l'état de stupeur et les symptômes typhoïdes à la suite du choléra.

Kali hydrocyanicum, si, contre la *cyanose* et l'*asphyxie*, ni *veratr.* ni *sec.* ne suffisent.

Laurocerasus, s'il y a : Douleurs rhumatismales dans les extrémités, dysécie, ivresse, distorsion des traits et sensation de contraction dans la gorge, en avalant, et peut-être encore contre la *cyanose* et l'*asphyxie.*

Nux vom., si les selles diarrhéiques sont rares, et qu'il y ait plutôt *besoin fréquent avec évacuations peu abondantes* ou *même sans résultat;* gastralgie, grande faiblesse, angoisse dans le creux de l'estomac, douleur pressive dans le sinciput, et froid plutôt interne qu'externe.

Opium, si ni *bell.*, ni *hyos*, ne suffisent contre l'état de stupeur et le sommeil soporeux qui se manifesterait après la cessation des symptômes primitifs du choléra.

Phosphorus, contre les diarrhées qui se manifestent pendant le règne du choléra, ou à la suite de cette maladie, surtout si elles sont accompagnées de soif violente, de borborygmes et de grande faiblesse.

Phosphori acid., contre les mêmes diarrhées, avec face décolorée, tête entreprise, *langue visqueuse au point* que le *doigt qui la touche y adhère*, borborygmes, et évacuations vert blanchâtre, aqueuses et muqueuses, avec diminution de la sécrétion d'urine.

DYSPEPSIE. — Voy. *Chap.* XIV.

GASTRALGIE ou **DOULEURS et CRAMPES d'Estomac.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre cette maladie sont, en général : 1) *Bell. bry. calc. carb-veg. cham. chin. cocc. ign. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Bis. carb-an. caus. graph. grat. lach. lyc. magn-c. nitr-sp. sil. stann. staph. stront.* — 3) *Amm. ant. cep. coff. coloc. cupr. daph. euphorb. gran.? iatr. kal. kreos. millef. natr. natr-m. n-mos. sep.*

§ 2. Pour les gastralgies produites par l'**abus du Café,** on pourra consulter de préférence : *Cham. cocc. ign. n-vom.*

Par l'abus de la **Camomille** : *N-vom.*, ou peut-être même : *Bell. ign.*

A la suite d'**Émotions morales,** telles que la colère, l'in-

dignation, etc. : *Cham. coloc.*, ou peut-être même : *N-vom.* ou *staph.*

Celles par suite de **Faiblesse,** perte d'**Humeurs,** chez les femmes, pendant l'**Allaitement,** à la suite des **Couches,** chez les personnes, épuisées par des sueurs, des purgatifs, etc. : *Carb-veg. chin. cocc.*, ou même *N-vom.*

A la suite d'une **Indigestion** : *Bry. n-vom. puls.*, ou même : *Ant. carb-veg. chin.*

Chez les **Ivrognes,** ou à la suite d'une débauche : *Carb-veg. n-vom.* ou dans le cas de souffrances chroniques : *Calc. lach. sulf.*

§ 3. En outre, contre les gastralgies par **Stagnation du sang,** dans le système de la veine porte : *Carb-veg.* ou *n-vom.*

Chez les **personnes Hystériques** ou **Hypochondriaques** : *Calc. cocc. grat. ign. n-vom. magn. stann.*, etc.

Chez les Femmes pendant les **Règles** : *Cham. cocc. n-vom. puls.* — Si les Règles sont trop **Faibles** : *Cocc. puls.* — Trop **Abondantes** : *Calc.* ou *lyc.*

A la suite de l'abus du **Sel de Cuisine** : *Nitr-sp.*, ou peut-être encore : *Carb-veg.*

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes,** on pourra consulter de préférence :

Belladona, surtout dans le cas où *cham.* paraîtrait indiqué sans cependant se montrer efficace; le plus souvent chez les femmes ou les personnes délicates, sensibles, et principalement s'il y a : Pression rongeante ou tension crampoïde, forçant à se courber en arrière et à retenir son haleine, ce qui soulage les douleurs; renouvellement des douleurs pendant le dîner; ou bien *douleur tellement violente qu'elle fait perdre connaissance et tomber en faiblesse;* en outre, soif prononcée, avec aggravation des douleurs après avoir bu; selles tardives et trop peu abondantes; insomnie la nuit, parfois avec sommeil dans la journée.

Bryonia, contre : *Pression comme par une pierre* dans le creux de l'estomac, surtout en mangeant ou immédiatement après le repas, avec *sensation de gonflement de la région stomacale,* ou douleurs contractives, pinçantes et incisives, soulagées en pressant sur l'épigastre, ou en émettant des renvois; *aggravation des douleurs par le mouvement,* ou la marche, avec *élancements dans l'épigastre en faisant un faux pas;* en outre : Constipation, pression et compression dans les tempes, le front et l'occiput, comme si le crâne allait éclater, soulagées en pressant dessus, et en se serrant la tête.

Calcarea, surtout chez les personnes pléthoriques, disposées aux saignements de nez, ou chez les femmes ayant les règles trop

abondantes, ou bien dans le cas où [illegible] a été efficace sans suffire entièrement, et surtout s'il y a : Douleurs pressives, compressives, *crampoïdes*, ou sensation d'un *griffement et d'un ramassement dans l'estomac*, avec anxiété; aggravation des douleurs la nuit ou *après le repas, souvent avec vomissement des aliments*, aigreurs et nausées, et avec sensibilité douloureuse de la région stomacale à la pression; en outre : *Constipation et souffrances hémorrhoïdales*, ou bien relâchement chronique du ventre; battement de cœur, etc.

Carbo veg., surtout si *n-vom.* a produit du bien, sans cependant achever la guérison, ou s'il y a : *Pression douloureuse*, brûlante, *avec anxiété*, tremblement et aggravation au toucher, ainsi que la nuit ou *après le repas*, surtout *après des aliments flatulents;* ou douleur contractive, crampoïde, forçant à se replier sur soi-même, avec étouffement et aggravation étant couché; avec pyrosis, nausées; répugnance pour les aliments même en y pensant, *flatuosités abondantes*, avec oppression de poitrine, et *constipation*.

Chamomilla, s'il y a : Ballonnement de l'épigastre et des hypochondres, avec *pression comme par une pierre, ou comme si le cœur allait être écrasé*, avec oppression, dyspnée et haleine courte; *aggravation* des douleurs après le repas, *ou la nuit, avec grande angoisse et jactation;* amélioration en se repliant sur soi-même, *soulagement momentané par le café;* surtout si, en même temps, il y a : Céphalalgie pulsative dans le vertex, la nuit, forçant à quitter le lit; humeur chagrine, irascible. (C'est souvent en alternant avec *coff.* que *cham.* réussit le mieux; s'il ne produit aucun bien, malgré la similitude apparente des symptômes, c'est *bell.* qui le remplacera avec le plus de succès.)

China, surtout s'il y a : *Grande faiblesse de la digestion*, avec *ballonnement et pression douloureuse dans l'estomac, après avoir bu ou mangé tant soit peu;* aigreurs, pyrosis, embarras muqueux ou bilieux des premières voies; pituites de l'estomac; vomiturition fréquente; aggravation des douleurs dans le repos; amélioration par le mouvement; anorexie et répugnance pour tout aliment et toute boisson; paresse, envie de dormir, humeur hypochondriaque et inaptitude au travail, *surtout après le repas;* selles tardives, teint jaunâtre, terreux; sclérotique jaune.

Cocculus, souvent lorsque *n-vom.* ou *cham.* ont soulagé le mal, sans cependant en empêcher le retour, et surtout s'il y a : Douleur d'estomac avec douleurs pressives, constrictives, dans le ventre, soulagées par l'émission de flatuosités; renouvellement des coliques après le repas, avec nausées, accumulation d'eau dans la bouche, et oppression de poitrine; selles dures, tardives;

humeur morose, m[illegible]; avec concentration en soi-même.

Ignatia, souvent [illegible] cas où *puls.* n'a produit qu'un soulagement incomplet, et surtout s'il y a : *Douleurs pressives comme par une pierre,* se manifestant surtout après le repas ou la nuit, et n'occupant souvent que le cardia; ou s'il y a sensation de faiblesse et de vacuité dans le creux de l'estomac, avec sensibilité de cette partie au toucher, et brûlement dans l'estomac; hoquet, régurgitation des aliments ingérés; répugnance pour les aliments, les boissons et le tabac; accumulation de mucosités dans la bouche, etc.; surtout aussi chez les personnes qui ont souffert la faim, soit par misère, soit par toute autre cause.

Nux vom., si les douleurs sont *contractives, pressives et crampoïdes,* avec sensation de *ramassement* ou de *griffement,* dans l'estomac; gêne des vêtements sur l'épigastre; *aggravation des douleurs après le repas, par le café,* ainsi que la nuit, *vers le matin,* ou après s'être levé; oppression de la poitrine comme si elle était serrée par un lien, avec douleurs jusque dans le dos et aux reins; pendant les douleurs d'estomac, nausées, accumulation d'eau dans la bouche, ou pyrosis, ou même *vomissement des aliments;* goût aigre ou putride de la bouche; flatulence et ballonnement du ventre; *constipation, souffrances hémorrhoïdales; humeur hypochondriaque, morose et irascible, avec caractère vif et emporté;* céphalalgie semi-latérale, ou douleur pressive au front avec inaptitude au travail; battement de cœur avec anxiété.

(La noix vomique est, du reste, un médicament qui, dans la plupart des gastralgies, se trouve indiqué au début du traitement, et dont souvent il suffira d'administrer deux, trois doses pour obtenir la guérison radicale, ou du moins une amélioration telle qu'alors *carb-v.* enlèvera facilement le reste. Il y a cependant aussi des cas, où *n-vom.* ne produit qu'un soulagement momentané et qui est presque immédiatement remplacé par une nouvelle aggravation. Dans ce cas, ce seraient, suivant les circonstances : *Puls. cham.* ou *ign.* qu'on devrait administrer. Enfin, si malgré la ressemblance apparente des symptômes, *n-vom.* ne fait rien dès le début, *cham.* ou *cocc.* le remplaceront souvent avec le plus de succès.)

Pulsatilla, si les *douleurs sont lancinantes,* aggravées par la marche ou en faisant un faux pas; ou *douleurs crampoïdes,* tant à jeun, qu'*après avoir mangé,* et le plus souvent avec nausée, *envie de vomir* ou *vomissement des aliments, soif nulle,* excepté quand les douleurs sont à leur comble; pulsation dans l'épigastre, avec anxiété, ou tension et serrement dans la région stomacale; selles molles ou liquides; *aggravation des douleurs le soir, avec fris-*

sons qui augmentent en proportion des douleurs; goût acide ou amer de la bouche ou des aliments; humeur triste, pleureuse; caractère doux et facile.

Sulfur, contre : *Douleur pressive comme par une pierre,* principalement *après le repas,* avec nausées, pituites de l'estomac ou vomissement; surtout s'il y a, en outre : *Aigreurs, pyrosis, régurgitation fréquente des aliments;* répugnance pour les aliments gras, le pain de seigle, les acides et les choses sucrées; tête entreprise, avec inaptitude à la méditation; gêne des vêtements autour des hypochondres, avec tension et ballonnement de cette partie; disposition aux hémorrhoïdes, ou aux embarras muqueux des voies digestives; humeur mélancolique, hypochondriaque, avec disposition à se fâcher ou à pleurer.

§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Bismuthum, dans bien des cas de gastralgie des plus opiniâtres; surtout s'il y a : *Douleur pressive,* avec sensation d'une *lourdeur excessive* et d'un malaise indicible dans l'estomac.

Carbo an., souvent si *carb-v.* a paru être indiqué, sans cependant suffire, et qu'il y ait : *Douleur pressive brûlante,* avec aigreurs, pyrosis, pituites de l'estomac et constipation.

Causticum, contre : *Pression, constriction crampoïde* et serrement *comme par des griffes;* horripilation quand les douleurs augmentent; aigreurs et pituites.

Graphites, contre : Douleurs crampoïdes, serrantes ou sensation de griffement, ou pression, avec vomissement des aliments.

Gratiola, contre : Gastralgie pressive, surtout après le repas, avec envie de vomir, besoin d'émettre des renvois, sans résultat, constipation et humeur hypochondriaque.

Lachesis, contre : Douleurs pressives, améliorées immédiatement après le repas, mais se renouvelant quelques heures après, et s'aggravant surtout après la méridienne; avec dyspepsie, flatulence et *constipation.*

Lycopodium, principalement contre : Douleurs compressives comme si l'estomac était serré des deux côtés, avec rémission des douleurs le soir au lit, renouvellement le matin, *mais surtout au grand air,* ou bien après le repas.

Magnesia, si les douleurs sont pressives et contractives, avec renvois acides.

Nitri spirit., si, par l'*abus du sel,* il y a : *contraction pressive* et plénitude dans l'estomac, après le repas, avec vomissement aigre ou muqueux; anorexie, pyrosis et aigreurs.

Silicea, contre : *Gastralgie pressive,* surtout *après le repas,* ou en buvant vite, avec pituites de l'estomac et vomissement.

Stannum, parfois contre les gastralgies les plus opiniâtres, avec renvois amers, boulimie, diarrhée, nausées, teint pâle et maladif.

Staphys., contre : Gastralgie pressive et tensive, tantôt améliorée, tantôt aggravée après le repas, surtout après avoir mangé du pain, avec nausées fréquentes et constipation.

Strontiana, contre : Gastralgie pressive, surtout après le repas, avec plénitude dans le ventre.

§ 6. Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *voy.* les *Symptômes, Sect.* 3 et 4, et examinez la *Pathogénésie* des médicaments.

GASTRIQUE (embarras). — *Voy.* **Gastroses.**

GASTRITE ou **Inflammation de l'estomac.** — § 1. L'affection qu'ici nous désignons sous ce nom n'est ni la lésion de fonction connue sous le nom de *dyspepsie,* ni le simple *embarras gastrique,* mais seulement la **Gastrite proprement dite,** caractérisée par : *Douleur continue, violente dans la région stomacale, s'aggravant au toucher, à tout mouvement des muscles abdominaux et par l'ingestion d'une substance quelconque, avec sensibilité douloureuse, ballonnement, chaleur* ou *pulsation à l'épigastre, vomissement de tout ce qui est ingéré dans l'estomac; grande angoisse; extrémités froides; faiblesse extrême, spasmes et autres accidents nerveux consensuels.*

Les meilleurs médicaments contre cette inflammation sont, en général : 1) *Acon. ars. bell. bry. chelid. hyos. ipec. n-vom. puls. veratr.,* — ou bien : 2) *Ant. canth. euphorb. ran. stram.;* et peut-être que dans quelques cas opiniâtres, on trouvera encore convenables : *Asa. baryt.? asa. bar-m.? brom.? camph. cann.? colch. coloc. cup. dig. hell. iat.? laur.? mez.? nitr. ox-ac. phos. sabad. sang. sec. squill. tereb.?*

§ 2. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, presque toujours au début du traitement, surtout s'il y a forte fièvre inflammatoire, avec douleurs violentes, ou si l'affection est causée par un refroidissement ou par des boissons froides prises après s'être échauffé.

Antimonium, si la maladie est causée par des saburres, à la suite d'une indigestion, etc., et qu'il y ait vomissements fréquents, avec langue fortement chargée de mucosités blanches ou jaunâtres.

Arsenicum, souvent en alternant avec *Acon.*, et surtout si la maladie est causée par un refroidissement de l'estomac par des

glaces, etc., ou si le cas se caractérise par *la chute rapide des forces*, avec face pâle, hippocratique, extrémités froides, etc., et que *veratr.* n'ait pas suffi contre cet état.

Belladona, s'il s'y joint des symptômes cérébraux, avec stupeur, perte de connaissance ou délire, et que *hyos.* n'ait pas suffi contre cet état.

Bryonia, souvent après *acon.* ou après *ipec.*, surtout si la maladie est due à un refroidissement par des boissons froides prises après s'être échauffé.

Hyoscyamus, s'il y a souffrances hydropiques ou bien symptômes cérébraux, avec stupeur, perte de connaissance ou délire, et que le malade ne sente nullement la gravité de sa maladie.

Ipecacuanha, si les vomissements prédominent, et surtout si la maladie est causée par des saburres dans l'estomac, à la suite d'une indigestion, etc., ou bien s'il y a douleurs violentes, ou que la maladie soit la suite d'un refroidissement, par des boissons froides, et que l'*Acon.* n'ait pas suffi.

Nux vom., souvent à la suite d'une indigestion ou d'un refroidissement par des boissons froides, surtout après *Acon. bry.*, *ipec.* ou *ars.*, si ni l'un ni l'autre de ces médicaments n'a suffi.

Pulsatilla, si la maladie est causée par des saburres ou par un refroidissement de l'estomac par des glaces, et surtout si ni *ars.* ni *ipec.* ne suffisent dans l'un ou l'autre de ces cas.

Veratrum, toutes les fois que le cas se caractérise par une *froideur extrême des membres*, chute rapide des forces, face pâle et hippocratique.

§ 3. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie et *Comp.* les articles : **Choléra, Gastroses,** ainsi que, surtout pour la gastrite **chronique. Dyspepsie** et **Gastralgie.**

GASTRO-ENTÉRITE. — Pour le traitement de cette maladie, *Voy.* **Gastrite** et **Entérite,** afin de consulter les médicaments qui répondent à l'une et à l'autre de ces inflammations.

GASTROSES ou **Embarras gastrique.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. ant. arn. ars. bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom. puls.*; — ou bien : 2) *Caps. carb-v. chin. coloc. con. dig. hep. rhab. rhus. squill. tart. veratr.*; — ou même encore : 3) *Asa. asar. berb.? calc. cann. cic. cin. colch. con. cupr. daph. dros. ign. lach. lyc. magn-m. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. rhab. sec. sep. sil. stann. sulf-ac. tarax.*

§ 2. Pour l'embarras gastrique, caractérisé par des **Aigreurs,** on pourra consulter de préférence : *N-vom. puls. sulf.* ou encore: *Bell. calc. caps.? carb-v. cham. chin. con. phosph. sep. staph. sulf-ac.*

Pour l'embarras **Bilieux** des voies digestives : *Acon. bry.*

cham. chin. cocc. merc. n-vom. puls., ou encore : *Ant. ars. asa. asar. cann. coloc. daph. dig. gran.? ign. ipec. lach. sec. staph. sulf. tart.*

Pour l'embarras **Muqueux** : *Bell. caps. chin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf. veratr.*, ou encore : *Ars. carb-v. cham. cin. dulc. petr. rhab. rhus, spig.*

Pour l'embarras **Saburral** : *Ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Ant. arn. ars. bell. bry. carb-veg. cham. coff. hep. merc. tart. veratr.*

§ 3. En outre, pour les affections gastriques, chez les **Enfants**, on trouvera le plus souvent indiqué : *Bell. cham. ipec. merc. n-vom. puls.*, ou bien : *Bar-c. calc. hyos. lyc. magn-c. sulf.*

Pour celles qui sont la suite d'une **Indigestion** : *Ant. arn. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Acon. ars. bry. carb-a. chin. coff. hep. tart. sulf.*, etc. (*Voy.* **Indigestion,** *Chap.* XIV.)

A la suite de l'abus des **Boissons spiritueuses** : *Carb-v. n-vom.*, ou encore : *Ant. coff. ipec. puls.*

Par l'abus du **Café** : *Cocc. ign. n-vom.*; ou encore : *Cham. merc. rhus. puls. sulf.*; — du **Tabac** : *Cocc. merc. ipec. n-vom. puls. staph.*; — des **Acides** : *Acon. ars. carb-v. hep.*, ou encore: *Lach. natr-m. sulf. sulf-ac.?* — de la **Camomille** : *Puls.* ou *n-vom.*; — de la **Rhubarbe** : *Puls.*; — du **Mercure** : *Carb-v. chin. hep.* ou *sulf.*

A la suite d'un **Échauffement** : *Bry.* ou *sil.*; — d'un **Refroidissement** : *Ars. bell. cham. cocc. dulc. ipec.*; — d'un refroidissement de l'estomac par des **Glaces,** des **Fruits,** etc. : *Ars. puls.* et *carb-v.*

A la suite de **Lésions mécaniques,** telles qu'un **Coup sur l'estomac** ou le ventre, ou un **Tour de reins,** etc. : *Arn. bry. rhus.* ou peut-être encore : *Puls.? rut.?*

A la suite de **Surexcitation nerveuse** par des **Veilles prolongées,** des **Études forcées,** etc. : *Arn. n-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Carb-v. cocc. ipec. veratr.*, ou même : *Calc.* ou *lach.?*

A la suite de **Pertes débilitantes,** chez les femmes pendant l'**Allaitement,** après de fréquents **Vomissements** ou **Purgations** : *Chin. carb-v. rut.*, ou encore : *Calch. lach. n-vom. sulf.*

Après des **Émotions morales,** telles que la **Colère,** le **Chagrin,** etc. : *Cham. coloc.*, ou encore : *Acon. bry. chin. n-vom. puls.*

(*Comp.* aussi les **Causes** qui se trouvent à l'article : **Dyspepsie,** *Chap.* XIV.)

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes,** on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit jaunâtre;*

goût amer de la bouche et de tous les aliments, ainsi que *des boissons*, hormis l'eau; *soif;* nausées excessives, *renvois amers;* vomiturition violente sans résultat, ou *vomissements amers, verdâtres* ou *muqueux;* tension et ballonnement des hypochondres, avec sensibilité douloureuse de la région hépatique; selles nulles ou petites selles fréquentes avec ténesme; céphalalgie pulsative ou lancinante, aggravée en parlant.

Antimonium, si, surtout à la suite d'une indigestion, il y a : Hoquet fréquent, *anorexie, dégoût, langue chargée* ou couverte de vésicules, bouche sèche ou accumulation de salive ou de mucosités dans la bouche; soif prononcée, surtout la nuit; nausées et envie de dormir, aggravées par le vin; renvois fétides ou *avec goût et odeur des aliments ingérés;* vomissement des aliments ou de matières muqueuses ou bilieuses; endolorissement de l'estomac au toucher, avec sensation d'une plénitude douloureuse; tranchées et flatuosités abondantes, diarrhée ou constipation, céphalalgie sourde, aggravée en montant les escaliers ou en fumant du tabac. (Après *Ant.*, convient parfois *bry.*)

Arnica, non-seulement à la suite de lésions mécaniques, mais aussi contre les affections gastriques causées par des veilles prolongées, les travaux de tête forcés, et en général s'il y a : Forte surexcitation nerveuse, avec langue sèche ou couverte d'un enduit jaunâtre; goût putride, amer ou aigre; mauvaise odeur de la bouche; appétence pour les acides; répugnance pour le tabac à fumer; renvois avec goût d'œufs pourris; envie de vomir; flatulence et ballonnement, surtout après le repas; lourdeur de tout le corps; fléchissement des genoux; vertiges; tête entreprise, avec douleur pressive, chaleur dans le cerveau et étourdissement. (Après *Arn.*, convient parfois : *N-vom.* ou *cham.*)

Arsenicum, s'il y a : Renvois âcres, amers; langue sèche avec *forte soif et envie de boire fréquemment, mais peu à la fois;* goût salé ou amer, *nausées excessives;* ou *vomissements des aliments,* ou *de matières bilieuses, verdâtres* ou brunâtres; tranchées, ou *douleurs brûlantes dans l'estomac et le ventre, avec froid et angoisse;* ou pression violente comme par une brûlure circonscrite dans l'estomac; grande sensibilité de la région stomacale au toucher; grande faiblesse, avec envie d'être couché; selles nulles, ou diarrhée aqueuse ou verdâtre, brunâtre ou jaunâtre, avec ténesme, renouvellement des vomissements ou de la diarrhée après avoir bu, ou à tout mouvement du corps.

Belladona, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit épais,* blanchâtre ou jaunâtre; *aversion pour les boissons* et les aliments, *goût acide du pain de seigle;* vomissements des aliments ou *de matières aigres, amères* ou *muqueuses,* parfois avec vomiturition

continuelle; bouche sèche, avec soif; *maux de tête dans le sinciput, comme si tout allait sortir par le front*, avec pulsation des carotides; selles nulles, ou diarrhée muqueuse.

Bryonia, surtout en été, ou par un temps chaud et humide, et s'il y a : Langue sèche et chargée d'un enduit blanchâtre ou jaunâtre, ou couverte de vésicules; soif jour et nuit, avec sensation de sécheresse dans la bouche et la gorge; odeur putride de la bouche; *goût amer*, surtout après avoir dormi, ou pâteux, fade et putride; *répugnance surtout pour les aliments solides*, avec appétence pour le vin, les acides ou le café; vomiturition fréquente sans résultat, ou *vomissements bilieux*, surtout après avoir bu; *tension et plénitude dans la région stomacale*, surtout après le repas; *constipation;* tête entreprise avec vertiges, ou céphalalgie brûlante, pressive ou expansive, s'aggravant surtout après avoir bu; *froid et frissons*.

Chamomilla : Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un enduit jaunâtre; *goût amer de la bouche et des aliments;* odeur fétide par la bouche; anorexie, nausées, ou *renvois et vomissements verdâtres, amers ou aigres;* grande anxiété, *tension et pression dans l'épigastre, les hypochondres et le scrobicule;* constipation, ou *selles diarrhéiques verdâtres*, ou de matières aigres, ou mêlées d'excréments et de mucosités *ressemblant à des œufs brouillés;* sommeil agité avec jactation et réveil fréquent; douleur et plénitude dans la tête; face chaude et rouge; yeux rouges et brûlants; caractère susceptible. (Si le malade a déjà fait abus de la camomille, il faudrait consulter *cocc.* ou *puls.*)

Cocculus, si la langue est chargée d'un enduit jaune, avec dégoût des aliments; bouche sèche avec ou sans soif; renvois fétides, nausées et envie de vomir, surtout en parlant; après avoir dormi, en mangeant, ou pendant le mouvement, surtout celui de la voiture; plénitude douloureuse dans la région stomacale, avec dyspnée; constipation ou selles molles, avec brûlement à l'anus; grande faiblesse, avec sueur au moindre mouvement; céphalalgie frontale avec vertiges.

Ipecacuanha : *Langue nette*, ou bien *chargée de mucosités épaisses, jaunâtres*, avec bouche sèche; *dégoût de tous les aliments*, et surtout des choses grasses, *avec envie de dormir*, vomiturition violente sans résultat, ou *vomissement facile et violent des aliments ingérés*, ou de *matières muqueuses;* fétidité de la bouche; goût amer de la bouche et de tous les aliments; *douleurs violentes*, pression et plénitude dans la région stomacale; tranchées et *selles diarrhéiques jaunâtres*, ou d'une odeur fétide, putride; froid ou frissons par tout le corps; *teint pâle, jaunâtre*, céphalal-

gie frontale, ou sensation comme si tout le crâne était meurtri; éruption urticaire.

Mercurius, s'il y a : Langue humide *et chargée d'un enduit blanc* ou *jaunâtre,* lèvres sèches et brûlantes; *goût nauséabond putride ou amer;* nausées avec vomiturition, ou *vomissement de matières muqueuses* ou bilieuses; *sensibilité douloureuse de l'épigastre et du ventre,* surtout la nuit, avec angoisse et inquiétude; *envie de dormir le jour,* avec *insomnie la nuit;* soif, parfois avec dégoût des boissons. (Convient souvent après *Bell.*)

Nux vom., s'il y a : *Langue sèche et blanche,* ou jaunâtre, surtout vers la racine, adipsie, ou *soif ardente* avec pyrosis; accumulation de glaires ou d'eau dans la bouche; *goût amer ou putride de la bouche,* ou goût insipide et fade des aliments; *renvois amers, nausées continuelles,* surtout au grand air; vomiturition ou *vomissement des aliments ingérés;* gastralgie pressive; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre et les hypochondres; constipation,* avec *envie fréquente mais inutile d'aller à la selle,* ou bien petites selles diarrhéiques, muqueuses ou aqueuses; *tête entreprise, avec vertiges,* pesanteur surtout dans l'occiput, tintement d'oreilles, douleurs rhumatismales dans les dents et les membres; fatigue et lassitude, inaptitude à la méditation; *caractère inquiet, querelleur, irascible;* face chaude et rouge ou jaunâtre et terreuse. (Après *n-vom.* convient souvent *cham.*)

Pulsatilla : Langue *chargée de mucosités blanchâtres; goût putride, fade, pâteux,* ou bien *amer,* surtout après la déglutition; goût amer des aliments et surtout du pain, renvois amers ou avec le goût des aliments ingérés, ou aigres, ou putrides; insipidité des aliments; *répugnance pour les aliments,* surtout pour les aliments chauds (cuits), ainsi que *pour la graisse et la viande,* avec appétence pour les choses acides ou les boissons spiritueuses; aigreurs et âcreté dans l'estomac; pituites; *régurgitation des aliments; nausées et envie de vomir insupportables,* surtout après avoir bu ou mangé, ou s'aggravant le soir; *vomissement des aliments* ou de matières muqueuses, amères ou aigres (surtout la nuit); ventre dur, tendu, avec flatuosités et borborygmes; selles tardives, difficiles, ou *diarrhée muqueuse* ou bilieuse; céphalalgie semi-latérale, déchirante ou tressaillante; *frissonnement* avec lassitude et tiraillement par tout le corps; mauvaise humeur, taciturnité et disposition à se fâcher pour des riens, surtout chez des personnes d'un caractère ordinairement doux et facile.

§ 5. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Capsicum, chez les personnes phlegmatiques, lourdes et gauches, ou d'un caractère susceptible, disposées à prendre tout en

mauvaise part, avec évacuations muqueuses, pyrosis, brûlement dans l'estomac et à l'anus en allant à la selle.

Carb. veg., s'il y a : Anorexie, malaise, ou même vomissement des aliments ingérés après le plus léger repas, et souvent avec aigreur; douleurs d'estomac en pressant dessus; grande sensibilité au temps chaud ou froid, sec ou humide; lourdeur de la tête et faiblesse.

China, s'il y a : Anorexie et dégoût des aliments et des boissons, comme par satiété; renvois fréquents ou régurgitation et même vomissement des aliments ingérés; ventre douloureux et tendu, avec pression autour du nombril; émission fréquente de vents fétides; lientérie; frissonnement et horripilation après avoir bu.

Coffea, si l'embarras gastrique est accompagné d'une forte surexcitation nerveuse, avec insomnie.

Colocynthis, s'il y a : Gastralgie, *vomissement ou diarrhée immédiatement après avoir mangé tant soit peu;* coliques spasmodiques, crampes dans les mollets.

Digitalis, s'il y a : Nausées, surtout le matin au réveil, goût amer de la bouche, soif, vomissement muqueux, selles diarrhéiques et grande faiblesse.

Hepar, s'il y a : Gastralgie pressive, avec nausées, renvois, envie de vomir, ou vomissements muqueux, bilieux ou aigres, avec pyrosis; coliques et constipation, ou selles diarrhéiques, muqueuses.

Rhabarbarum, s'il y a : Goût pâteux, répugnance pour les aliments gras ou le café, nausées avec coliques, ou diarrhées avec *évacuation de matières aigres*, muqueuses et brunâtres.

Rhus, si les symptômes gastriques se manifestent surtout la nuit, avec coliques, douleurs d'estomac pressives, bouche sèche et amère, nausées et envie de vomir.

Squilla, si les affections gastriques sont accompagnées de symptômes pleurétiques, et que ni *acon.* ni *bry.* ne suffisent contre cet état.

Tartarus, s'il y a : Nausées continuelles, avec envie de vomir et grande angoisse, ou *vomiturition violente sans résultat*, ou bien *évacuation muqueuse par le haut ou le bas.*

Veratrum, s'il y a : Langue sèche ou chargée d'un enduit jaune ou brunâtre, *évacuations bilieuses* par les vomissements ou la diarrhée, avec grande faiblesse et accès de défaillance après les selles.

§ 6. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails en général, *Voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3 et 4, et *Comp.* les articles : **Fièvre Gastrique, Choléra, Dyspepsie,**

Gastralgie, Pyrosis, Vomissements et **Diarrhée,** dans leurs chapitres respectifs.

HOQUET. — Les principaux médicaments sont : 1) *Acon. amm-m. bell. bry. cupr. hyos. ign. magn-m. n-mosch. n-vom. puls. stram. sulf.* — 2) *Agar. ars. baryt. borax. calc. carb-veg. cocc. coff. dig. graph. lach. led.. lyc. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. rut. sep. sil. spong. staph. veratr.*

HÉMATÉMÈSE. *Voy.* **Vomissement** de sang.

INDIGESTION (suite d'une). Voy. *Chap.* XIV.

MAL DE MER. — Les principaux médicaments sont : 1) *Sulf.* — 2) *Ars. cocc. petr.*, et peut-être encore : *Colch. ferr. mosch. sep. sil. tabac. ther. nitr-gl.*

Pour les souffrances causées par le mouvement de la **Voiture,** on trouvera souvent d'un grand secours : 1) *Cocc. sep.* — 2) *Borax. hep. ign. n-mosch. petr. selen. sil.*

MÉLÈNE, ou **Maladie noire.** — Les médicaments qui paraissent se rapporter le mieux à cette affection caractérisée par des *Vomissements noirs*, etc.. sont : *Ars. chin. veratr.*, ou encore : *Ipec. n-mos. n-vom. petr. phosph. plumb. sulf. sulf-ac.* etc. (Comp. *Sect.* 2, **Vomissement noir.**)

MUQUEUX (Embarras gastriques). *Voy.* **Gastroses.**

PITUITES de l'estomac. — Les meilleurs médicaments à consulter contre cette affection symptomatique, caractérisée *par la déjection d'une certaine quantité d'eau de l'estomac, sans efforts de vomissements*, sont : 1) *Ars. calc. carb-veg. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. sep. sulf.* — 2) *Baryt. bell. bry. caus. cupr. dros. graph. hep. ipec. led. merc. natr. petr. puls. rhus. sabad. sil. staph. veratr.*

PYROSIS et **AIGREURS.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Amm. calc. chin. con. croc. lyc. natr-m. n-vom. ox-ac. puls. sulf.* — 2) Bell. caps. *carb-an. carb-veg. caus. cham. dulc. graph. hep. ign. iod. kal. merc. nitr-ac. phosph. sabad. sep. sil. staph. veratr.*

RÉTRÉCISSEMENT du Cardia ou de l'Œsophage. — On pourra consulter de préférence : *Ars. bry. n-vom. phosph. rhus. sulf.*

RUMINATION. — Les principaux médicaments sont de préférence : 1) *Bry. cham. con. ign. lach. phosph.* — 2) *Amm-m. camph. magn-m. mez. sulf.*

SABURRES de l'Estomac. — *Voy.* **Gastroses.**

SQUIRRHE et **CANCER** de **l'Estomac.** — On pourra consulter de préférence : 1) *Ars. baryt. lyc. n-vom. ox-ac. phosph. veratr.*, — ou même encore : 2) *Con.? sil,? staph.? sulf.*

VOMISSEMENT et **NAUSÉES.** — § 1. Ces affections, quoique

toujours symptomatiques, prédominent cependant souvent d'une telle manière sur l'ensemble des autres qu'elles exigent une attention toute particulière. Les médicaments que, dans ce cas, on pourra consulter de préférence, sont en général : 1) *Ipec. n-vom. puls.* — 2) *Ars. bry. cep. cham. cupr. ferr. millef. sil. sulf. veratr.* — 3) *Ant. arn. bell. calc. chin. cic. con. dig. dros. dulc. hyos. ign. lach. merc. phosph. plumb. sec. sep. tart.* — 4) *Ambr. carb-veg. caus. cic. cin. coloc. guai. lyc. merc. natr-m. op. petr. rhus. sabad. stann.*

§ 2. Pour les vomissements **des Aliments** après le repas, **par** faiblesse de l'estomac, ce sont surtout : 1) *Ars. ferr. hyos. n-vom. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Bell. bry. calc. cocc. graph. kal. lach. rhus. veratr.*

Pour le vomissement de **Sang**, ou l'**Hématémèse** : 1) *Acon. arn. hyos. ipec. n-vom.*, — ou peut-être encore : 2) *Amm. bell. bry. carb-v. caus. lach. lyc. mez. mill. sulf. veratr.*

Pour le vomissement **Noir** (mélène) : 1) *Ars. chin. veratr.*, — ou encore ; 2) *Ipec. n-vom. sulf.*, etc.

Pour le vomissement de matières **Fécales** (*Passion iliaque, Iléus, Chordapse,* colique de *miserere,* etc.) ; 1) *Bell. n-vom. op.*, — ou encore ; 2) *Acon.? bry. plumb. raph. sulf.? thui.?* (*Comp.* **Iléus,** *Chap.* XVI.)

Pour le vomissement de **Saburres,** de matières **Bilieuses, Muqueuses** ou **aigres.** *Voy.* à l'article **Gastroses** : embarras **Bilieux, Muqueux,** etc.

§ 3. En outre, le vomissement des **Femmes enceintes** demande de préférence : 1) *Ipec. n-vom.* — ou bien : 2) *Acon. als. ars. con. ferr. iatr. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mos. ox-ac. petr. phosph. puls. sep. veratr.*

Celui des **Ivrognes** : 1) *Ars. lach. n-vom. op.* — ou encore : 2) *Calc. sulf.*

Celui qui est causé par des **Mouvements passifs,** tels que ceux de la **Balançoire,** de la **Voiture,** du **Navire,** etc. 1) : *Ars. cocc. colch. ferr. petr.* — ou encore : 2) *Bell. croc. n-mosch. sec. sil. sulf.*

Celui qui est dû à la présence de **Vers** : 1) *Acon. cin. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* — ou encore : 2) *Bell. carb-v. chin. lach.*

Enfin, celui qui est causé par une **Indigestion** : 1) *Ipec. puls.* — 2) *Ant. bry. n-vom. sulf.* — 3) *Ars. bell. ferr. rhus.*

§ 4. Pour d'autres **Causes** encore. *Voy.* **Gastroses,** et *Comp.* en général les articles : **Choléra, Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Gastroses, Diarrhée, Coliques, Helminthiasis, Indigestion,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

SECTION II. — SYMPTOMES GASTRIQUES.

(Nausées, renvois, vomissements, etc.)

Aigreurs. *Alum. ambr.* amm. arg-n. **ars. asar. baryt. bell. borax.* bry. *CALC. **carb-an.* carb-veg. **caus. **cham.* *CHIN. cycl. daph. *dig. **ferr.* ferr-m. *graph.* hep. ign. *ipec. iod. **kal.* lach. **lyc.* magn-c. *merc. **natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* *PHOSPH. **phos-ac.* plumb. *PULS. ran-sc. *sass.* sep. **sil. spig.* stann. stram. *SULF. *SULF-AC. **tart.* thui. *veratr.*

Bilieux (symptômes). *ACON. *ant. ars.* asa. asar. *BRY. cann. *CHAM. **chin. **cocc. **coloc.* daphn. dig. *ign. ipec.* lach. *MERC *N-VOM. **puls.* sec. **sep.* staph. **sulf.* tart. **veratr.*

Écoulement d'eau de l'estomac, comme des **pituites.** Amm. anac. *ARS. **baryt. **bell.* *BRY. *CALC. **carb-an.* *CARB-VEG. **caus. **chin. **cocc.* cycl. dros. graph. **ipec.* led. **lyc. **natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. **petr. phosph.* *PULS. rhod. **rhus.* *SEP. **sil.* staph. *SULF. veratr.

— **acides** (par les aliments). Phosph.

— **bu** (après avoir). Nitr-ac. **sep.*

— **lait** (après avoir bu du). Cupr. phosph.

— **matin** (le). **Sulf.*

— **nuit** (la). Carb-v. graph.

— **repas** (après le). Amm-m. **calc.* *SIL. *SULF.

— **soir** (le). Anac. cycl.

— **tous** les deux jours. **Lyc.*

Hoquet, en général. *ACON. agar. agn. **amm-m. **ant. ars. baryt. **bell. **borax. **bry. calc.* carb-an. *carb-veg.* chel. chinin. *cocc. coff.* colch. crot. *cupr.* dros. euphorb. *graph.* *HYOS. *IGN. kal-bi. *lach. led. lyc. **magn-m. mur-ac. natr-m. nitr-ac. **n-mosch.* *N-VOM. phosph. plumb. *PULS. rut. selen. *sep. sil. spong.* stann. *staph.* *STRAM. stront. **sulf.* tabac. *veratr.* verb. zinc.

— **douloureux.** Magn-m. teucr.

— **spasmodique.** **Bell. **n-vom.* ran. **stram.* tabac.

— **violent.** Amm-m. cic. lyc. **n-vom.* stront.

Hoquet se **manifestant :**

— **bu** (après avoir). **Ign.* lach. *puls.*

— **déjeuner** (après le). Zinc.

— **mouvement** (après chaque). Carb-v.

— **nuit** (la). Ars.

— **repas** (**pendant** le). Magn-m. *merc.*, etc.

— — (**après** le). Alum. bov. carb-an. *cycl.* graph. *hyos.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phosph. sep. **veratr.* zinc.

— **soir** (le). Sil.

Hoquet, se manifestant :
— **tabac** (après avoir fumé du). Ambr. ant. arg. ign. lach. puls. rut. sang. selen.
Hoquet avec :
— **convulsions.** Bell.
— **coups** dans le creux de l'estomac. Teucr.
— **douleurs** d'estomac. Magn-m.
— **douleurs** de poitrine. Amm-m.
— **étouffement.** Puls.
— **irascibilité.** Agn.
— **sueur.** Bell.
Muqueux (état). *Ars.* *bell. *caps. carb-vg.* cham. *CHIN. cin. *dulc. *ign. *ipec.* *MERC. *n-vom.* petr. *PULS. *rhab. rhus.* spig. *SULF. *veratr.*
Nausées et **envie de vomir en général.** *Acon. *agar.* agn. *alum. *ambr.* amm. *anac.* ang. *ANT. arg-n. *arn.* *ARS. *asar. *baryt.* bar-m. *bell.* bism. borax. *bovis.* brom. *bry. *camph.* calad. cann. caps. *carb-an.* *CARB-V. *caus. cham. *chin.* cic. cist. cocc. colch. *con.* cop. crot. *cupr.* cycl. *dig. *dulc. *graph.* grat. *hell.* *HEP. hyos. *ign. *iod.* *IPEC. *kal. kal-bi. *kreos. *lach.* lact. *laur.* led. *lyc. magn. *magn-m. *merc. mez. mosch. *natr.* *NATR-M. nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand.* op. *petr. *phosph. *phos-ac. plat. plumb. prun. *puls ran. ran-sc. *raph. *rhab.* rhod. rhus. *rut. sabad. sang. *sass. *sec.* seneg. *sep. *SIL. *spig. spong. *squill. *stann. *staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. *TART. *ther.* thui. *valer. *veratr.* viol-tric. zinc
— **air** (au grand). Acon. ang. bell. lyc. *N-VOM.
— — améliorées. *Lyc.* tabac. tarax.
— — (après la promenade à l'). Alum.
— **appartement** (dans l'), apparaissant ou améliorées. Lyc.
— **appartement** (en entrant dans l'). Alum.
— **asseyant** (en s'). Bry.
— **bruit** fort (par un). *Ther.*
— **bu** (**après** avoir). Bry. kal-bi. natr-m. *n-vom. *puls.* rhus. teuc.
— — amélioration. Phos.
— **café** (après avoir pris du). Calc-ph. caps. *cham. *n-vom.*
— **continuelles.** Arg-n. *carb-veg.* cupr. *kal-bi. *lyc. *magn-m. *natr. *nitr-ac.* *N-VOM. *phos-ac.* *SIL. *squill. *tart. *veratr.*
— **couché** (en étant), amélioration. Rhus.
— **crachant** (en). *Led.*
— **déjeuner** (après le). Bell. *cham.*
— **douceurs** (comme après avoir mangé des). Acon. merc.
— **échauffement** (après un). Sil.

Nausées :
— **émotions** morales (par les). Kal.
— **entrant** dans l'appartement (en). Alum.
— **fil** dans le gosier (comme par un). Valer.
— **froid** (en prenant). Cocc.
— **flatuosités** (après l'émission de), amélioration. Tart.
— **fumant** (en). Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phosph.*
— **glaires** dans la gorge (comme par des). Guai.
— **graisse** (après avoir mangé de la). Acon. *carb-an.* cycl. *dros.* nitr-ac. *PULS. sep. tarax.
— **indigestion** (comme par une). **Ant.* baryt.
— **lait** (après avoir pris du). **Calc.*
— **lésions mécaniques** (après des). **Arn.* *BRY. *puls.* *RHUS. ruta.
— **mangeant (en)**. Ang. *baryt.* bell. borax. *carb-vg.* caus. cic. **cocc.* colch. dig. ferr. **kal.* magn-m. n-vom. **puls.* **rut.* **veratr.*
— — amélioration. Berb. chinin. kal-bi. phos. sabad. sep. **sulf.*
— **mangé (après** avoir). Agar. alum. *amm.* amm-m. anac. **arn.* *ars.* bism. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.* chinin. con. *cycl.* dig. **graph.* grat. *kal.* **lach.* lyc. *merc.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **petr.* *PHOS. *PULS. **rhus.* **ruta.* **sep.* *SIL. **stann.* *SULF. tart. **veratr.*
— **marche** (pendant la). Acon. alum. ang. *kal-bi.*
— — au grand air (par la). Acon. alum. ang.
— **matin** (le). Acon. alum. **anac.* **arn.* baryt. bry. calad. *calc.* **carb-v.* caus. *cham.* cic. **dig.* **graph.* **hep.* *kal-bi.* lach. lyc. magn-m. natr-m. *N-VOM. petr. *phos.* ran-sc. rhus. *sep.* *SIL. spig. squill. staph. *sulf.* **veratr.*
— — **au réveil.** Bry. **cocc.* **dig.* **lach.* petr.
— **midi** (avant). Bovis.
— — (après). Ran.
— **minuit** (après). Ran-sc.
— **mouvement** (par le). **Ars.* tabac. ther.
— **mouvement échauffant** (par un). Sil.
— **mouvement** de la voiture (par le). Borax. *COCC. **lyc.* n-mos. *PETR. sep. *SULF.
— **nuit** (la). Alum. amm. calc. *carb-an.* carb-v. cham. con. kal-bi. merc. nitr. nitr-ac. phos. **puls.* rhus. sulf. ther.
— **odeur** des œufs (par l'). *Colch.*
— — de la viande. *Colch.*
— **parlant** (en). Alum. borax. **cocc.*
— **pressant** sur l'épigastre (en). Hyos.
— **redressant** dans le lit (en se). Bry. cocc.
— **réfléchissant** (en). Borax.

Nausées :
— **refroidissemens** (après un). Cocc.
— **renvois** (par des), amélioration. Rhod. tart.
— **repas.** *Voy.* **Mangé.**
— **réveillant** (en se). Bry. **dig.* **lach.* petr.
— **salive** (après avoir avalé la). Colch.
— **soir** (le). Asar. calc. con. *cycl.* phos. **puls.* ran.
— **tabac** à fumer (par le). Carb-an. clem. euphr. **ign.* **phos.*
— **toussant** (en). Voy. *Chap.* XXI. **Toux** avec nausées.
— **viande** (par l'odeur de la). *Colch.*
— **vin** (après avoir bu du). **Ant.*
— **yeux** (en fermant les). Ther.
— **voiture** (par le mouvement de la). Borax. *COCC. **lyc.* n-mos. *PETR. sep. *SULF.

Nausées accompagnées de :
— **abattement.** Dig.
— **agitation.** Ign.
— **angoisse,** anxiété. **Ars.* bry. cupr. dig. **ign.* **kal.* merc. nitr-ac. plat. tarax. **tart.*
— **appétit** diminué. Chinin. crot.
— **borborygmes.** Puls.
— **bouche** brûlante. Kreos.
— **boulimie.** Chinin. magn-m. spig. valer.
— **bourdonnement** d'oreilles. *Acon.*
— **céphalalgie.** Asar. chinin. cic. kal-bi. kreos. merc. mez. n-vom. ran. sil. tarax. tart. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, Céphalalgie avec **Nausées.**)
— **chaleur.** Ars. merc. (Comp. *Chap.* IV, *Sect.* 2, **Chaleur** avec nausées.)
— **coliques.** Agar. *cupr.* merc. mosch. **puls.* *rhab. tabac.
— **connaissance** (perte de la). Cupr.
— **convulsions.** Cupr.
— **constipation.** **Carb-vg.* cupr. **n-vom.*
— **couché** (besoin d'être). *ARS. asar. cocc. mosch. **phos-ac.*
— **dos** (douleurs au). Puls.
— **eau** dans la bouche (accumulation d'). Asar. cocc. crot. ipec. kreos. mez. *petr.* valer.
— **émission** d'urine (fréquente). Cupr.
— **estomac** (douleurs d'). Amm. ars. calad. caps. croc. dig. grat. lact. magn. mang. merc. natr-m. puls. sabin. sec. stann. sulf. tabac. tart.
— **évanouissement** (d'). *Arg-n.* baryt. borax. calc. cham. coff. crotal. graph. lach. lyc. mag-m. n-vom.
— **face** (**chaleur** à la). Petr. **sang.* stront.

Nausées accompagnées de :
— **face** (**pâleur** à la). Hep. *puls.* tabac. tart.
— — **rougeur.** *Veratr.*
— — **terreuse** (couleur). Magn-m.
— **faim.** *Chinin.* hell. *magn-m.* natr. phos. *spig. valer.*
— **froid.** Crot. hep. valer.
— **froid** à l'estomac. Grat. tabac.
— **frissons.** Bov. kreos. nitr-ac. *puls.* **sang.* sulf-ac. (Comparez *Chap.* IV, *Sect.* 2, **Frissons.**)
— **gorge** (grattement dans la). Meph.
— — (brûlement dans la). Puls.
— **goût** aigre. Spong.
— — amer. *Bell.* chinin. lyc. sep.
— — douceâtre. Merc.
— — putride. *Cupr.*
— **hépatiques** (douleurs). Petr.
— **horripilation.** Ars. asar. calc. mez. sabad.
— **humeur** (mauvaise). Gran.
— **idées** (confusion des). Calc-ph.
— **insomnie.** Chinin.
— **ivresse.** Cupr.
— **langue** blanche. Chinin. petr.
— — sèche. Chinin. petr.
— — jaune. Chinin.
— **lassitude,** faiblesse. Con. plat. sulf.
— **lèvres** blanches. Valer.
— **mine** (mauvaise). Gran.
— **ombilic** (rétraction de l'). Mosch.
— **oreilles** (**douleurs** aux). Puls.
— — (**bourdonnement** d'). *Acon.*
— **ouïe** (perte de l'). Raph.
— **pieds** (douleurs aux). Ars.
— **pleurs** faciles. Magn-m.
— **poitrine** (douleurs de). Merc.
— **régurgitation.** Crot. raph.
— **renvois.** *Acon.* ars. chinin. *cocc.* con. ipec. mosch. petr. sep. spig. sulf.
— **répugnance** pour lés aliments (dégoût et). Ant. *bell.* con. crot. cupr. *hell. laur. prun.*
— **respiration** gênée. Cham. cupr. petr. **sang.*
— **salivation.** Crot.
— **selle** (envie d'aller à la). *Gran.* squill.
— **soif.** Bell. phos. *veratr.*
— **sommeil,** envie de dormir. Ars.

Nausées accompagnées de :
— **sueur** froide de la face. **Ipec.*
— **suffocation** (accès de). **Cham.*
— **surexcitation.** Magn-m.
— **toux.** Cupr.
— **tremblement.** Ars. nitr-ac. sulf.
— **uriner** (envie d'). Cupr.
— **ventre** (mouvements dans le). Chinin.
— **vents** (émission de). Chinin.
— **ver** dans l'œsophage (sensation d'un). Puls.
— **vertige.** Calad. calc-ph. **camph.* crot. magn. merc. petr. ther. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, avec **Nausées**, vertiges.)
— **vue** (perte de la). Raph.
— — trouble. Calc. raph.
— **yeux** (douleurs dans les). *Kal-bi.* sil.

Nausées ressenties dans :
— **creux** de l'estomac (le). Agn. caps. cop. cupr. mosch. **ruta.* squill. teuc.
— **gorge** (la). Cupr. cycl. *phos-ac.* stann.
— **gosier** (le). Cupr. cycl.
— **poitrine** (la). Merc.
— **ventre** (le). Agn. *crot.* cupr. rhab.

Pituites. *Voy.* **Écoulement** d'eau.

Pyrosis en **général.** **Alum.* **amb.* **amm.* arg. arg-n. asar. *bell.* *CALC. cann. **canth.* *CAPS. **carb-an. carb-veg. caus. chin.* chinin. **con.* **croc.* daph. *dulc.* fluor-ac. *graph.* guai. **hep. ign.* **iod.* kal. lach. **lyc.* mang. *merc.* **natr-m. nitr-ac.* **n-mosch.* *N-VOM. *ox-ac.* petr. *phos.* *PULS. *sabad.* sang. *sep. sil. staph.* **sulf.* *SULF-AC. tab. *zinc. mgs-arc.*
— **gorge** (qui remonte dans la). Con. lyc. mang. natr-m. tabac.
— **vomir** (avec envie de). Alum.

Pyrosis se **manifestant :**
— **acides** (après avoir mangé des). N-vom.
— **douceurs** (après avoir mangé des). *Zinc.*
— **fumé** du tabac (après avoir). Staph. tarax.
— **grasses** (après avoir mangé des choses). Natr. n-vom.
— **indigestes** (après des aliments). Iod.
— **mangeant** (en). *Merc.*
— **mangé** (après avoir). **Amm.* calc. chin. *con.* croc. iod. kal. *lyc.* **merc.* **natr-m.* n-vom. sep. **sil.* mgs-arc.
— **mangé** de bon appétit (après avoir). Croc.
— **soir** (le). Amb. mgs-arc.
— **thé** (après avoir pris du). Kal-bi.

Régurgitation. *Ant.* **arn.* asa. *bell.* **bry. calc. cann.* *CARB-VEG

*chin. con. croton. *dros. *graph. hep. ign. *LACH. lyc. magn-m. merc. natr-m. *N-VOM. *PHOSPH. plumb. *puls. ran. raph. *sass. spig. staph. *SULF. *sulf-ac. *tart. veratr. verb. zinc. mgs-aus.

Régurgitation :

— **âcre.** Ars. *cann.* tart.

— **aigre.** Ars. calc. carb-v. con. dig. *graph.* kal. *lyc.* mang. *natr-m.* *n-vom. petr. *phos.* plumb. puls. raph. sass. spong. *sulf. tart. mgs.

— **aliments** (des). Amm. amm-m. bell. *bry. camph. canth. *cham. *con. *ferr. graph. *ign. *lach. *lyc. magn-m. mez. natr-m. n-vom. *PHOS. *puls. *SULF. teuc. *thui.*

— **amère.** Amm. *arn.* ars. cann. cic. graph. grat. ign. n-vom. puls. *sass.* sulf-ac. teuc.

— **aqueuse.** Ant. arn. grat. *plumb.* tart.

— **boissons** (des). **Sulf.*

— **douceâtre.** **Acon.* merc. *plumb.* sulf-ac.

— — d'eau. **Acon.*

— **jaunes** (de matières). Cic.

— **lait** (du). Lyc. tart

— **liquide** répugnant (d'un). Plat.

— **muqueuse.** **Arn.* raph.

— **rance.** Merc.

— **salée.** Arn. sulf-ac. tart.

— **sang** (de). *N-vom.* raph. sep.

— **vertes** (de matières). Ars. graph.

Régurgitation se manifestant :

— **baissant** (en se). Cic. mgs.

— **bu** (après avoir). Merc.

— **lait** (après avoir pris du). Calc. carb-v. lyc. tart.

— **mangeant** (en). Merc. phosph. sass.

— **mangé** (après avoir). **Asa.* *BRY. con. dig. **ferr.* *LACH. merc. **n-vom.* **phosph.* puls. *sass.* **sulf.* thui. **veratr.*

— **marchant** (en). Magn-m.

— **nuit** (la). Canth.

Renvois en **général.** **Alum.* **amb.* **amm-m.* *ANT. **arn.* ars. **bell.* *BRY. **calc. carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* **cham.* **chin. cocc.* *CON. crot. cupr. dulc. *graph.* *HEP. *ign. kal. kal-bi.* *LACH. lact. *lyc.* **merc.* **mez.* **mur-ac. natr.* *NATR-M. *N-VOM. **petr.* **phosph.* **puls.* ran. *rhus.* **rut. sabad. sass. sec. seneg.* **sep. sil.* **spong.* **stann.* **staph.* *SULF. *sulf-ac.* **thui. valer.* **verb.* **veratr.*

— **âcres.** Alum. **ars.* asa. merc.

— **aigres.** *ALUM. *AMBR. *AMM. ars. **asar.* **baryt.* bell. **bry.*

calc. **carb-an.* *CARB-V. caus. *CHAM. **chin.* cycl. dig. ferr. ferr-m. graph. ign. **iod.* *KAL. kal-ch. **lach.* lact. *LYC. **magn. merc.* *NATR-M. natr-n. **nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. ran-sc. sass. **sep.* **sil. spig.* **stann.* stram. *SULF. *SULF-AC. tabac. veratr. *zinc.*

Renvois :

— **ail** (avec goût d'). Asa.

— **aliments** (avec goût des). Agar. **ambr.* **amm.* *ANT. bry. calc. *carb-an.* *CARB-V. *caus.* cham. chel. **chin.* **con.* croc. euphr. lach. laur. *lyc. natr-m.* n-vom. **phosph.* plumb. *PULS. ran-sc. rhus. rut. sep. *SIL. *sulf. thui.* veratr.

— **amers, bilieux.** **Acon.* amm. *ANT. ang. *[illegible]. **ars.* **bell.* berb. **bry.* **calc.* **carb-v.* cast. *CHIN. chinin. dros. ferr. fer-m. *grat.* lyc. magn. *merc.* mur-ac. *N-VOM. *PULS. sass. *SEP. *SIL. spong. **squill.* stann. **staph. sulf-ac. tarax. thui.* **veratr.* verb.

— **avortés.** *Acon.* **ambr.* amm. ang. bell. **carb-an.* *CAUS. cocc. *CON. graph. hyos. ign. kal. magn-c. n-vom. *PHOSPH. plumb. *puls.* rhus. **sulf.* zinc. mgs-arc.

— **bilieux.** *Voy.* **Amers.**

— **brûlants.** Bell. canth. hep. iod. lyc. phos-ac. sulf. tabac. valer.

— **bruyants.** Ambr. ant. caus. **con. gran.* kal. lach. **lact.* magn-c. mosch. n-jugl. par. **petr.* phosph. plat. puls. sil. zinc.

— **continuels.** *Con.* cupr. *LACH. *sulf.*

— **corne** (avec goût de). Mgs.

— **cuivreux** (avec goût). Cupr.

— **douceâtres.** *Grat.* plumb.

— **douloureux.** *Carb-an.* caus. **cocc.* con. natr. **n-vom.* **petr.* **phosph.* plumb. **rhus. sabad.* **sep.*

— **empêchés** (avec envie inutile). *Voy.* **Avortés.**

— **encre** (avec goût d'). Iod.

— **fétides.** **Ant.* bism. **cocc.* **sulf.*

— **gras.** Lyc.

— **grattants.** Ant. **carb-veg.* ferr. natr-m. n-mos. stann. staph.

— **incomplets.** *Voy.* **Avortés.**

— **interrompus.** *Voy.* **Avortés.**

— **œufs** pourris (avec goût d'). *ANT. *arn. brom. *COFF. *PULS. sep. stann. sulf. *tart. valer.*

— **putrides.** Arn. asar. bell. cocc. **merc.* mur-ac. **n-vom.* oleand. **puls.* raph. tabac. thui.

— **rances.** Asa. merc. ran-sc. **thui.* valer.

— **répugnants,** désagréables. Cin. lact. natr-m. sep.

Renvois :

— **salé** (d'un goût), après avoir mangé de la viande. **Staph.*

— **sanglotants.** *Cycl.* meph. staphi. tart.

— **spasmodiques.** **N-vom.* **phosph.* sang.

— **vide** (à), renvois d'air. Acon. *agar.* **ambr.* *amm.* amm-m. ang. arg-n. **arn.* ars. baryt. **bell.* *BRY. calad. cann. *CARB-V. *CAUS. **chin.* chinin. **cocc.* colch. *coloc. *CON. cycl. euphorb. fluor-ac. *gran.* guai. *HEP. ipec. **kal.* *kal-bi.* kal-id. *LACH. **lact.* laur. men. **merc.* *mez.* **natr.* **natr-m.* *N-VOM. *oleand.* **phosph.* plat. plumb. **puls.* ran-sc. raph. **rhus.* **rut.* sabad. *sabin.* sang. **sep.* **staph.* *SULF. tabac. *tart.* valer. **veratr.* *verb.* mgs-arc.

— **violents.** Arn. bism. lach. **merc.* plumb. **rhus.* *veratr.*

Renvois se **manifestant :**

— **bu** (après avoir). Ars. mez. rhus. sulf. tarax.

— **flatuosités** (soulagés par les). Meph.

— **fumé** du tabac (après avoir). Selen.

— **graisse** (après avoir mangé de la). *Carb-v.* ferr. natr-m. sep. thui.

— **hystériques** (chez les femmes). **Rut.*

— **lait** (après avoir pris du). **Calc.* carb-vg. chin. lyc. natr-m. *sulf.* tart. zinc.

— **mangé** (après avoir). Ang. **ars.* baryt. **bry.* *calc.* **carb-v.* cham. **chin.* chinin. con. cycl. daph. dig. fer. kal. **lach.* *merc.* **natr.* **natr-m.* nitr-ac. n-mos. **n-vom.* petr. *phos.* **plat.* **puls.* ran-sc. **rhus.* *sass.* *SEP. *SIL. spig. *SULF. *thui.* **veratr.* zinc.

— **mangeant** (en). *Natr.* oleand. petr. sass.

— **matin** (le). Croc. **hep.* valer.

— **nuit** (la). **Lach.* **sulf.* tart.

— **viande** (après avoir mangé de la). **Ruta.*

Renvois avec :

— **abattement.** Croton.

— **bâillements** (alternant avec). Berb.

— **coliques.** Cham.

— **dégoût.** Croton.

— **eau** dans la bouche (accumulation d'). Lobel.

— **estomac** (douleur à l'). Calad. cham. cocc. magn. **phosph.* rhus. spong.

— **gorge** (constriction de la). Caus. n-vom.

— — plénitude. Con.

— **nausées.** Chinin. *cocc.* croton. verb.

— **poitrine** (douleurs de). Zinc.

— **renâclement** continuel. Cupr.

— **respiration** (qui coupent la). Grat. lach.

Renvois avec :

— **soulagement** des souffrances. *LACH. rhod. tart.

— **suffocation** (péril de). Lach.

Saburres dans les voies digestives. **Ant.* arn. *ars.* bell. **bry.* carb-vg. cham. coff. **hep.* *IPEC. **merc.* *N-VOM. *PULS. **tart.* veratr.

Vomissements en **général.** *Acon.* **ambr.* anac. *als. ant.* **arn.* *ARS. **bell.* **bry. calc.* camph. **carb-veg.* **caus. cep.* **cham.* **chin.* **cic.* **cin.* cocc. colch. **coloc. con.* cupr. cic. dig. **ferr.* grat. **guai.* hyos. *iatr.* **ign.* *IPEC. *kal-bi.* **lach.* lact laur. **lyc.* **merc. natr-m.* *n-mosch. *N-VOM. op. *ox-ac.* **petr. phosph.* *PULS. **sec. sep. sil. stann.* **sulf.* **tart.* ther. valer. **veratr.* zinc.

— **âcres.** Arg. croton. ipec.

— **aigres.** **Ars. bell. borax.* calad. **calc.* **carb-veg. caus.* *CHAM. **chin.* crot. daph. **ferr.* graph. **hep. ipec.* kal. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. PHOSPH. **phos-ac.* *PULS. sass. stram. *SULF. *sulf-ac.* tabac. **tart.* thui. veratr.

— **aliments** (des). **Ant.* *ARS. **bell. *bry.* *calc. canth. **carb-veg. caus.* *cham. **chin. cin. cocc. colch. *coloc.* crot. *cupr. **dig. dros. *ferr. *graph. *hyos. *ign.* *IPEC. *kal. kal-bi. *lach.* laur. **lyc.* merc. mur-ac. **natr-m.* n-jugl. *N-VOM. oleand. *PHOSPH. phos-ac. plumb. *PULS. raph. *rhus.* ruta. sabin. samb. **sec. sep.* *SIL. *stann.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. **veratr.* zinc.

— **aqueux.** Arg. arn. ars. bar-m. **bell.* *BRY. *CAUS. chin. cupr. *DROS. hyos. **iatr. ipec.* kreos. magn. n-vom. puls. sil. stann. stram. *sulf.* sulf-ac. tabac.

— **bilieux, amers.** *ACON. *ANT. *arn.* *ARS. **bell. *bry.* calc. camph. *cann.* canth. cast. *CHAM. **chin. *cin. *coff. colch. coloc. con.* crot. *cupr.* dig. **dros. dulc. grat. *hep. ign.* iod. **ipec. *lach. *lyc.* magn, **merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. oleand. **petr. *phosph.* plumb. *PULS. **raph.* sabin. samb. sang. *sec. *sep.* sil. stann. stram. *sulf.* tart. val. **veratr.* zinc. (Comp. *Sect.* 1, **Gastroses,** Embarras bilieux.)

— **blanc.** **Ars.* croton. cupr. **iatr. ipec.* raph. **veratr.*

— **blanc jaunâtre.** Croton.

— **blanc d'œuf** (comme du). **Ars. iatr. ipec. veratr.*

— **bleuâtres** (de matières). Cupr.

— **boissons** (des). Arn. **ars. bry.* cin. **hyos. ipec.* samb. **sil.* spong. **veratr.*

— **brunâtres.** **Ars.* bism.

— **café** ingéré (de). Croton.

— **doucedtre.** Kreos.

— **écumeux.** Croton. cupr. *veratr.*

Vomissements :

— **excréments** (d'). °Acon. **bell.* **bry.* **op.* *plumb.* °*raph.* *sulf. °thui.

— **gélatineux.** Ipec.

— **jaunâtre.** **Ars.* iod. *kal-bi.* oleand. plumb. veratr.

— **lait** que l'on a pris (du). Arn. samb. spong. sulf.

— **lombrics** (de). **Acon.* **cic.*

— **mucosités** (de). **Acon.* **ant.* *ARS. baryt. *BELL. *borax.* bry. **calc.* canth. *cham.* *chin.* **cin.* *con.* crot. cupr. *DIG. *DROS. *DULC. graph. **guai.* **hep.* *hyos.* *ign.* iod. *IPEC. kreos. lach. *MERC. mez. nitr. **n-vom.* phosph. *PULS. raph. samb. *sec.* stram. *SULF. tab. **tart.* valer. *veratr.* zinc.

— **nez** et la bouche (par le). Amm.

— **noirâtres.** Arg-n. *ARS. **calc.* *CHIN. hell. **ipec.* laur. **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. plumb. °*raph.* sec. **sulf.* sulf-ac. *VERATR.

— **poix** (de matières comme de la). *Ipec.*

— **salés.** Iod. magn. puls. sil. sulf.

— **sang** (de). *ACON, **amm.* *ARN. **ars.* **bell.* brom. **bry.* **calc.* camph. *canth.* **carb-v.* *caus.* *chin.* cic. cupr. dros. *FERR. *hep.* *HYOS. *IPEC. kal-bi. *lach.* *lyc.* *mez.* *mill.* nitr. *N-VOM. op. *PHOSPH. *plumb.* **puls.* **stann.* *sulf.* *veratr.* zinc.

— **urine** (d'). **Op.*

— **verdâtres.** **Acon.* *ARS. *cann.* **cham.* **coloc.* cupr. hell. hep. *ipec.* **lach.* lyc. mez. morph. oleand. op. **petr.* phosph. **plumb.* *PULS. raph. stram. *VERATR.

— **vers** (de). **Acon.* **cic.*

— **violents.** *ARS. °*bell.* bis. *CUPR. *iod.* *LACH. merc. mez. *mosch.* *N-VOM. *plumb.* puls. raph. *TART. *VERATR.

Vomissements se **manifestant :**

— **acides** (après avoir pris des). *Ferr.*

— **baissé** (après s'être). *Ipec.*

— **bière** (après avoir bu de la). **Ferr.* mez.

— **bu** (après avoir). **Acon.* **arn.* *ARS. **bry.* **cham.* *CHIN. **cin.* *FERR. mez. **n-vom.* **puls.* *SIL. *VERATR.

— **craché** (après avoir). Dig.

— **déjeuner** (après le). Borax. daph. kal-bi.

— **femmes enceintes** (chez les). Acon. *ars.* **con.* *ferr.* *IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m.* n-mosch. *N-VOM. **petr.* phosph. **puls.* sep. *SULF. veratr.

— **fumé du tabac** (après avoir). **Ipec.* *n-vom.* *puls.*

— **indigestion** (à la suite d'une). **Ant.* ars. bell. *bry.* ferr. *IPEC. **n-vom.* *PULS. rhus. *sulf.*

— **ivrognes** (chez les). *ARS. calc. **lach.* *N-VOM. **op.* *sulf.*

— **lait** (après avoir pris du). Arn. samb. spong. sulf.

Vomissements se manifestant :
— **lait** de la mère (par le). *Cin. *sil.*
— **mangeant** (en). Dig. nitr. puls. rhus.
— **mangé** (après avoir). **Acon.* amm. anac. **arn.* *ARS. *CALC. **carb-vg.* **chin.* **coloc.* **dig.* dros. **ferr. hyos.* iod. **ipec.* **lach.* magn. nitr-ac. *N-VOM. **petr.* *PHOS. **puls.* **rhus.* **rut.* **sep.* **sil. stann.* *SULF. tart. **veratr.*
— **matin** (le). *ARS. bar-m. borax. calc. dig. **dros.* **hep.* kal-bi. kreos. **lach.* lyc. *mosch.* *N-VOM. sil. sulf.
— **mouvement** (par le). *ARS. *BRY. *N-VOM. stram. tabac. **ther.* **veratr.* zinc.
— **nuit** (la). **Ars.* bell. bry. calc. caus. **chin.* dig. dros. *fer.* ign. kal. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. **n-vom.* **phosph.* **puls.* rat. sep. **sil.* **sulf.* ther. tart. val. veratr.
— **œufs** (après avoir mangé des). Ferr-m.
— **pain** (après avoir mangé du). Bry. nitr-ac.
— **refroidissement** (après un). *Ars.* bell. *carb-vg.* cham. **cocc.* dulc. **ipec. puls.*
— **selle** (pendant la). Arg.
— **soir** (le). Anac. bell. bry. crot. phosph. *puls.* sulf.
— **têté** (après avoir). *Cin. **sil.*
— **toussant** (en). Voy. *Chap.* XXI
— **vers** (par des). **Acon.* bell. *carb-veg.* chin. *CIN. **ipec.* lach. **merc. *n-vom. **puls.* *SULF.
— **voiture** (par le mouvement de la). **Ars.* bell. *COCC. **colch.* croc. **ferr.* n-mosch. *PETR. sec. *sil. sulf.*
— **yeux** (en fermant les). Ther.

Vomissements avec :
— **angoisse,** anxiété. Ant. **ars.* asar. bar-m. cupr. kal-bi. n-vom. sang. seneg.
— **borborygmes.** Puls.
— **bouillonnement** de sang. Veratr.
— **céphalalgie.** Asar. kreos. sep. (Comp. *Chap.* VI, *Sect.* 5, avec **Vomissement,** Céphalalgie.)
— **chaleur.** *Ars.* bell. ipec. veratr.
— **coliques,** tranchées, etc. Ars. asa. bry. calc. **cupr.* graph. hell. hyos. n-vom. plumb. *puls.* stram. tart. veratr.
— **congestion** à la tête. **N-vom.* **op.*
— **constipation.** **Op.* **plumb.* **sulf.*
— **convulsions.** Ant. *cupr.* hyos. merc. *op.*
— **couché** (besoin d'être). *Veratr.*
— **cris.** Ars.
— **dents** (suivis d'émoussement des). Calad. puls.
— **diarrhée.** Ant. arg. **ars.* asar. **bell.* **coloc.* *CUPR. dulc. eug.

iatr.* *IPEC. **lach.* **phosph.* rhab. seneg. **tart.* *VERATR. *SULF. (Comp. *Sect.* 1, **Choléra.)

Vomissements avec :

— **efforts** spasmodiques (avec). Croton. cupr.
— **dos** (**douleur** au). Puls.
— **estomac** (**douleur** d'). **Acon.* *ARS. asar. bar-m. **bry.* *CUPR. **dig.* hyos. *IPEC. lach. mosch. **n-vom.* **op.* *PHOSPH. plumb. **puls.* **sulf.* tart. *VERATR.
— **étouffement.** Hyos.
— **évanouissement.** Baryt. **calc.* kal. kal-bi. sulf. ther. veratr.
— **face** (**pâleur** de la). *Puls.* tart.
— — (**sueur** à la). Camph. sulf.
— **faiblesse,** lassitude. *ARS. gran. hyos. *IPEC. kal. phosph. *VERATR.
— **frissons.** *Puls.* raph. tart. valer.
— **gorge** (**brûlement** dans la). Arg. puls.
— **goût** aigre, après. Anac.
— — amer. *Puls.*
— **haleine** fétide. *Ipec.*
— **hoquet.** Bry.
— **horripilation.** Veratr.
— **jambes** (crampes aux pieds et aux). N-vom.
— **langue** nette. **Cin.*
— **mains chaudes.** Veratr.
— — **froides.** Kreos. phosph. veratr.
— — (**torpeur** des). Phosph.
— **membres** froids. Hyos.
— **mort** (**crainte** de la). Ars.
— **nausées.** Bar-m. croton, daph. dig. graph. kal-bi. mur-ac. *n-vom.* raph. sulf. *veratr.* zinc.
— **nez** (**obturation** du). Grat.
— — (**sécheresse** du). Kreos.
— **oreilles** (**douleurs** aux). Puls.
— **pieds froids.** Kreos. phosph.
— — (**torpeur** des). Phosph.
— **poitrine** (**cra[illegible]** Cic.
— — (**douleurs** de[illegible]sch. raph.
— — (**bouillonnemen[illegible]** dans la). N-vom.
— **renvois.** Caus. mur-ac. nitr-ac.
— **respiration gênée.** **Hyos.*
— **soif.** *Ipec.*
— **som[illegible]** *Tart.*
— **spas[illegible]** Cupr.
— **sueur.** Bell. ipec. kal-bi. sulf.

Vomissements avec :
— **sueur** froide. Camph.
— **tremblement.** N-vom. tart.
— **urine** (flux d'). Lach.
— **vertiges.** Hyos. kal-bi. ther.
— **vue** (**couleurs** vertes et jaunes devant la). Tabac.
— — (**obscurcissement** de la). Lach.
— **yeux** convulsés. Cic.
Vomiturition en **général.** **Acon.* arg. *ARN. ars. **asar.* bar-m. *BELL. bism. brom. **bry.* cann. **chin.* chinin. cupr. dig. graph. hyos. *IPEC. kal. magn. **merc. natr-m* nitr. *N-VOM. *op. *plumb. sabad. sec.* sil. squill. **stann.* sulf. **tart.* viol-tric. *zinc.*
— **froid** (après avoir eu). Ipec.
— **mangé** (après avoir). Chin. magn.
— **manger** (avant de). Berb.
— **matin** (le). Kreos.
— **mucosités** (en renâclant des). Amb.
— **nuit** (la). Arn. ran-sc. rat.
— **soir** (le). Kal.
— **tabac** (après avoir fumé du). Ipec.
Vomiturition accompagnée de :
— **coliques.** Hyos.
— **estomac.** (douleurs d'). Arn.
— **exacerbation** de tous les symptômes. Asar.
— **lassitude.** Tart.
— **salivation.** Tart.
— **sueur** au front. Tart.

SECTION III. — SYMPTOMES DE L'ESTOMAC,

et du creux de l'Estomac (scrobicule, épigastre, etc.).

Aiguës (douleurs), estomac. *Calc-ph.*
Agrandissement. *Voy.* **Extension.**
Angoisse dans l'estomac et le creux (se[illegible]). *ARS. **canth.* *CHAM. **cic. *cocc. *coff.* *CUPR. guai. iat[illegible] lact. laur. *N-VOM. plumb. **puls. *sec. *stram.* teuc. thui. *VERATR.
Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Arrachement (douleurs d'). *Petr. *rhus.*
Balancement de l'estomac, après le repas. Phos-ac.
Ballonnement, gonflement de l'estomac. **Ars.* caps[illegible] con. hell. ipec. kal-bi. lyc. *merc. n-jugl. **n-mos. *n-vom. op. *rhus.* sabin.

Ballonnement :
— du **creux.** Ars. bell. calc. **cham.* cic. **daph.* hell. *hep. *N-VOM. op. **petr. prun. *rhus.*
Battements, pulsations, dans la région stomacale. Acon. *asa.* bell. calad. chel. cic. dros. hydroc. iod. kal. kreos. *N-VOM. *OLEAND. plat. *PULS. rhab. rhus. **sep.* sulf. tart. thui.
Borborygmes, gargouillements dans l'estomac. Carb-an. croc. crot. fluor-ac. laur. men. teuc. verb. (*Comp.* **Cris.**)
Brisement dans le **creux** (douleur de). Camph.
— dans l'**estomac.** Asa. euphorb. magn.
Brûlement au **creux.** Acon. ambr. amm-m. ant. ang. arg. *ARS. bell. **bry.* caps. **cham.* dig. **dulc.* euphorb. **lach.* laur. merc. *N-VOM. **phosph.* plat. ran. ran-sc. sec. *SEP. *SIL. sulf. veratr.
— dans l'**estomac.** Ambr. amm. amm-m. arg-n. *ARS. asa. bar-m. bell. berb. brom. **bry.* calad. *CAMPH. *canth. *caps. *carb-an.* *CARB-V. cham. chel. *CIC. colch. croc. crot. daph. **dig.* dulc. *euphorb.* fluor-ac. graph. hell. hyos. iatr. **ign.* iod. *LACH. lact. *laur.* mang. *merc.* merc-c. mez. mosch. *nitr.* nitr-ac. n-mos. *N-VOM. par. *PHOSPH. phos-ac. plumb. rut. *sabad.* sang. sass. *sec.* sen. *SEP. *SULF. sulf-ac. tabac. *zinc.*
Cancer de l'estomac. Voy. *Sect.* 1, **Squirrhe.**
Chaleur dans l'estomac. Arg-n. **ars.* bar-m. brom. *bry.* camph. chinin. cinn. cupr. fluor-ac. kal-ch. mang. men. mez. n-mosch. phosph. sang. sass. **sep.* sulf.
Constrictives (douleurs). *Alum. *amm.* ars. **carb-veg. *caus.* chinin. **cocc.* fluor-ac. guai. lact. merc. natr-m. *nitr.* nitr-ac. *N-VOM. op. *phosph. plat.* plumb. *puls.* ran-sc. rhab. *rhod.* sass. *sep.* spong. *SULF. *sulf-ac.*
Contraction à l'estomac (douleurs de). Acon. arn. asa. *bell.* borax. **bry.* calc. *CARB-AN. *CARB-V. chel. *CON. crot. cupr-ac. euphorb. **graph.* kal. lyc. *MAGN. men. mur-ac. *NATR. natr-m. *nitr.* nitr-ac. *N-VOM. *phosph. plat.* puls. rhab. *rhod. sep.* spong. *SULF. sulf-ac. tab.
Contraction comme si l'estomac se ramassait en boule. Arn.
Contraction au creux (sensation de). **Amm. *carb-veg.* lact. plat. puls. rhod. sulf-ac.
— dans l'**œsophage.** Puls.
Coups. *Voy.* **Battements, Secousses.**
Crampes d'estomac, douleurs crampoïdes. Agar. **amm. ant. arg-n.* arn. ars. bar-m. **BELL. *bism. bry.* *CALC. cann. **carb-an.* *CARB-V. **caus. cep. *cham.* chel. **chin.* chinin. *COCC. coff. **coloc. *con.* cupr. **daph. *dig.* dulc. euphorb. *fer.* gran. **graph. *hep. *hyos. iatr. *ign.* iod. *kal.* kal-bi. kreos. **lach. *lyc. *magn.* merc. *millef. *natr. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM.

petr. **phosph.* plumb. *PULS. sec. sen. **sep.* **sil.* **stann.* *SULF. tabac. thui. veratr. *zinc.* mgs. (*Comp.* **Contraction,** et *Sect.* 1, **Gastralgie.**)

Crampes :

— au creux. Ang. *ant.* chel. zinc.

Cris, croassements, bruits dans l'estomac. Kal-id.

Cuisson dans l'estomac. Mosch. stram.

Dartres au creux. **Ars.*

Déchirements au **creux.** Cupr. rut. sep. zinc.

— — comme si quelque chose allait s'arracher. Petr. **rhus.*

Dérangement d'estomac. Voy. *Chap.* XIV, **Indigestion.**

Douleurs violentes dans l'estomac et le creux. *ARS. aur. *CUPR. **hell.* iod. **ipec.* **lach.* merc. *PHOS. **plumb.* ran. ran-sc raph. sec. stann. *VERATR.

Dureté au cardia (sensation de). Kreos.

Élancements dans le **creux.** Anac. **arn.* aur. bell. berb. **bry.* calad. caps. *CAUS. chel. *colch. con. *dig. dros. gins. *kal.* **lach.* nitr. *NITR-AC. phos. plumb. puls. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. rut. sabin. samb. *SEP. spig. staph. sulf. tab. tart. zinc.

— dans l'**estomac.** Bell. berb. **bry.* **calc.* chel. coff. con. hydroc. ign. *kal.* nitr. plat. **puls.* *RHUS. *SEP. sulf.

— **pylore** (dans le). Lact.

Embarras au cardia (sensation d'un). Lach. *n-vom.* phos.

Endolorissement de la région stomacale. Amm. amm-m. *ARS. baryt. **bry.* *CALC canth. carb-vg. caus. colch. hep. **ign.* kreos. lach. lyc. magn-m. merc. natr. natr-m. *N-VOM. sil. **spig.* spong. sulf. sulf-ac. tart. *VERATR.

Engourdissement de l'estomac (sensation d'). Cast.

Étranglement dans l'estomac (sensation d'). N-vom.

Excoriation (douleur d'), au **creux.** Alum. **bry.* con. **lach.* mang. **n-vom.* ran. ran-sc.

— dans l'**estomac.** Ang. **baryt.* chin. colch. con. daph. mosch. **n-vom.* sabad.

Extension du creux (sensation d'). Mang.

Fadeur à l'estomac (sensation de). Calc-ph. crot. dig. lyc. *magn.* mosch. sabad. sil. sulf. tart. teuc. veratr.

Faiblesse dans le **creux.** Croc. **ign.* nitr.

— dans l'**estomac.** Dig. **ign.* petr. (*Comp.* **Flaccidité.**)

Faim (sensation de). Voy. *Chap.* XIV, **Faim** fausse.

Fardeau dans l'estomac (sensation d'un). *Voy.* **Pression** comme par une pierre.

Fermentation dans le creux. Croc.

Flaccidité de l'estomac (sensation de). Euphorb. *IPEC. merc. spong. tabac.

Formication dans le **creux.** Lact. puls.
— dans l'**estomac.** Colch. lact. rhus.
Fouillement dans le **creux.** Arn. phos. sabad. sulf.
— dans l'**estomac.** Grat. kal. staph. sulf.
Froid dans l'estomac. *Alum. amm. ars. baryt.* bovis. *caps.* chel. *chin. colch. con.* ign. lach. *laur. natr-m.* nitr. nitr-ac. *phos.* phos-ac. *rhus.* sabad. *spong. sulf.* sulf-ac. tab. zinc.
Gangrène de l'estomac. Kal-bi. sec.
Gargouillement, gloussement, bruits dans l'estomac. Anac. carb-an. croc. fluor-ac. kal-id. laur. men. teucr. verb.
Gêne dans le creux de l'estomac. Lach. *n-vom.* phosph.
Glouglou dans l'estomac. Lact. (*Comp.* **Borborygmes, Cris.**)
Gonflement du creux. Acon. aur. **calc. *hep. *lyc. *natr-m. *petr.* *SULF.
— (**sensation** de). **Bry.*
Grattement dans l'estomac. Croc.
Griffement, serrement comme par une griffe, sensation de ramassement (*Greifen* et *Raffen*) dans le **creux.** Caus. **natr-m.* (*Comp.* **Crampes.**)
— dans l'**estomac.** Arg-n. arn. **calc. *carb-an.* *caus. *cocc.* euphorb. **graph. *natr-m.* *N-VOM. *PHOS. **puls.* sass. *SIL. stann. *sulf-ac.* tab.
Horripilation au creux. Caus.
Incisives (douleurs) dans le **creux.** Ant. bry. calad. **calc.* cann. nitr.
— **estomac.** Ang. **ars. *bry.* cann. **natr.* plumb. sulf-ac.
Inflammation de l'estomac. *Voy.* **Rougeur,** et *Sect.* 1, **Gastrite.**
Inquiétudes dans l'estomac. Canth.
Jeun (sensation comme si on était à). *Voy.* **Faim, Vacuité.**
Lassitude. *Voy.* **Faiblesse.**
Lourdeur comme si l'estomac était tiré vers le bas. Euphorb. ipec. merc. (*Comp.* **Pression** comme par une pierre.)
Malaise dans l'estomac. Crot. grat. mur-ac. phos. sabad. zinc.
— comme par une forte maladie. Mur-ac. phosph.
Meurtrissure (douleurs de), estomac. Asa. camph. euphorb. magn-c. n-vom.
Mouvements dans l'estomac. Natr-m. nitr.
— spasmodiques, comme pour vomir. Croton.
Oppression dans le creux. Bry. cocc. coff. kreos. mosch. plat. prun. sabad. sec. teuc.
Ouvert (sensation comme si l'estomac était). Spong.
Pesanteur (sensation de) dans le **creux.** Baryt. **bism.* dig. **hep.*
— dans l'**estomac.** Agar. arg-n. baryt. **bism.* carb-v. dig. **hep.* op. plumb. sil. sulf.

Picotement dans l'**estomac.** Raph.

— dans le **creux.** Raph.

Pincement au **creux.** *Bry. calc. cann. cocc. ipec.

— à l'**estomac.** Arn. asar. *bry. calc. cann. graph. kal. plat. puls. tarax.

Plénitude (sensation de). *Ant. arg-n. *arn.* asa. *baryt.* bell. bov. *bry. *calc.* canth. carb-v. cham. *CHIN. chinin. *cocc.* crot. cycl. *daph. *dig. grat. hell. *ipec.* *KAL. *kal-bi.* lact. *lach. *lyc. *merc.* mosch. natr. *n-mos. *N-VOM. *petr. *phos. prun.* ran-sc. *rhab.* sabin. staph. stront. *sulf.* sulf-ac.

Pression au **creux.** *Acon.* agar. amm. anac. ant. arg. *arn.* *ARS. asar. baryt. *bell.* berb. bov. *calc. *CAMPH. cann. *CARB-VEG. caus. *CHAM. chin. coff. coloc. *CUPR. cycl. *dig.* hell. hep. *IGN. kal. lact. mang. *MERC. *NATR-M. *nitr.* °n-mos. *N-VOM. plat. plumb. *prun.* *PULS. *ran. ran-sc.* raph. *rhod.* *RHUS. sass. *sep. stann.* staph. *sulf.* °*tart.* teuc. thui. valer. *VERATR. zinc. mgs-aus.

— — comme si le cœur allait être écrasé. Ars. carb-v. *CHAM. *n-vom.*

— à l'**estomac.** *Acon. agar.* alum. amb. *anac.* arg-n. *ARS. asa. asar. *BARYT. bar-m. *BELL. *BISM. brom. *bry.* calad. *CALC. cann. canth. *CARB-AN. *CARB-V. casc. *caus.* *CHAM. *chin.* chinin. *CIC. *COCC. coff. coloc. °*con.* croton. daph. *dig. *dulc. *fer.* fluor-ac. GRAPH. *GRAT. *HEP. *IGN. *iod.* °*ipec.* kal-id. *lach. laur. led.* *LYC. magn. magn-m. meph. *MERC. *mez. mosch. *natr.* *NATR-M. nitr-ac. n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. op. *par. petr.* *PHOS. °*plat. plumb.* puls. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. rut. *sabin.* samb. *sec.* seneg. *SEP. *SIL. spong. *squill. *stann. *staph.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. °*tart.* verb. zinc. mgs.

Pression comme par une **pierre,** un fardeau, dans le **creux.** Acon. *baryt. *BRY. *CHAM. grat. *IGN. *lach. *N-VOM. spig. spong. *staph. *sulf.*

— dans l'**estomac.** *Acon. arg-n. *arn. *ars.* *BRY. *carb-an.* *CHAM. *IGN. *MERC. par. *phos-ac.* rhus. *SEP. *SPIG. squill. staph. *sulf.*

Pulsation. *Voy.* **Battements.**

Ramollissement de la muqueuse. Ant. arg-n. ars. baryt. *CALC. carb-vg. *kreos.* n-vom. puls. *sec.* sulf. *veratr.*

Relâchement d'estomac. Raph.

Rétraction du creux. Calad. dulc.

Rétraction (**sensation** de). Dig. hell. mur-ac.

Rétrécissement de la partie supérieure de l'estomac. Croton.

Rétrécissement du cardia (**sensation** de). Bry. *lach. *n-vom. *phos.*

Rongement dans l'estomac. Ars. amm-m. **bell.* calad. chel. grat. iod. nitr. n-vom. rut.

Rougeur des membranes muqueuses. Ran.

Rouges (taches) au creux. **Natr-m.*

Sautillement dans l'estomac. Croc.

Secousses, coups, dans le **creux.** Natr. n-vom. plat.

Sensibilité douloureuse de la région du creux et de l'estomac. Amm. amm-m. **ant.* *ars. baryt. **bry.* **calc.* canth. carb-v. caus. coff. colch. coloc. croton. **hep.* hyos. ign. kreos. *lach.* **lyc.* magn-m. **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phosph. **spig.* spong. *SULF. sulf-ac. tart. **veratr.*

— **parlant** (en). Natr.

— **pressant** dessus (en). Bry. calc. lach. natr-m. n-vom. sil.

— **toucher** (au). Amm-m. *ant. **ars.* **bry.* **calc.* carb-vg. caus. coff. colc. coloc. crot. **hep.* hyos. ign. kreos. *lach.* **lyc.* **merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phos. *spig.* spong. *SULF.

— **vêtements** (à la pression des). Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-v.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. **spig.* spong. *SULF.

Serrement. Rhus. (*Comp.* **Griffement.**)

Taches rouges au creux. Natr-m.

Tension au creux. Acon. ant. **cham.* croton. **n-vom.* ran-sc. stann.

— à l'**estomac.** Acon. asa. **bell.* **bry.* carb-v. **cham.* croton. kal. magn-m. **merc.* **staph.*

Térébration dans l'estomac. Ars. sep.

Tiraillements dans l'estomac. Amm-m. ars. *bry.* mang. natr.

Tournoiement dans l'estomac. Nitr.

Tranchées. *Voy.* Douleurs **Incisives.**

Ulcération de l'estomac. Arg-n. kal-bi.

Ulcération (**douleur** d'), au creux. *CARB-VEG. hell. **natr-m.* **rhus.*

— à l'**estomac.** Cann. magn-m. stann.

Vacuité (sensation de) dans l'estomac. Ant. calad. crot. *IGN. **ipec.* kal-id. meph. mur-ac. natr. oleand. petr. seneg. sep. tart. teuc. veratr. verb.

Ver dans l'estomac (sensation comme par un). Lach.

Vêtements qui **gênent** sur l'estomac. *Voy.* **Sensibilité** à la pression des vêtements.

Violentes douleurs. *Voy.* **Douleurs** violentes.

Vivant (sensation de quelque chose de) dans l'estomac. **Croc.* sang.

SECTION IV. — CONDITIONS

sous lesquelles les Symptômes de l'Estomac se manifestent ou s'aggravent.

Acides (par les), **Gastricisme.** *ACON. *ars.* *CARB-VEG. *hep. lach. natr-m.* n-vom. phosph. *sulf.*
Air (par le **grand**), **Gastricisme.** Acon. arg. bell. lyc.
— *amélioration.* Lyc. tarax.
— — **gastralgie.** **Lyc.* n-vom.
Allaitement (par l'), **Gastralgie.** **Carb-veg.* chin. cocc. n-vom.
Appuyant le pied (en), **douleurs.** Anac. baryt. *BRY. bell. magn-m.
Avalant les aliments (en), **douleurs.** **Baryt.* nitr-ac. sep.
Assis (en étant), **douleurs.** Hep. puls. sulf.
Baissant (en se), **douleurs.** Alum. rhus.
Bière (par la), **Gastricisme.** *Ferr. mez.*
Boissons (par les), **Gastricisme.** Acon. **arn.* *ARS. **bry.* cham. **chin.* **ferr.* ign. lach. merc. mez. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* *PULS. rhus. sep. *SIL. tarax. teucr. *VERATR.
— **douleurs.** Acon. *bell. *ferr.* kal. nitr-ac. *n-vom.* rhod. **sil.* sulf-ac.
— **soulagement.** Phosph.
Bu froid (pour avoir). **Acon. **bry.* **ipec.*
Buvant vite (en), **douleurs.** Sil.
Café (par l'usage du), **Gastricisme.** *Caps.* *CHAM. **cocc.* **ign.* merc. *N-VOM. puls. rhus. *sulf.*
— **douleurs.** *CHAM. *cocc. ign.* *N-VOM.
— **amélioration.** **Cham.*
Camomille (par l'abus de la), **Gastricisme.** **N-vom.* *PULS.
— **douleurs.** Bell. ign. **n-vom.* *PULS.
Chaleur du **lit** (par la), **amélioration.** Graph. lyc.
Contrariété (par une), **douleur.** Carb-vg.
Couché (étant), **amélioration.** Bell. caus. chin. graph. stann.
Couché sur le côté (étant), **soulagement.** Bry.
Déglutition (pendant la), **douleurs.** **Baryt.* nitr-ac. sep.
Déjeuner (après le), **Gastricisme.** Bell. bovis. cham. daphn. zinc.
Douceurs (après l'usage des), **Gastricisme.** Acon. merc. zinc.
Eau-de-vie (par l'), **douleurs.** *Ign.*
Échauffement (à la suite d'un), **Gastricisme.** **Bry.* *SIL.
Émotion (à la suite d'une). *Acon. bry.* *CHAM. chin. **coloc. n-vom.* puls. staph.
Enfants (chez les), **Gastricisme.** Baryt. **bell.* *BRY. calc. hyos. *IPEC. lyc. magn-c. *MERC. **n-vom. *puls. sulf.*

Faux pas (en faisant un), **douleurs.** *BRY. puls. rhus.
Femmes enceintes (chez les), **Gastricisme.** Acon. *ars.* **con.* *ferr.* *IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m. n-mosch.* *N-VOM. **petr.* phosph. **puls.* **sep. veratr.*
Femmes en couche (chez les), **douleurs.** **Carb-veg.* *CHIN. *cocc. n-vom.*
Flatulents (par les aliments), **douleurs.** **Carb-veg.*
Frayeur (par une), **douleurs.** Carb-veg.
Froid (en **buvant**), **amélioration.** Phosph.
— (en **prenant**), **Gastricisme.** **Cocc. ipec.*
Grasses (par les choses), **Gastricisme.** Acon. **carb-an. carb-veg.* cycl. *dros.* nâtr. natr-m. nitr-ac. n-vom. **puls. sep.* tarax. thui.
Hypochondriaques (chez les **sujets**), **douleurs.** Calc. **cocc.* grat. ign. magn-c. **natr.* *N-VOM. stann.
Hystériques (chez les **personnes**), **douleurs.** **Cocc.* *IGN. magn-c. *n-vom.*
Indigestion (à la suite d'une), **Gastricisme.** Acon. *ANT. arn. *ars. bell. **bry. **carb-veg. **chin.* coff. ferr. hep. *IPEC. **n-vom.* *PULS. rhus. *sulf. **tart.*
— **douleurs.** *ANT. **bry.* carb-veg. chin. **n-vom.* *PULS.
Intellectuel (par un effort). *Voy.* par un **Travail** intellectuel.
Ivrognes (chez les), **Gastricisme.** Ant. *ARS. **calc. **carb-veg.* coff. ipec. **lach.* *N-VOM. **op.* puls. **sulf.*
— **douleurs.** *Calc. carb-veg. lach.* *N-VOM. **sulf.*
Lait (par le), **Gastricisme.** **Calc.* carb-veg. chin. cupr. lyc. natr-m. phosph. samb. spong. **sulf.* tart. zinc.
Lit (par la **chaleur** du). *Voy.* par la **Chaleur** du lit.
Mangeant (en), **Gastricisme.** Ant. baryt. bell. borax. *carb-veg.* caus. cic. *cocc.* colch. *dig. ferr.* ipec. **kal magn-m. **merc.* natr. nitr. n-vom. oleand. petr. phosph. *PULS. rhus. *sass.* teucr. **veratr.*
— **douleurs.** Ang. arn. *baryt.* **bell.* **bry.* cic. con. nitr-ac. *sep.* tart. veratr.
Mangé (**après** avoir). Acon. agar. *alum. amm.* **amm-m. anac.* ang. *arn.* *ARS. *asar.* baryt. bism. bovis. *BRY. *CALC. carb-an. *carb-vg.* caus. *cham.* *CHIN. **chinin.* **con.* croc. *CYCL. daphn. *DIG. dros. **ferr.* graph. grat. **hyos.* ign. ipec. *iod. kal.* *LACH. **lyc. magn-c.* magn-m. *MERC. **natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. *petr.* *PHOSPH. plat. *PULS. ran-sc. rhus. ruta. **sass.* **sep.* *SIL. spig. *stann.* *SULF. tart. thui. *VERATR. *zinc.* m-arc.
— **douleurs.** Acon. agar. alum. amm. *anac.* *ARS. **baryt.* bell. bism. **bry.* **calc.* calc-ph. caps. **carb-veg.* caus. **cham.* *CHIN. **cic.* cist. **cocc.* **coloc.* con. daph. dig. **ferr.* *graph.* grat. hep.

*ign. iod. kal. *kal-bi.* *LACH. led. lyc. **merc.* mosch. natr. *N-VOM. **petr. phosph. **phos-ac. **plat. plumb.* *PULS. rhus. *sep. **sil. **staph. **stront.* *SULF. tabac. tart. veratr. *zinc.*

— **soulagement.** *Graph. *lach. *staph.*

Marchant (en), **douleur.** Anac. baryt. bell. *BRY. calad. **calc.* hell. **phosph. **puls. **sep.*

Marche au **grand air** (par la), **Gastricisme.** Acon. alum. ang.

Matin (le), **Gastricisme.** **Anac. **arn.* ars. **baryt. bar-m.* bell. bovis. bry. calad. calc. **carb-veg.* caus. *cham.* cic. croc. *DIG. dros. **graph.* hep. *kreos. lach. lyc.* magn-m. mosch. natr-m. *N-VOM. petr. *phosph.* ran-sc. rhus. *sep.* *SIL. squill. staph. *SULF. valer. *veratr.*

— **douleurs.** Anac. chin. **lyc. **natr-m. **n-vom. phosph. **puls.* ran-sc. staph. sulf.

Méditation (par la). *Voy.* par un **Travail** intellectuel.

Mercure (par l'**abus** du), **Gastricisme.** **Aur. **carb-veg.* chin. *HEP. **lach. sulf.*

Mouvement (pendant le), symptômes **gastriques.** Ars. bry. carb-veg. n-vom. stram. ther. veratr. zinc.

— **douleurs.** Ang. **bry.* caus. cupr.

— **soulagement.** **Chin.*

Nuit (la), symptômes **gastriques.** *ARS. bell. bry. calc. canth. carb-veg. caus. **chin.* dig. dros. ferr. graph. ign. kal. lach. lyc. merc. mur-ac. nitr-m. **n-vom. **phosph.* puls. ran-sc. *RHUS. sep. sil. *SULF. *tart.* ther. valer. vefatr.

— **douleurs.** Alum. amm. *arg-n.* ars. **calc. **carb-veg. **cham.* con. **graph. **ign.* kal. kal-bi. lyc. nitr-ac. **n-vom. **phosph.* puls. rhod. rhus. seneg. sep. sil. **sulf.*

Oeufs (par l'usage des), symptômes **gastriques.** *Colch.* fer-m.

Pain (par le), symptômes **gastriques.** **Bry. **chin. **merc.* nitr-ac. zinc.

— **douleurs.** Acon. bry. caus. kal. **merc.* puls. rhus. ruta. sass. **staph. sulf-ac.* zinc.

— **soulagement.** **Staph.*

Parlant (en), **douleurs.** Caps. natr.

Pertes débilitantes (après des), **Gastricisme.** *Calc. carb-veg.* *CHIN. lach. *n-vom.* **ruta.* sulf.

— **douleurs.** **Carb-veg.* *CHIN. **cocc. **n-vom.*

Pressant, appuyant sur l'estomac (en), **douleurs.** Acon. **amm.* *BRY. **calc. **carb-veg. **ign.* lach. *LYC. **natr-m.* *N-VOM. **puls.* ran-sc. sabad. samb. **sil.* sulf.

— **soulagement.** **Bry.*

Refroidissement (par un), **Gastricisme.** Ars. bell. cham. **cocc. **dulc. **ipec.* puls.

Refroidissement :
— **douleurs.** Carb-veg. caus. lyc. sulf-ac.
Refroidissement de l'estomac (par un), **Gastricisme.** *ARS. *carb-veg.* *puls.*
Règles (par un **dérangement** des), **Gastricisme.** **Amm.* **amm-m.* borax. calc. **carb-veg.* **cocc.* graph. hyos. kal. kreos. **lyc.* magn-c. natr. **n-vom.* phosph. **puls.* sulf. **veratr.*
— **douleurs.** Borax. **calc. cham.* **cocc.* **lach.* lyc. n-mosch. **n-vom.* *PULS. sass. sulf.
Reins (à la suite d'un **tour** de), **douleur.** **Arn.* borax. **bry.* *RHUS.
Renversant le corps en arrière (en), **amélioration** des douleurs. **Bell.*
Renvois (par des), **amélioration.** **Bry.* dig. par.
Repas. *Voy.* en **mangeant** et après avoir **mangé.**
Repliant sur soi-même (en se), **amélioration.** **Carb-vg.* **cham.* lact.
Repos (pendant le). **China.*
— **amélioration.** **Bry.* **cham.*
Respirant (en), **douleurs.** Anac. caps.
Réveillant (en se), symptômes **gastriques.** Bry. **lach.* petr.
Sel de cuisine (par l'**abus** du). **Carb-veg.*
Soir (le), **Gastricisme.** *Anac.* ambr. asar. bell. bry. calc. con. *cycl.* kal. *phosph.* *PULS. ran. sil. sulf. m-arc.
— **douleurs.** Alum. carb-an. **carb-veg.* **lyc.* **phosph.* *PULS. **sep.* sulf-ac. thui.
Soir au lit (le), **soulagement** des douleurs. **Lyc.*
Sucrées (par les choses), **Gastricisme.** Acon. merc. phos-ac. staph. zinc.
— **douleurs.** **Sulf.*
Surcharge de l'estomac (par une). *Voy.* par une **Indigestion.**
Tabac (par la **fumée** du), **Gastricisme.** Ambr. ang. arg. carb-an. clem. cocc. euphorb. *ign.* **ipec.* lach. *merc.* **n-vom.* phosph. *PULS. ruta. sang. *selen.* **staph.* tarax.
Toucher (par le), **douleur.** **Ant.* arn. *ARS. aur. *BARYT. **bry.* **calc.* canth. caps. **carb-vg.* colch. **coloc.* **cupr.* hyos. **ign.* **lach.* lyc. **merc.* **natr.* *NATR-M. *N-VOM. petr. *PHOSPH. phos-ac. ran. **spig.* stann. *SULF. thui.
Toussant (en), **douleur.** **Bell.* **calc.* ipec. kal-bi. **lyc.* nitr-ac. phosph. **puls.* rhus. sabad.
Travail intellectuel (par un), **douleur.** M-aus.
— **gastricisme.** **Arn.* calc. *carb-veg. cocc. ipec.* lach. *N-VOM. **puls.* **sulf. veratr.*
Veilles prolongées (par les). **Arn.* **cocc.* **n-vom.*

Vents (par l'émission des), **soulagement** des douleurs. **Cocc.* lact.

Vers (par la présence des), **Gastricisme.* ACON. bell. *carb-veg.* chin. *CIN. **ipec.* lach. **merc.* **n-vom.* **puls.* *SULF.

Vêtements (par la pression des), **gêne** à l'estomac. Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. sass. **spig.* spong. *SULF.

Viande (par la), **Gastricisme.* **Calc.* **carb-veg.* **colch.* *FERR. merc. **puls.* *RUTA. *sep.* *SIL. *SULF.

— **douleurs.** *Ferr.*

Vin (par le), **Gastricisme.** *Ant. carb-veg.* **n-vom. puls.*

— **douleurs.** Lyc.

Voiture (par le **mouvement** de la), **Gastricisme.* **Ars. bell.* borax. *COCC. **colch.* croc. **ferr. lyc.* n-mosch. *PETR. sec. sep. *sil. sulf.*

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES

accompagnant les Maux d'estomac.

Agitation. Cham. mang.

Angoisse. *ARS. bovis. **calc.* **canth. carb-veg.* *CHAM. **cic.* **cocc.* **coff.* *CUPR. guai. iatr. lact. laur. *N-VOM. op. plumb. **puls.* ran-sc. sabad. **sec.* **spig.* **stram.* teucr. thui. *VERATR.

Apathie. Kal-chl.

Cœur (**palpitations** de). **Calc.* **n-vom.*

— (**pression** sur le). **Cham.*

Coliques. *Voy.* **Ventre** douloureux.

Constipation ou **selles dures.** *Acon. ant. ars.* **bell.* *BRY. **calc.* **carb-veg.* **chin.* cocc. *HEP. *LACH. **merc.* *N-VOM. **sulf.*

Cris. **Cham.*

Défaillance. Cupr. laur. nitr. **veratr.*

Désespoir. **Ant.*

Diarrhée. Acon. **ant.* **ars. bell.* **calc.* calc-ph. *caps.* cocc. dig. **hep.* *PULS. *RHAB. **stann.* *TART. *VERATR.

Doigts morts. **Lyc.*

Eau à la bouche (accumulation d'). **Cocc.* **n-vom.*

Étourdissements fréquents. **Arn.*

Face jaune. **Arn.* *CHIN. **ipec.* **lach.* *N-VOM.

— **pâle.** Cann. **ipec.* magn-c. **puls.* **stann.*

— **rouge.** **Acon.* **cham.* **n-vom.*

Faiblesse, lassitude. *ARS. bell. **calc.* calc-ph. **carb-vg.* *CHIN. **cocc.* croc. **dig.* **ign.* natr-m. nitr. **n-vom.* petr. **puls.* sabad. *VERATR.

Faim. Graph. **ign.* men. raph. **stann.* veratr.
Flatuosités. **Carb-vg. *lach. *n-vom. *sulf.*
Frissons ou **froid.** Arg-n. *BRY. **chin.* IPEC. kal-chl. lyc. *PULS.
Gémissements. Cupr.
Hémorrhoïdales (souffrances). **Calc. *carb-veg.* *N-VOM. **puls. *sulf.*
Hépatiques (souffrances). *ACON. **cham. *bell. *bry. *lach. *lyc. *merc.* *N-VOM. *SULF.
Horripilation. **Caus. merc. *puls.*
Hypochondres douloureux. **Acon, *bell.* *BRY. *CALC. *carb-vg. *caus. *cham.* chin. coff. *HEP. *HYOS. kal. lach. *LYC. **merc.* natr. *N-VOM. puls. *SULF.
Inquiétude. Cham. mang.
Insomnie. **Bell. *cham. *coff. *merc.*
Jactation. **Acon. *cham.*
Lamentations et plaintes. **Ars.* *N-VOM.
Mollets (**crampes** aux). **Coloc.*
Nez (**saignement** du). **Calc.*
Palpitations de cœur. **Calc. *n-vom.*
Plaintes et lamentations. **Ars.* *N-VOM.
Pléthore. **Acon. *bell.* *CALC.
Poitrine (**douleurs** de). **Arn.* lyc. n-vom. **sulf.*
— (**oppression** de). *CARB-VEG. **cocc. *n-vom.*
Reins douloureux. Borax. **n-vom.*
Respiration gênée. Alum. **carb-vg. *cham.* chel. **cocc.* cupr. dulc. guai. hell. lyc. **n-vom. *n-vom. *phosph.* puls. rhod. **rhus.* spig. stram.
Rêves fréquents. **Arn. *chin. *lach.*
Rhumatismales (souffrances). **Chin. *n-vom. *puls.*
Soif. **Acon. *bell. *n-vom. *puls. *veratr.*
Sommeil. *BELL. **chin. *merc.*
Sueurs. Cann. **carb-veg.* cham. **cocc.* *HEP. **merc.*
Suicide (envie du). **Ant.*
Surexcitation nerveuse. **Acon. *cham.* *COFF. **hep.* *N-VOM.
Tête chaude. **Arn. *bell. *bry.* caus. **n-vom.*
— **douloureuse.** **Acon. *ant. *bell.* bovis. **bry.* calc-ph. *cham. *COCC. **ipec.* *N-VOM. **puls.*
— — dans les os du crâne. *IPEC.
— **entreprise.** **Arn. *bry.* *N-VOM. *SULF.
— **froide,** sensation de froid. **Calc.*
— **lourde.** **Carb-vg. *n-vom.*
Tremblement. **Carb-veg.*
Urticaires (éruptions). **Calc. hep.* *IPEC.

Ventre ballonné. **Arn.* **bell.* **bry.* **calc.* **carb-vg.* *CHIN. **hep.* **lach.* **merc.* *N-VOM. **puls.* *SULF.

— **douloureux,** coliques. *Ant. chin.* cupr. *PULS. *rhab. rhus.*

Vents abondants, **Chin.*

Vertiges. **Arn. bry.* **cocc.* *N-VOM.

Vêtements gênant autour de la taille. *BRY. *CALC. **carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. lach. *LYC. *N-VOM. *SULF.

Yeux rouges. **Bell.* *CHAM. **n-vom.*

CHAPITRE XVI.

AFFECTIONS
DES ORGANES ABDOMINAUX ET DES AINES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ASCITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Aps. ars. chin. hell. kal. merc. sulf.* — ainsi que : 2) *Acon. bry. cin. colch. dulc. euphorb. prun. sep.*—ou encore : *Asa. cep. colch. dig. led. lyc. puls. squill.*, etc. (Voyez *Sect.* 3, Gonflement **Hydropique.**

Pour les détails, Comp. *Chap.* I, **Hydropisie.**

BUBONS.—Les Bubons **Syphilitiques** demandent de préférence : *Merc.*, ou si le malade a déjà fait abus de ce médicament : *Aur. carb-v. nitr-ac.*, ou peut-être encore : *Staph. thui.* (Voy. *Chap.* II, **Syphilis.**)

Pour les Bubons **Scrofuleux,** on pourra consulter de préférence : *Hep. sil. sulf.*, ou bien : *Ars. calc. clem. dulc. iod. merc. nitr-ac.*, etc. (Voy. *Sect.* 3, **Glandes** et Comp. *Chap.* I, Affections des **Glandes.**)

CARREAU. Voy. *Chap.* I, **Atrophie** des enfants, et **Scrofules.**

CŒLIALGIE. — Les meilleurs médicaments contre cette *névralgie du cœcum* sont : 1) *N-vom.* — 2) *Ars.* — 3) *Magn. phosph.*

COLIQUES, Entéralgie ou **Maux de Ventre.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Bell. coloc. n-vom. puls.* — 2) *Acon. ars. carb-v. cham. chin. cocc. coff. hyos. ign. lyc. merc. phos. sec. sulf.* — 3) *Agn. als. alum. ant. arn. calc. caus. cep. colch. cupr. fer. iatr. ipec. kal. lach. magn-m. millef. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. ox-ac. op. plat. rhab. rut. sen. stann. veratr. zinc.*

§ 2. Pour les Coliques par **Étranglement** spasmodique des in-

testins (colique de **Miserere,** ou **Passion iliaque**), on pourra consulter de préférence : *Bry. millef. n-vom. op. plumb. thuj.*

Pour celles causées par des **Flatuosités** (coliques **flatulentes** ou **venteuses**) : 1) *Bell. carb-v. cham. chin. cocc. n-vom. puls. sulf.*; — ou même encore : 2) *Ign. colch. coloc. fer. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. veratr. zinc. mgs-arc.*

Pour celles qui dépendent des **Hémorrhoïdes** (coliques **hémorrhoïdales**) : *Carb-v. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles qui dépendent d'un état **Inflammatoire** des intestins (coliques **Inflammatoires**) : 1) *Acon. bell. hyos. merc.*, — ou encore : 2) *Ars. bry. cham. lach. n-vom. puls. sulf.* (*Comparez* **Entérite.**

Pour les Coliques **Spasmodiques** ou les **spasmes abdominaux** : 1) *Bell. cham. cocc. coloc. hyos. ipec. magn. magn-m. n-vom. puls.*, — ou encore : 2) *Ars. coloc. cupr. fer. kal. lach. phos. stann. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 3, **Crampes.**)

Pour celles qui dépendent de la présence de **Vers** dans les intestins (coliques **vermineuses**) : 1) *Merc.* — 2) *Cin. sulf.* — ou encore : 3) *Cic. fer.* (*fil.?*) *iatr. n-mos. ruta. sabad.*, etc. (*Voyez* **Helminthiase.**)

Quant aux Coliques dites **Stomacales, Hépatiques, Néphrétiques, Utérines,** etc., *voy.* les articles : **Gastralgie, Hépatite, Néphralgie, Métralgie,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

§ 3. Pour ce qui concerne les **Causes extérieures** dont l'une ou l'autre espèce de ces coliques peut dépendre, on pourra, si elle est la suite d'une **Indigestion,** ou de **Saburres** dans les voies digestives (colique *gastrique*), consulter de préférence : *Bell. n-vom. puls.*, ou peut-être encore : *Acon. ars. bry. carb-veg. cep. chin. coff. hep. tart. sulf.* (Comp. *Chap.* **Gastroses.**)

A la suite d'une **Indignation,** d'une **Colère,** etc., *Cham.* ou *coloc.*, ou même *sulf.*

A la suite de **Lésions mécaniques,** telles qu'un **Tour de Reins,** un **Coup** sur le ventre, etc. : *Arn. bry. rhus.*, ou encore : *Carb-v.*, ou même : *Lach.*

A la suite d'un empoisonnement par le **Plomb** (colique de **Poitou,** colique **Saturnine**) : *Op.* ou *bell.*, ou encore : *Alum. plat.*

A la suite d'un **Refroidissement** : *Cham. chin. coloc. merc. n-vom.*, — par un **Bain** : *N-vom.*, — par un **Froid humide** : *Puls.*

☞ Pour les autres **Causes** qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 4, et *comp.* les articles : **Dyspepsie, Gastralgie, Gastroses, Diarrhée,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

§ 4. En outre, pour les Coliques des **Enfants**, on trouvera le plus souvent convenables : *Cham. n-mos. rhab.*, ou bien : *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. sil. staph.*, ou même encore : *Bor. cin. ipec. jalep. sen.*

Chez les femmes **Enceintes** ou en **Couche** : *Arn. bell. bry. cham. hyos. lach. n-vom. puls. sep. veratr.*

Chez les femmes **Hystériques** (coliques **hystériques**) : *Cocc. ign. ipec. magn-m. mosch. n-vom. stann. valer.*, ou peut-être encore : *Ars. bell. bry. stram.*

Pendant les **Règles** (coliques **menstruelles**) : *Bell. cham. carb-v. cocc. coff. n-vom. puls. sec. sulf. zinc.*, etc. (Voyez *Chap.* XX, **Dysménorrhée.**)

Chez les personnes **Hypochondriaques** : *Calc. chin. grat. natr. natr-m. stann.*, etc. (Comp. *Chap.* I, *Sect.* 3, **Personnes.**)

§ 5. Enfin, quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Belladona, s'il y a : Pincement et traction comme si tout allait sortir par le bas, s'aggravant par le mouvement et la marche; *sortie du côlon comme un bourrelet*, s'améliorant en pressant dessus ou en se repliant sur soi-même; ou bien douleurs dans l'hypogastre; *comme si les intestins étaient saisis par des ongles; ou constriction crampoïde dans le ventre*, avec brûlement et pression dans le sacrum et au-dessus du pubis; surtout si, en même temps, il y a : Selles liquides, puriformes, ou congestion de sang à la tête, avec rougeur de la face, gonflement des veines de la tête, et douleurs tellement violentes qu'elles font presque perdre la raison au malade. (Après *bell.* convient parfois *merc.*)

Colocynthis, dans la plupart des coliques, et surtout s'il y a : *Douleurs excessivement violentes*, le plus souvent incisives, *constrictives* ou *crampoïdes*, avec sensation de griffement et de pincement; ou tranchées et *élancements comme par des couteaux;* grande sensibilité du ventre, qui est comme meurtri; *ballonnement* ou sensation de vacuité dans le ventre; *pendant les douleurs, crampes aux mollets*, ou frissonnement et déchirement dans les jambes; *grande inquiétude, agitation et jactation à cause de la violence des douleurs;* selles nulles, ou *diarrhée* et *vomissements bilieux*, se renouvelant immédiatement après avoir mangé quelque peu que ce soit; *soulagement par le café.*

(Dans bien des cas de coliques, même des plus violentes, on peut réussir par *coloc.* seul, en répétant les doses, ou en intercalant quelques *cuillerées de café à l'eau*, toutes les fois qu'après une nouvelle dose de *coloc.* il y aurait aggravation. Il va sans dire que, si la première ou la deuxième dose de *coloc.* produisait du

soulagement, toute répétition de la dose et l'emploi du café noir ne seraient que vicieux. Pour le reste des souffrances qui ne veulent pas céder à *coloc.*, on trouvera souvent *caust.* d'une grande utilité.)

Nux vomica, s'il y a : *Constipation opiniâtre,* ou *selles dures,* difficiles ; *pression dans le ventre, comme par une pierre,* avec *borborygmes,* et sensation d'une chaleur interne ; douleurs pinçantes, tractives, *contractives ou compressives ; pression dans le creux de l'estomac,* avec ballonnement et sensibilité du ventre au toucher ; *tension et plénitude, surtout dans les hypochondres, avec gêne des vêtements ;* pendant les accès de douleur, froid aux mains et aux pieds, ou même étourdissement jusqu'à perdre connaissance ; tranchées et flatuosités profondément dans le ventre ; *pression aiguë et dure sur la vessie et le rectum,* comme si les vents allaient sortir avec violence, forçant le malade à se replier sur lui-même ; aggravation à chaque pas ; soulagement dans le repos, ainsi que dans la position assise ou couchée ; maux de reins violents, ou céphalalgie pressive.

Pulsatilla, s'il y a : Douleurs lancinantes ; pulsation dans le creux de l'estomac, inquiétudes, pesanteur et plénitude dans le ventre, avec *ballonnement et tension désagréable,* grand sensibilité et douleur de meurtrissure au toucher ; flatuosités incarcérées, avec *borborygmes* et chaleur anxieuse dans le ventre, ou pincement, tranchées et déchirement, surtout dans l'épigastre, s'aggravant au toucher ; chaleur générale, avec gonflement des veines aux mains et au front ; gêne des vêtements autour des hypochondres ; *aggravation de toutes les souffrances en étant assis ou couché,* ou bien *le soir,* avec *frissons qui augmentent en proportion des douleurs ;* soulagement par la marche ; douleur de brisure aux reins, en se levant de son siége ; envie de vomir ; diarrhée ; *face pâle* avec yeux cernés ; céphalalgie pressive et tensive.

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, ou pourra ensuite consulter :

Aconitum, si les Coliques affectent en même temps la vessie, avec *douleurs violentes crampoïdes,* rétraction de l'hypogastre, dans la région vésicale ; envie continuelle d'uriner, sans résultat ; *grande sensibilité du ventre ;* maux de reins comme par brisure ; grande angoisse, inquiétude et jactation.

Arsenicum, s'il y a : *Douleurs excessives avec grande angoisse dans le ventre ;* tranchées violentes, ou *douleurs crampoïdes,* tractives, déchirantes ou rongeantes, souvent avec *brûlement insupportable* ou avec sensation de froid dans le ventre ; apparition des douleurs surtout *la nuit,* ou après *avoir bu ou mangé ;* envie

*ign. iod. kal. *kal-bi.* *LACH. led. lyc. *merc.* mosch. natr. *N-VOM. *petr. phosph. *phos-ac. *plat. plumb.* *PULS. rhus. *sep. *sil. *staph. *stront.* *SULF. tabac. tart. veratr. *zinc.*

— **soulagement.** *Graph. *lach. *staph.*

Marchant (en), **douleur.** Anac. baryt. bell. *BRY. calad. **calc.* hell. *phosph. *puls. *sep.*

Marche au **grand air** (par la), **Gastricisme.** Acon. alum. ang.

Matin (le), **Gastricisme.** *Anac. *arn.* ars. *baryt. bar-m.* bell. bovis. bry. calad. calc. *carb-veg.* caus. *cham.* cic. croc. *DIG. dros. *graph.* hep. *kreos. lach. lyc.* magn-m. mosch. natr-m. *N-VOM. petr. *phosph.* ran-sc. rhus. *sep.* *SIL. squill. staph. *SULF. valer. *veratr.*

— **douleurs.** Anac. chin. *lyc. *natr-m. *n-vom. phosph. *puls.* ran-sc. staph. sulf.

Méditation (par la). *Voy.* par un **Travail** intellectuel.

Mercure (par l'**abus** du), **Gastricisme.** *Aur. *carb-veg.* chin. *HEP. *lach. sulf.*

Mouvement (pendant le), symptômes **gastriques.** Ars. bry. carb-veg. n-vom. stram. ther. veratr. zinc.

— **douleurs.** Ang. *bry. caus. cupr.

— **soulagement.** *Chin.*

Nuit (la), symptômes **gastriques.** *ARS. bell. bry. calc. canth. carb-veg. caus. *chin.* dig. dros. ferr. graph. ign. kal. lach. lyc. merc. mur-ac. nitr-m. *n-vom. *phosph.* puls. ran-sc. *RHUS. sep. sil. *SULF. *tart.* ther. valer. veratr.

— **douleurs.** Alum. amm. *arg-n.* ars. *calc. *carb-veg. *cham.* con. *graph. *ign.* kal. kal-bi. lyc. nitr-ac. *n-vom. *phosph.* puls. rhod. rhus. seneg. sep. sil. *sulf.*

Œufs (par l'usage des), symptômes **gastriques.** *Colch.* fer-m.

Pain (par le), symptômes **gastriques.** *Bry. *chin. *merc.* nitr-ac. zinc.

— **douleurs.** Acon. bry. caus. kal. *merc.* puls. rhus. ruta. sass. *staph. *sulf-ac.* zinc.

— **soulagement.** *Staph.*

Parlant (en), **douleurs.** Caps. natr.

Pertes débilitantes (après des), **Gastricisme.** *Calc. carb-veg.* *CHIN. lach. *n-vom. *ruta.* sulf.

— **douleurs.** *Carb-veg. *CHIN. *cocc. *n-vom.*

Pressant, appuyant sur l'estomac (en), **douleurs.** Acon. *amm. *BRY. *calc. *carb-veg. *ign.* lach. *LYC. *natr-m. *N-VOM. *puls.* ran-sc. sabad. samb. *sil. sulf.

— **soulagement.** *Bry.*

Refroidissement (par un), **Gastricisme.** Ars. bell. cham. *cocc. *dulc. *ipec.* puls.

Refroidissement :
— **douleurs.** Carb-veg. caus. lyc. sulf-ac.
Refroidissement de l'estomac (par un), **Gastricisme.** *ARS. *carb-veg.* **puls.*
Règles (par un **dérangement** des), **Gastricisme.** **Amm.* **anim-m.* borax. calc. **carb-veg.* **cocc.* graph. hyos. kal. kreos. **lyc.* magn-c. natr. **n-vom.* phosph. **puls.* sulf. **veratr.*
— **douleurs.** Borax. **calc. cham.* **cocc.* **lach.* lyc. n-mosch. **n-vom.* *PULS. sass. sulf.
Reins (à la suite d'un **tour** de), **douleur.** **Arn.* borax. **bry.* *RHUS.
Renversant le corps en arrière (en), **amélioration** des douleurs. **Bell.*
Renvois (par des), **amélioration.** **Bry.* dig. par.
Repas. *Voy.* en **mangeant** et après avoir **mangé.**
Repliant sur soi-même (en se), **amélioration.** **Carb-vg.* **cham.* lact.
Repos (pendant le). **China.*
— **amélioration.** **Bry.* **cham.*
Respirant (en), **douleurs.** Anac. caps.
Réveillant (en se), symptômes **gastriques.** Bry. **lach.* petr.
Sel de cuisine (par l'**abus** du). **Carb-veg.*
Soir (le), **Gastricisme.** *Anac.* ambr. asar. bell. bry. calc. con. *cycl.* kal. *phosph.* *PULS. ran. sil. sulf. m-arc.
— **douleurs.** Alum. carb-an. **carb-veg.* **lyc.* **phosph.* *PULS. **sep.* sulf-ac. thui.
Soir au lit (le), **soulagement** des douleurs. **Lyc.*
Sucrées (par les choses), **Gastricisme.** Acon. merc. phos-ac. staph. zinc.
— **douleurs.** **Sulf.*
Surcharge de l'estomac (par une). *Voy.* par une **Indigestion.**
Tabac (par la **fumée** du), **Gastricisme.** Ambr. ang. arg. carb-an. clem. cocc. euphorb. *ign.* **ipec.* lach. *merc.* **n-vom.* phosph. *PULS. ruta. sang. *selen.* **staph.* tarax.
Toucher (par le), **douleur.** **Ant.* arn. *ARS. aur. *BARYT. **bry.* **calc.* canth. caps. **carb-vg.* colch. **coloc.* **cupr.* hyos. **ign. lach.* lyc. **merc.* **natr.* *NATR-M. *N-VOM. petr. *PHOSPH. phos-ac. ran. **spig.* stann. *SULF. thui.
Toussant (en), **douleur.** **Bell.* **calc.* ipec. kal-bi. *lyc.* nitr-ac. phosph. **puls.* rhus. sabad.
Travail intellectuel (par un), **douleur.** M-aus.
— **gastricisme.** **Arn.* calc. *carb-veg. cocc. ipec.* lach. *N-VOM. **puls.* **sulf. veratr.*
Veilles prolongées (par les). **Arn.* **cocc.* **n-vom.*

Vents (par l'émission des), **soulagement** des douleurs. **Cocc.* lact.

Vers (par la présence des), **Gastricisme.* *ACON. bell. *carb-veg.* chin. *CIN. **ipec.* lach. **merc.* **n-vom.* **puls.* *SULF.

Vêtements (par la pression des), **gêne** à l'estomac. Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. sass. **spig.* spong. *SULF.

Viande (par la), **Gastricisme.* **Calc.* **carb-veg.* **colch.* *FERR. merc. **puls.* *RUTA. *sep.* *SIL. *SULF.

— **douleurs.** *Ferr.*

Vin (par le), **Gastricisme.* *Ant. carb-veg.* **n-vom. puls.*

— **douleurs.** Lyc.

Voiture (par le **mouvement** de la), **Gastricisme.* **Ars. bell.* borax. *COCC. **colch.* croc. **ferr. lyc.* n-mosch. *PETR. sec. sep. *sil. sulf.*

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES

accompagnant les Maux d'estomac.

Agitation. Cham. mang.

Angoisse. *ARS. bovis. **calc.* **canth. carb-veg.* *CHAM. **cic.* **cocc.* **coff.* *CUPR. guai. iatr. lact. laur. *N-VOM. op. plumb. **puls.* ran-sc. sabad. **sec.* **spig.* **stram.* teucr. thui. *VERATR.

Apathie. Kal-chl.

Cœur (**palpitations** de). **Calc.* **n-vom.*

— (**pression** sur le). **Cham.*

Coliques. *Voy.* **Ventre** douloureux.

Constipation ou **selles dures.** *Acon. ant. ars.* **bell.* *BRY. **calc.* **carb-veg.* **chin.* cocc. *HEP. *LACH. **merc.* *N-VOM. **sulf.*

Cris. **Cham.*

Défaillance. Cupr. laur. nitr. **veratr.*

Désespoir. **Ant.*

Diarrhée. Acon. **ant.* **ars. bell.* **calc.* calc-ph. *caps.* cocc. dig. **hep.* *PULS. *RHAB. **stann.* *TART. *VERATR.

Doigts morts. **Lyc.*

Eau à la bouche (accumulation d'). **Cocc.* **n-vom.*

Étourdissements fréquents. **Arn.*

Face jaune. **Arn.* *CHIN. **ipec.* **lach.* *N-VOM.

— **pâle.** Cann. **ipec.* magn-c. **puls.* **stann.*

— **rouge.** **Acon.* **cham.* **n-vom.*

Faiblesse, lassitude. *ARS. bell. **calc.* calc-ph. **carb-vg.* *CHIN. **cocc.* croc. **dig.* **ign.* natr-m. nitr. **n-vom.* petr. **puls.* sabad. *VERATR.

Faim. Graph. **ign.* men. raph. **stann.* veratr.
Flatuosités. **Carb-vg. *lach. *n-vom. *sulf.*
Frissons ou **froid.** Arg-n. *BRY. **chin.* IPEC. kal-chl. lyc. *PULS.
Gémissements. Cupr.
Hémorrhoïdales (souffrances). **Calc. *carb-veg.* *N-VOM. **puls. *sulf.*
Hépatiques (souffrances). *ACON. **cham. *bell. *bry. *lach. *lyc. *merc.* *N-VOM. *SULF.
Horripilation. **Caus. merc. *puls.*
Hypochondres douloureux. **Acon, *bell.* *BRY. *CALC. *carb-vg. *caus. *cham.* chin. coff. *HEP. *HYOS. kal. lach. *LYC. **merc.* natr. *N-VOM. puls. *SULF.
Inquiétude. Cham. mang.
Insomnie. **Bell. *cham. *coff. *merc.*
Jactation. **Acon. *cham.*
Lamentations et plaintes. **Ars.* *N-VOM.
Mollets (**crampes** aux). **Coloc.*
Nez (**saignement** du). **Calc.*
Palpitations de cœur. **Calc. *n-vom.*
Plaintes et lamentations. **Ars.* *N-VOM.
Pléthore. **Acon. *bell.* *CALC.
Poitrine (**douleurs** de). **Arn.* lyc. n-vom. **sulf.*
— (**oppression** de). *CARB-VEG. **cocc. *n-vom.*
Reins douloureux. Borax. **n-vom.*
Respiration gênée. Alum. **carb-vg. *cham.* chel. **cocc.* cupr. dulc. guai. hell. lyc. **n-vom. *n-vom. *phosph.* puls. rhod. **rhus.* spig. stram.
Rêves fréquents. **Arn. *chin. *lach.*
Rhumatismales (souffrances). **Chin. *n-vom. *puls.*
Soif. **Acon. *bell. *n-vom. *puls. *veratr.*
Sommeil. *BELL. **chin. *merc.*
Sueurs. Cann. **carb-veg.* cham. **cocc.* *HEP. **merc.*
Suicide (envie du). **Ant.*
Surexcitation nerveuse. **Acon. *cham.* *COFF. **hep.* *N-VOM.
Tête chaude. **Arn. *bell. *bry.* caus. **n-vom.*
— **douloureuse.** **Acon. *ant. *bell.* bovis. **bry.* calc-ph. *cham. *COCC. **ipec.* *N-VOM. **puls.*
— — dans les os du crâne. *IPEC.
— **entreprise.** **Arn. *bry.* *N-VOM. *SULF.
— **froide,** sensation de froid. **Calc.*
— **lourde.** **Carb-vg. *n-vom.*
Tremblement. **Carb-veg.*
Urticaires (éruptions). **Calc. hep.* *IPEC.

vomir, amertume de la bouche, langue jaunâtre, oppression de poitrine, tension dans les hypochondres et gastralgie pressive.

Sulfur, souvent après *n-voy.*, surtout lorsque les douleurs lancinantes continuent; ou bien dans tous les cas où les médicaments précédents ne produisent pas, sous peu de jours, une amélioration sensible, ou que l'amélioration qu'ils ont produite n'avance plus d'aucune manière.

§ 3. Pour les affections **Chroniques** du foie, les meilleurs médicaments sont : 1) *N-vom. sulf.*, — ou bien : 2) *Aur. lach. lyc. magn-m. natr.*, — ou encore : 3) *Alum. amb. calc. chin. sil.*, — ou même : 4) *Chel. ign. iod.*

Pour l'**Engorgement** ou l'**Induration** du foie, ce sont surtout : 1) *Ars. calc. chin. n-vom. sulf.* — ou encore : 2) *Als. benz. caps. graph. lyc. magn-m. merc. natr-m. n-mos. puls.*

Les **Abcès** hépatiques paraissent demander de préférence : 1) *Lach. sil.*, — ou peut-être encore : 2) *Bell.? merc.? hep?*

Pour les affections hépatiques par suite de **fièvres intermittentes supprimées** ou **mal traitées,** on trouvera souvent d'un grand secours : 1) *N-vom. sulf.* — 2) *Calc. caps. lach. natr-m. puls.*

Contre les **Calculs biliaires,** *bell. calc. hep. lach. lyc. sil. sulf.*, resteraient-ils tous sans efficacité?

HERNIES. — § 1. Les meilleurs médicaments pour la guérison radicale des hernies, sont : 1) *Amm-m. aur. cocc. magn. n-vom. sil. sulf-ac. veratr.* — 2) *Cham. clem. mgs-arc. millef. nitr-ac. rhus. sil. sulf.*

Les Hernies des **Enfants** à force de crier, demandent surtout : *Aur. cocc. n-vom. nitr-ac. veratr.*

§ 2. Contre les hernies **Incarcérées** ou **Étranglées,** on réussira, dans la plupart des cas, d'une manière assez prompte et sans nulle opération chirurgicale, par : *Acon. n-vom. op. sulf.*, ou bien par : *Ars. bell. lach. veratr. millef.*

Aconitum est surtout indiqué s'il y a : *Forte inflammation des parties affectées,* avec douleurs brûlantes dans le ventre comme par des charbons ardents, sensibilité excessive au moindre contact, nausées, *vomissements amers, bilieux,* angoisse et sueurs froides.

*Dans la plupart des cas, l'amélioration se prononcera déjà à la deuxième dose, qu'en cas de besoin on peut administrer une heure après la première; mais si au bout de la troisième il n'y avait encore aucun changement, il faudrait administrer *sulf.* (*Voy.* plus bas.)

Nux vom., si la tumeur est moins douloureuse, et moins sensible au contact, les vomissements moins violents, mais la respi-

ration très-gênée, et surtout si l'étranglement est la suite d'un refroidissement, d'un échauffement, d'une contrariété ou d'une colère, ou bien d'un régime vicieux, etc. (Peut être répété de deux heures en deux heures.)

Opium, si, dans l'espace d'une ou de deux heures après la deuxième dose de *n-vom.*, il n'y a aucun changement, ou qu'il y ait, dès l'abord : face rouge, ventre ballonné et dur, renvois putrides ou même vomissement de matières stercorales. (Peut être répété tous les quarts d'heure, jusqu'à ce que l'amélioration se prononce.)

*Si, dans le cas précédent, le vomissement se manifestait avec des sueurs froides et froideur des extrémités, ce serait *veratr.* qui mériterait la préférence et qu'on devrait remplacer par *bell.*, si, après la deuxième dose, il n'y avait encore aucun changement.

Sulfur mérite la préférence si, une heure après l'administration de la deuxième dose d'Aconit., la réduction de la hernie n'est point encore possible, ou bien si les vomissements bilieux se changent en vomissements *acides*. Après l'administration de *sulf.* on fera bien d'attendre quelques heures et de laisser reposer tranquillement le malade, si par hasard il s'endormait.

*Dans le cas où la tumeur présenterait déjà des symptômes de gangrène, ce serait *lach.* qui mériterait la préférence, ou bien *ars.*, si *lach.* restait sans effet.

ICTÈRE. — Le médicament principal est *merc.*; souvent il guérit à lui seul toute la maladie, pourvu que le malade n'ait pas fait abus de ce médicament. Dans ce cas, ce serait *chin.* qu'il faudrait préférer, médicament qu'on peut aussi faire alterner avec *merc.*, si celui-ci ne suffisait pas.

Dans des cas très-opiniâtres qui résistent à l'usage de ces deux médicaments, on pourrait encore employer : *Hep.* ou *sulf.* ou *lach.*, en les faisant également alterner au besoin avec *merc.* Si c'est par suite d'une *vive* **Contrariété** ou d'une *colère* que l'*Ictère* se manifeste, *cham.* ou *n-vom.* mériteraient la préférence, ou bien : *Lach.* ou *sulf.*

Pour les ictères produits par l'abus de certaines **substances Médicamenteuses,** on pourra consulter, contre celui qui est la suite du **Quinquina** : *Merc.* ou *bell. calc. n-vom.*, — contre celui que le **Mercure** a produit : *Chin.* ou *hep. lach. sulf.*; — contre celui qui est la suite de la **Rhubarbe** : *Cham.* ou *merc.*

En outre, on a encore employé : *Acon. als. ars. calc. carb-v. cep. dig., ox-ac.* et peut-être que, dans quelques cas particuliers, on pourrait encore consulter : *Ambr. cupr. nitr-ac. puls. rhus.* (*Comp.* aussi *Chap.* II, *Sect.* 2, **Couleur jaune** de la peau.)

ILEUS ou **Passion iliaque, Chordapse, Colique de** *mise-*

rere, etc. — Si ce mal, caractérisé par le vomissement de matières fécales et d'urine, est la suite d'un étranglement **Spasmodique** des intestins, ce sont surtout : *Op. veratr. plumb.*, ou peut-être encore : *Cocc.? thui.? n-vom.?* qui méritent d'être consultés de préférence.

Si, au contraire, il y a une cause **Inflammatoire**, on devrait préférer : *Acon. sulf.*, ou peut-être encore : *Lach.? bell.? merc.?*

☞ *Voy.* aussi : **Entérite** et **Hernies.**

PÉRITONITE. — Les meilleurs médicaments sont : *Acon. bell. bry. cham.*, ou bien : *Coff. coloc. hyos. n-vom. rhus.*, etc.

☞ *Comp.*, pour les détails, les autres **Inflammations** abdominales analogues, telles que : **Entérite, Métrite, Fièvre puerpérale**, etc., dans leurs chapitres respectifs.

PHTHISIE abdominale. — *Voy.* **Carreau** et **Tubercules.**

SPASMES abdominaux. — *Voy.* **Coliques** spasmodiques, et *Chap.* XX, **Métralgie.**

SPLÉNITE et autres **affections Spléniques.** — Les meilleurs médicaments contre les maladies de la rate sont, en général : 1) *Agn. arn. bry. caps. chin. ign. n-vom. sulf.* — ou bien encore : 2) *Acon. berb.? iod.? mez.?* — ou bien : 3) *Aps. ferr. iod.*

Pour la **splénite Aiguë**, le médicament principal est *chin.*, puis viennent : *Acon. aps. arn. ars. bry. n-vom.*

Aconitum n'est guère indiqué que pour apaiser dès l'abord la fièvre, si la violence de la maladie l'exigeait, mais souvent on pourra s'adresser tout de suite à *chin.* (*Voy.* plus bas.)

Arnica, si *chin.* ne suffit pas entièrement et surtout s'il y a douleurs pressives, lancinantes, qui coupent la respiration, ou s'il se manifeste des symptômes typhoïdes, avec apathie, stupeur, et que le malade ne sente nullement la gravité de son état.

Arsenicum, s'il survient des diarrhées avec selles sanguinolentes, brûlantes, et grande faiblesse; ou bien si la maladie prend un caractère intermittent et que *chin.* ne suffise pas contre cet état.

Bryonia, si, après l'emploi de *chin.*, d'*arn.* ou de *n-vom.*, la constipation persiste, avec douleur lancinante dans la région splénique, à chaque mouvement.

China, dans la plupart des cas, immédiatement après *acon.*, ou même dès le début du traitement, surtout s'il y a douleurs pressives, lancinantes, ou que la maladie affecte un caractère intermittent.

Nux vomic., après *chin.* ou *arn.*, si l'un ou l'autre de ces deux médicaments a déjà produit de l'amélioration, mais que la constipation et la gastralgie pressives persistent, et que l'état général reste en même temps stationnaire.

Pour l'**Engorgement** et l'**Induration** de la Rate, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Agn. als. ars. caps. cep. chin. ign. sulf.*, ou encore : *Iod.? mez.?*

TUBERCULES abdominaux. — *Calc. hep. lach. sil. sulf.*, ou encore : *Iod. calc. merc. ol-jec.*, pourraient ne pas être sans efficacité contre cette maladie.

TYMPANITE. — Le médicament principal est *chin.*, mais peut-être que, dans quelques cas, on pourrait aussi consulter : *Carb-v. coloc. lyc. n-vom. sulf.?*

☞ *Voy.*, du reste, **Coliques** et **Flatuosités.**

SECTION II. — SYMPTOMES DES HYPOCHONDRES,

du Foie, de la Rate et du Diaphragme.

Abcès, foie. **Lach.* **sil.*

Angoisse, anxiété, **hypochondres.** **Cham.* phos-ac. **puls.* staph

Ballonnement, hypochondres. **Acon.* bell. **ign.*

Battements, douleurs pulsatives, **hypochondres.** Acon. graph. puls.

— **foie.** **N-vom.* sep. sil.

— **rate.** Grat. ran. ruta.

Borborygmes, gargouillements, **rate.** Verb.

Brisement, meurtrissure (**douleurs** de), **hypochondres.** Carb-veg. cocc. cupr. ran.

— **foie.** Carb-v. clem. lact.

— **rate.** Sass.

Brûlement, hypochondres. Acon. **amm.* bell. **bry.* **merc.*

— **diaphragme.** Asa.

— **foie.** Acon. amm. bry. kal. **lach.* merc. *stann.*

— **rate.** Bell. ign. sec.

Calculs biliaires. Calc. hep. lach. sil. sulf.

Cercle (sensation d'un), autour des **hypochondres.** **Con.* **lyc.*

Chaleur (sensation de), **foie.** Sabad.

Compression du diaphragme. Op.

— **foie.** Ars.

Constriction, hypochondres. Acon. con. dig.

— **diaphragme.** Asar. n-vom.

Contractions, hypochondres. N-vom.

— **diaphragme.** Asar. mez.

— **foie.** Canth.

Contusion (douleur de), **foie.** Kreos.

Coups. *Voy.* **Secousses.**

Crampes, diaphragme. Stann.
Crampoïdes (douleurs), **hypochondres.** Mur-ac. phos-ac. rhod. stann. zinc.
— **diaphragme.** Lyc. natr-m.
— **foie.** Phos-ac.
— **rate.** Stann.
Cuisson, rate. Asar.
Déchirements, hypochondres. Teuc.
— **foie.** Con.
Dureté, hypochondres. Borax. bry. chinin.
— **foie.** *Ars. *CALC. cann. *caps. *chin.* graph. *lyc. magn. *magn-m. *merc. natr-m. *n-mosch. *N-VOM. puls. *sil. *SULF.
— **rate.** *Agn. *ARS. *CAPS. *chin. *ign. iod. mez. nitr-ac. *n-mosch. *SULF.
Élancements, hypochondres. Asar. aur. carb-v. chinin. graph. kal. lact. puls. rat. rhod. sep. sil.
— **diaphragme.** Spig. viol-tric.
— **foie.** *Acon. agar. alum. amm. asar. berb. *bry. *calc. canth.* *CARB-V. *CAUS. *CHIN. *cocc. con.* hep. *kal.* kreos. lact. *lyc.* magn. *magn-m.* *MERC. mosch. *natr. natr-m.* *N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. *puls. ran. ran-sc.* raph. *SEP. *SULF. sulf-ac. *tabac.* zinc.
— **rate.** Agar. amm. *AMM-M. *ARN. berb. bry. *carb-v. chin.* cist. *con. croton. hep. *ign. lach.* lact. *NATR. *NATR-M. *nitr.* phos-ac. ran-sc. *rhod.* sass. selen. sep. sil. stann. *sulf. sulf-ac.* tabac. verb. *zinc.*
Endolorissement. *Voy.* **Sensibilité.**
Excoriation (douleur d'), **hypochondres.** Alum. sulf.
— **foie.** Acon. amm. carb-an. lyc. raph.
— **rate.** *Asar. ran.
Flatuosités (douleurs comme par des), **rate.** Meph.
Foie principalement affecté. Voy. *Sect.* 1, **Hépatite.**
Fouillement, hypochondres. Asa. seneg.
— **foie.** Lact. sabad.
Foulure (douleur de), **foie.** Kal. lyc.
Gêne, oppression, **hypochondres.** *N-vom.
Gonflement, hypochondres. *Acon. aur. bry. chinin.
— **foie.** *Ars. asar. bar-m. *CALC. cann. *caps. *chin.* graph. lact. *lyc. magn-c. *magn-m. *merc.* natr-m. *n-mosch. *N-VOM. puls. sil. *sulf.*
— **rate.** *Agn. *ARS. *CAPS. *chin. *ign.* iod. nitr-ac. *n-mosch. rat. *sulf.*
Ictère. Voy. *Sect.* 1.

Incisives (douleurs), **hypochondres.** Ang.
— **foie.** Ang. **carb-an.* **lach.*
— **rate.** Verb.
Induration du foie ou de la rate. Voy. *Sect.* 1, **Hépatite** et **Splénite.**
Inflammation. Voy. *Sect.* 1, **Hépatite** et **Splénite.**
Insensibilité, rate. **Ars.*
Lien (sensation d'un bandeau, d'un cercle ou d'un) autour des hypochondres. **Con.* **lyc.*
Meurtrissure (douleur de). *Voy.* **Brisement.**
Miliaire (éruption), région du **foie.** Selen.
Obstruction, foie. **Chin.* n-mosch.
— **rate.** **Chin.* n-mosch.
Pesanteur (sensation de), **hypochondres.** **Acon.* **n-mos.* **sulf.*
— **foie.** Lact. **n-mosch.* phos-ac. tabac.
— **rate.** Sulf.
Picotement, rate. Rut.
Pincement, hypochondres. Ipec,
— **foie.** Lyc. natr-m.
Plénitude (sensation de), **hypochondres.** **Cham.* **ign.* *sulf.*
— **foie.** Kreos.
Pression, hypochondres. Acon. *ANAC. borax. **cham.* *CHIN. chinin. croton. *KAL. mang. mur-ac. *N-VOM. phos-ac. rhod. **sulf.* veratr. zinc.
— **diaphragme.** Viol-tric.
— **foie.** *ACON. agn. ambr. amm. anac. arn. asa. **bell.* berb. **bry.* calc. carb-an. **carb-v.* **cham.* **chin.* cocc. con. *°dig.* kal. kal-bi. kreos. lact. lyc. magn-m. **merc.* n-mos. *°n-vom.* phos. phos-ac. plumb. prun. ran-sc. raph. rut. sabad. sabin. sep. stann. **sulf.* tab. terb. thui. zinc.
— **rate.** Borax. croton. ign. **natr.* **nitr-ac.* **stann.* **sulf.*
Pression expansive vers les **hypochondres.** **Calc.*
Pulsations, rate. Ran. (*Comp.* **Battements.**)
Raclement, foie. Sabad.
Ramollissement, foie. Kal-bi. lach.
Rate principalement affectée. Voy. *Sect.* 1, **Splénite.**
Rhumatismales (douleurs), **foie.** Meph.
Rongement, foie. Rut.
Secousses, hypochondres. Lact. n-vom. stann.
— **foie.** Croc. valer.
Sensibilité douloureuse, hypochondres. Bell. *CHIN. *°hyos.* *kal.* *MERC. natr. puls. sulf.
— **foie.** **Acon.* amb. **chin.* dig. natr. *MERC. *N-VOM.
— **rate.** *°Natr-m.*

Sourde (douleur), **foie.** Chinin. hyos.

Tension, hypochondres. *ACON. bell. **bry. calc. **carb-veg.* *CHAM. chinin. con. dig. graph. **lach. **lyc.* mur-ac. *N-VOM. **puls.* sep. *staph. **sulf.* veratr.

— **foie.** Bry. calc. carb-v. caus. lact. lyc. magn-m. natr-m. **n-vom.* sulf.

— **rate.** Nitr-ac. rhod. sulf.

Térébration, hypochondres. Seneg.

— **foie.** Amm.

Torpeur, rate. Ars.

Tractives (douleurs), **hypochondres.** Calc. puls. teuc.

— **foie.** **Bry.* con. lact. natr-m. sabad. sulf.

— **rate.** Berb. cupr. sulf.

Tressaillements, hypochondres. Puls.

Ulcération (douleur d'), **hypochondres.** Chinin. puls.

— **foie.** **Sil.*

Vêtements (**gêne** des), autour des **hypochondres.** Amm-m. *BRY. *CALC. carb-veg. **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. **puls.* sass. **spig.* spong. *SULF.

SECTION III. — SYMPTÔMES DU VENTRE,
des Aines et des téguments du Ventre.

Adhérence des intestins à l'**ombilic** (sensation d'). Verb.

Affluence, pression. **Phos.*

— **aines** (vers les). Calc. cham. **graph.* kal-h. magn. merc. ***phos.*** *sulf.* teuc. (*Comp.* **Pression** poussant vers le bas.)

Aines principalement affectées. Alum. amm-m. ***aur.*** **calc.** cham. clem. *cocc.* coloc. ***ign. lyc. n-vom.*** rhus. sil. spig. ***sulf.*** ***sulf-ac.*** thui. veratr. ***m-arc.*** m-aus.

Angoisse, anxiété. **Acon.* *ARS. bell. *CARB-VG. **cham.* cic. ***cocc.*** **coff.* cupr. ***hep. lyc.*** **merc. mosch. **n-vom.* *PHOSPH. ***plat.*** **puls.* rhus. sec. sep. sulf. sulf-ac. *VERATR.

Arrachement (sensation d'). Plumb. **rhus.* verb.

Atonie, inertie. Alum. camph. **carb-vg.* chin. kal. sass. **sulf.*

Ballonnement. **Acon. amb.* amm. anac. ***ant.*** arg. **arn.* *ARS. asa. asar. aur. aur-m. baryt. *BELL. bis. **bry.* *CALC. calc-ph. ***caps.*** carb-an. *CARB-V. **caus. **cham. **chin.*** chinin. cupr. **cocc.*** colch. ***coloc. croc.*** croton. **dig.* ferr. gins. ***gran.*** *GRAPH. grat. **hyos.*** ign. **iod. **kal. kal-bi.*** kal-h. kreos. **lach. **lyc.*** **magn.** **magn-m.* mang. men. *MERC. merc-c. **nur-ac. **natr. natr-m.*** nitr. nitr-ac. n-jugl. **n-mos. **n-vom.*** op. petr. *PHOS. phos-ac.

plat. plumb. **puls.* raph. rhab. *rhod.* **rhus.* sabin. *sang. sec. *SEP. *SIL. spig. squill. stann. stram. stront. *SULF. tabac. *thui. valer.* verb. mgs-arc. mgs-aus.

Ballonnement :

— **côtés.** Caus. natr-m. zinc.

— **épigastre.** Acon. ars. bell. calc. **cham.* cic. **cocc.* hell. **hep. *lyc.* *N-VOM. op. **petr.* rhod. **rhus.*

— **aines.** Am-m. nat.

— **hypogastre.** Bell.

— **douloureux.** Baryt. bell. cast. caus. cham. *gran.* kal-h. merc. merc-c. spig. stann. stront. tabac.

— **mangé** ou bu (après avoir). Voy. *Chap.* XIV.

— **matin** (le). Nitr-ac. rhod.

— **partiel.** **Bell.* plumb.

— **soir** (le). Rhod.

— **tympanitique.** **Carb-vg.* *CHIN. *coloc.* lyc. **n-vom.* **sulf.*

Battements, pulsations. Acon. calad. caps. con. fluor-ac. ign. lyc. op. plumb. sang. sulf-ac. tart.

Boule hystérique. Acon. magn-m. plumb.

Borborygmes. *Voy.* **Bruit** dans le ventre.

Bouillonnement, ventre. Lact. n-vom.

Brisement (douleur de meurtrissure ou de). Ang. arn. cann. cocc. **coloc. hep.* led. natr. *N-VOM. *PULS. ran. rut. samb. sep. stram. *SULF. valer. veratr.

— **téguments** du ventre. *N-VOM. plumb. sabin. **sulf.* valer.

Brûlement. **Acon.* *ARS. bar-m. **bell.* calc. *camph. canth.* carb-v. **cocc.* colch. cop. euphorb. euphr. hydr. **lach. laur.* lyc. **merc.* mez. **n-vom.* *PHOS. **phos-ac.* plumb. ran. raph. rhus. *sabad.* sass. *SEC. *sep. sil.* stann. *VERATR. (*Comp.* **Chaleur.**)

— **côté droit.** **Sec.*

— — **gauche.** Sep.

— **épigastre.** Calad. camph. canth. cham. raph.

— **ombilic.** Acon. kal-h. merc. raph. sep.

— **hypogastre.** Camph. phos-ac.

— **téguments.** Selen.

Bruits, borborygmes, grondement, etc., dans le ventre. Acon. **agar.* agn. *anac.* ang. *ANT. arg. **arn.* ars. aur. bell. bis. brom. bruc. *BRY. calc. *canth. *carb-an.* *CARB-VEG. *caus. *coloc.* *CHIN. chinin. **con.* cop. *cycl.* fluor-ac. guai. *hell.* hydroc. *IGN. kal-h. lact. **lach.* laur. *lyc.* merc. mez. mur-ac. *NATR. *NATR-M. **nitr-ac. *n-jugl. *n-vom. oleand.* petr. *PHOS. **phos-ac. plumb.* *PULS. raph. rhod. rhus. **sass. *sec.* *SEP. **sil.* spig.

spong. squill. stram. *SULF. *sulf-ac.* tab. tart. teuc. thui. *VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.

Bruit, etc.

— **hypogastre.** Aur. cycl. hydr. sil. sulf-ac.

Chaleur, ardeur, dans le ventre. *Bell.* camph. lact. laur. mang. mez. **n-vom.* phos. **puls.* raph. sass. seneg. **sil.* sulf-ac. (*Comp.* **Brûlement.**)

Cheville (sensation d'une), ombilic. Ran-sc.

Chute (sensation d'une), ventre. Plumb.

Coliralgie. **Ars.* *N-VOM. *magn.*

Coliques. Voy. *Sect.* 1.

Colon sortant comme un **bourrelet.** *BELL.

Compression, ventre. Acon. ambr. ign. **n-vom.* puls. thui.

Congestion, ventre. **Ars.* bell. bry. **caps.* **carb-vg.* cham. *merc.* *N-VOM. *puls.* rhus. *SULF. veratr.

Constrictive (douleur). **Bell.* carb-an. *chin. **cocc.* *COLOC. euphorb. mez. **plat.* plumb. sabad. thui.

— **ombilic.** Bell. plumb. verb.

— **hypogastre.** Bell. **cocc.*

Contractive (douleur). Amm. **bell.* calc. caus. **cham.* colc. **hep.* kal. kreos. laur. lyc. mang. **merc.* mosch. natr-m. **n-vom.* phos. rhus. sabin. sass. **sulf.* thui.

— **ombilic.** Bell. **merc.* phos.

Contractions du ventre. Arg. con. ferr. *lach.* n-jugl. plumb. rhus. sabad. sang.

Corps dur remuant dans le ventre (sensation d'un). Borax.

Côtés du ventre principalement affectés. *Asa. asar.* bell. *bry.* calc. *carb-vg. caus. chin.* cocc. *ign.* led. lyc. natr. natr-m. n-vom. rhus. staph. *sulf.* tarax. thui. zinc.

Coups. *Voy.* **Secousses.**

Crampes et **douleurs crampoïdes.** Amm. arg-n. **ars.* aur. *BELL. berb. **bry.* **calc.* **camph.* *carb-v.* **cham.* chel. **chin.* **cocc.* *COLOC. con. **cupr.* euphorb. **ferr.* graph. hep. *hyos. ign.* **iod.* *IPEC. kal. lach. lyc. **magn.* **magn-m.* merc. mosch. **mur-ac.* *N-VOM. petr. **phos.* phos-ac. **plat.* *PULS. rhab. rhus. sang. *sec.* sep. spong. **stann.* staph. stram. **sulf.* teucr. **valer.* *veratr.*

— **ombilic.** Bell. calad. phos-ac. verb. zinc.

— **téguments.** Ferr. lyc. sabin. samb.

Cuisson. Hep. sulf-ac.

Déchirements, ventre. Alum. **ars.* bry. *CHAM. chinin. **cocc.* colch. con. croton. cupr. dig. **lach.* **lyc.* magn-m. merc. mez. n-mos. n-vom. phos. **puls.* rhus. samb. **sec.* squill. stram. sulf. sulf-ac. tabac. verb. zinc.

Dureté. **Anac.* *ARN. **ars.* **calc.* *CARB-VEG. chin. cupr. fer. *GRAPH. grat. **hyos.* *lach.* *magn-m.* **merc.* mez. **n-vom.* natr. op. **petr.* *PHOSPH. *plumb.* **puls.* sep. **sil.* spig. spong. sulf. stram. valer.

— **ombilic.** Bry. **merc.* plumb. rhus.

Eau dans le ventre (**sensation** d'). Crot. *HELL. phos-ac.

Ébranlement, commotion des intestins, en marchant. Amm. mang. merc. n-vom. rhus.

— **hypogastre.** Graph. sep.

Éclater (douleurs comme si le ventre allait). **Carb-veg.* mang. sep. valer.

Élancements, ventre. Alum. ang. bell. *bry.* calc. **cham.* chin. **coloc.* con. crot. cupr. dig. gran. *grat.* *kal.* *kreos.* *MERC. mez. *NATR. nitr. **nitr-ac.* n-vom. oleand. phosph. phos-ac. **puls.* rut. sang. *SEP. **spig.* stann. *SULF. *tar.* *verb.* viol-tric. zinc.

— **côté.** Calc. crot. ign. natr. n-vom. plat. sabad. sass. tart.

— — **gauche.** Bell. hep. **natr.* samb. sass. *sep.* *sulf.* tarax.

— **ombilic.** Acon. anac. asa. dulc. hyos. n-vom. plat. plumb. raph. sep. verb.

— **hypogastre.** Chel. chin. kal. samb. n-vom.

— **aines.** Bell. calc. carb-an. *kal.* *lyc.* *merc.* mur-ac. prun. rat. sep. stront. sulf-ac.

— **téguments.** Magn-m. rut. samb.

Élancements vers le **dehors,** côtés. Asa.

Enfantement (coliques comme pour l'). Asa. *CHAM. cin. iod. kal. kreos. natr-m. *PULS. sulf-ac.

Épigastre principalement affecté. Acon. amm. ant. arn. **bell.* *BRY. calad. **calc.* canth. *caus.* **cham.* chel. **chin.* cin. *cocc.* coloc. ign. **kal.* *LYC. **merc.* *N-VOM. phosph. plumb. **puls.* rhus. staph. *SULF. m-arc.

Érysipèle au ventre. Graph.

Étranglement des intestins. **Acon.* bry. **n-vom.* *OP. **plumb.* *SULF. **thui.*

Excoriation dans les aines. N-vom.

Excoriation (douleur d'). *ARS. **asar.* *BELL. calc. colch. **con.* croton. **hyos.* **ipec.* *N-VOM. *phosph.* ran. *stann.* sulf.

— **téguments.** Ambr. *bell.* men.

Exostose à l'intérieur du bassin. *Aur.*

Extension du **ventre** (sensation d'). Ign. sep. valer.

— **aines.** Mgs-aus.

Faiblesse (sensation de). Borax. chlor. ign. oleand. phosph. staph. (*Comp.* **Vacuité, Mollesse.**)

Fermentation. Ang. gran. rhus. seneg. stram.

Flatuosités. Acon. ambr. amm. anac. *agn. als.* **ant.* **arn.* asa. aur. **bell.* **calc. calc-ph. caps.* *CARB-V. **caus.* **cep.* **cham.* *CHIN. **colc. colch. coloc.* **con.* cupr. euphorb. *ferr.* *GRAPH. grat. **hep.* *IGN. **ipec.* **kal.* **lach.* lact. laur. *lyc.* **merc.* mez. **millef.* **natr.* **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* n-jugl. **n-mos.* *N-VOM. *PHOSPH. **phos-ac.* plumb. *PULS. rhab. rhod. rhus. seneg. **sil.* *SULF. tart. teuc. veratr. *zinc. mgs-arc.* mgs-aus.

— **abondantes (accumulation** de). **Ant.* **arg.* baryt. borax. calc-ph. *CARB-VEG. *CHIN. cic. cist. **cocc. ferr.* gran. **graph.* kal-bi. kal-ch. *LYC. **merc.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* phos-ac. prun. **puls.* rhus. sep. tart. **zinc.*

— — **hypochondres.** Cham. lyc. n-vom.

— — **épigastre.** Graph. lyc. natr-m. n-vom. rhab.

— — **hypogastre.** Acon. chin. phosph. sulf-ac.

— — **aines.** Cham. lach.

— (**coliques** avec des). Voy. *Sect.* 1, **Coliques** flatulentes.

— (**Incarcération** de). Amb. aur. **calc. canth.* **carb-a.* *CARB-VEG. **caus.* **cep.* **cham.* *CHIN. chinin. **con.* *GRAPH. guai. **hep.* **ign.* **iod.* *KAL. **lach.* *LYC. mosch. *NATR. *NATR-M. **nitr.* **nitr-ac.* *N-VOM. *PHOSPH. plumb. *prun.* **puls.* rhab. rhod. sep. **sil.* stann. staph. *SULF. teuc. mgs-arc.

Flatuosités se **manifestant :**

— **acides** (par les). Carb-veg. *phos-ac.*

— **bu** (après avoir). *Chin. cocc. ferr.* **n-vom. veratr.*

— **hystériques** (chez les femmes). Colch. **ign.* puls.

— **matin** (le). Alum. asa. baryt. carb-an. caus. cham. *hep.* natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* phosph. rhod.

— **nuit** (la). Acon. ambr. aur. **carb-v.* cocc. ferr. kal. merc. natr-m. n-mosch. puls. *SULF.

— **repas** (après le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

— **soir** (le). Nitr-ac. *puls.* zinc.

Flatuosités accompagnées de :

— **angoisse.** Cic. **n-vom.*

— **frissonnements.** Mez.

— **humeur (mauvaise).** Cic.

— **nausées.** Grat.

— **respiration** gênée. **Carb-veg.* mez. *PULS.

— **tête** (mal à la). Calc-ph.

Formication, téguments. Croton. magn-m.

Foulure (douleur de), aines. Euphorb.

Fouillement. Ars. bell. con. natr. rhus. rut. sabad. sang. seneg. sep. spong. stann. sulf. valer.

Froid (sensation de), **ventre.** Alum. ambr. **ars.* asa. bovis. **calc.* camph. caus. colch. hell. hydr. kal. kreos. laur. men.

meph. **petr. phosph.* plumb. sabad. *sass.* sec. seneg. **sep.* tart. zinc-arc.

Froid (Sensation de) :

— **téguments.** Ambr.

Gargouillement. *Voy.* **Bruit** dans le ventre.

Glandes inguinales affectées. **Ars.* *AUR. berb. **calc. carb-veg. clem. *dulc. graph.* *HEP. *iod.* *MERC. natr. **nitr-ac.* n-vom. phosph. phos-ac. **sil.* spong. **staph.* stram. *SULF. *thui.* mgs.

— **douleur, endolorissement.** Ars. calc. graph. merc. thui. mgs.

— **dureté.** Clem. dulc.

— **gonflement.** **Ars.* *AUR. **calc. *carb-veg. *clem.* *DULC. **graph.* *HEP. **iod.* *MERC. natr. **nitr-ac.* n-vom. *phosph.* phos-ac. *SIL. spong. **staph.* stram. *SULF. *thui.*

— **inflammation, rougeur.** Dulc. **merc. *sil.*

— **pulsation.** Berb.

— **suppuration.** Aur. *HEP. *MERC. **nitr-ac.* phosph. *SULF.

— **tension.** Dulc.

— **traction.** Dulc. mez. thui.

— **tressaillements.** Clem.

Glandes du **mésentère** (souffrances des). Voy. *Sect.* 1, **Carreau.**

Gonflement hydropique. **Acon. °agn.* arg-n. *ARS. **asa.* aur-m. **bry.* camph. cann. caus. *CHIN. cin. colch. cupr. dig. **dulc. euphorb.* *HELL. **iod.* *KAL. lact. led. lyc. **merc. °prun.* puls. **sep. °squill.* *SULF.

— — **enkysté.** Cann. chin.

Gonflement (sensation de), aines. Amm-m. ant.

Griffe (serrement comme par une). *Acon.* *BELL. bruc. carb-an. **coloc.* hep. ipec. lyc. mosch. puls. sep. zinc. (*Comp.* **Contraction.**)

Grosseur du ventre. Ant. *ars. baryt. *bell.* *CALC. caps. *caus.* chin. cin. **coloc. graph. iod.* lach. *lyc. mang. natr. *n-vom. *plat. puls.* rhus. *SEP. *staph.* *SULF.

— **enfants scrofuleux** (chez les). *Ars. baryt.* bell. **calc.* chin. cin. *lyc. *n-vom. puls.* rhus. *SULF.

— **femmes âgées** (chez les). **Bell.* calc. chin. coloc. n-vom. **plat.* *SEP.

— — **en couches** (chez les). **Coloc.* *SEP.

— **gras** (chez les **sujets**). Ant. *ars. baryt.* *CALC. caps. *lyc. puls. *sulf.*

— **jeunes filles** (chez les), à l'âge de puberté. Lach. puls.

Hernies. **Acon.* alum. **amm-m.* asar. **aur.* carb-an. cep. *cham.* chin. *clem. *cocc. coloc.* gran. guai. lach. **lyc. *magn. nitr-ac.*

*N-VOM. *op. petr. phosph.* prun. puls. *rhus.* **sil.* spig. *staph.* *SULF. *SULF-AC. thui. **veratr.* zinc. m-arc.

Hernies :

— **crurales.** N-vom.

— **incarcérées.** *ACON. ars. bell. cep. lach. **n-vom.* **op.* *SULF. **sulf-ac.* veratr.

— **inguinales.** Alum. *AMM-M. asar. *AUR. carb-an. °*cham.* chin. °*clem.* *COCC. °*coloc.* guai. lach. °*lyc.* **magn.* **nitr-ac.* *N-VOM. **op.* **petr.* **phosph.* prun. °*sil.* spig. °*staph.* **sulf.* °*sulf-ac.* °*veratr.* zinc. °*mgs-arc.*

— **ombilicales.** Gran. n-vom.

— **scrotales.** Magn-m. n-vom.

— **ventreuses.** Amm. caps.

Horripilation, ventre. Coloc.

Hypogastre principalement affecté. *Ambr.* arn. **bell. bry.* calc. caps. *carb-veg. caus. chin.* cocc. coloc. ign. kal. *lyc.* merc. n-vom. phosph. *sep.* sil. spig. thui.

Indurations dans le ventre. Ars. calc. chin. lyc. plumb. (Comp. *Sect.* 1, **Hépatite, Splénite,** etc.)

Inertie des **intestins.** Alum. camph. **carb-veg.* chin. kal. sass. **sulf.*

Inflammation dans le ventre. Voy. *Sect.* 1, **Entérite, Hépatite, Splénite,** etc.

Inquiétudes, ventre. Agar. kal. **puls.*

Insensibilité. Ars.

Malaise dans le ventre. Asa. aur. cist. cycl. ferr. mur-ac. natr. natr-m. tart.

Masse dans le ventre (sensation d'une). Rhus. spig. *SULF. tart.

— **ombilic.** Spig.

Meurtrissure du ventre. *Voy.* **Brisement.**

Mollesse dans le ventre, relâchement. Phosph. rhus.

— déjeuner (après le). Phosph.

Mouvements dans le ventre. Cann. carb-veg. chinin. **croc.* hell. *kal-h.* lact. natr. phos-ac. puls. rat. rhus. *sabad.* sep. sulf. tarax. **thui.*

— **eau** (comme par de l'). Hell. phos-ac.

Nombril (**région** du). Acon. amm-m. anac. *bell. bry. chin.* cin. coloc. con. ign. ipec. *kreos.* n-mosch. n-vom. *phos-ac.* plat. *plumb.* rhab. *rhus.* sep. *sulf.* sulf-ac. verb. *veratr.*

Ongles (douleur comme si la partie était saisie par les). *BELL.

Oppression (sensation d'). **Coff.* con. euphr. magn. mosch. seneg.

— **épigastre.** *Coff. seneg.

— **hypogastre.** Con. magn.

Péritoine affecté. **Acon. bell. *bry.* cham. coff. coloc. **hyos.* *MERC. *n-vom.* rhus. sulf.

Pesanteur, ventre. Ambr. ars. asa. calc. carb-v. croc. ferr. *GRAPH. **hell. *kal. *lach.* lact. *lyc.* magn. mez. n-jugl. n-mosch. *N-VOM. *op. *puls.* rhus. *sep. *sulf.*

Pierre. *Voy.* **Pression.**

Pincement. Agar. alum. *amm-m.* anac. *asa.* aur. baryt. **bell.* borax. bruc. bry. **calc. *carb-veg.* *CHIN. *cic. cocc.* *COLOC. croc. cycl. dig. dulc. *euphr.* graph. grat. guai. *hell. ign.* iod. ipec. lact. *LYC. magn. magn-m. men. *MERC. *natr-m.* *NITR-AC. *N-VOM. *oleand.* petr. phosph. plat. plumb. **puls. ran.* ran-sc. raph. rat. *rhus.* sabin. samb. **sil. spig.* squill. stann. *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. tart. teucr. valer. verb. zinc. mgs-aus.

— **côtés.** Asar. carb-veg. ign. lyc. mur-ac. rut.

— **épigastre.** Con. **puls.*

— **hypogastre.** Aur. **bell.* rut. sil.

— **ombilic.** Croton. dulc. mur-ac. plat. raph. verb.

— **téguments.** Samb.

Plénitude, ventre. Anac. *ant.* asar. camph. **carb-veg. *chin. *cocc.* con. *croc.* croton. lact. **lyc. *mur-ac.* n-jugl. *N-VOM. **puls.* raph. rhod. *SULF. tart. verb. mgs.

Points rouges sur le ventre. Sabad.

Pression, ventre. *Ambr. arg. *bell. bis.* *CALC. *caps.* *CARB-VEG. *caus. *cham. *chin.* chinin. croton. *cupr. euphorb. euphr. *graph. grat.* ign. **kal. *lach. lyc.* mang. meph. **merc.* mez. **natr-m.* n-jugl. *N-VOM. *op. par. *phosph. plat.* plumb. prun. puls. rhab. rhus. sabin. samb. seneg. **sep.* sil. *staph.* *SULF. tabac. tarax. *tart.* teucr. veratr. *zinc.* mgs-arc. mgs-aus.

— **côté.** Asar. tarax. thui. zinc.

— — **gauche.** Sulf. tart.

— **épigastre.** Ambr. bry. caus. **cham. *lyc. *n-vom.* sulf. teuc.

— **ombilic.** Anac. **chin.* cocc. crot. gent. lach. men. ran-sc. raph. rhab. spig. tab. verb.

— **hypogastre.** Amb. arg. aur. bell. carb-v. caus. chin. cocc. colch. kal. nat[illegible]rut. sep. thui. valer.

Pression poussant **vers le bas.** Agn. **bell.* calc. cann. **cham.* clem. colch. euphorb. **graph.* ign. kal-h. **lach.* lyc. mez. **phosph.* rhus. *sulf.* teucr. m-arc.

— **aines** (dans les). **Bell.* calc. cann. **cham.* clem. **graph.* ign. kal-h. lyc. mez. *phosph.* rhus. *sulf.* teucr.

Pression vers le **dehors.** Anac. ang asa. bell. colch. con. euphorb. ign. kal. lyc. phos-ac. prun. rhab. sulf. sulf-ac. zinc. m-arc.

— **aines.** **Bell.* cann. clem. con. ign. kal. lyc. mez. phos-ac. rhus. **sulf-ac. m-arc.*

Pression comme par une **pierre.** Bell. *calc. cocc. lact. **merc.* **n-vom.* sep. spig. *SULF. tart. verb.

Prurit, téguments. Arn. baryt. **bell.* bovis. cann. *con.* euphorb. ign. kal. laur magn. *merc.* natr-m. *natr.* phos. *puls.* sep. spig. *sulf.*

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pustules aux aines. Puls.

Ramollissement de la muqueuse. **Calc.* kal-bi.

Rampait dans le ventre (sensation comme si quelque chose). Dulc.

Refroidir le ventre (disposition à se). Caus. nitr-ac.

Relâchement du ventre (**sensation** de). Lact. phos. rhus. m-arc. (*Comp.* **Vacuité, Faiblesse.**)

Remuait dans le ventre (sensation comme si quelque chose). Caps. sabad. sep. (*Comp.* **Vivant.**)

Rétraction du **ventre.** **Acon.* baryt. chel. cupr. natr. plumb. puls. tabac.

— **ombilic.** **Acon.* baryt. chel. natr. plumb. tabac.

Roideur du **côté gauche.** **Natr.* natr-m.

Rongeantes (douleurs), **ventre.** **Ars.* calc. cupr. dulc. oleand. plat. ruta.

— **hypogastre.** Seneg.

Rougeur écarlate du ventre. Rhus.

Sang au péritoine (**extravasation** de). Brom. lach.

Sautillement dans le ventre. **Croc.*

Secousses, coups dans le ventre. Arn. cann. murex. plat. mgs-arc.

Sensibilité douloureuse du ventre. *ACON. bell. bov. canth. **cham.* **coff.* **coloc.* cupr. hep. *HYOS. kal. lyc. *MERC. nitr-ac. **n-vom.* phosph. *puls.* ran. squill. stram. *SULF.

— **épigastre.** **Merc.* stann.

— **ombilic.** Chin. dulc. stront. veratr.

— **hypogastre.** Cycl. stann. verb.

— **aines.** Graph.

— **téguments.** Acon. **bell.* bov. canth. **merc.* **n-vom.* **puls.* tabac.

— **toucher** (au). Acon. **bell.* bism. canth. [illegible]cycl. hyos. *MERC. **n-vom.* **puls.* stann. stram. **sulf.* tabac. ver[illegible]r.

Spasmes. Voy. *Sect.* 1, **Coliques** Spasmodiques. Crot.

Stagnation du sang dans le ventre. Bell. bry. dig. **n-vom.* **puls.* **sulf.*

Taches sur le ventre. Bell. canth. lach. *PHOS. sabad. [illegible]

— **brunes.** **Sep.*

— **jaunâtres.** Canth. *PHOS. **sep.*

— **rouges.** Bell. lach. sabad. **sep.*

Téguments du ventre principalement affectés. Ambr. *bell.* **bry.*

calc. canth. chin. *coloc.* dros. lyc. *MERC. *n-vom.* plat. puls. rhus. sep. staph. sulf. thui. veratr.

Tension, ventre. Ambr. baryt. bell. bry. calc. caps. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* *cham. chin. *chinin.* colch. graph. kal. kal-bi. hyos. kreos. lact. *lyc. magn. magn-m. *MERC. mez. mosch. natr-m. n-jugl. *n-mosch. *n-vom.* par. *petr. phosph.* phos-ac. *plumb.* *puls. rhab. *rhod.* sec. *SIL. *spong. squill.* stram. stront. sulf. staph. thui. *veratr. *zinc.*

— **côtés.** Gent. gins. zinc.

— **épigastre.** *Bry. *cham.* crot. *lyc. *natr. *n-vom.*

— **ombilic.** Chinin. croton. merc. *veratr.*

— **hypogastre.** Aur. chin.

— **aines.** Amm-m. croton. dig. merc. spig.

Térébration. Par. sabad. seneg. mgs-arc.

Torpeur du ventre (sensation de). Carb-v. *sang.*

Tournoiement dans le ventre. Caps. dig. gran. ign. lact. sep. sabad.

— **ombilic.** Gran. ign. ran.

Traction (**douleur** de). Acon. arg-n. *ars. *bell.* caps. *cham. chin. cocc. gran. *lach.* led. lyc. magn. *magn-m.* natr-m. n-jugl. *n-vom.* op. squill. staph. veratr.

— **côtés.** Camph. lyc. natr. par.

— **hypogastre.** Chin. valer.

— **aines.** Calc. kal. kal-h. plat. thui. valer.

— **téguments.** Seneg. valer.

Tranchées. Acon. *agar. *alum. amb. *ant.* arg. *ars. *baryt.* bell. *bov. bry. *calc.* cham. *chel.* chinin. cic. *COLOC. *con. crot.* cupr. cycl. dig. *HEP. *hyos.* ign. *lach.* lact. *laur.* led. *lyc.* magn. *magn-m.* *MERC. mur-ac. *natr-m.* nitr. *NITR-AC. n-mosch. *n-vom. *petr. *phos.* phos-ac. plumb. *PULS. ran-sc. *RHAB. rhus. sass. *sec. *sep. *sil. *spong.* stann. *staph. *stront.* *SULF. *sulf-ac. *tart.* val. *veratr.* verb. *viol-tric.* zinc. (*Comp.* **Coliques.**)

— **côtés.** Arn. croton. mur-ac. par. rut.

— **épigastre.** Asar. calc. cham. lyc. *puls.*

— **ombilic.** Bov. calad. chin. croton. dulc. ign. ipec. kal-h. laur. mang. mur-ac. n-vom. puls. raph. sass. spig. tart. verb.

— **hypogastre.** Ang. laur. sep. sil.

— **aines.** Carb-an. valer.

Tremblement dans le ventre. Ign.

Tressaillement, ventre. Ars. calc. fluor-ac. rhus. sulf-ac.

— **téguments.** Ang. guai. n-vom. ran-sc. sulf-ac.

Tympanite. Voy. *Sect.* 1.

Ulcération (**douleur** d'). Amm-m. arg-n. *bell. cham. cic. cocc. kreos. *nitr-ac.* ran. valer.

— **téguments.** Rhus.

Ulcération dans le ventre. Arg-n. *chin.* *cupr. kal-bi. *NITR-AC.
Vacuité (sensation de), ventre. Ant. *cham. *COCC. *coloc. euphorb. guai. *lach. merc. mur-ac. oleand. petr. phosph. sass. *SEP. stann.
Varices aux aines. Berb.
Vents (**émission** de). Agar. agn. arg-n. aur. bell. borax. bry. *canth. *carb-an. *CARB-VEG. *caus. *CHIN. *chinin.* dig. fluor-ac. *GRAPH. *hell. *kal.* lact. led. *lyc. *mang. *merc. nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *PHOSPH. phos-ac. *plumb. *puls.* stram. stront. sulf. teucr. *veratr.* viol-tric.
— **difficile.** Calc-ph. *hep. *ign. *lyc.* plat. *raph. *sil.* veratr.
— **douloureux.** *Arn. con.* graph. kal. natr-m. puls. mgs.
— **fréquents.** *Agar. agn. aur. bell. borax. bry. *canth. *carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* *CHIN. chinin. croton. dig. fluor-ac. gins. gran. *GRAPH. *kal.* lact. led. *lyc. *mang. merc. *nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *PHOSPH. phos-ac. *plumb.* ran. raph. rhod. *rhus.* sass. squill. staph. stram. stront. sulf. tart. teuc. *veratr.* viol-tric. zinc.
— **nuls.** Kal. *lyc.* natr. *raph. *sil.*
— **violents.** Veratr.
Vents d'après leur **nature** :
— **aigres** (d'odeur). Arn. calc. cham. graph. hep. magn-c. merc. *natr. natr-m.* rhab. sep. sulf.
— **ail** (d'odeur d'). Agar. agn. asa. mosch. phosph.
— **bruyants.** Caus. lach. merc. squill. teucr. zinc.
— **chauds.** *Acon. cham. phosph.* plumb. *staph. zinc.*
— **fétides.** Agar. *arn. ars.* asa. aur. *calc.* carb-an. *carb-veg.* caus. *chin.* chinin. croton. fluor-ac. *graph.* lact. petr. *plumb. puls.* ran. rhod. *rhus.* sass. senn. *sil.* spig. staph. stront. *sulf.*
— **froids.** Con.
— **inodores.** *Ambr. bell.* cann. *carb-veg.* coff. *lyc.* phosph. plat.
— **œufs pourris** (odeur d'). *Arn. *coff.* natr. natr-m. *sulf. tart.* teuc.
— **putrides.** *Arn.* ars. calad. *carb-veg. ign.* natr. *oleand. puls. *sulf.* zinc.
Vers (coliques comme par des). Voy. *Sect.* 1, **Helminthiase.**
Violentes douleurs. *Acon.* *ARS. *bell. cham. *coff.* *COLOC. *cupr.* nitr. *plumb.*
— **côté** droit. Nitr.
Vivant (sensation de quelque chose de) dans le ventre. Cann. *croc.* kal-h. merc. n-vom. sabad. *thui.*

SECTION IV. — CONDITIONS
des Souffrances abdominales.

NOTA. Les mots : *Foie, rate, ventre,* etc., indiquent les organes dont les souffrances s'aggravent ou se manifestent sous la condition placée en titre. — Lorsqu'il n'y a aucun organe particulier d'annoté, c'est le *ventre en général* qui est sous-entendu.

Acides (après avoir mangé des). Carb-veg. dros. *phos-ac.* staph.
Air (au grand). N-vom.
Appartement (dans l'). Kal-h.
Appuyant dessus (en), **hypochondres.** **Acon.* **ign.* sabad. selen.
— **foie.** Berb. sabad. selen. tab.
— **rate.** **Ign.*
— **ventre.** Anac. bell. cin. **merc.* **n-vom.* ran. samb. **sass.*
— **amélioration.** **Bell.*
Asseyant (en s'), ventre. Ruta.
Assis (en étant). Amm. **puls.* ruta.
Bâillant (en). Puls.
Baissant (en se), **hypochondres.** Alum.
— **diaphragme.** Lyc. natr.
— **foie.** Alum. clem. cocc. **kal.* **lyc.*
— **rate.** Rhod.
— **hypogastre.** Alum. clem. **kal.* lyc. natr. rhod.
Bu (après avoir). Ambr. **ars.* bry. *chin. croc. ferr.* NATR. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. **puls.* rhus. staph. **sulf.* teuc. **veratr.*
Café (après avoir pris du). **Ign.* **n-vom.*
— **amélioration.** **Coloc.*
Chaleur extérieure (par la), **amélioration.** Alum. **ars.* baryt. gran. sil. meph.
Chantant (en), **téguments.** Puls.
Chaud (en buvant). Oleand.
Chaud (en mangeant). Kal.
Colère (après s'être mis en). *CHAM. **coloc.* *staph.* sulf.
Constipation (par). Con. sil.
Couché (en étant). *Phosph.* **puls.*
— **amélioration.** **N-vom.*
Couché sur le côté (en étant). Magn-m. par. phosph.
— sur le **ventre, amélioration.** Amm. *CALC. phosph.
Couches (chez les **femmes en**). **Arn.* bell. bry. *CHAM. *coloc. hyos.* lach. **n-vom.* **puls.* **sep.* veratr.
Courant d'air (par le). Mgs-aus.
Courbé (en étant assis), ventre. Tart.
— **amélioration.** Sulf.

Crier (douleurs qui forcent à). Cupr. viol-tric.
Debout (en se tenant). Rhab. thui.
Déjeuner (après le). Graph. n-vom. phosph.
Désespoir (douleurs qui portent au). Coff.
Eau (en buvant de l'). Croc. teucr.
— **amélioration.** Gran.
Eau-de-vie (par l'). Ign.
Enfants (chez les). *Acon. bell.* borax. *calc. caus.* *CHAM. *cic.* *cin. *coff.* iod. ipec. *n-mosch.* n-vom. *RHAB. *sil. staph.* sulf.
Étendre (douleurs qui forcent à s'). Tart.
Éternuant (en). Bell. canth. cham.
Expirant (en). Dig. (*Comp.* en **Respirant.**)
Fâché (après s'être). Coloc. (Comp. *Sect.* 1, **Coliques.**)
Flatulents (par des **aliments**). *Bry. calc. *CHIN. kal. *lyc. *petr. *puls.* sep. *veratr.*
Fumant (en). Bor. ign.
— **amélioration.** Coloc.
Graisse (par l'usage de la). Carb-veg. *chin. colch.* natr-m. *PULS.
Grossesse (**pendant** la). Arn. *bell. bry. cham.* hyos. lach. *n-vom. *PULS. *sep. *veratr.*
Hémorrhoïdes (par les). *Carb-veg.* cham. *coloc. lach.* *N-VOM. *PULS. *sulf.*
Hypochondriaques (chez les sujets). *Chin.* cocc. coloc. *grat. *natr. natr-m.* *N-VOM. stann. *staph.* sulf.
Hystériques (chez les personnes). Ars. bell. bry. *cocc. *IGN. *ipec. *magn-m. mosch. *n-vom. stann.* stram. sulf. *valer.* veratr.
Inspirant (en). Asa. bry. selen.
Lait (après avoir pris du). Ang. bry. carb-veg. con. sulf-ac.
Levant de la position couchée (en se), **amélioration.** Arg.
Lit (au). *Voy.* **Matin, Nuit, Soir.**
Mangeant (en), après avoir **Mangé,** etc. Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 4, Souffrances pendant et après le **Repas.**
Marchant (en). Ambr. *arn. *bell.* chin. ferr. hep. hyos. ign. lach. magn-m. *n-vom.* ran. rhod. selen. sep. sulf. thui. veratr. zinc.
— **foie.** Hep. magn-m. sep.
— **rate.** *Arn.* ign. lach. rhod. selen.
Marchant sur le **pavé** (en). *Con.*
Matin (le). *Alum.* ambr. amm-m. *asa. baryt.* bry. *calc. carb-an.* caus. *cham.* gran. hep. kreos. *natr-m.* *nitr-ac.* *N-VOM. petr. *phosph.* ran-sc. rhod. sep. staph. m-arc.
Matin au lit (le). Acon. ambr. con. *nitr-ac. *n-vom. *phosph.* sep.
Matin au lever du soleil (le). Cham.
Midi (l'après-). Nitr.

Minuit (après). Ambr. **merc.*
Mouchant (en se). Canth.
Mouvement (par le), **hypochondres.** Sep. zinc.
— **foie.** Ang. *merc.* n-vom.
— **rate.** Ran.
— **ventre.** Ang. arn. **bell.* cocc. dig. ipec. kreos. **merc.* natr. **n-vom.* plumb. **puls.* ran. sep. stram. **thui.* zinc.
— amélioration. Coloc.
— **téguments.** Plumb.
Nuit (la). **Acon.* ambr. amm. amm-m. **arn.* *ARS. *aur. baryt.* *BELL. **bry. *calc.* carb-v. *CHAM. **chin.* cocc. dulc. *ferr.* gent. **graph.* *HEP. **ign.* kal. kreos. lyc. magn. **magn-m.* *MERC. natr. nitr-ac. *n-mos. *petr. *phosph. plumb.* prun. *PULS. ran-sc. *RHUS. **sep. *sil.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. veratr.
Pandiculations, le matin (pendant les). Rhus.
Penchant en avant (en se), foie. Cocc. (*Comp.* **Baissant.**)
— **ventre.** Bell. cocc. prun. verb.
Périodiques (douleurs). Ign. n-vom. sulf.
Pliant en deux (en se), **amélioration.** **Bell.* chel. coloc. grat. **n-vom.* rhab. rhus. sabad. **sulf.*
Plomb (chez les ouvriers en). *Alum. *arg-n. *bell.* cham. *OP. **plat.*
Pommes de terre (par les). Alum.
Pressant dessus (en). *Voy.* en **Appuyant.**
Quinquina (par l'abus du). **Ars. °calc. *caps. °lach.* natr-m. *N-VOM. *°puls.* *SULF.
Refroidissement (par un). Alum. *cham. chin. coloc.* dulc. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* veratr.
Refroidissement (comme par un). Coloc. croc. dig. meph. merc. n-vom. sabin. samb. valer.
Règles en **désordre** (par les). **Bell.* carb-veg. *cham. *cocc.* coff. **n-vom.* *PULS. sec. **sulf.* zinc.
Reins (par un tour de). **Arn.* carb-v. lach. *RHUS.
Renvois (par des) **amélioration.** Baryt. lach.
Repas (pendant le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3, Maux de *ventre pendant le* **Repas.**
Repas (après le). Voy. *Ibid.*, Maux *de ventre après le* **Repas.**
Repliant sur soi-même (en se). Acon.
— amélioration. *Bell.* chel. coloc. euphorb. graph. **n-vom.* rhus. sabad. **sulf.*
Replier sur soi-même (douleurs qui forcent à se). **Bell.* chel. coloc. grat. rhab. rhus. sabad.
Repos (dans le). Bovis. **puls.*
— **amélioration.** Ipec. **n-vom.*

Respirant (en), **hypochondres.** Asa.
— **foie.** Bry. selen.
— **rate.** Agar.
— **ventre.** Anac. arg. asa. *bry. dig.* hyos. kreos. magn. mang. mosch. ran-sc. *selen.* seneg. *sulf.*
Respirant profondément (en), **hypochondres.** Ran-sc.
— **ventre.** Mang. sulf.
Rétractant le ventre (en). Valer.
Riant (en). Ars. n-vom.
Selle (après la). Voy. *Chap.* XVII.
Serrant le ventre (en se) amélioration. Puls.
Soir (le), **ventre.** *Ambr. ant. arn. bell.* bry. calc. *caus. chin. con.* dulc. hep. ign. kal. *lach.* laur. *lyc. magn-c. magn-m. mang.* meph. *merc. mez. nitr-ac.* par. *phosph.* plat. *PULS. *ran.* rhus. seneg. *sep. stront.* sulf. *sulf-ac. *valer.* veratr. *zinc.*
— **amélioration.** Nitr.
Soir au lit (le). Par. **valer.* zinc.
— **téguments.** Sabin.
Sucrées (par les choses). Ign. sulf.
Tabac (en fumant du). Bor. ign.
— **amélioration.** Coloc.
Toucher (au), **hypochondres.** Aur. cupr. dros. ran.
— **foie.** Agar. **bry.* carb-an. **carb-v.* **chin.* clem. **lyc.* magn-m. **n-vom.* sep. valer.
— **ventre.** **Acon.* *ASA. **ars.* **bell.* canth. *CARB-VG. cham. **cupr.* cycl. **hyos.* *LYC. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. °*phosph.* plumb. **puls.* *RHUS. *SEP. **sil.* stram. *SULF. tabac. terb. veratr.
Tour de reins (par un). **Arn.* carb-v. lach. *RHUS.
Tour de reins (comme si on s'était donné un). Valer.
Tournant le corps (en), téguments. Ambr.
Toussant (en). Voy. *Chap.* XXI.
Veau (par le). Nitr.
Vents (en émettant des) **amélioration.** Arn. natr-m.
— **coliques.** Con.
Vers (par des). °*Acon.* **cic.* *CIN. ferr. *hyos.* *MERC. *n-mosch. n-vom.* ruta. sabad. **sulf.*
Vêtements (par la pression des). Amm-m. *BRY. *CALC. *carb-veg. caus.* coff. **hep.* kreos. lach. **lyc.* *N-VOM. **puls.* **spig.* spong *SULF.
Voiture (en allant en). Borax. carb-vg. hep. natr. sep.

SECTION V. — SYMPTOMES CONCOMITANTS
des Souffrances abdominales.

(*Voir* la note en tête de la *Sect.* 4, et *Comp.* celle des symptômes concomitants aux chapitres précédents.)

Accumulation d'eau dans la bouche. Amm.
Agitation. **Acon.* bell. *cham.* **cocc.* **coff.* **coloc.* ipec. **n-vom.*
Angoisse, inquiétude. **Acon.* *ARS. *bell. *CARB-VEG. **cham.* cic. **cocc.* **coff.*-coloc. cupr. *hep. lyc.* **merc. mosch. n-vom. plat.* *PHOSPH. **puls. rhus. sec. sep. sulf. sulf-ac.* tart. *VERATR.
Anus (contraction de l'). Verb.
Appétit (manque d'). Ant.
Céphalalgie. **Bell.* **carb-veg.* hyos. **n-vom.* phosph. **puls.*
Chaleur générale. Ars. **carb-veg.* **puls.*
Convulsions. **Cic.* **coff. cupr.* sec.
Constipation. *Alum. **bell.* **bry.* **calc.* **carb-v.* **cocc.* **con.* **lyc.* **natr-m.* *N-VOM. *OP. **plumb.* **sec.* **sep.* *SIL. **sulf.*
Cris. **Coff.* cupr. **hyos.* ipec. viol-tr.
Cuisses douloureuses. **Sec.*
Désespoir, exaltation. Coff.
Diarrhée, ou selles molles, liquides. Agar. *ambr.* amm. **ars.* **bell.* borax. bruc. *bry.* *CHAM. chel. **coloc. lach.* *MERC. *natr.* **n-vom.* petr. **phosph.* *PULS. **rhab.* sabin. *spig.* stront. *SULF. **tart.* *VERATR. zinc.
Diarrhée (coliques **comme s'il allait s'établir une**). *Agar.* ang. baryt. dig. kal-ch. lach. meph. n-vom. oleand. sabin.
Étourdissement. **N-vom.*
Écoulement d'eau comme des pituites. *Bry. gran.*
Évanouissement. Ran-sc.
Exaspération. **Acon. *coff. ign. n-vom.*
Face chaude. Hep. **merc.* n-vom.
— (**horripilation** à la). Coloc.
— **pâle.** Cann. **cham.* phosph. **puls. *sec.*
— **rouge.** **Bell. *cham. *merc.* n-vom.
Faim canine. **Merc.*
Faiblesse (**sensation** de). **Ars. *merc.* n-vom.
Flueurs blanches. *Voy.* **Leucorrhée.**
Frissons, frilosité. *Ars. *colch. **coloc.* daph. *ferr.* gran. *kal.* kreos. *magn.* *MERC. mez. phosph. *PULS. spig. stront.
Froid général. Ars. bovis. **coff.* meph. **sec. *veratr.*
Hoquet. **Merc.*
Horripilation générale. Chin. ipec.

Humeur (mauvaise). Asa. cic. kreos.
Humeur hypochondriaque. Sulf.
Inquiétude. *Acon. bell. carb-veg. *cham. *coff. *coloc. mosch. tart.
Insomnie. Kreos.
Jactation. *Acon. bell. *cham. *coff. *coloc. ipec.
Jambes (douleurs aux). *Coloc. cop. sec.
— **paralysie** (des). Carb-veg.
Jones rouges et chaudes. Merc.
Lassitude, faiblesse. N-vom.
Leucorrhée. Kreos. *magn. *magn-m. *PULS. (Comp. *Chap.* XX, **Fleurs blanches** avec Coliques.)
Mains froides. *N-vom.
— **jaunes.** **Sil.*
Mollets (crampes aux). *Coloc. *camph. *CUPR.
Nausées. Amm. *ant. *ARS. bell. chel. *cham. *cocc. *con. cycl. gran. grat. hep. *IPEC. kal-bi. mang. *natr-m. n-mos. *N-VOM. samb. stann. sulf. *tart. *veratr.
Ongles bleus. Sil.
Pieds froids. *N-vom.
Pleureuse (humeur). Carb-veg.
Poitrine (douleurs de). *Bell. caps. carb-veg. lach. lyc. n-vom. phosph. plumb. sulf.
Rectum douloureux. *N-vom.
Refroidir (disposition à se). Caus. nitr-ac.
Reins (maux de). *Acon. alum. *amm. baryt. *bell. *calc. caus. *cham. kal. kreos. *magn-m. natr-s. *N-VOM. phosph. *PULS. *sec. *SULF.
Renvois. Bell. *carb-veg. grat. kal. kal-h. *merc. n-vom. rhod. *sec.
Respiration gênée, oppression, etc. Amm-m. arn. caps. *CARB-V. *chin. *cocc. ign. kal. kreos. lach. lyc. mez. mosch. prun. *PULS. rhod. staph. *sulf.
Rétention d'urine. *Voy.* **Urines** supprimées.
Selle (besoin d'aller à la). Anac. aur. baryt. bis. fer. *merc. petr. phos. sep. staph. verb. viol-tric.
Tête affectée. *Bell. *carb-veg. hyos. *n-vom. phosph. *puls.
— **chaude.** *Bell. *carb-veg.
— **veines enflées.** *Bell.
Soif. *Ars. chin. veratr.
Sommeil. Tart. n-vom.
Soupirs. *Coff. ign.
Sueur. Ars. cupr. *sec. veratr.
— **froide.** Ars. *sec. veratr.

Surexcitation nerveuse. *Acon. bell. cham. *cocc. *coff. *coloc. ipec. *n-vom.
Travail (éloignement pour le). Tart.
Tremblement. Bovis. cupr. meph.
Urines abondantes. *Acon. bell. lach. spig. veratr.
— **rares.** Arn. graph. kreos.
— **rouges.** Ant.
— **supprimées.** Arn. graph.
Uriner (**besoin** d'). *Acon. ferr. kreos. meph.
Veines proéminentes. *Puls.
Vessie (douleurs à la). *Acon. lach. *n-vom. prun.
Vomissements. Asar. *ARS. bell. bry. *cham. *cupr. *hyos. *IPEC. lach. *N-VOM. puls. *sec. *TART. *veratr.
Vue (obscurcissement de la). Calc.
Yeux cernés. *Cham. *cin. merc. n-vom. *puls.
Yeux souffrants (alternant avec). Euphr.

CHAPITRE XVII.

ÉVACUATIONS ALVINES, AVEC ANUS,

Rectum et Périnée.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ASCARIDES. — Voy. *Sect.* 1, même article, et *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

BLENNORRHÉE du rectum. — Les médicaments qui paraissent le mieux convenir à cette affection sont : *Ant. bor. caps. dulc. lach. merc. phos. puls. sep. sulf.* — *Voy.* du reste, *Sect.* 2, **Écoulement** de mucosités par l'anus.

CHOLÉRA. Voy. *Chap.* XV.

CHUTE du rectum.—Les meilleurs médicaments sont : *Ign. n-vom. merc. sulf.*, et peut-être pourrait-on encore consulter, surtout pour détruire la disposition à cet inconvénient : *Ars. calc. lyc. rut. sep.* — Voy. encore *Sect.* 2, même article.

La chute du rectum chez les **Enfants** demande principalement : *Ign.* ou *n-vom.*

CONSTIPATION. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Bry. calc. cocc. lach. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb. sep. sil. staph. sulf. veratr.* — 2) *Alum. bell. cann. canth. carb-veg. caus. con. graph. grat. kal. kreos. merc. nitr-ac. phosph. plat. puls. sass. stann. sulf-ac. zinc.* — 3) *Apr. cep. iat.*

§ 2. Pour faire cesser **Immédiatement** une constipation qui a duré plusieurs jours, on pourra consulter de préférence : *Bry. n-vom. op.*,, ou encore : *Cann. lach. merc. plat. puls. sulf. mgs-arc.*

Pour la **Disposition** à la constipation, ou le **Resserrement du ventre**, on réussira souvent, surtout en n'administrant les doses qu'à de longs intervalles, par : *Bry. calc. caus. con. graph. grat. lach. lyc. sep. sulf.*

§ 3. En outre, la constipation chez les personnes qui mènent une vie **Sédentaire** demande le plus souvent : *Bry. n-vom. sulf.*, ou encore : *Lyc. op. plat.*

Celle chez les **Ivrognes** ou les personnes adonnées aux **boissons Spiritueuses** : *Calc. lach. n-vom. op. sulf.*

Celle qui se manifeste à la suite de **Diarrhées** ou de **Purgations** fréquentes : *N-vom. op.*, ou encore : *Ant. lach. ruta.*

Celle qui survient chez les **Vieillards**, alternant souvent avec diarrhée : *Ant. op. phos.*, ou encore : *Bry. lach. rhus.? ruta.*

Chez les **femmes Enceintes** : *N-vom. op. sep.*, ou encore : *Alum. bry. lyc.* — Et chez les femmes en **Couche** : *Ant. bry. n-vom. plat.*

Chez les **Enfants** à la mamelle : *Bry. n-vom. op.*, ou encore : *Alum. lyc. sulf. veratr.*

Celle qui se manifeste pendant les **Voyages** en voiture ; *Plat.*, ou encore : *Alum. op.*

Celle qui est la suite d'un empoisonnement par le **Plomb** : *Alum. op. plat.*

Chez les **Gourmands** : *Als.*

§ 4. Du reste, on pourra consulter :

Bryonia, surtout en été, et chez les personnes sujettes aux rhumatismes, ou bien si la constipation a lieu à la suite d'un dérangement d'estomac, avec disposition frileuse, *congestion à la tête*; humeur irascible, laconisme; et en général chez les personnes d'un caractère irascible, colère.

Lachesis, dans beaucoup de cas de constipation opiniâtre, avec pression dans l'estomac et besoin de rendre des rapports, mais sans résultat.

Mercurius, si la constipation est accompagnée d'un mauvais goût dans la bouche, avec gencives douloureuses, cependant sans perte d'appétit. (Si, dans ce cas, *merc.* ne suffit pas, c'est *staph.* qu'il faudra consulter.)

Natrum mur., dans les cas les plus opiniâtres, et souvent même lorsque aucun des autres médicaments ne suffit, surtout si nul besoin d'aller à la selle ne se manifeste, et que les intestins paraissent totalement inactifs.

Nux vomica, non-seulement chez les personnes hypochondriaques, ou *sujettes aux hémorrhoïdes;* mais aussi si la constipation se manifeste à la suite d'un repas trop copieux, d'un dérangement d'estomac, et surtout s'il y a : Anorexie, nausées, ballonnement et tension du ventre, avec pression et pesanteur ; chaleur surtout à la face; *congestion et mal à la tête;* inaptitude au travail, sommeil troublé, oppression, mauvaise humeur; *sensation comme si l'anus était rétréci, avec besoin fréquent et sans résultat.*

Opium, contre la même *sensation comme si l'anus était fermé,* mais sans besoin aussi fréquent que dans le cas précédent, avec pulsation et sensation d'un poids dans le ventre, gastralgie pressive, bouche sèche, anorexie, *congestion et mal à la tête, avec face rouge,* etc.

Platina, si, malgré tous ses efforts, le malade ne peut expulser que de petits morceaux, avec ténesme et fourmillement dans l'anus après la selle, horripilation avec sensation de faiblesse dans le ventre ; douleur constrictive dans l'abdomen, avec pression et douleur d'estomac, et besoin sans résultat de rendre des rapports.

Pulsatilla, souvent dans le même cas où *n-vom.* serait indiqué, mais chez des personnes d'un caractère doux, froid et phlegmatique; ou si, après un dérangement d'estomac par des aliments gras, la constipation est accompagnée de morosité, avec laconisme et frissonnement.

Sepia, surtout chez le sexe féminin, ou chez les personnes sujettes aux rhumatismes, ainsi que dans beaucoup de cas où *n-vom.* ou *sulf.* seraient indiqués sans suffire.

Sulfur, dans la plupart des cas de constipation habituelle, surtout après l'usage de *n-vom.,* chez les personnes hypochondriaques, ou chez celles qui sont sujettes aux hémorrhoïdes; et principalement s'il y a *besoin fréquent non suivi d'effet,* avec flatuosités incarcérées, malaise, ballonnement du ventre, inaptitude aux travaux de tête, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *voy.* les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la *pathogénésie* des médicaments.

DIARRHÉE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Ars. cham. chin. dulc. fer. ipec. merc. puls. rhab. sec. sulf. veratr.* — 2) *Ant. bry. calc. caps. coloc. n-vom. phosph. phos-ac. rhus,* — ou même encore : 3) *Arn. bell. berb. carb-veg. cupr. graph. hep. hyos. lach. magn. nitr-ac. n-mos. petr. sep. veratr.* — 4) *Als. aps. benz-ac. cep. ox-ac. kalm. millef.*

§ 2. Les diarrhées **Sans douleurs** demandent principalement : *Fer.*, ou encore : *Chin. cin.*

Celles avec **Coliques** : *Ars. bry. cham. coloc. hep. merc. nitr ac. puls. rhab. rhus. sulf. millef.*, etc.

Avec **Ténesme** : *Ars. caps. hep. ipec. lach. merc. n-vom. rhab. rhus. sulf. millef.*, etc,

Avec **Vomissement** : *Ars. bell. ipec.*, ou encore : *Cham. coloc. dulc. fer.*, etc. (Comp. *Chap.* XV, **Choléra.**)

Avec évacuation d'aliments **non digérés (Lientérie)** : *Chin. fer.*, ou encore : *Ars. bry. n-vom. cep.*

Avec **Chute des Forces** (Diarrhées *débilitantes, colliquatives*) : *Ars. chin. ipec. veratr.*, ou encore : *N-mosch. phosph. phos-ac. sec.*

§ 3. Pour les Diarrhées **Bilieuses, Muqueuses**, etc., voy. *Chap.* XV, à l'article **Gastroses,** les embarras *bilieux, muqueux*, etc.

Les Diarrhées **Chroniques** sont souvent guéries par : *Calc. chin. fer. graph. hep. lach. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. sep. sulf.*

Le **Relâchement du ventre** ou la disposition à avoir plusieurs selles par jour, trouve souvent son remède parmi : *Calc. graph. kreos. natr-m. nitr-ac. phosph. sulf.*

§ 4. En outre, les diarrhées qui se manifestent à la suite d'un **Exanthème,** tel que les morbilles, la scarlatine, la petite vérole, etc., demandent le plus souvent : *Ars. chin. merc. phos-ac. puls. sulf.*

Celles qui sont occasionnées par un **Refroidissement** : *Bell. bry. cham. dulc. merc. n-mosch. veratr.*, ou encore : *Caus. chin. natr. n-vom. op. puls. sulf.*, — par un refroidissement en **Été,** en **Automne** ou au **Printemps** : *Ars. dulc.*, ou bien : *Bry. merc.*, — par des **Boissons froides** : *Ars. carb-veg. n-mosch. puls.*

Celles qui sont la suite d'une **Émotion subite,** telle que **frayeur, joie** subite : *Ant. coff. op. veratr.*, ou encore : *Acon. puls.*, — d'une émotion **Déprimante,** telle que le **Chagrin** : *Ign.*, ou *phos-ac.*, — d'une **Contrariété** ou d'une **Colère** : *Cham.*, ou *coloc.*

Celles qui se manifestent par suite d'une **Indigestion** ou d'un régime vicieux : *Ant. coff. ipec. puls. n-vom.*, — à la suite d'une **Débauche** : *Carb-veg. n-vom.*, — par l'usage du **Lait** : *Bry. sulf.*, ou encore : *Lyc. natr. sep.*, — par l'usage des **Acides** ou des **Fruits** : *Ars. lach. puls.*, ou encore : *Chin.? rhod.?*

Celles qui sont causées par l'abus de **substances Médicamenteuses,** et particulièrement par celui du **Mercure** : *Hep.*,

ou bien : *Carb-veg. chin. nitr-ac.*; par l'abus de la **Magnésie** : *Puls. rhab.*; — par celui de la **Rhubarbe** : *Cham. merc. puls.*, ou encore : *Coloc. n-vom.*; — par l'abus du **Tabac** : *Cham. puls.*

§ 5. De plus, les diarrhées chez les **personnes Faibles** ou épuisées exigent de préférence : *Chin. fer. n-mosch. phosph. phos-ac. sec.*

Chez les personnes **Phthisiques** : *Calc. chin. fer. phosph.*

Chez les sujets **Scrofuleux** : *Calc. dulc. lyc. sep. sil. sulf.*, — ou encore : *Ars. baryt. chin.*

Chez les **Vieillards** : *Ant. bry. phosph. sec.*

Chez les **femmes Enceintes** : *Ant. dulc. hyos. lyc. petr. phos. sep. sulf.*, — et chez celles en **Couche** : *Ant. dulc. hyos. rhab.*

Chez les **Enfants** : *Ant. benz-ac. cham. fer. hyos. ipec. jalap. magn. merc. n-mos. rhab. sulf. sulf-ac.* — Pendant la **Dentition** : *Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn. merc. sulf.*

§ 6. Enfin, quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, si les évacuations sont *aqueuses* ou *muqueuses*, blanchâtres, verdâtres ou *brunâtres*, ayant lieu surtout *la nuit, après minuit*, ou vers le matin, ou bien *après avoir bu ou mangé*; avec tranchées, douleurs brûlantes ou déchirantes dans le ventre; *forte soif;* anorexie avec nausées ou même vomissement : *fort amaigrissement, grande faiblesse;* insomnie et anxiété la nuit; ballonnement du ventre; extrémités froides; face pâle avec joues creuses, yeux caves et cernés.

Chamomilla, contre diarrhées *aqueuses, bilieuses* ou *muqueuses, de couleur jaunâtre*, blanchâtre ou *verdâtre*, ressemblant à *des œufs brouillés;* ou évacuation de matières non digérées; borborygmes, anorexie, soif, langue chargée, coliques déchirantes ou tranchées, plénitude dans le creux de l'estomac; ventre ballonné, dur; renvois fréquents, avec envie de vomir ou même *vomissements bilieux;* amertume de la bouche; et, chez les enfants : cris, agitation, jactation, désir continuel d'être porté, etc.

China, si les évacuations sont abondantes, aqueuses, *brunâtres*, avec *matières non digérées;* les selles ayant lieu surtout *la nuit* ou immédiatement après *le repas;* avec coliques violentes, pressives, constrictives et crampoïdes, ou bien sans nulle douleur; grande faiblesse dans le ventre; borborygmes, rapports, douleurs brûlantes à l'anus; manque d'appétit, forte soif et chute générale des forces.

Dulcamara, s'il y a : Selles liquides, verdâtres ou *jaunâtres*,

muqueuses, ou bilieuses ; *évacuations nocturnes ;* avec coliques et tranchées, surtout dans la région ombilicale ; anorexie et *forte soif ; nausées* ou même vomissement ; face pâle, grande lassitude et inquiétude.

Ferrum, si la diarrhée se manifeste principalement *la nuit*, ou *après avoir bu ou mangé*, avec *selles faciles* et *sans douleurs*, évacuation de matières aqueuses avec des aliments non digérés ; face pâle, amaigrissement, dureté et ballonnement du ventre, sans flatuosités ; soif, anorexie alternant avec boulimie ; gastralgie pressive ; douleurs crampoïdes dans le dos et dans l'anus.

Ipecacuanha, contre *diarrhées aqueuses* ou *muqueuses, de couleur jaunâtre*, blanchâtre ou verdâtre, avec nausées, envie de vomir ou même vomissement de mucosités jaunâtres, blanchâtres ou verdâtres ; coliques déchirantes ou tranchées, avec cris (chez les enfants), jactation et inquiétude ; accumulation de salive dans la bouche ; ventre ballonné ; faiblesse avec envie continuelle de rester couché ; face pâle avec yeux cernés ; froid, humeur querelleuse et irascible.

Mercurius, si les selles ont principalement lieu *la nuit*, avec évacuations *aqueuses, muqueuses*, écumeuses, ou bien *bilieuses*, ou même *sanguinolentes, de couleur verdâtre*, blanchâtre ou jaunâtre ; selles ressemblant à des œufs brouillés ; ténesme fréquent, brûlement, prurit et excoriation à l'anus ; *coliques et tranchées violentes ;* pyrosis, nausées et rapports ; *frissons et horripilation ;* sueur froide, tremblement et grande lassitude.

Pulsatilla, contre *diarrhées muqueuses*, bilieuses ou aqueuses, de *couleur blanchâtre*, jaunâtre ou verdâtre, ou bien *qui changent de couleur ;* évacuation de matières stercorales en forme de bouillie ; ou selles liquides, fétides, avec excoriation de l'anus ; — en même temps : Amertume de la bouche ; langue chargée d'un enduit blanc, nausées, envie de vomir, renvois désagréables, ou même vomissement muqueux, amer ; coliques et tranchées, surtout la nuit.

Rhabarbarum, quand les évacuations ont *une odeur acide*, que les matières sont liquides, muqueuses, comme fermentées, avec face pâle, salivation, coliques, besoin fréquent d'aller à la selle et ténesme ; — ou bien évacuations abondantes, avec vomissement et grande faiblesse ; ou encore si, chez les enfants, la diarrhée est accompagnée de cris, avec agitation, jactation et rétraction des cuisses. (Si *rhab.* ne suffit pas, *cham.* achèvera souvent la guérison, surtout lorsque les douleurs sont très-violentes.)

Secale, si les évacuations ont lieu sans douleur, mais que les *malades soient très-faibles ;* avec *selles aqueuses*, jaunâtres ou ver-

dâtres, *s'évacuant promptement et avec beaucoup de violence*, souvent même involontairement; évacuation de matières non digérées, coliques et tranchées, surtout la nuit; langue chargée de mucosités; goût pâteux, borborygmes fréquents et flatuosités abondantes, avec plénitude dans le ventre.

Sulfur, dans beaucoup de cas de diarrhée même des plus opiniâtres; surtout si les *évacuations sont fréquentes*, principalement *la nuit*, avec *coliques*, *ténesme*, ballonnement du ventre, dyspnée, frissonnement et grande faiblesse; *selles muqueuses*, ou aqueuses, écumeuses, ou putrides, de couleur *blanchâtre* ou verdâtre; évacuation de matières non digérées, ou *acides*, ou même sanguinolentes; renouvellement de la diarrhée au moindre refroidissement; *amaigrissement*, etc.

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter ensuite :

Antimonium, contre diarrhée aqueuse, avec estomac dérangé; langue chargée d'un enduit blanc, anorexie, renvois et nausées.

Bryonia, souvent pendant la chaleur de l'été, surtout si la diarrhée est la suite de boissons froides, ou si, à la suite d'une contrariété ou d'une colère, *cham.* n'a pas suffi.

Calcarea, souvent après *sulf.* dans les diarrhées chroniques, surtout chez les enfants scrofuleux, avec faiblesse, amaigrissement, face pâle et appétit prononcé.

Capsicum, contre diarrhées *muqueuses*, avec ténesme et brûlement à l'anus.

Colocynthis, contre *diarrhées bilieuses* ou aqueuses, avec coliques spasmodiques, violentes, et surtout si elles ont été causées par une contrariété ou une colère, et que *cham.* n'ait pas suffi contre cet état.

Nux vom., s'il y a des *évacuations fréquentes, mais peu abondantes* de matières aqueuses, *muqueuses*, blanchâtres ou verdâtres, avec coliques et ténesme.

Phosphorus, surtout contre des diarrhées chroniques, avec évacuations sans douleurs, mais avec diminution lente des forces.

Phosphori acid., contre des diarrhées aqueuses ou muqueuses, avec matières non digérées, ou avec évacuation involontaire des selles.

Rhus tox., contre les diarrhées qui se manifestent surtout *la nuit*, avec douleurs dans les membres, mal à la tête, et coliques s'aggravant chaque fois après avoir bu ou mangé.

§ 8. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples renseignements en général, *voy.* les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3, 4,

et consultez la **Pathogénésie** des médicaments. — *Comparez* aussi, dans leurs chapitres respectifs, les articles : **Choléra, Dyssenterie, Gastroses, Vomissement,** etc.

DYSSENTERIE. — § 1. Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : 1) *Acon. ars. merc. rhus. sulf.* — 2) *Bry. carb-veg. cham. chin. coloc. ipec. n-vom. puls.* — ou bien encore : 3) *Bell. caps. colch. dulc. gran.? hep. kreos.? lach. nitr-ac. n-mos. staph.* — 4) *Millef. ox-ac. kalm. als.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si la Dyssenterie se manifeste par un temps chaud avec des nuits froides; avec douleurs rhumatismales dans la tête, la nuque et les épaules, ou avec frissons violents, forte chaleur et soif. (Si *acon.* ne suffit pas, *cham. merc. n-vom.* ou *puls.* conviendront souvent après.)

Arsenicum, si les selles deviennent putrides même avec évacuation involontaire, *grande faiblesse,* urines fétides, fétidité de la bouche, état de stupeur, avec apparition de taches rouges ou bleuâtres. (Si *ars.* ne suffit pas, *carb-veg.* convient souvent après, ou bien *n-vom.*, si l'état s'aggrave après l'usage de l'*ars.*)

Bryonia, souvent après *acon.*, surtout pendant la chaleur de l'été, et si c'est à la suite d'un refroidissement par des boissons froides que la dyssenterie s'est manifestée.

Carbo veget., si *ars.* ne suffit pas contre l'état de putridité, et surtout lorsque l'haleine du malade est froide, et qu'il se plaint de douleurs brûlantes. (Si après *carb-veg.* l'odeur putride des selles ne disparaissait pas, ce serait à *chin.* qu'il faudrait avoir recours.)

Chamomilla, souvent après *acon.*, surtout s'il y a forte chaleur avec soif, douleurs rhumatismales dans la tête et grande agitation.

China, si ni *ars.* ni *carb-veg.* ne suffisent contre l'état de putridité, ou bien contre la dyssenterie qui se manifeste dans les pays marécageux, surtout si la maladie prend un caractère intermittent.

Colocynthis, un des principaux médicaments contre la dyssenterie, après *merc.*, surtout s'il y a : Coliques crampoïdes forçant à se replier sur soi-même, avec grande agitation, évacuations de mucosités sanguinolentes, plénitude et pression dans le ventre, avec ballonnement comme par une tympanite; horripilations partant du ventre; langue chargée d'un enduit blanc.

Ipecacuanha, un des plus puissants médicaments dans les dyssenteries qui se manifestent *en automne,* surtout après l'usage précédent de l'*acon.*, ou s'il y a : Ténesme violent et coliques avec

évacuation d'abord de matières bilieuses, puis de mucosités sanguinolentes. Si *ipec.* ne suffit pas, c'est souvent *coloc.* que l'on trouvera indiqué après.

Mercurius, médicament que, dans bien des cas, on trouvera presque spécifique, surtout s'il y a : Avant et encore plus *après les selles*, *ténesme violent*, comme si tous les intestins allaient sortir par les efforts, *efforts qui cependant ne font évacuer que du sang pur*, ou bien du sang mêlé de matières vert[illegible]es, hachées, ressemblant à des œufs brouillés; pendant les s[illegible] cris (chez les enfants), coliques violentes, *nausées*, rapports, *frissons et horripilation*, sueur froide à la face, grand épuisement et tremblement des membres.

Nux vomica, surtout s'il y a : *Petites selles fréquentes*, avec ténesme et *évacuations de mucosités sanguinolentes*, tranchées violentes dans la région ombilicale; forte chaleur et grande soif; — surtout après *acon.* ou *bry.*, contre les dyssenteries qui se manifestent pendant la chaleur de l'été, ou encore, s'il y a odeur putride des évacuations, et qu'*ars.* n'ait fait qu'aggraver cet état.

Pulsatilla, surtout si les évacuations ne contiennent presque que des mucosités striées de sang; avec goût pâteux de la bouche, langue chargée d'un enduit blanc, *envie de vomir* ou même *vomissements muqueux*, *frissons fréquents*, surtout vers le soir, dyspnée et humeur pleureuse.

Rhus, surtout si, dans une période avancée de la maladie, il y a évacuations nocturnes involontaires, sans coliques ni ténesme.

Sulfur, souvent dans les cas les plus désespérés, lorsque aucun des autres médicaments ne peut se rendre maître de la maladie, surtout s'il y a dyspnée; évacuation de *mucosités striées de sang*; besoin excessivement fréquent d'aller à la selle; *ténesme violent*, *surtout la nuit*; — ou bien chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie*, et *Comp.* **Diarrhée.**

FISTULE au rectum. — Ce sont : *Calc. caus. sil. sulf. als.* qui méritent d'être consultés de préférence. — *Voy.*, du reste, *Chap.* II, **Ulcères** fistuleux.

FLUX CŒLIAQUE. — *Calc. milleſ. petr.*

HELMINTHIASE. — Voy. *Chap.* XVI.

HÉMORRHOIDES. — § 1. Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre les affections hémorrhoïdales sont, en général : 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. carb-veg. caps. cham. ign. mur-ac. n-vom. puls. sulf.*, — ou bien encore : 2) *Ambr.*

amm. amm-m. anac. berb.? caus. chin. coloc. gran. kal. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep. als. millef. cep.

§ 2. Pour les **Coliques** causées par les hémorrhoïdes, ce sont principalement : *Carb-veg. coloc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour le **Prurit** à l'anus : *Acon. n-vom. sulf.*

Pour l'**Inflammation** des boutons hémorrhoïdaux : *Acon. cham. puls.*, ou encore : *Ars. mur-ac. n-vom. sulf.*

Pour les **Hémorrhagies** qui surviennent parfois : *Acon. bell. ipec.*, ou encore : *Calc. chin. sulf.*

Pour les **Anomalies** des affections hémorrhoïdales, et les souffrances par suite de la **Suppression d'un flux hémorrhoïdal** habituel : *N-vom. sulf.*, ou encore : *Calc. carb-veg. puls.*

Pour les écoulements **Muqueux** (*hémorrhoïdes muqueuses*) : *Ant. caps. carb-veg. puls. sulf.*, ou encore : *Bor. ign. lach. merc.*

Enfin pour la **Disposition constitutionnelle** aux hémorrhoïdes : *N-vom. sulf.*, ou encore : *Calc. carb-veg. caus. graph. lach. petr.*, etc.

§ 3. Du reste, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Saignement des hémorrhoïdes, avec élancement et pression à l'anus, sensation de plénitude dans le ventre, avec tension, pression et coliques; maux de reins comme si le dos ou le sacrum étaient brisés.

Antimonium, s'il y a : Sécrétion abondante de mucosités blanc jaunâtre, avec brûlement, fourmillement, prurit ou même gerçures à l'anus. (Convient souvent en l'alternant avec *puls.*)

Arsenicum, si le sang qui s'écoule est brûlant, avec douleurs brûlantes et lancinantes dans les boutons hémorrhoïdaux; chaleur et agitation, avec brûlement dans les veines, ou grande faiblesse. (Convient parfois en l'alternant avec *carb-veg.*)

Belladona, contre des hémorrhoïdes saignantes, avec maux de reins violents, comme si le dos allait se briser. (Si *bellad.* ne suffit pas, c'est surtout à *hep.* qu'on devra avoir recours.)

Calcarea, souvent après l'usage de *sulf.*, lorsque ce médicament n'a pas suffi, ou que le malade en a déjà fait abus, surtout si les hémorrhoïdes saignent fréquemment, ou qu'un flux habituel chez des personnes pléthoriques ait été supprimé.

Capsicum, si les boutons sont très-gonflés, avec écoulement de sang ou de mucosités sanguinolentes par le rectum, douleurs brûlantes à l'anus; tiraillement douloureux aux reins et dans le dos, avec tranchées.

Carbo veget., contre : Gonflement volumineux et bleuâtre des boutons, avec maux de reins lancinants, roideur du dos, brûlement et douleurs rhumatismales dans les membres; constipation, avec selles brûlantes et écoulement de sang; — congestion

fréquente à la tête, avec saignement de nez, flatulence, inertie dans le ventre, etc., — ainsi que s'il y a sécrétion abondante de mucosités brûlantes par le rectum.

Chamomilla, contre : Hémorrhoïdes fluentes, avec douleurs compressives dans le ventre, besoin fréquent d'aller à la selle; de temps en temps, diarrhée avec selles brûlantes et corrosives; maux de reins déchirants, surtout la nuit; — ou bien s'il y a crevasses douloureuses et ulcérées à l'anus.

Ignatia, s'il y a des élancements violents jusque profondément dans le rectum, prurit et fourmillement à l'anus, écoulement de sang en abondance, chute du rectum en allant à la selle; ou douleur d'excoriation et de contraction dans le rectum, avec besoin fréquent mais sans résultat d'aller à la selle, et évacuation de mucosités sanguinolentes.

Muriatis acid., si les boutons hémorrhoïdaux sont enflammés, gonflés, rouge bleuâtre, avec gonflement de l'anus, douleurs d'excoriation, élancements violents et grande sensibilité au toucher.

Nux vom., tant contre les hémorrhoïdes aveugles et fluentes que contre les anomalies de cette affection, surtout chez les personnes qui mènent une vie sédentaire, ou qui ont fait abus du café ou de boissons spiritueuses, ainsi que chez les femmes enceintes, ou à la suite d'affections vermineuses, etc.; surtout s'il y a : Douleur lancinante, brûlante, ou prurit à l'anus; élancements et secousses aux reins, avec *douleur de brisement, ne permettant pas de se redresser; constipation fréquente, avec envie inutile d'aller à la selle et sensation comme si l'anus était fermé ou contracté;* congestion fréquente au ventre et à la tête, avec ballonnement de l'épigastre et des hypochondres, tête pesante, inaptitude à la méditation et vertiges; dysurie et strangurie; écoulement de sang ou de mucosités par l'anus.

Sulfur, dans les mêmes circonstances que *n-vom.*, si ce médicament n'a pas suffi, et surtout si la constipation alterne parfois avec selles diarrhéiques de mucosités sanguinolentes; sensation d'érosion à l'anus, avec prurit et élancements; congestion fréquente à la tête; palpitation de cœur; excitation facile du système vasculaire; pulsation par tout le corps, avec angoisse et pression, après la moindre émotion morale; dyspepsie; dysurie, suintement, brûlement et sortie fréquente des boutons hémorrhoïdaux. (C'est après *n-vom.* que *sulf.* convient le mieux; souvent même on obtiendra par ces deux médicaments administrés alternativement, tout ce qu'on peut désirer pour la guérison des affections hémorrhoïdales chroniques.)

§ 4. ☞ Pour le reste des médicaments, voyez-en la **Pathogé-**

nésie, et *Comp.* les articles : **Coliques, Constipation, Congestion** abdominale, etc.

LIENTÉRIE. — *Voy.* **Diarrhée,** et comp. *Sect.* 3, **Matières** non digérées, rendues par les selles.

LOMBRICS. — Voy. *Sect.* 2, même article, et comp. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

PARALYSIE du sphincter de l'anus. — Voy. *Sect.* 2, même mot.

PRURIGO. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre le prurigo à l'anus, ce sont : *Merc. nitr-ac. sep. sulf. thui.*, ou peut-être encore *Baryt. calc. zinc.*

PRURIT à l'anus. — Pour le prurit qui tient à une éruption papuleuse connue sous le nom de **Prurigo,** *Voy.* ce mot.

Pour celui qui est produit par des **Ascarides,** voy. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

Pour celui qui est causé par des **Hémorrhoïdes,** les principaux médicaments sont : *Acon. n-vom. sulf.*

RHAGADES à l'anus. — Ce sont : *Arn.* et *graph.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, mais peut-être que dans quelques cas on pourrait encore consulter : *Calc. cep. cham. hep. rhus. sass. sulf.*, etc. (Voy. *Chap.* II, **Rhagades.**)

TÉNIA. — Voy. *Sect.* 2, même mot, et *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

SECTION II. — ÉVACUATIONS ALVINES.

Besoin fréquent d'aller à la selle. Ant. *ARN. ars. *baryt.* bell. caus. chin. chinin. *CON. croton. *hyos.* *ign. lact. *LACH. *lyc.* magn. magn-m. *MERC. *MERC-C. *natr. natr-m.* nitr. nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. *phos.* plat. *puls.* ran-sc. raph. *RHAB. *rhod. rhus.* ruta. sabad. sass. sec. *SEP. *SIL. spig. *stann.* staph. *SULF. tab. *THUI. zinc.

— **inutile,** sans résultat. Amb. *anac.* *arn. ars. asa. *bell.* bis. *calc. *CAPS. *carb-an. carb-veg.* *caus. chinin. *cocc. *CON. ferr. *graph.* grat. *IGN. *kal. kal-bi.* *LACH. *LYC. *magn.* magn-m. *MERC. *MERC-C. *NATR. *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. plumb. *puls.* ran. *rhab.* rut. sang. *SEP. *SIL. spig. *stann. *staph. *SULF. *sulf-ac.* tabac. *thui. *veratr.* viol-od. *zinc.

Constipation. Agar. alum. *[illegible] *amm.* amm-m. *ant.* aps. arg-n. *arn. *ars.* aur. bar. *bell.* bov. *BRY. *calc.* camph. *CANN. canth. *carb-v. *caus.* cham. cep. *chin.* cic. cocc. colch. coloc. *con. *crotal.* cupr. *daph. *graph. *grat. *guai.* hep. hyos. iatr. *kal. *kal-bi. *kreos.* *LACH. lact. laur. led. *LYC. *magn-c. *magn-m.* mang. men. *MERC. mosch. *natr-m.* n-jugl. *N-VOM. *OP. phos. *PLAT. *plumb. *PULS. *rhus. *rut.* sabad.

°*sass. selen.* *SEP. **sil.* squill. stann. **staph.* stram. *SULF. tab. ther. **thui.* **veratr.* viol-od. **zinc.* mgs. mgs-arc.

Constipation :

— **âgés** (chez les sujets). **Ant. bry. lach.* *OP. **phosph.* rhus. ruta. *sulf.*

— **alternant avec diarrhée.** *ANT. °*ars.* **bry.* iod. **lach. natr-m.* **n-vom.* op. *PHOSPH. **rhus.* **ruta. sulf.* tart.

— **anus fermé** (avec). *N-VOM. **sulf.*

— **appétit perdu** (avec). Ant. **n-vom.* puls. sulf.

— **ballonnement du ventre** (avec). Bell. *N-VOM. **sulf.*

— **besoin inutile** (avec). *N-VOM. **plat.* **sulf.*

— **céphalalgie** (avec). **Bry.* con. *N-VOM. *veratr.*

— **chaleur du corps** (avec). Cupr. valer.

— **coliques** (avec). Calc. kal-bi. **n-vom.* **plat.*

— **couches** (pendant les). Alum. *ant.* **bry. lyc.* *N-VOM. **op. plat. sep.*

— **estomac dérangé** (pour avoir eu l'). **Ant.* *BRY. **n-vom.* **puls.*

— **estomac douloureux** (avec). **Lach. n-vom.* **plat.*

— **été** (en). **Bry.* n-vom. rhus. sulf.

— **étranglement des intestins** (comme par). Bry. **n-vom.* *OP. *plumb. sulf.* **thui.*

— **face chaude** (avec). **N-vom.* op. sulf.

— **femmes** (chez les). Ant. *bry.* n-vom. **plat.* *SEP.

— **flatuosités incarcérées** (avec). **N-vom.* *SULF.

— **foie dur** (avec). Graph. n-vom.

— **frissons** (avec). **Bry.* **plat.* **puls.*

— **gencives affectées** (avec). **Merc.* n-vom. **staph.* sulf.

— **grossesse** (pendant la). *Alum.* ant. **bry. lyc.* *N-VOM. **op.* plat. *SEP.

— **habituelle.** Agn. asa. *BRY. *CALC. **caus.* **cocc.* **con.* daph. dulc. *GRAPH. *kal.* **lach.* *lyc. magn. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. *SEP. **sil. staph.* *SULF. **veratr.* **m-arc.*

— **hémorrhoïdales** (avec affections). *N-VOM. **sulf.*

— **hypochondriaques** (chez les sujets). *N-VOM. **sulf.*

— **inactivité des intestins** (par). **Alum.* anac. arn. *bry. carb-vg.* *CHIN. *cocc. graph.* **hep. ign.* **kal. lyc. magn-m. mur-ac. natr.* **natr-m.* n-mosch. *N-VOM. **op.* petr. rhod. ruta. *sep.* sil. **staph.* sulf. **thui.* *VERATR.

— **indigestion** (à la suite d'une). *Ant.* *BRY. *n-vom.* **puls.*

— **irascibles** (chez les gens). **Bry.* **n-vom.* sulf.

— **ivrognes** (chez les). *Calc.* **lach.* *N-VOM. *op. sulf.*

— **méditation difficile** (avec). **N-vom.* **puls.*

— **nourrissons** (chez les). Alum. **bry. lyc.* *N-VOM. **op. sulf.* veratr.

Constipation :
— **opiniâtre.** *BRY. caus. chinin. **graph.* kal-bi. *LACH. **lyc.* **natr-m.* *N-VOM. **op.* *PLUMB. sass. **sulf.* thui. *VERATR. **m-arc.*
— **plomb** (après l'usage du). *Alum.* *OP. **plat.*
— **pollutions fréquentes** (avec). N-vom. **thui.*
— **purgations** (après de fréquentes). Ant. *lach.* **n-vom.* *OP. ruta.
— **rapports fréquents** (avec). **Lach.* **plat.*
— **rhumatismales** (avec affections). **Bry.* **sep.*
— **sédentaires** (chez les gens). **Bry.* lyc. *N-VOM. op. *plat.* **sulf.*
— **sueurs fréquentes** (avec). Bell.
— **voyage** (en). **Alum.* op. *PLAT. **m-arc.*

Couleur des selles :
— **argile** (d') Calc. hep.
— **blanchâtre.** *ACON. **ant.* **ars.* asar.. aur. bell. calc. **caus.* **cham.* *CHIN. **cin. colch. caps. dig.* **hep. ign.* iod. **ipec. lach.* *MERC. natr-s. *n-vom.* petr. *PHOSPH. **phos-ac.* *PULS. **rhus.* spig. *spong.* *SULF. *veratr.*
— **blancs (avec flocons).** **Ars.* *IPEC. squill. *VERATR.
— **blanches** (avec stries). Rhus.
— **brunâtre.** Amb. arg-n. **arn.* *ARS. asa. brom. camph. *CHIN. crot. dulc. kal-bi. magn. magn-m. merc. merc-c. raph. rhab. sabad. **sec.* squill. *SULF. tart. *VERATR.
— **cendrée.** Asar. **dig.*
— **claire.** Carb-veg. caus.
— **foncée.** Agar. gran. n-vom.
— **grisâtre.** Asar. aur. aur-m. **dig.* *MERC. phos. **phos-ac.* rhab.
— **jaunâtre.** Amb. *ARS. asa. aur-m. **calc.* cann. **cham.* *CHIN. **cocc. coloc.* croton. *DULC. ign. *IPEC. magn-m. *MERC. natr. oleand. *petr.* phos. plumb. **puls.* raph. **rhus.* stront. tab. tart.
— — (avec stries). Rhus.
— **luisante** comme par de la graisse. Brom. caus.
— **noire.** Anthr. *ARS. **camph.* **chin.* **cupr.* **ipec.* *MERC. op. phos. **squill. stram. sulf. sulf-ac.* **veratr.*
— **pâle.** Carb-veg. lyc.
— **verdâtre.** Amm-m. *ARS. aur-m. *bell.* borax. brom. canth. *CHAM. coloc. croton. cupr. **dulc.* hep. **ipec.* laur. magn. magn-m. *MERC. **merc-c.* n-vom. **phos.* *PULS. °*raph.* **sep. stann.* **sulf.* sulf-ac. tab. val. **veratr.*

Diarrhée. **Acon.* agar. als. alum. amb. **amm.* **ant. aps. arg-n.* *ARS. asa. °*asar.* baryt. *bell. benz-ac.* berb. borax. bovis. **bry.* **calc.* calc-ph. cann. **canth. carb-v.* **caps. cep.* *CHAM. chel. *CHIN. chinin. °*cin.* clem. cocc. °*coff.* colch. **coloc.* **con.* **cupr.* dig. *DULC. eug. **ferr. graph.* hell. *hep.* **hyosc.* **iatr.* **ign.* iod. *IPEC.

kal. kal-bi. kalm. kreos. **lach.* lact. **laur.* led. *magn.* magn-m. meph. *MERC. *MERC-C. millef. mur-ac. natr. **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* **n-mos.* **n-vom.* op. op-ac. par. **petr.* **phos.* **phos-ac.* prun. *PULS. ran-sc. *°raph.* *RHAB. **rhus.* **ruta.* sabad. sabin. sass. *SEC. seneg. **sep.* sil. **spig* spong. **squill.* staph. **stann.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. **tart.* tong. valer. *VERATR. zinc. mgs-aus.

Diarrhée :

— **colliquative.** *Voy.* **Débilitante.**

— **constipation (alternant avec).** *ANT. **bry.* iod. **lach.* lact. natr-m. **n-vom.* **op.* *PHOSPH. **rhus.* **ruta.* tart.

— **débilitante.** Arg-n. **ars.* bry. *CHIN. con. **dulc.* *IPEC. **merc.* nitr. **n-mosch.* **phosph.* **phos-ac.* rhab. **sec.* sep. **sulf.* *VERATR.

— **douloureuse.** *ARS. carb-v. **merc.* petr. plumb. *SEC. sulf. veratr. (*Comp.* **Diarrhée avec** *coliques, ténesme,* etc.)

— **indolore.** *ARS. bar-m. *CHIN. cin. clem. **ferr.* **hyos.* nitr. **phos-ac.* *PULS. **sulf.* *VERATR. mgs.

— **dyssentérique.** Acon. *ARS. **bell.* **bry.* *canth.* **caps.* **carb-v.* *cham.* *chin.* **colch.* **coloc.* dig. *dulc.* *°gran.* **hep.* iod. **ipec.* *kal-bi.* kreos. lach. *MERC. *MERC-C. *nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* *plumb.* **puls.* *RHUS. **staph.* *SULF. (*Comp.* **Dyssenterie.**)

— **stercorale.** *ARS. **cham.* brom. **cin.* gran. hep. led. **merc.* mosch. **mur-ac.* plumb. prun. *PULS. **rhab.* spig. *SULF.

Diarrhée se manifestant :

— **acides** (après l'usage des). **Ant.* brom. **bry.* *lach.* **n-vom.* *STAPH.

— **âgés** (chez les sujets). **Ant.* *ARS. *BRY. iod. **lach.* natr-m. **n-vom.* op. *PHOSPH. **rhus.* *ruta,* *SEC. tart.

— **air froid** (par l'). **Merc.*

— **alternant avec constipation.** *ANT. ars. **bry.* iod. **lach.* lact. natr-m. **n-vom.* **op.* *PHOSPH. **rhus.* **ruta.* tart.

— **bu** (après avoir). **Ars.* **caps* cin. **ferr.* iod. n-vom. rhod.

— **froid** (après avoir eu). *ARS. **carb-veg.* *n-mosch.* *puls.*

— **chagrin** (à la suite d'un). *Ign.* **phos-ac.* *staph.*

— **chaud** (par un temps). *Ars.* **bry.* **carb-veg.* *dulc.* **lach.* **merc.* n-mosch. puls.

— **colère** (à la suite d'une). *CHAM. **coloc.*

— **couches** (pendant les). **Ant.* *dulc.* *hyos.* **rhab.*

— **débauche nocturne** (à la suite d'une). **Carb-veg.* *IPEC. **n-vom.*

— **débiles** (chez les sujets). *CHIN. **ferr.* n-mosch. phosph. **phos-ac.* sec.

Diarrhée se manifestant :

— **dentition** (pendant la). Arg-n. *ars.* **calc.* **cham.* coff. ferr. ipec. magn. *MERC. rhab. **sulf.*

— **émotion morale** (à la suite d'une). Acon. ant. *CHAM. *coff.* **coloc. ign. op.* phos-ac. puls. *veratr.*

— **enfants** (chez les). *Ant.* ars. **borax.* calc. *CHAM. coff. *ferr.* hyos. **ipec. **magn.* *MERC. *n-mosch. rhab. **sulf. sulf-ac.*

— **été** (en). *ARS. **bry. carb-veg.* *DULC. ipec. **lach.* MERC. n-mosch. n-vom. puls.

— **exanthème** (à la suite d'un). **Ars.* chin. *merc.* phos-ac. *PULS. *sulf.*

— **fraîcheur du soir** (par la). **Acon. **bry. **ipec.* *MERC. *n-vom.*

— **frayeur** (à la suite d'une). Acon. ant. *coff.* **op.* puls. *VERATR.

— **fruits** (après l'usage des). *ARS. **chin.* cist. lach. *PULS. rhod.

— **grossesse** (pendant la). **Ant.* dulc. hyos. lyc. petr. **phosph.* rhab. *SEP. **sulf.*

— **humide** (par un temps). **Lach.* rhod.

— **indigestion** (à la suite d'une). **Ant.* ars. **bry. carb-veg.* chin. *coff.* *IPEC. lach. lyc. natr. **n-vom.* *PULS. sep. *sulf.*

— **joie immodérée** (à la suite d'une). **Acon.* ant. *COFF. **op.* puls. *veratr.*

— **jour et nuit.** Aur-m. sulf.

— **lait** (par l'usage du). **Bry.* **lyc.* natr. sep. *SULF.

— **matin** (le). **Ars.* **bry.* cop. fluor-ac. *n-vom.*

— **mercure** (par l'abus du). Carb-veg. *chin.* *HEP. **nitr-ac. sulf.*

— **nuit** (la). Anac. **arn.* *ARS. aur. aur-m. borax. bry. canth. **caps.* caus. **cham.* chel. *CHIN. cin. **dulc.* *FERR. fluor-ac. kal. lach. *MERC. mosch. *PULS. **rhus.* *SULF. tabac. **veratr.*

— **phthisiques** (chez les sujets). **Calc. chin. ferr.* *PHOSPH.

— **printemps** (au). Ars. *bry.* **carb-veg.* *DULC. **merc.* n-mosch. puls. *sulf.*

— **refroidissement** (après un). Ars. **bell.* *BRY. carb-veg. caus. **cham.* chin. *DULC. *MERC. natr. **n-mosch. **n-vom.* op. *puls. **sulf. **veratr.*

— **repas** (après le). Amm. **ars.* borax. *CHIN. **coloc. **ferr. **lach.* veratr.

— **rhubarbe** (après l'usage de la). *CHAM. *coloc.* **merc.* n-vom. **puls.*

— **scrofuleux** (chez les enfants). *Ars.* baryt. *CALC. chin. *dulc. lyc. sep.* *SIL. **sulf.*

— **soir** (le). Caus. kal. lach. **merc.*

— **sommeil** (pendant le). **Arn.* mosch. puls. *rhus.*

— **sucreries** (par l'usage des). Arg-m.

Diarrhée se manifestant :
— **tabac** (par l'abus du). Cham. *PULS.
Diarrhée avec :
— **amaigrissement.** **Ars. ferr.*
— **angoisse,** anxiété. Ant. lach. merc.
— **appétit** (perte de l'). **Ars. *cham. *chin. *dulc. *ferr. n*-mos.
— **anus** (**excoriation** de l'). **Cham. *chin. *ferr.* *MERC. *sass.
— **borborygmes.** *Ars. *cham. *chin.* ipec. *VERATR.
— **chaleur.** Merc.
— **céphalalgie.** Rhus.
— **coliques,** tranchées. Acon. **agar.* alum. amm. amm-m. *ang. *ant.* *ARS. °*asa. °baryt.* bor. bov. *BRY. °*cann. *canth.* caps. *CHAM. **chin.* *COLOC. con. dig. **dulc.* euphorb. hell. **hep. *ign. *ipec.* kal. kal-h. lach. magn. *MERC. **merc. *mez.* mosch. natr. °*natr-m. *n-vom. °petr.* prun. *puls. rat.* *RHAB. *RHUS. sang. sass. sil. °*spig.* staph. stram. **stront.* *SULF. tart. tong. °*veratr.* mgs-aus.
— **constipation** (alternant avec). *ANT. °*ars. °bry.* iod. **lach. natr-m. °n-vom.* PHOSPH. **rhus. *ruta. *sulf.* tart.
— **cris** et pleurs chez les enfants. Carb-v. *CHAM. **ipec.* *RHAB. **sulf.*
— **dormir** (envie de). N-mos.
— **dos** (douleurs dans le). **Ferr.*
— **dyspnée.** Sulf.
— **estomac** (douleurs d'). Bell. bry. **cham. *ferr.*
— **face pâle.** **Ars. *dulc. *ferr. *ipec.*
— **faiblesse.** **Ars.* bry. **chin.* con. merc. phos. rab. sec. sep. sulf. **veratr.*
— **faim canine.** **Ferr.*
— **frissons.** Cast. cop. dig. **merc.* *PULS. spig. **sulf.*
— **horripilation.** *Merc. puls.*
— **inquiétude.** **Cham. *dulc. *ipec.*
— **jactation.** **Cham. *ipec.*
— **lassitude.** Ferr. kal.
— **membres** (douleurs dans les). Amm-m. rhus.
— **nausées.** **Ars.* bell. **cham.* gran. hell. *IPEC. lach. **merc.* *puls. veratr.
— **pyrosis.** **Merc.*
— **reins** (maux de). Kal-h. n-vom. **puls.*
— **renvois.** **Cham. *chin.* con. dulc. **merc. *puls.*
— **soif.** **Ars. *cham. *chin. *dulc. *ferr.* magn.
— **sommeil.** N-mos.
— **sueur** froide à la face. **Merc.*
— **ténesme.** **Ars. caps. hep.* ipec. lach. *MERC. *MERC-C. **n-vom. **rhab. rhus.* *SULF.

Diarrhée avec :

— **tremblement.** **Merc.*,

— **urines** abondantes. Acon.

— **ventre tendu, ballonné.** **Ars.* **cham.* **ferr.* graph. **ipec.* sulf. veratr.

— **vomissements.** *Ant.* *ARS. asar. °*bell.* **cham.* coloc. **cupr.* dulc. eug. **iatr.* *IPEC. kal-bi. lach. phosph. **puls.* **rhab.* seneg. stram. *tart.* *VERATR.

— **yeux enfoncés.** **Ars.* **ipec.*

Dureté des Selles. *Voy.* **Forme** et **Consistance** des selles.

Dyssenterie. Voy. *Sect.* 1.

Évacuation des selles :

— **abondante.** Ang. aur. chinin. croton. gran. ran. raph. teuc.

— — **(peu).** Alum. arg. **ars.* bell. bry. calad. calc. **chin.* °*daph.* eug. grat. hep. hyos. °*lach.* magn. magn-m. *merc.* *merc-c. *natr.* natr-m. plat. rut. sabad. sass. *seneg.* sep. stann. *staph.* ther.

— **diarrhéique.** *Voy.* **Diarrhée.**

— **difficile.** Agn. *ALUM. °*amm.* *ANT. asa. *BARYT. *BRY. calc. °*camph.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. chinin. **cocc.* colch. grat. hep. **ign.* °*kal.* kal-h. kreos. °*lach.* lact. **laur.* lyc. *MAGN-M. *mang.* *merc.* mez. mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* *n-mos.* *N-VOM. *petr.* phosph. phos-ac. plat. plumb. prun. puls. rhod. sass. sep. *SIL. staph. stront· **sulf.* tarax. **thui.* mgs-arc.

— **mieux pendant la station.** **Caus.*

— — **molles** (des selles). Anac. carb-vg. **chin.* croton. hep. n-mos. rhod.

— **fréquente.** *Voy.* **Plusieurs** fois par jour.

— **inaperçue.** Ars. colch. lach. phos-ac. puls. staph. veratr. mgs-aus.

— **insuffisante.** Acon. **alum.* arg. **arn.* **ars.* *baryt.* bell. bry. calad. *CALC. caps. carb-veg. *cham.* **chin.* colch. daph. euphr **graph.* hep. hyos kal. **lach.* lact. **lyc.* magn. **magn-m.* **merc.* mez. *NATR. *N-VOM. par. petr. plat. ruta. sabad. sass. seneg. **sep.* **sil.* squill. *stann.* **staph.* *SULF. ther. zinc.

— **intermittente.** Amb. *calc.* *con.* *kal.* *natr-m.* nitr-ac. phosph. sabad. **sulf.* verb.

— — **tous les deux jours seulement.** Amb. *calc.* *con.* *kal.* *natr-m.* **sulf.*

— **involontaire.** Acon. arg. *ARN. **ars.* *BELL. **calc.* **carb-veg.* *CHIN. **cin.* cop. dig. hydroc. **hyos.* lach. laur. *mur-ac.* *natr-m.* oleand. *OP. **phosph.* **phos-ac.* puls. **thui.* *SEC. *sulf.* tart. **veratr.* zinc.

— - **dormant** (en). *ARN. mosch. puls. **rhus.*

Evacuation :

— **involontaire** en **urinant.** Mur-ac.

— **jaillissante,** *Ars. *IATR. *ipec.* kal-bi. *sec. *VERATR.

— **lente.** *Voy.* **Tardive.**

— **petite.** Acon. arn. bell. caps. eug. lach. mez. n-vom.

— **plusieurs fois par jour.** Acon. amm-m. ang. *ars.* borax. *CALC. carb-an. *chin.* chinin. cic. cinn. *coff.* croton. cycl. dros. *dulc.* *GRAPH. mang. *mez.* *natr-m. *NITR-AC. par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* ran. ran-sc. raph. sang. seneg. *sil.* *SULF. *sulf-ac.*

— **tardive, lente.** Amm. asa. *carb-an.* *chin.* chinin. colch. hyos. lach. magn-m. nitr. n-mos. phosph. ran. ran-sc. *rhod. rhus.* sass. seneg. *SEP. sil. spong. * *staph.* stront. sulf-ac.

Forme et **Consistance** des selles :

— **bouillie** (de). *Agar. anc.* *arn.* asa. *BELL. brom. calad. *calc.* *chin.* chinin. *cin.* croton. cycl. eug. euphr. iod. *lach.* lact. mang. merc. *mez.* natr. par. *PHOSPH. *phos-ac.* plat. *PULS. *rhab.* *rhod.* selen. seneg. *sil.* *SULF. sulf-ac. tab. *tart.* teucr. ther. valer.

— **crottes** de mouton (de). Brom. magn-m. plumb. rut. sep. verb.

— **dures (selles).** Acon. *agar.* agn. *alum. *amm. amm-m.* *ANT. asa. *BARYT. bell. bovis. brom. *bry.* *CANC. *camph.* canth. *carb-an.* *carb-veg. caus.* chel. chin. *cocc.* *con. crot. cycl. euphr. graph. *grat.* *guai. *hep. ign.* iod. *kal.* kal-h. *LACH. lact. *laur.* *LYC. *mang-c.* *MAGN-M. *MERC. natr. *natr-m. nitr.* n-jugl. *N-VOM. *petr.* phosph. phos-ac. *PLUMB. prun. ran. *rhus. rut.* sabad. sass. sel. *sen.* *SEP. *SIL. spig. *spong.* squill. stann. *staph. stront.* *SULF. *sulf-ac.* *thui.* veratr. verb. viol-tric. zinc. *mgs-arc.*

— **écumeuses.** *CALC. *chin.* *coloc.* iod. lach. *magn. *merc.* op. raph. *rhus. *sulf.* sulf-ac.

— **fermentées.** *Ipec.* *RHAB. sabad.

— **flocons blancs** (avec). *Ars.* *IPEC. squill. *VERATR.

— **gélatineuses.** Colch. hell. rhus. sep.

— **hachées,** ou comme des **œufs brouillés.** *CHAM. chinin. *lach.* *merc.* n-mosch. *puls.* *RHUS. sulf. sulf-ac. viol-tric.

— **liquides.** Ang. *ARN. *ARS. *calc.* cann. *carb-veg.* *CHIN. *cic.* clem. croton. *IPEC. lach. *meph.* mur-ac. nitr. n-jugl. oleand. *phosph.* *raph.* rhab. *SEC. spig. staph. *VERATR. zinc. mgs-aus.

— **mince (d'un moule).** Caus. *graph.* hyos. merc. *mur-ac.* natr. puls. sep. staph.

— **molles.** *Acon. agn. *alum.* ambr. *amm. amm-m.* anac. baryt. borax. *calc.* cann. carb-veg. *caus.* *CHIN. cinn. *cocc.* coff. crot.

graph. *guai. iod. *kal. lach. lact. laur. magn-m. mez. *mur-ac. natr. matr-m. nitr. nitr-ac. n-mos. oleand. *PHOSPH. phos-ac. *PULS. *ran-sc. rhod.* ruta. sabin. *SEP. staph. *SULF. tabac. viol-tric. **zinc.* mgs-aus.

Forme et consistance des selles :

— **morceaux** (en petits). Amm. guai. magn-m. merc. phos-ac. rut.

— **noueuses (selles).** **Alum. amm. *baryt. carb-an.* calc. *caus.* chel. *graph.* iod. *kal.* kal-bi. *LACH. lact. led. *MAGN-M. **mang. merc.* natr. **n-vom.* *OP. **petr. plumb.* prun. **sep.* *SIL. *spig. stann.* stront. *SULF. sulf-ac. *thui. verb. viol-od.*

— **œufs brouillés** (comme des). *Voy.* **Hachées.**

— **sablonneuses.** Eug.

— **volumineuses (trop).** *Aur.* *BRY. *CALC. *graph. ign. *kal. magn-m. merc.* natr-n. *N-VOM. *stann. sulf-ac. thui. veratr. *zinc. *mgs-arc.*

Lientérie. Voy. *Sect.* 1.

Matières rendues par les selles :

— **âcres, corrosives** (avec excoriation à l'anus). Ant. *ARS. * *cham. *chin.* dulc. **ferr.* ign. kal. lach. *MERC. **n-vom.* phosph. *PULS. sass. **sulf. *veratr.*

— **aqueuses.** **Acon.* ant. arn. *ARS. bell. bis. **calc.* CHAM. *CHIN. croton. **dig.* dulc. *FERR. **hell. hyos.* *IATR. *IPEC. *lach. *merc.* mur-ac. **natr-m. n-vom. *petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. PULS. ran-sc. **rhus.* *SEC. stront. **sulf.* sulf-ac. tart. *VERATR.

— **argile** (comme de l'). Calc.

— **bilieuses.** *ARS. asar. *CHAM. *CHIN. **cin. *coloc.* croton. **dulc. *ipec.* *MERC. **merc-c. °n-vom. *phosph.* *PULS. **sulf. °veratr.* zinc,

— **brûlantes.** **Ars. *lach. *merc.*

— **brûlées** (comme). Bry.

— **corrosives.** *Voy.* **Acres.**

— **digérées (non).** *Arn. *ars. °asar. *bry. calc. *cham.* *CHIN. con. **ferr. *ipec. *lach. *men. merc.* nitr-ac. n-mos. °n-vom. *oleand. *phosph. phos-ac.* raph. rhab. rhus. sang. sil. squill. **sulf. *veratr.*

— — **nuit** (la) *CHIN. **ferr.*

— **fils, comme des cheveux** (avec des). Selen.

— **gélatineuses.** Colc. hell. rhus. sep.

— **membranes** (avec fausses). Canth. colch.

— **mucosités mêlées de sang.** Arn. *ARS. *caps. carb-veg.* cupr. **daph.* dros. dulc. graph. *HEP **ign.* iod. **ipec.* lach. magn-m. *MERC. *MERC-C. **n-vom. petr. *puls. raph. *rhus.* sabad. sil. *SULF. sulf-ac.

Matières :

— **muqueuses.** Amm. *ang.* arn. **ars.* *asar.* bar-m, *BELL. *borax.* brom. canth. **caps.* **carb-veg.* cast. **cham.* chel. chen. *CHIN. colch. *coloc.* croton. dig. **dulc.* *ferr.* gran. *graph.* grat. *hell.* **hep.* hyos. **ign.* *iod.* **ipec*, laur. *MERC. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. **phos-ac*, *PULS. *rhab.* rhod. **rhus.* **ruta.* **sec.* **sep.* spig. *squill.* *stann.* *SULF. sulf-ac. tabac. **tart.*

— **poix (comme du goudron ou de la).** **Ipec.* **lach.* **merc.* **n-vom.* sass.

— **purulentes.** **Arn.* *bell.* *calc.* cal-ph. **canth*, iod. *kal.* *LACH. *MERC. *NITR-AC. *puls.* *sep.* **sil.* *sulf.*

— **sablonneuses.** Arg.

— **sang** (enduites de). Con. magn-m. n-vom. squill. thui.

— **sanguinolentes.** Arg-n. arn. *ARS. *asar.* *bry.* *calc.* *canth.* *caps.* *carb-veg.* **chin.* colch. coloc. cupr. daph. *dros.* *ferr.* *hep.* *IPEC. kal-bi. kreos. lach. *lyc.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. *nitr-ac.* n-mos. **n-vom.* petr. *phosph.* plumb. *PULS. *RHUS. **sep.* *sil.* *SULF. *sulf-ac.* *tart.* valer. veratr.

— **sanguinolentes muqueuses.** *Voy.* **Mucosités** mêlées de sang.

— **sèches.** Arg. hep. kreos. mang. nitr-ac phosph. stann. sulf. zinc.

— **vers** (avec des). *Voy.* **Vers.**

— **visqueuses.** *ARS. °*caus.* *LACH. merc. plumb. sass.

Odeur des selles :

— **aigre.** Arn. *CALC. cham. coloc. **graph.* *HEP. **magn.* **merc.* natr. *RHAB. sep. **sulf.*

— **cadavéreuse.** Bism. brom. **carb-veg.* sil. stram.

— **fétide.** *ARS. asa. brom. bry. **calc.* calc-ph. *CARB-VEG. **cham.* *CHIN. chinin. cocc. coloc. eug. ferr. graph. **guai.* ipec. lach. lyc. **merc* *merc-c.* **natr.* **nitr-ac.* *n-mos.* *N-VOM. op. par. phos-ac. plumb. **puls.* ran-sc. rhab. sec. **sep.* *SIL. *squill.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. teuer.

— **moisi** (de). Coloc.

— **putride.** *ARS. bism. brom. bry. *CARB-VEG. cham. *CHIN. cocc. coloc. graph. ipec. lyc. **merc.* **natr.* **nitr-ac.* **n-mos.* N-VOM. par. **puls.* sec. **sep.* **sil.* squill. stram. *SULF. sulf-ac.

Resserrement du ventre. Agn. asa. BRY. *CALC. **caus.* **cocc.* **con.* daph. dulc. **graph.* kal. *LYC. magn. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **sil.* staph. *SULF. **veratr.* **mgs-arc.* (*Comp.* **Constipation** et **Évacuation** intermittente.)

Ténesme. Voy. *Sect.* 5.

SECTION III. — CONDITIONS DES SELLES

et des Symptômes de l'Anus.

Acides (après avoir mangé des), **Diarrhée.** **Ant.* brom. **bry. lach. *n-vom.* *STAPH.

Assis (en étant), **Douleurs** à l'anus. Amm. amm-m. phosph. ther.

Bu (après avoir), **Diarrhée.** **Ars. *caps.* cin. **ferr.* iod. n-vom. rhod.

Chaud (par un temps), **Diarrhée.** *Ars. *bry. *carb-veg. dulc. *lach. *merc.* n-mosch. puls.

Cheval (en montant à). **Écorchure** suivie d'ampoules. Carb-an.

Dormant (en), **Évacuation** alvine, **Arn.* mosch. **puls.* rhus.

Érections (pendant les), **Douleurs** au périnée. Alum.

Fraîcheur du soir (à la), **Diarrhée.** **Merc.*

Fruits (après avoir mangé des), **Diarrhée.** *ARS. **chin.* cist. lach. *PULS. rhod. *veratr.*

Humide (par un temps), **Diarrhée.** **Lach,* rhod.

Jour et nuit, **Diarrhée.** Sulf. aur-m.

Lait (après l'usage du), **Diarrhée.** **Bry. *lyc.* natr. sep. *SULF.

Marchant (en), **Douleur** au périnée. Amm-m. caus.

Matin (le), **Diarrhée.** **Ars. *bry.* cop. fluor-ac. n-vom.

Méditant (en), **Douleurs** à l'anus. N-vom. caus.

Mouvement et la marche (pendant le), **Besoin** d'aller à la selle. Rhab.

Nuit (la), **Besoin** d'aller à la selle. Merc. puls.

— **diarrhée.** Anac. **arn.* *ARS. aur. aur-m. borax. bry. canth. **caps.* caus. **cham.* chel. *CHIN. cin. **dulc.* *FERR. fluor-ac. grat. kal. lach. *MERC. *mosch.* *PULS. **rhus.* *SULF. tab. **veratr.*

— **douleurs** à l'anus. Amm.

— **évacuation** involontaire des selles. **Arn. *puls.* rhus.

— **ténesme.** Merc.

Refroidissement (après un), **Diarrhée.** **Bell.* *BRY. carb-vg. **cham.* chin. *DULC. *MERC. natr. **n-mos. *n-vom.* op. *puls. *sulf. *veratr.*

Repas (après le), **Douleurs** à l'anus. Lyc.

— **diarrhée.** Amm. **ars.* borax. *CHIN. coloc. **ferr. *lach.* veratr.

Soir (le), **Douleur** à l'anus. Iod. plat.

— **diarrhée.** Caus. kal. lach. **merc.*

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS

des Selles.

Abattement après la selle. *Calc.* nitr-ac. phos.
Aines (douleurs dans les), **pendant** la selle. Laur.
Angoisse, anxiété. Cact. lach. merc.
— **avant** la selle. Amb. baryt. caus. **kal.*
— **pendant** la selle. Veratr.
— **après** la selle. Caus.
Anus contracté pendant la selle. Thui.
Anus douloureux, avant la selle. Carb-an. carb-veg. merc. oleand. phosph. spong.
— **pendant** la selle. Acon. ang. ant. *ARS. baryt. bry. calc. *CAPS. *carb-veg.* caus. chel. **chin.* **cocc.* croton. dulc. euphorb. grat. hell. *hep.* ipec. lach. laur. *MERC. **merc-c.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* op. **puls.* rhus. sass. selen. sep. sil. spig. spong. staph. stront. *SULF. tab. thui.
— **après** la selle. Alum. caps. caus. grat. hep. ign. ipec. kal. lach. lyc. merc. mez. natr. natr-m. oleand. petr. phosph. phos-ac. plat. rhab. seneg. stront. sulf. tab. tart. teucr. mgs.
Anthropophobie, avant la selle. Ambr.
Bâillements, avant la selle. Cast. lyc. **sulf.* **veratr.*
Briscment, après la selle. **Calc.* coloc.
Brûlement à l'anus, **pendant** la selle. **Chin.* lach. **merc.* **puls.*
Chaleur au rectum **pendant** la selle. Con.
Chute du rectum. *Voy.* **Rectum.**
Cœur (palpitations de), **pendant** la selle. Tart.
— **après** la selle. Caus. con.
Coliques, Tranchées, Maux de Ventre, etc.
— **avant** la selle. *Agar.* alum amm. amm-m. ars. **asar.* baryt. bry. caps. carb-veg. cinn. dig. dulc. eug. hell. *MERC. nitr-ac. petr. puls. rat. **rhab.* rhus. sang. stann. sulf. tabac. tart. thui. **veratr.* viol-tric. mgs-arc. mgs-aus.
— **pendant** la selle. Agar. ang. **ant.* *ARS. *borax.* bovis. *bry.* cann. *carb-veg. cham.* con. dulc. dros. eug. euphorb. hell. *IGN. ind. lach. mang. magn. *MERC. **merc-c.* **natr-m.* nitr. **n-vom.* **rhab.* sass. selen. sep. **spig.* *SULF. **veratr.* zinc. (*Comp.* **Diarrhée** avec coliques. *Sect.* 2.)
— **après** la selle. Amb. agar. amm. arg. bov. canth. carb-veg. puls. rhab. staph. veratr. zinc.
Congestion à la tête, **après** la selle. Lach.
Constriction de l'anus **pendant** la selle. Lach.
Contraction de l'anus. Ign. thui.

Dos (douleurs au) **pendant** la selle. Puls.
Douleurs. *Voy.* **Anus, Rectum, Coliques,** etc.
Écoulement de **Mucosités, pendant** la selle. Alum. **colch.* *KAL. lach. lyc. magn-m. *MERC. *MERC-C. *N-VOM. **petr.* sel. spig. *SULF. **tart.* (*Comp.* **Matières** muqueuses, *Sect.* 2.)
— **après** la selle. **Asar.* **merc.* phosph. selen.
Écoulement de **Sang, pendant** la selle. Alum. amb. **amm.* amm-m. **anac.* *ARS. **asar.* calc. *CARB-VEG. casc. **caus.* **con.* kal. lyc. *MERC. *MERC-C. mur-ac. natr-m. *N-VOM. **petr.* *PHOSPH. plat. prun. puls. rut. **sass.* selen. *SEP. sulf-ac. (Comp. *Sect.* 5, **Hémorrhoïdes,** et *Sect.* 2, **Matières** sanguinolentes.)
— **après** la selle. Alum. lyc. sabin. selen.
Érections, avant la selle. Thui.
— **pendant** la selle. Ign.
Estomac (douleurs d'), pendant la selle. Agar.
Évanouissement, pendant la selle. Sass.
Excoriation de l'anus. *MERC. **puls.*
Faiblesse, pendant la selle. **Ars.* **ipec.* **veratr.*
— **après** la selle. Chin. con. lach.
Flatuosités, avant la selle. Caps. carb-an. cast. chen. spong. tart. viol-tric. (*Comp.* **Vents.**)
Frissonnement, avant la selle. Baryt. dig. mez. *MERC. **puls.* **rhab.* veratr.
— **après** la selle. Mez.
Hémorrhoïdes sortantes, pendant la selle. Alum. **calc.* phos-ac. rhus.
Hémorrhoïdes douloureuses. Amm. caps. graph. rhus. magn.
— **pendant** la selle. Caps. rhus.
— **après** la selle. Amm. graph. mgs.
Horripilation, avant la selle. Mez.
— **pendant** la selle. Rhab. veratr.
— **après** la selle. Mez. plat.
Irritabilité avant la selle. **Calc.*
Lassitude après la selle. **Calc.* coloc.
Mucosités. *Voy.* **Écoulement** de mucosités.
Nausées, avant la selle. Acon. gran. rhus.
— **après** la selle. Acon.
— **pendant** la selle. Hell. **merc.* **prun.*
Palpitation. *Voy.* **Cœur.**
Prostatique (écoulement de liqueur), pendant et après la selle. Voy. *Chap.* XIX.
Prurit à l'anus, **pendant** la selle. Merc. sil. sulf.
— **après** la selle. Teucr.

Prurit au rectum, **pendant** la selle. Sil. sulf.
Pulsation, battement à l'anus, **après** la selle. Lach.
Reins (maux de), **pendant** la selle. Carb-an. kal-h. **puls.* rut.
Rectum (**chute** du), **pendant** la selle. Ant. ars. *asar.* calc. canth. dulc. gran. **ign. lach.* magn. **merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *rut.* sep. **sulf.*
— **après** la selle. Merc.
Rectum douloureux, avant la selle. N-vom. puls.
— **pendant** la selle. *ARS. **asar. *calc. *caus.* con. *coloc.* gran. grat. *ign.* lach. mang. *MERC. **merc-c.* mur-ac. natr. **natr-m. n-vom.* *PULS. **rut.* sil. *SULF. sulf-ac.
— **après** la selle. Asar. grat. kal. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. **puls.* seneg. (*Comp.* **Anus,** et les douleurs en particulier, *Sect.* 5.)
Sang. *Voy.* **Écoulement** de sang.
Surexcitation après la selle. Nitr-ac.
Ténesme, avant la selle. Merc. rhab.
— **pendant** la selle. **Acon.* *ARS. *bell. brom.* calc. **colch.* croton. cupr. euphorb. grat. hell. hep. ipec. lach. **laur.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. nitr-ac. *N-VOM. op. *RHUS. selen. sep. spong. SULF. tabac.
— **après** la selle. Caps. **ipec.* *MERC. phosph. phos-ac. **plat. *rhab.* sulf. tabac.
Tremblement, avant la selle. Merc.
— **après** la selle. Con.
Urine (**émission** d'), **après** la selle. Voyez *Chap.* XVIII.
Ventre (ballonnement du), **pendant** la selle. Lyc.
Ventre (**douleurs** de). *Voy.* **Coliques.**
Ventre (faiblesse du), **pendant** la selle. **Plat.*
Ventre (**rétraction** du), **pendant** la selle. Agar.
Vents (**émission de**), **pendant** la selle. *Agar.* asa. bor. **calc-ph. ferr.* sabin. squill. staph. viol-tric. mgs.
— **après** la selle. Con.
— **avant** la selle. Tart.
— **pendant** la selle. Arg. (*Comp.* **Diarrhée** avec vomissements.)
— **après** la selle. Eug.

SECTION V. — SYMPTOMES DE L'ANUS,
du Rectum et du Périnée.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Arrachement (douleur d'), anus. Aur-m. calc.

Ascarides. *ACON. als. asar. **calc.* *chin.* cin. croton. cupr. *FERR. *graph.* *iatr. *IGN. magn. *MERC. millef. **n-vom.* **phosph.* plat. spig. spong. squill. *SULF. **teucr.* valer.

Battements, pulsations, **anus.** Crot. grat. lach. rhod.

— **rectum.** Natr-m.

Béant (**anus** continuellement). **Phosph.*

Boutons hémorrhoïdaux. *Voy.* **Hémorrhoïdes.**

Brûlement, anus. Amm. alum. ang. ant. *ARS. aur-m. baryt. bry. calc. **caps.* carb-an. *CARB-VEG. cast. **chin.* **cocc.* colch. euphorb. gran. graph. iod. kal. lach. lact. laur. *MERC. mur-ac. natr. *natr-m.* n-jugl. n-vom. nitr-ac. op. oleand. *puls.* sass. **sep.* staph. stront. *SULF. thui. veratr. zinc.

— **fesses** (entre les). Gran. thui.

— **rectum** (dans le). **Ars.* **calc.* canth. carb-an. con. gran. grat. kal. mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. petr. phos. **puls.* **sep.* sulf. sulf-ac. tart.

Chaleur au **rectum.** Chinin. con.

Chute du **rectum.** Ant. **ars.* **asar.* calc. canth. croton. colch. dulc. *IGN. lach. lyc. magn-m. *MERC. mez. mur-ac. natr-m. **n-vom.* nitr. nitr-ac. plumb. **rut.* sep. *SULF. ther. mgs.

— **selle** (pendant la). Ant. ars. *asar. calc.* canth. dulc. **ign.* kalbi. *lach.* magn-m. **merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *ruta.* sep. **sulf.*

— **urinant** (en). Mur-ac.

Condylomes à l'anus. **Nitr-ac.* **thui.*

Congestion à l'anus. Sep. sulf-ac.

Constrictives (douleurs). Mez. natr-m. **n-vom.* thui. mgs-aus.

Contraction (**douleurs** de). Ang. borax. croton. ign. mang. plumb. sec. thui.

— **périnée.** Sep.

— **rectum.** Amm. borax. calc. coloc. **n-vom.* sep.

Crampoïdes (douleurs), rectum. Kreos. prun.

Crevasses. *Voy.* **Rhagades.**

Cuisson, anus. **Amm.* ant. **ars.* caus. dulc. *graph. hep. ign.* mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. **puls. sass. spong.* veratr. zinc. mgs.

— **rectum.** Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.

Dartres, anus. Natr-m.

— **périnée.** Petr.

Déchirements, anus. Aur. colch. kal. natr-m. phos-ac. zinc.

— **rectum.** Chin. kal. natr-m. phos-ac. rut. sabad. sep. thui.

Douleurs au rectum. Acon. caus. con. n-vom. se

Écorchure facile, suivie d'ampoules, en montant à cheval. Carb-an.

Écoulement de mucosités hors le temps des selles. Alum. **ant.* ars. **asar.* bor. *CHIN. **colch.* *GRAPH. **kal.* lach. *MERC. **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. **puls.* **rhus.* sabin. *SEP. spig. sulf. **tart.*

— **sang** (de). *AMM. **anac.* ant. asar. borax. calc. *CARB-VEG. **caus.* **con.* ign. **lach.* lyc. *MERC. **merc-c.* mur-ac. natr-m. **n-vom.* **petr.* *PHOS. plat. puls. °*sass.* sabin. *SEP. stram. °*thui.* valer. zinc. (*Comp.* **Hémorrhoïdes.**)

— **sanguinolentes** et sanieuses (de matières). Natr-m.

Élancements, anus. Acon. aur. borax. **carb-an.* carb-veg. chin. con. croc. croton. gran. grat. ign. kal. magn. merc. **natr-m.* n-vom. **phosph.* plat. **puls.* ruta. *SEP. sil. spong. sulf. zinc.

- **périnée.** Alum. natr.

— **rectum.** Borax. carb-an. chin. ferr. gran. ign. kal. lyc. magn. **natr-m.* n-vom. **phosph.* plat. **puls.* ruta. *SEP. sil. sulf. tart.

Éruption, anus. Calc. kal. lyc.

Excoriation, anus. Amm. ars. baryt. *calc.* **carb-an.* *carb-vg.* ferr. **hep.* kal. **merc.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. phosph. *sep.* *SULF. zinc.

— **fesses** (entre les). Calc. *natr-m.* *sep.*

— **périnée.** Carb-veg. rhod.

Excoriation (douleurs d'), anus. **Amm.* ant. **ars.* caus. dulc. *graph.* *hep.* *ign.* kal-bi. mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. **puls.* *sass.* *spong.* veratr. zinc. mgs.

— **rectum.** Amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls.

Fermé (sensation comme si l'anus était). Lach. plumb. mgs.

Fissures. **Agn.* graph. *IGN. *SULF.

Fistule, rectum. Voy. *Sect.* 1.

Formication, titillation, etc., **anus.** Agar. ambr. chin. colch. croc. *gran.* ign. natr. n-vom. plat. rhus. sabin. sep. spig. teuc. zinc.

— **rectum.** Calc. ferr. n-vom. rhus. sabad. sep. spig. spong. tart.

Furoncle, périnée. Ant.

Gerçures. *Voy.* **Rhagades.**

Gonflement, anus. Graph. *hep.* n-vom. sulf.

Hémorrhoïdes, anus. Als. alum. **ambr.* **amm.* **anac.* **ant.* *ARS. arn. **baryt.* borax. brom. *CALC. caps. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cep. **coloc.* cupr. ferr. **gran.* **kal.* **lach.* lact. **lyc.*

millef. **mur-ac. natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. **phosph. *plumb.* *PULS. *SULF. sulf-ac.

Hémorrhoïdes :

— **bleuâtres.** **Carb-veg. *mur-ac.*

— **brûlantes.** Ant. ars. **calc.* carb-an. lach. sulf-ac.

— **coliques** (avec). **Carb-vg.* coloc. lach. **n-vom. *puls.* *SULF.

— **cuisantes.** Amm. puls. mgs.

— **douloureuses.** Alum. **anac.* *ARS. brom. **carb-veg.* caus. cham. coloc. **graph. *natr-m.* n-vom. sabin. stront.

— **enflammées.** **Acon.* *ARS. **cham. *mur-ac.* *N-VOM. *PULS. **sulf.*

— **excoriation** (avec douleur d'). Graph. mur-ac. phos. puls. rhus.

— **formication** (avec). Ant.

— **gercées.** **Cham.* caus.

— **gonflées.** Agn. baryt. **calc. *carb-an.* *CARB-VEG. caus. coloc. ferr. **graph.* kal. lach. **mur-ac.* nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. *PULS. **sulf.*

— **incisives** (avec douleurs). Lach.

— **lancinantes.** Ars. baryt. kal. natr-m. sulf-ac.

— **muqueuses.** Ant. **borax. caps. carb-vg.* ign. lach. *merc. *puls. sulf.*

— **prurlantes.** *ACON. ars. graph. **n-vom.* *SULF. sulf-ac.

— **rectum** (dans le). Ars. *CALC. **caus. *coloc.* hep. **lach. *lyc.* *N-VOM. **phosph.* phos-ac. **sep. sil.* stront.

— **saignantes.** *ACON. amm. ant. aur. aur-m. *BELL. borax. **calc.* carb-veg. **chin.* cupr. ferr. *IPEC. kal. lach. **merc.* mur-ac. nitr-ac. *PHOSPH. **puls. *sep. *sulf.*

— **sortantes.** **Calc. *caus.* hep. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. rat. rhus. **sep.* sulf.

— **suintantes.** *Alum.* amm. baryt. caus. natr-m. sep. *sulf. sulf-ac.*

— **supprimées.** Calc. *carb-veg.* *N-VOM. *puls. *sulf.*

— **ulcérées.** *Cham. *n-vom.* *PULS.

— **volumineuses.** *Voy.* **Gonflées.**

Humidité. *Voy.* **Suintement.**

Incisives (douleurs), **anus.** Aur-s. caus. kal. laur. natr. staph.

— **rectum.** Caus. lyc. mang. natr.

Inertie, inactivité du rectum. **Alum.* anac. arn. bry. camph. carb-veg. *CHIN. cocc. croton. graph. **hep.* ign. **kal.* lyc. magn-m. *mur-ac.* natr. *natr-m.* n-mos. *N-VOM. op. petr. rhod. rut. sep. sil. *staph.* sulf. **thui.* *VERATR.

Lancinantes (douleurs). *Voy.* **Élancements.**

Lombrics. *ACON. als. baryt. *bell. *calc. *cham. chin. *cic.* *CIN.

graph. °*hyos.* iatr. kal. **lyc.* magn. *MERC. millef. natr-m. °*n-vom.* °*rhus.* °*rut.* *SABAD. **sil.* **spig.* **sulf.*

Mucosités. *Voy.* **Écoulement** de mucosités.

Noir (rectum). Merc.

Occlusion, anus. Lach. *N-VOM. plumb. mgs.

Ouvert. *Voy.* **Béant.**

Paralysie, anus. Acon. bell. coloc. hyos. laur.

— **canal** intestinal. Phos.

Pincement, rectum. *Sabad.*

Pression, anus. Acon. ant. baryt. chel. chin. crot. cycl. lach. laur. nitr. n-jugl. **n-vom.* phos. puls. seneg. spig. staph. verb. zinc.

— **périnée.** Alum. cycl. n-vom.

— **rectum.** Arn. chin. croton. **n-vom.* phos. seneg.

Prurit, anus. *ACON. **alum.* **ambr.* **amm.* **anac.* ant. BARYT. bor. *CALC. **carb-veg.* **caus.* colch. **croc.* ferr. graph. gran. grat. **ign.* **kal.* **lyc.* *MERC. mur-ac. natr. *NITR-AC. **n-vom.* **phos.* phos-ac. plat. rhus. **sep.* **sil.* spig. spong. *SULF. **teucr.* **thui.* **zinc.*

— **périnée.** Agn. gran. n-vom. petr.

— **rectum.** Ambr. borax. calc. chinin. ferr. *gran.* nitr-ac. **n-vom.* phos. phos-ac. rhus. **sep.* **sil.* spig. **sulf.*

Rétraction, anus. Plumb.

Rétrécissement du **rectum** (sensation de). Natr-m. **n-vom.*

Rhagades, anus. **Agn.* graph. *IGN. *SULF.

Rongement, anus. Ang. spong.

Sang. *Voy.* **Écoulement** de sang.

Spasmes, anus. Colch.

— **rectum.** Calc. lyc. phos.

Sueur, périnée. Hep.

Suintement. Baryt. carb-an. carb-v. nitr-ac.

— **périnée.** Carb-an. carb-v.

— **rectum.** **Anac.* carb-veg. **sep.*

Ténesme, épreintes, serrement, etc. **Acon.* *als. *ARS. **bell.* **calc.* *CAPS. chinin. **colch.* croton. euphorb. gran. grat. **hep.* **ipec.* **lach.* lact. **laur.* *MERC. *MERC-C. natr. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. op. ox-ac. phos. phos-ac. plat. *RHAB. **rhus.* selen. seneg. **sep.* spong. *SULF. tabac. zinc.

Ténia. **Calc.* carb-an. **carb-veg.* **graph.* °*ign.* kal. **magn-m.* *MERC. natr. **n-vom.* phos. *PETR. plat. **puls.* **sabad.* **sil.* °*spig.* stann. *SULF.

Tension, anus. Lyc. sep.

Térébration, rectum. Valer.

Tiraillements, anus et périnée. Cycl. lact.

Tiraillements :
— **rectum.** Kreos. mang. rhod.
Ulcération (douleurs d'), anus et périnée. Cycl.
Ulcère, anus. Kal.
Vermineux (symptômes). *Voy.* **Ascarides, Lombrics, Ténia,** et Comp. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

CHAPITRE XVIII.

AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES.

SECTION 1. — AVIS CLINIQUES.

ALBUMINURIE. *Apis. ferr. ars. colch.*
BLENNORRHÉE de la **Vessie.** — *Voyez* **Catarrhe** de la Vessie.
BLENNORRHÉE de l'**Urèthre.** — *Voyez* **Gonorrhée.**
CALCULS et **Gravelle.** — Les médicaments les plus efficaces sont en général : 1) *Lyc. sass.* — 2) *Ant. rut. sep. sil. zinc.* — 3) Alum. ambr. *amm. arn. canth. chin. lach. natr-m. nitr-ac. n-mosch. thui. uva.*

Ce sont surtout : *Cann. sass. uva.* lycop., qui ont été employés avec succès contre les **Calculs dans la vessie** ou la *pierre.* — Peut-être encore : *Millef. cep. ox-ac.*

Pour les Calculs **rénaux,** on a administré avec le plus de succès : *Lyc. sass,* et peut-être pourrait-on consulter encore : *Millef. ox-ac. cep. ant. calc. phosph. rut. zinc.*

Pour les Calculs dans les **urèthres :** *cep. benz-ac.*

CATARRHE de la Vessie. — Les meilleurs médicaments sont, suivant les circonstances : 1) *Dulc. puls. sulf.,* — ou encore : 2) *Cepa. millef.* — 3) *Ant. calc. con. kal. n-vom. phos.* — *Voy.* aussi **Cystite** et **Dysurie.**

CYSTITE ou **Inflammation de la vessie.** — Les médicaments parmi lesquels on trouvera le plus souvent un remède efficace contre cette maladie, sont : 1) *Acon. apis. camph. cann. canth. dig. n-vom. puls.,* — ou encore : 2) *Calc. graph. hyos. kal. lyc. mez. sep. sulf.*

Aconitum est surtout indiqué, s'il y a forte fièvre avec soif; envie pressante et fréquente d'uriner, avec émission nulle ou de quelques gouttes seulement d'une urine foncée, rouge et trouble, ou même *sanguinolente;* sensibilité douloureuse de la région

vésicale, surtout au toucher, avec aggravation des douleurs en urinant.

Camphora, si la maladie est la suite de l'*abus des cantharides*, soit sous la forme de vésicatoire, soit de toute autre manière; ou bien, s'il y a rétention d'urine complète, ou émission lente des urines en jet mince, avec brûlement dans l'urèthre et dans la vessie.

Cannabis, souvent après *acon.*, surtout s'il y a rétention d'urine complète; ou bien si le besoin d'uriner se manifeste surtout la nuit, avec douleurs brûlantes en urinant; ou émission goutte à goutte d'une urine sanguinolente.

Cantharis, s'il y a : Besoin violent d'uriner, sans résultat, ou avec émission de quelques gouttes seulement d'une urine saturée; douleurs lancinantes et brûlantes dans la région vésicale, surtout avant et après l'émission des urines; ou bien douleurs incisives depuis les reins jusque dans la vessie; ventre ballonné et sensible au toucher surtout dans la région vésicale.

Digitalis, lorsque c'est principalement le col de la vessie qui est affecté, et qu'il y a rétention d'urine avec douleur constrictive dans la vessie, ou besoin fréquent et pénible d'uriner, avec émission de quelques gouttes seulement d'une urine rouge foncée et trouble.

Dulcamara, surtout dans les affections chroniques de la vessie, s'il y a besoin continuel d'uriner, avec sensation douloureuse d'une affluence vers la région vésicale et l'urèthre; émission goutte à goutte d'une urine qui *dépose un sédiment muqueux*, ou qui est mêlée de corpuscules sanguinolents. (Après *dulc.* convient parfois *kal.* ou *phosph.*)

Nux vom., s'il y a : besoin fréquent d'uriner, avec douleurs violentes pendant et après l'émission d'une urine rare et qui parfois ne sort même que goutte à goutte; douleur brûlante dans l'urèthre, dans la vessie, ou bien dans les reins; douleur contractive dans l'urèthre après avoir uriné; — surtout si le malade a fait abus des boissons spiritueuses, ou que le mal soit lié à des affections hémorrhoïdales.

Pulsatilla, si le besoin d'uriner est accompagné de douleurs pressives, brûlantes et incisives dans la région vésicale; avec chaleur et rougeur de cette partie, et souvent avec rétention complète des urines; ou émission rare, douloureuse, d'une urine chargée de mucosités; ou émission d'urines sanguinolentes, avec sédiment purulent.

Sulfur, dans beaucoup de cas des plus opiniâtres, ou lorsque aucun des médicaments précédents ne suffit entièrement, et surtout si les urines sont mêlées de mucosités ou de sang, avec

brûlement dans l'urèthre en urinant. (Après *sulf.* convient souvent *calc.*, surtout si le mal est la suite de la suppression des hémorrhoïdes; et si *calc.* ne suffit pas contre les douleurs brûlantes, on pourra consulter *ars.* ou *carb-veg.*)

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la **Pathogénésie** et les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, 5. — *Comp.* aussi **Dysurie, Hématurie, Ischurie** et **Néphrite.**

DIABÈTE. — On a principalement recommandé : *Carb-veg. led. natr-m. phos-ac.*, mais ce n'est que sur ce dernier médicament que nous possédons quatre observations de la guérison d'une espèce de dysurie se caractérisant par des *urines laiteuses*, telles qu'on les rencontre parfois, alternant avec les urines aqueuses et incolores, dans quelques cas de diabète sucré.

Peut-être que dans d'autres cas on pourrait aussi consulter : *Aur. bar-m. carb-veg. con. magn-c. meph. merc. mur-ac. nitr-ac. phosph. sulf.*

DYSURIE, Strangurie, etc. — Les meilleurs médicaments contre ces irritations des voies urinaires sont en général : 1) *Acon. cann. canth. dulc. mgs-aus. merc. n-vom. puls. sulf.*; — ou encore : 2) *Aps. arn. ars. aur. bell.? calc. colch. con. dig. hyos. kal. n-mosch. phosph. sass. staph.*

Si ces souffrances sont la suite d'un **Refroidissement,** on pourra consulter de préférence : *Acon. bell. dulc.*, ou encore : *Merc. n-vom. puls.* — Après un refroidissement dans l'**Eau,** surtout : *Puls. sass.*, ou même : *Calc.* ou *sulf.*

Après l'abus des **Boissons spiritueuses** : *N-vom.*, ou même: *Puls. sulf.*

Après l'abus de **Cantharides** : *Camph.*, ou encore : *Acon. puls.*

Chez les personnes sujettes aux **Hémorrhoïdes,** ou après la **Suppression** d'un flux hémorrhoïdal habituel : *N-vom. puls. sulf.*, ou encore : *Acon. ars. calc. carb-veg. lach. merc.*

Chez les **Femmes enceintes ou mal réglées** : *Cocc. phos-ac. puls.*, ou encore : *Con. n-vom. sulf.*

Chez les **Enfants** : *Acon. bell. merc. n-vom. puls.*, et si c'est par suite d'une **Chute** ou d'un coup sur le dos ou sur le ventre : *Arn.* — Après une **Frayeur** : *Acon.*

☞ *Voy.* pour les détails, **Cystite** et **Néphrite,** et *Comp.* **Ischurie.**

ÉPAISSISSEMENT de la vessie. — Ce sont : *Dulc. merc. puls.* et *sulf.* qui paraissent mériter d'être pris en considération dans le traitement de cette affection. — *Voy.* aussi **Catarrhe** de la vessie et **Cystite.**

FISTULE urinaire. — Ce sont : *Ars. calc. carb-an. sil. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

GONORRHÉE. — § 1. Le médicament principal dans la période **inflammatoire,** est *cann.* administré matin et soir à la dose d'une goutte (teinture mère), ou bien à la dose de 3 à 6 globules, 3e, 6e ou 9e atténuation, dissous dans 9 onces d'eau et pris par cuillerées à bouche, matin et soir.

Dans la plupart des cas on obtiendra par ce procédé, au bout de quelques jours, une diminution assez sensible des symptômes inflammatoires, sans avoir besoin d'autre médicament, surtout *si l'on peut obtenir du malade de garder un repos complet,* repos qui presque toujours est la condition *sine qua non* d'une prompte guérison.

§ 2. Les symptômes inflammatoires ayant disparu, ce sera souvent par *merc.* (3e trituration) ou par *sulf.*, ou bien en alternant ces deux médicaments, qu'on parviendra à opérer la guérison complète. — *Merc.* est surtout indiqué si l'écoulement est verdâtre et puriforme, tandis que *sulf.* convient plutôt contre un écoulement séreux, blanchâtre.

Il y a cependant aussi des cas où il faudra avoir recours à d'autres médicaments, tels que *canth.*, si l'inflammation est violente avec *ischurie, priapisme, érections douloureuses,* etc., et que *cann.* ne suffise pas contre cet état; ou bien *petros.*, si la *strangurie* qui survient quelquefois ne veut céder ni à *cann.*, ni à *merc.*, ni à *sulf.*

§ 3. Pour les gonorrhées **Secondaires,** surtout lorsqu'elles ont été traitées par le *baume de Copahu* ou le *poivre de Cubèbe* à fortes doses, on trouvera souvent le plus convenables : *Sulf.* ou *merc.*, ou bien : *Caps. fer. natr-m. nitr-ac. n-vom. sep. thui.* — *Caps.* est surtout indiqué, si l'écoulement est blanchâtre, épais comme de la crème, avec brûlement en urinant; et si *caps.* ne suffit pas, ce sera souvent *fer.* ou *n-vom.* qui fera disparaître le reste. — Dans quelques cas encore : *Als. benz-ac. millef.*

§ 4. S'il y a en même temps **Condylomes** aux parties génitales, il faudra employer de préférence : *Nitr-ac. thui.* ou *cinn.*, quoique assez souvent on réussisse aussi, tant contre la gonorrhée que contre les condylomes, en administrant alternativement : *Merc.* et *sulf.*

Dans le cas de complication de **Gonorrhée** et de **Chancres,** il faudra avoir immédiatement recours à *merc.*, n'importe que la gonorrhée soit secondaire ou primitive.

§ 5. Outre les médicaments cités, on a encore recommandé : *Agn. als. aps. benz-ac. con. cop. cub. dulc. hep. led. lyc. merc-c. nux. millef. petr. sabin. sel.*

Quant aux affections par suite de la **Suppression** de l'écoulement, telles que **Rhumatisme** articulaire, **Orchite**, **Ophthalmie**, etc., voyez ces affections dans leurs chapitres respectifs.

HÉMATURIE. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : *Arn. ars. cann. canth. chin. ipec. lyc. merc. mez. mill. puls.*, ou encore : *Calc. con. sulf.* — *Comparez* aussi **Cystite** et **Dysurie**, ainsi que *Sect.* 3, **Écoulement** de sang par l'urèthre.

HÉMORRHOIDES de la vessie. — On pourra consulter de préférence : *N-vom. puls. sulf.*; ou encore : *Acon. ars. calc. carb-veg. graph. lach. merc. sab.* — *Comp.* aussi **Dysurie.**

INCONTINENCE d'urine. — L'incontinence d'urine **Paralytique** demande surtout : *Cic. mgs-aus.*, ou peut-être encore : *Acon. ars. bell. caus.? dulc. hyos. lach. laur. magn.? natr-m.? millef.? petr.? zinc.?* (Comp. *Sect.* 5, **Paralysie** de la vessie, et *Sect.* 2, **Émission** involontaire des urines.)

Contre l'incontinence d'urine **Spasmodique**, on trouvera souvent indiqués : *Bell. caus. cin. con. hyos. ign. magn. natr-m. puls. rhus.*, ou encore : *Baryt. bry. lach. lyc. merc. nitr-ac. rut. spong. sulf.* (Comp. *Sect.* 5, **Spasmes** et **Ténesme** de la vessie.)

L'incontinence d'urine **Nocturne** (*Pissement au lit*) trouve le plus souvent son remède parmi : 1) *Bell. caus. cin. puls. rhus. sep. sil. sulf.*; — ou bien : 2) *Acon. amm. arn. ars. bry. calc. carb-veg. cham. chin. con. graph. hep. mgs-aus. merc. natr. natr-m. op. petr. rut. stram.*

Voyez aussi, *Sect.* 2, **Émission** involontaire des urines.

ISCHURIE. — Les médicaments les plus efficaces sont en général: 1) *Arn. canth. lyc. n-vom. op. puls. stram.* — 2) *Acon. aur. camph. con. dig. hep. hyos. lach. laur. plumb. rhus. rut. sulf. veratr.* — 3) *Aps. millef. cep.*

Contre la rétention d'urine **Spasmodique**, on pourra consulter de préférence : *N-vom. op. puls.*, ou peut-être encore : *Aur. canth. con. dig. hyos. lach. rhus. veratr.* — (*Comp.* **Dysurie**, ainsi que, *Sect.* 5, **Spasmes** et **Ténesme** de la vessie.)

Contre l'Ischurie **Inflammatoire**, principalement : *Acon. cann. canth. n-vom. puls.*, etc. (*Comp.* **Cystite** et **Dysurie.**)

Contre l'Insomnie **Paralytique** : *Ars. dulc. hyos.*, etc. (Comp. *Sect.* 5. **Paralysie** de la vessie.)

LITHIASIE. — *Voy.* **Calculs.**

NÉPHRITE et **NÉPHRALGIE.** — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Bell. cann. canth. n-vom. puls.* — Peut-être pourrait-on aussi consulter : Als. *alum. benz-ac. cep. berb. colch. hep. lyc. sass.* millef.

Belladona est surtout indiqué, s'il y a douleurs lancinantes

dans les reins s'étendant le long de l'urèthre jusque dans la vessie, avec aggravation périodique, grande angoisse et coliques. (Si *bell.* ne suffit pas, *hep.* sera souvent convenable.)

Cannabis, s'il y a douleur tractive depuis les reins jusqu'au pubis, avec grande anxiété et malaise.

Cantharis, si les douleurs sont lancinantes, déchirantes et incisives, avec émission douloureuse seulement de quelques gouttes d'urine, ou ischurie complète; ou bien si les urines sont mêlées de sang.

Nux vom., si le mal est occasionné par la suppression des hémorrhoïdes ou par une congestion abdominale, avec tension, ballonnement et pression dans la région des reins.

Pulsatilla, si la maladie se manifeste avec aménorrhée ou des règles trop peu abondantes, chez des personnes délicates, d'un tempérament doux et phlegmatique, ou bien s'il y a urines sanguinolentes avec sédiment purulent.

☞ *Comp.* aussi : **Cystite, Dysurie, Hématurie et Ischurie.**

PARALYSIE de la vessie. — Voy. *Sect.* 5.

POLYPE de la vessie. — Il n'y a jusqu'ici qu'une seule observation sur la guérison de cette affection par l'homœopathie. Ce fut *Calc.* qui la guérit. — Peut-être que parfois on trouverait aussi *staph.* de quelque utilité.

RÉTENTION d'urine. — Comp. *Sect.* 5, même mot, et *Voy.* **Ischurie.**

RÉTRÉCISSEMENT de l'urèthre. — Contre les rétrécissements **Organiques** par des **Callosités,** on pourra consulter de préférence : 1) *Clem. dig. dulc. petr. puls. rhus. sulf.*; — et peut-être encore : 2) *Camph. carb-veg. canth. cic. merc. phosph. spong.*; — ou même : 3) *Arn.? calc.? con.? graph.? lyc.? magn-m.? sil.?*

Contre les rétrécissements **Spasmodiques,** on trouvera souvent suffisants : 1) *Canth. n-vom. puls.* — 2) *Bell. camph. cic. cocc.*

STRANGURIE. — *Voy.* **Dysurie** et **Strangurie,** ainsi que, *Sect.* 2, **Émission** des urines goutte à goutte.

URÉTHRITE. — *Voy.* **Gonorrhée.**

SECTION II. — URINES.

Besoin fréquent d'uriner. *ACON. alum. amb. amm. ant. arn. *arg.* asar. **baryt.* *BELL. berb. borax. *bovis.* *BRY. calc-ph. *cann.* *CANTH. *caps.* carb-a. *CARB-V. *CAUS. chin. chinin. chlor. *cic.* cin. *cocc.* **colch.* con. *cop.* croton. **dig.* dros. *dulc.* euphorb.

*GRAPH. *guai. hell.* hydroc. *hyos.* °*ign.* *kal. *kreos. lach.* lact. *led.* *LYC. magn. *magn-m. mang.* men. meph. *merc. mur-ac. natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. par. °petr. *phos.* *PHOS-AC. *PULS. *RHUS. **ruta. sabad.* *SABIN. *samb.* sang. *SASS. *sec. *sep. sil. spig. *spong.* *SQUILL. *stann.* *STAPH. stram. *SULF. tar. *tart. thui. verb. viol-tr.* (*Comparez* **Émission** fréquente.)

Besoin fréquent d'uriner :

— **abondantes** (avec urines). **Alum.* *ARN. *ars.* **baryt.* *BELL. *CARB-AN. chinin. chlor. cin. colch. croton. cycl. **hell.* hydroc. kal-h. *KREOS. **lach.* lact. merc. **mur-ac.* **natr.* *NATR-M. **nitr.* n-jugl. raph. **rhus. samb. spig.* spong. squill. **stann. tar. thui. verb. viol-tr.* (*Comp.* **Émission fréquente, abondante.**)

— **peu abondantes,** rares (avec urines). Amm. ang. ant. brom. *CANN. **carb-veg.* caus. cupr. *DIG. dros. enphorb. fluor-ac. hell. hyos. kal. lach. led. magn-m. men. **merc.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. petr. phos. phos-ac. *PULS. raph. **rhus.* *RUT. sabad. sabin. sass. sil. *SPONG. *STAPH. **sulf.* tart. **veratr.* (*Comparez* **Émission** rare et fréquente.)

— **sans résultat.** *Acon. arn.* borax. *camph.* *CANTH. caps. **caus. cham. chin. coloc.* cop. *DIG. hell. *hyos. kal. lyc. merc.* morph. *N-VOM. **petr. phosph. phos-ac. plumb.* *PULS. **sass. **sep. sil.* *SULF. veratr.

— **jour et nuit.** Carb-v. kal. kal-h. magn-m. *merc.* natr. natr-m. n-jugl. sass.

— **nuit** (la). **Alum. *amm. **arn.* *ARS. *baryt.* *BELL. *bry.* **calc.* calc-ph. **caus. cin. cupr. dros. *graph. hep.* kreos. lach. magn-c. **mgs-aus.* meph. *merc.* *NATR-M. **n-vom. op.* *PULS. **rhus. rut.* sabin. samb. sang. *SEP. *SIL. spig. **squill. stram.* *SULF. tart. thui. (*Comp.* **Émission** la nuit.)

Couleur des urines :

— **argile** (d'). Anac. berb. corall. ferr. sabad. sass. sulf-ac. zinc.

— **blanche,** blanchâtre. Alum. amm. arn. *aur.* bell. berb. cann. canth. *carb-veg.* caus. chin. *CIN. °*con.* cycl. dulc. hep. iod. *MERC. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac. phosph.* *PHOS-AC. sec. rhus. *sulf.*

— **blanc de lait.** Aur. berb. **carb-veg. dulc.* iod. mur-ac. *PHOS-AC.

— **blanc trouble.** Cann. chin. °*con.* cycl. rhus.

— **brique** (de). *Voy.* **Sédiment** couleur de **brique.**

— **brune.** *Acon. ambr.* ant. **arn. ars.* asa. **bell.* *BRY. *calc. caus. colch.* dig. **dros. kreos. *lach.* lact. *merc. nitr-ac. petr. *phosph.* prun. *puls. **sulf.* sulf-ac. tart.

— **brun foncé.** Caus. colch. dig. nitr-ac. petr. puls. tart.

Couleur des urines :

— **citron** (jaune-). *Voy.* **Jaune** clair.

— **claire.** Ant. chinin. colch. coloc. dulc. euphr. ign. lach. magn. natr-m. nitr. n-jugl. sang. (*Comp.* **Jaune,** etc.)

— **foncée, rouge, saturée.** *ACON. *ant.* *arn. ars. *bell.* *BRY. *calc.* calc-ph. *canth. caps.* *carb-veg. *chin.* *COLCH. croton. *dig. dros.* eug. graph. *hell. hep.* iod. *ipec. kal. lach.* lyc. *merc.* natr. nitr-ac. *N-VOM. op. *phosph.* petr. *puls.* rhus. *selen.* *sep. squill. *staph.* stront. *sulf.* *tart. veratr. mgs-arc. (*Comparez* **Brun, rouge,** etc.)

— **jaune.** *Agar.* *ambr. *amm.* ang. *ant.* *arn. aur. *bell.* berb. *canth. carb-veg.* *cham. *chin. colch.* croton. daph. hydroc. *hyos. ign.* *ipec. *lach.* lact. *led. magn-m.* natr. *nitr.* prun. raph. *rhab. samb. *sass. spong. veratr. *zinc.*

— **jaune foncé,** comme des œufs pourris. Daph.

— **lait** (blanc de). Aur. berb. *carb-veg. *dulc.* iod. mur-ac. *PHOS-AC.

— **marron.** Kreos.

— **noirâtre.** Colch.

— **orangée.** *Voy.* **Jaune** clair.

— **pâle, incolore, claire,** urine aqueuse, spastique. Alum. arn. *aur. bell. berb. canth. caus. chel. *chinin.* colch. *COCC. *coloc. *con.* croton. dig. hep. hydroc. ign. magn-c. *mur-ac.* natr-m. *nitr. n-jugl. n-vom. *phosph.* *phos-ac.* plat. *PULS. raph. rhus. sang. sass. sec. sep. *staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac.

— **rouge, rougeâtre.** *ACON. *amm-m.* *ant. *arn.* aur. aur-m. *bell. berb. *BRY. *calc.* *camph. cann. *canth. caps.* *CARB-VEG. caus. *chin.* chinin. *COLC. con. daph. *dig. dros.* dulc. ferr. grat. *hell.* *hep. *ipec. kal. lach.* *MERC. *N-VOM. petr. plat. *phosph.* plumb. *puls.* rhab. sass. *selen.* *sep. *SQUILL. *staph.* *SULF. sulf-ac. tabac. *tart.* *veratr.*

— **rouge foncé.** Ant. *benz-ac.* *carb-v. cupr. hep. *merc.* *sulf. sulf-ac. tart.

— **rouge de sang.** Bell. *calc.* carb-v. *coff.* croton. hep. merc. petr. rhus. *sep.* sulf-ac.

— **verdâtre.** *Ars.* aur. *camph.* chin. iod. *kal.* magn-c. *rhab. rhod. *rut.* seneg. *veratr.*

Diabète. Voy. *Sect.* 1.

Émission d'urine :

— **abondante,** chaque fois. *Acon.* *alum. *ambr.* amm. ang. ant. *arg. ars. baryt. bell.* bism. calc-ph. *canth. carb-an.* *CARB-V. caus. chel. chlor. cin. coff. colch. *coloc.* cycl. *DAPH. *euphr.* ferr. *guai.* hep. hyos. ign. iod. kal-hdr. *KREOS. *lach.* *LED. *MERC. *MUR-AC. *natr.* *NATR-M. *nitr.* *oleand. *phosph.* *PHOS-

AC. *PULS. *rhus.* rut. sabin. *samb. sass. seneg. *spig.* *squill. *SULF. valer. *verb.*

Émission d'urines :

— **excessive.** *Kreos. merc.* mur-ac. natr.

— **difficile.** Ars. **bell.* calc-ph. cann. canth. con. dig. euphorb. magn-m. n-jugl. **n-mosch.* plumb. ran. sec.

— **diminuée** (sécrétion moins abondante). *Acon. alum.* ambr. *arn.* *BELL. *bry.* **cann.* *CANTH. **carb. veg. caus.* chinin. *COLCH. *coloc.* *DIG. *dulc.* fluor-ac. **graph.* grat. *HELL. *hep.* *HYOS. *IOD. ipec. *kal. kreos. *laur. led. *merc.* mez. *nitr-ac.* *N-VOM. **op.* par. *phosph.* *PLUMB. *puls. *rhus. *rut. sass.* *SEC. sel. seneg. squill. stann. **staph. *stram.* stront *sulf.* sulf-ac. *VERATR.

— **douloureuse.** Ars. bar-m. *bell.* calc-ph. camph. *CANN. *CANTH. *caus.* colch. con. *dulc. **nitr-ac.* *N-VOM. **n-mos.* op. plumb. *PULS. ran. stann. **stann. *sulf.* zinc.

— **fréquente.** Amm. anac **arg. ant. °aur.* *BARYT. bar-m. *BELL. bis. borax. bovis *BRY. **calc.* calc-ph. *caust.* *CAUS. chel. *coff.* cupr. *daph. euphr.* ign. iod. *KAL. KREOS. *LACH. *led.* *LYC. *MERC. *mur-ac.* *NITR. n-jugl. *N-VOM. *OLEAND. petr. phosph. *PHOS-AC. plat. plumb. *PULS. *RHUS. **rut.* sang. **sass.* *SIL. *spig.* *SQUILL. stann. *STAPH. **sulf. vul. *veratr.* zinc.

— **goutte à goutte.** Arn. **bell.* camph. **cann.* *CANTH. *caps. caus. clem. colch. con.* cop. dros. *DULC. *euphorb.* graph. magn. merc. n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *petr.* plumb. prun. **puls. rhus.* sabin. sec. *spig. staph. stram.* *SULF, **mgs-aus.*

— **interrompue.** *Carb-an. *caus. *clem. *con. *dulc.* kal. *magn-aus.* phos-ac. puls. *sulf.* thui. *zinc.*

— **involontaire.** *Acon. *arn. ars.* bar-m. *BELL. bry. carb-an. **carb-v. *caus.* cham. *cic.* *CIN. con. dig. *dulc.* graph. **hep.* hydroc. *HYOS. ign. *kreos. lach. laur. lyc. magn-c. merc. *natr-m.* n-jugl. *petr.* *PULS. **rhus. *rut.* *SEP. *sil. spig.* stram. *SULF. tart. *veratr. *zinc. *mgs-aus.*

— **jet éparpillé.** **Cann.* canth. rhus.

— **jet faible.** Calc-ph. cham. hell. merc. mgs-aus.

— **jet intermittent.** Clem. con. puls. sulf.

— **jet plus fort.** Agn.

— **jet mince.** Camph. canth. chin. graph. merc. prun. puls. samb. spong. staph. sulf.

— **lente.** Camph. chin. merc-ac. plat. raph.

— **nocturne.** **Alum. *amm. amm-m.* anac. **arn.* *ARS. *baryt. **bell.* borax. bovis. *bry. *calc.* carb-an. carb-v. **caus.* *coff. *con. *cupr. daph.* dig. *dros. *graph. hep. iod. lach.* lact. magn-m.

magn-s. *merc.* natr. *NATR-M. petr. phos-ac. **n-vom.* *op.* *PULS. rat. **rhus.* *ruta.* sabin. sang. sass. *SEP. *SIL. spig. **squill.* *stram.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. **mgs-aus.*

Émission d'urine :

— **nocturne involontaire (pissement au lit).** *Acon.* *amm.* arn. *ars.* *BELL. bry. calc. *carb-veg.* **caus.* cham. chin. *CIN. con. graph. hep. merc. natr-m. n-jugl. op. petr. *PULS. **rhus.* ruta. seneg. **sep.* **sil.* *stram.* **sulf.* *mgs-aus.*

— — **premier sommeil** (dans le). **Sep.*

— **petite quantité** (en), **peu à la fois.** **Acon.* agar. amm. anac. ang. ant. aur. aur-m. *BELL bry. CANN. *CANTH. **carb-veg.* caus. chel. *COLCH. cupr. *DIG. dros. euphorb. **hell.* *HYOS. *IOD. *kal.* lach. **laur.* *led.* magn-m. men. **merc.* natr. nitr-ac. *N-VOM. **op.* petr. phos. phos-ac. *PLUMB. *PULS. *rhus.* *RUT. sabad. sabin. sass. *SEC. sil. *STAPH. *tart.* *VERATR. (*Comp.* **Besoin** fréquent avec émission peu abondante.)

— **rare.** **Acon.* agar. **arn.* **ars.* **aur.* *BELL. **bry.* *camph.* *CANTH. *chin.* **colch.* fluor-ac. *hep.* **hyos.* *LAUR. *MERC. **n-vom.* **op.* **plumb.* prun. *puls.* *rut.* *SEC. stann. **stram.* stront. *sulf.*

— **supprimée.** **Acon.* *alum.* ars. aur. **bell.* bism. *CANTH. *colch.* *dig.* *graph.* *hell.* **hyos.* **iod.* *LAUR. *n-vom.* **op.* **plumb.* *rut.* *sass.* *SEC. **stram.* sulf. *VERATR.

Flux d'urine. **Acon.* bar-m. bell. cann. dig. **hyos.* merc. squill. **stram.* **veratr.*

Incontinence d'urine. Voy. *Sect.* 1.

Ischurie. Voy. *Sect.* 1.

Odeur des urines :

— **acide.** **Ambr.* calc. graph. **merc.* natr. nitr-ac. petr.

— **âcre.** Asa. borax. calc.

— **ammoniacale.** Asa. carb-veg. chinin. iod. mosch. nitr-ac. petr. phosph. stront.

— **chat** (d'urine de). **Borax.* viol-tr.

— **fétide.** Amb. **ars.* *benz-ac.* **borax.* calc. **carb-an.* *CARB-VEG. coloc. *cupr.* daph. *dulc.* **guai.* kreos. **merc.* *natr.* *NITR-AC. *petr.* *phos.* phos-ac. **puls.* rhod. *seneg.* *stram.* **sulf.* *viol-tr.*

— **forte.** Chinin. dros.

— **violette** (de). Lact. n-mos.

Pissement au lit. Voy. *Sect* 1, **Incontinence** d'urine.

Rétention d'urine. *Acon.* **arn.* **aur.* **bell.* °*camph.* *CANN. *con.* **canth.* cycl. *dig.* dulc. *hep.* hydroc. *hyos.* *lach.* *laur.* **lyc.* *N-VOM. **op.* *plumb.* prun. *PULS. *rhus.* *rut.* sabin. stann. **stram.* **sulf.* *veratr.* **zinc.* (Comp. *Sect.* 1, **Ischurie.**)

Rétention d'urine :

— **douloureuse.** Acon. arn. **aur.* **canth.* **puls.*

Sédiment dans les urines. *Acon.* *alum.* **ambr.* *amm.* amm-m. *ant.* *ANT. **ars.* baryt. bar-m. bell. **bry.* *calc.* **camph.* *cann.* **canth.* caps. carb-an. carb-vg. *caus.* **cham.* *CHIN. chinin. **colch.* **coloc.* **con.* daph. dig. *DULC. euphorb. *graph.* hyos. iod. *ipec.* *kal.* *kreos.* **lach.* *laur.* *LYC. *mang.* *MERC. *mez.* *NATR-M. *nitr.* **nitr-ac.* *n-mosch.* n-vom. oleand. *op.* *petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *PULS. *rhus.* *ruta.* *SASS. sec. *selen.* *SANG. *SEP. **sil.* spong. *SQUILL. *SULF. sulf-ac. tart. thui. **valer.* **zinc.*

— **abondant.** Bell.

— **argile** (couleur d'). *Amm-m.* chinin. *sass.* *sep.* *sulf.* *sulf-ac.* *zinc.*

— **blanc.** Alum. baryt. bell. berb. calc. *colc.* *dulc.* graph. *hep.* kreos. murex. *nitr-ac.* *petr.* *phos.* *phos-ac.* prun. *rhus.* *sep.* *spig.* spong, *sulf.* zinc.

— **blenâtre.** Prun.

— **brique** (couleur de). *Voy.* **Rouge.**

— **brunâtre.** Ambr. lach.

— **corpuscules** rouges. Ant.

— **cristaux** (de). Chinin.

— **épais.** Alum. bell. **camph.* hydroc. laur. merc. phos-ac. spong. **sulf.*

— **farineux,** crayeux, etc. Berb. calc. chin. graph. *merc.* natr-m. phos-ac. sulf. tart.

— **filaments.** Cann. canth. croton. merc. mez. nitr-ac. seneg. tart.

— **floconneux.** Aspar. *cann.* cham. croton. *merc.* *mez.* *nitr-ac.* sass. *seneg.* *tart.* zinc.

— **gélatineux.** Berb. coloc. **phos-ac.* **puls.*

— **grains** rouges. *Chinin.* selen.

— **gras, huileux.** Calc. chinin. hep. iod. par. petr. phos. puls.

— **gravelle.** Ambr. canth. *chinin.* *LYC. natr-m. nitr-ac. *PULS. ruta *SASS. selen. **sep.* sil. *ZINC. (*Comp.* **Sable.**)

— **gravier** (de). **Sass.* *zinc.*

— **grisâtre.** Berb. con. hyos. spong.

— **jaunâtre.** Amm. **baryt.* canth. **cham.* **chin.* chinin. **cupr.* *lach. **lyc.* **phos.* **sil.* **spong.* **sulf-ac.* **zinc.*

— **levain** de bière (comme du). Raph.

— **muqueux.** *Ant.* **ars.* aur. berb. calc. *cant.* *carb-veg.* *coloc.* *con.* crot. **dulc.* *hep.* **merc.* natr. **natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* **puls.* *sass.* *seneg.* *sulf.*

— **nuageux.** **Ambr.* ant. **bry.* carb-v. **caus.* chin. grat. hydroc.

kal. lach. *merc. *nitr. par. *petr. phos-ac. plat. rat. rhod. sass. *seneg. *thui.

Sédiment :

— **odeur** forte (d'). Chinin. fluor-ac.

— **purulent.** Cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sep.

— **rouge, rougeâtre, couleur de brique.** Acon. alum. ambr. amm. *ARN. bell. herb. camph. *canth. *CHIN. chinin. daph. graph. hydroc. ipec. laur. kreos. *lach. *LYC. mez. *natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. op. par. plat. *PHOS. *PULS. selen. *sep. sil. *squill. sulf. tart. *valer.

— **rouge** de sang (couleur). Amm.

— **sablonneux.** Alum. ambr. amm. ant. *calc. *cann. canth. chin. chinin. lach. *LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. *n-vom. *petr. *phosph. puls. *SASS. *sep. *sil. thui. *ZINC.

— **sanguinolent.** Acon. cann. *canth. dulc. lyc. phos-ac. puls. *sep. *sulf-ac.

— **terreux.** Mang.

— **trouble.** Con. croton. rhus. zinc.

— **violet.** Mang. puls.

Strangurie. Voy. *Sect.* 1, *Dysurie* et strangurie.

Ténesme urinaire. Arn. calc. *cann. *canth. caps. colch. lach. *merc. mur-ac. *n-vom. plumb. prun. *puls. sabad. sass. sil. viol-tric.

Urines selon leur nature :

— **âcres,** corrosives. *Arn.* *BORAX. *calc.* *cann.* *caus. graph. *hep. iod. kal.* kreos. laur. *MERC. *natr-m. phos.* prun. *PULS. *rhus. sang.* tart. *thui. veratr.*

— **aqueuses, claires.** Voy. **Couleurs pâles.**

— **brûlantes.** Acon. ars. camph. cann. caps. carb-an. dig. dulc. kreos. lact. lyc. *merc.* phos. sec.

— **cristaux** (avec). Chin. croton.

— **chaudes.** Acon. ars. bry. calc-ph. canth. cham. colch. dig. hep. lact. merc. nitr-ac. n-vom. phos-ac. sec. squill.

— **déposant** un sédiment. *Voy.* **Sédiment.**

— **écumeuses.** Chinin. croton. lach. laur. lyc. seneg. spong.

Urines :

— **enflammées.** Bell. colch. croton. kal. par. plumb. sass. tart.

— **épaisses.** Camph. carb-v. *con. dulc. n-vom. plumb. sabad. sulf-ac.

— **épaississent** (qui s'). Coloc. seneg.

— **froides.** Agar. nitr-ac.

— **gélatineuses.** *Voy.* **Sédiment gélatineux.**

— **jumenteuses.** *Voy.* **Troubles.**

Urines :

— **laiteuses.** Aur. herb. **carb-veg.* chinin. dulc. iod. *PHOS-AC. (*Comp.* **Couleur** blanche, **Urines** troubles.)

— **muqueuses.** *Voy.* **Sédiment muqueux.**

— **nuageuses.** **Ambr.* ant. **bry.* carb-veg. **caus.* chin. croton. kal. lach. **merc.* **nitr.* **petr.* **phos-ac.* rhod. sass. **sang,* **thui.*

— **pelliculo** (qui forment une). Croton. iod. par. phos. *puls.* sulf.

— **purulentes.** Cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sabin. sep.

— **sablonneuses.** Alum. amm. ambr. ant. **calc.* **cann.* canth. chin. chinin. lach. *LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* **petr.* **phosph.* *PULS. *SASS. **sep.* **sil.* thui. ZINC.

— **sanguinolentes.** Ambr. *ARN. **ars.* herb. *calc. camph.* *CANN. *canth.* **caps.* **chin. con. hep.* *IPEC. *lyc.* **merc. mez. n-vom. op.* *PHOSPH. *PULS. sass. *sec. sep. squill. sulf.* tart. thui. *zinc.* (*Comp.* **Écoulement sanguinolent,** *Sect.* 5.)

— **troubles en sortant.** Alum. *ambr.* anac. ars. *bell.* camph. *cann. carb-an. carb-veg. cham.* **chin.* chinin. **cin.* **con. croton.* cupr. cycl. **dulc.* hep. *ign.* ipec. kreos. *lach.* **merc.* mosch. natr. *phos.* plumb. *puls.* raph. *rhus.* **sabad.* sass. **sep.* sulf. tart. veratr. viol-tric.

— **troubles** (qui **deviennent**). Ang. aur. *bry. caus. cham.* chinin. *cin.* dulc. *graph.* grat. *hep.* meph. *merc.* mez. *phos-ac.* plat. rat. *rhus. seneg. sulf.* sulf-ac. zinc.

— **visqueuses.** *Arg. canth.* coloc. cupr. dulc. kreos. phos-ac.

SECTION III. — CONDITIONS des Symptômes des Urines.

Assis (en étant), Émission involontaire des urines. Puls.

Café (après avoir pris du), Besoin pressant. Ign.

Debout (en étant), Émission involontaire. Bell.

Jour et nuit, Besoin pressant. Carb-v. kal. kal-h. magn-m. *merc.* natr. natr-m. n-jugl. sass.

— **émission** involontaire. Caus.

Levant des fardeaux (en). Besoin d'uriner. Bry.

Lit (pissement au). *Voy.* la **Nuit,** Émission; et *Sect.* 1, **Incontinence** d'urine.

Matin (le), Besoin d'uriner. Amb.

Marchant (en), Émission involontaire. Arn. bry. caus. **natr-m.* puls. ruta. **zinc.*

— Douleurs dans les reins. Alum.

Midi (après), Besoin d'uriner. Bell.
Nuit (la), Besoin pressant, etc. Amm. ars. **graph. kreos. lach.* magn. **n-vom.* rhus. sabin. spig. tart. thui. (*Comp.* les suivants.)
— **émission** d'urine. *Alum. *amm. *amm-m.* anac. arg-n. **arn.* *ARS. *baryt. *bell.* borax. bovis. *bry. *calc.* carb-an. carb-v. *caus. cin.* coff. *con. °cupr. °daph.* dig. *°dros. *graph. hep. iod. °lach.* magn-m. *merc.* natr. *NATR-M. nic. **n-vom. op.* petr. phos-ac. *PULS. rat. **rhus. ruta.* sabin. sass. *SEP. *SIL. spig. **squill. stram.* *SULG. sulf-ac. tart. thui. **mgs-aus.*
— **émission involontaire, pissement** au lit. *Acon. amm. *arn. ars.* *BELL. *bry. calc. carb-v. *caus. cham. chin.* *CIN. *con.* graph. *°hep. merc.* natr. *natr-m. op.* petr. *PULS. **rhus.* *ruta. seneg. **sep. *sil. stram. *sulf. mgs-aus.*
— — **premier sommeil** (dans le). *°Sep.*
Repos (dans le), Émission involontaire. Rhus.
Selle (après la), Émission d'urine. Lach. sel.
Soir (le), Besoin pressant ou fréquent. Am-c. bell. sabad.
Toussant (en), Émission involontaire. Ant. caps. **caus. colch.* kreos. **natr-m. phosph. puls.* staph. **squill.* sulf. *veratr. *zinc.*

SECTION IV. — SYMPTÔMES CONCOMITANTS des Urines.

Amaigrissement, avec flux d'urines. Merc.
Angoisse pendant le besoin d'uriner. Acon. carb-v. cham. dig. graph. phos-ac.
Aines (douleurs dans les), pendant le *besoin.* Fluor-ac. rhod.
Besoin d'uriner après l'émission des urines. Rut. staph. zinc.
Brûlement dans le ventre pendant le besoin d'uriner. Lach.
Brûlement dans l'**urèthre, avant** l'émission des urines. Bry. *cann.* cop.
— **pendant** l'émission. Alum. **ars.* berb. **calc.* camph. *CANN. canth. caps. *caus.* cham. clem. *colch.* cupr. dig. ign. *kal. lach.* magn. *MERC. **natr.* nitr-ac. n-mos. **phosph. *phos-ac.* prun puls. rhab. *sabad.* sabin. sass. **seneg.* spig. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui. veratr.* viol-tric. zinc.
— **après** l'émission. Berb. brom. **calc. *cann.* con. merc. natr. puls. seneg. teuc. thui. zinc.
Brûlement dans la **vessie** pendant l'émission. *N-vom.* rhab.
Céphalalgie (avec), flux d'urine. Veratr.
Chaleur (avec), besoin fréquent. Phos-ac.
Coccyx (douleur au), pendant l'émission. Graph.

Coliques (avec), besoin d'uriner. Puls.
— flux d'urines. Acon. veratr.
Constipation (avec), flux d'urines. Veratr.
Contractives (douleurs) dans l'urèthre, pendant l'émission. Dig.
— après l'émission. Chinin.
Cordon spermatique (douleur au), pendant l'émission. Bell. clem.
Crampoïdes (douleurs) dans la vessie, après l'émission. **Puls.*
Cuisses (douleurs dans les), en urinant. *Berb.*
Cuisson dans l'urèthre, **avant** l'émission. Cop.
— **pendant** l'émission. Bovis canth. **carb-veg.* clem. *IGN. lyc. magn. nitr-ac. n-vom. **phosph.* *SEP.
— **après** l'émission. Borax. chinin. cop.
Déchirement dans l'urètre pendant l'émission. N-vom. sulf.
Diarrhée et sueur, avec flux d'urines. Acon.
Écoulement de sang, après l'émission. Hep. zinc.
Élancements dans l'urèthre **pendant** l'émission. Calc-ph. cupr. cycl. merc. seneg. sulf. thui.
— **après** l'émission. Con. merc.
Estomac (douleurs d') pendant l'émission. Laur.
Face pâle, avec besoin fréquent d'uriner. Phos-ac.
Faiblesse, lassitude (avec), flux d'urines. Calc-ph.
— avant et après. N-vom.
Faim (avec), flux d'urines. Bell. veratr.
Gland (douleur au) pendant l'émission. Acon. anac.
— après l'émission. Anac.
Hanches (brûlement dans les) avant l'émission. Dulc.
Horripilation après l'émission. Eug. plat.
Incisives (douleurs) dans l'urèthre, **avant** l'émission. Bry. canth. dig.
— **pendant** l'émission. **Ant.* bell. *canth.* *CON. n-mos. **phos-ac.* sulf.
— **après** l'émission. Canth. **dig.*
Mucosités en urinant. Calc. merc.
Nausées, faim, céphalalgie, constipation et coryza, avec flux d'urine. Veratr.
Nausées, avant l'émission. Dig.
— **après** l'émission. Cast. dig.
Périnée (douleurs au) avec besoin d'uriner. Tart.
Pression sur la vessie, **avant** l'émission. Ang. chin. con.
— **pendant** l'émission. Asar. hep. veratr.
— **après** l'émission. Asar. berb. chin. rut.

Prurit dans l'urèthre **avant** l'émission. Cop. n-vom.
— **pendant** l'émission. **Lyc.* n-vom.
— **après** l'émission. Cop. **lyc.* n-vom.
Reins (douleurs dans les), pendant l'émission. *Berb.* rhab.
— **pendant** le besoin. Lach. puls.
Selles involontaires pendant l'émission. Mur-ac.
Soif (avec), flux d'urines. Bell. cast. veratr.
Spasmes de la vessie pendant et après l'émission. [redacted]
Ténesme de l'urèthre **pendant** l'émission. [redacted] arg. colch. rhus.
— **après** l'émission. Ang. squill.
Vent (en expulsant un), Urines involontaires. Puls. sulf.
Vessie (douleur à la), pendant l'**émission.** Tart.
— pendant le **besoin** d'uriner. Hell. puls. rhod. rut. sulf-ac.
Vomir (envie de), après l'émission. Cast.
Vue plus distincte après l'émission. Eug.
Vulve (douleurs à la), pendant l'émission. Thui.

SECTION V. — SYMPTÔMES DES ORGANES URINAIRES.

Balle roulant dans l'urèthre (sensation d'une). Lach.
Brûlement, ardeur, urèthre. Ambr. ant. ars. berb. bry. calc. *CANN. *clem.* colch. crot. cupr. kal. lact. **merc.* natr. nitr-ac. par. petr. phosph. phos-ac. raph. *sep. staph.* *SULF. thui.
— **vessie.** Acon. berb. colch. lach. rhab. sep.
— **reins** (dans les). Bell. hep.
Calculs. Voy. *Sect.* 1.
Catarrhe de la vessie. Voy. *Sect.* 1.
Col de la vessie particulièrement affecté. *Acon.* alum. arn. ars. **camph.* *CANN. *CANTH. caps. coc[redacted] **dig.* guai. ign. *lyc.* **n-vom.* petr. plumb. **puls.* ruta. sep. s[redacted]*ulf.* sulf-ac.
Constriction, vessie. Caps. ph[redacted]uls. sass. (*Comp.* **Spasmes.**)
Corps étranger dans les reins (douleur comme par un). N-vom.
Contractions, urèthre et reins. Clem. — **Vessie.** Berb.
Crampoïdes (douleurs), **vessie.** Berb. prun. — **Reins** (dans les). Sulf.
Cuisson, urèthre. Berb. baryt. natr. phosph. sep. teuc.
Déchirements, urèthre. Colch. natr. rut. sulf.
Diabète. Voy. *Sect.* 1.
Dysurie. Voy. *Sect.* 1.

Écoulement par l'urètbre. Agar. **agn.* ant. arg-n. calc. *CANN. canth. **caps.* **dulc.* ferr. gran. **hep.* *MERC. mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* **puls.* **sass.* **sulf.* **thui.* (*Comp.* **Gonorrhée.**)

— **aqueux.** *CANN. **merc.* **merc-c.*

— **blanchâtre.** **Caps.* **merc.*

— **épais.** *MERC. **merc-c.*

— **jaunâtre.** *Agn. *CANN. cop. **merc.* natr-m. *thui.*

— **muqueux.** Agar. agn. ant. arg-n. calc. **cann.* canth. *CAPS. *DULC. ferr. gran. **hep.* **merc.* mez. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. *PULS. sass. **sulf.* thui.

— **purulent.** *CANN. **canth.* **caps.* clem. con. ipec. *MERC. **merc-c.* nitr-ac. n-vom. sabin. *sass. sulf. thui.*

— **sanguinolent.** Amm. *ant.* **arn.* **ars.* **calc.* *CANN. *CANTH. *caps.* caus. **chin.* **con.* euphorb. *hep.* **ipec.* **lyc.* **merc.* **mez.* **n-vom. phosph.* plumb. *PULS. sep. **sulf.* tart. zinc. (Comparez *Sect.* 2, **Urines sanguinolentes,** ainsi que *Sect.* 1, **Hématurie.**)

Élancements, urèthre. Berb. bry. calc-ph. cann. *canth.* caps. con. cupr. gran. *lach.* lyc. mang. *merc.* merc-c. par. petr. sep. sulf. tart. thui. viol-tric.

— **vessie.** *Berb.* canth. lyc. sulf. tart.

— **reins.** Acon. bell. berb. canth. chin. croton. dig. hep. kal. nitr. phos-ac. ran-sc. valer. zinc.

Endolorissement de la région vésicale au toucher. Canth. puls.

Epaississement, vessie. **Dulc.*

Excoriation (douleur d'), **urèthre.** Berb. cop. lach. mez. prun. teuc. — **Reins.** Zinc.

Faiblesse, vessie. Alum. magn-m. rhab.

Formication, urèthre. Petros.

Gonflement de l'**urèthre.** *Arg-n.* cop. gran. led. nitr-ac. rhus.

— **col** de la vessie (région du). **Puls.*

Gonorrhée. Voy. *Sect.* 1.

Goutte qui coule dans l'ur[illegible] (sensation d'une). Lact. thui.

Hémorrhoïdes de la ve[illegible]. *Sect.* 1.

Incisives (douleurs), **ur[illegible]re.** **Ant.* berb. canth. caps. colch. con. **dig.* gran. *lach.* lyc. **merc.* **phos-ac.* sep. zinc.

— **vessie.** Berb. canth. caps. kal. lach. **lyc.* mang. terb.

— **reins** (dans les). Canth. clem. merc. n-mos.

Inflammation. Voy. *Sect.* 1, **Cystite, Néphrite, Uréthrite.**

Mucosités. *Voy.* **Écoulement** de mucosités.

Occlusion (sensation d'), vessie. Op. seneg.

Paralysie, vessie. Acon. **ars.* bell. cic. **dulc.* **hyos.* lach. laur. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Pierre. Voy. *Sect.* 1, **Calculs.**

Pincement, urèthre et vessie. Lyc.
Plénitude (sensation de), vessie. Calad.
Polype, vessie. *CALC. con. merc. phosph. puls. sil. *staph.* thui.
Pression, urèthre. Colch. puls. teucr.
— **reins.** Kal. ran-sc. thui. zinc.
— **vessie.** Acon. arn. aur. bérb. chin. colch. **con.* **lach.* lact. *NITR-AC. puls. rhus. rut. sass. **sep.* **squill.* tart. zinc.
Prurit, urèthre. Sulf. thui.
Pulsations, vessie et **reins.** Canth.
— **urèthre.** Canth. merc.
Pus. *Voy.* **Écoulement** de **pus.**
Reins (*renes*) particulièrement affectés. Acon. agar. arg-n. *alum.* ambr. amm. ant. **bell.* calc. **cann.* *CANTH. carb-an. chin. *colch. hep.* lach. *LYC. merc. natr-m. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* petr. *phosph.* *PULS. rhab. ruta. *SASS. *sep. sil.* sulf. thui.
Relâchement, vessie. Mur-ac.
Rétrécissement de l'urèthre. Voy. *Sect.* 1.
Rétrécissement (**sensation** de). Bry. dig. graph.
Sang. *Voy.* **Écoulement** de sang.
Sensibilité douloureuse, reins. Alum. cann. cocc. colch. n-vom. plumb.
Spasmes, vessie. Asa. caps. phos-ac. sass. sep. (*Comp.* **Constriction.**)
Suppuration, urèthre, reins et vessie. *Canth.* kal-bi. **puls.*
Ténesme de la vessie. Acon. arn. calc. **canth.* caps. **cham.* colch. lach. **merc.* mur-ac. **n-vom.* plumb. prun. **puls.* sabad. sass. sil. viol-tric.
Tension, urèthre. Phosph. — **Vessie.** Tart.
Torpeur, insensibilité, urèthre. Magn-m.
Tractions, urèthre. Colch. petros. puls. zinc.
— **reins.** Clem. n-mos.
— **vessie.** Berb. rhod.
Tressaillement, urèthre. Natr. phosph. — **Reins.** Canth.
Tumeur dans l'urèthre (petite). Lach.
Ulcères dans la vessie. Ran.
Urèthre particulièrement [redacted]**ée.** Acon. *arg-n.* bell. *CANN. *CANTH. *caps. *clem. cop.* [redacted]**err.** hep. led. lyc. *MERC. **merc-c.* mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* petr. **puls.* rhus. sabin. selen. *sep.* **sulf.* thui.
Ver dans la vessie (mouvement comme par un). Bell.
Vessie particulièrement affectée. *Acon.* ant. *ars.* asa. bell. borax. **calc. camph. cann.* *CANTH. caps. carb-veg. cic. clem. con. *dig.*

**dulc. *graph. hell. hyos. kal.* lach. laur. *lyc. *merc. mez. *n-vom. phosph. *phos-ac.* *PULS. sass. *sep.* *SULF. m-aus.

CHAPITRE XIX.

AFFECTIONS DES PARTIES VIRILES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

BALANITE. — Voy. *Sect.* 2, **Inflammation** du gland, et *Comparez* **Balanorrhée, Syphilis, Gonorrhée,** etc.

BALANORRHÉE ou **Gonorrhée bâtarde.** — Si cette affection est de nature *syphilitique* ou *sycosique,* ce sont, suivant les circonstances, *merc. nitr-ac.* ou *thui.* qui méritent la préférence.

Dans tous les autres cas, on trouvera souvent d'une grande utilité : *N-vom. sep. sulf.,* ou encore : *Cin. merc. mez. nitr-ac. thui.* — *Comp.* aussi *Sect.* 2, **Sécrétion** abondante du smegma.

CHANCRES. — Voy. *Chap.* II, **Syphilis.**

CONDYLOMES. — Voy. *Ibid.* **Sycose.**

DARTRES aux parties génitales. — *Voy.* **Prurigo** et **Herpes.**

ÉRYSIPÈLE au scrotum. — *Voy.* **Orchite.**

GONORRHÉE. — Voy. *Chap.* XVIII, **GONORRHÉE bâtarde,** — *Voy.* **Balanite.**

HÉMATOCÈLE. — Si ce mal est causé par une **Contusion,** un **Coup** ou toute autre lésion mécanique, c'est *arn.* qui mérite la préférence. Cependant dans quelques cas, on pourrait peut-être consulter aussi : *Puls.* ou *zinc.,* ou même encore : *N-vom. puls. sulf.* — *Comp.* **Orchite.**

HERNIE SCROTALE. — Ce sont : *Magn-m.* et *n-vom.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès.

HERPES PRÆPUTIALIS. — Les meilleurs médicaments sont, suivant *Schræn : Aur. hep. nitr. phos-ac.* — Encore pourra-t-on consulter : *Dulc. sep. sulf.*

HYDROCÈLE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : *Graph. puls. sil. rhod. sulf. tabac.*

Pour l'hydrocèle chez les personnes **scrofuleuses** on a particulièrement recommandé : *Sil.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 2, **Gonflement** hydropique.

IMPUISSANCE. — Ce sont : *Baryt. calad. cann. con. lyc. mosch. mur-ac. natr-m. sulf.* qui, jusqu'à présent, se sont montrés les plus efficaces. — Peut-être pourrait-on, dans quelques cas, con-

sulter aussi : *Chin. graph. hyos. lach. n-mosch. mgs-aus. petrol.* — *Voy.* aussi *Sect.* 1, **Impuissance, Érections, Éjaculation,** etc.

LASCIVETÉ et exaltation de l'appétit vénérien. — L'exaltation maladive de l'appétit vénérien trouve souvent son remède parmi : *Canth. chin. graph. lyc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*, ou encore parmi : *Carb-veg. hyos. kal. lach. majoran. mosch. natr. op. plat. plumb. rhus. ruta. staph.*

Si, avec cette exaltation, il y a affluence excessive d'**Idées lascives,** on devra donner la préférence à : *Canth. chin. graph. lach. majoran. mosch. op. staph. veratr.*

S'il y a **Érections** fréquentes : *Canth. natr. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus.*

MASTURBATION. — Le médicament principal pour **ôter** le **Goût de ce vice** est *sulf.*, administré en une seule dose pour plusieurs semaines et suivi alors de *calc.* — Dans quelques cas particuliers, on pourra cependant aussi consulter : *Chin. cocc. merc. natr-m. phosph.*, ou peut-être encore : *Ant. carb-veg. plat. puls.*

Les **Suites fâcheuses** de cette mauvaise habitude demandent dans la plupart des cas : *Chin. n-vom. phos-ac.* ou *staph.*, surtout si ces suites se sont manifestées promptement, à la manière des maladies aiguës, ou bien si elles sont plutôt le résultat d'un épuisement prompt par des excès, que celui d'une longue habitude.

Mais si ces médicaments ne suffisent pas, ou que les suites se soient manifestées d'une manière lente et chronique, les médicaments les plus convenables seront : *N-vom. sulf. calc.*, administrés l'un après l'autre, en une seule dose et à de longs intervalles.

Outre ces médicaments, on pourra, dans quelques cas, consulter aussi : *Cocc. merc. phosph.*, ou encore : *Ant. carb-veg. plat. puls.*

ORCHITE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Arn. aur. clem. nitr-ac. puls.*, — ou bien encore : 2) *Ars. con. lyc. merc. natr. n-vom. spong. staph. zinc.* — 3) *ox-ac. millef.*

Pour l'orchite à la suite d'une **Contusion,** ce sont principalement : *Arn. puls.*, ou encore : *Con.? zinc.?*

A la suite d'une **Gonorrhée** supprimée : *Puls.*, ou encore : *Aur. clem. merc. nitr-ac.*

A la suite d'une métastase de la **Parotite** : *Merc. puls.*, ou *n-vom.*

L'inflammation **Érysipélateuse** du scrotum, telle qu'on la rencontre quelquefois chez les **Ramoneurs,** paraît demander de préférence *Ars.* ou *merc.*

[1] L'induration chronique des testicules trouve souvent son remède parmi : *Agn. arg. aur. bar-m. clem. con. graph. lyc. rhod. sulf.*

PHIMOSIS, Paraphimosis et inflammation du prépuce. — Si le mal est dû à un **vice Syphilitique,** le médicament principal est *merc.* ou bien : *Nitr-ac.* ou *thui.*

Dans les autres cas, on pourra consulter :

Arnica, si l'inflammation est produite par le frottement ou par quelque autre cause mécanique. Si, dans ce cas, l'inflammation est violente, on fera bien de faire précéder *arn.* par une dose d'*acon.*; et si ensuite *arnica* ne suffit pas, ce sera à *rhus* qu'on devra avoir recours.

Si c'est par **Malpropreté** que le mal a été produit, ce seront *acon.* ou *merc.* que, dans la plupart des cas, on trouvera efficaces.

A la suite du contact de plantes **Vénéneuses** dont le suc aurait été communiqué aux parties par la main : *Acon. bell.* ou *bry.*

S'il y a **Suppuration** : *Merc.* ou *caps.* ou *hep.*, et si ensuite il reste des **Indurations** : *Lach.*

Dans le cas où la **Gangrène** serait à redouter : *Ars.* ou *lach.?*

Chez les **Petits enfants** : *Acon.* ou *merc.*, ou bien, si ces deux médicaments ne suffisent pas : *Calc.*

POLLUTIONS. — *Voy.* **Spermatorrhée.**

PRIAPISME. — Les médicaments qui paraissent mériter d'être consultés de préférence, sont : *Canth. coloc. graph. natr. natr-m. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. sil.* — *Voy.* aussi *Sect.* 3, **Érections.**

PROSTATITE. — Ce sont : *Puls.* et *thui.* que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. — Peut-être encore : *Benz-ac.*

PRURIGO. — Le **Prurigo scrotalis** demande de préférence : *Dulc. nitr-ac. rhod. sulf.*, ou encore : *Ambr. cocc. petr. thui.*

SARCOCÈLE. — C'est parmi : *Agn. aur. clem. graph. lyc. rhod. sulf.* qu'on trouvera le plus souvent un remède contre cette affection, si toutefois le mal n'est pas déjà trop avancé pour se guérir par la résolution.

SATYRIASIS. — Le médicament qui paraît le plus propre est : *Canth.* — *Voy.* aussi **Lasciveté,** et *Sect.* 3, l'article **Appétit** vénérien.

SPERMATORRHÉE et **Pollutions.** — Pour la **Spermatorrhée proprement dite,** ou l'écoulement de sperme sans érections, il n'existe point encore de médicament approuvé par l'expérience. Mais on pourrait peut-être consulter : 1) *Canth. graph. phos-ac. puls. sel. sep. sulf.*; — ou encore : 2) *Bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad.?*

Pour l'écoulement **Prostatique,** c'est parmi : *Calc. hep. phos-ac. sep. sil. sulf.* que peut-être on trouvera le plus souvent

un remède qui puisse convenir. (*Voy.* aussi *Sect.* 3, **Écoulement** de liqueur prostatique.)

Les **Pollutions** nocturnes sont souvent assez promptement arrêtées par *Carb-veg. caus. chin. con. kal. lyc. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. puls. sep. sulf.* — Pour celles qui se manifestent à la suite d'**Excès sexuels,** tels que la **Masturbation,** etc., ce sont surtout : *Chin. phosph. phos-ac. puls. sep. sulf.* (*Voyez* aussi *Sect.* 3, **Pollutions.**)

SYCOSE. — Voy. *Chap.* I.

SYPHILIS. — Voy. *Ibid.*

SECTION II. — SYMPTOMES
des organes sexuels de l'Homme.

Affluence vers les parties génitales (sensation d'). Asa. coloc.

Amincissement du scrotum. Lach.

Battements, pulsations dans le **cordon** spermatique. Amm-m.

— **gland** (au). Rhod.

— **verge** (à la). Cop.

Boutons aux parties. Graph. kal. lyc. sil.

Brisement (douleur de) aux parties génitales. Arn. (*Comparez* **Meurtrissure.**)

— **testicules** (aux). Con.

— **verge** (à la). Arn.

Brûlement aux parties génitales. Bovis.

— **cordon** spermatique (au). Berb. mgs.

— **gland** (au). Ars. berb. croton. gran. n-vom. tart. viol-tric.

— **prépuce** (au). Ars. calc. merc. n-vom. sulf.

— **scrotum** (au). Euphr. gran.

— **testicules** (dans les). Berb. plat. staph.

— **vulve** (à la partie). Gran.

— **verge** (dans la). Gran. merc.

— **vésicules** spermatiques (aux). Ambr. mgs.

Chaleur (sensation de) des parties génitales. Sulf-ac.

Chancres. *Voy.* **Ulcères.**

Condylomes. Als. *calc.* °*euphr.* **lyc.* *millef.* *NITR-AC. *n-vom.* °*phos-ac. sabin.* **sass. staph. sulf. thui.*

— **crête de coq** (en forme de). *Lyc.* **nitr-ac.* *THUI.

— **douloureux.** Euphr. sabin.

— **plats.** Merc. **nitr-ac. sass.* sulf. *THUI.

— **prurigineux.** Euphr. thui.

— **saignants.** THUI. m-aus.

— **secs.** N-vom. *sass.* sulf. *THUI.

— **suintants.** **Nitr-ac.* *THUI.

Contraction dans le **cordon** spermatique. Alum. berb. n-vom.
— **testicules** (dans les). Alum. merc. n-vom. plumb.
Crampoïdes (douleurs), aux parties génitales. Graph.
— **testicules** (dans les). Spong.
Crevasses. *Voy.* **Gerçures, Rhagades.**
Croûtes au prépuce. Caus. nitr-ac.
Cuisson entre les cuisses. Hep.
— — **cordon** spermatique (au). Berb.
— **gland** (au). Berb. n-vom.
— **prépuce** (au). N-vom. puls.
— **scrotum** (au). Ran-sc.
— **testicules** (dans les). Berb.
Dartres aux parties génitales. *Aur.* caus. **dulc.* **hep.* merc. natr-m. **nitr-ac.* **petr.* **phos-ac,* sass. *sep.* sil. *sulf.*
— **cuisses** (entre les). Natr-m. **petr.*
— **prépuce** (au). *Aur.* **caus.* *dulc.* **hep.* *merc.* **nitr-ac.* *phos-ac.* sass. **sep.* sil. *sulf.*
— **scrotum** (au). Calc. natr-m. **petr.*
Déchirement, douleur vive, traction au **cordon** spermatique. Bell. colch. puls.
— **gland** (au). Euphorb. kal.
— **testicules** (aux). Euphorb. puls. staph. mgs-aus.
— **verge** (à la). Calc. mez. mgs-aus.
Dureté du **cordon spermatique.** Phos-ac. spong.
— **prépuce** (du). °*Lach.* **merc.* °*sulf.*
— **prostate** (de la). Iod.
— **testicules** (des). **Agn.* arg. *aur.* bar-m. *CLEM. **iod.* *MERC. n-vom. **rhod. spong. sulf.* (*Comp.* **Induration.**)
Écoulement de sperme. Voy. *Sect.* 3.
Élancements au **cordon spermatique.** Amm-m. arn. berb. grat. n-vom. sulf. thui.
— **gland** (au). Acon. ars. euphorb. euphr. ferr. lyc. *merc.* n-vom. rhod. sabin. sulf.
— **prépuce** (au). Ars. euphr. merc. puls.
— **scrotum** (au). Ferr. merc. sulf. thui.
— **testicules** (dans les). Arn. bell. berb. caus. merc. n-vom. rhod. staph. sulf.
— **verge** (à la). Merc. mez. sulf. thui. viol-tric.
Endolorissement des **testicules.** Acon. alum. *amm.* clem. con. *natr. phosph.* **phos-ac.* **rhod.* seneg. *SEP. sil. **spong. zinc.*
Épaississement de la peau du **scrotum.** Clem. *rhus.*
— **prépuce** (du). Lach. *MERC. **sulf.*
— **épididyme.** Sulf.

Erotiques (Accès). Acon. ant. fluor-ac. hyos. op. stram. veratr.
Eruptions aux parties génitales. Aur. bry. calad. cann. *caus. dulc. graph.* hep. lach. lyc. merc. natr-m. *nitr-ac.* **petr.* phos-ac. **rhus. sass.* **sep.* sil. sulf. tart.
— **cuisses** (entre les). Calc. natr-m. **petr.*
— **gland** (au). Bry. calad. cinn. lach. lyc. *petr.* rhus. sep.
— **prépuce** (au). *Aur.* **caus. dulc. graph.* **hep. merc.* **nitr-ac. phos-ac.* rhus. sass. **sep. sil. sulf.*
— **scrotum** (au). Calc. cann. *graph. natr-m.* **petr.* phos-ac. **rhus.*
— **vulve** (à la partie). Kal-bi. lach. sil.
— **verge** (à la). Graph. *phos-ac.*
Etranglement au **cordon spermatique** (sensation d'). N-vom.
— **testicules** (dans les). Amm. ign. n-vom. plumb. spong. mgs-aus.
Excitation des parties génitales. Aur. carb-v. cocc. coff. graph. lyc. natr-m. phosph. plat. sil. sulf.
— **appétit vénérien** (de l'). Voy. *Sect.* 3, **Appétit** vénérien.
Excoriation. Alum. ambr. *amm.* arn. ars. aur. baryt. calad. calc. *CARB-VEG. *CAUS. *CHAM. chin. coff. *GRAPH. *hep.* hyos. ign. iod. **lyc.* meph. *MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. *petr.* phosph. plumb. *rhod.* *SEP. *SULF. veratr. zinc.
— **cuisses** (entre les). Ars. aur. baryt. *CAUS. chin. coff. *GRAPH. **hep.* iod. *lyc.* merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. petr. phosph. *rhod.* *SULF.
— **gland** (au). Natr.
— **prépuce** (au). Alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. **sil.* veratr.
— **scrotum** (au). Arn. natr. petr. plumb. **sulf.*
Excoriation (**douleur** d'.) Ambr. arn. borax. cann. cham. cic. coff. ferr. hep. kal. kreos. lach. *n-vom.* phos-ac. puls. ran-sc. rhod. *rhus.* sabin. teuc. *zinc.*
— **gland** (au). Lach. n-vom. sabin.
— **prépuce** (au). Cham. n-vom. puls.
— **scrotum** (au). Berb. con. phos-ac. zinc.
— **verge** (à la). Arn. borax. cann. cic.
Faiblesse des parties génitales. Agn. berb. hep. mang. sep. *sulf.*
— après l'évacuation des selles ou l'émission des urines. Calc-ph.
Fétidité. *Voy.* **Odeur.**
Flaccidité des parties génitales. **Agn.* calad. hell.
— **verge** (de la). *Merc.* prun.
Formication, chatouillement aux parties génitales. Mosch. selen.
— **gland** (au). Merc. spig. tart.
— **prépuce** (au). Merc. phos-ac.

Formication :
— **scrotum** (au). Acon. selen.
— **testicules** (dans les). Euphr. merc.
Froid des parties génitales. **Agn.* cann. caps.
— **gland** (du). Berb.
— **prépuce** (au) Berb. sulf.
— **scrotum** (du). Caps. merc.
— **verge** (de la). Merc. sulf.
Gangrène des parties génitales. Ars. canth. laur. rhus.
Gerçures. *Voy.* **Rhagades.**
Gland affecté. *Alum.* ars. cann. canth. carb-vg. *caus.* **chin.* *lach.* led. *lyc.* *MERC mez. *natr.* *natr-m.* *NITR-AC. **n-vom.* petr. phos. phos-ac. rhod. rhus. sabin. **sep.* sil. staph. sulf. *THUI.
Gonflement des parties génitales. Ars. lyc. plumb.
— **cordon** spermatique (du). Berb. cann. chin. kal. nitr-ac. phosph. phos-ac. **puls.* spong.
— **épididyme** (de l'). Sulf.
— **gland** (du). Ars. *CANN. merc. natr. rhus. spig. thui.
— **prépuce** (du). Calad. cann. cinn. graph. MERC. natr. nitr-ac. rhus. sil. *SULF. thui. viol-tric.
— **frein** (du). Sabin.
— **prostate** (de la). Cann. *PULS. **thui.*
— **scrotum** (du). Arn. phos-ac. plumb. puls. rhus. samb. sep.
— **testicules** (des). **Agn.* **arn.* **ars.* *AUR. bar-m. borax. cann. canth. **chin.* *CLEM. **con.* **dig.* *IOD. **kal.* **lyc.* **merc.* mez. millef. *natr.* *nitr-ac.* *N-VOM. ol-an. phos-ac. *PULS. *RHOD. **spong.* *staph.* sulf. **zinc.* mgs. mgs-aus.
— **verge** (de la). Arn. cann. cinn. cupr. merc. plumb.
— — (sur le dos). Sabin.
— — vaisseaux lymphatiques (des). Lact. merc.
Gonorrhée. Voy. *Chap.* XVIII, *Sect.* 1.
Hernie scrotale. Lach. **magn-m.* *N-VOM.
Horripilation au scrotum. Zinc.
Hydrocèle. Voy. *Sect.* 1.
Incisives (douleurs), au gland. Lyc.
Induration des testicules. Voy. *Sect.* 1, **Sarcocèle,** et *Comparez* **Dureté.**
Inflammation des parties génitales. **Acon. ars. calc. cann. canth.* con. **merc.* **natr. natr-m. nitr-ac.* **n-vom.* phos-ac. **plumb.* **puls.* sep. **spong.* **staph.* **thui.* m-aus.
— **cordon** spermatique (du). N-vom. *puls.
— **gland** (du). Arn. ars. *CANN. cupr. led. **merc.* natr. rhus. sass.
— **prépuce** (du). Calc. cann. **merc.* natr. nitr-ac. sulf.

Inflammation :
— **prostate** (de la). *Agn.* aur. *cann.* canth. *iod.* **merc.* * PULS. spong. sulf. **thui.*
— **scrotum** (du). **Ars.* phos-ac. plumb.
— **testicules** (des). *AUR. **clem.* **con.* **lyc.* *MERC. natr. **nitr-ac.* **n-vom.* * PULS. **staph.* **zinc.*
— **verge** (de la). Cann. merc. plumb.
— — vaisseaux lymphatiques (des). Merc.
Irritabilité. *Voy.* **Excitation.**
Meurtrissure (douleur de contusion ou de) au scrotum. Acon. kal.
— **testicules** (dans les). Agar. calc. dig. natr. rhod.
Nodosité au gland. Bell.
Odeur fétide des parties génitales. Natr-m. sass. sulf.
Pesanteur des testicules. Amm. natr. ox-ac.
Phimosis, Voy. *Sect.* 1.
Poils (chute des) aux parties génitales. *Bell. hell. natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* **rhus.* sass. **selen.*
Pollutions. Voy. *Sect.* 3.
Prépuce affecté. Ars. **cann.* caus. chin. ign. lach. lyc. *MERC. *mez.* *NITR-AC. n-vom. *PHOS-AC. rhus. sep. **sil.* *SULF. thui.
Pression dans le **cordon spermatique.** Berb. spong. sulf.
— **testicules** (dans les). Aur. berb. bis. calc. cann. carb-veg. caus. ign. lach. natr. puls. sabad. spong. squill. staph. sulf.
— **verge** (dans la). Viol-tric.
Prurit aux parties génitales. Agar. amb. ang. eug. ign. magn-m. natr. nitr-ac. selen. sep.
— **cordon** spermatique (au). Mang.
— **cuisses** (entre les). Carb-v. natr. petr.
— **gland** (au). Ars. cann. euphr. ferr. mang. merc. n-vom. sil.
— **poils** (dans les). Agar. carb-an. carb-vg. *kal.* kal-bi. sulf.
— **prépuce** (au). Acon. ars. cann. caus. euphorb. euphr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. sil. viol-tric.
— **scrotum** (au). Caus. cocc. ferr. kal. magn-m. mepb. **petr.* prun. puls. rhod. sel. sil. staph.
— **testicules** (dans les). Merc. n-vom.
Prurit aux parties. *Agar. ambr. amm.* ang. *CALC. cann. canth. *carb-vg. caus.* cocc. coff. *CON. eugen. *phosph.* hep. **ign.* *KAL. kreos. lyc. **magn-m.* *MERC. natr-m. **nitr-ac. n-vom.* *PETR. puls. *SEP. *SIL. *SULF. *thui.*
Pulsations dans la verge. *Voy.* **Battements.**
Pustules à la verge. Bovis.
Racornissement du scrotum. Berb. *rhod.* ther. zinc.
— **verge.** *Cerb.*
Roideur de la verge. *Voy.* **Érections.**

Relâchement des testicules. Calc. *chin.* *NITR-AC. puls. **sulf.*

Rétraction des **testicules.** Bell. berb. croton. euphr. n-vom. plumb. *puls.* rhod. *thui.* *ZINC. mgs-aus.

— **prépuce** (du). Bell. coloc. n-vom. prun. sulf. mgs.

— — après le coït. Calad.

— **verge.** *Berb.*

Rétrécissement du **prépuce** (Phimosis). *CANN. *MERC. **nitr-ac.* rhus. sabin. *sep.* *SULF. *thui.*

Rhagades au **prépuce.** Merc. **sulf.*

Rongement aux testicules. Plat. phos-ac.

Rouges (taches). *Voy.* **Taches** rouges.

Rougeur entre les **cuisses.** Petr.

— **gland** (au). Ars. calad. cann. crot. *merc.* sabin. sass.

— **prépuce** (au). Calc. cann. cinn. merc. sil. sulf.

— **scrotum** (au). Arn. merc. petr. puls.

— **verge** (à la). Cann.

Rougeur. *Voy.* aussi **Inflammation.**

Scrotum principalement affecté. Ambr. ant. *arn.* **ars.* baryt. *calc.* cann. *carb-vg.* caus. chin. **cham.* con. **graph.* hep. *kal.* lyc. merc. **natr-m.* *PETR. **phos-ac.* plat. *plumb.* **puls.* *rhod.* *RHUS-samb. sep. **sil.* staph. *SULF. *THUI. zinc.

Sécheresse du **gland.** Calad.

— **prépuce** (du). Alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. **sil.* veratr.

Secousses dans les testicules. Mgs-aus. (*Comp.* **Tressaillement.**)

Sécrétion abondante du **smegma.** Alum. caus. **cinn.* lach. lyc. *MERC. *mez.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* **sep.* sulf. *THUI.

Sensibilité des parties génitales. Cocc. veratr.

Sensibilité douloureuse du prépuce. Sabin.

— **testicules** (des). Arn. asa. aur. cann. cocc. ign. ox-ac. phos-ac. sep. tart. zinc. mgs.

Sueur aux parties génitales. Calad. merc. **sep.* **sulf.* thui.

— — nuit (la). Bell.

— **cuisses** (entre les). *Cinn.* hep.

— **scrotum** (au). Daph. ign. natr. rhod. sep. *sil.* thui.

Suintement entre les cuisses. *Baryt.* carb-vg. *hep.* **petr.*

— **gland** (au). Alum. caus. **cinn.* lach. *MERC. *mez.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* **sep.* **sulf.* *THUI.

— **scrotum** (au). Carb-veg. *PETR. **sil.* **sulf.* **thui.*

Suppuration entre le gland et le prépuce, **Gonorrhée bâtarde.** Alum. caus. **cinn.* lach. lyc. *MERC. *mez.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* **sep.* sulf. *THUI.

Sycose. *Voy.* **Condylomes** et *Chap.* II, *Sect.* 1.

Syphilis. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 1.

Taches rouges sur le **gland.** Arn. carb-v. **lach.* sil.
— **prépuce** (au). Rhus. nitr-ac.
— **verge** (à la). Calc.
Tension aux parties genitales. Graph.
Testicules affectés de préférence. **Agn.* *ALUM. amm. **arn.* ars. *AUR. calc. *carb-vg.* caus. chin. cocc. *con.* graph. *ign. *iod.* kal. *lyc.* *MERC. *natr.* natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. *PULS. **rhod.* rhus. *sep.* sil. spig. **spong. staph. *sulf.* thui. *zinc.*
Tiraillement, traction, au **cordon spermatique.** Agn. berb. clem. croton. lact. mang. *merc.* nitr-ac. *N-VOM. **puls.* zinc.
— **gland** (au). Gran. iod. kal. lact. lyc.
— **testicules** (dans les). Agar. amm. berb. chin. clem. cocc. **merc.* natr. nitr-ac. *PULS. *rhod.* staph. *thui.* veratr. *zinc.*
— **verge.** Gran. kal. lact. ran-sc. rhod. mgs-aus.
Torpeur des parties génitales (sensation de). Ambr. berb.
Tournoiement dans les testicules. Sabad.
Tressaillement dans le cordon spermatique. Mang. plumb.
— **verge** (à la). Mez.
Ulcération (douleur d'), au prépuce. *Ign.*
Ulcères au **gland.** *MERC. **nitr-ac.* *sep. *sulf.
— **prépuce** (au). Caus. **hep.* *MERC. **nitr-ac.* n-jugl. **sep. *thui.*
Verge particulièrement affectée. **Alum.* ambr. ant. arn. ars. bovis. bry. *calc.* *CANN. *CANTH. **caps.* carb-an. **carb-vg. caus.* chin. clem. **con. *graph.* hep. ign. **kal. *lyc.* *MERC. mez. natr. natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. **pkosph.* phos-ac, *PULS. sabin. *SEP. sil. *STAPH. *SULF. *ZINC.

SECTION III. — FONCTIONS GÉNITALES de l'Homme.

Appétit vénérien exalté. Acon. *agar.* agn. **alum* amm. arn. *ant. aur.* bov. *calc. cann.* *CANTH. *carb-v.* caus. **chin. cinn.* cocc. *coff.* dig. ferr. fluor-ac. gran. *hyos. *graph. ign.* iod. *kal. lach.* laur. **lyc.* mang. men. *MERC. *mosch. *natr.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *op.* par. **phosph. *plat. plumb. *puls. rhus. sabin.* sass. sen. sep. **sil.* stann. **staph. stram.* *SULF. **veratr.* zinc. **mgs-arc.*
— **érections fréquentes** (avec). Cann. *CANTH. *coloc. graph.* ign. *kal. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. op. **phosph.* phos-ac. *plat. *puls. *rhus. *sil. staph.* thui.

Appétit vénérien :
— **facile à exciter.** Kal. lyc. n-vom. phosph.
— **faiblesse de la faculté** (avec). Agar. amm. graph, ign. men. selen.
— **fureur** (avec). Agn. *CANTH. hyos. **major.* *MERC. *natr-m.* *N-VOM. phosph. stram. **sulf.* veratr.
— **immodérément.** **Alum.* *CANTH. coloc. dig. ferr. **graph.* **hyos. kal.* **lyc.* **major.* *MERC. **natr.* *NATR-M. *N-VOM. op. **phosph.* **plat. plumb.* **puls.* **rhus.* sabin. seneg. sep. **sil.* spig. staph.) **stram.* *SULF. **veratr.*
— **lasciveté** (avec). Ant. *CALC. **canth.* *CARB-V. *CHIN. con. ign. *lach.* **major. mosch.* natr-m. nitr-ac. **op.* *PHOSPH. **puls.* sass. **sep.* sil. spig. *stann.* stram. *veratr.* zinc. mgs-arc.
Appétit vénérien nul. Agn. alum. **amm.* bor. **calc.* camph. carb-an. chinin. ferr. *GRAPH. hell. **hep.* ign. *KAL. *LYC. mur-ac. natr-m. *NITR-AC. n-mos. phos-ac. sil. sulf. mgs.
Appétit vénérien (diminution de l'). Acon. baryt. *bell.* berb. chinin. fluor-ac. lact. magn. op. petr. sabad. spong. teuc.
Coït (répugnance pour le). Agn. cann. chlor. clem. **kal.* **lyc.* *phosph.* rhod. mgs.
Coït (mal par le) : *Agar.* alum. bovis. *calc.* carb-vg. chin. graph. *kal.* merc. natr. n-vom. phos-ac. puls. selen. *sep.* staph.
— **colique** venteuse. Graph.
— **éjaculation** incomplète. *Voy.* **Éjaculation.**
— **jouissance** (absence de). Anac. calad. plat.
— — excessive. Calc-ph.
— **périnée** (douleur au). Alum.
— **urèthre** (douleur dans l'). Berb.
— **sommeil.** Baryt. lyc.
— **verge** flasque. N-vom.
Coït (après le) :
— **bouche** sèche. N-vom.
— **brûlement** dans le dos. Magn-m.
— **chaleur** générale. N-vom.
— **courbature** dans les membres. Sil.
— **faiblesse.** **Agar.* calc. con. **kal.* lyc. **petr.* sel. *sep.*
— **humeur** (mauvaise). Sil.
— **irritabilité** nerveuse. Petr.
— **lassitude.** *Voy.* **Fatigue, faiblesse.**
— **nausées.** Mosch.
— **odontalgie.** Daph.
— **pollutions.** Natr-m.
— **prépuce** (rétraction du). Calad.
— **soif.** Eug.

Coït (après le) :
— **sueur.** **Agar.* eug. natr.
— **tête** embarrassée. Baryt. calc.
— **urèthre** (douleurs dans l'). Canth.
— **vertige.** Bovis.
— **vomissement.** Mosch.
— **vue** (faiblesse de la). Kal.
Écoulement de liqueur **prostatique.** **Alum.* anac. ars. bell. **calc.* con. daph. dig. eug. euphorb. **hep.* lyc. natr. NITR-AC. n-mos. *°petr.* *PHOS-AC. *°plat.* puls. selen. **sep.* **sil.* spig. staph. *STAPH. tab. thui. zinc.
— **émotion** (après chaque). Con.
— **flaccidité** de la verge (avec). Aur. bell.
— **selle** (pendant la). Agn. **alum.* amm. anac. calc. carb-v. caus. con. **hep.* natr. *PHOS-AC, selen. **sep.* **sil.* staph. *SULF.
— **urinant** (en). Anac. calc. hep. lach. natr. sep. sulf.
Écoulement de **sperme.** Canth.
— **selle** (pendant la). Phos-ac.
Éjaculation pendant le coït :
— **(absence d').** Calad. eug. graph. *°kal.* *°lach.* lyc.
— **énergie** (sans). *°Calc.* con. natr-m. *°phos.* sulf-ac.
— **insuffisante.** Agar. plumb.
— **prompte** (trop) Berb. brom. calad. carb-veg. con. lyc. *°phos.* plat. sel. sulf. *°zinc.*
— **tardive** (trop). *°Calc.* eug. fluor-ac. *°lach.* lyc. zinc.
Érections. Agn. amm-m. anac. arn. **cann.* *CANTH. **chin.* **coloc.* dig. euphrob. ferr. gins. *GRAPH. *ign.* *kal* kreos. lact. led. magn-m. *merc.* **natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *op.* *PHOS. **phos-ac.* **plat.* plumb. *PULS. ran. **rhus.* sen. **sep.* *SIL. *staph.* tabac. tarax. **thui.* viol-tric. **zinc.* mgs. *mgs-arc.*
— **absentes.** *AGN. *°caus.* *CON. *GRAPH. **hep.* *KAL. **lach.* **lyc.* *°magn.* nitr-ac. n-mos. puls. rhod. spong. teuc.
— — matin (le). *Graph.*
— **courte** durée (de trop). Calc. **con.* mgs-aus.
— **désir** vénérien (sans). Amb. cann. eug. fluor-ac. lach. *phos-ac.* sabad. spig. mgs.
— **douloureuses.** Alum. borax. *CANN. *CANTH. hep. ign. kal. lact. merc. mosch. natr. nitr-ac. *N-VOM. puls. sabad. seneg. **thui.*
— **faciles** à provoquer (par trop). Lyc. n-vom. phos. sabin.
— **faibles** (trop). Agar. baryt. hep. **lyc.* selen. sulf.
— **fortes** (trop). Canth. kreos. phos. puls. sabin. tar. **zinc.* mgs-arc. (*Comp.* **Priapisme.**)
— **insuffisantes.** Con. mgs-aus.

Erections :
— **matin** (le). Amb. brom. caps. lact. *n*-vom.* phos. thui.
— **nuit** (la). Alum. *aur.* **canth.* fluor-ac. **merc.* **natr.* **natr-m.* nitr-ac. plat. plumb. **puls.* rhus. staph. *thui.* **zinc.*
— **odontalgie** (pendant l'). Daph.
— **selle** (avec besoin d'aller à la). Thui.
— **selle** (pendant la). Ign.
— **soir** (le). Cinn. phos.
Faiblesse des fonctions génitales. **Baryt.* *calad.* **calc.* ign. n-mos. sep. sil. sulf. (*Comp.* **Impuissance.**)
Impuissance. **Agn.* **baryt.* *CALAD. **calc.* *camph.* *CANN. *caps.* *caus.* **chin.* chlor. *coloc.* **con.* eug. *graph.* *hyos.* **ign.* *lach.* *LYC *mosch.* **mur-ac.* *NATR-M. *n-mos.* op. petr. plumb. *selen.* sep. stram. *SULF. **mgs-aus.*
— **refroidissement** (après un). *Mosch.
Lasciveté. *CALC. **canth.* *CARB-VEG. *CHIN. con. *graph.* ign. **lach.* **major.* *mosch.* **natr-m.* nitr-ac. *PHOSPH. **puls.* sass. **sep.* sil. *stann. stram. veratr.* zinc. m-arc.
Pollutions. Alum. **amm.* **anac.* *ant.* arg. ars. *aur.* bar-m. *bell.* bis. brom. *calc.* carb-an. *CARB-VEG. **caus.* **chin.* *CON. *dig.* *ferr. kal.* lact. *led.* *LYC. *natr. natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *op.* par. **petr.* petros. **phosph.* *PHOR-AC. *PULS. ran. ran-sc. rut. sang. *SEP. **sil.* *SULF. tarax. *thui. verb.* viol-od. viol-tric. *zinc.* m-arc. m-aus.
— **absentes.** *Calc. *kal.* lach. **lyc.*
— **flaccidité** de la verge (avec). Bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad. selen.
— **fréquentes.** **Amm.* bovis. calc. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* *CHIN. *CON. dig. ferr. *KAL. *LYC. magn. natr. natr-m. **nitr-ac.* n-vom. op. **petr.* *PHOSPH. *PHOS-AC. plumb. **puls.* sass. **sep.* *stann.* staph. **sulf. mgs-arc.*
— — (par trop). **Carb-v.* **chin.* **con.* **kal.* **lyc.* nitr-ac. **phos.*
— **douloureuses.** Calc. clem. mosch.
— **jour** (le), trop faciles à provoquer. Canth. *graph.* lach.
— **méridienne** (pendant la). Alum. carb-an. caus. clem. merc. *staph.* *SULF. ther.
— **sanguinolentes.** Caus. led. merc.
— **aggravation** des souffrances. Alum.
— **constipation.** Thui.
— **érections.** Grat.
— **faiblesse.** **Carb-an.* **chin.* **kal.* lach. **lyc.* *n-vom.* **phos-ac.* sep.
— **froid** aux extrémités. N-vom.
— **malaise.** Sep. viol-od.

Pollutions suivies de :
— **inquiétude.** Carb-an.
— **sueur.** Lach.
— **tête** embarrassée. Bov. calc.
— — comme si un côté du cerveau était paralysé. Sil.
— **vue** (faiblesse de la). Kal.
Priapisme. Voy. *Sect.* 1.
Répugnance pour le coït. *Voy.* **Coït.**
Répugnance pour l'autre sexe. Amm.
Sperme (nature du) :
— **aqueux.** Sulf.
— **odeur** pénétrante (d'une). Lach.
— **sanguinolent.** Caus. led. merc.

CHAPITRE XX.

AFFECTIONS DES FEMMES ET DES ENFANTS.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

(Sur les Maladies des Femmes.)

NOTA. Pour de plus amples renseignements sur tous les articles de ce chapitre, *voy.* notre ouvrage sur les **Maladies des Femmes,** Paris, 1855.

ACCOUCHEMENT. — § 1. Les meilleurs médicaments pour favoriser le **travail de l'enfantement** sont, en général : 1) *Cham. coff. n-mos. n-vom. op. puls. sec.*, — ou encore : 2) *Acon. bell. calc.*

§ 2. Pour les **Vaines** douleurs ou les douleurs **Spasmodiques,** on trouvera plus souvent convenables : *Coff. n-vom.*, ou encore : *Bell. cham. n-mos. puls.*

Coffea convient surtout si les douleurs sont par trop violentes allant jusqu'à porter au désespoir, et si, dans ce cas, *coff.* ne suffit pas, *acon* rendra souvent de grands services.

Nux vom. est indiqué si les douleurs se manifestent sans qu'en même temps le véritable travail de l'enfantement ait lieu, et surtout si ces douleurs sont accompagnées d'un besoin continuel d'aller à la selle ou d'uriner.

Si, dans ce cas, *n-vom.* ne suffit pas, on devra consulter de préférence : *Cham.* ou *bell.*, ou bien *N-mos.* ou *puls.*

§ 3. Pour l'**Absence** des douleurs d'enfantement, les meilleurs médicaments sont : *Op. puls. sec.*

Opium convient surtout si, chez des femmes vigoureuses et pléthoriques, *les douleurs ont été subitement arrêtées, soit par une*

frayeur, soit par toute autre influence fâcheuse, avec congestion cérébrale, face rouge et bouffie, et même état soporeux.

Pulsatilla, si, chez les femmes d'une constitution assez bonne, les douleurs tardent à s'établir, et surtout *s'il y a douleurs spasmodiques*, ou bien si l'absence des douleurs dépend plutôt d'une inactivité de l'utérus que d'une faiblesse générale.

Secale est indispensable si l'absence des douleurs se manifeste *chez les personnes d'une constitution faible* et *cachectique*, ou chez des femmes *épuisées par de fortes pertes de sang*, soit qu'il y ait en même temps douleurs spasmodiques, soit qu'aucune sorte de douleur ne se manifeste. Mais quelque bon que soit ce médicament dans le cas désigné, il est tout aussi équivoque que dans la plupart des autres, et peut entraîner les suites les plus fâcheuses s'il est employé à tort.

§ 4. Si, après l'expulsion du fœtus, les *Contractions* pour la **Délivrance** tardent à avoir lieu, avec **Adhérence du placenta**, ce sont *puls.* et *sec.* qui, employés avec les précautions indiquées plus haut, suffisent, dans la plupart des cas, à amener une prompte terminaison du travail de l'accouchement. — Si *puls.*, dans le cas où il paraîtrait indiqué, ne suffisait pas, ou qu'il y ait forte congestion à la tête, avec face rouge, yeux brillants, grande sécheresse de la peau ou du vagin, grande angoisse et inquiétude, ce serait *bell.* qui mériterait la préférence.

§ 5. Lorsque les douleurs consécutives sont **par trop vives** ou de **trop longue durée**, les meilleurs médicaments sont : *Arn. cham. coff.*, ou encore : *Calc. n-vom. puls.*

§ 6. En outre, pour les **Convulsions** ou les spasmes qui surviennent parfois pendant la parturition, on trouvera le plus souvent convenables : *Hyos. ign.*, ou encore : *Bell. cham. cic.*

Contre la **Lésion des Parties** par suite d'un accouchement laborieux : *Arn.*

Contre les **Hémorrhagies** qui surviendraient : *Croc. plat. millef.*, ou encore : *Bell. cham. ferr. sabin.*

☞ *Voy.* aussi : **Couches.**

AGALACTIE ou **Manque de lait.** — *Voy.* **Allaitement.**

ALLAITEMENT. — § 1. Les principaux médicaments qui peuvent trouver application pendant cet acte, sont en général : 1) *Bell. calc. cham. merc. puls. sep. sil.* — 2) *Acon. bry. carb-veg. chin. con. dulc. kal. n-vom. phosph. phos-ac. rhab. rhus. staph. zinc.* — 3) *Ars. borax. carb-an. cin. graph. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. samb. stann.*

§ 2. De ces médicaments, on trouvera d'abord souvent convenables contre l'**Agalactie** ou le **Manque de lait** : 1) *Agn. calc.*

caus. dulc. puls. rhus. zinc. — 2) *Acon. bell. bry. cham. chin. cocc. iod. merc. n-mosch. sep. sulf. millef.*

Ce manque de lait est-il la suite d'un **Manque d'énergie** vitale, on devra accorder la préférence à : *Calc. caus. puls. rhus.*

Mais si, au contraire, la sécrétion laiteuse est empêchée par un **Excès de vitalité** dans les seins, avec tension, rougeur et pulsation dans les parties, et qu'en même temps la fièvre de lait soit trop forte, ce seront : *Acon. bry. cham.*, ou bien : *Bell.* ou *merc.* que, dans la plupart des cas, on trouvera indiqués.

Outre ces médicaments, on a encore recommandé contre le manque de lait : *Agn. chin. cocc. iod. n-mos. sep. sulf. zinc.*

§ 3. La **Fièvre de Lait,** si toutefois elle requiert le secours de l'art, demande principalement : *Acon.* ou *coff.*, administrés alternativement.

Si ces deux médicaments ne suffisaient pas, ce seraient : *Bell. bry.* ou *rhus.* qu'on devrait consulter de préférence.

Souvent aussi *arn.* peut se trouver convenable surtout si, par suite d'un accouchement laborieux, les parties génitales sont fortement irritées.

§ 4. Quant à la **Suppression** du lait, si elle a lieu par suite d'une forte **Émotion,** les meilleurs médicaments seront : *Bry. cham. coff.*

A la suite d'un **Refroidissement** : *Bell. cham. dulc. puls.*, ou encore : *Acon. merc. sulf.*

Et s'il y a **Métastase** sur les organes abdominaux : *Bell. bry. puls. rhus.*

Les **Suites Chroniques** d'une suppression de lait réclament souvent de préférence : *Rhus.*, ou peut-être encore : *Calc. dulc. lach.? merc. puls. sulf.*

Si le **lait** est **Mauvais,** trop clair, ou qu'il répugne à l'enfant, il suffira souvent d'administrer à la mère : *Cin. merc.* ou *sil.* — Peut-être que dans quelques cas on trouvera aussi convenables : *Bor.* ou *lach.*, surtout si le lait se caille promptement.

Silicea convient particulièrement si l'enfant vomit après avoir teté.

§ 5. Enfin, quant au **Sevrage,** *puls.* est le meilleur médicament pour faire cesser la sécrétion du lait, ou pour éviter les souffrances qui, parfois, en sont la conséquence. Souvent, cependant, on trouvera aussi d'une grande utilité : *Bell. bry. calc.*

Contre l'**Écoulement** du lait hors le temps de l'allaitement, le meilleur médicament est *calc.*, surtout si les seins sont constamment engorgés de lait. Peut-être trouvera-t-on parfois aussi convenables : *Bell. bor. bry.* ou *rhus.*

Voy. aussi : **Mamelles.**

AMÉNORRHÉE, Aménie, Ménochésie, Suppression des règles, et souffrances à la suite de ces désordres. — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'absence totale ou le flux trop peu abondant des règles, sont, en général : 1) *Puls. sep. sulf.*, — ou bien : 2) *Acon.* als. *bry. con. dulc. graph. kal. lyc. sil.* — 3) *Amm. aps. ars. baryt. bell. benz-ac. calc. caus. cham. cocc. cupr. fer. natr-m. phosph.*, — ou même encore : 4) *Bovis. chin. iod. millef. merc. n-mos. op. plat. rhod. sabin. staph. stram. valer. veratr. zinc.*

§ 2. Pour l'**Aménie** chez les jeunes filles, ce sont surtout : *Puls. sulf.*, ou bien : *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. petr. sep. veratr.*

Pour la **Suppression** des règles à la suite d'un **Refroidissement** : *N-mos. puls.*, ou encore : *Bell.? dulc. sep. sulf.* — A la suite d'une **Frayeur** ou autre **Émotion subite** : *Acon. lyc.*, ou encore : *Coff. op. veratr.*

Si les règles ne sont pas encore entièrement supprimées, mais seulement **trop faibles (Ménochésie)**, on trouvera souvent convenables : *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr-m. phosph. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*

En outre, si ces affections se manifestent chez des **personnes Pléthoriques** : *Acon. bell. bry. n-vom. op. plat. sabin. sulf.*

Chez des **personnes Faibles,** épuisées ou cachectiques : *Ars. chin. con. graph. iod. natr-m. puls. sep. sulf.*

§ 3. Quant aux affections qui se manifestent à la suite de ces désordres, ou aux **Symptômes** accessoires qui les accompagnent, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Congestion fréquente à la tête ou à la poitrine, palpitation du cœur; céphalalgie pressive, pulsative ou lancinante; rougeur de la face; pouls plein et dur; chaleur fréquente, avec soif; humeur irascible, etc., surtout chez les jeunes filles qui mènent une vie sédentaire.

Arsenicum, s'il y a : Grande faiblesse; face pâle, décolorée, avec yeux cernés; appétence prononcée pour les choses acides, le café ou l'eau-de-vie; grande lasciveté, flueurs blanches corrosives; accès fréquents de défaillance.

Bryonia, si l'aménorrhée est accompagnée d'un fort éréthisme du système vasculaire; congestion fréquente à la tête ou à la poitrine, avec saignement de nez ou avec toux sèche; froid et frissonnement fréquent, alternant parfois avec chaleur sèche et ardente; constipation, gastralgie pressive ou coliques.

Calcarea, s'il y a : Congestion fréquente à la tête, avec vertiges, douleurs brûlantes au front ou céphalalgie pulsative, pressive ou gravative; bourdonnement d'oreilles; gastralgie pressive, avec

plénitude dans les hypochondres, et impossibilité de supporter aucun vêtement serré; coliques et tranchées avec douleurs jusque dans les cuisses, se manifestant surtout à l'époque où les règles devraient paraître; grande fatigue et lourdeur dans tout le corps, surtout dans les jambes.

Causticum, s'il y a : Symptômes hystériques, tranchées, maux de reins, spasmes abdominaux et teint jaunâtre.

China, s'il y a : Face pâle, avec yeux cernés; céphalalgie pressive, principalement la nuit; gastralgie pressive, surtout après avoir mangé; dyspepsie; amaigrissement; grande faiblesse, avec lassitude et pesanteur dans les jambes; insomnie, ou sommeil agité, avec rêves anxieux et fatigants; — ou bien : spasmes abdominaux ou pulmonaires; congestion à la tête avec pulsation des carotides; nymphomanie; surexcitation nerveuse, avec grande sensibilité au moindre bruit, etc.

Cocculus, si à l'époque où les règles devraient paraître il se manifeste des spasmes abdominaux hystériques, avec pression à la poitrine, oppression, inquiétude et angoisse, tristesse, soupirs, gémissements et grande faiblesse qui ne permet presque pas de parler; ou bien s'il y a écoulement de sang, mais que ce sang soit noir et qu'il ne s'en écoule que quelques gouttes, avec beaucoup de souffrances nerveuses.

Conium, s'il y a symptômes hystériques et chlorotiques, mamelles flasques et desséchées, ou bien dures et douloureuses; grande fatigue et faiblesse nerveuse et hystérique, avec rires ou pleurs involontaires, grand accablement après la moindre promenade; anxiété et tristesse; spasmes abdominaux, avec tension du ventre et douleurs lancinantes; flueurs blanches, etc.

Cuprum, s'il y a congestion à la tête; céphalalgie pressive dans le vertex; face et yeux rouges, ou bien face pâle avec yeux cernés; nausées fréquentes avec vomissement; spasmes abdominaux ou convulsions dans les membres avec cris; palpitation de cœur et crampes de poitrine.

Ferrum, surtout lorsqu'il y a : *Grande fatigue et faiblesse* avec tremblement des membres; amaigrissement, *grande disposition à rester couché ou assis;* congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatives, bruissement, bourdonnement et picotement dans le cerveau; face pâle et terreuse, avec yeux cernés; ou rougeur ardente de la face avec yeux rouges; pression dans l'estomac et dans la tête; gonflement œdémateux de la face, des mains et des pieds; grande lassitude dans les jambes, et autres souffrances chlorotiques.

Graphites, si les règles apparaissent bien quelquefois, mais qu'elles soient trop pâles et qu'elles cessent bientôt de nouveau;

surtout lorsqu'en même temps il y a des *dartres à la peau* ou de fréquentes *éruptions érysipélateuses;* céphalalgie hystérique; nausées; douleurs de poitrine; grande faiblesse; tranchées et spasmes hystériques; flueurs blanches et stérilité; disposition aux hémorrhoïdes.

Iodium, lorsqu'il y a : Palpitations de cœur fréquentes; pâleur du visage, alternant quelquefois avec forte rougeur, essoufflement en montant, grande fatigue et faiblesse, surtout dans les jambes, avec autres souffrances chlorotiques.

Kali carb., un des remèdes les plus puissants contre l'aménorrhée et l'aménie, surtout s'il y a : Gêne de la respiration; palpitations de cœur; disposition à des éruptions érysipélateuses, et pâleur du visage, alternant souvent avec forte rougeur.

Lycopodium, lorsqu'il y a : Symptômes chlorotiques, grande *disposition à la tristesse, à la mélancolie* et aux pleurs; céphalalgie hystérique; vomissements aigres et aigreurs dans la bouche; gonflement des pieds, douleurs au dos, maux de reins et coliques, accès de défaillance; flueurs blanches; gonflement et pression à l'épigastre, et douleurs tractives ou tensives par-tout le ventre.

Mercurius, contre l'aménorrhée avec congestion à la tête, accompagnée de chaleur sèche et de bouillonnement de sang; flueurs blanches; gonflement œdémateux des mains et des pieds, ou de la face; face pâle et d'un teint maladif, *grande fatigue et faiblesse,* avec tremblement et bouillonnement de sang après le moindre travail; caractère irritable; humeur triste ou acariâtre et contrariante.

Natrum, lorsqu'il y a : Maux de tête fréquents, *souffrances hystériques* ou chlorotiques; *disposition à la tristesse,* avec apathie; grande faiblesse de corps et d'esprit, avec lourdeur dans les membres et horreur du mouvement; disposition à se fâcher et à s'emporter facilement.

Nux mosch., contre la *suppression des règles* avec spasmes et autres souffrances hystériques, disposition au sommeil et à la défaillance, grande fatigue et faiblesse, avec accablement général après le moindre effort; maux de reins; pituites d'estomac fréquentes; humeur changeante.

Opium, contre la *suppression des règles* avec congestion à la tête, qui semble trop pesante; rougeur et chaleur de la face; somnolence; mouvements convulsifs.

Pulsatilla, un des premiers remèdes contre l'*aménorrhée, surtout lorsqu'elle a été produite par les effets de l'humidité* ou *par suite d'un froid humide;* ou qu'elle est accompagnée de fréquents accès de *céphalalgie semi-latérale, avec douleurs lancinantes* jusque dans la face et les dents; maux de tête au front,

avec pression sur le sommet; *teint pâle*, vertiges, avec bourdonnement d'oreilles; *odontalgie lancinante, avec douleurs qui changent subitement de côté*; catarrhe nasal fréquent; dyspnée, essoufflement et étouffement après le moindre mouvement; *palpitation de cœur; froid aux mains et aux pieds*, alternant souvent avec chaleur subite; *disposition aux diarrhées muqueuses; flueurs blanches*; maux de reins; pesanteur pressive dans le ventre; gastralgie avec *nausées, envie de vomir et vomissement*; frissons continuels, avec bâillement et pandiculations; grande fatigue, surtout dans les jambes, *gonflement des pieds*, surtout chez les femmes avec des cheveux blonds, yeux bleus, éphélides à la face, *caractère doux et disposition à la tristesse et aux pleurs*.

Sabina, si, surtout chez les personnes auparavant abondamment réglées, l'écoulement menstruel est remplacé par des flueurs blanches épaisses et très-fétides.

Sepia, presque aussi important que *puls.*, contre l'aménorrhée *avec flueurs blanches*, ou lorsqu'il y a : Accès fréquents de *céphalalgie hystérique* ou de *migraine; odontalgie*, avec trop grande sensibilité des nerfs des dents; constitution délicate; peau délicate et sensible; *teint décoloré*, ou *taches sales à la face*; faiblesse nerveuse et grande disposition à la transpiration; frissons fréquents alternant avec chaleur; *disposition à la mélancolie et à la tristesse, avec pleurs*; catarrhe nasal fréquent, surtout après s'être mouillé; douleurs de brisure dans les membres; coliques fréquentes et maux de reins.

Sulfur, s'il y a : *Céphalalgie pressive et tensive*, surtout *dans l'occiput, jusque dans la nuque*, ou douleurs pulsatives dans la tête, avec congestion, chaleur, fouillement, brisement et *bourdonnement dans le cerveau*; face pâle et maladive, avec yeux cernés et taches rouges aux joues; *boutons au front et autour de la bouche; appétit dévorant*, avec amaigrissement général; renvois aigres et brûlants; *pression, plénitude et pesanteur dans l'estomac, aux hypochondres et dans le ventre*; disposition aux hémorrhoïdes; *selles diarrhéiques muqueuses; constipation*, avec selles dures et envie fréquente, mais sans résultat, d'y aller; spasmes abdominaux; *flueurs blanches*, prurit aux parties génitales; accès hystériques et symptômes chlorotiques; engourdissement facile des membres; *dyspnée; maux de reins*; accès de défaillance; grande *disposition à s'enrhumer*; faiblesse nerveuse, avec grande *fatigue, surtout dans les jambes*, et *grand accablement après avoir parlé*; moral irritable et disposé à se fâcher, ou triste et mélancolique, avec pleurs fréquents.

Veratrum, contre l'aménorrhée avec céphalalgie nerveuse, souffrances hystériques; face pâle, terreuse; nausées fréquentes,

avec vomissement, froideur des mains, des pieds ou du nez; grande faiblesse avec accès de défaillance; excitation de l'appétit vénérien.

Voy. aussi **Chlorose, Dysménorrhée, Ménospasie,** etc., et consultez, pour de plus amples détails, la pathogénésie entière des médicaments cités.

AVORTEMENT. — § 1. Les meilleurs médicaments, tant contre la disposition à cet accident que contre ses prodromes et ses suites, sont, en général : 1) *Bell. calc. carb-v. cham. croc. fer. ipec. lyc. n-vom. sabin. sec. sep. sil. sulf. zinc.*, — ou même encore : 2) *Asar. bry. cann. canth. chin. croc. cyc. hyos. n-mos. plumb. puls. ruta.*

§ 2. Pour la **Disposition** à l'avortement, les principaux médicaments sont : *Calc. carb-v. fer. lyc. sabin. sep. sulf. zinc.*, ou peut-être encore : *Asar. cann. cocc. kreos. n-mos. plumb. puls. ruta. sil.*

Calcarea est surtout indiqué chez les *personnes pléthoriques*, ayant les règles trop abondantes et trop hâtives, avec disposition à la leucorrhée, endolorissement des mamelles, congestion fréquente à la tête, coliques, maux de reins, et varices aux parties génitales.

Carbo veg., si les règles sont ordinairement trop pâles, ou bien trop hâtives et trop abondantes, avec varices aux parties génitales; maux de reins et maux de tête fréquents, spasmes abdominaux, etc.

Ferrum, surtout chez les femmes chlorotiques, sujettes à des flueurs blanches, avec aménorrhée; ou bien chez les femmes pléthoriques, avec grande activité du système vasculaire, face rouge, pouls plein et fort, règles trop hâtives et trop abondantes.

Lycopodium, si les règles sont ordinairement trop abondantes et de trop longue durée, avec prurit, brûlement et varices aux parties génitales, grande sécheresse du vagin, disposition à la mélancolie, avec tristesse et pleurs; flueurs blanches; céphalalgie fréquente, maux de reins, accès de défaillance, etc.

Sabina, chez les personnes *pléthoriques*, ayant les règles trop abondantes et de trop longue durée, et surtout si l'avortement a ordinairement lieu dans le troisième mois de la grossesse.

Sepia, s'il y a *flueurs blanches*, avec érosion, éruption et prurit aux parties; règles trop faibles ou trop hâtives, avec pleurs, mélancolie, céphalalgie et odontalgie; accès fréquents de migraine; *constitution faible, peau délicate et sensible;* teint sale, avec taches brunâtres ou jaunâtres à la face; *taille élancée;* faiblesse nerveuse et transpiration facile; coliques fréquentes et grande disposition à des catarrhes nasaux.

Sulfur, si *les règles sont trop hâtives et trop abondantes*, ou

bien trop faibles et trop tardives, avec *flueurs blanches*, prurit, brûlement et érosions aux parties génitales; éruptions ou dartres à la peau; dispositions aux hémorrhoïdes, à des catarrhes ou autres écoulements muqueux; faiblesse nerveuse, avec anorexie; grande fatigue, surtout dans les jambes; céphalalgie fréquente, avec douleur pressive et congestion de sang à la tête, etc.

☞ *Comp.* aussi **Aménorrhée** et **Dysménorrhée.**

§ 3. Quant aux **Prodromes** de l'avortement, les médicaments à l'aide desquels on réussira le plus souvent à le prévenir, sont : *Arn. bell. bry. cham. hyos. ipec. millef. n-vom. sabin. sec.*, ou peut-être encore : *Cann. chin. cin. cocc. n-mos. plat. puls. rhus. ruta.*

Arnica est surtout indiqué, si, à la suite d'un **Coup**, d'une **Commotion**, ou de toute autre **Lésion mécanique**, il se manifeste des douleurs d'enfantement, avec écoulement de sang ou de mucosités séreuses.

Belladona, s'il y a : Douleurs violentes, pressives ou tensives, occupant tout le ventre, avec sensation de constriction ou de ballonnement, maux de reins comme s'ils étaient brisés, sensation d'affluence vers les parties génitales, avec ou sans écoulement de sang.

Bryonia, s'il y a : Douleurs violentes, avec constipation opiniâtre, congestion à la tête, bouche sèche et soif, surtout si *n-vom.* n'a pas suffi contre cet état.

Chamomilla, lorsqu'il y a : *Tranchées violentes depuis les reins jusqu'à l'hypogastre*, avec *envie fréquente d'uriner* ou *d'aller à la selle*; écoulement de sang par le vagin, avec sortie de caillots; lourdeur dans tout le corps; bâillements fréquents; froid et frissons; grande agitation et mouvements convulsifs des membres.

Hyoscyamus : s'il y a alternativement *spasmes cloniques* et *toniques*, avec perte de connaissance et écoulement d'un sang rouge clair, surtout pendant les convulsions.

Ipecacuanha, s'il y a les mêmes spasmes que ceux qui indiquent *hyos.*, mais *sans perte de connaissance*, et surtout si ces spasmes sont accompagnés de tranchées autour du nombril, avec affluence pressive vers les parties génitales et écoulement de sang. — Si *ipec.* ne suffit pas dans ce cas, ce sera *plat.* que l'on trouvera indiqué, ou bien *cin.*

Nux vomica, s'il y a : Constipation opiniâtre, avec congestion de sang à la matrice, et surtout si la malade a fait abus de boissons irritantes ou échauffantes, telles que le vin, le café, etc.

Sabina, surtout si les prodromes de l'avortement se manifestent dans la première période de la grossesse, ou lorsqu'il y a, n'importe à quelle période : Douleurs tractives et pressives depuis

les reins jusque dans les parties génitales; écoulement de sang par le vagin; ventre flasque, souple et abaissé; envie continuelle d'aller à la selle et diarrhée, ou envie de vomir, ou même vomissement de tout ce qui entre dans l'estomac; fièvre avec frissons et chaleur.

Secale, surtout chez des personnes faibles, épuisées et cachectiques; disposées à des hémorrhagies passives, à des affections spasmodiques, etc., ou bien s'il y a manque d'énergie vitale dans la matrice, ou lésions organiques de cet organe.

§ 4. Pour les suites de l'avortement, telles que **Métrorrhagie, Métrite,** etc. *Voy.* ces articles.

CANCER de la **Matrice** et des **Seins.** — *Voy.* **Mamelles** et **Matrice.**

CHLOROSE. Les meilleurs médicaments contre les souffrances chlorotiques sont : 1) *Con. puls. sep. sulf.* — 2) *Bell. calc. cocc. ferr. lyc. nitr-ac. plat.* — 3) *Chin. dig. graph. hell. ign. kal. natr-m. n-vom. phosph. plumb. spig. staph. valer.* — 4) *Als. ars. carb-veg. caus. graph. millef. phos-ac. sabin. sulf-ac. zinc.*

☞ Pour les détails, *Comp.* **Aménorrhée, Dysménorrhée,** etc.

CHUTE de la matrice ou du vagin. — Ce sont : *Aur. bell. n-vom. sep.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès. Peut-être pourrait-on aussi consulter, en cas de besoin : *Ang. calc. gran.? kreos. merc. n-mos.? stann.?*

Pour la chute de la matrice, ce sont particulièrement : *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann.* — Et peut-être avant tout : *Ang.*

Pour celle du vagin : *Kreos. merc. n-vom.*

COLIQUES MENSTRUELES. — *Voy.* **Dysménorrhée.**

COUCHES. — Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre les diverses souffrances et affections des **Femmes en couches,** sont en général :

Pour les **Douleurs consécutives** trop vives ou de trop longue durée : *Arn. cham. coff.*, ou encore : *Calc. n-vom. puls.* (*Voy.* **Accouchement.**) Pour la **Fièvre de Lait** : *Acon. coff.*; ou encore : *Arn. bell. bry. rhus.*; — pour le **Manque** de lait : *Calc. caust. puls.*, ou encore : *Acon. bell. bry. cham.*; — pour la **Suppression** du lait : *Acon. bell. bry. calc. cham. coff. merc. puls. rhus. sulf.*; — pour l'**Écoulement** du lait, les souffrances à la suite du **Sevrage** : *Bell. bry. calc. puls.* (*Voy.* **Allaitement.**)

Pour l'**Excoriation** des mamelons : *Arn. sulf.*, ou encore : *Calc. cham. ign. puls.* — Pour l'**Inflammation** ou l'**Ulcération** des mamelles : *Bell. bry. merc. phos. sil. sulf.* (*Comp.* **Mamelles.**)

Pour la **Suppression des lochies** : *Coloc. hyos. millef. n-vom. plat. sec. veratr. zinc.* — Pour les **Lochies trop abondantes** ou de trop **longue durée** : *Bry. calc. croc. hep. millef. plat. puls. rhus. sec.* (Comp. *Sect.* 3, même mot.)

Pour la **Tumeur blanche** : *Ars. bell. rhus.*; ou enc a : **Cep. acon. ars. calc. iod. lach. n-vom. puls. sil. sulf.*

Pour la **Fièvre puerpérale** : *Acon. bell. bry. cham. n-vom. rhus*; ou encore : *Coff. coloc. hyos. ipec. merc. puls. veratr.* (*Voy.* plus bas, **Fièvre puerpérale.**)

Pour les **affections Morales** des femmes en couche : *Aps. bell. nitrigl. plat. puls. veratr. zinc.* (*Comp.* aussi **Nymphomanie.**)

Pour les **Convulsions,** l'**Éclampsie,** etc. : *Cyc. hyos. ign. plat.*; ou encore : *Bell. stram.* (Comp. *Chap.* I, **Spasmes.**)

Pour la **Faiblesse** : *Calc. kal.*; ou bien : *Chin. sulf.*; ou encore : *N-vom. phos-ac. veratr.* (Comp. *Chap.* I. **Faiblesse.**)

Pour l'**Insomnie** : *Coff.*

Pour les **Coliques** : *Bry. cham.*; ou encore : *Arn. bell. hyos. lach. n-vom. puls. sep. veratr.* (Voy. *Chap.* XVI, **Coliques.**)

Pour la **Diarrhée** : *Ant. dulc. hyos. rhab.* (Comp. *Chapitre* XVII, **Diarrhée.**)

Pour la **Constipation** : *Bry. n-vom. op.* ou *plat.* (Comp. *Chap.* XVII, **Constipation.**)

Pour la **chute des Cheveux** : *Calc. lyc. natr-m. sulf.* (Comp. *Chap.* VI, **Alopécie.**)

DYSMÉNIE. — *Voy.* **Dysménorrhée.**

DYSMÉNORRHÉE, Dysménie, Coliques Menstruelles et autres souffrances par suite de désordres dans la menstruation. — § 1. Les meilleurs médicaments contre ces souffrances sont, en général : 1) *Bell. bry. cals. cham. cocc. coff. graph. ign. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf. veratr.*, — ou encore : 2) *Amm. carb-v. caus. cupr. kreos. lach. magn. magn-m. merc. natr-m. n-mos. petr. sil. zinc.*; — ou bien : 3) *Baryt. borax. chel. con. phos-ac. sabin. stram. tabac.*

§ 2. Si ces souffrances se manifestent chez les **Jeunes filles** à l'époque où les règles devraient paraître, on pourra consulter de préférence : *Puls. sulf.*; ou encore : *Caus. cocc. graph. kal. natr-m. sep. veratr.*

Chez les **Femmes** qui ont les règles trop **Faibles,** trop **Tardives** ou de trop **Courte durée** : *Calc. caus. con. graph. kal. lyc. magn. natr. phos. puls. sil. sulf. veratr. zinc.*

Chez celles qui les ont trop **Abondantes,** trop **Hâtives,** ou de trop **Longue durée** : *Acon. bell. bry. calc. cham. ign. ipec. magn-m. natr-m. n-vom. phos. plat. sec. sep. sil. sulf. veratr.*

Chez les femmes dans l'**Age critique** : 1) *Lach. nitrigl. puls.* ou encore : 2) *Caus. cocc. con. graph. kal. lyc. natr-m. rut. sep. sulf.* — Lorsqu'il y a **Affections mentales** : *Hipp.*

§ 3 En outre, les **Spasmes** à l'époque des règles demandent de préférence : *Cocc. cupr. ign. plat. puls.*; ou encore : *Con. chin. graph. magn-m. n-vom. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Les **Coliques** : *Bell. calc. cham. cocc. coff. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Et s'il y a **Leucorrhée**, soit à l'époque, soit hors le temps des règles, on trouvera souvent convenables : *Puls. sep. sulf.*, ou bien encore : *Amm. calc. carb-v. caus. cocc. con. magn. magn-m. merc. n-vom. petr.* (*Comp.* **Leucorrhée.**)

§ 4. En général, on pourra consulter de préférence :

Belladona, si les règles sont précédées de coliques, avec grande fatigue, anorexie, obscurcissement de la vue, ou accompagnées de sueur nocturne à la poitrine, avec bâillement fréquent, frissonnement, coliques; angoisse de cœur, soif ardente, maux de reins et douleurs crampoïdes au dos; surtout si les douleurs sont pressives comme si tout allait sortir par les parties génitales, avec lourdeur dans le ventre comme par une pierre; engourdissement des jambes en étant assis, et pression sur le rectum, comme pour aller à la selle; ou bien s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec douleur pulsative, chaleur de la tête, rougeur et bouffissure de la face, surtout chez les jeunes personnes pléthoriques.

Bryonia, s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec toux courte ou saignement du nez fréquent; flueurs blanches, douleurs rhumatismales dans les membres; gastralgie pressive ou brûlante; pression et plénitude à l'épigastre, froid ou frissonnement fréquent; constipation.

Calcarea, s'il y a congestion à la tête avec étourdissement et vertiges; ou céphalalgie déchirante, térébrante, aggravée par chaque émotion morale, ainsi qu'à chaque changement de temps; *flueurs blanches;* tranchées, douleurs au dos et maux de reins spasmodiques; coliques violentes; anorexie; souffrances asthmatiques; mal aux dents; nausées, ou même vomissement.

Chamomilla, si, après les règles abondantes et trop hâtives, il y a coliques violentes avec grande sensibilité du ventre au toucher, comme si en dedans tout était ulcéré; maux de reins et spasmes abdominaux des plus douloureux, avec selles diarrhéiques verdâtres ou aqueuses, nausées, renvois, envie de vomir, langue chargé d'un enduit jaunâtre, et amertume de la bouche; et surtout si le sang est de couleur foncée, avec caillots, et qu'il y ait en

outre des accès d'évanouissement, avec soif, froideur des membres et face pâle et défaite.

Cocculus, si les règles sont trop hâtives, *avec spasmes abdominaux*, ou peu abondantes, avec flueurs blanches dans les intervalles, ou s'il ne s'écoule même que quelques gouttes d'un sang noir, coagulé, avec *coliques pressives*, flatuosités, *nausées jusqu'à la défaillance; faiblesse paralytique*, oppression et *crampes de poitrine*, anxiété et mouvements convulsifs des membres; ou bien si, au lieu des règles, il y a leucorrhée incarnate entremêlée de sérosités sanguinolentes et purulentes.

Coffea, s'il y a *coliques excessivement douloureuses* et tellement violentes qu'elles portent jusqu'au désespoir; surtout si le sang coule en abondance, avec forte sécrétion muqueuse, prurit voluptueux et excitation immodérée des parties génitales.

Graphites, si les règles ne reviennent qu'avec peine, et, qu'après avoir enfin paru, elles soient encore trop faibles et de trop courte durée, avec écoulement d'un sang épais et noir, ou bien séreux et pâle; surtout si, en même temps, il y a : *Tranchées* et *spasmes abdominaux*, céphalalgie pressive, nausées, douleurs de poitrine, catarrhe bronchique ou nasal; grande faiblesse, douleurs rhumatismales dans les membres; gonflement œdémateux des pieds et des jambes; *éruption de dartres*, ou odontalgie avec gonflement de la joue.

Ignatia, si les règles sont trop hâtives et trop abondantes, avec écoulement d'un sang noir mêlé de caillots; *coliques spasmodiques*, contractives; céphalalgie gravative, photophobie, anxiété, battement de cœur et grande faiblesse jusqu'à la défaillance.

Nux vom., si les règles sont trop abondantes, *trop hâtives* et *de trop longue durée*, et qu'elles soient *précédées de douleurs tractives dans les muscles de la nuque;* ou bien s'il y a : *Crampes de la matrice*, avec douleurs pressives dans l'hypogastre jusque dans les cuisses; *nausées avec défaillances surtout le matin;* grande fatigue, frissons, douleurs rhumatismales dans les membres; maux de reins comme si tout y était brisé; constipation avec envie inutile d'aller à la selle; envie fréquente d'uriner avec ténesme de la vessie; sensation de ballonnement, comme si le ventre allait éclater; *congestion de sang à la tête avec vertiges* et céphalalgie pressive; humeur irascible et colère, ou bien *inquiète et inconsolable.*

Phosphorus, si les règles sont trop faibles, précédées de flueurs blanches, avec envie de pleurer, et accompagnées de coliques et de tranchées comme par des couteaux, avec maux de reins et vomissement de bile, de mucosités et d'aliments; ou bien

si les règles *sont en retard*, mais qu'elles soient *d'autant plus abondantes et de plus longue durée*, avec grande faiblesse, yeux cernés, amaigrissement et inquiétude; ou avec céphalalgie lancinante, membres comme brisés, battement de cœur, crachement de sang, frissons, gonflement des gencives ou de la joue.

Platina, surtout lorsque les règles sont *trop abondantes, de trop longue durée*, ou trop hâtives, avec écoulement d'un sang noir et muqueux; flueurs blanches avant ou après l'époque; *coliques spasmodiques*, avec *pression douloureuse sur les parties génitales*; envie fréquente d'uriner, constipation ou selles dures, tranchées, anorexie, accès fréquents de vertiges ou *d'angoisse avec inquiétude et pleurs; écoulement d'un sang noir et épais;* insomnie la nuit; haleine courte et caractère susceptible.

Pulsatilla, dans la plupart des cas de dysménorrhée et de coliques menstruelles, surtout si les *règles sont trop tardives*, avec écoulement d'un *sang noir et coagulé*, ou bien pâle et séreux; ou s'il y a : *Coliques, spasmes abdominaux*, douleurs hépatiques, gastralgie, *maux de reins, nausées et envie de vomir*, ou même *vomissements aigres ou muqueux*; migraine, vertiges, *frissons avec pâleur de la face*, ténesme de l'anus ou de la vessie; *flueurs blanches, humeur pleureuse*, ou angoisse, tristesse, mélancolie.

Secale, si les règles sont trop abondantes ou de trop longue durée, avec coliques déchirantes et incisives, *froideur des extrémités*, pâleur de la face, sueur froide, *grande faiblesse*, pouls petit et presque supprimé.

Sepia, si les règles sont *trop abondantes* ou bien trop faibles, *avec leucorrhée*, coliques spasmodiques et pression sur les parties, céphalalgie, *courbature des membres*, odontalgie et mélancolie.

Sulfur, surtout si les règles sont trop *hâtives* ou trop *abondantes*, ou bien trop faibles avec écoulement d'un sang trop pâle; ou s'il y avait, pendant ou après l'époque : *Coliques, spasmes abdominaux, céphalalgie, congestion à la tête et épistaxis, maux de reins*, grande inquiétude et agitation, odontalgie et pyrosis, gastralgie, prurit aux parties et *flueurs blanches, souffrances asthmatiques*, toux, ou même convulsions épileptiques.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *Voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la **Pathogénésie** de ces médicaments. — *Comp.* aussi : **Aménorrhée, Métrorrhagie, Métralgie, Coliques, Flueurs blanches**, etc.

FIÈVRE DE LAIT. *Voy.* **Allaitement.**

FIÈVRE PUERPÉRALE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. coloc. n-vom. rhus.* — ou

encore : 2) *Arn. ars. hyos. ipec. lam. merc. plat. puls. sec. stram. veratr.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si la fièvre est violente, avec chaleur sèche et ardente, soif ardente de boissons froides, face rouge et chaude, respiration courte, oppressée et gémissante; ventre ballonné, avec grande sensibilité au toucher et tranchées périodiques par tout le ventre; lochies rares, sanguinolentes et fétides. (Après *Acon.*, convient souvent *bell.* ou *bry.*)

Belladona, s'il y a : Ballonnement météoristique du ventre, avec douleurs lancinantes et fouillantes, ou coliques *violentes, spasmodiques, comme si une partie des intestins était saisie par des ongles*, ou bien *pression pénible sur les parties génitales, comme si tout allait sortir par là; grande sensibilité du ventre au toucher;* frissons dans quelques parties, avec chaleur simultanée dans d'autres, ou bien *chaleur ardente*, surtout à la tête ou au visage, avec *face et yeux rouges;* céphalalgie pressive au front, avec pulsation des carotides; bouche sèche, avec langue rouge et soif; *dysphagie avec spasmes à la gorge;* insomnie avec agitation et jactation, somnolence soporeuse, *délires furibonds ou autres symptômes cérébraux; lochies peu abondantes*, séreuses et muqueuses, ou *métrorrhagie* avec écoulement d'un sang coagulé et fétide; mamelles gonflées et enflammées, ou flasques et vides de lait; constipation ou selles diarrhéiques, muqueuses. (Si *bell.* ne suffit pas, c'est souvent par *hyos.* qu'on réussira.)

Bryonia, si le ventre est ballonné et *excessivement sensible au toucher*, et au moindre mouvement soit de tout le corps, soit seulement des muscles abdominaux, *avec constipation;* douleurs lancinantes dans le ventre, aggravées par la pression; forte fièvre avec chaleur ardente par tout le corps, et soif ardente de boissons froides, caractère irascible, avec *appréhension, crainte de l'avenir et grande inquiétude sur son état.*

Chamomilla, si les mamelles sont flasques et vides, avec métastase du lait sur les organes abdominaux et diarrhée blanchâtre; *lochies par trop abondantes;* ventre ballonné et très-sensible au toucher; coliques comme des douleurs d'enfantement; chaleur universelle, avec face rouge, forte soif; *exacerbation nocturne* et sueur après; *grande agitation*; impatience et *surexcitation nerveuse*, surtout si la fièvre est la suite d'une colère ou d'un refroidissement.

Coffea, s'il y a forte surexcitation nerveuse, avec trop grande sensibilité à la moindre douleur.

Colocynthis, si *cham.* n'a pas suffi contre la fièvre puerpérale à la suite d'une forte indignation, et surtout s'il y a : Délires al-

ternant avec sommeil soporeux, tête chaude, face rouge, yeux brillants, chaleur sèche, pouls dur, plein et accéléré.

Nux vomica, si les lochies ont subitement disparu, avec sensation de pesanteur et brûlement dans les parties génitales et le ventre; ou bien si elles sont trop abondantes, avec maux de reins violents, dysurie et brûlement en urinant; *constipation;* nausées, *envie de vomir* ou *même vomissement; face rouge;* douleurs rhumatismales ou crampoïdes dans les cuisses et les jambes, avec engourdissement de ces parties; tête entreprise ou *céphalalgie pressive* ou pulsative, *avec vertiges*, obscurcissement des yeux, *tintement d'oreilles* et *accès de défaillance.*

Rhus est presque indispensable, lorsque le système nerveux est affecté dès l'abord, que la moindre contrariété aggrave les symptômes et que les lochies blanches redeviennent sanguinolentes avec sortie de caillots.

FLUEURS BLANCHES. *Voy.* **Leucorrhée.**

GROSSESSE. — Les médicaments que, dans les diverses affections des femmes enceintes, on trouvera le plus souvent indiqués, sont, en général :

Pour les **Convulsions** et les **Spasmes** : *Bell. cham. cic. hyos. ign.*, ou encore : *Cocc. ipec. mosch. plat. stram. veratr.* (Voyez *Chap.* 1, **Spasmes.**)

Pour les **Affections morales** : *Bell. puls.*, ou encore : *Acon. cupr. lach. merc. plat. stram. veratr.* (Comp. *Chap.* V, **Aliénation mentale.**)

Pour la **Céphalalgie** : *Bell. bry. cocc. millef. n-vom. puls. plat. veratr.*, ou encore : *Acon. calc. magn. sep. sulf.* (Comparez *Chap.* VI, **Céphalalgie.**)

Pour les **Taches** jaunâtres ou brunâtres à la **Face** : *Sep.*

Pour les **Maux de dents** : *Magn. n-mosch. n-vom. puls.*, ou encore : *Alum. bell. calc. hyos. rhus. staph.* (Comparez *Chap.* IX, **Odontalgie.**)

Pour la **Boulimie** : *Magn-m. natr-m. n-vom. petr. sep.* (Comparez *Chap.* XIV, **Boulimie.**)

Pour la **Dyspepsie**, les **Nausées**, les **Vomissements**, etc. : *Con. ipec. n-vom. puls.*, ou encore : *Acon. ars. ferr. iatr. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mosch. ox-ac. petr. phosph. sep. veratr.* (Comp. *Chap.* XV, **Dyspepsie** et **Vomissement.**)

Pour les **Maux de ventre** : *Ars. bry. cham. n-vom. puls. sep.*, ou encore : *Bell. hyos. lach. veratr.* (Comparez *Chap.* XIV, **Coliques.**)

Pour la **Constipation** : *Bry. n-vom.*, ou encore : *Alum. lyc. op. sep.* (Comp. *Chap.* XVII, même mot.)

Pour la **Diarrhée** : *Ant. phosph. sep. sulf.*, ou encore : *Dulc. hyos. lyc. petr.* (Comp. *Chap.* XVII, même mot.)

Pour la **Dysurie** et la **Strangurie** : *Cocc. phos-ac. puls.*, ou encore : *Con. n-vom. sulf.*

Pour les **Varices** : *Lyc.*

HYDATIDES. *Voy.* **Matrice.**

HYSTÉRIE. — Les meilleurs médicaments contre les affections hystériques sont, en général : 1) *Agn. aur. bell. calc. caus. cic. cocc. con. grat. ign. lach. mosch. n-mosch. n-vom. phosph. plat. puls. sep. sil. stram. sulf. veratr.*, — ou encore : 2) *Anac. aps. ars. asa. bry. cham. chin. iod. natr-m. nitr-ac. stann. staph. stram. valer. viol-od.*

☞ Pour les détails, *voy.* et *comp.*, dans leurs chapitres respectifs, les diverses affections, telles que **Céphalalgie, Coliques, Défaillance,** etc., **Hystériques.**

LAIT. — *Voy.* **Allaitement.**

LEUCORRHÉE ou **Flueurs blanches.** — Les médicaments les plus puissants sont : *Calc. puls. sep. sulf.*, ou encore : *Acon. agn. alum. amm. ars. bov. cann. carb-veg. caus. chin. cocc. con. iod. magn. magn-m. mez. millef. natr. natr-m. n-vom. petr. sabin. stann.*

Pour les détails sur le choix, voy. *Sect.* 3, **Leucorrhée,** et *Comp.* **Aménorrhée, Dysménorrhée.** etc.

LOCHIES. — *Voy.* **Couches.**

MAMELLES et **Mamelons.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'**Excoriation** des mamelons sont : *Arn. sulf.*, ou encore : *Calc. cham. ign. millef. puls.*

Chamomilla convient surtout si les mamelons sont fortement enflammés ou même ulcérés, si toutefois la malade n'a pas déjà fait abus de ce médicament. Dans ce dernier cas, ce serait *ign.* ou *puls.* qu'on trouverait préférable, ou peut-être encore : *Merc.* ou *sil.*

Dans tous les autres cas de simple excoriation, *arn.* mérite d'être employé en premier lieu; et, si ce médicament ne suffisait pas, il faudrait avoir recours à *sulf.* ou à *calc.*

Outre ces médicaments, on pourrait ensuite encore consulter : *Caus. graph. lyc. merc. n-vom. sep. sil.*

§ 2. Pour l'**Inflammation** des **mamelles,** les médicaments les plus puissants sont : *Bell. bry. carb-an. hep. merc. phosph. sil. sulf.* (Comp. *Sect.* 4.)

Belladona est surtout indiquée, si les seins sont gonflés et durs, avec *douleurs lancinantes* ou déchirantes et rougeur érysipélateuse qui émane d'un point central et se répand en forme de

rayons. (C'est souvent en alternant avec *bry.*, qu'il faut administrer ce médicament.)

Bryonia, lorsque les seins sont durs, roides et engorgés de lait, avec *douleurs tensives* ou lancinantes dans la tumeur et chaleur brûlante à l'extérieur; surtout s'il s'y joint des mouvements fébriles, avec chaleur, surexcitation du système vasculaire, etc. (Si *bryon.* ne suffit pas, c'est à *bell.* qu'il faudra avoir recours.)

Hepar, si, malgré l'administration de *bell. bry. merc.*, la suppuration commence à s'établir.

Mercurius, lorsque ni *bry.* ni *bell.* ne suffisent contre l'inflammation érysipélateuse, et qu'il reste constamment des parties dures et douloureuses dans le sein.

Phosphorus, lorsque *hep.* ne suffit pas à prévenir la suppuration, ou qu'il y a *déjà ulcération complète des mamelles*, et même ulcères fistuleux, avec bords durs et calleux; ou bien s'il s'y joint des sueurs ou des diarrhées colliquatives, avec toux suspecte, chaleur fébrile le soir, rougeur circonscrite des joues, et autres symptômes d'une fièvre hectique.

Silicea, si *phosph.* ne suffit pas contre la suppuration des mamelles, avec ulcères fistuleux et les symptômes d'une fièvre hectique.

§ 3. Quant aux affections **Squirrheuses** et **Carcinomateuses** des mamelles, les meilleurs médicaments contre l'**Induration** des glandes mammaires et les **Nodosités,** sont : *Apis. bell. calc-oxal. carb-an. con. sil.*; ou encore : *Clem. coloc. graph. lyc. merc. nitr-ac. phosph. puls. sep. sulf.* — Si le mal est la suite d'une **Contusion,** ce seront : *Arn. carb-an. con.*, qui mériteront la préférence. (Comp. *Sect.* 4, **Induration** et **Nodosités.**)

Pour le **Cancer** au sein, on pourra consulter de préférence : *Ars. clem. sil.*, ou peut-être encore : *Bell. con. hep.? kreos.?*

☞ *Voy.* aussi, pour les mamelles et les mamelons en général, les **Symptômes,** *Sect.* 5.

MATRICE (Affections de la). — § 1. Les meilleurs médicaments pour les affections de la matrice sont, en général : *Bell. cham. cocc. con. hyos. ign. magn. magn-m. n-vom. plat. puls. sep. sulf.*, ou bien encore : *Bry. caus. mosch. natr-m. n-mosch. stann. stram. veratr.*, etc. (*Comp.* **Hystérie.**)

§ 2. Pour les **Spasmes utérins** (*Crampes de la matrice*, **Métralgie** ou *Hystéralgie*), les meilleurs médicaments sont : *Cocc. con. ign. magn. magn-m.*, ou bien encore : *Als. bell. bry. cham. caus. hyos. natr-m. n-vom. plat.? sep. stann.*, etc. (*Comp.* **Coliques menstruelles** et **Spasmes hystériques.**)

Pour la **Chute** de la matrice, on a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Aur. bell. calc. n-vom. sep. stann.*, et peut-être

pourrait-on encore consulter : *Benz-ac. gran.? kreos.? merc.? n-mosch.?*

Pour l'**Inflammation** de la matrice, *voy.* **Métrite.**

Le **Gonflement** de la matrice (*Grosseur du ventre*), chez les femmes âgées, ou à la suite de plusieurs grossesses, demande de préférence : *Sep.*, ou encore : *Bell.? calc.? chin.? n-vom.? plat.?* et pour le **Ballonnement** de cet organe par des *gaz*, on pourra consulter de préférence : *Phosph.*, ou peut-être encore : *Lyc.*

Pour les **Hydatides** et les **Môles**, il n'y a pas encore d'observation suffisante pour indiquer les médicaments avec un peu de sûreté ; mais il n'est pas impossible que contre les **Môles** on trouve parfois efficace *Bell.* ou *canth.*

Contre les **Polypes** de la matrice, on a principalement recommandé : *Staph.*, et dans quelques cas, on pourra aussi consulter : *Calc.*

Contre les **Ulcères** et **Érosions phagédéniques** à l'utérus ou au col de la matrice, on trouvera souvent d'un grand secours : 1) *Nitr-ac. thui.* — 2) *Ars. bell. chin. cocc. merc. sep.*

La **Putréfaction** de la matrice, telle que, chez des femmes d'une constitution maladive, elle arrive parfois après l'accouchement, c'est *sec.* qui mérite d'être consulté de préférence.

§ 3. Pour le **Squirrhe** et les affections **Carcinomateuses** de la matrice, les principaux médicaments sont : 1) *Carb-an. graph. kreos.* — 2) *Ars. aur. bell. chin. cic. clem. cocc. con. dulc. iod. magn-m. merc. nitr-ac. sep. sil. staph. thui.*

S'il n'y a qu'**Induration**, on pourra consulter de préférence : 1) *Carb-an.* — 2) *Aur. bell. chin. magn-m. sep. staph.* — 3) *Clem. cocc. con. phosph. rhus.*

Contre le **Cancer ouvert** on a obtenu jusqu'ici le plus par : 1) *Graph. kreos.*, — outre lesquels on pourrait peut-être consulter encore : 2) *Carb-an.* — 3) *Ars. bell. chin. clem. merc. sep. sil.* — 4) *Calc. carb-veg. lach. phosph. sabin. staph. thui.*

Belladona convient souvent lorsqu'il y a *métrorrhagies fréquentes* avec affluence pressive vers les parties, fortes douleurs sacrales et surexcitation extraordinaire du système nerveux.

Conium, quand il y a douleurs *lancinantes*, avec *souffrances semblables à celles de la grossesse*, telles que nausées fréquentes, vomissements et différentes *envies*.

Graphites, lorsqu'il y a : *Vagin très-chaud et douloureux* ; engorgement des vaisseaux lymphatiques et des follicules muqueux ; col de la matrice dur, gonflé et plein d'excroissances fongueuses ; grande pesanteur dans le ventre en se levant, et avec exacerbation des douleurs et péril de défaillance ; règles tardives, avec aggravation des douleurs au début et avant leur apparition ; sang men-

Chez les femmes dans l'**Age critique** : 1) *Lach. nitrigl. puls.* ou encore : 2) *Caus. cocc. con. graph. kal. lyc. natr-m. rut. sep. sulf.* — Lorsqu'il y a **Affections mentales** : *Hipp.*

§ 3 En outre, les **Spasmes** à l'époque des règles demandent de pr férence : *Cocc. cupr. ign. plat. puls.*; ou encore : *Con. chin. graph. magn-m. n-vom. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Les **Coliques** : *Bell. calc. cham. cocc. coff. n-vom. phos. plat. puls. sec. sep. sulf.*, etc. (Voy. *Sect.* 4.)

Et s'il y a **Leucorrhée**, soit à l'époque, soit hors le temps des règles, on trouvera souvent convenables : *Puls. sep. sulf.*, ou bien encore : *Amm. calc. carb-v. caus. cocc. con. magn. magn-m. merc. n-vom. petr.* (*Comp.* **Leucorrhée.**)

§ 4. En général, on pourra consulter de préférence :

Belladona, si les règles sont précédées de coliques, avec grande fatigue, anorexie, obscurcissement de la vue, ou accompagnées de sueur nocturne à la poitrine, avec bâillement fréquent, frissonnement, coliques; angoisse de cœur, soif ardente, maux de reins et douleurs crampoïdes au dos; surtout si les douleurs sont pressives comme si tout allait sortir par les parties génitales, avec lourdeur dans le ventre comme par une pierre; engourdissement des jambes en étant assis, et pression sur le rectum, comme pour aller à la selle; ou bien s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec douleur pulsative, chaleur de la tête, rougeur et bouffissure de la face, surtout chez les jeunes personnes pléthoriques.

Bryonia, s'il y a : Congestion à la poitrine ou à la tête, avec toux courte ou saignement du nez fréquent; flueurs blanches, douleurs rhumatismales dans les membres; gastralgie pressive ou brûlante; pression et plénitude à l'épigastre, froid ou frissonnement fréquent; constipation.

Calcarea, s'il y a congestion à la tête avec étourdissement et vertiges; ou céphalalgie déchirante, térébrante, aggravée par chaque émotion morale, ainsi qu'à chaque changement de temps; *flueurs blanches;* tranchées, douleurs au dos et maux de reins spasmodiques; coliques violentes; anorexie; souffrances asthmatiques; mal aux dents; nausées, ou même vomissement.

Chamomilla, si, après les règles abondantes et trop hâtives, il y a coliques violentes avec grande sensibilité du ventre au toucher, comme si en dedans tout était ulcéré; maux de reins et spasmes abdominaux des plus douloureux, avec selles diarrhéiques verdâtres ou aqueuses, nausées, renvois, envie de vomir, langue chargé d'un enduit jaunâtre, et amertume de la bouche; et surtout si le sang est de couleur foncée, avec caillots, et qu'il y ait en

outre des accès d'évanouissement, avec soif, froideur des membres et face pâle et défaite.

Cocculus, si les règles sont trop hâtives, *avec spasmes abdominaux*, ou peu abondantes, avec flueurs blanches dans les intervalles, ou s'il ne s'écoule même que quelques gouttes d'un sang noir, coagulé, avec *coliques pressives*, flatuosités, *nausées jusqu'à la défaillance; faiblesse paralytique*, oppression et *crampes de poitrine*, anxiété et mouvements convulsifs des membres; ou bien si, au lieu des règles, il y a leucorrhée incarnate entremêlée de sérosités sanguinolentes et purulentes.

Coffea, s'il y a *coliques excessivement douloureuses* et tellement violentes qu'elles portent jusqu'au désespoir; surtout si le sang coule en abondance, avec forte sécrétion muqueuse, prurit voluptueux et excitation immodérée des parties génitales.

Graphites, si les règles ne reviennent qu'avec peine, et, qu'après avoir enfin paru, elles soient encore trop faibles et de trop courte durée, avec écoulement d'un sang épais et noir, ou bien séreux et pâle; surtout si, en même temps, il y a : *Tranchées* et *spasmes abdominaux*, céphalalgie pressive, nausées, douleurs de poitrine, catarrhe bronchique ou nasal; grande faiblesse, douleurs rhumatismales dans les membres; gonflement œdémateux des pieds et des jambes; *éruption de dartres*, ou odontalgie avec gonflement de la joue.

Ignatia, si les règles sont trop hâtives et trop abondantes, avec écoulement d'un sang noir mêlé de caillots; *coliques spasmodiques*, contractives; céphalalgie gravative, photophobie, anxiété, battement de cœur et grande faiblesse jusqu'à la défaillance.

Nux vom., si les règles sont trop abondantes, *trop hâtives* et *de trop longue durée*, et qu'elles soient *précédées de douleurs tractives dans les muscles de la nuque;* ou bien s'il y a : *Crampes de la matrice*, avec douleurs pressives dans l'hypogastre jusque dans les cuisses; *nausées avec défaillances surtout le matin;* grande fatigue, frissons, douleurs rhumatismales dans les membres; maux de reins comme si tout y était brisé; constipation avec envie inutile d'aller à la selle; envie fréquente d'uriner avec ténesme de la vessie; sensation de ballonnement, comme si le ventre allait éclater; *congestion de sang à la tête avec vertiges* et céphalalgie pressive; humeur irascible et colère, ou bien *inquiète et inconsolable.*

Phosphorus, si les règles sont trop faibles, précédées de flueurs blanches, avec envie de pleurer, et accompagnées de coliques et de tranchées comme par des couteaux, avec maux de reins et vomissement de bile, de mucosités et d'aliments; ou bien

si les règles *sont en retard*, mais qu'elles soient *d'autant plus abondantes et de plus longue durée*, avec grande faiblesse, yeux cernés, amaigrissement et inquiétude; ou avec céphalalgie lancinante, membres comme brisés, battement de cœur, crachement de sang, frissons, gonflement des gencives ou de la joue.

Platina, surtout lorsque les règles sont *trop abondantes, de trop longue durée*, ou trop hâtives, avec écoulement d'un sang noir et muqueux; flueurs blanches avant ou après l'époque; *coliques spasmodiques*, avec *pression douloureuse sur les parties génitales*; envie fréquente d'uriner, constipation ou selles dures, tranchées, anorexie, accès fréquents de vertiges ou *d'angoisse avec inquiétude et pleurs; écoulement d'un sang noir et épais;* insomnie la nuit; haleine courte et caractère susceptible.

Pulsatilla, dans la plupart des cas de dysménorrhée et de coliques menstruelles, surtout si les *règles sont trop tardives*, avec écoulement d'un *sang noir et coagulé*, ou bien pâle et séreux; ou s'il y a : *Coliques, spasmes abdominaux*, douleurs hépatiques, gastralgie, *maux de reins, nausées et envie de vomir*, ou même *vomissements aigres ou muqueux*; migraine, vertiges, *frissons avec pâleur de la face*, ténesme de l'anus ou de la vessie; *flueurs blanches, humeur pleureuse*, ou angoisse, tristesse, mélancolie.

Secale, si les règles sont trop abondantes ou de trop longue durée, avec coliques déchirantes et incisives, *froideur des extrémités*, pâleur de la face, sueur froide, *grande faiblesse*, pouls petit et presque supprimé.

Sepia, si les règles sont *trop abondantes* ou bien trop faibles, *avec leucorrhée*, coliques spasmodiques et pression sur les parties, céphalalgie, *courbature des membres*, odontalgie et mélancolie.

Sulfur, surtout si les règles sont trop *hâtives* ou trop *abondantes*, ou bien trop faibles avec écoulement d'un sang trop pâle; ou s'il y avait, pendant ou après l'époque : *Coliques, spasmes abdominaux, céphalalgie, congestion à la tête et épistaxis, maux de reins*, grande inquiétude et agitation, odontalgie et pyrosis, gastralgie, prurit aux parties et *flueurs blanches, souffrances asthmatiques*, toux, ou même convulsions épileptiques.

☞ Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails en général, *Voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, et consultez la **Pathogénésie** de ces médicaments. — *Comp.* aussi : **Aménorrhée, Métrorrhagie, Métralgie, Coliques, Flueurs blanches**, etc.

FIÈVRE DE LAIT. *Voy.* **Allaitement.**

FIÈVRE PUERPÉRALE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. coloc. n-vom. rhus.* — ou

encore : 2) *Arn. ars. hyos. ipec. lam. merc. plat. puls. sec. stram. veratr.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si la fièvre est violente, avec chaleur sèche et ardente, soif ardente de boissons froides, face rouge et chaude, respiration courte, oppressée et gémissante; ventre ballonné, avec grande sensibilité au toucher et tranchées périodiques par tout le ventre; lochies rares, sanguinolentes et fétides. (Après *Acon.*, convient souvent *bell.* ou *bry.*)

Belladona, s'il y a : Ballonnement météoristique du ventre, avec douleurs lancinantes et fouillantes, ou coliques *violentes, spasmodiques, comme si une partie des intestins était saisie par des ongles,* ou bien *pression pénible sur les parties génitales, comme si tout allait sortir par là; grande sensibilité du ventre au toucher;* frissons dans quelques parties, avec chaleur simultanée dans d'autres, ou bien *chaleur ardente,* surtout à la tête ou au visage, avec *face et yeux rouges;* céphalalgie pressive au front, avec pulsation des carotides; bouche sèche, avec langue rouge et soif; *dysphagie avec spasmes à la gorge;* insomnie avec agitation et jactation, somnolence soporeuse, *délires furibonds ou autres symptômes cérébraux; lochies peu abondantes,* séreuses et muqueuses, ou *métrorrhagie* avec écoulement d'un sang coagulé et fétide; mamelles gonflées et enflammées, ou flasques et vides de lait; constipation ou selles diarrhéiques, muqueuses. (Si *bell.* ne suffit pas, c'est souvent par *hyos.* qu'on réussira.)

Bryonia, si le ventre est ballonné et *excessivement sensible au toucher,* et au moindre mouvement soit de tout le corps, soit seulement des muscles abdominaux, *avec constipation;* douleurs lancinantes dans le ventre, aggravées par la pression; forte fièvre avec chaleur ardente par tout le corps, et soif ardente de boissons froides, caractère irascible, avec *appréhension, crainte de l'avenir et grande inquiétude sur son état.*

Chamomilla, si les mamelles sont flasques et vides, avec métastase du lait sur les organes abdominaux et diarrhée blanchâtre; *lochies par trop abondantes;* ventre ballonné et très-sensible au toucher; coliques comme des douleurs d'enfantement; chaleur universelle, avec face rouge, forte soif; *exacerbation nocturne* et sueur après; *grande agitation*; impatience et *surexcitation nerveuse,* surtout si la fièvre est la suite d'une colère ou d'un refroidissement.

Coffea, s'il y a forte surexcitation nerveuse, avec trop grande sensibilité à la moindre douleur.

Colocynthis, si *cham.* n'a pas suffi contre la fièvre puerpérale à la suite d'une forte indignation, et surtout s'il y a : Délires al-

porté par Hering, *lach.* a été d'une influence des plus importantes, en changeant l'ensemble des symptômes d'une manière tellement favorable, que *plat.*, administré après (et qui avant *lach.* avait été sans effet), suffit à achever la guérison.

Dans un autre cas très-grave d'**Induration** chronique de l'ovaire gauche, avec **Inflammation** récente, où les trois médecins qui auparavant avaient traité la malade d'après l'ancienne méthode, ne lui avaient plus donné que vingt-quatre heures à vivre, nous avons obtenu nous-même, dans les vingt-quatre heures, un succès plus qu'inattendu d'une seule cuillerée d'une solution aqueuse de *con.*, 30e glob. 3, au point qu'après la troisième répétition de cette dose de deux jours en deux jours, la malade était en état de quitter le lit, et de faire, au bout de quinze jours, plus d'une lieue pour aller au marché. Mais l'**Induration** de l'ovaire *resta telle quelle pour son volume*, et la malade, tout en l'ayant constamment gardée, se porte aujourd'hui encore, après plusieurs années, parfaitement bien pour le reste de sa santé.

Encore a-t-on recommandé : *Apis. bovis. graph.*

POLYPES de la matrice. — *Voy.* **Matrice.**

PUTRÉFACTION de l'utérus. — Voy. *Ibid.*

SEVRAGE. — *Voy.* **Allaitement.**

STÉRILITÉ. — Les médicaments qui jusqu'ici se sont montrés plus aptes à favoriser la conception, sont : *Als. aps. bor. calc. cann. merc. millef. phos.*

Outre ces médicaments, on a encore recommandé pour les femmes stériles qui ont les **Règles trop faibles** : *Amm.*

Pour celles qui les ont **trop abondantes** ou trop hâtives : *Calc. merc. sulf. sulf-ac.*

Si les règles sont **Tardives** : *Caus. graph.*, et si elles sont supprimées : *Con.*

Voy. aussi : *Sect.* 3, **Stérilité.**

SQUIRRHE de la matrice ou des seins. — *Voy.* **Mamelles** et **Matrice.**

SECTION II. — SYMPTOMES
des parties sexuelles de la Femme.

Nota Les articles suivants ne sont qu'un court abrégé du **Répertoire beaucoup plus complet** que nous avons donné dans notre ouvrage sur les **Maladies des femmes.** Paris, 1855.

Affluence. *Voy.* **Pression.**

Aphthes. Carb-v.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Ballonnement de la matrice comme par des gaz. Mgs-arc.
Boule hystérique. Lach. plumb.
Brûlement aux parties génitales. Amb. amm. berb. bry. carb-v. cham. kal. lyc. merc. n-vom. sulf. thui.
Cancer à l'utérus. Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
Chaleur. Merc. n-vom. sep.
Chute de la matrice. *Voy.* aussi *Sect.* 1.
Coliques comme si les règles allaient s'établir. *Voyez* **Pression,** etc.
Congestion de sang. *BELL. *bry. *chin.* croc. *hep.* merc. *n-vom.* plat. sabin. *sec. sulf.*
Contractives (douleurs). *Ign. *n-vom.* sabin. sep. thui.
Crampes de la matrice. Caus. *cic. *COCC. *con.* *IGN. *magn-m.* natr-m. *n-vom.* plat. *puls. sep. stann. (Comp. *Sect.* 1, **Matrice.**)
Crampoïdes (douleurs). Ign. kreos. *n-vom.* thui.
Cuisson. Cham. ferr. kreos. staph. thui.
Dartres. *Dulc. *petr.*
Déchirement. Phos.
Difformité du col de la matrice. **Natr.*
Élancements. Bell. calc. cann. kal. kreos. **lyc.* merc. murex. nitr-ac. phos. rhus. **sep.* staph. thui.
Enfantement (douleurs comme celles de l'). Asa. **cham.* cin. iod. kal. kreos. natr-m. puls. sulf-ac.
Éruptions. Ang. bry. caus. con. **dulc.* *MERC. natr-m. n-vom. **petr.* *SEP. sulf. tart.
Excoriation entre les cuisses. Amm. **carb-vg.* *CAUS. *GRAPH. *hep.* kreos. *lyc.* natr. nitr-ac. petr. rhod. **sulf.* *SEP.
— **vulve** (à la). *Amb. amm.* caus. *CARB-V. graph. hep. lyc. meph. *merc.* natr. nitr-ac. petr. **sep. sulf.* thui. (*Comp.* **Leucorrhée** rongeante.)
Excoriation (douleur d'). Amb. berb. ferr. rhus. thui.
Extension (sensation d'). Murex.
Fièvre de lait. Voy. *Sect.* 1, **Allaitement.**
Fièvre puerpérale. Voy. *Sect.* 1.
Formication voluptueuse. *Plat.*
Fouillement. Con.
Gonflement de la matrice. *Ang.* canth. n-vom. sec.
— **lèvres** (des grandes). Amm. *aps.* bry. **carb-veg.* lach meph. sec. *SEP. thui.
— **ovaires** (des). **Graph.* **lach.* **aps.*
— **vagin** (du). Kal-bi. **merc.*
— **vulve** (de la). Amm. ang. **bell.* bry. canth. **carb-veg.* lach. meph. **merc.* *N-VOM. sec. **sep.* thui.

Indurations squirrheuses. Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
Incisives (douleurs) à l'orifice de la matrice. Murex, puls.
Inflammation de la **matrice.** Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
— **lèvres** (des). Acon. bell. °*calc.* *MERC. **n-vom.* **sep.* sulf.
— **ovaires** (des). Voy. *Sect.* 1, **Oophorite.**
— **vagin** (du). **Merc.*
Lèvres de la vulve affectées. Agar, alum., ambr. *amm.* aps. baryt. *bry.* *CALC. canth. carb-veg. caus. *CON. dulc. *graph.* hep. *kal.* kreos. lyc. magn. meph. **merc.* natr. *NATR-M. nitr-ac. **n-vom.* phosph. puls. *SEP. *SIL. *staph. sulf.* **thui.*
Matrice affectée. Arn. asa. *BELL. *bry.* calc. carb-an. carb-vg. *caus.* **cham.* chin. **cocc.* coff. *CON. *croc. fer.* *GRAPH. **hyos.* **ign.* ipec. *kal.* *KREOS. **magn.* **magn-m. mosch. natr. natr-m. n-mosch.* *N-VOM. *op.* phos-ac. *PLAT. *PULS. *rhus.* **sabin.* *SEC. *SEP. *stann. stram.* sulf. *thui. veratr.*
Menstruation. *Voy.* **Règles,** *Sect.* 3.
Meurtrissure (douleur de) dans les parties internes. Bar-m.
Môles (sortie de). Canth.
Ovaires affectés. *Acon. ambr. ant.* *APS. *ars. asa. aur.* *BELL. *BRY. *CANTH. *carb-an.* carb-vg. chel. *CHIN. coloc. **con.* **dulc.* graph. ign. kal. **lach. lyc.* *MERC. *mez.* nitr-ac. n-vom. *PLAT. *ran.* ran-sc. **sabin. sec. sep.* **staph.* sulf. *THUI. zinc.
Pesanteur (sensation de). Murex. n-vom.
Plénitude (sensation de). Chin.
Polypes. Voy. *Sect.* 1.
Pression, compression, etc. Calc. ign. mang. sabin.
Pression sur les parties (sensation d'affluence). **Aps.* asa. *BELL. **calc.* *CHAM. *CHIN. **chinin.* con. croc. graph. *ipec.* kal. magn. mosch. mur-ac. *NATR. natr-m. **n-vom.* **plat.* rat. sep. *SULF. thui. zinc.
— comme si la **menstruation** allait s'établir. Cin. croc. magn. mosch. mur-ac.
Prurit. Ambr. amm. *ang.* *CALC. *CARB-V. coff. *CON. °*kal.* kreos. lach. lyc. merc. *NATR-M. nitr-ac. petr. *SEP. **sil.* staph. *SULF. thui.
— **voluptueux.** Coff. kreos. plat.
Pulsatives (douleurs). Merc. murex.
Pustules noires à la vulve. Bry.
Putréfaction de l'utérus. Voy. *Sect.* 1, **Matrice.**
Règles. Voy. *Sect.* 3.
Rongement. Kal. lyc.
Rougeur de la vulve. Calc. merc. (*Comp.* **Inflammation.**)
Sang (congestion de). *BELL. **bry.* °*chin.* croc. °*hep.* merc. °*n-vom.* plat. sabin. **sec.* °*sulf.*

Sang (écoulement, etc., de). Voy. *Sect.* 3.
Sécheresse du vagin. **Bell.* **lyc.*
Sécheresse (**sensation** de) dans la matrice. Murex.
Sensibilité. Coff. merc. sec. staph. zinc.
Sensibilité douloureuse. Merc. n-vom. staph.
Tiraillements. Mosch.
— dans la matrice. *Puls.*
Ulcères. *Graph.* **nitr-ac.* *SEP. **thui.*
— au **col** de la matrice. Ars. bell. chin. **cocc.* merc. *NITR-AC. sep. *THUI.
Varices à la vulve. Calc. carb-veg. lyc. n-vom. zinc.
Vents (émission de) par le vagin. Brom. lyc.-sang.
Verrues à l'orifice de la matrice. Sec. thui.
Voluptueux (prurit, formication). Coff. plat.
Vagin particulièrement affecté. Alum. *ars.* **bell.* *canth.* caps. carb-vg. cham. *chin.* *CON. **ferr.* graph. hyos. **kal.* kreos. **lyc.* *MERC. mur-ac. **natr.* *nitr-ac.* **n-vom.* *phosph.* plat. *puls.* *rhus.* sabin. sep. sil. stann. *staph.* *SULF. *thui.*

SECTION III. — FONCTIONS SEXUELLES de la Femme.

Appétit vénérien excité. Ars. *BELL. canth. **chin.* cinn. **coff.* fluor-ac. grat. kreos. lach. mosch. n-vom. *PLAT. sulf-ac. *VERATR. zinc. (Comp. *Chap.* XIX, même mot, et *Sect.* 1, **Nymphomanie.**)
— **diminué.** Baryt. bell. caus. chlor. fluor-ac. kal. natr-m. petr. (Comp. *Chap.* XIX, même mot, et répugnance pour le **Coït.**)
Avortement. Asar. *BELL. **calc.* cann. canth. **carb-v.* *CHAM. **chin.* **croc.* **ferr.* *IPEC. lach. **lyc.* **n-mos.* **n-vom.* *PLAT. plumb. **rut.* *SABIN. *SEC. **sep.* **sil.* **sulf.* **zinc.* (Comparez *Sect.* 1, même mot.)
Coït (**disposition** au). Kreos. murex. sulf-ac.
— **douleurs** (avec). Berb. *ferr.* kreos.
— (**gonflement** des parties après le). Kreos.
— (**jouissance** nulle ou tardive dans le). Berb. *ferr.*
— (**nodosités** au col de la matrice, après le). Kreos.
— (**répugnance** pour le). *Caus.* chlor. kal. natr-m. petr.
Conception facile. Merc. natr.
Douleurs d'enfantement. Voy. *Sect.* 1, **Accouchement.**
Leucorrhée. **Acon.* **agn.* *ALUM. **amb.* **amm.* **anac.* **ars.* bell.

bor. bovis. *CALC. *cann.* *carb-an.* *carb-v. *caus.* *chin. cinn. *COCC. coff. *CON. *dros. *graph. hep. *iod. *kal. *kreos. *lach. *lyc. *magn. *magn-m. mang. *MERC. *mez. millef. *natr. *natr-m. nic. nitr. *nitr-ac. *n-vom. *petr. *phos. phos-ac. plumb. *PULS. *rut. *sabin. *SEP. *sil. *stann. *sulf-ac. thui. viol-tric. *zinc.

Leucorrhée :

— **âcre,** corrosive, rongeante. *Alum. *amm.* anac. ant. *ARS. *borax. bovis. canth. *carb-veg.* *CHAM. chin. *CON. ferr. fluor-ac. *ign.* iod. kal-h. *KREOS. lyc. *merc* *natr-m. nitr-ac. *PHOSPH. phos-ac. prun. *PULS. *ran.* *rut. *SEP. *sil.* *SULF. *sulf-ac.* (*Comp.* **Brûlante** et **Cuisante.**)

— **affaiblissante.** Stann.

— **aqueuse, séreuse.** *Alum. amm. carb-an. carb-veg.* chin. *graph. magn. magn-m.* merc. mez. murex. *PULS. sep. *sil. sulf.* tart.

— **blanche.** *CALC. graph. *kreos.* magn. *merc.* natr-m. nitr. *PULS. *sil.* sulf.

— **blanc d'œuf** (comme du). Amm-m. borax. bovis. mez. petr. plat.

— **blenâtre** (avec masses). *Ambr.*

— **brûlante.** *Alum. amm. *calc.* *carb-an.* canth. *con.* fluor-ac. kal. *kreos. puls. sulf-ac.* (*Comp.* **Cuisante.**)

— **brunâtre.** Amm-m. cocc. nitr-ac.

— **chair** (couleur de). Alum. *cocc.* nitr-ac. tabac.

— **corrosive.** *Voy.* **Acre.**

— **cuisante.** Alum. ant. carb-an. cham. *con.* hep. *lach.* lam. magn. merc. *phos.* sulf.

— **douloureuse.** Sep.

— **épaisse.** Amb. *ars. borax. carb-v. con. magn-m.* murex. *natr. natr-m.* *PULS. sabin. *sep.* zinc.

— **fétide.** Caps. *kreos. *natr.* nitr-ac. *n-vom.* sabin. sep.

— **jaune.** Acon. *ars. carb-an. carb-v. cham.* fluor-ac. gran. *kal. kreos.* lyc. merc. *natr. *n-vom. phos-ac. sabin.* *SEP. *stann. sulf.*

— **jaune** (qui teint en). Carb-an. *n-vom. prun.

— **laiteuse.** Amm. *CALC. carb-veg. con. fer. lyc. phosph. *PULS. sabin. sep. *sil.* sulf-ac.

— **muqueuse.** Ambr. amm. amm-m. carb-veg. chin. *cocc.* con. dict. *lach.* magn. merc. mez. *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. *PULS. *sass.* seneg. sep. *stann.* sulf. tart. thui. zinc.

— **nocturne.** Ambr. caus.

— **prurlante.** Alum. anac. *calc.* cham. chin. con. ferr. kal. lach. merc. phosph. phos-ac. sabin. sep. sil. sulf.

— **puriforme.** Chin. cocc. con. ign. *merc.* nitr-ac. sep.

Leucorrhée :

— **putride.** °*Natr.* nitr-ac. sep.
— **roidissant** le linge. Alum. nitr.
— **rongeante.** Iod. **kreos.* lyc. nitr-ac. phos-ac. ran. °*rut.* (*Comparez* **Cuisant, Acre, Corrosive.**)
— **rougeâtre.** Lyc. nitr-ac. sep.
— **saccades** (par). °*Calc.* °sil.
— **sanguinolente.** Baryt. calc. carb-veg. **chin.* **cocc.* con. kreos. murex. nitr-ac. sep. sulf-ac. tart.
— **séreuse.** *Voy.* **Aqueuse.**
— **transparente.** Natr-m. **stann.* sulf-ac.
— **verdâtre.** Carb-veg. lach. merc. murex. natr-m. nitr-ac. sep.
— **vésicules** (qui fait venir des). °*Phos.*
— **visqueuse.** Acon.

Leucorrhée coulant :

— **coît** (après le). Natr.
— **mouvement** (pendant la marche ou le). Magn.
— **nuit** (la). Amb. caus.
— **urinant** (en). Amm-m. calc. **carb-veg.* **sil.*

Leucorrhée se manifestant :

— **avant** les règles. Alum. °*baryt.* *CALC. **carb-v.* **chin.* graph. kreos. *LACH. **phosph.* puls. ruta. sep. sulf. zinc
— **pendant** les règles. **Alum.* chin. chinin. cocc. graph. lach. puls. zinc.
— **après** les règles. **Alum.* cocc. graph. kreos. merc. nitr-ac. phos-ac. **puls.* **ruta.* **sabin.* sil. sulf.
— **après** la **cessation** des règles. °*Sabin.* ruta.
— **ballonnement** du ventre. Amm-m. graph. sep.
— **céphalalgie.** Natr-m.
— **coliques.** Alum. amm-m. bell. *caus.* *con.* *dros.* **ign.* kal. °*lyc.* **magn.* *MAGN-M. merc. natr. natr-m. *puls.* *sep.* *sil.* *sulf.* *zinc.*
— **courbature** des jambes. *Magn.
— **diarrhée.** Natr-m.
— **douleurs** d'enfantement. Dros.

Leucorrhée avec :

— **élancements** aux parties. Sep.
— **face jaune.** Chin. ferr. **natr-m.* **sep.*
— **face pâle.** **Ars.* graph. kreos. *PULS. **sep.*
— **faiblesse.** Baryt. **kreos.*
— **fatigue,** lassitude. Alum.
— **reins** (maux de). Baryt. caus. con. graph. kal. kreos. **magn-m.* nitr.
— **rêves** lascifs. Petr.
— **tremblement.** Alum.

Lochies anormales. Bell. brom. bry. calc. *carb-an.* **chin.* coloc. con. croc. **hep.* hyos. n-vom. **plat.* **puls.* **rhus.* *SEC. veratr. zinc.

— **fétides.** *Bell. *CARB-AN. **sec.*

— **fortes** (trop). Brom. **bry.* *CALC. **con.* **croc.* **hep.* **millef.* *PLAT. **puls.* **rhus.* **sec.*

— **longue** durée (de trop). **Sec.*

— **sanguinolentes** (qui redeviennent). **Rhus. sec.*

— **séreuses.** **Carb-an.*

— **supprimées** ou rares. *Bell. **coloc.* hyos. **n-vom.* **plat.* *PULS. *sec.* **veratr.* zinc.

Nymphomanie. Voy. *Sect.* 1.

Règles selon leur **apparition** :

— **hâtives** (trop). Alum. **amb.* *AMM. *amm-m.* arn. ars. asa. asar. bar-m. *bell. borax. bovis.* brom. *bry.* *CALC. *canth. carb-an.* *CARB-V. *cham.* chinin. **cin.* *cocc. coloc. con.* **croc.* fluor-ac. gran. grat. **ign.* iod. *IPEC. *KAL. *KREOS. lact. *laur. led. lyc. magn. magn-m.* mang. *mosch.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. par. **petr.* *PHOSPH. *PLAT. *prun.* **puls.* rhod. *RHUS. *rut.* *SABIN. sang. sec. *SEP. **sil.* spong. staph. **sulf.* *SULF-AC. *veratr.* zinc. mgs. *mgs-aus.*

— **tardives** (en retard). *Amm.* *CAUS. chel. cic. **con.* **cupr.* **dros.* *DULC. **graph.* **hep.* ign. **iod.* **kal.* **lach.* **lyc.* **magn.* *NATR-M. *phosph.* **puls.* sabad. sass. **sep.* **sil.* stront. *SULF. tab. zinc.

Règles selon leur **Durée** et intensité :

— **abondantes** (trop). **Acon.* agar. alum. amm. **ars.* **bell. borax. bry.* bovis. *CALC. *canth.* **carb-v. caus. cham. chel.* **chin.* **cin.* **croc.* cupr. dulc. **ferr.* gran. *hyos.* **ign.* **ipec.* kal-h. **kreos.* laur. led. *LYC. *magn-m. merc. mosch.* **natr-m.* nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* *PHOSPH. *PLAT. prun. rhod. rhus. **rut.* sabad. *SABIN. **samb.* *SEC. *sep.* *SIL. spong. stann. **stram. sulf. sulf-ac.* tab. *veratr.* mgs. *mgs-aus.*

— **courte durée** (de trop). *Alum.* **amm.* *BARYT. **dulc. graph.* *LACH. *natr-m. phosph.* plat. **puls.* ruta. *sulf.*

— **faibles** (trop). **Alum.* **amm.* asa. *BARYT. berb. **carb-v.* **caus.* **cocc.* *CON. croton. **ferr.* *GRAPH. **kal.* *LACH. *lyc. magn. merc.* *NATR-M. *n-vom.* *PHOSPH. *puls.* **rut. sabad. sass.* **sep.* **sil. staph. sulf.* thui. mgs-arc.

— **interrompues** (qui ne coulent que la nuit). Bovis.

— **longue durée** (de trop). *Acon.* asar. *chin. cupr.* grat. *kreos.* *LYC. **natr-m.* *N-VOM. *PHOSPH. *PLAT. **puls. rat.* rhus. sabad. **sec.* **sil.* *SULF-AC. mgs.

— **supprimées, aménorrhée.** **Acon.* **agn.* *als. **alum.* **amm.*

°*aps.* °*ars.* °*baryt.* °*bell.* benz-ac. *BRY. *°calc.* °*caus.* °*cham.* *°*chin.* °*cocc.* *CON. °*cupr.* dros. *dulc.* °*ferr.* *°*graph.* hyos. *iod.* *°*kal.* °*lach.* *LYC. magn. magn-m. *merc.* °*mez.* *°*natr-m.* °*nitr-ac.* *n-mos.* *op.* °*phosph.* *plat.* *PULS. *rhod.* *sabin.* sec. *SEP. *°*sil.* *staph.* *stram.* *SULF. *valer.* *veratr.* *zinc.* mgs-arc.

Sang (Écoulement de), hors le temps des règles. Ambr. arn. *°*bell.* bovis. bry. *calc.* *cham.* chin. *°*cocc.* coff. *°*croc.* *hep.* magn-m. merc. *n-vom.* petr. *°*phosph.* *prun.* *rhus.* *sep.* *stram.*

— **enceintes** (chez les femmes). *°*Cocc.* kal. *°*phosph.* rhus.

— **lune** (à la nouvelle ou pleine). *°*Croc.*

— **nourrices** (chez les). Rhus. sil.

Sang (nature du) pendant et hors l'époque des règles :

— **acidulée** (d'odeur). Sulf.

— **âcre.** *Voy.* **Corrosif.**

— **aqueux.** *Voy.* **Pâle.**

— **brûlant.** Sil.

— **caillots** (en). Amm. *°*bell.* caus. *°*CHAM.* *°*chin.* cocc. ferr. hyos. ign. *°*ipec.* magn. magn-m. nitr-ac. plat. puls. rhus. sabin. stram stront.

— **chair** (couleur de). Stront.

— **corrosif, âcre, rongeant.** Amm. carb-veg. kal. natr. nitr. sass. sil. sulf.

— **épais** (trop). *Arn.* carb-veg. *°*croc.* *°*cupr.* fluor-ac. magn. nitr. n-mos. *°*plat.* *PULS. sulf.

— **fétide.** *°*Bell* bry. carb-an. carb-veg. caus. cham. *°*croc.* kal. phosph. *sabin.* sil.

— **muqueux.** °*Cocc.* puls. sulf-ac.

— **noir, foncé.** Amm. *ant.* asar. *°*bell.* *°*bry.* canth. *°*CHAM.* *°*chin.* *°*CROC.* *ferr.* *ign.* *kreos.* *lach.* *magn.* magn-m. *nitr.* *nitr-ac.* n-mosch. *°*n-vom.* *plat.* *PULS. selen. *sep.* *°*sulf.* stram.

— **pâle, aqueux.** Ars. *°*bell.* *°*calc.* *°*CARB-VEG.* cocc. con. *°*ferr.* *°*GRAPH.* hell. kal. *°*lyc.* natr-m. *°*nitr-ac.* n-vom. phosph. *°*plat.* plumb. prun. *°*PULS.* sep. spig. *°*sulf.* tart.

— **poix** (comme de la). Magn.

— **prurlant.** Petr.

— **rouge vif.** *Bell.* brom. calc. carb-veg. dulc. ferr. *°*hyos.* *°*ipec.* nitr-ac. sabin. sulf.

— **saccades** coulant (par). Cham. puls. sabin.

— **visqueux.** *°*Croc.* magn-m.

Sang (perte de), Métrorrhagie. *Acon. als. ant. aps. arg-n. *°*arn.* *°*BELL.* *°*bry.* *°*calc.* *°*cham.* *°*CHIN.* *cinn.* cocc. *coff.* cop. *°*croc.* *°*ferr.* *°*hyos.* ign. iod. *°*ipec.* kreos. merc. *°*millef.* lyc. natr. n-mosch. *°*PLAT.* *°*puls.* rat. *°*SABIN.* sang. *°*sep.* *°*sil.* squill. *°*stram.* *sulf.* sulf-ac. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, **Métrorrhagie.**)

Stérilité. *Agn.* als. *amm.* als. *BORAX. *CALC. *CANN. **caus.* cic. **con.* croc. dulc. ferr. **graph.* hyos. *MERC. *millef.* natr. **natr-m.* *PHOSPH. plat. ruta. sep. **sulf. sulf-ac.* (Comp. *Sect.* 1, même mot.)

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS

des Règles.

Abattement, pendant les règles. Berb.
Affluence, pression sur les parties génitales (sensation d'), **avant** les règles. Plat.
— **pendant** les règles. **Amm.* bell. bor. **con.* **lach.* mosch. nitr-ac. n-mos. plat. sep.
— **après** les règles. Chin.
Algreurs dans la bouche, pendant les règles. Lyc.
Air abattu. Berb.
Angoisse, anxiété, **avant** les règles. **Cocc.* merc. per. *stann.*
— **pendant** les règles. Bell. ign. merc.
— **après** les règles. Phosph.
Anorexie, avant les règles. Bell.
Anus (douleurs à l'), pendant les règles. Berb.
— (**écoulement** de sang par l'), pendant les règles. Amm-m. graph.
Asthmatiques (souffrances). **Cocc.* graph. lach. puls. sep. sulf.
Bâillements, avant les règles. Puls.
— **pendant** les règles. Bell.
Ballonnement du ventre :
— **avant** les règles. Kreos.
— **pendant** les règles. Alum. berb. hep. **zinc.*
Besoin pressant d'aller à la selle, **pendant** les règles. Puls.
Bleuâtre (face). *Voy.* **Face**, etc.
Bouffissure de la face, pendant les règles. Chin.
Bouillonnement de sang, **avant** les règles. Cupr. merc.
— **pendant** les règles. Alum.
Boulimie, avant les règles. Magn.
Bourdonnement d'oreilles, **avant** les règles. Ferr.
— **pendant** les règles. Borax. kreos. veratr.
Brisement au début des règles. Lach.
— **pendant** les règles. Ambr. con. spong. stram.
Catarrhe bronchique, pendant les règles. *Graph.*
Cauchemar, avant les règles. Sulf-ac.
Céphalalgie, avant les règles. Alum. brom. calc. **carb-v. cupr.* ferr. **lach.* natr-m. puls. **sulf.* veratr.
— **pendant** les règles. Alum. berb. bor. *calc. carb-v. cupr. graph.*

ign. *KREOS. *lach.* laur. *lyc. magn-c. magn-m.* natr. *natr-m. *n-vom. phosph. *plat.* puls. *sep. *sulf.* veratr.

— **après** les règles. Lach. natr-m. puls.

Chaleur avant les règles. °*Merc.*

Chaleur à la tête, avant les règles. Con.

— **pendant** les règles. Calc. ign.

Coliques, tranchées, etc., **avant** les règles. *Alum.* amm. *baryt. *bell. *calc.* caus. *cham. cocc.* lach. nitr. *plat. *puls.* sep. *sulf.*

— **au début** des règles. Graph. lyc. phosph.

— **pendant** les règles. °*Agn.* *alum. °amm. *amm-m.* baryt. *bell. °*calc. carb-v.* caus. *cham. *chin. *cocc.* coff. *con. °croc.* gran. *graph. °ign.* kreos. °*lach.* laur. lyc. magn. merc. *natr. *n-vom. *phosph. *plat. *puls.* sass. *sec. *sep. °sil.* stann. stram. sulf. sulf-ac. °*zinc.*

— **après** les règles. Lach. *puls.*

Congestion. *Voy.* **Sang.**

Connaissance (perte de) pendant les règles. Chin.

Constipation pendant les règles. Kreos.

Convulsions, Spasmes, **pendant** les règles. Sec.

Convulsions des yeux. *Voy.* **Yeux.**

Coryza pendant les règles. Graph.

Couchée (besoin de rester) pendant les règles. Amm.

Crampes de la matrice, **pendant** les règles. Hyosc.

— **après** les règles. Chin.

Crampes de **poitrine, avant** les règles. Lach.

— **pendant** les règles. Chin.

Dégoût de la vie, pendant les règles. Berb.

Dents agacées pendant les règles. *Merc.*

Diarrhée. Alum. amm. caus. *graph.* magn. *sil. *veratr.*

— **avant** les règles. *Sil.*

— **au début** des règles. *Veratr.*

— **pendant** les règles. Amm-m. *veratr.*

— **après** les règles. Lach.

Divagation, délire :

— **pendant** les règles. Hyos. lyc.

Dos (**douleurs** dans le). *Comp.* **Reins.**

— **avant** les règles. Ars. spong.

— **au début** des règles. Phosph.

— **pendant** les règles. °*Amm.* amm-m. bell. caus. lyc. *phosph.*

Douleurs dans les **membres.** Bry. °*con.* graph. *phosph. *sep.* spong. veratr.

— **avant** les règles. Alum.

— **pendant** les règles. Alum. ars. canth. croc. magn. natr.

Douleurs d'enfantement, avant les règles. *Plat.*

Dysécoïe pendant les règles. **Kreos.*
Élancements aux parties génitales, **pendant** les règles. Sulf-ac.
Enrouement pendant les règles. Graph.
Epilepsie (attaque d'), pendant les règles. Sulf.
Epistaxis, avant les règles. Lach. sulf. veratr.
— **pendant** les règles. Sulf.
— avec **suppression** des règles. **Bry.*
Eruption entre les cuisses pendant les règles. Kal.
Estomac (douleurs d'), **avant** les règles. **Lach.* n-vom. **puls.* sulf.
— **pendant** les règles. Borax. sass.
Evanouissement pendant les règles. Berb. ign. *n-vom.*
Excoriation aux parties génitales, **avant** les règles. Sep.
— **pendant** les règles. Bovis. kal. sass.
Face bleuâtre après les règles. Veratr.
— **bouffie** pendant les règles. Chin.
— **chaude.** Alum.
— **jaunâtre,** avec leucorrhée. Natr-m.
— — pendant les règles. Caus.
— **pâle** avant les règles. **Puls.*
— — pendant les règles. *Magn. magn-m. *puls.*
— — après les règles. Puls.
Faiblesse. Brom. caus. graph. ign. magn. n-vom. puls. sep.
— **avant** les règles. **Cocc.*
— **pendant** les règles. Graph. iod. magn. magn-m. phosph.
— **après** les règles. Iod. phosph. **plat.*
Fermentation dans le ventre **pendant** les règles. Phosph.
Fièvre pendant les règles. Phosph.
Flatuosités pendant les règles. Kreos.
— **avant.** **Cocc.*
Foie. *Voy* Douleurs **Hépatiques.**
Frayeur facile, avant les règles. Calc.
Frissonnement, avant les règles. Calc. lyc. *puls.*
— **au début** des règles. Veratr.
— **pendant** les règles. Bell. kreos. magn. n-vom. **phosph. *puls.*
— **après** les règles. *Puls.*
Fureur, au début des règles. Acon.
Gastralgie, avant, pendant ou après les règles. **Puls. *sulf.*
Gastriques (affections), pendant les règles. **Amm.* caps. *carb-vg.* hyos. **lyc.* magn. *N-VOM. phosph. *PULS. **sulf. **veratr.*
Gémissement et sanglots après les règles. Stram.
Gencives (affections des), **avant** les règles. Baryt.
— **pendant** les règles. **Merc.* phosph.
Gonflement. *Voy.* les parties affectées.

Goût salé pendant les règles. **Merc.*
Grincement des dents après les règles. Veratr.
Hémorrhoïdes, pendant les règles. **Lach.* phosph. **puls.*
— **après** les règles. *Cocc. **puls.*
Hépatiques (douleurs), **avant** les règles. Con. n-mos. **puls.*
— **pendant** les règles. Phos-ac. puls.
Humeur (mauvaise), pendant les règles. Berb.
Inquiétude, agitation, **avant** les règles. Con. kreos. sulf.
— **pendant** les règles. Plat. sulf.
Irritabilité, irascibilité, avant les règles. Kreos. natr-m.
Jambes bleues par des varices pendant les règles. Amb.
Jambes brisées, au début des règles. Lach.
— **pendant** les règles. Ambr. con. spong. stram.
Jambes douloureuses pendant les règles. Ambr. con. spong. stram.
Jambes (lassitude dans les), **pendant** les règles. Sulf. zinc.
— **après** les règles et les flueurs blanches. Kreos.
Jambes lourdes, avant les règles. Baryt.
— **pendant** les règles. Zinc.
Joue gonflée pendant les règles. Graph. phosph. sep.
Langue sèche, brûlante, avec taches foncées, pendant les règles. **Merc.*
Lassitude, fatigue, **pendant** les règles. Calc. ign. n-vom.
— **après** les règles. Alum.
Lèvres gonflées pendant les règles. Phosph.
Loquacité pendant les règles. Stram.
Mamelles douloureuses, **avant** les règles. **Con.*
Mélancolie, avant les règles. Caus. **lyc.* **natr-m.* stann.
— **pendant** les règles. *Natr-m.* sep.
Membres douloureux, pendant les règles. Berb. bry. *graph.* n-mos. n-vom. *sep.*
Miliaire, avant les règles. **Dulc.*
Moral affecté. Acon. cham. **cocc.* hyos. **lyc.* **natr-m.* **puls.* stram. veratr.
Nausées, avant les règles. **Cocc.* puls.
— **au début** des règles. Veratr.
— **pendant** les règles. **Amm.* borax. calc. *caps. carb-veg.* graph. hyos. **lyc.* magn. **n-vom.* phosph. **puls.* sulf. **veratr.*
— **après** les règles. Puls.
Nez (prurit au) après les règles. Sulf.
Odeur lascive du corps pendant les règles. Stram.
Odontalgie, avant les règles. **Baryt.* sulf.
— **pendant** les règles. *Amm.* *CALC. *CARB-VEG. *CHAM. *graph. kal.* **lach. laur.* **magn.* natr-m. phosph. **sep.* sulf-ac.

Odontalgie :
— **après** les règles. Calc.
Pâle (vue). Tous les objets ont un aspect pâle, **pendant** les règles. Sil.
Pâle (face). *Voy.* **Face.**
Palpitations de cœur. Alum. cupr. ign. *IOD. nitr-ac. phosph. sep. **spong.*
— **avant** les règles. Cupr. iod. spong.
— **pendant** les règles. Alum. ign. iod. phosph.
— **après** les règles. Iod.
Parties génitales douloureuses, avant les règles. Chin. plat.
— **pendant** les règles. Amm. bell. *berb.* con. nitr-ac. n-mos. plat. puls. sil. sulf-ac.
— **après** les règles. Chin. kreos.
Parties génitales excoriées :
— **avant** les règles. Sep.
— **après** les règles. Sil.
Parties génitales prurileuses, avant les règles. °*Sulf.*
Pandiculations avant les règles. Puls.
Photophobie pendant les règles. Ign.
Pieds douloureux pendant les règles. Amm.
Pieds enflés, pendant les règles. Graph. lyc.
Pituites de l'estomac **avant** les règles. °*Puls.*
Pleurs, avant les règles. °*Con.* °*phosph.*
— **pendant** les règles. °*Lyc.* °*plat.*
Points de côté avant, pendant ou après les règles. Puls.
Poitrine (crampes de) pendant ou après les règles. Chin. **cocc.* **lach.*
Poitrine (douleurs de) au début des règles. Lach.
— **pendant** les règles. Berb. **graph.* puls.
Pyrosis avant les règles. Sulf.
Reins (maux de). Amm. amm-m. **calc.* caus. graph. kal. *lach.* magn-c. magn-m. n-vom. phosph. plat. **puls.* sep. *sulf.*
— **avant** les règles. Amm. baryt. brom. caus. lach. magn. nitr. n-mos. puls.
— **au début** des règles. Asar. **lach.*
— **pendant** les règles. Amm. amm-m. berb. bor. **calc.* carb-veg. cast. gran. kreos. **lach.* lyc. magn. magn-m. *natr.* nitr. phosph. prun. *puls.* sass. *sulf.*
— **après** les règles. Puls.
— avec **suppression** des règles. Ars.
Renvois avant les règles. Kreos. °*lach.* magn. °*puls.*
Rêves abondants, avant ou pendant les règles. Alum.
Rêves anxieux. Con.

Rire (envie de), pendant les règles. Hyosc.
Sang (**bouillonnement** de), **avant** les règles. Cupr. **merc.*
Sang à la tête (congestion de), **avant** les règles. Merc.
— **pendant** les règles. Calc. *caus.* chin. con. iod. merc. phosph. veratr.
Sang (**expectoration** de) pendant les règles. **Phos.*
Sang par l'anus (écoulement de), pendant les règles. Amm-m. graph.
Sanglots et, **gémissements** après les règles. Stram.
Seins douloureux avant les règles. Calc. con. sang.
Seins gonflés avant les règles. Calc.
Soif, pendant les règles. Bell. veratr.
Sommeil agité pendant les règles. Alum. kal.
Spasmes hystériques. **Acon.* bry. *CHAM. chin. *COCC. **coff.* con. *CUPR. graph. hyos. *IGN. kreos. **lach.* magn-m. natr-m. n-vom. **plat. *puls*
Spasmes abdominaux, avant les règles. Carb-v. **cham.* *cocc. hyos **puls. *sulf.*
— **au début** des règles. Zinc.
— **pendant** les règles. *COCC. **con. cupr. *chin. *graph.* *IGN magn-m. natr-m. nitr-ac. n-vom. *PLAT. **puls. *sep. *sulf. *zinc.*
Sueur pendant les règles. Hyos.
— — au dos. Kreos.
— — à la poitrine. Bell. kreos.
Sueur nocturne, avant les règles. Veratr.
— **pendant** les règles. Bell.
Ténesme à l'anus avant, pendant ou après les règles. Puls.
Toux avant les règles. Sulf.
Tremblement pendant les règles. Hyos.
Tressaillements pendant les règles. Chin.
Tristesse avant les règles. Lyc.
— **au début** des règles. Natr-m.
— **pendant** les règles. Amm.
Ulcères envenimés pendant les règles. **Graph.*
Ulcères saignants, avant les règles. Phosph.
Urèthre (**écoulement** par l') avant les règles. Lach.
Urine (**flux d'**) pendant les règles. Hyosc.
Uriner (**besoin fréquent** d'), **avant** les règles. *Phosph. **puls*
— **pendant** les règles. Puls. sass.
— **après** les règles. Puls.
Varices gonflées pendant les règles. Ambr.
Ventre (**douleurs** au). *Voy.* **Coliques, Spasmes.**
Ventre ballonné. *Voy.* **Ballonnement.**
Ventre (**pesanteur** du) avant les règles. Puls.

Vertiges, avant les règles. Calc. **lach.* **puls.* veratr.
— **pendant** les règles. Veratr.
— **après** les règles. Puls.
Vomir (envie de), pendant les règles. Veratr.
Vomissements, avant les règles. Kreos. **puls.*
— **au début** des règles. Phosph.
— **pendant** les règles. Amm. **amm-m.* **carb-v.* lyc. **puls.*
— **après** les règles. Borax. puls.
Vue trouble avant les règles. Bell.
Yeux cernés après les règles. Phosph.
— **convulsés** pendant les règles. Chin.
— **souffrants.** Calc. magn. merc. puls. sil. sulf.

SECTION V. — SYMPTÔMES DES SEINS.

Abcès aux seins. **Hep.* **phosph.* *SIL. (Comp. *Sect.* I, **Mamelles.**)
Atrophie des **seins.** Con. iod. nitr-ac.
— **mamelons** (des). Sass.
Brûlement aux seins. Phosph.
— **mamelons** (aux). Cic. graph. sulf.
Cancer aux seins. Voy. *Sect.* 1, **Mamelles.**
Crevasses. **Caus.* graph. **sulf.*
Croûtes aux mamelons. **Lyc.*
Dartres aux seins. *Caus.* dulc.
Douleurs aux seins. Murex. phosph. rhab.
— — en allaitant. Borax.
— **mamelons** (aux). Graph. sulf.
Élancements dans les seins. Con. kreos. graph. iod. murex. natr-m. phosph. rhab. sang. **sep.*
Éruptions aux mamelons. Graph.
Érysipèle aux seins. *Carb-an.* **cham.* **phosph.* *sulf.* (Comparez *Sect.* 1, **Mamelles.**)
Excoriation des **mamelons.** *ARN. **calc.* °*caus.* **cham.* °*graph.* **ign.* °*lyc.* °*merc.* °*millef.* °*n-vom.* **puls.* sang. °*sep.* °*sil.* **SULF. (Comparez *Sect.* 1, **Mamelles.**)
Excoriation (douleur d') aux mamelons. Caus. n-vom. sang. **zinc.*
Flaccidité, mollesse des seins. Cham. con. iod. nitr-ac.
Formication aux seins. Sabin.
Gerçures aux mamelons. °*Caus.*

Gonflement des **seins.** *BELL. *BRY. calc. con. **graph.* **hep.* lyc. **merc.* merc-c. **phosph.* **puls.* sabin. *sil.* sulf. (Comp. *Section* 1, **Mamelles.**)
— **mamelons** (des). Lyc. merc.
Horripilation aux seins. Dig.
Induration des **mamelons.** Agar. **bry.* sulf.
— **seins** (des). *Arn.* **bell.* **bry.* CARB-AN. **cham. clem.* coloc. *CON. **graph.* lyc. merc. **nitr-ac.* **phosph.* **puls. sep.* *SIL. **sulf.*
Inflammation des seins. *BELL. *BRY. carb-an. carb-veg. con. **hep. merc.* **phosph.* **sil.* *SULF. (Comp. *Sect.* 1. **Mamelles.**)
— **mamelons** (des). Calc. phosph. **sil.* sulf.
Lait altéré, chez les nourrices. Bell. **borax. carb-an.* *CHAM. ipec. lach. *merc.* n-vom. *puls.* **rhab.* samb.
— **augmenté, trop abondant.** **Acon. asa.* *BELL. *BRY. **calc. chin. con.* iod. n-vom. *phosph,* *PULS. **rhus. stram.*
— **diminué, manquant.** **Agn.* bell. *bry.* **calc. cham.* chel. *chin.* *DULC. phosph. *puls. rhus.* samb. sec. *sep.* sulf. **zinc.*
Nodosités dans les seins. **Bell.* **bry.* *CARB-AN. **cham.* clem. **coloc.* *CON. **graph.* iod. lyc. merc. **nitr-ac.* n-vom. **phosph.* **puls. sep.* *SIL. **sulf.*
Petitesse excessive des seins. N-mosch.
Prurit aux seins. **Alum.* con.
— **mamelons** (aux). Agar. petr. **sulf.*
Rhumatismales (douleurs) aux seins. Bry.
Saignement des **mamelons.** Sep. **sulf.*
Sensibilité des **seins.** **Graph.*
— **mamelons** (des). **Graph.* rhab. sang. zinc.
Squames, furfures, aux seins. Petr.
Suppuration des **seins.** Kreos. **merc.* **phosph.* *SIL. **sulf.*
— **mamelons** (des). **Cham.* *MERC. **sil.*
Tiraillements dans les seins. Kreos.
Ulcération des seins. Kreos. **merc.* **phosph.* **sil.* **sulf.*
— **fistuleuse.** **Phosph.* **sil.*
— **mamelons** (des). **Cham.* *MERC. **sil.*
Ulcères, *Voy.* **Suppuration.**
Vésicules sur les mamelons. **Graph.*

SECTION VI. — MALADIES DES ENFANTS, principalement des nouveau-nés.

AVIS CLINIQUES.

AIGREURS. — Les meilleurs médicaments contre les vomissements et les diarrhées aigres des enfants sont : *Cham. rhab.*, ou encore : *Bell. calc. sulf.* (*Comp.* **Diarrhée.**)

APHTHES. — Le médicament qui mérite presque toujours d'être employé en premier lieu, est : *Merc.*, puis au bout de 6 ou 7 jours, *sulf.* — Souvent on trouvera aussi convenables : *Borax.* ou *sulf-ac.*

ASPHYXIE. — Le meilleur médicament à employer de concert avec les moyens mécaniques, est *tart.* 1° trit., gr. 1, dissous dans 8 onces d'eau et administré soit en forme de lavement, soit en introduisant tous les quarts d'heure quelques gouttes de cette eau dans la bouche de l'enfant.

Si, au bout d'une demi-heure, il n'y a encore aucun changement favorable dans l'état de l'enfant, on devra avoir recours à *op.* si la face est *bleuâtre*, et à *chin.* si elle est pâle.

Lorsque l'enfant commence à respirer, et qu'il est revenu à la vie, on peut donner *acon.*, si auparavant sa face a été rouge ou bleuâtre, ou encore *chin.*, si elle a été pâle.

ASTHME. — Les accès d'asthme chez les petits enfants, avec spasmes, suffocation et face bleuâtre, cèdent dans la plupart des cas à *ipec.*, — et s'ils viennent pendant le sommeil, avec cris, toux sèche, sourde, et anxiété, à *samb.* — *Voy.* aussi, *Chap.* XXII, **Asthme thymique** et **Asthme de Millar.**

Outre ces deux espèces d'**Asthmes**, il y en a encore une autre se caractérisant par un ballonnement dur et tendu des hypochondres et du creux de l'estomac, avec haleine courte, essoufflement, anxiété, agitation et jactation, cris et rétraction des cuisses. C'est *cham.* qui est le médicament spécifique contre cet état.

ATROPHIE. — Voy. *Chap.* I.

BÉGAYEMENT des enfants. — Ce sont principalement *Bell. euphr. merc. sulf.* qui favorisent le plus souvent la guérison de cet inconvénient, si toutefois on ne néglige pas en même temps les exercices mécaniques convenables.

CARREAU. — Voy. *Chap.* I, **Atrophie** des enfants.

CLAUDICATION spontanée. — Le médicament que dans presque tous les cas on peut administrer le premier, est *merc.* suivi de *bell.*, ou employé alternativement avec ce médicament.

Si ces deux médicaments ne suffisent pas, *rhus* méritera la préférence, et après celui-ci on pourra avoir recours à *calc.* ou *coloc.*, suivant les circonstances.

☞ *Voy.* aussi, *Chap.* XXV, **Coxarthrocace.**

COLIQUES des enfants. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Borax. cham. cin. ipec. jalap. n-mos. rhab. senn.*, ou encore : 2) *Acon. bell. calc. caus. cic. coff. sil. staph.*

☞ Pour les détails, *voy.* **Cris, Diarrhée** et **Vers.**

CONSTIPATION des nouveau-nés. — Les médicaments les plus

efficaces, et que dans la plupart des cas on peut administrer à l'instant même, sont : *Bry. n-vom. op.*

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra, suivant les circonstances et les symptômes que présentera l'état de la nourrice, choisir pour celle-ci, parmi : *Alum. lyc. sulf. veratr.*

CONVULSIONS, *Voy.* **Spasmes.**

CORYZA. — Les petits enfants sont souvent affectés d'une espèce de *Coryza*, ou plutôt d'une espèce d'**Obturation du nez**, qui les empêche de respirer en tetant. Le médicament qui, dans la plupart des cas, mérite la préférence, est *n-vom.*, ou bien *samb.*, si *n-vom.* ne suffit point.

Souvent aussi on peut réussir par *cham.*, si l'obturation est accompagnée d'un écoulement d'eau par le nez; ou bien par *Carb-v.* si elle s'aggrave le soir; ou encore par *dulc.*, si l'aggravation a lieu au grand air.

CRIS des nouveau-nés. — Si les enfants crient continuellement **sans cause appréciable,** c'est souvent *bell.* qui sera indiqué de préférence, ou bien : *cham.* — Si l'enfant crie parce que la **tête** ou l'**oreille** lui fait mal, c'est *cham.* qu'il faut employer en premier lieu, et si ce médicament ne suffit pas, *bell.*

Si l'enfant a des **coliques,** et qu'en criant il se replie sur lui-même, avec rétraction des cuisses, le meilleur médicament est *cham.* si la face de l'enfant est rouge, ou *bell.* si elle est pâle. S'il y a en même temps **selles diarrhéiques,** d'une odeur acide, avec ténesme, *rhab.* sera préférable. Si aucun de ces trois médicaments ne suffit, on pourra encore consulter : *Bor. jalap. ipec. senn.*

Dans le cas où l'enfant ou bien sa nourrice aurait déjà fait **abus de la camomille,** *Bor. ign. puls.* seraient à consulter.

Lorsque les enfants sont **très-agités,** avec insomnie et chaleur fébrile, *coff.* ou *acon.* méritent la préférence.

CROUP. — Voy. *Chap.* XXI.

CROUTE DE LAIT. — Voy. *Chap.* X.

DENTITION. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par suite de cet acte, sont en général : *Acon. bell. bor. calc. cham. coff. ign. merc. sulf.*, ou encore : *Ars. cin. fer. magn-m. n-vom. stann.*

L'**Insomnie** demande principalement : *Coff.*, ou encore : *Acon. bor. cham.*

Les souffrances **Fébriles** : *Acon. cham. coff. n-vom.*, ou bien encore : *Bell. bor. sil.*

L'**Agitation** et la **Surexcitation** nerveuse : *Coff.*, ou bien : *Acon. bell. bor. cham.*

La **Constipation** : *Bry. magn-m. n-vom.*

La **Diarrhée** : *Merc. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. cham. coff. fer. ipec. magn.*

La **Toux** sèche et spasmodique : *Cham. cin. n-vom.*

Les **Spasmes** ou **Convulsions** : *Bell. cham. cin. ign.*, ou encore : *Calc. stann. sulf.*

Si les dents tardent outre mesure à percer, *sulf.* ou *calc.* faciliteront dans la plupart des cas le travail de la nature.

☞ *Voy.* du reste, pour les affections citées ci-dessus, les articles correspondants dans ce même chapitre.

DIARRHÉE. — § 1. Les diarrhées des enfants par suite d'**Aigreurs** dans les voies digestives, avec coliques et souvent même avec cris, demandent de préférence *rhab.*, surtout s'il y a en même temps ténesme, ou que, malgré la plus grande propreté, tout l'enfant a une odeur aigre.

Si, dans ce cas, *rhab.* ne suffit pas, que les coliques soient violentes et la face rouge, *cham.* sera préférable, ou bien *bell.*, si la face de l'enfant est pâle.

Si, au contraire, il y a peu de douleurs, mais grande faiblesse, avec ballonnement du ventre, et que surtout *bell. cham. rhab.* n'aient pas suffi, *sulf.* sera souvent d'une grande utilité.

§ 2. Les diarrhées des enfants qui se manifestent dans la **Chaleur de l'été** cèdent dans la plupart des cas à quelques doses d'*ipec.*, ou bien à *n-vom.*, si *ipec.* ne suffit point.

Si, malgré cela, ces diarrhées reviennent par chaque temps un peu **Chaud**, il faudrait avoir recours à *bry.*, ou à *carb-v.*, si *bryon.* ne réussissait pas entièrement.

Si, au contraire, la diarrhée se renouvelle chaque fois que le temps se **Rafraîchit**, *dulc.* sera le meilleur médicament, ou bien *ant.* si la langue est chargée d'un enduit blanc.

Souvent aussi *ars.* sera d'une grande utilité, surtout lorsque l'enfant maigrit beaucoup, qu'il devient très-faible, pâle et languissant.

§ 3. Outre ces médicaments, on a encore recommandé contre les diarrhées des enfants en général : *Fer. kep. ipec. jalap. magn. merc. n-vom. sulf-ac.* — *Voy.*, du reste, aussi les articles : **Aigreurs, Atrophie, Dentition, Gastrose, Vers,** etc., et *Comp.* chap. XVII, **Diarrhée** et **Dyssenterie.**

ÉCLAMPSIE. — *Voy.* **Spasmes.**

EXCORIATION des enfants. — Le meilleur médicament à employer en premier lieu est *cham.*, si toutefois l'enfant (ou bien sa nourrice) n'a pas fait précédemment abus de la tisane de camomille. Dans ce dernier cas, ce seraient *bor. ign.* ou *puls.*, qu'il faudrait consulter de préférence.

Si *cham.* ne suffit pas, on pourra avoir recours à *bor.* ou a

carb-v.; ou bien à *merc.*, si la peau de l'enfant a une teinte jaunâtre, et que les parties affectées soient comme à vif, l'excoriation se montrant même jusque derrière les oreilles.

Si aucun des médicaments précédents ne suffit, *sulf.* sera souvent d'une grande utilité, ainsi que *sil.*, si *sulf.* ne réussissait pas entièrement.

En outre, on a encore recommandé : *Caus. graph. lyc. sep.*

FAIBLESSE musculaire des enfants. — Les meilleurs médicaments pour les enfants qui tardent à marcher à cause d'une faiblesse dans les muscles, sont : *Bell. calc. caus. sil. sulf.*, ou encore : *Pin.* — *Voy.* aussi *Chap.* I, **Scrofules, Rachitisme.**

FIÈVRES. — Les fièvres des enfants demandent dans la plupart des cas : *Acon. cham.* ou *coff.*, et souvent aussi on trouvera d'une grande utilité : *Bell. bor. ign. merc. n-vom.*

Aconitum est surtout indiqué, s'il y a : Forte chaleur, avec soif, insomnie, ou sommeil agité avec réveil fréquent en sursaut, avec anxiété, pleurs, exaspération et humeur inconsolable.

Chamomilla, s'il y a : Chaleur brûlante et rougeur de la peau, avec envie de boire fréquemment; grande agitation, surtout la nuit, avec jactation, anxiété, gémissement et soupirs; rougeur de la face ou seulement (de l'une) des joues; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux; respiration courte, rapide et anxieuse, avec râle muqueux; toux courte, sèche et haletante, ou tressaillements convulsifs des membres.

Coffea, si la fièvre est moins forte, mais qu'il y ait grande surexcitation nerveuse avec insomnie, ou sommeil agité avec réveil fréquent en sursaut, humeur tantôt trop gaie, tantôt trop disposée aux pleurs.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Comp.* Chap. IV, **Fièvres,** etc,

GASTROSE ou **Embarras gastrique** des enfants. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Bell. cham. ipec. merc. n-vom., puls.*, ou encore : *Baryt. calc. hyos. lyc. magn. rhab. sulf.*

S'il y a des **Aigreurs,** soit vomissements, soit diarrhée aigres, on pourra consulter de préférence : *Bell. cham. rhab.*, ou encore : *Calc. magn. n-vom. puls.*

Si l'état gastrique est la suite d'une **Indigestion,** le meilleur médicament contre le vomissement est *ipec.*, surtout s'il y a en même temps diarrhée; ou *puls.*, si *ipec.* ne suffit pas. S'il n'y a que diarrhée sans vomissement, mais avec évacuation d'aliments non digérés, ou que l'enfant soit déjà affaibli par des purgatifs, *chin.* méritera la préférence. — S'il y a au contraire seulement vomissement, avec constipation, c'est à *n-vom.* qu'il faudra avoir recours.

Quant à la **Dyspepsie** chronique de quelques enfants, ou la faiblesse de l'estomac qui fait que la moindre faute de régime provoque des indigestions : *Baryt. calc. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* seront souvent d'une grande utilité.

HERNIES. — Les hernies **Ombilicales** des enfants cèdent le plus souvent à *n-vom.* — Pour les hernies **Inguinales,** on trouvera souvent utiles : *Aur. cham. n-vom. sulf. veratr.*, pourvu qu'on n'administre ces médicaments que chacun en une seule dose et à de longs intervalles l'un de l'autre.

HYDROCÉPHALE. — Voy. *Chap.* VI.

ICTÈRE. — Dans la plupart des cas on réussira par quelques doses de *merc.*, ou bien par *chin.*, si *merc.* ne suffisait pas entièrement.

INCONTINENCE d'urine. — Voy. *Chap.* XVIII.

INDIGESTION. — *Voy.* **Gastroses.**

INSOMNIE des nouveau-nés. — Si la nourrice de l'enfant ne fait pas ordinairement abus du café, on réussira souvent par *coff.*; dans le cas contraire, ou si *coff.* ne suffit pas, *op.* sera souvent très-utile, surtout si l'enfant a la face rouge.

Si l'enfant est tourmenté par des coliques, avec cris, il faudra consulter de préférence : *Cham.*, ou bien *jalap.*, ou *rhab.*

S'il y a en même temps grande agitation avec chaleur fébrile, et que *coff.* ne suffise pas, *acon* sera souvent employé avec beaucoup de succès.

Si l'insomnie se manifeste après le **Sevrage,** ou que l'enfant crie pendant des heures et des journées entières sans fermer l'œil et sans cause appréciable, *bell.* sera le meilleur médicament.

☞ *Voy.* du reste aussi : **Cris.**

ISCHURIE. — Les meilleurs médicaments sont : *Camph.*, ou si ce médicament ne suffit pas : *Acon.* ou *puls.* (Comp. *Chap.* XVIII, **Ischurie** et **Dysurie.**)

MILIAIRE des nourrissons. — Dans la plupart des cas, on réussira par quelques doses d'*acon.*; sinon *cham.* serait à consulter, et si ce médicament ne suffisait pas non plus, il faudrait avoir recours à *sulf.*

OPHTHALMIE des nouveau-nés. — Les meilleurs médicaments sont : *Acon. cham. dulc. merc.*, ou bien : *Bell. bry. calc. n-vom. puls. sulf.* (*Comp.*, du reste *Chap.* XVIII, **Ophthalmie.**)

PISSEMENT AU LIT. — Voy. *Chap.* XVIII, **Incontinence** d'urines,

RACHITISME. — Voy. *Chap.* I.

SCROFULES. — Voy. *Ibid.*

SPASMES et **Convulsions.** — Les meilleurs médicaments contre les spasmes des petits enfants, sont, en général : *Bell. cham. cin.*

coff. ign. ipec. merc. op., ou encore : *Acon. caus. cupr. lach. n-vom. stann. sulf.*

Belladona est surtout indiquée si les accès se terminent par un état soporeux ou qu'ils alternent avec cet état ; ou bien si les enfants se réveillent subitement comme par une frayeur, avec yeux hagards, regard anxieux et fixes, comme s'ils avaient peur de quelque chose ; pupilles dilatées ; roideur tétanique et frigidité de tout le corps, avec mains et front brûlants ; ou bien si les enfants pissent fréquemment au lit.

Chamomilla, s'il y a tressaillements convulsifs des bras et des jambes, avec mouvements involontaires de la tête, suivis d'un état d'assoupissement avec yeux à demi ouverts et perte de connaissance ; rougeur de l'une des joues avec pâleur de l'autre, gémissement et envie fréquente de boire. (Si *cham.* ne suffisait pas contre cet état, il faudra consulter *bell.*)

Cina, surtout chez les enfants qui ont des vers ou qui pissent fréquemment au lit, avec crampes de poitrine, mouvements convulsifs des membres, ventre ballonné et dur, prurit fréquent au nez, toux sèche semblable à la coqueluche, etc.

Coffea, surtout chez des enfants chétifs, débiles, et qui sont souvent affectés de ces convulsions, sans autres accidents.

Ignatia, dans la plupart des cas au début de la maladie ou du traitement, surtout lorsqu'on ignore si ce sont les dents ou des vers, etc., qui sont la cause des accès, ou si les spasmes reviennent tous les jours à la même heure, avec tressaillements de quelques membres ou de quelques muscles seulement ; accès fréquents de chaleur ou de sueur soit pendant, soit après les spasmes ; sommeil léger avec réveil en sursaut ; cris perçants et tremblement de tout le corps. (Après *ign.* convient souvent *cham.*)

Ipecacuanha, si les enfants ont l'haleine courte hors le temps des accès, avec nausées, vomiturition, ou vomissement et diarrhée, avec pandiculation spasmodique et fréquente.

Mercurius, si le ventre est dur et ballonné, avec renvois fréquents et salivation, ou avec chaleur, sueur et grande faiblesse après les accès.

Opium, surtout si les accès sont la suite d'une frayeur, ou qu'il y ait : Tremblement par tout le corps, jactation des bras et des jambes, cris perçants pendant les accès, ou bien état soporeux avec perte de connaissance, ballonnement du ventre, constipation et ischurie.

☞ *Voy.* aussi *Chap.* I, **Spasmes.**

VERS. — Voy. *Chap.* XVI, **Helminthiase.**

CHAPITRE XXI.

AFFECTIONS DU LARYNX

et des Bronches.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

APHONIE. — *Voy.* **Enrouement.**

BRONCHITE. — *Voy.* **Catarrhe bronchique.**

CATARRHE BRONCHIQUE ou **Pulmonaire: Bronchite** ou **Rhume de Poitrine.** — § 1. Les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués, sont : 1) *Acon. bell. bry. cep. cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.* — 2) *Arn. ars. calc. caps. carb-veg. caus. chin. cin. dros. dulc. euphr. hep. hyos. ign. ipec. lach. ox-ac. phos. phos-ac. sep. sil. spig. squill. stann. staph. veratr. verb.* — 3) *Baryt. cann. con. fer. lyc. magn. mang. natr. natr-m. petr. sabad. sep. spong. squill. stram. tart.*

§ 2. Dans le catarrhe **Ordinaire,** avec toux et fièvres légères, on réussira le plus souvent par : *Cham. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*

Si la **Toux** est forte et **Sèche,** les médicaments les plus convenables seront *Bell. bry. cham. ign. n-vom. sulf.*, ou encore : *Acon. caps. cin. dros. hep. hyos. lach. lyc. merc. natr-m. phos. rhus. spong*, etc. (*Voy.* **Toux.**)

Si elle devient **Spasmodique** : *Bell. bry. carb-v. cin. dros. hep. hyos. ipec. merc. n-vom. puls. sulf*, etc. (*Voy.* **Toux.**)

Si elle devient **Grasse,** avec expectoration abondante : *Bry. carb-v. dulc. euphr. merc. puls. sulf. tart.*, ou encore : *Calc. caus. lyc. sen. sep. sil. stann.*, ete. (*Voy.* **Toux.**)

S'il y a **Enrouement** avec le catarrhe : *Cep. cham. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. carb-v. dros. mang. natr. phos. tart.* (*Comp.* **Enrouement.**)

S'il y a **Coryza fluent** : *Ars. dulc. euphr. ign. lach. merc. puls. sulf.*, etc. (Comp. *Chap.* IX, **Coryza.**)

§ 3. Dans le cas où le catarrhe prendrait un caractère **Inflammatoire** bien prononcé (**Bronchite aiguë** *proprement dite*), on devrait consulter de préférence : *Acon. bell. bry. cham. dros. phos. spong.*, ou encore : *Ars. brom.? chlor.? hep. lyc. merc. n-vom. puls. squill. sulf.*

Dans le catarrhe **Épidémique** ou la **Grippe,** on trouvera le plus souvent indiqué : *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.*, ou

encore : *Arn. bry. camph. chin. hep. ipec. phos. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. veratr.* (*Comp.* **Grippe.**)

Contre le **Catarrhe suffocant** : *Ars. carb-v. chin. ipec. lach. op.*, ou encore : *Baryt. camph. graph. puls. samb. tart.* (Comp. **Asthme.**)

Enfin, dans les catarrhes **Chroniques**, on pourra consulter de préférence : *Ars. bry. calc. carb-v. caus. dulc. iod. lach. lyc. mang. natr. natr-m. petr. phos. phos-ac. sil. stann. staph. sulf.*

§ 4. En outre, les affections **Catarrhales** à la suite de la **Rougeole** (*Morbilles*), demandent le plus souvent : *Bry. carb-v. cham. dros. hyos. ign. n-vom.*, ou encore : *Acon. bell. cin. coff. dulc. sep.*

Celles qui se manifestent chez les **Personnes âgées** : *Baryt. carb-v. con. hyos. kreos. phos. stann. sulf.*

Chez les **Enfants** : *Acon. bell. cham. cin. coff. dros. hep. ign. ipec. sulf.* — Chez les enfants **Scrofuleux**, surtout : *Bell. calc.* — Chez des enfants très-**Gras** : *Ipec.* ou *calc.*

§ 5. Enfin, quel que soit le nom que mérite la nuance des catarrhes bronchiques ou pulmonaires, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Chaleur fébrile ardente, avec pouls plein, inflammatoire; voix rauque, enrouée; sensibilité douloureuse de la partie affectée, avec exacerbation de la douleur en respirant, en toussant et en parlant; *toux courte, sèche*, avec *besoin continuel de tousser*, à cause d'un chatouillement pénible au larynx ou dans les bronches; respiration gênée, avec tension, douleur d'excoriation; ou *élancements dans la poitrine* en toussant et en respirant; toux plus forte; plus rauque et plus creuse la nuit, mais plus courte et plus haletante le jour; soif, insomnie ou sommeil agité, avec jactation; mal de tête brûlant, face et yeux rouges; ou bien si la toux est convulsive et croassante, avec expectoration peu abondante de mucosités blanchâtres et sanguinolentes.

Belladona, s'il y a : Toux sèche, avec mal à la gorge; coryza, forte fièvre l'après-midi et le soir, peau sèche et brûlante, désir fréquent de boissons froides, sans cependant boire beaucoup; entêtement et méchanceté chez les enfants, et respiration rapide en dormant; — ou bien : *Toux spasmodique qui ne laisse pas le temps de respirer;* toux fatigante, ébranlante, excitée par un chatouillement insupportable au larynx, comme s'il y avait là un corps étranger ou qu'on eût avalé de la poussière; ou bien toux sèche, courte, ou creuse et aboyante; apparition de la toux *la nuit*, ou après midi, ou *le soir au lit*, et même pendant le sommeil, avec renouvellement au moindre mouvement; en toussant, douleur de

brisement à la nuque, ou céphalalgie expansive comme si le front allait éclater; douleurs rhumatismales dans la poitrine; élancements au sternum ou dans les hypochondres; râle muqueux dans la poitrine; rougeur de la face et mal à la tête; enrouement et mucosités dans la poitrine; éternument fréquent, surtout vers la fin d'une quinte de toux.

Bryonia, contre : Toux sèche ou grasse, excitée par un chatouillement dans la gorge; ou bien : *Toux crampoïde, suffocante,* surtout après minuit ou après avoir bu ou mangé, *avec vomissement des aliments,* toux avec *expectoration jaunâtre,* ou avec crachement de mucosités sales, rougeâtres ou bien sanguinolentes; *en toussant, élancements dans le côté,* ou douleurs dans la poitrine et dans la tête, comme si ces parties allaient se briser; forte disposition à transpirer, enrouement, râle muqueux, et endolorissement du larynx, aggravé en fumant du tabac.

Chamomilla : Accumulation de mucosités tenaces dans la gorge, *toux sèche produite par une titillation continuelle dans le larynx et la poitrine* et s'aggravant en parlant; ou toux le soir et le matin, ou *la nuit au lit,* continuant même pendant le sommeil, et étant accompagnée parfois d'accès de suffocation; expectoration de mucosités amères, peu abondantes, le matin; surtout aussi, lorsque la toux est provoquée par la colère, chez des enfants méchants, après avoir crié ou pleuré; — ou s'il y a enrouement avec coryza, sécheresse et brûlement dans la gorge et soif; fièvre vers le soir; mauvaise humeur, taciturnité, laconisme, irascibilité et maussaderie.

Mercurius : *Voix rauque, enrouée,* avec brûlement et chatouillement dans le larynx; *disposition à la transpiration, qui cependant ne soulage point;* aggravation par le moindre courant d'air; ou bien : *Toux sèche, ébranlante* et *fatigante,* surtout le soir ou *la nuit,* même pendant le sommeil, excitée par un *chatouillement* et une *sensation* de sécheresse dans les bronches; toux avec douleurs lancinantes dans la poitrine; ou avec vomiturition et envie de vomir; saignement de nez (chez les enfants), douleurs dans la tête ou la poitrine, comme si ces parties allaient éclater, expectoration de sang, coryza fluent, enrouement et diarrhée muqueuse.

Nux vomica, s'il y a : *Toux rauque, sèche et profonde,* excitée par sécheresse de la gorge, avec tension et douleur dans le larynx et les bronches; *enrouement et érosion douloureuse de la gorge,* surtout le *matin* ou le soir au lit; *accumulation dans la gorge de mucosités tenaces* qu'il est impossible de détacher; coryza sec avec sécheresse de la bouche, chaleur et rougeur des joues, frissonnement ou frissons alternant avec chaleur; constipation, mal de

tête gravatif au front, mauvaise humeur, irascibilité, opiniâtreté et méchanceté; — ou s'il y a : *Toux convulsive*, fatigante et ébranlante, excitée par un chatouillement dans la gorge, se manifestant surtout *le matin* ou *la nuit*, au lit, ou *après le dîner*, et étant provoquée par le mouvement, la méditation, la lecture; avec oppression nocturne, ou avec *mal à la tête comme si le crâne allait éclater*, *sensation de meurtrissure dans l'épigastre* et *douleurs dans les hypochondres*, *en toussant*; ou bien toux avec vomissement ou avec saignement par le nez et la bouche.

Pulsatilla, s'il y a : Enrouement avec extinction presque complète de la voix; élancement ou érosion dans la gorge et au palais; coryza avec écoulement de matières jaunâtres, verdâtres et fétides; toux grasse avec douleur de poitrine: frissonnement avec adipsie; ou bien : Toux d'abord sèche, suivie de toux grasse avec expectoration abondante de matières salées, amères, jaunâtres ou blanchâtres, ou même de mucosités sanguinolentes; ou *toux ébranlante*, se manifestant surtout *le soir* ou *la nuit*, *au lit*, *s'aggravant étant couché*; *avec envie de vomir*, *vomissement*, *sensation d'étouffement* comme par la vapeur du soufre, et râle muqueux; en toussant, ventre douloureux, comme s'il était brisé; ou secousses douloureuses dans le bras, l'épaule ou le dos, ou émission involontaire d'urine.

Rhus toxic., s'il y a : Enrouement avec âpreté, érosion de la gorge, éternument fréquent, accumulation de mucosités abondantes dans le nez sans coryza, mais avec gêne de la respiration; ou s'il y a : Toux nocturne, courte et sèche, excitée par un chatouillement dans les bronches, avec inquiétude et haleine courte, surtout le soir et avant minuit, secousses douloureuses dans la tête et la poitrine, ou tension ou élancements dans la poitrine, douleur d'estomac, élancements dans les lombes; surtout si la toux s'aggrave par l'air froid et s'améliore par la chaleur et le mouvement; ou si la toux se manifeste *le matin*, *après le réveil*, ou le soir, avec amertume de la bouche, ou avec vomissement des aliments.

Sulfur, s'il y a : Enrouement avec extinction presque complète de la voix, âpreté et grattement dans la gorge, accumulation de mucosités dans les bronches, coryza fluent, toux, sensation d'érosion dans la poitrine et frissonnement, avec aggravation de l'état par un temps froid et humide; ou bien : *Toux sèche*, parfois même fatigante et ébranlante, *avec vomiturition*, vomissement et constriction crampoïde de la poitrine, se manifestant surtout *le soir* ou *la nuit*, *dans la position couchée*, ainsi que le matin ou après le repas; — ou encore s'il y a : *Toux grasse*, avec *expectoration abondante de mucosités épaisses*, *blanchâtres* ou jaunâtres, parfois

seulement le jour, avec toux sèche la nuit; — ou toux opiniâtre, sèche, excitée par un chatouillement dans la gorge; en toussant, élancements dans la poitrine ou dans la tête, étourdissement et obscurcissement de la vue; sensation de plénitude de la poitrine, avec oppression, râle muqueux, battement de cœur et orthophnée.

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Arnica, contre toux sèche ou grasse, excitée par un chatouillement dans le larynx, se manifestant, surtout le matin, pendant le sommeil, avec pleurs et cris, ou bien après avoir crié ou pleuré (chez les enfants); ou toux grasse, avec impossibilité d'expectorer les mucosités que la toux a détachées, surtout si en même temps il y a : Céphalalgie pressive et crampoïde comme si le cervéau était contracté; élancements dans la poitrine; maux de reins et douleurs rhumatismales dans les membres; saignement fréquent par le nez ou la bouche, ou même expectoration de sang.

Arsenicum, s'il y a : Toux grasse, avec expectoration difficile et *mucosités tenaces dans le larynx et les bronches;* ou bien *toux sèche*, ébranlante et fatigante, surtout *le soir après s'être couché,* ou *la nuit*, se renouvelant après avoir bu, ainsi qu'à l'air libre et froid; *forte dyspnée,* ou même *accès de suffocation,* surtout le soir au lit: grande lassitude et faiblesse; enrouement et *coryza avec écoulement de mucosités corrosives;* céphalalgie rhumatismale avec douleurs violentes; exacerbation de l'état général la nuit et après le repas.

Calcarea, surtout contre : Enrouement fréquent et opiniâtre; accumulation de mucosités tenaces dans le larynx et les bronches; toux sèche, violente, excitée par un chatouillement dans la gorge, *comme s'il y avait du duvet dans le larynx,* se manifestant surtout le soir au lit, ou *la nuit,* pendant le sommeil; toux grasse, avec râle muqueux, ou avec *expectoration épaisse, jaunâtre et fétide,* douleurs et élancements dans le côté et la poitrine; grande lassitude avec inquiétude sur sa santé.

Capsicum : Enrouement et *toux sèche, plus forte* le soir et la nuit, parfois avec envie de vomir, *douleurs rhumatismales erratiques,* céphalalgie comme si le crâne allait éclater; douleurs pressives dans la gorge et l'oreille; élancement dans la poitrine ou le dos, ou pression sur la vessie avec élancements dans cet organe; coryza avec obturation du nez et chatouillement ou fourmillement dans les narines.

Carbo veg., s'il y a : *Enrouement opiniâtre,* et raucité de la voix, surtout *le matin* ou *le soir,* s'aggravant par une conversation prolongée ou par un temps froid et humide; ou *toux crampoïde,* de plusieurs quintes par jour, ou seulement le soir, ou bien

toux avec expectoration abondante de mucosités verdâtres; douleurs rhumatismales à la poitrine ou dans les membres; douleur d'ulcération, ou fourmillement, grattement et chatouillement dans le larynx.

Caustieum, s'il y a : *Toux violente et ébranlante,* surtout *la nuit,* avec douleur dans la gorge et la tête, *enrouement, raucité et voix faible*; râle muqueux : *douleur d'érosion dans le larynx et la poitrine;* coryza fluent avec mal à la tête; peu d'appétit, nausées et vomissement des aliments; douleurs rhumatismales dans les membres et aux pommettes; frissons à chaque mouvement; chaleur la nuit, avec palpitation de cœur, grande fatigue dans les jambes, exacerbation de l'état au grand air; émission involontaire d'urines en toussant.

China, s'il y a : Enrouement, parole indistincte et voix basse, à cause de mucosités adhérentes au larynx; toux sèche, comme produite par la vapeur du soufre; ou toux convulsive, suffocante, nocturne, avec vomissement bilieux et expectoration difficile de mucosités visqueuses ou blanchâtres, ou même sanguinolentes; excitation à la toux, en riant, en parlant, en respirant, et même en buvant ou en mangeant.

Cina, surtout chez les enfants, si la toux est sèche ou l'expectoration très-rare, avec sursaut en dormant, manque d'haleine, gémissements, face pâle ou toussotement rauque chaque soir, surtout chez des enfants atteints d'affections vermineuses, ou si, en même temps, il y a coryza fluent avec chaleur brûlante dans les narines et éternument violent et douloureux forçant à crier.

Drosera : Fort enrouement, avec voix basse et sourde; sécheresse, âpreté et grattement dans le larynx, avec accumulation de mucosités jaunâtres, grisâtres ou verdâtres; *toux sèche, spasmodique,* fatigante et ébranlante, se manifestant principalement *la nuit,* ou *le soir au lit,* et souvent avec *vomiturition* ou *vomissement des aliments, saignement par le nez ou la bouche,* et accès de suffocation; toux qui est provoquée par le rire ou les pleurs, les émotions morales, le chant, la fumée du tabac et les boissons.

Dulcamara, contre toux grasse, surtout après un refroidissement, avec enrouement ou avec expectoration de sang; ou toux haletante, aboyante, comme la coqueluche, excitée par la respiration profonde.

Euphrasia, contre toux avec coryza violent, qui affecte en même temps les yeux : toux seulement le jour, avec expectoration difficile, ou seulement le matin, *avec expectoration abondante* et gêne de la respiration.

Hepar, lorsque le larynx et la trachée sont en même temps

fortement affectés, avec toux sèche, rauque et creuse, avant ou après laquelle les enfants crient, pleurent ou gémissent, et qui est provoquée par les boissons.

Hyoscyamus, si la toux est sèche, plus forte *la nuit, et surtout dans la position couchée*, s'améliorant quand le malade se redresse, avec chatouillement dans le larynx ou les bronches ; ou *toux spasmodique*, avec rougeur de la face et vomissement de mucosités.

Ignatia, si la toux est sèche et rauque, avec coryza fluent, mal à la tête et voix faible ; ou toux courte, comme s'il y avait du duvet, ou de la vapeur de soufre dans la gorge, s'aggravant à force de tousser jusqu'à devenir ébranlante et spasmodique ; surtout chez les personnes qui ont éprouvé beaucoup de chagrin ; ou si l'état catarrhal s'aggrave après le repas, le soir après s'être couché et le matin après s'être levé.

Ipecacuanha, surtout chez les enfants, s'ils manquent pour ainsi dire de suffoquer à cause de mucosités dans les bronches, avec râle muqueux ; ou toux spasmodique, suffocante, avec face bleuâtre et roideur convulsive du corps ; contraction et chatouillement dans le larynx ; toux sèche ou avec expectoration rare de mucosités nauséabondes, envie de vomir et vomissement de glaires, ou avec saignement par le nez et la bouche.

Lachesis, s'il y a : Toux catarrhale avec coryza, douleurs lancinantes dans la tête, roideur de la nuque et affections pulmonaires ; *enrouement continuel, avec sensation de mucosités adhérentes dans la gorge ;* toux surtout *la nuit, en dormant,* ou le soir au lit, ou bien *chaque fois après avoir dormi,* excitée par un chatouillement dans le larynx ou *par la plus légère pression du gosier ;* aggravation de la toux après le repas, ainsi qu'en se redressant de la position couchée ; en toussant, douleurs dans la gorge, les yeux, les oreilles et la tête.

Phosphorus, surtout s'il y a : Enrouement avec toux, fièvre et moral tellement affecté que le malade craint de mourir ; voix rauque ou entièrement éteinte ; sensibilité douloureuse du larynx ; *toux sèche,* produite par une titillation dans la gorge, avec *élancement dans le larynx* et douleur d'excoriation dans la poitrine ; besoin de tousser en riant, en buvant, en lisant à haute voix ou en se promenant au grand air : ou bien toux sèche avec expectoration de mucosités visqueuses ou sanguinolentes.

Phosphori acid., s'il y a : Fort enrouement, toux grasse, produite par une titillation dans le creux de l'estomac ou la fossette du cou ; toux sèche le soir, le matin avec expectoration blanchâtre ou jaunâtre, ou même puriforme ; douleurs pressives dans la poitrine.

Sepia, surtout contre : *Toux avec expectoration abondante de mucosités,* généralement putrides ou d'un *goût salé,* jaunes, verdâtres ou puriformes, ou même sanguinolentes; souvent seulement *le matin,* ou le soir, avec râle muqueux, faiblesse et douleur d'excoriation dans la poitrine, ou toux sèche, spasmodique, comme la coqueluche, surtout *la nuit* ou le *soir au lit;* avec cris, étouffements, nausées, vomiturition et vomissements bilieux; surtout chez les sujets scrofuleux, affectés de dartres ou d'érythèmes dans les articulations.

Silicea, principalement contre toux opiniâtre, avec expectoration abondante de mucosités transparentes ou puriformes; ou toux ébranlante, violente, avec douleur dans la gorge et le ventre, ou bien toux suffocante, nocturne.

Squilla, surtout dans les catarrhes chroniques, se caractérisant par la sécrétion abondante de mucosités blanchâtres et visqueuses, s'expectorant tantôt facilement, tantôt seulement avec de grands efforts.

Stannum, surtout s'il y a : Expectoration abondante de mucosités *verdâtres* ou *jaunâtres,* d'un goût *douceâtre ou salé*; ou bien toux sèche, violente, ébranlante, surtout le soir au lit jusqu'à minuit, ou plus forte le matin, et parfois même avec vomiturition et vomissement des aliments.

Staphys., surtout s'il y a toux, avec expectoration de mucosités jaunâtres, visqueuses ou puriformes, surtout la nuit, avec douleur d'ulcération dans la poitrine, ou même expectoration de sang.

Veratrum, surtout si la toux est creuse et profonde, comme provenant des dernières ramifications des bronches ou même du ventre; avec tranchées, salivation, face bleuâtre, émission involontaire d'urine, douleur violente dans le côté, dyspnée et grande faiblesse; ou avec élancements vers l'anneau inguinal, comme si une descente allait avoir lieu.

Verbascum, surtout chez les enfants, s'il y a toux sèche et rauque, se manifestant de préférence le soir et la nuit, pendant le sommeil, sans réveiller le malade.

§ 7. Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur les précédents, voyez-en la *Pathogénésie.* — *Comparez* aussi les autres articles de ce chapitre.

CATARRHE suffocant. — *Voyez* **Catarrhe bronchique et Asthme suffocant.**

COQUELUCHE. — § 1. Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette maladie, sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. carb-v. cin. cupr. dulc. hep. ipec. merc. n-vom. puls. veratr.,* — ainsi que : 2) *Bry. cham. con. iod. lact.*

led. sep. sulf. tart., — et peut-être pourrait-on encore consulter, dans quelques cas : 3) *Anac. ars. fer. lach. nitr-ac. samb.*

§ 2. Dans la **Première** période de la coqueluche, la période **Irritative**, les médicaments à l'aide desquels on parviendra le plus souvent à faire cesser la maladie dès le début, sont : *Acon. carb-v. dulc. ipec. n-vom. puls.*

Aconitum est surtout indiqué, si, dès le début, la toux est sèche et sibilante, avec fièvre, ou si les enfants se plaignent de douleurs brûlantes dans le larynx ou les bronches.

Carbo veg., si, malgré l'emploi des médicaments cités ci-dessus (*acon. dulc. ipec. n-vom. puls.*), la toux menace de passer à la seconde période, ou bien si elle se manifeste dès l'abord comme *toux convulsive*, apparaissant surtout le soir, ou avant minuit, avec rougeur du pharynx, mal à la gorge en avalant, yeux larmoyants, ou élancements dans la tête, douleurs dans la poitrine et la gorge; ou bien s'il y a éruptions à la tête ou au corps.

Dulcamara, si, dès l'abord, la toux est grasse, avec expectoration facile, et enrouement, et surtout si elle s'est manifestée à la suite d'un refroidissement.

Ipecacuanha, si, dès le début, la toux est accompagnée de grande angoisse, avec péril de suffocation et face bleuâtre, surtout si *n-vom.* n'a pas suffi contre cet état.

Nux vom., si la toux est *sèche*, se manifestant surtout depuis minuit jusqu'au matin, *avec vomissement*, angoisse, accès de suffocation et face bleuâtre, saignement par le nez et la bouche.

Pulsatilla, si, dès le début, il y a *toux grasse* avec vomissement de mucosités ou des aliments, ou bien diarrhée muqueuse.

§ 3. Dans la **Seconde** période de la coqueluche, la période **Convulsive** *avec vomissement et saignement par le nez et la bouche*, les meilleurs médicaments sont : *Cin. cupr. dros. veratr.*; ou encore : *Bell. merc.*

Cina est surtout indiqué, si les enfants deviennent tout à fait roides pendant les quintes, et si, après les quintes, on entend un bruit gloussant descendant du gosier jusque dans le ventre. Ce médicament est, du reste, presque spécifique chez les enfants qui ont des symptômes vermineux, tels que tranchées fréquentes, prurit à l'anus et besoin de se frotter souvent le nez ou d'y porter les doigts. — Dans ce cas, on trouvera aussi *merc.* d'une grande utilité.

Cuprum, si, pendant les quintes, il y a roideur du corps, avec suspension de la respiration et perte de connaissance; vomissement après les accès, et râle muqueux dans la poitrine

hors le temps des quintes. (Après *cupr.*, on trouvera souvent convenable *veratr.*)

Drosera, si, outre les symptômes propres à cette période, les quintes sont excessivement violentes, que le son sibilant de la toux soit fortement prononcé; si la fièvre manque, ou qu'elle soit au contraire sensiblement développée, avec horripilation et chaleur, soif seulement après les frissons, sueur plutôt chaude que fraîche ou n'ayant lieu que la nuit; aggravation de l'état dans le repos; amélioration par le mouvement. Ce médicament est, du reste, toujours préférable, si la forme de la coqueluche est entièrement développée, avec vomissement des aliments ou de matières muqueuses, et saignement par le nez et la bouche. (Après *dros.* convient parfois *veratr.*)

Veratrum, souvent si *dros*, n'a pas suffi entièrement contre les accidents de la période convulsive ou bien avant ce médicament, surtout si les enfants sont très-faibles, avec une espèce de fièvre lente, sueur fraîche surtout au front; pouls petit, accéléré et faible; grande soif; ou bien si, pendant les quintes, il y a émission d'urine, ou douleurs dans la poitrine et dans les aines; état d'assoupissement entre les accès, avec répugnance pour le mouvement et la conversation; faiblesse de la nuque au point de ne pouvoir soutenir la tête; éruption miliaire par tout le corps, ou seulement à la face et aux mains.

§ 4. La forme convulsive de la coqueluche dont nous venons de parler n'est cependant pas toujours entièrement développée, et souvent on trouve, dans les épidémies de cette maladie, les enfants affectés d'une **Toux spasmodique,** qui n'a pas tous les symptômes caractéristiques de la coqueluche, ou, pour mieux dire, la même maladie (d'après son essence) revêt une forme plus ou moins différente de la forme ordinaire. — Les médicaments que, dans ce cas, on trouvera le plus souvent indiqués, sont : *Bell. bry. iod. merc. sulf. tart.*

Belladona est surtout indiquée, s'il y a : Affections cérébrales bien prononcées, ou si la toux s'annonce par une sensation pénible dans la région stomacale, avec saignement par le nez et la bouche, ou même avec sugillations dans l'œil; ou s'il y a d'autres affections spasmodiques, telle qu'éclampsie, asthme convulsif, etc.; — aussi lorsque les quintes se terminent avec éternument.

Bryonia, si les quintes d'une toux suffocante ont surtout lieu le soir ou la nuit, ainsi que chaque fois après avoir bu ou mangé, avec manque d'haleine, essoufflement et vomissement des aliments ingérés.

Iodium, si la toux est excitée par un chatouillement insupportable dans les bronches, avec inspiration ondulante pendant

les quintes, grande angoisse avant les accès, grande fatigue et amaigrissement.

Lactuca, si la toux est violente, avec vomissement après chaque quinte, sans autres symptômes caractéristiques que la coqueluche.

Mercurius, si la toux n'a lieu que la nuit, ou bien seulement le jour, se manifestant toujours par deux quintes rapprochées et qui sont séparées des deux quintes suivantes par des intervalles plus longs; — *ou bien même dans la véritable coqueluche,* si, en vomissant, les enfants saignent copieusement par le nez et la bouche, avec sueurs abondantes la nuit et grande susceptibilité nerveuse; surtout chez les enfants sujets à des affections verminеuses ou à des convulsions. (Après *merc.* convient souvent, dans ce dernier cas, *carb-v.*)

Sulfur, si les quintes de toux sont accompagnées de vomissement, et qu'elles ne veuillent céder à aucun des autres médicaments cités.

Tartarus, surtout si les accès de vomiturition sont accompagnés de diarrhée, avec grande débilité et chute de forces vitales, ou si les enfants vomissent le souper dans les premières heures après minuit.

§ 5. La période convulsive de la coqueluche étant passée, et **la maladie étant à son Déclin,** les médicaments que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre la **toux catarrhale** qui reste, sont : *Arn. carb-v. dulc. hep. puls.*

Arnica, est surtout indiqué si les enfants pleurent beaucoup après avoir toussé, ou que les quintes s'annoncent ou soient même provoquées par les cris et les pleurs.

Carbo veg., s'il y a rechute fréquente de la toux catarrhale en une *toux convulsive,* ou si, malgré la cessation des autres simptômes de la véritable coqueluche, les vomissements persistent.

Dulcamara, si la toux catarrhale est accompagnée d'une *expectoration abondante de mucosités.*

Hepar, si la toux est bien rémittente, mais creuse, croissante, sèche et rauque, avec vomiturition après les quintes et pleurs fréquents.

Pulsatilla, s'il y a : Toux grasse, avec expectoration facile de mucosités séreuses.

§ 6. Ayant divisé ci-dessus la coqueluche dans ses diverses périodes, en indiquant les médicaments les plus convenables à chacune, nous devons cependant prévenir une erreur que l'on pourrait commettre si l'on pensait que jamais aucun des médicaments cités ne saurait convenir à une autre période qu'à celle où nous l'avons annotée. Tous ces médicaments ayant beaucoup plus de

symptômes dans leur pathogénésie que ceux que nous venons de rapporter, et la même maladie pouvant affecter tant de nuances diverses, suivant la constitution de l'individu qui en est atteint, il est plus que possible que souvent on trouvera convenable contre la *véritable* coqueluche un médicament que nous n'avons cité que contre *ses prodromes* ou même contre une toux qui ne serait que *semblable* à la coqueluche. Ce que nous avons dit maintes fois, nous ne saurions trop souvent le répéter, *que ce ne soit jamais le* **nom** *de la maladie, mais bien l'***ensemble des symptômes** *qui fasse décider du choix.* — *Comp.* du reste aussi : **Bronchite, Croup, Laryngite, Toux,** etc., ainsi que les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3, 4, 5, et la *Pathogénésie* des médicaments cités.

CROUP, ou **Angine membraneuse.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : *Acon. spong.* et *hep.*, médicaments que, dans ce cas, on devra administrer à la dose de 6—10 globules, 6e et 3e atténuation, dissous dans 6—8 onces d'eau, et faire prendre par cuillerée d'heure en heure, ou même de demi-heure en demi-heure, suivant le cas.

Aconitum est surtout indiqué dans la période inflammatoire et devra être continué tant qu'il y aura : Grande surexcitation des symptômes nerveux et sanguins, chaleur ardente avec soif, *toux sèche et brève, respiration courte et accélérée,* mais non brûlante, sibilante, ni imitant le bruit d'une scie en action.

Spongia est indiqué au contraire, si les symptômes ci-dessus mentionnés ont cédé à l'action de l'*acon.*, et qu'il ne reste plus que les signes caractéristiques d'un croup violent, ou bien si la maladie se présente dès l'abord sous cette forme, avec *toux rauque, creuse, résonnante et glapissante,* ou toux sèche ne produisant que peu de mucosités difficiles à détacher ; *respiration lente, bruyante, sibilante et imitant le bruit d'une scie,* ou bien *accès d'étouffement* avec respiration possible seulement en renversant la tête.

Hepar convient de préférence, si, par l'action de *spong.*, la toux est devenue plus facile et que la gêne de la respiration ne semble plus dépendre que des mucosités accumulées dans les voies aériennes ; ou bien si, *dès le début,* les symptômes du croup sont *accompagnés d'un râle muqueux, que la toux soit humide,* avec respiration peu gênée et irritation peu intense des systèmes nerveux et sanguin.

§ 2. Outre ces trois médicaments principaux, on a encore recommandé contre la **Toux rauque et creuse** qui parfois précède le croup de plusieurs jours : *Cham. chin. cin. dros. hep. hyos. n-vom. samb. veratr.*

Contre le croup avec **état Paralytique des poumons** : *Tart.*

Contre la complication du croup avec l'**Asthme de Millar** : *Samb.* ou *mosch.?*

Contre des cas **Désespérés,** où *acon. spong.* et *hep.* resteraient inefficaces : *Mosch. phosph.*, ou encore : *Ars. brom. cham. cupr. kaolin. lach.*

Contre la **Laryngite,** l'enrouement et les affections catarrhales qui persisteraient après le croup : *Hep.* ou *phosph.*, ou encore : *Arn. bell. carb-v. dros.*

Pour détruire la **Disposition** au croup, on a principalement recommandé : *Lyc. phosph.*

ENROUEMENT et **Aphonie.** — § 1. Les médicaments les plus efficaces sont en général : 1) *Carb-veg. cep. dros. mang. phosph. spong.* — 2) *Bell. bry. caps. caus. cham. dulc. hep. merc. natr. n-vom. petr. puls. rhus. samb. sil. sulf.* — 3) *Ambr. calc. chin. graph. natr-m. seneg. stram. veratr.*

§ 2. Pour l'enrouement **Catarrhal** ordinaire, avec ou sans toux, ce sont principalement : *Cep. cham. carb-v. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. samb. sulf.*, ou encore : *Bell. calc. caps. dros. hep. mang. natr. phosph. tart.*

L'enrouement **Chronique** demande de préférence : *Carb-v. caus. hep. mang. petr. phosph. sil. sulf.*, ou encore : *Dros. dulc. rhus.*

Pour l'**Aphonie** complète, on trouvera souvent d'une grande utilité : 1) *Ant. baryt. bell. carb-veg. caus. merc. phosph. sulf.* — 2) *Dros. hep. lach. natr-m. plat. puls. spong. veratr.*

§ 3. En outre, l'enrouement à la suite des **Morbilles** sera le plus souvent guéri par : *Bell. bry. carb-v. cham. dros. dulc. sulf.*

Celui qui se manifeste à la suite du **Croup,** par : *Hep. phosph.*, ou encore par : *Bell. carb-v. dros.*

A la suite d'une **Bronchite,** d'un **Catarrhe nasal,** etc., par : *Carb-v. caus. dros. mang. phosph. rhus. sil. sulf.*

Celui qui se manifeste à la suite d'un **Refroidissement,** par : *Bell. carb-v. dulc. sulf.*, et s'il s'aggrave chaque fois que le temps est froid et humide, par : *Carb-v.*, ou *sulf.*

§ 4. *Comp.* aussi : **Laryngite, Croup** et **Toux,** et pour les détails, *voy.* **Bronchite,** ainsi que les **Symptômes,** *Sect.* 2, 3, 4.

GRIPPE ou **Influenza.** — § 1. Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette espèce de **Bronchite,** sont en général : 1) *Acon. ars. bell. caus. merc. n-vom.*, — ainsi que : 2) *Arn. bry. camph. chin. hep. ipec. phosph. puls. sabad. sen. sil. spig. squill. veratr.*

§ 2. **Aconitum** convient surtout, si la maladie revêt un caractère inflammatoire bien prononcé avec pleurésie ou pneumonie,

ou bien qu'il y ait seulement *toux sèche*, violente et ébranlante, soit avec, soit sans oppression de poitrine ou élancements dans la poitrine ou les côtés, ainsi que s'il y a affections rhumatismales, avec catarrhe bronchique et mal à la gorge.

Arsenicum, s'il y a : Céphalalgie rhumatismale avec douleurs violentes, coryza fluent avec mucosités corrosives; ou grande faiblesse, avec aggravation de l'état la nuit ou après le repas; toux spasmodique avec envie de vomir, ou vomissement et expectoration de mucosités séreuses, yeux chassieux ou même enflammés avec ulcères sur la cornée et photophobie excessive. (Dans ce dernier cas on trouvera parfois aussi convenables : *Bell.* ou *lach.*)

Belladona, si la toux devient spasmodique, ou que la parole, la lumière vive, la marche et tout mouvement aggravent la céphalalgie jusqu'à la rendre insupportable; ou bien si l'affection se porte sur les membranes du cerveau, avec forte chaleur brûlante, agitation et inquiétude, délire et convulsions.

Causticum, s'il y a : Douleurs rhumatismales dans les membres et frissonnement *s'aggravant à tout mouvement;* douleurs dans les pommettes et les mâchoires; toux sèche, violente, s'aggravant la nuit, avec chaleur par tout le corps; *sensation d'érosion dans la poitrine*, constipation, anorexie avec nausées et même vomissement des aliments.

Mercurius, s'il y a : *Douleurs rhumatismales dans la tête, à la face, aux oreilles, dans les dents* et dans les membres, avec mal à la gorge; symptômes pleurétiques ou pulmonaires, avec toux sèche, violente, ébranlante et incessante, ne permettant pas de prononcer une parole; coryza sec ou fluent; saignement de nez fréquent; constipation ou diarrhée muqueuse ou bilieuse, frissonnement ou chaleur avec forte sueur.

Nux vom., si la toux est rauque et creuse, avec râle muqueux, ou avec expectoration épaisse; céphalalgie violente comme si le cerveau était meurtri, avec pesanteur de la tête et vertiges, maux de reins; constipation, anorexie, *nausées et envie de vomir*, avec soif; insomnie, ou sommeil agité avec rêves anxieux; élancements ou douleur d'érosion dans la poitrine.

§ 3. Parmi les autres médicaments on pourra ensuite consulter :

Arnica, si la grippe prend un caractère inflammatoire, avec pleurodynie, douleurs rhumatismales dans les membres, céphalalgie pressive, crampoïde, et saignement par le nez ou la bouche.

Bryonia, s'il y a douleurs rhumatismales dans les membres et à la poitrine, ne permettant pas le moindre mouvement.

Camphora, s'il y a asthme catarrhal avec accumulation énorme de mucosités dans les bronches, accès de suffocation et peau sèche et froide.

China, contre la faiblesse à la suite de la grippe avec anorexie et chaleur sans soif.

Ipecacuanha, si les quintes de toux sont accompagnées de vomiturition violente et de vomissements de glaires.

Phosphorus, si les bronches et le larynx sont tellement irrités que la vivacité de la douleur altère la voix et empêche presque de parler.

Pulsatilla, lorsque la toux ne laisse de repos ni jour ni nuit; et qu'elle fatigue surtout dans la position couchée, avec embarras muqueux des voies digestives, et selles diarrhéiques.

Sabadilla, s'il y a : Coryza fluent, tête entreprise, teint sale, toux sourde avec vomissement ou avec crachement de sang, se manifestant surtout dès qu'on se couche; aggravation de tous les symptômes au froid, ainsi que vers midi, et encore davantage vers le soir.

Senega, s'il y a chatouillement et brûlement incessant dans le larynx et la gorge, avec péril de suffocation étant couché.

Silicea, contre la disposition aux rhumes de cerveau à la suite de la grippe.

Spigelia, si la grippe est accompagnée de prosopalgie.

Squilla, si la toux est dès l'abord grasse, avec expectoration abondante de mucosités.

Stannum, si la toux, d'abord sèche, devient grasse, avec expectoration abondante, ou que la grippe menace de se transformer en phthisie pituiteuse.

Veratrum, si la grippe se manifeste avec les symptômes d'un choléra sporadique, et qu'il y ait peu de symptômes catarrhaux, mais grande faiblesse.

HÉMOPTYSIE. — Voy. *Chap.* XXII, **Hémorrhagie pulmonaire.**

INFLUENZA. — *Voy.* **Grippe.**

LARYNGITE et **Phthisie laryngée.** — Les meilleurs médicaments contre les affections du larynx sont en général : *Acon. ars. carb-v. caus. dros. hep. lach. merc. phos. spong.*, ou encore : *Calc. cham. cist. iod. ipec. led. mang. nitr.? nitr-ac. ox-ac. sen. stann.*

Pour la laryngite **Aiguë** ou **Angine laryngée,** on trouvera le plus souvent convenables : *Acon. hep. spong.*, ou encore : *Brom. cham. dros. lach. merc. hydr.? ipec. phos. sen.* (*Comparez* aussi : **Croup.**)

Pour la laryngite **Chronique,** ou la **Phthisie laryngée,** on pourra consulter de préférence : 1) *Arg.* — 2) *Ars. calc. carb-v. caus. cist. phos.*, — ou encore : 3) *Dros. hep. iod. kreos. led. mang. nitr-ac.*

Pour la **Phthisie laryngée** qui se manifeste chez les personnes qui sont obligées de **parler beaucoup** sans discontinuer (*Avocats, Prédicateurs, Professeurs*, etc.), un des principaux médicaments est : *Arg.*, surtout lorsque en mangeant (et surtout en mangeant des pommes) il entre facilement quelque chose dans le larynx.

Pour l'**Œdème** du larynx : *Apis*.

☞ Pour les détails, *voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, ainsi que la *pathogénésie* des médicaments cités. — *Comp.* aussi **Bronchite, Croup**, etc.

PHTHISIE laryngée. — *Voy.* **Laryngite.**

RHUME DE POITRINE. — *Voy.* **Bronchite.**

TOUX. — § 1. La toux n'étant jamais qu'un symptôme d'une autre affection, il n'est presque pas de médicament qui ne puisse entrer dans la collection des remèdes à consulter. Aussi sommes-nous loin de vouloir donner ci-après des avis suffisants pour le traitement de ce phénomène purement symptomatique; mais, d'autre part, il ne nous a pas non plus paru inutile d'émettre quelques considérations générales sur le choix des médicaments suivant les diverses espèces de toux qui peuvent caractériser les affections dont elles font partie.

§ 2. Ainsi, l'on pourra prendre en considération : Contre la toux **Catarrhale**, en général : 1) *Acon. bell. bry. cham merc. n-vom. rhus. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Arn. ars. calc. caps. caus. chin. cin. dros. dulc. euphr. hyos. ign. ipec. lach. phos. phos-ac. sep. sil. spig. squill. stann staph. veratr. verb.*

Et si la toux **Catarrhale** est **Sèche**, particulièrement : 1) *Acon. bell. bry. cham. coff. hep. hyos. ign. ipec. lach. n-vom. petr. phosph. sep. spong. sulf.* — 2) *Ant. arn. ars. calc. carb-veg. caus. chin. cin. cupr. dros. iod. kreos. lyc. merc. nitr-ac. n-mos. plat. puls. rhus. seneg. spig. squil. stann. staph.*

Si elle est **Grasse**, avec expectoration abondante : 1) *Ars. bry. calc. chin. iod. lyc. phos. puls. seneg. sep. sil. stann. sulf. tart.*, — ou encore : 2) *Acon. alum. anac. cann. carb-v. caus. dros. dulc. ferr. kal. merc. natr-m phos-ac. rut. spong. staph. thui. veratr.*

☞ *Voy.* aussi **Bronchite.**

§ 3. Pour la toux **Nerveuse** et **Spasmodique**, on trouvera le plus souvent indiqués : 1) *Bry. carb-veg. cin. hyos. ipec. n-vom. puls.* — 2) *Ambr. bell. cupr. dros. ferr. hep. mgs-arc. merc. sulf.* — 3) *Acon. calc. chin. con. ign. iod. kal. kreos. lact. natr-m. nitr-ac. op. sil. sep.*

Si cette toux est accompagnée de **Vomissement** ou de **Vomi-**

turition : 1) *Bry. carb-veg. dros. fer. hep. ipec. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Calc. chin. kreos. natr-m. sep. sil.*

Si elle se manifeste avec des **accès de Suffocation** (Toux suffocante) : 1) *Chin. cin. con. cupr. dros. ipec. op. sil.* — 2) *Bry. carb-veg. hep. mgs-arc. n-vom. puls. sep. sulf.*

Pour les autres espèces de toux, *voy.* les articles **Pleurésie, Pneumonie, Hémoptysie, Coqueluche, Croup, Phthisie pulmonaire,** etc., et *comp.* **Bronchite, Grippe,** etc., ainsi que les **Symptômes** de la toux, *Sect.* 3, 4, 5.

SECTION II. — SYMPTOMES DU LARYNX ET DES BRONCHES.

Aphonie. Voy. *Sect.* 1, **Enrouement,** et *Sect.* 2, **Voix.**

Apreté. *Voy.* **Grattement.**

Boule (sensation d'une). Lach.

Brûlement. **Amm-m. *ars. *cham.* graph. hydroc. lach. lact. **merc.* mez. par. phos. seneg. spong. zinc.

Catarrhe. Voy. *Sect.* 1. **Catarrhe bronchique.**

Chaleur. Acon. *ant.* canth. hyos. iod. *kal-bi.* magn-m.

Chatouillement. Acon. *amm.* amm-m. ang. *ARS. asa. baryt. bell. borax. *bovis. brom.* caps. *carb-an. carb-v.* *CHAM. chin. cin. *colc. con. cupr.* dig. *ferr.* graph. hep. ign. *IOD. *IPEC. *kal.* *LACH. *laur. led.* magn. magn-m. **merc.* mur-ac. *natr* *NATR-M. nitr. N-VOM. oleand. *PHOSPH. prun. **puls. sabin. seneg.* *SEP. **spong.* stann. *STAPH. *sulf.* tart. *teucr. *veratr.* zinc.

Cheville (sensation d'un corps étranger ou d'une). **Ant. *bell.* *dros. **kal.* *LACH. spong. sulf.

Constriction. Ars. asar. *BELL. calad. camph. canth. cham. chinin. **cocc.* dros, **hell.* hydroc. *IPEC. *LACH. **laur. mosch.* n-mos. n-vom. phos-ac. *plumb. *puls.* rhus. sass, sil. spong. **veratr.* (Comp. **Spasmes.**)

Contractives (douleurs). Brom. iod. phos-ac. thui. staph.

— **fossette du cou** (dans la), après s'être fâché. Staph.

Contusion (douleurs de). Rut.

Crampes. *Voy.* **Spasmes.**

Croup. Voy. *Sect.* 1.

Élancements. Ang. baryt. bor. canth. caps. chin. croc. dros. hydroc. laur. men. *nitr-ac.* oleand. *phos.* sulf-ac. thui.

Embarras dans les bronches, poitrine prise. *Amm-m. amm.* baryt. bell. *carb-veg. caus.* chin. *graph. lach. *natr-m.* nitr-ac. *PULS. sulf-ac. *teucr. veratr. *verb.*

Engouement facile. Acon. **arg.* bell. kal. rhus.

— **pommes** (en mangeant des). **Arg.*

Engourdissement (sensation d'). Acon.

Enrouement. Alum. amb. amm. amm-m. ang. ars. **baryt. *bell.* berb. bovis. brom. **bry. *calc.* canth. *caps. carb-an.* *CARB-V. **caus.* *CEP. **cham. *chin.* chinin. cic. con. cupr. dig. *DROS. **dulc.* ferr. graph. **hep.* hydroc. **iod. kal. kal-bi.* kal-ch. *kreos. *lach.* lact. laur. lyc. magn-m. *MANG. men. **merc.* mez. mur-ac. **natr. natr-m.* nitr. **nitr-ac. *n-mos. *n-vom.* op. par. **petr.* *PHOSPH. phos-ac. plumb. **puls.* rhod. **rhus.* sabad. **samb.* sec. selen. seneg. **sep. *sil.* spig. *SPONG. **stann. *staph.* stront. *SULF. **sulf-ac. *tart.* thui. **verb.* zinc.

— **opiniâtre.** Ant. baryt. bell. *CARB-VEG. *CAUS. *dros. dulc. *hep. *mang.* merc. **petr.* *PHOSPH. *rhus. *sil.* *SULF.

Enrouement se manifestant :

— **air** (au grand). Mang.

— **chaleur** de la chambre (dans la). *BRY.

— **chantant** (en). Arg. selen.

— **croup** (à la suite du). Bell. *carb-veg. dros.* *HEP. **phosph.*

— **froid humide** (par un). Carb-v. *sulf.*

— **lecture** à haute voix (par la). *Verb.*

— **marchant** contre le vent (en). **N-mos.*

— **matin** (le). Acon. alum. arn. ars. *bovis.* calc. carb-an. *CARB-VEG. caus. coff. colch. dig. *IOD. kal-bi. kreos lach. magn-m. mang. *natr-m. *n-vom.* sulf.

— **midi** (l'après-). Alum.

— **nuit** (la). Arg-n. sil.

— **parlé** (après avoir). **Arg.* carb-v. staph.

— **périodiquement.** N-vom.

— **refroidissement** (après un). Bell. *bry. *carb-v. cham.* *DULC. sulf.

— **rougeole** (après la). Bell. *bry.* *CARB-VEG. cham. **dros. dulc.* sulf.

— **soir** (le). Alum. carb-an. *CARB-VEG. caus. graph. kal-bi. **lach.* lact. magn. n-vom. sulf. thui.

— — **au lit.** N-vom.

— **subitement.** Alum. n-mos.

Enrouement accompagné de :

— **coryza.** Ars. carb-v. caus. *CHAM. **dig. *dulc.* graph. ign. kal. **lach. *merc. *natr. *nitr-ac. *petr.* *PULS. **sang. *sep.* spig. *SPONG. **sulf. *thui.*

— **frisson.** *MERC. natr. n-vom. *PULS.

— **gorge** (mal de). **Carb-v.* nitr-ac.

— **oreilles** (**obturation** des). **Men. puls.*

— **toux.** Am.br. amm. arg-n. *bell. *bry. calc. caps. *carb-veg.* *DROS. **dulc. hep. kal-bi.* mang. *MERC. *natr. natr-m. nitr-ac.

*n-vom. phosph. *puls. *rhus. *samb. seneg. *spong. *sulf. tart. thui.

Excoriation (douleur d'), ou sensation comme si tout était à vif. Ant. *arg. bovis. bry. caus. fluor-ac. graph. ind. kal-bi. lach. mur-ac. natr. *PULS. seneg. sil. *STANN. *sulf. zinc.

Exsudations. *Brom. hep. kal-bi.* *SPONG.

Faiblesse (sensation de). *Canth.* caus.

Formication. Arn. carb-v. colch. *dros. iod. lyc. stann. *sulf. thui. (*Comp.* **Chatouillement.**)

Froid (sensation de), en respirant. **Arg.* rhus.

Gonflement (sensation de). Chinin. hydroc. **lach.* laur. sulf.

Grattement, raucité. **Alum. ambr.* amm. anac. ant. borax. bovis. brom. *calc.* cann. caps. **carb-v.* *CAUS chin. *coff.* colch. dros. *GRAPH. hep. hydroc. iod. *kal. kal-bi.* *KREOS. *LACH. lact. *laur.* lyc. *MANG. *natr. natr-m.* nitr. nitr-ac **n-mosch. n-vom.* *PROSPH. *plumb.* *PULS. rhod. rhus. *seneg. sil.* spong. *STANN. *staph.* *SULF veratr.

Incisives (douleurs). Arg. canth. nitr.

Inflammation des bronches. Voy *Sect.* 1, **Bronchite.**

— **larynx** (du). Voy. *ibid.*, **Laryngite.**

Irritation (besoin de tousser.) Agar. agn. alum. arg. *bell.* bovis. bry caps. carb-an. carb-veg. chinin. *cocc. coff. colch. con. dros. ferr.* graph. ign. kal. *kal-bi.* lach. *lact. lyc.* magn. *mang. mez. n-mosch. n-vom.* rhod. sil. **stann. stront. *sulf.* tart. teucr. (Comp. *Sect.* 3, **Toux.**)

Mucosités (accumulation de). **Ambr. amm.* ang. **arg. *ars. aur.* baryt. **bell.* bovis. bry. *CALC. *CAMPH. cann. canth. caps. caus. cham. *chin. cin.* croc. cupr. dig. *DROS. graph. hyos. **iod.* lach. **lyc.* magn-m. *natr-m.* **n-vom.* oleand. plumb. *PULS. samb. *SENEG. **sep.* *STANN. *staph.* *SULF. **tart.* zinc. mgs.

Mucosités (nature des). Voy. **Expectoration,** *Sect.* 5, et **Mucosités,** *Chap.* 1, *Sect.* 2.

Mucosités (renâclement de). *Voy.* **Renâclement.**

Obturation (sensation d'). Aur-m. mang. °*spong.* verb.

Paralysie de l'épiglotte. *Acon.

Phthisie laryngée. *Voy.* **Laryngite,** *Sect.* 1.

Plénitude (sensation de). °Lact.

Pression. Crot. zinc.

Prurit. N-vom.

Pulsation. Lach.

Râle muqueux. Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 2.

Renâclement de mucosités. Ant. bism. canth. carb-an. carb-veg. caus. cin. con. croc. ferr. *HEP. iod. **kal.* laur. **lyc.* natr-m. *par.*

petr. *PHOSPH. phos-ac. **plat.* plumb. rhus. sabin. selen. seneg. *SEP. stann. *tarax. teucr.* thui. zinc.

Renâclement :

— **matin** (le). Ambr. caus. natr-m. petr. phosph. rhus. sep.

Sécheresse. **Arg.* **ars. carb-veg. caus.* dros. *hyos. kal.* lach. lact. magn-m. mang. mez. *natr.* par. *phosph.* *PULS. *rhod.* **seneg.* *SPONG. sulf-ac. *zinc.*

Sécheresse (sensation de). Caus. natr-m. par. sep. stann. teuc.

Sensibilité douloureuse. **Arg.* *BELL. borax. **brom.* bry. chinin. graph. *HEP. **lach. nitr-ac.* **phosph.* sang. *SPONG. *sulf.*

— **chantant** (en). **Arg.* spong.

— **lecture** à haute voix (après une). Nitr-ac.

— **parlant** (en). **Arg.* bell. bry. hep. nitr-ac. phosph. sulf.

— **respirant** (en). Bell. hep.

— **touchant** le cou (en). **Bell.* chinin, **hep.* **lach.* **spong.*

— **tournant** le cou (en). **Lach.* *SPONG.

— **toussant** (en). **Arg. bell.* borax. *brom.* bry. sang.

Spasmes des bronches. Ant. ars. asar. bell. calad. camph. canth. cham. chinin. **cocc.* dros. **hell.* *IPEC. **lach. laur.* **mosch.* n-mosch. *n-vom.* phos-ac. *plumb.* **puls.* rhus. **samb.* sass. sil. spong. **veratr.*

Sourde (voix). *Voy.* **Voix.**

Suffocation (**douleurs** au larynx, avec péril de). *Bell. *hep. *LACH. seneg.

Tension Lach. nitr.

Tiraillement. Borax. hydroc.

Torpeur (sensation de). Acon.

Ulcération du larynx. Arg. arg-n. *ARS. *CALC. *CARB-VEG. **caus. dros.* **hep.* iod. *kreos.* led. mang. **nitr-ac.* *PHOSPH. *spong.* sulf.

Voix altérée. *Acon.* ambr. **ant.* baryt. **bell.* bry. calc. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. cham. *chin.* cupr. dig. *DROS. *GRAPH. **hep.* hyos. iod. kal. *lach.* laur. *MANG. men. **merc.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. n-mosch. n-vom. oleand. petr. *PHOSPH. plat. plumb. **puls.* rhus. ruta. sabad. *samb.* selen. sep. sil. **spong. stann. sulf. veratr.* verb.

— **basse,** faible. *Voy.* **Faible.**

— **basse-taille** (de). Anac. *baryt.* **chin.* *DROS. iod. laur. par. **sulf.*

— **creuse.** **Baryt.* *BELL. camph. carb-veg. **caus.* *DROS. hep. ipec. **phosph.* **samb.* *SPONG. stann. *VERATR.

— **criarde.** Cupr. **stram.*

Voix :
— **croassante.** **Acon.* ars. **chin.* **cin.* *dros.* hep. lach. ruta. samb. *spong.*
— **éteinte, aphonie.** **Ant.* *BARYT. *BELL. brom. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. *dros. hep.* kal. *lach.* **merc.* **natr-m.* *PHOSPH. *plat.* plumb. *puls. spong.* *SULF. *veratr.*
— **étendue** (plus). Hydroc. lact.
— **faible,** basse. *ANG. **ant.* *BELL. *CANTH. **carb-veg.* *CAUS. *chin.* daph. *HEP. *ign.* lach. laur. *lyc.* n-vom. *op.* par. **phosph.* prun. **puls. sec. spong. staph.* *VERATR.
— **fausse.** *Amm.* baryt. *calc. camph.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. *cham.* **chin.* croc. cupr. **dros.* *GRAPH. *hep. hyos.* **mang.* *MERC. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. n-vom.* phosph. sabad. sass. **selen.* SPONT. **stann. sulf.* verb.
— **glapissante.** Stram.
— **haute** (timbre élevé). **Bell.* cupr. stann. *STRAM.
— **manquante** (qui fait défaut). Alum. cic. dros. euphr. mang. **spong.*
— **modulation** (sans). *Dros. graph. spong. stram.*
— **nasillarde.** **Alum.* *AUR. *BELL. bry. **lach.* **lyc.* *MERC. *phos-ac. staph.*
— **rauque,** enrouée. **Ambr.* ars. aur-m. *BELL. *BRY. **calc.* **caps.* *CARB-VEG. **caus.* **cham.* **chin.* croc. *DROS. **dulc.* **graph.* *HEP. hydroc. kreos. *lach.* *MANG. **merc. natr.* **natr-m.* **n-vom.* **petr.* *PHOSPH. **puls.* **rhus.* **samb.* seneg. **sil.* *SPONG. stann. **sulf.* **veratr.*
— **sibilante.** Bell. caus. phosph.
— **sourde** (sans timbre). *Agn.* asa. *DROS. lyc. *spong.* sulf.
— **timide.** *Agn.* canth. laur.
— **tremblante.** *Acon.* ars. canth. **ign.* **merc.*
— **variable,** tantôt forte; tantôt faible. Ars. lach.

Voix (perte de la), Aphonie. **Ant.* *BARYT. *BELL. cann. carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. dros. hep. kal. *lach.* **merc.* **natr-m.* *PHOSPH. *plat.* plumb. *puls. spong.* *SULF. **veratr.*
— **échauffement** (par un). **Ant.*
— **froid** et humide (par un temps). Carb-v. sulf.
— **narines sensibles** (avec). *ANT.
— **nuit** (la). Carb-an.

SECTION III. — TOUX D'APRÈS SA NATURE.

Aboyante. *FELL. **dros.* *HEP. lact. **nitr-ac.* phosph. *SPONG.
Cachectique. N-vom. **phosph.* puls. stann.

Coqueluche. Voy. *Sect.* 1.

Courte. *ACON. alum anac. arg. **ars.* asa. *bell.* berb. *bry.* *CAUS. *CHIN. *COFF. *graph. hep. ign. kreos.* *LACH. lact. *laur. lyc.* *MERC. **natr-m. nitr. nitr-ac.* *n-vom.* oleand. *petr.* **plat. rhus.* sabad. *sep. spong. squill. stann.* **sulf. sulf-ac.*

Creuse. *BELL. brom. *caus. cin.* *DROS. euphorb. *HEP. *ign. kreos.* lact. led. merc-c. **nitr-ac.* op. **phosph. samb. sil. spig.* *SPONG. **staph. tart. veratr. verb.*

Criarde. Aur. aur-m. aur-s.

Croassante. *Acon. *chin. *cin. *dros.* hep. lach. ruta **samb. *spong.*

Ébranlante. **Anac.* ant. ars. bell. *CARB-VEG. *caus. chin. con. cupr. graph. *hyos.* *IGN. *ipec. kal.* **lach.* led. **lyc.* *MERC. nitr-ac. **n-vom.* oleand. *phosph.* *PULS. *rhus.* seneg. **sil.* *STANN. **sulf.* mgs-arc.

Expectorante. **Acon.* *ALUM. amb. amm. **anac.* ang. arg. **ars.* asar. *BELL. bis. bor. *BRY. *CALC. cann. carb-an. **carb-veg. caus.* *CHIN. cic. con. °*cupr.* °*daph* **dig. *dros. dulc. euphr. ferr.* **iod.* *KAL. *KAL-BI. lact. °*laur.* led. *LYC. magn. magn-m. **meph. merc.* natr. *natr-m.* op. par. **phosph. phos-ac.* *PULS. raph. rhod. *ruta.* sabad. sabin. **seneg.* *SEP. *SIL. **spong.* *SQUILL. *STANN. **staph. *sulf.* sulf-ac. *tart.* **thui. *veratr.* zinc. mgs.

— **air** (au grand). **N-vom.*

— **matin** (le). *ALUM. **amm. bell.* *BRY. **calc.* carb-an. **carb-veg.* cham. croton. cupr. dros. euphorb. *euphr. ferr. *hep. kal. led. lyc. *magn-c. *mang.* meph. *mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. **phosph. phos-ac. *puls.* *SEP. *sil. *squill. *sulf-ac.*

— **jour seulement** (pendant le). Ars. calc. cham. graph. n-vom. puls. sabad. sil. sulf.

— **nuit** (la). **Bell. calc. caus. hep. led. lyc.* mez. *sep.* staph. *tart.*

— **soir** (le). **Arn.* calc. **cin.* croton. **graph.* kal. lyc. mur-ac. natr. nitr. n-vom. phosph. rut. **sep.* stann. *staph.*

Expectoration d'après sa nature :

— **abondante.** *Voy.* Fréquente.

— **acide.** Bell. **calc.* cham. chin. hep. kal. magn-m. **n-vom. *phosph.* plumb. puls. sulf.

— **amère.** Arn. **ars.* bry. canth. **cham.* dros. **merc.* nitr-ac. **n-vom. *puls.* sep.

— **aqueuse,** séreuse. Agar. *arg.* amm-m. ars. **carb-veg. cham. chin. daph. ferr. graph. *lach. lyc. magn. *merc.* mez. mur-ac. par. plumb. ran-sc. *stann. sulf.* sulf-ac.

— **blanchâtre,** **Acon.* amb. *amm-m.* **arg.* aur-m. carb-an. **carb-*

veg. chin. cin. cupr. ferr. **kreos.* **lyc.* **phosph.* phos-ac. *PULS. **sep.* sil. *SULF.

Expectoration :

— **blenâtre.** Kal-bi.

— **dégoûtante.** Dros.

— **difficile.** **Ars.* aur. **chin.* chinin. cupr. kal. **lach.* **seneg.* sep. stann. **sulf.* zinc.

— — avec **impossibilité de cracher** ce que la toux a détaché. Ambr. **arn.* *CAUS. kal. **sep.*

— **douceâtre.** *CALC. kreos. dal. kal-bi. lach. magn-c. n-vom. *PHOSPH. puls. samb. squill. **stann.* sulf.

— **écumeuse.** °*Ars.* daph. ferr. lach. op. phosph. puls. sec, sil.

— **épaisse.** *ACON. *amm-m.* ant. *arg. asa. aur-m.* baryt. *bell.* **natr-m.* nitr. *N-VOM. phell. phos. phos-ac. *PULS. rhod. rhus. selen. sep. sil. stann. **sulf.* sulf-ac. tab. thui. verat.

— **facile.** Arg. kreos. sang. veratr.

— **fétide.** Arn. ars. bell. *CALC. caps. carb-veg. caus. cham. con. cupr. ferr. *graph.* guai. hep. **led.* lyc. magn-m. **natr.* nitr-ac. phos-ac. *PULS. sep. *SIL. **sulf.* stann. thui. m-aus.

— **flocons** (en). Agar. phosph. *stann.* **sulf.*

— **fréquente, abondante.** Asar. cin. daph. *DULC. euphorb. **euphr.* hep. iod. **kreos.* lact. laur. lyc. *PULS. raph. ruta. *samb.* seneg. *SEP. **sil.* *SQUILL. **stann.* *SULF. veratr.

— **froide.** Rhus. merc.

— **gélatineuse** ou comme de la colle de pâte. Arg. baryt. chin. chinin. **dig.* ferr. **laur.*

— **grisâtre.** **Ambr.* anac. arg. *ARS. chin. dros. kreos. lach. *LYC. magn-m. n-vom. **sep.* thui.

— **herbacé** (avec goût). Phos-ac.

— **jaunâtre.** Acon. amm. ang. ars. aur. aur-m. *BRY. **calc.* *CARB-VEG. chlor. *con. daph.* *DROS. eug. kal-bi. **kreos.* lyc. magn. mang. merc. natr. **nitr-ac. phosph.* phos-ac. *PULS. **rut.* seneg. **sep.* **spong.* **stann.* **staph.* *SULF. **thui.* veratr.

— **membraneuse.** *Brom.* hep. *kal-bi. phosph.* *SPONG. *tart.*

— **moisi** (ayant le goût de). Borax.

— **muqueuse.** °*Acon.* amb. *amm.* ang. *ARS. **baryt.* **bell.* bism. **bry.* **calc.* *CARB-VEG. **cep.* *CHIN. chinin. *cin.* croton. °*daph.* *DULC. eug. ferr-m. *hep.* **iod.* *kreos. lach.* lact. **lyc. magn-m.* mang. *MERC. *natr-m. nitr-ac. n-mosch. op. ox-ac.* *PHOSPH. plumb. *PULS. raph. **ruta.* sabad. sabin. sel. *SENEG. *SEP. **sil.* *SQUILL. *STANN. **staph.* *SULF. sulf-ac. *tart.* **thui.* zinc. mgs-aus.

— — **mêlée de sang.** **Acon.* amm. *arn.* *ARS. aur-m. **bell. borax.* *BRY. *CHIN. **daph.* eug. euphr. *FERR. fluor-ac. iod. *ipec.*

lach. *laur. lyc. magn-m.* natr-m. *op. *phosph. *sabin. *sep. sulf-ac. zinc.*

Expectoration :

— — **stries de sang** (avec). Amm-m. *ARS. *borax.* *CHIN. **daph.* ferr. laur. sabin. *seneg. sep.*

— **noirâtre.** Chin. lyc. n-vom. rhus.

— **polypeuse.** Kal-bi.

— **purulente.** Anac. *ars. *bell.* bry. *CALC. *carb-an. carb-v. *chin. *con.* cor. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guai. *hep.* *KAL. led. *LYC. magn-c. *merc. *natr. *nitr.* *NITR-AC. **phosph. phos-ac. plumb. *puls. rhus.* rut. sec. **sep.* *SIL. *stann. *staph.* *SULF. (*Comparez* **Phthisie** pulmonaire, *Chap.* XXII, *Sect.* 1.)

— **putride** (d'un goût). *Arn. bell. carb-vg. cham. con. cupr.* ferr. **graph.* *PULS. *sep. *stann.*

— **rhume** (comme d'un vieux). **Bell. ign. n-vom. phosph.* *PULS. **sulf.*

— **rougeâtre.** **Bry. *squill.*

— **salé** (d'un goût). Alum. ambr. **ars. *baryt.* calc. chin. dros. graph. **lyc.* magn-c. magn-m. merc. **natr.* n-vom. **phos. *puls.* samb. **sep.* sil. stram. sulf.

— **sang** (avec stries de). *Voy.* **Muqueuse** avec stries.

— **sang pur** (de). *ACON. *°amm.* amm-m. anac. *ARN. **ars.* aur-s. *bell. borax.* *BRY. *CALC. *carb-vg. °chin. *con. croc.* cupr. daph. dig. **dros. *dulc.* *FERR. *hep.* hydroc. *°hyos. iod.* *IPEC. *lach. *laur.* *LED. °LYC. *magn.* mang. *merc.* mez. **mill.* mur-ac. natr. natr-m. **nitr. nitr-ac.* n-mos. *n-vom. op.* *PHOSPH. plumb. *PULS. **rhus.* sabad. **sec.* sel. *SEP. *sil. *squill. stuph.* *SULF. *SULF-AC. zinc.

— **tabac** (d'un goût comme le jus du). Puls.

— **tenace.** *Voy.* **Visqueuse.**

— **transparente.** Ars. ferr. ferr-m. sen. **sil.*

— **verdâtre.** *ARS. *borax. cann.* carb-an. *CARB-V. *colch. *dros.* ferr. hyos. *led. *lyc.* *MAGN-C. *mang. natr.* par. **phosph.* *PULS. sep. *sil.* *STANN. *SULF. **thui.* mgs-aus.

— **visqueuse,** tenace. Alum. anac. *ant. *ars. *bell. *bovis.* cann. *carb-v. cham. *chin.* dulc. ferr. ferr-m. iod. kal. *KAL-BI. lach. magn-c. magn-m. merc. mez. **n-vom. par. *phosph. phos-ac. puls. rhus. seneg.* *SIL. spong. **stann. *staph. *sulf.* zinc.

Fatigante (Toux). *Voy.* **Violente.**

Fétide. Caps. mgs-aus.

Grasse. *Voy.* avec **Expectoration.**

Hectique. Voy. *Chap.* XXII, **Phthisie.**

Profonde. Ang. ars. **hep.* lach. **sabad.* samb. sil. **stann. *veratr.* *VERB.

Quintes (venant par). **Acon.* alum. **ambr.* *anac. **ars.* *BELL. brom. **bry.* calc. *CARB-VEG. cham. **chin.* *CIN. coff. con. croc. **cupr.* *DROS. ferr. ferr-m. **hep.* *HYOS. **ign.* iod. *IPEC. kal. kreos. lach. led. magn. mag-m. **merc.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. op. phosph. plumb. *PULS. sep. sil. **sulf.* *VERATR. *M-ARC. m-aus.

Rauque. *ACON. ambr. ars. asa. brom. carb-an. carb-veg. caus. cham. *CIN. *DROS. *HEP *ign. **kreos.* lyc. **merc.* natr. natr-m. **n-vom.* rhod. samb. *SPONG. *STANN. **veratr.* *VERB.

Sang (expectoration de). *ACON. **als. amm.* amm-m. anac. *ARN. **ars. bell. borax.* *BRY. *CALC. *carb-v.* **cham. chin. con. croc.* cupr. daph. dig. **dros. dulc.* *FERR. *hep. hyos. iod.* *IPEC. *lach. laur.* *LED. *LYC. *magn.* mang. *merc.* mez. *MILL. mur-ac. natr. natr-m. **nitr. nitr-ac.* n-mos. *n-vom. op.* *PHOSPH. plumb. *PULS. **rhus.* sabad. **sabin. sec.* selen. **sep. sil. squill. staph.* *SULF. SULF-AC. *zinc.* (Comparez *Chap.* XXII, **Hémoptysie.**)

Sèche (Toux). *ACON. alum. amm. amm-m. arg. **arn. ars.* aur-m. aur-s. *baryt.* *BELL. berb. *borax.* bovis. brom. *BRY. **calc.* cann. *caps.* carb-an. *carb-veg. caus.* *CHAM. *chin.* chinin. **cin.* *COFF. **con.* croc. *cupr.* dig. **dros.* euphorb. ferr. grat. guai. *HEP. *HYOS. *IGN. **iod.* *IPEC. kal. kal-h. **kreos.* *LACH. lact. **lyc.* magn-m. mang. **merc.* merc-c. mez. natr. *natr-m.* nitr. **nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. *op.* *PETR. *PHOSPH. **plat.* plumb. **puls.* rhod. **rhus.* sabad. *sabin.* sang. **seneg.* *SEP. sil. *SPONG. **squill. stann. staph.* stront. *SULF. sulf-ac. tabac. teucr. veratr. verb. zinc.

— **expectorant le matin.** **Alum. amm.* bell. **bry. calc. carb-veg. ferr. hep.* kal. led. lyc. **magn-c. mang.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. **phosph.* phos-ac. **puls. sep.* sil. **squill. sulf-ac.*

— **jour** et nuit. Bell. euphorb. ign. *lyc. spong.*

— **matin** (le). *Alum.* amm-m. *ant.* chin. grat. lyc. rhod. stann. sulf-ac. tabac. veratr.

— **nuit** (la). *Acon. *ars. bell.* bry. **calc. carb-an. *chum.* chin. **graph.* grat. kal. magn. *magn-m. merc. mez. *n-vom.* op. *petr. **puls.* rhod. rhus. **sabad. *sil.* stront. **sulf. veratr. verb.* zinc. mgs.

— **soir** (le). Ars. baryt calc. hep. magn-m. merc. n-vom. petr. phos-ac. rhus. sep. stann. *sulf.* tab.

Sibilante. Brom. **cin* cupr. *DROS. hyos. *KAL. **kreos.* laur. lyc. *mur-ac. phosph.* prun. rhus. sep. **spong.* sulf. sulf-ac.

Spasmodique. **Acon. *amb. *bell.* brom. *BRY. calc. *CARB-VEG. **chin.* *CIN. con. **cupr.* dig. **dros. ferr.* ferr-m. **hep.* *HYOS.

*ign. iod. *IPEC. kal. kreos lact. led. magn. *magn-m. *merc. *natr-m. nitr-ac. *N-VOM. plumb. *PULS. sep. sil. *sulf. mgs. *mgs-arc. (*Comp.* **Suffocante.**)

Sourde. Calad.

Suffocante, toux avec suffocation. Acon. *ars. brom. *bry. *carb-an. *carb-veg. *caus. *cham. *CHIN. *CIN. *con. *CUPR. *DROS. *hep. ind. *IPEC. kreos. *lach. lact. led. natr-m. *n-mosch. *n-vom. *OP. petr. *puls. *samb. *sep. *SIL. *spig. *sulf. tab. *tart. *mgs-arc.

Toussottement. *ACON. arg. *ars. chin. cin. *COFF. colch. *coloc. cupr. hell. hydroc. *lach. *N-VOM. ran-sc. sang. sec. (*Comparez* **Toux courte.**)

Tousser (Besoin de), ressenti dans :

— (**estomac** l'). Bell. *bry. calad. ign. lach. natr-m. phos-ac. *puls. *sep.*

— **estomac** (le creux de l'). Bell. bry. calc. guai. ign. lach. natr-m. phos-ac. *puls. sep.*

— **fossette** du cou (la). Bell. cann. *cham. chin. *ign. sil.

— **gorge,** larynx, poitrine. Voy. *Sect.* 2, **Conditions** et **Sensations** qui excitent la toux.

— **ventre** (le). Veratr.

Typique (toux). Cocc.

Violente, fatigante, ébranlante, etc. *ANAC. *amm-m. ang. ars. bell. brom. *calc. *carb-veg. cann. caus. chin. chinin. cocc. con. croc. cupr. daph. *dulc. graph. *hyos. *ign. ipec. kal. kal-chl. *LACH. lact. led. *lyc. *MERC. merc-c. *mez. mur-ac. natr. *N-VOM. op. phosph. *PULS. rhod. rhus. selen. *sil. spig. squill. *STANN. *SULF. *veratr. zinc.

SECTION IV. — CONDITIONS ET SENSATIONS
par lesquelles la toux est excitée ou provoquée.

Acides (par des). Con.

Air (au **grand**). Alum. *ars. ipec. lach. *nitr. *phos. rhus. seneg. spig. *sulf. *sulf-ac. *mgs-arc.*

— **marche** au grand air (par la). Alum. *ARS. ipec. magn-m. *NITR. *phosph. rhus. seneg. *sulf. *sulf-ac. m-arc.*

Air froid (à l'). Ars. *lach.* phosph.

Appartement (en entrant dans l'). Veratr.

Appuyant la main sur la poitrine (en), amélioration. Croc. dros.

Boissons (par les). Acon. amm-m. *ars. *bry. carb-veg. *chin. dros. *HEP. *lach. lyc. phos. sil. *squill.*

— **froides.** Amm-m. carb-veg. sil. *squill.*

Café (par le). Caps.
Chaleur (en entrant à la). Natr.
Chantant (en). **Arg.* dros. **stann.*
Chatouillement dans la gorge ou la poitrine (par un). **Acon.* amm. amm-m. ang, arg-n. *arn. *ars.* asa. bell. borax. bov. *brom.* carb-an. carb-veg. caus. *CHAM. chin. cic. **con. cupr. dig. ferr.* graph. hep. *IOD. **ipec. *kal-bi.* *LACH. merc. natr. *NATR-M. nitr. *N-VOM. oleand. **phosph. *puls.* sabin. *SEP. sil. **spong. *stann.* *STAPH. **veratr.*
Cheveu sur la langue (par la sensation d'un). **Sil.*
Couché (en étant). **Ars.* cinn. *con.* hep. *HYOS. *ipec.* merc. **mez. nitr-ac.* n-vom. par. petr. *phosph.* *PULS. **sabad. sep. sil.* *SULF. (*Comp.* **Nuit** et **Lit.**)
— **côté** droit (sur le). Amm-m. carb-an. **stann.*
— **côté** gauche (sur le). Ipec. par.
— **dos** (sur le). *Amm. kal-bi. natr-m.* n-vom. **phosph.*
— **tête basse** (en ayant la). Amm-m.
Cris et pleurs chez les enfants (par). *ARN. **cham. *tart.*
Déglutition (par la). Op.
Duvet dans la gorge (par sensation de). Amm. **ars. calc. *chin.* cin. **ign. *puls.* teucr.
Eau froide (amélioration en se lavant à l'). Corall.
Échauffement (par un). **N-mos. *thui.*
Effort (après chaque). Ipec.
Émotions morales (par des). Dros.
Estomac (en appuyant sur le creux de l'). Calad.
Estomac (par chatouillement ou irritation au creux de l'). Bell. **bry.* calad. ign. lach. natr-m. phos-ac. puls. sep.
Excitantes (par des choses). **Stann.*
Expirant (en). Lach.
Fossette du cou (par chatouillement à la). Bell. **cham.* sil.
— (par **constriction** de la). **Ign.*
Froid (par le). **Amm-m. ars.* *CARB-VG. **caus.* dulc. *HEP. **lach.* nitr-ac. **phosph.* sabad. sep. **sil. *squill.*
Froid (en buvant). *Voy.* **Boissons.**
Froid à une partie (en prenant). Hep.
Fumant du tabac (en). *Acon.* arg-n. bry. clem. coloc. dros. lach. petr. m-arc.
Gorge, larynx (par **âpreté** et grattement dans la). Caus. con. graph. kal-h. laur. mang. puls. rhod. sabad. sass. stront.
— (par **chatouillement** dans la). *ACON. *amb.* amm-m. anac. ang. *arn.* *ARS. bell. bor. bov. brom. *BRY. calc. carb-veg. **caus.* *CHAM. *CHIN. colch. *CON. *dros. euphorb.* fer. *IGN. **ipec. kal.* *LACH. **laur. *lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr. *NATR-M. *n-*

vom. oleand. **phos.* *phos-ac.* *prun.* *PULS. rhus. *sass.* **sen.* **sep.* sil. **spong.* squill. *STANN. *STAPH. *sulf.* tabac. tart. teucr. thui. (Comp. *Sect.* 5, toux avec **Chatouillement** dans la gorge ou la poitrine.)

Gorge :

— (par **contraction**, constriction dans la). *Ars.* lach.

— (par **démangeaison**, prurit dans la). N-vom. puls.

— (par **douleurs** dans la). Ang. arg. bry. calad. euphorb. grat. hep. spong.

— (par **sensation** de duvet dans la). Amm. **ars.* *calc.* **chin.* cin. **ign.* **puls.* teucr.

— (par **grattement**, âpreté dans la). *N-vom.* *puls.*

— (par **irritation** dans la). *ACON. amb. asar. bry. *calad.* carb-v. cocc. coloc. dros. *HEP. kal-h. **merc.* par. stront.

— (par **sécheresse** de la). Carb-an. lach. mang. petr. puls.

— (par **sensation** de vapeur de soufre dans la). Ars. brom. bry. chin. ign. lach. lyc. par. puls.

— (en **étant** la). **Lach.*

Jour seulement (le). Alum. *AMM. amm-m. *arg.* baryt. *bell.* bis. bovis. *bry.* *calc.* cham. con. *EUPHR. **kal.* *lach.* mez. mur-ac. natr. *nitr.* nitr-ac. n-vom. *PHOSPH. rhus. sass. *stann.* staph. sulf. thui. zinc.

— **avant midi.** Alum. bell. kal. magn. rhus.

— **après midi.** Amm-m. bell. bry. kal. mez. mur-ac. natr. n-vom. sulf. thui.

Jour et nuit. **Bell.* bis. carb-an. dulc. euphorb. hep. **ign.* **lyc.* mur-ac. natr. natr-m. nitr. *phosph.* sep. sil. *SPONG. stann. **sulf.*

Langue (par sensation d'un cheveu sur la). Sil.

Larynx (par chatouillement au). *ACON. ang. **arn.* bor. brom. **bry.* *CHAM. chen. colch. **dros.* euphorb. ferr. **ipec.* kal-bi. **lach.* laur. *merc.* oleand. phos-ac. *prun.* *rhus.* *seneg.* *sep.* *SPONG. squill. **stann.* **staph.* *sulf.* teuc. (*Comp.* **Gorge** et **Poitrine.**)

— (par **contraction** au) **Ipec.* lach. puls.

— (par **sensation** d'un **corps étranger**). Bell.

— (par **douleurs** au). Ang. bry. calad. euphorb. grat. *HEP. spong.

— (par **irritation** du). Acon. asar. bry. *calad.* chlor. cocc. *coloc.* dros. hep. kal-h. *merc.* par.

Lecture (par la). Mang. meph. **n-vom.* phos. **stann.*

Lit (au). *Voy.* **Matin, Nuit, Soir.**

Marche (par la). Alum. *ARS. ferr. hep. ipec. **lach.* magn-m. **natr-m.* **nitr.* *phos.* rhus. *seneg.* stront. **sulf.* **sulf-ac.* m-ars.

Matin (le). *ALUM. ant. arn. *ARS. aur. *bry.* *calc.* carb-an. *caus.*

cham. *CHIN. cupr. dros. euphorb. *euphr.* ferr. grat. ***iod.** **kal.** *KAL-BI. kreos. *lach.* led. ***lyc.** magn. mang. ***meph.** **murex.** ***natr-m.** nitr. *N-VOM. phell. phos. phos-ac. *PULS. rhod. **rhus.** selen. sep. sil. stann. ***sulf.** sulf-ac. tab. thui. veratr.

Matin :

— au **lit.** Amm. aur. ***chin.** merc. nitr. rhus.

Méditation (par la) *N-vom.* mgs.

Midi (avant, après). *Voy.* **Jour.**

Montant l'escalier (en). ***Nitr.**

Mouillé (après avoir été). ***N-mosch.** ***puls.**

Mouvement corporel (par le). ***Ars.** bell. ***bry.** ***chin.** ***dros.** *FERR. hep. ***lach.** natr-m. ***n-vom.** ***phosph.** ***sil.** ***stann.**

Mouvement de la **poitrine** (par le), en riant, chantant, lisant, etc. Anac. baryt. cocc. *CHIN. dros. ***lach.** mang. merc. mur-ac. natr-m. *N-VOM. ***phosph.** sil. *STANN.

Mucosités (par accumulation de). Kreos.

Nuit (la). *ACON. ambr. ***amm.** amm-m. **anac.** arg-n. **arn.** *ARS. aur. aur-m. aur-s. ***baryt.** *BELL. borax. bry. calad. ***calc.** ***caps.** **carb-an.** **carb-veg.** **caus.** *CHAM. **chin.** **cocc.** **coff.** ***colch.** con. *DROS. eug. ferr. *GRAPH. grat. **hep.** *HYOS. ***ign.** **ipec.** *KAL. **kreos.** **lach.** led. **lyc.** magn. **magn-m.** *MERC. mez. ***natr-m.** nitr. nitr-ac. ***n-vom.** op. par. *PETR. **phosph.** *PULS. rhod. rhus. ruta. sabad. *SEP. *SIL. spig. squill. staph. stront. ***sulf.** **tart.** ***verat.** ***verb.** zinc. mgs. **mgs-arc.** mgs-aus.

— **dormant** (en). Arn. bell. *CALC. ***cham.** **hipp.** ***lach.** *MERC. **nitr-ac.** **verb.** mgs-aus.

— **minuit** (vers). ***Bell.** mgs-arc.

— **minuit** (avant). Rhus. stann.

— **minuit** (après). Acon. amm. ars. baryt. ***bell.** bry. caus. cham. coff. grat. hep. hyos. kal. magn. merc. mez. nitr-ac. ***n-vom.** phosph. tart. mgs.

Parole (par la) Anac. ***arg.** caus. cham. ***chin.** dig. ***lach.** mang. meph. **merc.** phosph. sil. ***stann.** sulf.

Piano (en jouant du). Calc..

Pleurs (par les) *ARN. cham. dros. ***tart.**

Poitrine (par **âpreté** et grattement dans la). Grat. nitr. phos-ac. puls.

— (par **brûlement** dans la). Euphorb. phosph.

— (par **chatouillement** dans la). Bovis. cham. euphorb. iod. [illegible] ***phosph.** phos-ac. rhus. sep. stann. ***veratr.**

— (par **congestion** à la). Bell.

— (par **démangeaison** à la). Puls.

— par **irritation** en général. *ACON. ars. ***bell.** bovis. ***bry.** cha[illegible] ***cocc.** dros. ***euphorb.** graph. grat. iod. ***lach.** ***merc.** mur-ac.

nitr. *N-VOM. petr. *PHOSPH. phos-ac. **puls. *rhus. sep.* spong. *STANN. **veratr.* zinc. m-arc.

Poitrine :

— par des **mucosités** accumulées. Ars. stann.

— (par **oppression** de). **Cocc.*

— (par **sécheresse** de la). Lach. merc. puls.

Poussière (comme par de la). Bell. ferr. teuc.

Promenade au grand air (par la). Alum. *ARS. ipec. magn-m. *NITR. **phosph.* rhus. seneg. **sulf. sulf-ac.* mgs-arc.

Réchauffant au lit (en se). N-mosch.

Redressant (en se) **Lach.*

Refroidissement (par un). **Bell.* *CARB-VEG. **cham. *dulc.* hep. natr. nitr-ac. **n-mos.* *PULS. SEP.

— **dans l'eau**. **N-mos. *puls.*

Repas (**après** le). Amm-m. anac. **ars.* bell. **bry. calc. carb-veg.* cham. *chin.* dig. ferr. *hep.* kal. kal-bi. *lach.* n-mos. *N-VOM. op. **phosph. puls. rhus.* sep. *sil. staph.* sulf. **tart.*

— **cessation** de la toux. *Ferr.*

Respirant (en). Cin. men. op. squill. sulf.

— **profondément**. Amm. brom. chin. cin. con. cupr. dulc. graph. *lyc. natr.* natr-m. **seneg.* squill.

Riant (en). Arg. **chin.* dros. lach. **phosph.* stann.

Salées (par des choses). Con.

Soir (le). Amb. *amm.* amm-m. *ARS. haryt. *CALC. *CAPS. **carb-an. *carb-v.* cham. cin. con. *DROS. eug. graph. *HEP. ind. *kal. kreos. lach. lyc.* magn-m. *MERC. mez. **natr.* *NITR-AC. n-vom. **petr.* phosph. phos-ac. *PULS. rhus. ruta. **sep.* spong. squill. **stann.* staph. *sulf.* tabac. *veratr. verb.*

— **lit** (au). Agn. amm. anac. *ARS. *bell. *calc.* carb-v. *dros.* graph. hep. ind. **kreos. lach.* *MERC. *NATR-M. *n-vom. petr.* phosph. **puls.* rhus. ruta. **stann.* staph. *verb. mgs-arc.*

Sommeil (**pendant** le). *Arn.* bell. *CALC. **cham. *lach.* *MERC. *nitr-ac. verb.* mgs. aus.

— (**après** le). **Lach.*

Soufre (comme par la **vapeur** du). *Amm.* *ARS. *brom.* bry. *calc. *chin. vin.* *IGN. kal-ch. *lach.* lyc. par. *PULS. teucr.

Tabac (en fumant du). **Acon.* cocc. *lach.*

Temps (par un mauvais) Aur-s.

Vin (par le). Borax.

Violon (en jouant du). Kal.

SECTION V. — SYMPTÔMES CONCOMITANTS de la Toux.

Agitation. *Voy.* **Inquiétude.**
Amaigrissement. Hep. iod. lyc. s
Angoisse, anxiété. *Acon.* cin. *Caff.* hep. iod. rhus.
Anneau inguinal (douleurs à l'), pendant la toux. Borax. *cocc.* natr. **n-vom.* sil. sulf. *verat. mgs-arc. mgs-aus.*
Bouche (**goût** désagréable dans la). Caps.
— (**hémorrhagie** de la). *DROS. *ipec.* n-vom.
— (**odeur fétide** de la). Caps. mgs-aus.
Bras (douleurs dans les). Dig.
Chaleur. Ars. kreos. lach. natr. n-vom. squill. sulf.
Cœur (**palpitations** de). Arn. calc. nitr. **puls.*
Congestions *Voy.* **Tête** et **Poitrine.**
Connaissance (perte de). Cin.
Cris. *Chin.* samb. sep.
Dos (**élancements** dans le). Merc. puls. sep.
Douleurs qui forcent à crier. *Chin.* samb. sep.
Écoulement d'eau par la bouche comme des pituites. **Bry.*
Épaule (douleurs dans l'). Chin. dig. puls.
Épistaxis. *DROS. ipec. *merc.* **n-vom.* puls.
Estomac (**douleurs** d'). **Bell.* **calc.* ipec. kal-bi. *lyc.* nitr-ac. phos. **puls.* rhus. sabad.
— **avant la toux.** Bell.
Estomac (**douleurs** dans le **creux** de l'). Amm. ars. *BRY. lach. phos. thui.
Éternuement. *BELL. bry. nitr-ac. sep. tart.
— **après** avoir toussé. **Bell. *hep.*
Face bleuâtre en toussant. Acon. **bell.* *CIN. con. cupr. *DROS. *IPEC. kal. **n-vom. *op.* sil.
— **pâle.** Cin.
— **rouge.** Bell. con. kal.
Faiblesse. **Verat.*
Fossette du cou (**douleur** dans la). **N-vom.*
— **douloureuse.** *ACON. *ars. calc. caps.* carb-an. **carb-veg. caus. chin.* *HEP. *kal. lyc.* *MERC. **natr.-m. nitr-ac.* **n-vom.* *PHOSPH. *SPONG.
Haleine fétide. Caps. **dros.* mgs-aus.
— **courte.** *Voy.* **Respiration gênée.**
Haletante (respiration). *Voy.* **Respiration.**
Hanches (douleurs dans les). Bell. caus. sulf.
Hernie (**pression sur** la.) Cocc. natr-m. n-vom. sil. sulf. **veratr. m-arc.*

Hoquet. Tabac.

Hypochondres (douleurs dans les). *Ambr. amm.* amm-m. arn. *ars.* *BRY. *DROS. hell. *hep.* **lach. lyc. nitr-ac.* *N-VOM. **phosph. sep. sulf.*

Larynx douloureux. *ACON. ant. **arg.* *ARN. ars. **bell.* calc. carb-veg. caus. cham. chin. grat. *HEP. **kal.* **lach.* magn-m. *mang.* natr-m. n-vom. *phosph.* sep. *SPONG.

Mains chaudes et moites. **Tart.*

Muscles de la poitrine (douleurs dans les). Hyos.

Nausées. Ars. **bry.* calc. caps. **dros.* hep. ipec. iod. kal. kal-bi. merc. natr. puls. phos-ac. *sep. veratr.*

Nuque (douleur de la) Alum. bell.

Occiput (douleur de l'). Anac. ferr. **merc.* sulf.

Otalgie. *Caps.*

Ouïe (diminution de l'). Cher. seneg.

Palpitations. *Voy.* **Cœur.**

Pleurs. **Arn.* **bell.* **cin.* HEP. samb. tart.

— **après** la toux. **Hep.*

Points de côté. *Voy.* **Élancements.**

Poitrine affectée. de douleurs. *ACON. *ambr.* amm-m. ant. arn. *ars.* *BELL. *borax.* *BRY. *calc.* carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. **chin.* con. dig. *DROS ferr. *ferr-m.* **iod.* kal. *lach.* *LYC. **magn-m.* **merc. natr-m.* **nitr-ac.* n-mosch. n-vom.**petr.* *PHOSPH. phos-ac. rhus. *PULS. sabad. seneg. *sep. sil.* spig. spong. *SQUILL. *STANN. staph. *SULF. **veral. zinc.*

— **brûlement.** Ant. **carb-v.* caus. iod. magn-m. spong. zinc.

— **congestion.** Bell.

— **contraction,** constriction. Ars. chlor. lach. sulf.

— **cuisson.** Dig. **lyc.* phos.

— **douleur.** *Bell.* *DROS. *PULS.

— **éclater,** se briser (sensation comme si la poitrine allait). **Bry.* **lyc.* merc. **n-vom.* zinc.

— **élancements.** *ACON. *amm-m.* **ars.* *BELL. *bor.* *BRY. *caps. carb-an. carb-veg.* chin. *con.* **dros. ferr.* ferr-m. hep. iod *kal. lach.* lyc. *merc.* natr m. *nitr. nitr-ac.* **petr. phosph.* puls. rhus. **sabad. seneg. sep.* **squill.* *SULF. **veratr.* zinc.

— **élancements** dans les **côtés.** *ACON. *ambr.* amm-m. ars. **bell.* borax. *BRY. chin. con. dros. ferr. *kal.* kal-bi. **merc. nitr. *phosph.* **puls.* seneg. *SQUILL. sulf. *veratr.*

— **excoriation (douleur** d'). Alum. ambr. amm. *arg.* ars. **bell.* calc. *CARB-V. *CAUS. chin. cin. hep. lach. lyc. magn-m. meph. merc. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mos. n-vom. PHOSPH. *sep.* sil. spig. spong. *STANN. *SULF. zinc.

Enrouement après la toux. **Stann.* zinc.
— **faiblesse.** Sep.
— **froid** après la toux. Zinc.
— **gargouillement** après la toux. Mur-ac.
— **grattement.** Kreos. ruta.
— **incisives** (douleurs). Arg. natr-m. *nitr-ac.* veratr.
— **mollesse** (sensation de). Rhus.
— **oppression.** Amm. cocc. con. graph. grat. rhod. rhus.
— **pesanteur.** Amm. calad.
— **pression.** Ambr. anac. bell. *borax.* bry. caps. *chin.* dig. grat. iod. phosph. sil. *SULF. spong. squill. stront.
— **râle muqueux.** Arg. **bell.* caus. **cham.* con. **ipec.* kal-bi. natr. **natr-m.* **n-vom.* puls. sep. sil. **tart.*
— **Ulcération** (douleur d'). *CALC. hep. **kal.* **kal-bi.* lach. magn-m. *phosph.* *SIL. staph. **sulf.*
Râle, ronflement. Arg. *BELL. caus. **cham.* con. **ipec.* *kal-bi.* natr. **natr-m* **n-vom.* puls. sep. sil. **tart.*
Reins (mal aux). **Amm.* merc. nitr-ac. sulf.
Renvois. Amb. sulf-ac. veratr.
Respiration haletante. Chin. *CIN. **cupr.* *DROS. **dulc.* **kyos. ipec.* kreos. *mur-ac.* phosph. **puls.* rhus. sep. sulf. *sulf-ac.* **veratr.*
— **sibilante.** Dros. **kal.*
— **gênée,** étouffement; dyspnée, etc. *Acon.* alum. amm. anac. *ARS. *BELL. bry. calad. calc. *carb-an.* *carb-veg.* caus. chlor. *CIN. *con.* *CUPR. *DROS. euphr. *hep.* *IPEC. **kreos. lach.* led. merc. *natr-m.* nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM. *OP. *puls.* sep. **sil. spig.* squill. *TART. *mgs-arc.*
Roideur du corps. Ipec.
Ronflement. *Voy.* **Râle.**
Saignement par la bouche. *DROS. **ipec.* n-vom. (*Comp.* **Épistaxis.**)
Salivation. Ambr. ars. **bell.* bry. **lach.* veratr.
Sueur. Ars. carb-veg. dig. kal. natr. rhus. sabad.
Suffocation. *Voy.* Toux **Suffocante,** *Sect.* 3.
Testicules (douleurs dans les). Zinc.
Tête (**congestion** à la). Anac.
— (**coups,** secousses dans la). Ars. calc. ipec. lach. natr-m. rhus.
— (**douleur** dans la). *Alum.* **ambr.* *anac.* *arn.* **bell.* *BRY. **cal.* **caps.* *carb-v.* **caus.* con. *hep.* ipec. *lach.* lyc. **merc.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. **puls.* rhus. **sabad.* *sep.* **squill.* *SULF.
— allait **éclater** (sensation comme si la). **Bry.* caps. natr-m. **n-vom.* phosph. sulf.

Tête.
— (**sueur** à la). **Tart.*
Tremblement. Phosph.
Urines (**émission involontaire** d'). Ant. caps. **caus.* colch. **kreos.* **natr-m.* **phosph.* puls. staph. **squill.* sulf. zinc.
Ventre douloureux (en toussant). Ars. *BELL. coloc. con. kreos. *N-VOM. phosph. *PULS. stann. sulf. veratr.
Vertiges. Calc. kal-bi.
Vomir (envie de). Ars. **bry.* calc. caps. **dros.* hep. iod. ipec. kal. kal-bi. merc. natr. phos-ac. puls. *sep. veratr.*
Vomissements. Anac. *BRY. *calc.* *CARB-VEG. *chin.* *DAPH. dig. *DROS. **ferr.* **hep.* ind. **ipec.* kal. *kreos.* **lach.* *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* **phos-ac.* *PULS. *RHUS. **sabad.* **sep.* *sil.* *SULF. **tart.* **veratr.*
— **aliments** (des). Anac. *BRY. dig. **dros.* ferr. *IPEC. *N-VOM. **phos-ac.* **puls.* rhus. stann. **tart.*
Vomiturition. Bell. brom. *CARB-VEG. **chin.* *DROS. *HEP. ipec. kal. *KREOS. lyc. merc. mez. natr-m. *N-VOM. **puls.* sep. squill. stann. *SULF. (*Comp.* **Vomissements.**)
Vue obscurcie. Sulf.
Yeux (douleurs aux), en toussant. Lach.

CHAPITRE XXII.

AFFECTIONS DE LA POITRINE

et du Cœur,

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANGINE de poitrine, Asthme cardiaque ou **syncoptique,** ou **Sténocardie.** — Un des médicaments principaux contre cette affection qui accompagne souvent les lésions organiques du cœur, telles que l'**Anévrisme,** l'Hypertrophie, etc., paraît se trouver en : 1) *Ars.* — Puis viennent : 2) *Benz-ac. hep. lach. samb. veratr.* — 3) *Acon. aur. bell. caus dig. phosph. spong.* — 4) *Ang. ipec. sep.*

Comp. aussi : **Asthme, Congestion de sang** à la poitrine, **Catarrhe suffocatif, Orthopnée paralytique, Cardite,** etc.

APOPLEXIE Pulmonaire. — *Voy.* **Orthopnée paralytique.**
ASTHME CARDIAQUE, — *Voy.* **Angine de poitrine.**
ASTHME CATARRHAL, ou **Catarrhe suffocant,** — *Voy.* **Orthopnée paralytique.**

ASTHMES de Millar et de **Wigand.** — Pour l'asthme de **Millar,** c'est *samb.* que dans la plupart des cas on trouvera presque spécifique. — Lorsque ce médicament ne suffit pas, on pourra consulter suivant les circonstances : *Acon. ars. ipec. lach. mosch.*

Pour l'asthme **Simulé de Millar** ou l'asthme de **Wigand,** les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Acon. bell. ipec. samb.*, ou peut-être encore : *Ars. baryt. cham. chin. coff. cupr. lach. n-vom. op.*

☞ *Voy.* pour les détails : **Asthme nerveux.**

ASTHME NERVEUX ou **Spasmodique.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. ars. bell. bry. cupr. ferr. ipec. n-vom. phosph. puls. samb. sulf.*, — ou bien : *Als. aps.* — 2) *Ambr. amm. aur. benz-ac. brom. calc. carb-v. cep. cham. chin. cocc. dulc. lach. millef. mosch. op. tart. veratr. zinc.*, — ou même encore : 3) *Ant. baryt. caus. coff. hyos. ign. kal. lyc. merc. nitr-ac. n-mos. sep. sil. stann. stram.* — 4) *Electr. galv. hydroc. lact. lobel.*

§ 2. Pour apaiser **Immédiatement** un accès d'asthme, les meilleurs médicaments sont, suivant les circonstances : 1) *Lach.* — 2) *Acon. ars. cham. ipec. mosch. op. samb. tart.*, — ou encore : 3) *Bell. bry. chin. n-mos. n-vom. puls.*

Pour déraciner la **Disposition** au retour de ces accès, on devra consulter de préférence : 1) *Ant. ars. calc. n-vom. sulf.*, — ou encore : 2) *Amm. carb-v. caus. cupr. fer. graph. kal. lach. lyc. nitr-ac. phosph. sep. sil. stann. zinc.*

§ 3. Quant aux **Causes occasionnelles** de l'asthme, si celui-ci dépend de **Congestions de sang** à la poitrine, on pourra consulter de préférence : 1) *Acon. aur. bell. merc. n-vom. phosph. spong. sulf.*, — ou encore : 2) *Alum. calc. carb-v. cupr. ferr. puls.*

S'il est lié à des désordres dans les **Menstrues** : 1) *Bell. cocc. cupr. merc. n-vom. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Acon. phosph. sep.*

S'il est produit par accumulation ou incarcération de **Flatuosités** dans le ventre (*Asthme flatulent*) : 1) *Carb-v. cham. chin. n-vom. op. phosph. sulf. zinc.*, — ou encore : 2) *Ars. caps. hep. natr. veratr.*

S'il y a accumulation de **Mucosités** dans les bronches ou les poumons (*Asthme humide, muqueux* ou *pituiteux*) : 1) *Ars bry. calc. chin. cupr. dulc. ferr. graph. lach. phosph. puls. sen. sep. stann. sulf.*, — ou encore : 2) *Baryt. bell. camph. con. hep. ipec. merc. n-vom. sil. tart. zinc.*

S'il y a **Spasme** pulmonaire franc (*Asthme spasmodique* pro-

prement dit, *Crampes de poitrine*, etc.).: 1) *Bell. cocc. cupr. hyos. lach. mosch. n-vom. samb. stram. sulf. tart. zinc.*, — ou encore : 2) *Ant. ars. bry. caus. ferr. kal. lyc. op. sep. stann.*

§ 4. En outre, pour l'asthme produit par l'inspiration de la **Poussière,** et surtout d'une **Poussière pierreuse,** comme cela se rencontre chez les sculpteurs, les ouvriers des carrières, etc., on pourra consulter de préférence : 1) *Calc. hep. sil. sulf.*, — ou peut-être encore : 2) *Ars. bell. chin. ipec. n-vom. phosph.*

Pour l'asthme produit par la **Vapeur du soufre** : *Puls.*, — par les vapeurs du **Cuivre** ou de **l'Arsenic** : 1) *Merc. hep. ipec.*, — ou bien : 2) *Ars. camph.*, ou *cupr.*

Pour celui qui est la suite d'un **Refroidissement** : 1) *Acon. bell. bry. dulc. ipec.*, — ou encore : 2) *Ars. cham. chin.*

S'il se manifeste à la suite d'une **Émotion morale** : *Acon. cham. coff. ign. n-vom. [illegible] ratr.*

A la suite d'un **Rhume supprimé** : 1) *Ars. ipec. n-vom.*, — ou encore : 2) *Camph. carb-v. chin. lach. puls. samb. tart.*

§ 5. De plus, pour les affections asthmatiques des **Enfants,** on trouvera le plus souvent utiles : 1) *Acon. ars. bell. cham. coff. ipec. mosch. n-mos. n-vom. op. samb. tart.*, — ou encore : 2) *Camph. chin. cupr. hep. ign. lach. lyc. phosph. puls. stram. sulf.*

Chez les fem[illegible]**stériques** : *Acon. bell. cham. coff. ign. mosch. n-mos. [illegible] puls. tram.*, — ou encore : *Asa. aur. caus. con. cupr. ipec. lach. phosph. stann. sulf.*, etc.

Chez les [illegible] **Agées** : *Aur. baryt. con. lach. op.*, — ou encore : *Ant. c. [illegible] carb-v. caus. chin. sulf.*

§ 6. Enfin, quel que [illegible] nom que porte l'une ou l'autre des diverses affections asthmatiques, en se guidant d'après **l'ensemble des symptômes,** on pourra consulter de préférence :

Aconitum, principalement chez les personnes sensibles, les jeunes filles pléthoriques et qui mènent une vie sédentaire, surtout si les accès ont lieu après la plus légère émotion morale, ou s'il y a : Dyspnée, avec impossibilité de respirer profondément; inquiétude, agitation, chaleur et sueur; — ou bien, chez les enfants : *Toux suffocante, la nuit,* avec voix glapissante et enrouée; constriction spasmodique du larynx et de la poitrine; *respiration anxieuse, courte* et difficile, avec bouche ouverte; grande angoisse, avec impossibilité de proférer aucune parole distincte; ou encore si, chez les adultes, l'asthme est accompagné de *congestion à la tête,* avec *vertiges,* pouls plein et fréquent; toux avec expectoration de sang.

Arsenicum, dans la plupart des asthmes chroniques ou aigus,

avec *gêne de la respiration*, toux et accumulation d'un mucus épais dans la poitrine; *respiration courte*, surtout après le repas; *oppression de poitrine* et *manque d'haleine, en marchant vite, en montant*, ainsi *qu'à tout mouvement* et même en riant; *constriction de la poitrine et du larynx*, et pression douloureuse sur le poumon et dans le creux de l'estomac, avec anxiété et accès d'étouffement, augmentés par la chaleur de l'appartement; *accès de suffocation*, surtout *la nuit* ou *le soir au lit*, avec *respiration haletante* ou *sibilante* avec bouche ouverte, *grande angoisse comme si l'on allait mourir* et *sueur froide*; rémission des accès à l'apparition d'une toux avec expectoration muqueuse, ou d'une salive visqueuse en forme de petites vésicules; renouvellement des accès par un temps âpre, par l'air libre et froid, ainsi que par le changement de température et par des vêtements chauds et étroits; *apparition d'une grande faiblesse avec les accès*; de temps en temps douleurs et brûlement dans la poitrine. (Dans les accès d'asthme aigu, *ars.* convient après *ipec.*, si toutefois il n'est pas indiqué dès le début.)

Belladona, principalement chez les enfants et les femmes d'une constitution irritable, disposées aux spasmes; avec *oppression de la respiration et manque d'haleine* accompagné de tension dans la poitrine *et élancements sous le sternum*; accès d'une *toux nocturne et sèche* avec catarrhe, ou d'une toux humide avec expectoration muqueuse, après le repas; *respiration anxieuse, gémissante et tantôt profonde, tantôt courte et rapide*, avec bouche ouverte et grands efforts de poitrine; *constriction du larynx*, avec *péril de suffocation* en se tâtant le gosier et en tournant le cou, agitation et *pulsation dans la poitrine* avec battement de cœur; accès asthmatiques avec perte de connaissance, relâchement de tous les muscles et évacuation involontaire d'urine et d'excréments.

Bryonia, surtout lorsqu'il y a : *Gêne de la respiration et manque d'haleine*, surtout *la nuit* ou *vers le matin*, avec coliques lancinantes, envie d'aller à la selle, impossibilité de rester couché sur le côté droit, pression et tension par toute la poitrine et sensation de contraction à l'air froid; *toux fréquente avec douleurs aux hypochondres*, titillation au gosier; vomissement et expectoration d'abord écumeuse, puis plus épaisse et visqueuse; *aggravation de la gêne de la respiration* en parlant et *par tout mouvement*; soulagement en se redressant de la position couchée ainsi que par l'expectoration; le soir, au lit, quelquefois battement de cœur avec angoisse et pulsation aux tempes; *respiration difficile, gémissante et anxieuse*, avec efforts des muscles abdominaux et *entremêlé d'inspirations profondes*, à tout effort corporel, respira-

tion lente et profonde; souvent *élancements dans la poitrine*, surtout en respirant et en toussant, ainsi qu'à tout mouvement. (*Bry.* convient surtout après *ipec.*, dans les asthmes aigus.)

Cuprum, surtout *chez les enfants*, ou chez des personnes *hystériques*, et principalement après une frayeur, une émotion fâcheuse, un refroidissement et avant les règles, avec *constriction spasmodique de la poitrine*, hoquet, *difficulté de respirer* et de parler; *respiration rapide*, ronflante et gémissante, avec efforts convulsifs des muscles abdominaux; *gêne de la respiration*, surtout en marchant et en montant, avec besoin de respirer profondément; *toux courte et spasmodique*, avec étouffement, *accès de suffocation et inspiration sibilante* en essayant de respirer profondément; rale dans la poitrine comme par des mucosités, expectoration d'un mucus blanc et aqueux, sensation de vide et de fatigue dans le creux de l'estomac et sensibilité douloureuse de cette partie au toucher; bouillonnement de sang avec battement de cœur; visage rouge et couvert d'une sueur chaude; aggravation de l'état à l'époque des règles.

Ferrum, s'il y a : Fort éréthisme du système sanguin, *oppression de poitrine*, avec mouvement presque imperceptible du thorax en inspirant, et narines fortement dilatées pendant l'expiration; *gêne de la respiration surtout la nuit ou le soir au lit, étant couché sur le dos*, la tête basse, ainsi que dans le repos en général, et pour peu qu'on se couvre la poitrine; amélioration en se découvrant et en se redressant le thorax, ainsi que par tout effort physique et intellectuel; *accès de suffocation* le soir au lit avec chaleur au cou et au thorax, tandis que les membres sont froids; *constriction crampoïde de la poitrine*, augmentée par le mouvement et la marche; accès de toux spasmodique, avec expectoration d'un mucus visqueux et transparent; crachats sanguinolents.

Ipecacuanha, si, chez les enfants et les adultes, il y a : Manque d'haleine, *accès de suffocation nocturne, constriction crampoïde du larynx, râle dans la poitrine par accumulation de mucosités*, toux sèche et courte; *grande angoisse* et crainte de la mort, cris et agitation; *face alternativement rouge et chaude*, ou *pâle, froide et hâve;* traits anxieux; nausées avec sueur froide au front, *respiration anxieuse, rapide et gémissante*, ou courte et gênée comme par de la poussière, roideur tétanique du corps, avec rougeur bleuâtre du visage. — C'est surtout dans les accès d'asthme aigu qu'*ipec.* sera indiqué le premier; son action épuisée, on trouvera souvent indiqués : *Ars. bry.* ou *n-vom.*

Nux vomica : Respiration courte, ou lente et sibilante; *oppression anxieuse de la poitrine*, surtout la nuit, le matin et après le repas; *constriction spasmodique*, surtout *de la partie inférieure*

de la poitrine, avec manque d'haleine en marchant, en parlant, à l'air froid et à tout mouvement; *orthopnée et accès de suffocation nocturne, surtout après minuit*, précédés par des rêves anxieux; *toux courte*, avec expectoration difficile; crachats sanguinolents; *gêne des vêtements sur la poitrine et les hypochondres;* ballonnement, douleurs pressives, et anxiété aux régions précordiale et hypochondriaque; tension et *pression dans la poitrine; congestion vers la poitrine*, avec bouillonnement de sang; chaleur, ardeur et battement de cœur; grande angoisse et sensation pénible dans le corps; soulagement de l'état asthmatique *en se couchant sur le dos* ou sur l'autre côté, ainsi qu'en se redressant, ou en étant couché.

Phosphorus, s'il y a : Respiration bruyante et haletante, *dyspnée, gêne de la respiration* et *oppression de la poitrine*, surtout *le soir* ou le matin, *ainsi que pendant le mouvement*, ou étant assis; *grande angoisse dans la poitrine*, respiration sibilante, le soir en s'endormant; accès de suffocation nocturne comme par paralysie des poumons; *constriction crampoïde de la poitrine*, toux courte avec *expectoration* tantôt salée, tantôt douceâtre, ou même sanguinolente; *élancements*, ou pression, *pesanteur, plénitude et tension dans la poitrine; congestion de sang à la poitrine*, avec sensation de chaleur qui remonte la gorge, et *battements de cœur;* constitution phthisique.

Pulsatilla, surtout chez *les enfants*, après la suppression d'une éruption miliaire, ainsi que chez les personnes *hystériques*, après la cessation des règles ou par suite d'un refroidissement; avec *respiration rapide, courte* et superficielle, ou râlante; *étouffement comme par la vapeur du soufre;* oppression de poitrine, manque d'haleine et *accès de suffocation*, avec *angoisse mortelle, battements de cœur* et *constriction spasmodique du larynx et de la poitrine*, surtout *la nuit*, ou *le soir étant couché horizontalement;* augmentation des souffrances asthmatiques par le mouvement, ainsi qu'en montant et en se promenant au grand air; *toux courte*, haletante, avec étouffement, ou avec *expectoration muqueuse abondante*, ou avec crachats sanguinolents; *tension crampoïde, sensation de plénitude* et *pression dans la poitrine*, avec chaleur intérieure et bouillonnement de sang; élancements dans la poitrine et dans les côtés.

Sambucus, surtout chez *les enfants*, et principalement s'il y a : *Respiration sibilante* et rapide; oppression de poitrine, avec pression dans l'estomac et nausées; *pression sur la poitrine* comme par un fardeau, avec angoisse et *péril de suffocation;* étouffement étant couché; *accès de suffocations nocturnes*, avec *constriction spasmodique de la poitrine*, réveil en sursaut et cris; grande angoisse, tremblement du corps, mains et face enflées et bleuâtres,

avec chaleur de tout le corps, râle muqueux dans la poitrine et impossibilité de proférer aucune parole haute; sommeil maladif, avec bouche et yeux à demi ouverts; accès de toux suffocante avec cris.

Sulfur, surtout contre des souffrances asthmatiques chroniques; avec *dyspnée* par oppression non douloureuse de la poitrine; *étouffement fréquent* le jour, même en parlant; respiration courte en se promenant au grand air; sifflement, râle muqueux, *ronflement dans la poitrine; gêne de la respiration* et *accès de suffocation,* principalement *la nuit; plénitude* et *sensation de fatigue dans la poitrine;* pression de la poitrine comme par un poids, après avoir mangé tant soit peu; *brûlement dans la poitrine,* avec congestion de sang et battement de cœur; toux suffocante, avec constriction crampoïde de la poitrine et vomiturition; *expectoration muqueuse,* blanche et difficile, ou abondante et jaunâtre; crachats sanguinolents; *spasmes de la poitrine,* avec serrement et douleurs au sternum, rougeur bleuâtre du visage, respiration courte, et impossibilité de parler.

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Ambra, surtout chez *les enfants* et les individus *scrofuleux,* avec respiration courte et gênée; accès de *toux spasmodique,* avec expectoration muqueuse, sifflement dans les voies respiratoires, *pression dans la poitrine,* etc.

Ammonium, contre les souffrances *asthmatiques chroniques,* surtout lorsqu'il s'y joint un état *hydropique* de poitrine, avec respiration courte, soutout en montant, *gêne de la respiration,* avec battement de cœur après le moindre effort corporel, congestion à la poitrine et sensation de pesanteur dans le thorax.

Aurum, s'il y a : Congestion à la poitrine, avec *grande oppression de la respiration* et besoin de respirer profondément, surtout la nuit et en se promenant au grand air; *accès de suffocation,* avec *constriction spasmodique de la poitrine, battement violent de cœur,* rougeur bleuâtre de la face et chute avec perte de connaissance.

Calcarea, surtout contre les souffrances asthmatiques chroniques avec *gêne de la respiration* et tension dans la poitrine, comme par congestion de sang, soulagée en effaçant les épaules; besoin de respirer profondément, et sensation comme si l'haleine s'arrêtait entre les omoplates; échauffement en se baissant; *toux sèche, fréquente,* se manifestant surtout *la nuit.*

Carbo veget., principalement contre *l'asthme spasmodique flatulent,* ainsi que dans des souffrances asthmatiques *chroniques* par un état *hydropique* de la poitrine avec *oppression* et *gêne de la respiration;* plénitude, engorgement et serrement anxieux de

la poitrine; *respiration difficile et courte*, surtout en marchant; *pression* et sensation de fatigue dans la poitrine; accès fréquent d'une toux spasmodique, etc.

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou s'il y a : *Accès de suffocation*, respiration courte et anxieuse; *gonflement du creux de l'estomac et de la région hypochondriaque*, avec agitation, cris et traction des cuisses; accès d'asthme après une colère ou un refroidissement.

China, contre : *Dyspnée* et *oppression*, avec impossibilité de respirer en étant couché la tête basse; *sifflement dans la poitrine en respirant;* toux *spasmodique* et *accès de suffocation nocturne*, comme par accumulation de mucosités dans le larynx, avec expectoration difficile d'un mucus clair et épais; *pression dans la poitrine*, comme par congestion de sang, et *battement violent* du cœur; chute rapide des forces; crachats sanguinolents.

Cocculus, surtout chez les femmes hystériques, ou s'il y a : Congestion de sang à la poitrine, avec *dyspnée* comme par *constriction du larynx;* toux fatigante par *oppression de la poitrine*, surtout la nuit; *constriction spasmodique de la poitrine*, principalement d'un seul côté; pression dans la poitrine, et bouillonnement de sang avec anxiété et battement de cœur; sensation de fatigue et de vide dans la poitrine.

Dulcamara, un des principaux remèdes dans l'*asthme humide*, ainsi que dans les accès asthmatiques aigus *par suite d'un refroidissement.*

Lachesis, surtout chez les personnes atteintes d'hydrothorax, ou s'il y a : *Respiration courte après avoir mangé*, en marchant et après un effort des bras; gêne de la respiration, dyspnée et oppression de poitrine, *augmentées après le repas; accès de suffocation étant couché*, ainsi qu'en touchant le gosier, constriction crampoïde de la poitrine, qui force à quitter le lit et de rester assis le corps penché en avant; *respiration lente et sibilante;* besoin de respirer profondément, surtout étant assis.

Moschus, surtout chez les personnes *hystériques* et chez *les enfants*, ou s'il y a : *Oppression de la respiration* et *accès de suffocation* comme par la vapeur du soufre, débutant par un besoin de tousser, et s'aggravant ensuite jusqu'à porter à l'exaspération, *constriction spasmodique du larynx et de la poitrine*, surtout en prenant froid.

Opium, s'il y a : Congestion à la poitrine, ou spasmes pulmonaires; avec *respiration profonde, ronflante*, râlante; *gêne de la respiration* et *étouffement* avec grande angoisse, tension et *constriction spasmodique* dans la poitrine; *accès de suffocation pen-*

dant le sommeil, comme des accès de cauchemar; *toux suffocante* avec rougeur bleuâtre de la face.

Spongia, s'il y a : Oppression comme par un bouchon dans le larynx; *respiration sibilante*, ou lente et profonde comme par faiblesse; râle muqueux; *manque d'haleine* et *accès de suffocation* après tout mouvement, avec fatigue, congestion de sang à la poitrine et à la tête, angoisse et face chaude, *accès asthmatiques par suite d'un goître*.

Stannum, s'il y a : *Gêne de la respiration et étouffement*, surtout *le soir* ou *la nuit*, étant couché, ainsi que le jour à tout mouvement; et souvent avec angoisse et besoin de relâcher ses vêtements; oppression et râle muqueux dans la poitrine; toux avec *expectoration abondante d'un mucus* ordinairement visqueux et grumeleux, ou clair et aqueux, ou jaunâtre et salé, ou *douceâtre*.

Tartarus, surtout *chez les vieillards*, ainsi que *chez les enfants*, ou s'il y a : *Oppression anxieuse*, *dyspnée* et respiration courte avec besoin de se mettre sur son séant; *étouffement* et *accès de suffocation*, surtout le soir ou le matin au lit; *accumulation de mucosités* avec *râle* dans la poitrine; toux suffocante ou congestion de sang à la poitrine et battement de cœur.

Veratrum, souvent après l'action de *chen. ars. ipec.*, surtout s'il y a : Accès de suffocation, même en se redressant ou pendant le mouvement; douleurs dans le côté; toux creuse; sueurs froides, ou extrémités et face froides.

Zincum, contre : Gêne de la respiration et *oppression pressive de la poitrine*, surtout le soir; respiration courte après le repas, par accumulation de flatuosités; augmentation des souffrances asthmatiques lorsque l'expectoration s'arrête; amélioration lorsqu'elle se rétablit.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *voy.* les **Symptômes**, *Sect.* 2, 3, 4, 5; et consultez la *pathogénésie* des médicaments. — *Comp.* aussi : **Congestion** de sang à la poitrine, **Catarrhe** bronchique, **Phthisie**, etc.

ASTHME THYMIQUE de Kopp. — En général on a recommandé contre cette maladie : *Acon. bell. con. hep. ipec. merc. sen. spong. tart. veratr.*, ou encore : *Amm. lach. phos. zinc.*, ou bien : *Ambr. aur. kalib. cupr. ferr.*

Contre les **Phénomènes** en particulier, on a recommandé : *Acon. hep. ipec. sen. spong. tart.*

Contre la **Toux** : *Bell. con. hep. merc. veratr.*

CARDITE et **autres affections du cœur.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les affections du cœur sont, en général : 1) *Acon. calc. natr-m. puls. sep. spig. sulf.* — 2) *Arn. ars. aur.*

cann. caus. dig. lach. phos. spong. sulf., — ou encore : 3) *Aps. benz-ac. kalm. hipp. nitigl. ox-ac. ambr. asa. bell. brom. con. cupr. hyos. kreos. mang. mosch. natr. n-mos. n-vom. rhus.*

§ 2. Pour la **Cardite,** on pourra souvent consulter de préférence : 1) *Acon. bry. cann. caus. lach. puls.*, — ou encore : 2) *Ars. brom. cocc. spig. aps. nitigl.*

Pour le **Rhumatisme** aigu du cœur : 1) *Acon. caus. lach.*, — ou peut-être encore : 2) *Ars. bry. puls. spig. benz-ac. kalm.*

Pour les **Anévrismes** : 1) *Carb-v. lach. lyc.*, — ou bien : 2) *Calc. caus. graph. guai. puls. rhus. spig.*, — ou même encore : 3) *Ambr. arn. ars. fer. natr-m. zinc.*

Pour l'**Hypertrophie** : *Ars.? brom.? iod.? kalm. phos.? spong.?*

Pour l'**Hydropisie du péricarde** : *Ars. kal. aps.*

Pour les **Polypes** : *Brom. lach.* — Ou bien : *Calc.? staph.?*

Pour l'affection des **Polypes** : *Kalm. benz-ac.*

§ 3. Pour les **Palpitations de cœur** on trouvera souvent convenables : 1) *Acon. calc. chin. iod. lyc. merc. natr-m. phos. puls. sep. spig. sulf.* — 2) *Alum. ars. asa. aur. bell. bry. caus. cocc. coff. ign. kal. lach. n-vom. petr. phos-ac. rut. thui. verat.* — 3) *Berb. cham. ferr. op. benz-ac, nitigl. ox-ac.*

Pour les palpitations par **Congestion de sang,** ou par **Pléthore,** ce sont principalement : *Acon. aur. bell. coff. fer. lach. nitigl. n-vom. op. phos. sulf.*

Chez les personnes **Nerveuses,** les femmes **Hystériques,** etc., *Asa. cham. cocc. coff. lach. n-vom. puls. verat.*

Après des **Émotions morales** : *Acon. cham. coff. ign. n-vom. op. verat.* — Après une **Contrariété** : *Acon. cham. ign. n-vom.* — Après une **Frayeur** : *Op.* ou *coff.* — Après une **Joie subite** : *Coff.* — Après une forte **Peur** ou **Angoisse** : *Verat.*

Après des **Pertes débilitantes** : 1) *Chin.*, — ou encore : 2) *N-vom. phos-ac. sulf.*

Après la **Répercussion** d'une **Éruption,** d'anciens **Ulcères,** etc. : *Ars. caus. lach. sulf.*

☞ Pour le reste, Voy. *Sect.* 3, **Palpitations,** et comparez **Congestion** à la poitrine.

CATARRHE bronchique et pulmonaire. *Voy. Chap.* XXVI.

CATARRHE suffocant. *Voy.* **Catarrhe** bronchique, **Asthme** nerveux, et **Orthopnée** paralytique.

CŒUR (Maladies du). — *Voy.* **Cardite.**

CONGESTION à la poitrine. — Les meilleurs médicaments sont en général : *Acon. aur. bell. chin. merc. nitigl. n-vom. phos. spong. sulf.*

Aconitum est surtout indiqué, s'il y a : *Forte oppression* avec

battement de cœur, respiration courte, angoisse, toux courte, sèche et qui trouble le sommeil; forte chaleur et soif.

Aurum, s'il y a : Grande angoisse, avec battement de cœur, oppression ou même accès de suffocation avec sensation de constriction de la poitrine, chute, perte de connaissance et couleur bleuâtre de la face.

Belladona, s'il y a : Grande inquiétude avec pulsation dans la poitrine, *battements de cœur* qui répondent jusque dans la tête, oppression, dyspnée et haleine courte, toux courte qui trouble le sommeil, chaleur interne et soif.

China, surtout à la suite *de pertes débilitantes,* avec *battements de cœur;* dyspnée et forte oppression, avec grande angoisse; ou bien respiration impossible en étant couché la tête basse.

Mercurius, s'il y a : Oppression anxieuse et dyspnée avec besoin de respirer profondément; chaleur et brûlement dans la poitrine, battement de cœur et toux avec expectoration de sang.

Nux vom., s'il y a : Chaleur et brûlement dans la poitrine, surtout la nuit, avec agitation, anxiété et insomnie; ou pression tensive comme par un poids, surtout au grand air, avec dyspnée et gêne des vêtements sur la poitrine.

Phosphorus, s'il y a : Forte oppression, avec pesanteur, plénitude et tension dans la poitrine; battement de cœur, angoisse et sensation de chaleur qui remonte à la gorge.

Spongia, [illegible] : Bouillonnement de sang dans la poitrine, après le moindre effort et le moindre mouvement, avec étouffement, angoisse, nausées et faiblesse jusqu'à la défaillance.

Sulfur : Bouillonnement de sang dans la poitrine, avec malaise, défaillance, tremblement des bras, battement de cœur, pesanteur, plénitude et pression dans la poitrine comme par un poids, surtout en toussant, respiration gênée et oppression, surtout la nuit, étant couché.

☞ *Comp.* aussi **Asthme.**

CRAMPES de poitrine. — *Voy.* **Asthme** nerveux et spasmodique.

CYANOSE. — Dans les annales cliniques de l'homœopathie, il ne se trouve qu'une seule observation d'un cas de cyanose guéri par *dig.* — *Lach.* a aussi été recommandé. — Mais pour aucun de ces deux médicaments on n'a spécifié d'une manière satisfaisante les espèces de cyanoses dans lesquelles on pourrait y avoir recours.

Pour les **Cyanoses** qui ne dépendent pas d'une lésion organique du cœur, mais qui sont des symptômes d'autres maladies, on pourra consulter, suivant les circonstances : 1) *Acon. camph. carb-veg. cupr. dig. lach. op. veratr.* — 2) *Arn. ars. aur. bell. merc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sus. samb. sec. sil. spong.*

HÉMORRHAGIE pulmonaire et **Hémoptysie.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de **Crachement de sang** sont, en général : 1) *Acon. arn. chin. fer. ipec. millef. nitr-ac. phosph. puls. sulf.* — 2) *Ars. bell. carb-veg. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. op. rhus.*, — ou bien encore : 3) *Als. amm. bry. cocc. coff. con. croc. cupr. kal. kreos. lach. led. lyc. mill. sep. sulf-ac.*

§ 2. Si, en toussant, le sang n'est expectoré qu'en **petite quantité (Hémoptysie),** on réussira souvent par : 1) *Arn. bell. bry. carb-v. chin. dulc. lach. merc. puls. rhus. sil. staph. sulf.*, — ou encore par : 2) *Amm. ars. bry. con. cupr. kal. led. lyc. nitr-ac. sep. sulf-ac.*

Mais si, au contraire, le sang vient en **abondance** (**Hémorrhagie** pulmonaire), les médicaments les plus propres à consulter sont : 1) *Acon. arn. bell. carb-v. chin. dulc. fer. hyos. ipec. n-vom. op. puls. rhus*,, — ou même encore : 2) *Ars. croc. ign. led. mill. sulf. sulf-ac.*

Dans les **cas les plus Graves** et d'un danger imminent, on donnera avec le plus de succès : *Acon. chin. ipec. op.*

Contre les souffrances qui persisteraient **après une hémorrhagie** pulmonaire, on trouvera souvent convenable : 1) *Carb-v. chin.*, — ou même : 2) *Ars. coff. ign. sulf.*

Pour **prévenir les Récidives,** on réussira souvent par : *Ars. n-vom. sulf.*, administrés alternativement *en une seule dose* et *à de longs intervalles.*

§ 3. En général, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si déjà, avant l'hémorrhagie, il y a : Bouillonnement de sang dans la poitrine, avec sensation de plénitude et douleur brûlante; battement de cœur, angoisse et agitation, s'aggravant étant couché; face pâle avec traits qui expriment l'angoisse; expectoration abondante de sang par intervalles, excitée non par une toux forte, mais seulement par une légère tussiculation. (Après *acon.* convient parfois *ars.* ou *ipec.*)

Arnica, si l'hémorrhagie pulmonaire est la suite d'une *lésion mécanique*, d'une *chute*, d'un *coup* sur la poitrine ou le dos, etc., ou s'il y a : Expectoration facile d'un sang noir et coagulé, avec dyspnée, élancements, brûlement et contraction dans la poitrine, battement de cœur, forte chaleur par tout le corps, et accès de défaillance; — ou bien : Expectoration d'un sang rouge clair, écumeux, et mêlé de caillots et de mucosités, avec toux et tussiculation; chatouillement sous le sternum; élancements dans la tête en toussant et douleur de brisement dans toutes les côtes. (Dans les cas d'hémorrhagie traumatique, il sera souvent bon de faire

précéder *arn.* par une dose d'*acon.*, ou même de le faire alterner avec ce médicament, suivant les circonstances.)

Arsenicum, souvent dans le cas où *acon.* paraîtrait indiqué sans cependant suffire, et surtout s'il y a : Grande angoisse avec battement de cœur, insomnie, chaleur sèche, brûlante et besoin de quitter le lit; — ou bien après l'action de *chin. arn. fer.*, dans les hémorrhagies violentes; — ou encore après *hyos.*, dans l'hémoptysie des ivrognes. (Après *arsen.* conviennent parfois : *Ipec. n-vom.* ou *sulf.*, surtout dans les hémoptysies chroniques.)

Belladona, s'il y a : Chatouillement continuel dans la gorge, avec besoin de tousser et aggravation de l'hémorrhagie par la toux; sensation comme si la poitrine était engorgée de sang, avec douleurs pressives ou *lancinantes*, s'aggravant par le mouvement.

Carbo veg., s'il y a : Forte douleur brûlante dans la poitrine, continuant même après l'hémorrhagie; surtout chez les personnes sensibles à tous les changements de temps, ou qui ont fait abus du mercure.

China, si l'expectoration de sang a lieu par une toux violente qui auparavant était creuse, sèche et douloureuse, avec goût de sang dans la bouche; surtout si, en même temps, il y a frissonnement, alternant avec chaleur passagère; grande faiblesse avec besoin continuel d'être couché, sueurs passagères, tremblement, obscurcissement de la vue, ou tête entreprise; — ou bien, si le malade a déjà perdu beaucoup de sang et qu'il devienne pâle et froid, avec accès de défaillance et tressaillements convulsifs des mains et des muscles de la face. (Après *chin.* convient souvent, surtout dans ce dernier cas, *fer.* ou *arn.*, ou même *ars.*)

Dulcamara, s'il y a : Chatouillement continuel dans le larynx, avec besoin de tousser; expectoration d'un sang rouge clair, avec aggravation dans le repos; surtout si l'hémorrhagie est la suite d'un refroidissement ou qu'il existe depuis longtemps une toux grasse.

Ferrum, si l'expectoration a lieu par une légère tussiculation, que le sang soit peu abondant, rouge clair et complétement pur, avec douleurs entre les omoplates, dyspnée surtout la nuit, impossibilité de rester assis, amélioration en se donnant du mouvement, mais cependant avec besoin fréquent de se coucher et grande fatigue surtout après avoir parlé. (Convient surtout aux personnes maigres ayant le teint jaunâtre et le sommeil de nuit troublé; — ou bien après *chin.* dans les cas graves.)

Hyoscyamus, si l'expectoration de sang est précédée d'une toux sèche qui se manifeste surtout la nuit, et ne permet pas de rester couché; avec réveil fréquent en sursaut; — ou bien chez les ivrognes, surtout si *op.* ou *n-vom.* ne suffisent pas dans ce

cas. (Dans ce même cas, *ars.* sera parfois aussi convenable, après *hyos.*)

Ignatia, surtout si, après la guérison de l'hémorrhagie même, le malade reste encore faible, avec caractère irascible et humeur chagrine.

Ipecacuanha, souvent après *acon.*, si après l'action salutaire de ce médicament il reste encore : Goût de sang dans la bouche, tussiculation fréquente avec expectoration de mucosités striées de sang, nausées et faiblesse; — ou bien après *ars.*, si l'action salutaire de ce médicament ne se soutient pas, et qu'il y ait une nouvelle aggravation.

Nux vom., souvent après *ipec.* ou *ars.*, ou bien (surtout chez les ivrognes) après *op.*, et en général, s'il y a : Chatouillement excessif dans la poitrine, avec toux qui fatigue principalement la tête; aggravation vers le matin, surtout chez les personnes d'un tempérament vif et colérique, ou si l'hémorrhagie se manifeste par suite d'un flux hémorrhoïdal arrêté, d'une colère ou d'un refroidissement. (Dans ce dernier cas, *sulf.* sera souvent convenable après *n-vom.*; chez les ivrognes, au contraire, ce sera *hyos.* ou *ars.*)

Opium, souvent dans les cas les plus graves, surtout chez les personnes adonnées aux boissons spiritueuses, ou s'il y a : Expectoration d'un sang épais et écumeux; aggravation de la toux après avoir avalé; étouffement ou dyspnée et angoisse; brûlement au cœur, tremblement des bras, et parfois même voix faible; sommeil et sursauts anxieux; froid surtout aux extrémités, ou chaleur surtout à la poitrine et au tronc. (Après *op.* convient souvent *n-vom.*)

Pulsatilla, surtout dans des cas opiniâtres, avec expectoration d'un sang noir et coagulé; anxiété et frissonnement, surtout le soir ou la nuit; sensation d'une grande faiblesse, douleurs dans la partie inférieure de la poitrine; sensation de fadeur ou de mollesse dans l'estomac, surtout chez les personnes timides, phlegmatiques et disposées aux pleurs; ou bien si l'hémorrhagie se manifeste par suite de suppression des règles. (Dans ce dernier cas, on trouvera parfois aussi *cocc.* d'une grande utilité.)

Rhus, si le sang est rouge clair, avec aggravation de l'hémorrhagie par chaque contrariété ou la moindre émotion morale; humeur irascible, caractère inquiet, craintif; chatouillement ou fourmillement prononcé dans la poitrine.

Sulfur, souvent après *n-vom.*, surtout chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes, ou après *ars.*, pour prévenir les récidives.

HYDROTHORAX. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Amm. aps. ars. bry. carb-v. dig.*

hell. kal. lach. merc. spig., — ou encore : 2) *Aur. calc. dulc. lyc. sen. squill. stann.* — 3) *Brom. lact.*

ORTHOPNÉE Paralytique, Catarrhe suffocant, ou **Paralysie** des poumons. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Ars. carb-v. chin. ipec. lach. op.*, — ou encore : 2) *Acon. baryt. camph. graph. puls. samb. tart.*, — ou bien : 3) *Aur. bell. bry. cham. con. dros. hep. hyos. ign. mgs-arc. merc. n-vom. phosph. spong. sulf. veratr.*

§ 2. Si l'affection dépend d'une cause **Catarrhale** (*Asthme catarrhal*) avec accumulation de mucosités dans les bronches, on administrera souvent avec le plus de succès : 1) *Ars. camph. chin. ipec. tart.*, — ou encore : 2) *Carb-veg. dros. graph. hep. merc. phosph. puls. samb. spong. sulf. veratr.*

Si au contraire elle dépend d'un état **Paralytique** des nerfs de la poitrine, on pourra consulter de préférence : 1) *Baryt. graph. hyos. lach. n-vom. op.* — 2) *Ars. aur. carb-veg. chin. mgs-arc.*

Et si elle dépend de **Congestion sanguine** à la poitrine **(Apoplexie pulmonaire)** : 1) *Acon. bell. bry. chin. ipec. phosph. samb.* — 2) *Ars. aur. cham. n-vom. op. spong. sulf.*

§ 3. Chez les **Enfants,** les médicaments les plus convenables sont : 1) *Acon. ipec. samb. tart.* — 2) *Bell. cham. hep. ign. merc. sulf.*

Chez les **personnes Agées** : 1) *Baryt. lach. op.*, — ou encore : 2) *Ars. aur. carb-v. chin. con. phosph. veratr.*

☞ *Comp.* aussi **Asthme.**

PHTHISIE pulmonaire. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Calc. hep. kal. lyc. phosph. puls. stann. spong.* — 2) *Ars. chin. dros. ferr. iod. lach. millef. nitr. nitr-ac. sep. sil. sulf.* — 3) *Bry. carb-veg. con. dulc. hep. kreos. laur. led. merc. natr-m. phos-ac. samb.* — 4) *Amm. amm-m. arn. bell. dig. guai. hyos. n-mosch. seneg. zinc.*

§ 2. Pour la phthisie **Aiguë,** telle qu'elle se manifeste parfois à la suite d'une *Pneumonie violente* et mal guérie, ou à la suite de fortes *hémorrhagies* pulmonaires, on trouvera souvent d'une grande utilité : 1) *Lyc.* — 2) *Ferr. hep. lach. merc. sulf.*, — ou peut être encore : 3) *Chin. dros. dulc. laur. led. puls.*

Les phthisies purulentes qui surviennent quelquefois après l'**Abus du Mercure,** demandent de préférence : 1) *Carb-v. guai. hep. lach. nitr-ac. sulf.*, ou encore : 2) *Calc.? chin.? dulc.? lyc.? sil.?*

[illegible] des **Sculpteurs** : 1) *Calc. hep. lyc. sil.*, — ou encore : 2) [illegible]*h.? sulf.?*

§ 3. Pour la phthisie **Tuberculeuse,** ou **Phthisie** *proprement dite,* les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Hep.*

en l'alternant avec *spong.* — 2) *Calc. kal. lyc. phosph. puls. stann.* — 3) *Ars. brom. carb-veg. iod. lach. merc. nitr-ac. samb. sil. sulf.* — 4) *Amm. arn. bell. bry. dulc. hyos. natr. natr-m. nitr. n-mos. stann.*

Contre les symptômes de la **Première période,** quand les tubercules sont encore à l'état cru, ou qu'ils commencent à s'enflammer et à se ramollir, on trouvera souvent d'une grande utilité : 1) *Amm. calc. carb-v. lyc. phosph. nitr-ac. sulf.*, — ou même encore : 2) *Acon. arn. ars. bell. dulc. ferr. hep. hyos. kal. merc. nitr. spong. stann. sulf-ac.*

Dans la **Seconde** période de la Phthisie tuberculeuse, la période de l'expectoration **Purulente,** les médicaments qui rendent le plus de services, sont : 1) *Hep. spong.* — 2) *Calc. kal. lach. lyc. phosph. puls. sep. sil. sulf.* — 3.) *Brom. carb-veg. chin. con. dros. ferr. iod. lach. merc. natr. nitr. nitr-ac. phos-ac. rhus. stann.* — 4) *Dulc. gai. laur. samb. zinc.*

Quant à la phthisie dite **Muqueuse** ou **pituiteuse,** ou **Blennorrhée des poumons,** on trouvera souvent d'une grande utilité : *Dulc. hep. lach. merc. sen. sep. stann. sulf.*, ou encore : *Ars. calc. carb-v. chin. crot. dig. lyc. phosph. puls. sil. zinc.* (*Comp.* aussi **Asthme** pituiteux.

§ 4. Quant aux indications particulières pour le choix des médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, souvent au début du traitement des phthisies commençantes, et surtout s'il y a congestion fréquente à la poitrine, avec toux courte, crachement de sang, et dispositions aux inflammations pulmonaires.

Ammonium, si les crachats sont *muqueux et sanguinolents,* et qu'il y ait forte oppression de poitrine, avec haleine courte.

Belladona, surtout chez les enfants scrofuleux, avec toux nocturne, haleine courte et râle muqueux; ou chez les jeunes filles, à l'âge de puberté. (Après *bell.* convient souvent : *Hep. lach. phosph.* ou *sil.*)

Calcarea, un des principaux médicaments dans la période de l'expectoration purulente, surtout après l'action de *sulf.* ou de *nitr-ac.*, ou bien dans la *première* période, surtout chez les jeunes gens *pléthoriques,* sujets à des congestions sanguines, aux saignements de nez, etc.; ainsi que chez les jeunes filles ordinairement trop abondamment et trop fréquemment réglées. (Après *calc.* convient parfois *lyc.* ou *sil.* ou *nitr-ac.*)

Carbo veg., surtout si la toux est violente, spasmodique, tantôt sèche et douloureuse, tantôt avec expectoration de mucosités puriformes, mêlées ou non de matière tuberculeuse.

China, surtout si le malade a eu de fréquentes hémorrhagies

pulmonaires, ou qu'il ait été affaibli par des évacuations sanguines. (Après *chin.* convient souvent *ferr.*, dans ce cas.)

Dulcamara, surtout s'il y a forte disposition aux refroidissements, ou que de fréquents refroidissements aient contribué à développer la maladie d'une manière trop rapide.

Ferrum, souvent si le mal s'est déclaré à la suite d'une pneumonie ou d'un catarrhe négligé, et surtout si, outre les symptômes phthisiques, il y a dyspnée avec vomissements des aliments, ou lienterie. (Dans ce dernier cas, *chin.* sera souvent aussi d'une grande utilité.)

Hepar, surtout chez les enfants ou les jeunes gens scrofuleux, dans la première période de la maladie, souvent après *bell.*, ou en alternant avec *merc. sil. spong.*

Kali carb., médicament non moins important que *calc.*, tant contre la *phthisie commençante* que contre la *phthisie manifeste,* surtout après l'action de *nitr-ac.* ou de *sil.*

Lachesis, surtout après : *Bell. hep. sil.*, ou en alternant avec ces médicaments.

Lycopodium, un des médicaments les plus puissants, si, à la suite d'une pneumonie violente ou négligée, il se manifeste une toux hectique, avec expectoration purulente; ou bien contre les symptômes d'une phthisie tuberculeuse commençante, avec crachement de sang. (Convient souvent après *calc. sil. phosph.*, ou en alternant avec ces médicaments.)

Nitri acidum, surtout au commencement de la maladie, avant l'administration de *kal.*, et principalement chez les personnes brunes ayant le teint un peu jaunâtre et le ventre fréquemment relâché.

Phosphorus, médicament non moins important que *calc. kal. sil.*, tant contre la phthisie *commençante* que contre la phthisie *manifeste,* surtout chez les personnes maigres, blondes, à taille élancée, et fortement disposées au coït, ainsi que chez les enfants et surtout chez les jeunes filles d'une constitution délicate, avec toux sèche, courte, haleine courte, maigreur prononcée, disposition à des diarrhées ou à des sueurs, etc. (Convient surtout après *bell.*, ou en alternant avec *lyc. sil.*)

Sambucus, surtout si la maladie est accompagnée de sueurs énormes, colliquatives.

Silicea, presque sous les mêmes conditions que *phosph.*, et dans la plupart des cas de phthisie *manifeste* ou *commençante,* surtout après *lyc. phosph. hep.* ou *calc.*

Spongia, dans presque tous les cas, en alternant avec *hep.*, et surtout lorsqu'il y a : Face [illegible] avec yeux caves et cernés; *enrouements, toux profonde* [illegible] douleur d'excoriation dans la

poitrine; *forte gêne de la respiration;* fatigue de la poitrine après le moindre effort; bouillonnement du sang dans la poitrine, et palpitations de cœur.

Stannum ne convient guère lorsque les crachats sont évidemment purulents; mais si, dans la première période de la phthisie, il se manifeste des crachats muqueux abondants, ou que des catarrhes négligés menacent de se transformer en phthisie, ce médicament mérite d'être consulté en premier lieu.

Sulfur, non-seulement dans bien des cas de phthisie purulente, à la suite de violentes pneumonies, mais souvent aussi contre la phthisie tuberculeuse, dans l'époque de l'expectoration purulente, et même *contre les symptômes d'une phthisie commençante,* pourvu que, dans ce dernier cas, on ne l'administre qu'*en une seule dose pour plusieurs semaines.*

Nota. Ce que nous avons dit, dans notre préface de la première partie, sur la différence qui existe entre les divers modes d'administrer les médicaments, nous ne saurions le recommander assez à l'attention des praticiens dans le traitement de la phthisie commençante. Le moyen le plus sûr de se mettre à l'abri des accidents fâcheux qui pourraient survenir à la suite d'une dose trop forte est de n'administrer jamais le médicament qu'*en une seule dose* pour plusieurs jours ou même *pour plusieurs semaines.* Car la même dose d'*un* globule, qui, *pris à la fois,* soit à sec, soit dans une cuillerée à café d'eau, n'aurait eu souvent qu'une puissance ordinaire, acquiert, par la seule fait de la *répétition,* une action infiniment plus prononcée, lorsque, délayée dans une certaine quantité d'eau, elle est prise par cuillerées tous les jours.

PLEURÉSIE. — § 1. Le médicament principal contre cette maladie est *acon.*, et, dans la plupart des cas, il sera à lui seul suffisant pour la guérir entièrement, surtout si on l'administre à la dose de quelques globules (18e, 24e ou 30e), dissous dans huit onces d'eau et pris par cuillerées de trois heures en trois heures, jusqu'à ce qu'il y ait diminution évidente des symptômes fébriles, surtout de la soif et de la chaleur, et que la toux devienne un peu humide.

Si, après la diminution des symptômes fébriles, il reste encore des douleurs assez vives dans le côté et que la guérison ne veuille plus avancer, on administrera avec le plus de succès *bry.*, à la dose de trois globules (12e ou 30e), dans une cuillerée à café d'eau, en laissant agir cette dose sans la répéter, à moins qu'une nouvelle aggravation, au bout de 36, 48, 72 heures, n'exige une nouvelle dose.

Enfin la douleur s'étant entièrement dissipée sous l'influence de *bry.*, mais le côté restant encore sensible à l'impression de l'air et aux mouvements, quoique le malade puisse recommencer à se livrer à ses occupations, ce sera *sulf.* qui, dans la plupart des cas, fera disparaître les derniers vestiges de la maladie.

Dans quelques cas plus compliqués où *Acon. bry.* et *sulf.* ne suffiraient pas, on pourrait encore consulter : *Chin. chlor. kal. lach. n-vom. squill.;* et peut-être encore : *Aps. arn. gran.?*

☞ *Voy.* aussi **Pneumonie** et **Pleurodynie.**

PLEURODYNIE. — Le médicament principal contre cette affection rhumatismale est *arn.*, et dans la plupart des cas, il suffira d'en administrer une dose pour obtenir la guérison complète.

Si cependant il se présentait des cas où *arn.* fût insuffisant, ce seraient *acon. bry. n-vom.* ou *puls.* qui mériteraient la préférence. — Peut-être *sabad.* sera-t-il parfois aussi d'une grande utilité.

☞ *Voy.*, du reste, aussi **Rhumatisme,** *Chap.* I, *Sect.* I.

PNEUMONIE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. bry. cann. chin. phosph. rhus. squill. sulf.* — ou bien : 2) *Bell. lach. merc. puls. sen. sulf.*, — ou même encore : 3) *Aps. ars. bell. benz-ac. canth. nitr. n-vom. op. phox-ac. sabad. sep. tart. veratr.*

§ 2. Dans la **Première** période de la pneumonie, période de la **splénisation,** le médicament principal est *acon.*, qu'on devra administrer comme il est dit à l'article **Pleurésie,** jusqu'à ce que les symptômes fébriles et surtout la soif et la chaleur aient diminué d'une manière sensible.

La fièvre ayant ainsi diminué sous l'influence de l'*acon.*, le meilleur médicament à employer sera *bry.*, et, dans la plupart des cas, on pourra également administrer ce médicament dans une solution aqueuse, en le continuant jusqu'à ce que la respiration devienne plus libre et que les crachats acquièrent un meilleur aspect.

Enfin, le malade étant rétabli par l'action de *bry.*, au point de pouvoir vaquer à ses affaires, s'il reste encore de la matité dans les poumons, avec oppression et toux, on emploiera souvent avec le plus de succès : *Phosph. sulf.;* ou encore : *Chin. lach. lyc. sil.*

§ 3. Dans le cas où la pneumonie serait déjà parvenue à son **Second** degré, l'**Hépatisation** rouge, avant qu'on ait pu entreprendre le traitement, *acon.* et *bry.* rendraient souvent encore de grands services; mais le médicament principal dans cette époque est *sulf.*, administré à la dose de 3, 6 globules (teinture alcoolique), dissous dans huit onces d'eau, et pris par cuillerées de trois en trois heures.

Souvent, dans cette période, on trouvera aussi d'une grande utilité : *lach. lyc. phosph.;* et, dans bien des cas, on devra même, après l'action de *sulf.*, avoir recours à l'un ou l'autre de ces médicaments, administré en *une seule dose* de 3. 4 globules,

dans une cuillerée à café d'eau, et dont on laissera épuiser l'action sans le répéter.

§ 4. Pour la pneumonie dite **Adynamique** (*Pneumonia notha*), telle qu'on la rencontre quelquefois chez les personnes âgées avec tendance à dégénérer en paralysie du poumon, le médicament à employer en premier lieu est *acon.*; mais, dès qu'après l'administration de ce médicament il y a nouvelle aggravation, il faut avoir recours à *merc.*

Si *merc.* a produit du bien, sans cependant suffire entièrement, *bell.* sera souvent le médicament le plus convenable, s'il reste une constriction spasmodique dans la poitrine, avec tussiculation sèche; ou bien *cham.*, si la respiration reste sibilante. Après *cham.* convient souvent *n-vom.*

Dans le cas où *merc.* ne produirait aucun changement, le médicament le plus convenable serait *ipec.*, surtout si la respiration est anxieuse et rapide; ou bien *veratr.*, si les extrémités deviennent froides, avec constriction de la poitrine et grande angoisse; ou encore *ars.*, si le malade devient de plus en plus faible, avec accès de suffocation; peut-être encore : *benz-ac.*

§ 5. Pour la pneumonie **Typhoïde**, le médicament à employer en premier lieu est *op.* après quoi convient parfois *arn.*

Si, après l'emploi de ces deux médicaments, il n'y a encore aucun changement, *veratr.* (2, 3 doses) sera souvent d'une grande utilité, ou bien *ars.*, surtout si la faiblesse et le râle augmentent.

Souvent aussi on trouvera utiles : *Bry.* et *rhus.* ou bien *benz-ac. ipec.* et *ars.*, ou *veratr.* et *ars.*, administrés alternativement.

Si l'amélioration a lieu sans toutefois être durable, *sulf.* sera un bon moyen intercurrent, après lequel on pourra souvent revenir avec beaucoup de succès à celui des médicaments précédents qui s'est montré le plus efficace.

S'il y a *Décubitus* ou écorchure à force d'être couché; et que ces plaies deviennent gangréneuses, *chin.* ou *ars.* seront les meilleurs médicaments à consulter.

S'il se manifeste un *obscurcissement de la vue*, il faut consulter de préférence *bell.*; et si les forces diminuent de plus en plus, *natr-m.* rendra parfois encore de grands services.

§ 6. Enfin, quant aux **Suites** des pneumonies, s'il se déclare des symptômes d'une phthisie commençante, ou que la pneumonie menace de devenir chronique, surtout lorsqu'on a lieu de soupçonner l'existence de tubercules, les meilleurs médicaments seront : 1) *Sulf.*, — ou bien : 2) *Amm. lach. lyc. phosph.*, — ou encore : 3) *Ars. aur. calc. hep. kal. nitr. nitr-ac. ol-jec. stann. sulf-ac.*

S'il y a expectoration **Purulente** à la suite d'une pneumonie : 1) *Chin. fer. hep. lach. lyc. merc. sulf.*, — ou bien : 2) *Dros. dulc. laur. led. puls.*, — ou même encore : 3) *Bell.? hyos.? phos-ac.?*

§ 7. Outre les médicaments que nous venons de citer contre les diverses espèces de pneumonies, on pourra quelquefois encore consulter :

Arnica, si la pneumonie est la suite d'une lésion mécanique.

Arsenicum, si une expectoration fétide et d'un vert sale fait craindre la gangrène du poumon, et que *chin.* ou *lach.* ne suffisent pas contre cet état.

Cannabis, si la pneumonie est liée à des maladies du cœur et des grands vaisseaux sanguins, ou qu'il y ait, outre les symptômes de la pneumonie, vomissements verdâtres et délire.

Capsicum, s'il y a en même temps bronchite, surtout chez les personnes phlegmatiques, lourdes et d'un caractère susceptible.

China, si précédemment le malade a perdu beaucoup de sang, soit par des évacuations sanguines, soit par des hémorrhagies pulmonaires excessives ; ou qu'il y ait symptômes bilieux, ou bien prodromes d'une gangrène des poumons.

Mercurius, un des principaux médicaments, si la pneumonie est compliquée de bronchite, surtout chez des personnes disposées aux écoulements muqueux, ou s'il y a expectoration abondante de mucosités visqueuses, sanguinolentes.

Nux vom., s'il y a en même temps catarrhe bronchique, ou si la pneumonie se manifeste chez les ivrognes ou chez les personnes sujettes aux hémorrhoïdes.

Phosphorus, souvent après *n-vom.*, dans les cas où la pneumonie est accompagnée d'un catarrhe bronchique avec toux sèche, ou bien dans les pneumonies qui se manifestent dans le cours des phthisies tuberculeuses. (Dans ce dernier cas, *kal.* et *lyc.* seront souvent aussi très-utiles.)

Pulsatilla, si la pneumonie se déclare dans le cours des morbilles, ou à la suite d'un catarrhe bronchique opiniâtre, ou bien encore par suite de la suppression des règles.

Squilla, si la pneumonie est accompagnée de symptômes gastriques ou qu'elle ait été traitée par des évacuations sanguines et que, dans ce dernier cas, *chin.* n'ait pas suffi ; ou bien si, dès le commencement, il y a expectoration abondante de mucosités.

SPASMES Pulmonaires. — *Voy.* **Asthme** nerveux et spasmodique.

SECTION II. — SYMPTOMES DE LA RESPIRATION.

Asthme. Voy. *Sect.* 1.

Asthmatique (respiration), **gêne de la respiration.** Alum. **amm.* **amm-m.* ant. **ARS. *asa. aur.* **bry.* **calc. caps. carb-an.* **CARB-VEG.* **caus. cham.* **chin.* cin. cocc. colch. coloc. **con.* **CUPR.* **dig.* **dros.* **FERR. **graph.* hyos. ign. **IPEC. **KAL.* **LACH.* **led.* lyc. merc. mez. *natr.* **natr-m.* **nitr.* **nitr-ac.* **N-VOM. op. petr. **PHOSPH. plat. plumb. **PULS. rhab. rut. sabin. **SAMB. sass. sec. **SEP. **SIL. **spig.* spong. **squill.* **STANN. stront. **SULF. thui. veratr. viol-od. zinc.

Catarrhe suffocant. Voy. *Section* 1.

Courte (**haleine**). **ACON. *agar.* *°amb.* **AMM. *anac.* **ARN. **ars. asar.* aur-m. **bell.* borax. *bovis.* **BRY. *calc.* cann. **CARB-V. *cast.* **CAUS. **chin. chinin.* cin. **con. cupr.* cycl. euphorb. **IPEC. *kreos.* **LACH. lact. **lyc.* magn. **MERC. *mosch.* **natr.* **NATR-M. **NITR-AC. **n-mos.* n-vom. *phos.* **phos-ac.* **plat. plumb. prun.* **puls. ran.* rhus. *ruta.* **sabad.* sass. sen. **SEP. **sil.* **spig.* stann. **SULF. tart. *veratr.* viol-od. *°zinc.*

Dyspnée, respiration difficile. *Acon. agar.* **alum. amb.* **amm.* **amm-m.* anac. ang. arn. **ARS. asa. *°asar. aur.* **baryt.* **BELL. bor.* brom. **bry.* calad. **calc. cann.* canth. *caps.* carb-an. **carb-v. cast,* **caus.* **chin.* chinin. chlor. *cic.* cin. cist. cocc. *colch.* coloc. **con.* croc. croton. **cupr. cyc.* **dig.* **dros. dulc.* euphorb. euphr. ferr. fluor-ac. gins. **graph.* grat. *hel. hep.* hydroc. *hyos. ign.* **IOD. **ipec.* *°kal.* **KREOS. **LACH. lact. *laur.* **led. lyc.* merc. mez. *°natr. natr-m. °nitr.* **nitr-ac.* **n-mos.* **n-vom. op.* par. *petr.* **PHOSPH. *°plat. plumb. prun.* **puls.* ran. ran-sc. rhab. *rhod.* rhus. *ruta.* sabad. **samb.* °sang. *sass.* sec. selen. *seneg.* **sep.* **sil.* *°spig.* spong. *°squill.* **stann.* stram. **SULF. *sulf-ac.* tart. thui. valer. *verat.* viol-od. viol-tric. zinc.

Étouffement. Acon. alum. *anac. arn.* **ARS. bis. bor. **bry.* **CALC. canth. caps. carb-an. carb-veg. caus. chinin. chlor. *cocc.* croc. *cupr.* dros. euphr. grat. hydroc. ign. ipec. laur. *led. lyc.* magn-m. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. n-vom. op.* phosph. plumb. **puls.* ran-sc. *ruta.* sabad. *samb.* selen. **sil.* spig. spong. squill. **stann.* stram. **SULF. tart. valer. *verat.* verb.

Haleine chaude. **Acon.* ant. *calc.* **cham.* mang. *natr-m.* phosph. *rhus. sabad.* squill. *stront.* sulf. zinc.

— **courte.** *Voy.* **Courte** (haleine).

— **fétide.** **Acon. agar. ambr. anac. *arn. ars.* **AUR. bell. bism. bry. carb-an. **CARB-VEG. *cham. chin.* **cist. coff.* croc. daph. *dulc.* graph. iod. * IPEC. lach. * *merc.* * *natr-m. nitr-ac.*

*N-VOM. petr. *puls.* sass. *sep.* spig. *stram.* *SULF. valer. zinc.

Haleine:

— **fétide acide** (d'odeur). *N-vom.*

— — **putride** (d'odeur). Arn. ars. aur. nitr-ac.

— **froide.** *CARB-VEG. chin. coral. mur-ac. rhus. *VERATR.

Manque d'haleine. *Ars.* bell. carb-v. chin. cycl. **iod.* **ipec.* lam. lyc. merc. *nitr-ac. sep.* stann.

Oppression de poitrine. **Acon. ambr. anac. ang. ant.* *ARS. *asa.* **asar. aur.* bar-m. *BELL. borax. brom. *bry. calc. camph.* cann. *canth. carb-an. *carb-v.* caus. *CHAM. *chin.* [illegible] chlor. cic. *cin.* cinn. *cocc. colch.* *CON. croc. *CROTAL. [illegible] *cycl.* dros. *DULC. ferr. fluor-ac. gins. gran. *GRAPH. gr[illegible]ydroc. hyos. **ign.* **ipec. kal.* *KREOS. LACH. lact. laur. *LYC. [illegible]gn. magn-m. merc. *mez.* mosch. *NATR-M. nitr. n-jugl. *N-MOSCH. *N-VOM. *OLEAND. op. petr. **phosph.* phos-ac. **plat.* plumb. *prun.* **puls. ran. rhod.* *RHUS. sabad. **samb.* **sang.* sass. *sec.* **seneg.* *SEP. sil. *spig.* spong. squill. *stann.* *STAPH. *SULF. *tabac. tart.* thui. val. **verat.* verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.

Râle. *Voy.* **Respiration** râlante.

Respiration accélérée. *Voy.* **Rapide.**

— **anxieuse.** *ACON. anac. *arn. °ars.* *BELL. *BRY. *camph.* cann. *cham. coff. *hep.* hydroc. *ign. *ipec.* *KREOS. lach. laur. *mez. nitr-ac.* n-vom. op. **phosp. °plat.* plumb. **puls. rhus. samb.* sec. spig. °*spong.* **squill. *stann. stram.* thui. veratr.

— **bouche ouverte** (la). Acon. **squill.*

— **bruyante.** Acon. alum. *arn. calc.* cann. **cham. *chin. *cin.* **cocc.* ferr. graph. *hep. hyos. ign. kal.* mur-ac. *natr-m. n-vom.* op. *PHOSPH. puls. rhus. sabad. sabin. **samb.* sep. sil. **spong. *squill.* stann. *stram. sulf.* veratr.

— **courte,** petite. *ACON. *ARN. *ARS. *BELL. *BRY. *calc.* cann. *CARB-V. cast. cham. **chin.* cin. cocc. *con.* crot. *cupr.* gins. hep. *IPEC. kal. kreos. *lach.* merc. *mosch.* op. **plat. prun. °puls.* *SEP. **sil.* sulf. veratr. (*Comp.* **Courte** (haleine.)

— **croassante.** Cham. lach.

— **difficile.** *Voy.* **Dyspnée.**

— **douloureuse.** **Chin.* led. viol-od.

— **faible** basse. *BELL. canth. electr. *hep. laur. **oleand.* *PHOS. sulf. *veratr. viol-od.*

— **gémissante.** Acon. ars. **bell.* cupr. hydroc. lach. mur-ac. °*squill.* (*Comp.* **Suspirieuse.**)

— **haletante.** Acon. *ARN. ars. baryt. *bell.* *BRY. *CALAD. *carb-an. *cham.* chinin. **cin.* cocc. **cupr. *dros.* *IPEC. mur-ac. *NITR-AC. *n-vom.* *PHOSPH. plumb. *prun.* puls. *SIL. spong. *STRAM.

Respiration :

— **irrégulière.** *ANG. *BELL. *cham.* cic. *cin.* cocc. **cupr.* dros. *ign. iod. laur. led.* mosch. n-vom. **op. puls.* sep. m-arc.

— **lente** Acon. arn. aur. *BELL. *BRY. *camph. caps.* chin. cic. *con.* croc. **cupr.* dig. dros. hell. *hep.* hydroc. hyos. **ign.* **ipec.* lach. **laur.* mgs-aus. mosch. n-mosch. **n-vom. olea.ed.* *OP. phosph. plat. *spong.* squill. stann.

— **profonde.** Acon. agar. *ant.* arn. *aur.* bell. bor. *BRY. calc. calc-ph. camph. **caps.* carb-veg. cast. cham. croc. croton. *cupr.* dig. hell. hep. hydroc. *IPEC. kreos. **lach.* lact. merc. mur-ac. n-vom. oleand. *OP. par. plat. *ran.* ran-sc. rhus. sass. *selen. sil.* spong. stann. *stram.* ther. thui. mgs-aus.

— **râlante;** râle muqueux. Acon. **anac.* arn. ars. *BELL. bry. cann. calc. carb-an. carb-vg. caus. *cham.* *CHIN. *cin.* *CUPR. fluor-ac. *HEP. hydroc. *hyos. ipec. lach. laur.* led. *LYC. **natr-m.* n-vom. *OP. *petr.* phosph. *PULS. samb. spong. *stann. stram.* *SULF. *TART.

— **rapide.** *ACON. arn. *ars.* asa. aur. *BELL. *BRY. calc. camph. *CARB-VEG. cast. **cham.* chin. *CIN. cocc. *CUPR. hell. *HEP. hydroc. hyos. ign. **ipec.* kal. lact. *LYC. merc. mez. *natr. natr-m.* *N-VOM. op. *PHOSPH. *PULS. rhod. *rhus. **samb. seneg.* *SEP. *sil.* spig. **spong.* squill. *stann.* *SULF. tart. *veratr. zinc.*

— **ronflante.** *ARN. *CHAM. chinin. hep. hydroc. *LACH. laur. lyc. **natr-m.* *OP. petr. stann. *SULF.

— **sanglotante.** Æth. ang. asa. calc. led. op. *sec.*

— **sibilante.** Amb. arg-n. ars. calad. calc. cann. cham. chin. crot. **cupr.* graph. **hep.* kal. **lach.* murex. nitr-ac. n-vom. phosph. sabad. *SAMB. **spong.* stann. *sulf.*

— **stertoreuse;** râle apoplectique. Chin. lach. laur. *OP. petr. phosph. **puls.*

— **suspirieuse.** **Acon.* ant. *BRY. calc-ph. caps. *cocc.* **ign.* *IPEC. lach. *op.* ran-sc. *sec. sil. stram.* ther. mgs-aus. (*Comparez* **Gémissante.**)

— **tremblante.** Mgs-aus.

Suffocation (accès de). *ACON. ant. *ARS. **aur.* bell. bry. calc. *CAMPH. carb-an. *CARB-VEG. **cham.* *CHIN. chinin. chlor. coff. con. *cupr.* cycl. dig. *dros. ferr. **graph.* hell. *HEP. hyos. *ign. iod.* *IPEC. *LACH. **lact.* laur. led. lyc. *merc. mosch.* **n-vom.* *OP. **phosph.* plat. *PULS. *SAMB. **sec.* seneg. *SPIG. *SPONG. stann. staph. stram. *SULF. *TART. *veratr.* m-arc.

SECTION III. — POITRINE ET CŒUR.

Adhérence de la plèvre (sensation d'). Euphorb. mez. nitr. ran. seneg. thui.

Agitation au **cœur.** Anac. fluor-ac.

— **poitrine** (dans la). Bell. fluor-ac. petr. seneg. staph. thui.

Angoisse, anxiété au **cœur.** *ARS. bell. calc. cann. *caus.* *CHAM. *coff.* croc. *dig.* lyc. *merc.* mosch. *n-vom.* plat. plumb. *puls.* spong. veratr. viol-tric. mgs-aus.

— **poitrine** (dans la). *ACON. anac. *BRY. calc. *carb-veg.* cocc. croton. *gran.* hyos. lam. nitr-ac. *n-vom.* petr. *phosph. seneg. *spig.* spong. stann. teuc. viol-od.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**

Ballonnement de la poitrine (sensation de). Thui.

Battements, [pulsations. Amm-m. asa. calad. caps. cinn. croton. ign. lact. mang. n-vom. seneg. sulf.

— **cœur** (dans la région du). Croton. fluor-ac. graph. mgs-aus.

— **côtés** (dans les). N-vom.

— **sternum** (au). Sil. sulf.

Bouillonnement. Cocc. lact. n-vom. plumb. rhod. seneg. sep. thui.

Brisement, meurtrissure (douleur de). Acon. amm-m. *arn. *evon. kreos.* lact. *lyc.* merc. n-vom. *ran-sc.* sil. stann.

Brûlement au **cœur.** Carb-v, op. puls.

— **poitrine** (dans la). *Amm.* *ARS. bism. *bry.* calc. *canth. carb-an.* *CARB-V. cast. *cham. cic.* colch. croton. euphorb. kal. *kreos. lach.* lact. *laur.* *lyc. *magn-m. mang. merc. mez.* n-vom. op. *PHOSPH. *phos-ac. plat. puls. sabad. seneg. sep. spig.* spong. *sulf. sulf-ac.* tabac. *tart.* zinc.

Chaleur au **cœur.** Op.

— **poitrine** (dans la). *Ars.* bar-m. bis. *bry.* cast. *camph. caus. cic. dig.* mang. *nitr-ac.* n-vom. op. *phosph.* puls. plat. *rhus.* rut. *sang. sulf.* thui.

Cheville (sensation d'une) dans la poitrine. Anac. aur.

Cœur (douleur au). *Voy.* les diverses douleurs de cette section.

Cœur, sensation comme s'il était du côté droit et qu'il allât être écrasé. *Borax.*

Cœur (palpitation de). *Voy.* **Palpitation** et **Pulsation.**

— **poitrine** (à la). Acon. agar. arn. *ars.* carb-v. caus. coloc. men. oleand. ruta.

Congestion au **cœur.** Lyc. nitr-ac. *phosph.* *PULS. *sulf.*

Compression au **cœur.** *Arn. borax.* *CHAM.

— **poitrine** (à la). *ACON. amm. *aur.* *BELL. brom. carb-v. *chin.*

cocc. dig. ferr. iod. lact. *merc. nitr-ac. *N-VOM. *PHOSPH. puls. rhod. rhus. seneg. sep. *spong. *squill. *SULF. thui.

Contractions au **cœur.** Ang. calc. kal.

Constriction, contraction (sensation de) dans la **poitrine.** Acon. agar. *alum. arn. *ARS. aur. *asar.* bism. bovis. brom. *camph. canth. caps. *carb-an. carb-veg. *caus. *cham. *COCC. *colch. *CUPR. *dig.* dros. ferr. *graph. hell. hydroc. *HYOS. *ign. *ipec. *kal. *LACH. *laur.* led. *magn. magn-m. *MOSCH. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. op. *phosph.* phos-ac. *plat. plumb. *puls. rhod. rhus.* sabad. *sass. sep. sil. *spig. *spong. *stann. *staph. *STRAM. *sulf.* tab. *veratr.* zinc. (*Comp.* **Spasmes.**)

Coups au **cœur.** Alum. ang. cann. con. mang. n-vom. tart. zinc.

— **poitrine** (dans la). Ang. calc. clem. con. croc. dulc. mang. mur-ac. *plat.*

Crampes. *Voy.* **Spasmes** et **Serrement** crampoïde.

Craquement dans le sternum. Calc-ph.

Cuisson dans la poitrine. *Carb-v. dig.

Déchirement dans la poitrine. *Colch.* cic. phosph. puls. *spig.* zinc.

Détachement des viscères (sensation de). Bry. sulf.

Éclatement (douleur d'). Cin. sulf.

Élancements, douleur **pongitive** au **cœur** et à la région du cœur. Acon. amm. *anac.* *ARN. aur-m. berb. calc. *caps. carb-veg. *caus.* cham. chin. chinin. ign. *kreos. magn. magn-m. *mur-ac.* natr-m. n-jugl. *n-vom. ran-sc. *rhus.* sang. *SPIG. sulf. *sulf-ac.* valer. verb. viol-tric. *zinc.*

— **côté** (dans le). *ACON. *amm.* ang. arg. *ARN. *brom.* *BRY. *calc. cham. chin.* clem. *cocc. con.* croc. *dulc.* grat. hyos. ign. kreos. lach. *men. merc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. op. par. petr. *PHOSPH. phos-ac. *plat. plumb.* *PULS. *ran. rhus.-sabad.* samb. sass. sep. *sil. *SQUILL. *sulf.* tabac. *tarax. zinc.*

— **côté droit** (dans le). Ars. *borax. canth. carb-an. *chin.* chinin. *cocc. kal. lach. lact. merc. natr-m. nitr-ac. plumb. ran. sabad.* *SEP. *squill. sulf-ac.*

— **côté gauche.** Amm. baryt. berb. *calc. canth.* caps. *carb-an. caus. chin.* chinin. *cocc. colch. croton.* euphorb. ferr. hydroc. *ign.* iod. *LACH. *laur. *lyc. mang. merc. mur-ac. natr-m. nitr.* oleand. *petr. *PHOS. *plumb.* ran. *rhus,* sabad. sabin. sass. *seneg.* sep. squill. *stann. *staph.* sulf. tarax. *teucr. thui. valer. *zinc.*

— **dehors** (vers le). *Asa.*

— **dos** (jusqu'au). Croton. ferr. merc. *seneg. *SIL. *sulf.*

— **muscles** intercostaux (dans les). *Borax. canth. kreos. mur-ac. *seneg.* spig. tarax. teucr.

— **poitrine** (dans la). *ACON. agar. amm. amm-m. *ang.* [illegible]. *ARN. *ars.* asa. *asar.* aur. baryt. *BELL. berb. *borax.* bovis. brom.

*BRY. **calc.* camph. **cann. canth.* caps. carb-an. carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. chinin. cin. cinn. clem. colch. con. croc. croton. cycl. *dulc.* ferr. *gran.* graph **guai.* hep. ign. kal. *kreos.* **lach.* lact. *laur.* led. **lyc.* magn. *mang. merc.* merc-c. mez. *mosch.* mur-ac. natr. **natr-m.* *NITR. *nitr-ac.* n-jugl. **n-vom.* **oleand.* par. **petr.* *PHOSPH. °*plat.* plumb. *PULS. *ran. ran-sc.* raph. rhab. *RHUS. rhus-v. *rut.* sang. **seneg.* *SEP. *SIL. *spig.* *SQUILL. **stann.* staph. **sulf. sulf-ac.* tabac. tarax. ther. **thui. valer.* veratr. *viol-od. zinc.*

Elancements :

— **sternum** (au). Ang. **ars.* aur. **bell. canth.* caus. *chin.* chinin. *CON. *dulc.* euphorb. *laur.* mang. *natr-m.* **oleand. plumb. rut.* sabin. *SULF. *zinc.*

Elancements comme par des couteaux. Bell. *merc.*

Excoriation (sensation d') dans la **poitrine.** *Alum.* baryt. berb. *bruc. calc.* *CARB-VEG. *cocc. colch.* ipec. *kal.* **lach.* **led.* lyc. magn. meph. *merc. natr-m.* nitr. nitr-ac. phos. rhus. **seneg.* sep. *STANN. *staph. stront.* tabac. *tart.*

— **cœur** (au). Fluor-ac. magn-c.

— **sternum** (au). **Led.* mez. sabin.

Extension (sensation d'), dans la poitrine. Oleand.

Faiblesse (sensation de), au **cœur.** Rhus. sang.

— **poitrine** (dans la). Borax. brom. *CALC. *canth. carb-veg.* dig. *iod. kal.* lam. merc. phos. °*phos-ac.* plat. ran-sc. *rhus.* *sang. *sil. spong.* **stann.* *SULF. sulf-ac. zinc.

— — **chant** (par le). Carb-v. **sulf.*

— — **expectoré** (après avoir). **Stann.*

— **lisant** à haute voix (en). Cocc.

— — **parlé** (après avoir). *CALC. **phos-ac.* rhus. **stann.* *SULF. sulf-ac.

— — **promenade** [illegible]grand air (après la). Rhus.

Fardeau. *Voy.* **P[illegible]cœur.**

Formication dan[illegible] poitrine. Acon. ars. colch. rhus. seneg. stann.

Fouillement dans la poitrine. Cin. *dulc.*

Froid (sensation de) dans la **poitrine.** **Ars.* brom. *carb-an.* graph. lach. lact. oleand. petr. rhus. rut. *sulf.* zinc.

— **côté** gauche (du). Natr-m.

Gargouillement. Cocc.

Gloussement en respirant. Ind.

Gonflement (sensation de), dans la **poitrine.** Merc.

Griffe (serrement comme par une), dans la poitrine. Samb. stront.

Hydrothorax. Voy. *Sect.* 1.

Incisives (douleurs) dans la poitrine. Ang. arg. aur. *calc. dulc. kal.* magn. mur-ac. phos-ac. *puls. rut. sabin.* °*spig. stann. sulf.* veratr.

Inflammation du **cœur.** *Voy.* **Cardite,** *Sect.* 1.

— **plèvre** (de la). Voy. *Sect.* 1, **Pleurésie.**

— **poumons** (des). Voy. *Sect.* 1, **Pneumonie.**

Légèreté (sensation de), en respirant. Stann.

Martellement. *Voy.* **Battement.**

Masse (sensation d'une) dans la poitrine. Ambr. cic. *SULF.

Ondulantes (douleurs). Dulc. spig.

Ondulation du cœur (sensation d'). Spig.

Oppression au **cœur.** Brom. cann. **caus.* magn-m. spig. viol-tr.

Palpitations de cœur. *ACON. **alum.* ambr. amm. ang. **ars.* **asa.* **aur.* baryt. **bell. benz-ac. berb.* bis. bovis **bry.* *CALC. cann. canth. carb-an. carb-v. **caus. cham.* *CHIN. chinin. **cocc.* **coff.* colch. coloc. con. cop. croton. cupr. cycl. **daph. dig. ferr. gran.* graph. grat. hell. *hipp.* hydroc. **ign.* *IOD. ipec. **kal.* **lach.* *LYC. magn-m. **merc.* natr. *NATR-M. *nit-gl.* nitr. nitr-ac. n-mos. **n-vom.* oleand. *ox-ac.* par. **petr. op.* *PHOS. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. raph. rhus. **rut.* sabad. sass. sec. seneg. *SEP. *SPIG. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tart. **thui.* **veratr.* viol-od. zinc. mgs-aus.

— **ébranlantes.** **Bell.* seneg.

— **fortes,** violentes. Ang. ars. aur. **bell.* bry. croton. natr. natr-m. *nitr.* oleand. phos. *puls.* rhus. sec. seneg. sep. *spig.* sulf. thui. veratr. viol-od. mgs-aus.

— **ouïe (sensible** à l'). Bell. camph. dig. *SPIG. **thui.*

— **retentissant** dans la tête. Bell.

— **sensibles** à l'extérieur. Croton.

— **visibles.** Spig. sulf. tart. veratr.

Palpitations de cœur se **manifestant :**

— **assis** (en étant). *Ang. carb-veg.* dig. magn-m. natr. phos. rhus. spig. sil.

— **bu** (après avoir). Con.

— **chant d'église** (par le). **Carb-an.*

— **couché** sur le **côté** (en étant). Ang. baryt. daph. natr. natr-m. n-vom. puls. tab. viol-tric.

— — sur le **dos.** Ars. nitr.

— **douleurs** de poitrine (par des). Lach.

— **effort** corporel (après un). Amm.

— **émotions** morales (après des). Nitr-ac. phos. *PULS.

— **fatigue** (aggravées par la). Iod.

— **levant de son siége** (en se). *Hipp.*

— **marche** (pendant la). Nitr-ac.

Palpitations se manifestant :

— **matin** (le). Alum. carb-an. ign. **kal.* n-vom. phosph.
— **méridienne** (après la). Staph.
— **montant** (en). Bell. natr. *NITR-AC. sulf. **thui.*
— **montant les escaliers** (en). Natr. nitr-ac. **thui.*
— **mouvement** (pendant le). Gran. **graph.* **natr-m.* nitr-ac. par. **phosph.* **staph.*
— **musique** (par la). **Carb-an.* staph.
— **nuit** (la). Agar. amm. **ars.* baryt. *CALC. dulc. **ign.* *lyc.* merc. mur-ac. *natr.* *natr-m.* *nitr.* **nitr-ac.* *PHOSPH. *PULS. rhus. sep. *sil.* *sulf.* zinc.
— **parlé** (après avoir). Puls.
— **penchant** en avant (en se), aggravation. Arg. dig. spig. sulf-ac.
— **pensant** (en y). Ox-ac.
— **règles** (au temps des). Alum. **cupr.* ign. **iod.* nitr-ac. phosph. puls. sep. sil. sulf. thui.
— **repas** (après le). Bruc. calc. *camph.* *carb-an.* *carb-veg.* hep. ign. **lyc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sep. sil. sulf. thui.
— **repos** (dans le). Phosph. rhus.
— **selle** (après la). Caus. tart.
— **soir** (le). Ang. carb-an. caus. lyc. natr. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. sep. sulf. zinc.
— — **au lit.** Ang. lyc. nitr. nitr-ac. sulf.
— **travail** intellectuel (pendant un). Ign. staph.

Palpitations de cœur, **avec :**

— **angoisse,** anxiété. *ACON. ars. **aur.* *calc.* cann. carb-veg. *caus.* *DIG. kal. lach. **lyc.* mosch. *natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* n-vom. *oleand.* *phosph.* plat. plumb. *PULS. **rut.* sass. sep. *SPIG. *sulf.* tart. veratr. viol-od. viol-tric. *zinc.*
— **asthmatiques** (souffrances), dyspnée, étouffement, etc. *Acon.* *AUR. **bry.* calc. lach. nitr. *PULS. *SPIG. veratr.
— **céphalalgie.** Bovis.
— **chaleur.** Acon. nitr-ac.
— **douleur** au cœur. Hep. **ign.*
— **épigastre** (rétraction de l'). Amm.
— **estomac** (faiblesse au creux de l'). Amm.
— **évanouissement.** Amm. arg-n. **n-mos.*
— **face pâle.** Ambr.
— — **chaude.** Acon.
— **lassitude.** **Acon. caus.*
— **nausées,** Arg-n. bov. **n-vom.* **thui.*

Palpitations avec :

— **oppression.** Acon. *AUR. **bry.* calc. lach. nitr. *PULS. *SPIG. veratr.

— **poitrine douloureuse.** Hep. *IGN. n-vom.

— **sang** (bouillonnement de). Kal. sabad.

— **toux** et étouffement. Lach.

— **vertige** et agitation. Bovis.

— **vue** (obscurcissement de la vue). **Puls.*

Paralysie des poumons. Voy. *Sect* 1, **Orthopnée** paralytique.

Pesanteur, fardeau, lourdeur (sensation de) dans la **poitrine.** Acon. amm. amm-m. bar-m. *borax. bry. cast. *kreos. *LACH. *lact. laur. lyc.* magn. *magn-m. n-mosch.* n-vom. oleand. petr. *PHOSPH. plat. prun. *PULS. rhab. *sep.* sil. **squill. sulf.*

— au **cœur.** Croc. **puls.* sil. zinc.

Petillement dans la poitrine. Sabin.

Phthisie. Voy. *Sect.* 1.

Plénitude (sensation de) dans la poitrine. Agar *baryt.* calc. carb-veg. cist. croton. *lact. lyc. mosch. phosph.* puls. *rhus.* ruta. sep. spong. *sulf. sulf-ac.* veratr.

Point de côté. Voy. *Sect.* 1, **Pleurésie,** et *Comp.* **Élancements.**

Pression au cœur. Ambr. bell. *borax.* calc. *CHAM. con. cycl. hydroc. kal-bi. **n-vom. **puls.* sang. seneg. zinc.

— **poitrine** (sur la). *Alum. ambr.* amm-m. *anac.* ang. *ARS. *asa.* asar. **baryt. **bell.* bism. *bry.* *CALC. *carb-veg.* cast. caus. *chin.* cic. **cist.* *COCC. *colch.* con. croton. cupr. dig. fluor-ac. gins. graph. gran. *grat.* hyos. ign. kal. **lach.* lact. laur. *lyc.* magn. *magn-m.* merc. mez. *mosch.* mur-ac. natr. nitr. *n-mos.* *N-VOM. op. *PHOSPH. *phos-ac. plat.* plumb. ran. ran-sc. raph. *rhod. rut.* sabad. sabin. **samb. **sang. seneg.* *SEP. *SIL. **spig.* spong. *STANN. **staph.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tarax. thui. *veratr.* viol-od. *zinc.* mgs-aus.

— **côtés** (dans les). Arg. aur. *carb-veg. chin. con.* lact. par. *plumb.* sulf-ac.

— **inférieure** de la poitrine (à la partie). Bism. lact. teuc. valer.

— **sternum** (au). Arg. **ars.* asa. bry. con. gran. lact. merc. **sep.* **sulf.*

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pulsations du cœur :

— **accélérées.** Amm. ars. bar-m. cupr. grat. raph. sabin. sulf. *tart.* zinc.

— **bas** (qui paraissent être plus). Cann.

Pulsations du cœur :
— **faibles** Dig. hydroc. kal-ch.
— **fortes** (plus). Ars. baryt. *chin. dig.* dulc. *mur-ac.* rhod. *sabin.* seneg. *tart.*
— **imperceptibles** (presque). Dig. kal-ch.
— **intermittentes.** *Acon. *ARS. *bry.* caps. carb-veg. *CHIN. **chi-nin.* **dig. hep.* *KAL. **lact.* mur-ac. *NATR-M. *op. phos-ac.* rhus. samb. *SEP. **sulf.* veratr. zinc.
— **irrégulières.** Alum. *arn.* **ars.* aur. hydroc. *laur.* *NATR-M. sabin. *SPIG. zinc.
— **lentes.** Laur.
— **plus accélérées que le pouls.** Agar. cann. **dig.* dulc. *hell. laur.* nitr. sec. *veratr.*
— **plus lentes que le pouls.** **Acon. arn.* *kal-ch. rhus. **spig.*
— **tremblantes.** *ARS. *CALC. camph. *cic.* cocc. *kal. kreos. **lach.* **natr-m.* n-mosch. *phosph. rhus.* sep. *SPIG. **staph.*
— **tressaillantes.** Arn. daph.

Retournait (sensation comme si quelque chose se), dans la poitrine. Stram.

Rhumatismales (douleurs). *Acon. *ARS. *bry.* chin. lach. **n-vom. puls.* ran. *sulf.* tart. veratr.

Rongement dans la poitrine. Ran-sc.

Ronron des chats (bruit semblable au), dans la poitrine et au cœur. **Spig.*

Sang (congestion de). *Voy.* **Congestion.**

Sautillement dans la poitrine (sensation). **Croc.*

Secousses dans la poitrine. *Voy.* **Coups.**

Sensibilité dans la poitrine. Ang. *calc.* croton. *seneg.*

Serrement dans la poitrine. Bism. cin. dros. graph. lact. merc. **phos-ac.* **plat.* seneg. teuc. veratr.
— **cœur** (au). Berb. kal.

Spasmes et sensations ou douleurs **crampoïdes.** Ang. ars. bell. *CAMPH. **caus.* *COCC. **colch.* *CUPR. **ferr.* **graph.* *HYOS. *IPEC. **kal.* lach. lact. **led. merc. mosch.* nitr-ac. *N-VOM. **op. phosph.* phos-ac. plumb. **puls.* sass. **sec.* sep. **spig.* **spong. staph.* *STRAM. **sulf.* veratr. **zinc.*
— **muscles** de la poitrine. Cic. stram.
— **cœur** (au). Lach. zinc.

Stagnation du sang (sensation de). Sabad. seneg.

Suffocation dans la **poitrine.** Ars. **bell. bry. cham. cocc. colch. dig.* eupherb. ferr. *ign. kal.* lact. *lyc.* magn-m. merc. *NATR-M. nitr. *n-v* oleand. op. *PHOSPH. **plat. puls.* rhus. sabin. **seneg. sep.* *si* *STANN. **sulf. sulf-ac.* verb. **zinc.*
— [illegible] à la région du). Cann. sec. *zinc.*

Tension :
— **côtés** (dans les). Gran.
Térébration dans la **poitrine.** Bism. cin. mur-ac. seneg.
— **cœur** (dans la région du). Seneg.
Tiraillements dans la **poitrine.** Camph. con. lact. oleand. seneg. mgs-aus.
— **cœur** (à la région du). Bell. n-mosch. rhus.
Tomber dans la poitrine (quelque chose semble). **Sulf.*
Tournoiement au cœur. Tart.
Tremblement dans la **poitrine.** **Ambr.* carb-an. kal. sabin. **spig.*
— **cœur** (au). *Bell. camph. cin. *nitr-ac.* **spig.*
Tressaillement au **cœur.** Arn. crot. **daph.* fluor-ac. natr-m.
— **poitrine** (dans la). Cin. *croc.* crot. **daph.* dulc. lact. *natr. natr-m.* oleand. plat. puls. squil. *stann. tarax. valer.*
Ulcération (douleurs d'), dans la **poitrine.** Bry. carb-an. *DROS. **merc.* *PULS. ran. **spig.* *STAPH.
— **sternum** (au). *Dros.*
Vacuité (sensation de). *Calad.* **cocc.* croton. ferr. *oleand.* **stann.*
— **expectoré** (après avoir). *Calad.* **stann.*
— **cœur** (au). *Sulf.*
Vivant dans la poitrine (sensation de quelque chose de). **Croc.* led.

SECTION IV. — CONDITIONS

sous lesquelles se manifestent la gêne de la respiration et les douleurs de poitrine.

Affliction (par une) **Dyspnée.** Ars. *IGN. ran. **staph.*
Air (au grand) **Respiration gênée.** Ars. aur. graph. lyc. puls. seneg. sulf.
— — **amélioration.** Bell.
— **douleurs** de poitrine. N-vom.
Air froid (à l') **Respiration gênée.** **Ars.* **bry.* **carb-veg.* petr. **puls.*
— — **améliorée.** Cist.
— **douleurs** de poitrine. Acon. bry. **carb-veg.* cocc. n-mosch. **petr. rhus. sabad. spong.*
Appuyant dessus (en) **Douleur** de poitrine. Seneg.
— **amélioration.** Borax.
Arsenic (par la **vapeur** de l') **Respiration gênée.** Camph. cupr. *HEP. **ipec.* kal-bi. merc.
Assis (en étant) **Respiration gênée.** Alum. euphr. dig. dros. lach. phosph. samb. veratr.

Assis (en étant):
— **douleur** de poitrine. Asa. carb-an. **carb-veg.* chin. *dros.* ferr. magn-m. men. natr. **phosph.* *RHUS. ruta. sabad. seneg. *spig.* spong. staph. tart.
Bâillant (en), **douleurs** de poitrine. Alum. amm. bell. *borax.* graph. oleand. sulf.
Baissant (en se), **respiration gênée.** Alum. amm. calc. oleand. sil.
— **douleurs** de poitrine. Acon. alum. amm. arg. bry. cann. chin. dig. merc. nitr-ac. oleand. phosph. phos-ac. seneg. *SIL. stann. staph.
Bouche (quand quelque chose vient se placer devant la). Lach.
Bras (en **levant** les), **douleurs** de poitrine. Ant. bry. caps. chin. ferr. led. plumb. ran. spig. sulf. thui.
— **Respiration** gênée. Ant. cupr. led. *spig.* sulf.
Bras (en **remuant** les), **douleurs** de poitrine. Ang. camph. led. spig.
Bu (après avoir), **respiration** gênée. Arn. bell. euphr. n-vom. *thui.* veratr.
Buvant (en), **douleurs** de poitrine. Arn. chin. cocc. con. cupr. n-vom. *thui.* veratr.
Buvant froid (en). *Thui.*
Café (après avoir pris du), **respiration** gênée. Bell,
Chaleur extérieure (par la), **douleurs** de poitrine améliorées. [illegible]ryt.
Chambre chaude (dans une), **douleurs** de poitrine. *BRY.
— **respiration gênée.** *Ars.*
Chantant (en), **douleurs** de poitrine. Amm. **stann.* sulf.
Chaudement (en s'**habillant**), **respiration** gênée. Ars.
Cheval (par l'**exercice du**), **douleurs** de poitrine. Graph.
Congestion (par), **respiration** gênée. *ACON. agar. amm. **aur.* *BELL. *calc.* carb-veg. **merc.* *N-VOM. *PHOSPH. **spong.* *SULF.
Contrariété (par une), **respiration gênée.** Ars. **ign.* ran. *STAPH.
Cou (en **touchant** le), **respiration** gênée. *BELL. **hep.* lach. *SPONG.
Cou (en **tournant** le). *BELL. **hep.* *SPONG.
Couché (en **étant**), **respiration** gênée. Ars. asa. calc. **dig.* hep. lach. **nitr.* n-vom. oleand. **phosph.* puls. samb. sep. sulf. tart.
— **assis** (**presque**), amélioration. Spig.
— **côté** (sur le). Carb-an. puls.
— **côté droit** (sur le), amélioration. Spig.

Couché (en étant) :
— **dos** (sur le). Phos. sil.
— **tête basse** (la). Chin. colch. hep. nitr. puls.
Couché (en **étant**), **douleurs** de poitrine. Amm. amm-m. asa. calc. carb-veg. cham. ferr. **nitr.* nitr-ac. puls. rhus. sulf.
— **côté** (sur le). Amm-m. bry. ign. plat. puls. sabad. sen. sulf.
— **côté affecté.** Borax. calc. lyc. sabad. sulf.
— **côté droit.** *Acon.* ipec. puls. *seneg.* spig. *stann.*
— **côté gauche.** **Acon. bry.* ipec. *lyc. *phosph. puls. sep. *sil.*
— **côté sain.** Ambr. arn. bry. cham. ign. n-vom. puls. stann.
— **dos** (sur le). Alum. ars. chin. kal. n-vom. sep.
Courant (en), **douleur** de poitrine. Borax.
— **respiration** gênée. Ang. aur. borax. **caus.* ign. puls. *SIL.
Courbant du côté malade (en se). **douleur** de poitrine. Calc.
Courbé (en étant assis) **Respiration gênée.** Dig. rhus.
Couru (après avoir), **dyspnée.** Ang. aur. borax. **caus.* ign. puls. *SIL.
Cuivre (par la **vapeur** du). *Ars.* camph. *HEP. **ipec. merc.*
Debout (en se tenant), **respiration** gênée. **Sep.*
Déglutition (pendant la), **respiration** gênée. **Bell.*
Douleurs de **poitrine** (par), **respiration** gênée. Selen.
Effaçant les épaules (en), **respiration** améliorée. Calc.
Efforts corporels (par des), **respiration** gênée. Amm. ars.
— **douleurs** de poitrine. Bor. rat.
Émotions (par des), **respiration gênée.** **Acon.* ars. *CH[illegible] coff. **ign.* *N-VOM. puls. *ran. **staph. veratr.*
Enfants (chez les), **respiration gênée** *ACON. **ars.* *BELL. *camp. *cham.* chin **coff. cupr.* hep. *ign.* *IPEC. lach. lyc. *MOSCH. **n-mosch.* *N-VOM. **op.* phosph. *puls.* *SAMB. stram. sulf. **tart.*
Épaules (en effaçant les). *Voy.* en **Effaçant.**
Estomac (qui provient de l'), **respiration** gênée. Caps. rhus.
Éternuant (en), **douleurs** de poitrine. Dros. meph. merc. sec. sil. sulf.
Expectoration trop fréquente (par une), **respiration** gênée. **Sep.*
Expectoration arrêtée (par une), **respiration** gênée. *Sep.
Fâchant (en se), **respiration** gênée. Ars. **staph.*
Faiblesse (comme par), **respiration** gênée. Cycl.
Fardeau sur la poitrine (comme par un), **respiration** gênée. Cann. ign. rhab. sabad.
Fatigue corporelle. *Voy.* **Efforts** et **Travail.**
Flatuosités (par des), **respiration** gênée. Ars. *capr. *carb-v.*

**cham. *chin. hep.* natr. *N-VOM. **op.* phosph. *SULF. *veratr. *zinc.*

Froid (par le), **respiration** gênée. **Ars. *bry. *carb-an.* petr. **puls.*

— **douleurs** de poitrine. **Bry. *carb-v.* petr.

Froid (en **buvant**), **douleurs** de poitrine. Thui.

Hoquet (pendant le), **douleurs** de poitrine. Amm-m.

Hystériques (chez les femmes), **respiration gênée.** **Acon.* asa. aur. **bell.* caus. cham. coff. con. cupr. *IGN. ipec. lach. *MOSCH. **n-mosch.* *N-VOM. phosph. **puls.* stann. **stram.* sulf.

Levant des charges (en). Baryt. kal. lyc. sulf-ac.

Lit (au), **respiration** gênée. Ars. bell. *carb-an.* carb-veg. chin. *con.* ferr. **graph.* lach. merc. natr-m. n-vom. sep. sil. sulf. tart. verb.

— en se **retournant** dans le lit. Spig. sulf.

Marchant (en), **respiration** gênée. Agar. ars. bell. carb-v. **con. *dig.* gran. **laur.* led. lyc. n-vom. puls. rhus. selen. seneg. sep. *sil. **stann.* stront.

— **douleurs** de poitrine. Amm. arn. bell. bry. camph. caps. cin. cocc. ferr. hep. kal. led. magn. merc. natr-m. nitr. n-vom. oleand. rhus. sass. sulf-ac. thui.

— — amélioration. Staph.

Marchant vite (en), **respiration** gênée. Ang. aur. borax. **caus. ign.* puls. *SIL.

Matin (le), **respiration** gênée. Ambr. bell. carb-an. con. dig. n-vom. *phosph. tart.*

— — **lit** (au). Carb-an. con. magn. tart.

— **douleurs** de poitrine. Arn. carb-veg. kal. kal-bi. lyc. n-vom. phos. ran. seneg. squill. sulf.

Montant (en), **respiration** gênée. Amm. ang. ars. aur. baryt. borax. calc. canth. cast. cupr. graph. grat. hyos. iod. led. *MERC. nitr. nitr-ac. *n-vom.* ruta. seneg sep. stann. zinc.

— **douleurs** de poitrine. Ang. baryt. bell. graph. *N-VOM. rhus. ruta. **sep.* spong. staph. thui. **zinc.*

Montant l'escalier (en), **respiration** gênée. Amm. ars. ang. borax. hyos. led. **merc.* nitr-ac. ruta. seneg.

— **douleurs** de poitrine. **N-vom.* rhus. ruta. spong. staph.

Mouvement (pendant le), **respiration** gênée. Arn. **ars.* borax. bry. calc. cann. caps. colch. ferr. graph. ipec. led. lyc. mur-ac. n-vom. **phosph.* puls. rhus. seneg. sep. spig. **stann.* veratr.

— **douleurs** de poitrine. **Acon.* arn. ars. bell. borax. **bry. *calc.*

cann. caps. colch. ferr. *graph.* led. lyc. meph. merc. **mur-ac.** n-vom. **phosph.* puls. ran. rhus. **seneg. sep.* staph. zinc.

Mucosités (par **accumulation** de), **respiration** gênée. Ars. baryt. bell. bry. calc. camph. chin. con. cupr. dulc. ferr. graph. hep. ign. lach. merc. n-vom. phos. puls. *seneg.* sep. sil. **sulf. tart.** zinc.

Nuit (la), **douleurs** de poitrine. **Alum. ambr.* ARS. bry. *CHAM. *CHIN. **dulc.* ferr. ign. kal. kreos. lach. lyc. *magn-m.* **merc.* natr. natr-m. **nitr-ac.* n-vom. op. *petr. phosph.* phos-ac. **puls.* ran. *rhus.* **ruta.* sass. sec. seneg. sep. **spong.* stram. **stront.* *SULF. zinc.

— **respiration** gênée. Acon. alum. amm. *ARS. aur. berb. bry. **calc.* *CARB-V. *CHAM. chin. coloc. cupr. daph. *dig. ferr.* **graph.* ign. kal. kal-ch. lach. lyc. *merc.* *N-VOM. op. petr. phos. plumb. *PULS. ran. rhus. samb. *selen. seneg.* sep. stann. *sulf.* mgs.

Parlant (en), **respiration gênée.** Borax. cann. caus. **dros.* kal. lyc. rhus. spig. *SULF.

— **douleurs** de poitrine. Borax. **bry. cann.* canth. *carb-veg.* chin. cocc. ign. kal. *led.* lyc. mur-ac. natr-m. puls. rhus. **stann.* stram. *SULF.

Penchant en avant (en se), **respiration** gênée. Seneg.

— **douleurs** de poitrine. Arg. dig.

Poussière (comme par de la), **respiration** gênée. Cycl.

Pressant dessus (en), **douleurs** de poitrine. Dros. meph. seneg.

Pression des vêtements (par la), **respiration** gênée. Amm-m. *BRY. *CALC. **carb-veg.* **caus.* coff. *HEP. kreos. lach. *LYC. *N-VOM. sass. **spig.* spong. *SULF.

Refroidissement (après un), **respiration** gênée. **Acon.* ars. **bell.* **bry. cham.* chin. *DULC. *IPEC.

Reins (par **maux** de), respiration gênée. Selen.

Reins (après s'être donné un tour de), **douleurs** de poitrine. **Sulf.*

Renversant le dos (en), **respiration** gênée. Cupr.

Renvois (par des), **douleurs** de poitrine améliorées. Baryt.

Repas (**après** le) **respiration gênée.** Ars. asa. carb-an. cham. *chin. lach.* merc. n-mos. n-vom. *phosph.* **puls.* **sulf.* viol-tric. *zinc.*

— **douleurs** de poitrine. Acon. ambr. amm-m. ant. arn. asa. bry. carb-an. chin. lach. phosph. thui. verat.

Repos (dans le), **respiration gênée.** Euphorb. ferr. rhus seneg. sil.

— **douleurs** de poitrine. Euphorb. rhus. seneg. tabac.

Respirant (en). **douleurs** de poitrine. *ACON. agn. amm. ant, arg. asar. baryt. bell. borax. *BRY. calc *cann. caps. carb-an. *carb-vg. caus. *CHIN. clem. colch. dulc. fer. guai. hep. iod. *kal.* kal-bi. kreos. lach. led. lyc. meph. merc. mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. *sabad.* sabin. *sep.* spig. *SQUILL. stann. *SULF. *tabac.* valer.

— **profondément.** *Acon. agn. arg. arn. berb. borax. *BRY. *calc. cast. caus. dros. meph. natr-m. nitr. plumb. *rhus.* sabin. spig. spong. sulf. valer.

Retournant dans le lit (en se), **douleurs** de poitrine. Spig. sulf.

Riant (en), **douleurs** de poitrine. Lyc. plumb.

— **respiration** gênée. Ars. cupr.

Sculpteurs (chez les). *Ars.* bell. *CALC. chin. *hep. *ipec.* n-vom. phosph. *SIL. *sulf.*

Selle (pendant la), **respiration gênée.** Rhus.

Soir (le), **respiration** gênée. *Ars. chin. con. cycl. *graph.* fer. n-vom. phosph. puls. rhus. *stann. *sulf.* tart. zinc.

— — **lit** (au). *Ars. bell. carb-an. carb-v. chin. cist. con. fer. *graph.* lach. merc. natr-m. n-vom. sep. tart. (*Comp.* **Nult.**)

— **d**[illegible] de poitrine. Ran-sc. stann.

— [illegible]). Sep. verb.

Sommeil (pendant le), **respiration** gênée. Lach. sulf.

Soufre (comme par la vapeur du), **respiration** gênée. Amm. *ARS. brom. bry. calc. camph. *chin.* cin[illegible] *lach. lyc. pars. *PULS.

Tête (par le travail de). *Voy.* **Travail** intellectuel.

Toucher (au), **douleurs** à la poitrine. Amm-m. arn. calc. colch. graph. meph. phosph. sabin.

— **sternum** (au). Alum.

Tour de reins (après s'être donné un), **douleurs** de poitrine. *Sulf.*

— **respiration gênée.** *Calc. *PULS. *sulf.*

Toussant (en). Voy. *Chap.* XX[illegible] 5.

Travail (pendant le), **respiration** gênée. Bovis. lyc. sil.

— **manuel.** Amm-m. bovis. *natr-m.* nitr-ac. *sil.*

— **corporel** (pendant un), **douleurs** de poitrine. Caus.

— **intellectuel.** Sep.

Venteux (par un temps), respiration gênée. Ars. calc.

Vêtements (par la pression des). *Voy.* **Pression.**

Vieillards (chez les), **respiration gênée.** Ant. *ARS. *AUR. baryt. *camph. *carb-vg.* caus. chin. *con. *LACH. *OP. sulf.

SECTION V. — SYMPTOMES CONCOMITANTS

de la respiration et des douleurs de poitrine.

Angoisse (avec), **respiration** gênée. *ACON. anac. arg-n. *arn.* **ars.* *BELL. *bry. calc. camph. cann. **cham.* cin. cist. kal. *lach.* lact. merc. n-vom. op. **phosph.* **plat.* poth. **puls.* *rhus.* sabad. *samb.* *spig.* **staun.* staph. **sulf.* tab. tart. *thui.* valer. verat.

— **douleurs** de poitrine. Ars. cham. lach. spig. sulf.

Brûlement à la face (avec), **dyspnée.** Puls. stront.

Chaleur (avec), **oppression.** Anac. plat. tart.

— **douleurs** de poitrine. Puls.

Cœur souffrant (avec), **dyspnée.** **Cham.* laur. magn-m. n-vom. petr.

Coliques (avec), **dyspnée.** Bry.

Côtes douloureuses en respirant. *ACON. **bell.* *BRY. merc. graph. selen. **squill.*

Couché sur le côté affecté (avec impossibilité d'être), douleurs de poitrine. Sulf.

Découragement (avec), douleurs au **cœur.** Daph.

Défaillance (avec), douleurs de poitrine. Ars.

Dos douloureux en respirant. Arg. cann. lach. petr. ruta. sep. staph.

Épigastre (avec douleurs dans l'), **gêne de la respiration.** N-vom.

Estomac (avec **douleur au creux** de l'), **dyspnée.** Arn. bry. calad. camph. cann. cham. *chin.* cic. cin. cocc. ferr. hell. hyos. ign. *mosch.* n-mosch. *N-VOM. oleand. puls. **rhus.* ruta. *sabad.* samb. *spig.* **stram.* m-aus.

Évanouissement (avec), **douleurs** de poitrine. Lach.

Étourdissement (avec), **douleurs** de poitrine. Cham.

Face (avec **chaleur** à la), **respiration** gênée. Stront.

— **douleur** de poitrine. Kreos.

Face (avec **rougeur** de la), **respiration** gênée. Spig.

— **douleurs** de poitrine. Mosch.

Faiblesse (avec), **dyspnée.** *ARS. **lach.*

Froid (avec), **dyspnée.** Ars.

Hoquet (avec), **respiration** gênée. Puls.

Hypochondres douloureux en respirant. Ars. **cham.* chin. cocc. hell. **ign.* led. *N-VOM. puls. staph.

Inquiétude (avec), **respiration** gênée. Viol-od.

Insomnie (avec), **douleurs** de poitrine. N-vom.

Langue sèche et rouge (avec), **douleurs** de poitrine. Mosch.

Lassitude (avec), **douleurs** de poitrine. Gran.
Lèvres rouges (avec), **respiration** gênée. Spig.
Mélancolie (avec), **respiration** gênée. Caus.
Nausées (avec), **respiration** gênée. Canth. lach.
Nez (avec **sécheresse** du), **respiration gênée.** Canth.
Oreilles (avec **bourdonnement** d'), **respiration** gênée. N-vom. **puls.*
Pâleur. *Voy.* **Face.**
Parler (avec **impossibilité** de), **douleurs** de poitrine. Ars.
Pleurs (avec), **respiration** gênée. **Cupr.* ran. rhus. samb.
Poitrine douloureuse (avec), **respiration gênée.** *ACON. agn. amm. ant. arg. asar. **baryt. *bell.* borax. *BRY. **calc. *cann.* caps. *carb-an. *carb-veg.* caus. **chin.* clem. colch. dulc. guai. hep. iod. *kal. kal-bi.* kreos. lach. led. lyc. meph. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. **nitr-ac.* n-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. **sabad.* sabin. **sep.* spig. *SQUILL. stann. *SULF. valer.
Pouls accéléré (avec), **respiration** gênée. N-vom.
Pression au creux de l'estomac (avec), **respiration** gênée. Ars.
Pupilles dilatées (avec). **Bell.* *CALC. mosch.
Rate douloureuse. Arn. ruta.
Regard fixe (avec), douleurs de poitrine. Chin.
Reins douloureux en respirant. *N-VOM. **puls.* selen. m-aus.
Sang (avec **bourdonnement** de), **douleurs** de poitrine. Puls.
Sécheresse de la **langue** (avec), **douleurs** de poitrine. Mosch.
— du **nez** (avec), **dyspnée.** Canth.
Selle (avec **besoin** d'aller à la), **respiration** gênée. Bry.
Soif (avec), **respiration** gênée. Lach.
Soupirs (avec), **douleurs** de poitrine. Cocc.
Sueur (avec), **respiration** gênée. Ars. lach. n-vom.
Tension de poitrine (avec), **dyspnée.** Rhus.
Toux (avec), **respiration gênée.** Ars. asar. bry. *cocc. *con.* *CUPR. *DROS. ipec. kal-bi. lach. mez. mosch. **n-vom.* petr. *PULS. **rhus.* sil. spig. tart. **veratr.*
— **douleurs** de poitrine. Berb. con. lach. mosch. puls.
Tristesse (avec), **respiration** gênée. Lach.
Vacuité dans le creux de l'estomac (avec), **respiration** gênée. Stann.
Ventre ballonné (avec), **douleurs** de poitrine. Prun.
Ventre douloureux (avec), **respiration gênée.** Arn. ars. **bry.* calc. cann. *caps. cham. *chin. *cocc.* croc. dros. hell. *IGN. kal-bi. led. mez. mosch. **n-vom.* phosph. *puls.* rhod. rhus. ruta. *spig.* stann. staph. m-aus.
Vertige (avec), *respiration* gênée. Puls.

Vomissements (avec), **respiration** gênée. Lach.
— **douleurs** de poitrine. Cann.
— **alternant** avec spasmes des muscles de la poitrine. Cic.

SECTION VI. — POITRINE EXTÉRIEURE.

Ardeur. *Voy.* **Chaleur.**
Battement. Croton.
Bleue (peau). Clavicules. Thui.
Brisement (douleur de). Amb. ang. arg-n. arn. calad. rhod.
Brûlement. Bell. calc. iod. led. selen. mgs.
Brunes (taches). **Carb-v.* **sep.*
Carie des **os.** Con.
Chaleur sur la poitrine. Mang. raph.
Contractions. Gran. veratr.
Crampes des muscles. Cic. stram. veratr.
Crampoïdes (douleurs). Arg. gran.
Crevasses, rhagades. *Graph.* **sulf.*
Cuisson. Led.
Dartres. Ars. caus. dulc. **petr.* staph.
Déchirement. Amm. amm-m. carb-v. croton.
Élancements. Amm. calc. canth. caus. chin. chin-s. iod. kreos. led. mur-ac. *N-VOM. spig. squill. staph. sulf. teucr. m-arc.
Engourdissement. Graph.
Éruptions. Alum. ant. bell. bovis. calc. canth. caps. grat. *hep.* kal. *lach.* led. **lyc.* merc. mez. **plumb. rhus.* **sec.* staph. stront. valer.
— **boutons.** Amm. ant. bell. berb. borax. calc. canth. chin. cocc. con. dulc. *hep.* iod. *lach.* magn-m. natr. *plumb. rhus.* squill. staph. *stront.* tabac. zinc.
— **miliaire.** Amm. *bry.* calad. cupr. *lach.* **led.* merc. *sil. staph.* stram. tart.
— **pustules.** Hep. stront.
— **vésicules.** Graph.
Excoriation (douleur d'). *Cic.* led. phosph. zinc.
Formication. Colc. ran-sc.
Frissonnement. Par.
Furoncles. Amm. chin. hep.
Hépatiques (taches). **Lyc. sulf.*
Jaunes (taches). Ars. **phosph.*
Luxation (douleurs de). *Arn.*
Miliaire. Amm. *bry.* calad. cupr. *lach.* **led.* merc. *sil. staph.* stram. tart.

Muscles (tressaillements des). Asar. tarax.
Picotement. Calc. ran-sc.
Pression. Amb. carb-v. euphorb. sulf.
Prurit. Agar. alum. anac. ant. baryt. *bov.* calc. canth. *carb-v. con.* kal. **led. lyc.* mez. natr-m. phosph. sabad. *sep.* spong. squill. *stann. staph.* sulf.
Pustules. Alum. **led.* tart.
Rhagades. *Voy.* **Crevasses.**
Rhumatismales (douleurs). Amb. *ARN. *carb-v.* n-vom. ran. tart.
Rouges (points). Sabad.
— **(taches).** **Bell.* cocc. **ipec.* *LED. magn. mez. **sabad.*
Sueur. Agar. *arn.* bovis. calc. canth. *chin.* chinin. cocc. *graph.* hep. *lyc.* nitr. nitr-ac. phosph. phos-ac. *sabad.* selen. sep. sil.
— **rougeâtre.** Arn.
Taches. Amm. ars. *bell. *carb-veg. *cocc.* crot. **ipec.* lach. *LED. magn. mez. nitr-ac. **phosph. *sep.* squill. sulf.
— **brunes.** **Carb-veg. *sep.*
— **hépatiques.** **Lyc. sulf.*
— **jaunes.** Ars. **phosph.*
— **rouges.** **Bell.* cocc. **ipec.* *LED. magn-c. mez. **sabad.*
Tension. *Euphorb. iod. lyc.* mez. oleand. rhus. sass.
— **raccourcissement** des tendons (comme par). Sass.
Tiraillements. Carb-v. stront.

CHAPITRE XXIII.

AFFECTIONS DU DOS, DES LOMBES,

de la nuque et du cou.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

GOITRE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont : 1) Brom. *iod. spong.* — 2) *Ambr. amm. calc. caus. hep. lyc. natr. natr-m. spong. staph.* — 3) *Als. carb-an. con. dig. kal. magn-c. merc. petr. phosph. plat. sil. sulf.*

LUMBAGO. — Les meilleurs médicaments sont : *Bry. n-vom. puls. rhus. sulf.* — *Voy.* aussi **Rhumatisme,** *Chap.* I.

MARASME DORSAL. — Jusqu'ici nous ne possédons encore aucune observation directe sur le traitement de cette maladie; mais nous avons toute raison de croire que, dans les cas où le mal n'est pas trop avancé, on trouvera souvent d'une grande utilité : *Alum. calc. cocc. n-vom. sulf.*; — ou bien : *N-mos. ox-ac.*

MYÉLITE, ou Inflammation de la moelle épinière. — On pourra consulter, dans la plupart des cas : *Acon. bell. bry. cocc. dulc.*; ou encore : *Ars. dig. ign. puls. veratr. nitigl.*

Si la **Fièvre** est **intense,** avec forte chaleur, agitation et soif, *acon.* mérite la préférence, quel que soit le siége de l'inflammation.

Si l'inflammation occupe particulièrement la partie **Inférieure** de la colonne vertébrale, *bry. cocc. n-vom.* conviendront de préférence, ou peut-être même *rhus.*

Si, au contraire, la **Poitrine** est attaquée de préférence, avec accès d'angoisse, palpitation de cœur, etc., les meilleurs médicaments seront : *Ars. dig. puls.*

Si c'est l'**Abdomen** qui souffre le plus, avec froid et crampes dans le ventre, on trouvera le plus souvent convenables : *Cocc. ign. n-vom. veratr.*

Dans le cas où la partie **Supérieure** de la moelle épinière est le siége principal du mal, c'est *bell.* qu'on pourrait consulter de préférence, ou peut-être encore *dulc.*

Un cas de Myélite, à la suite de la rougeole, avec grande disposition des parties affectées à l'exsudation, a été amélioré d'une manière sensible par *dulc.*

NOTALGIE, Douleur dorsale, Maux de reins, roideur de la nuque, etc. — *Voy.* et *Comp. :* **Rhumatismes, Hémorrhoïdes, Lumbago, Myélite, Névralgie,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

PSOITE. — Les médicaments qu'on pourrait consulter de préférence, sont : *Acon. bry. n-vom. puls. rhus. staph.* (Voy. *Chapitre* I, **Rhumatisme.**)

REINS (maux de). — *Voy.* **Notalgie.**

RACHITISME. — Voy. *Chap.* I, même mot.

SCIATIQUE. — On pourra consulter de préférence : *Acon. ars. bry. cham. ign.* (*coff. coloc.*) *n-vom. puls. rhus. staph.* (Voyez *Chap.* I, **Névralgies,** et *Comp.* **Rhumatisme.**)

TABES dorsalis. — *Voy.* **Marasme dorsal.**

SECTION II. — SYMPTOMES.

Dans les articles suivants le mot *reins* signifie la *région* des reins ou des *lombes* et non les reins (*renes*) proprement dits.

Abcès au dos. **Sil.* staph.

Aisselles affectées. **Acon.* agn. ambr. amm. *amm-m.* ant. arg. **arn.* ars. *asar. aur.* **baryt.* **bell.* **borax.* bovis. **bry.* **calc.*

canth. caps. *CARB-AN. **carb-veg.* caus. chel. chin. **clem.* cocc. *coloc.* **con.* cupr. dig. *HEP. iod. **kal.* lach. *laur.* **lyc.* magn. mang. men. merc. mez. **natr-m.* **nitr-ac.* oleand. petr. *PHOSPH. phos-ac. plumb. puls. rhod. **rhus.* ruta. sabad. selen. seneg. *SEP. **sil. spig.* spong. squill. stann. **staph.* *SULF. **sulf-ac.* tart. thui. valer. veratr. zinc.

Amaigrissement du dos. Tabac.

Ampoules sur le dos. Calc.

Barre dans le dos (douleurs comme par une). Lach.

Battement dans le dos. Baryt. chin. zinc.

Battement aux reins. Sep.

Bosses. *Voy.* **Élevures.**

Boule dans le dos (douleurs comme par une). Arn.

Brisement (douleurs de **meurtrissure,** de contusion ou de) au **cou.** Sabin.

— **dos.** Acon. *agar.* alum. *arn.* asar. chin. *dros.* gins. kal. *magn. merc. n-mos.* *N-VOM. *phosph. plat.* puls. ran. rhod. *rut.* sabad. spig. stram. stront. sulf. thui. **veratr.* mgs-arc. mgs-aus.

— **omoplates.** Gran. hell. merc. ran. sil.

— **nuque.** Acon. *agar. n-vom.* sabin. thui.

— **reins.** *Acon. agar. alum. amm-m. ang.* arg. *arn.* bry. calad. chin. cin. dig. gins. *GRAPH. gran. *hep.* **lach. magn.* men. merc. *natr-m. n-mos.* *N-VOM. *phosph. plat.* puls. ran. ran-sc. rhod. *RHUS. *rut.* sabad. sass. staph. stront. sulf. thui. **veratr.* zinc.

Brûlement (douleurs de) dans le **dos.** *Alum. ars.* bor. bry. **carb-an. carb-veg.* lach. magn-m. merc. *nitr-ac.* n-vom. oleand. raph. selen. seneg. sep. *sulf.*

— **nuque.** Amm. baryt. calc. ign. merc.

— **omoplates.** Alum. bry. carb-veg. kal. lyc. sulf.

— **reins.** Amm. asar. borax. natr. phosph. phos-ac. rhus. sep. stann. sulf. sulf-ac. m-aus.

Chaleur, au **cou.** **Cham.* cycl. samb.

— **dos.** Agn. baryt. *dulc.* mang. *phosph.* phos-ac. rhus. spig. stann. staph. veratr. m-arc.

— **nuque.** Cycl. lach. par. phosph.

— **omoplates.** Coff. laur. puls.

Clavicules affectées. Amm. asa. aur. bism. kal. magn-m. mez. rhod. sass.

Coccyx affecté. **Agar.* **agn.* **alum.* amm. amm-m. ang. ant. arg. **arn.* asa. *bell.* **borax. bovis.* **calc.* cann. **canth. carb-an.* **carb-veg.* **caus.* **chin. cic.* **colch.* croc. *dros.* *GRAPH. *HEP. **ign.* iod. kal. lach. laur. **led.* magn. **merc. mur-ac. par.* petr. *phosph.* **phos-ac.* **plat.* plumb. *RHUS. **ruta.* sil. *spig.* staph. **sulf.* sulf-ac. valer. veratr. *zinc.*

Commotions dans le cou. **Mez.**
Compression dans le dos. Con.
Constriction dans le dos. Canth. n-vom. sabad.
Contraction (**douleurs** de) dans le **cou.** Amm-m. asar.
— **dos.** Bry. graph. guai. mez. viol-tric.
Contusion. *Voy.* **Brisement.**
Convulsions. *Voy.* **Crampes.**
Cou douloureux. Acon. agar. agn. *alum. amm.* **amm-m.* anac. ang. ant. arg. *arn. ars.* asa. asar. aur. *baryt.* *BELL. bism. borax. bovis. *BRY. **calc.* **camph.* cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg.* **caus.* cham. chel. chin. cic. cin. clem. *COCC. coff. colch. coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dulc. euphorb. ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *IGN. *iod.* *KAL. kreos. *LACH. laur. led. *LYC. magn. magn-m. *mang.* men. *merc. mez.* mosch. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. **n-vom. oleand.* op. par. petr. *phosph. phos-ac.* plat. plumb. *PULS. ran-sc. rhab. **rhod. *rhus.* ruta. sabin. samb. *SASS. sec. selen. *sep. sil.* spig. **spong.* squill. stann. *staph.* stront. sulf. sulf-ac. tarax. tart. teucr. *thui.* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.
— **côtés du cou.** Amm-m. ang. berb. bism. bovis. bry. canth. chel. grat. ign. kal. lach. lyc. nitr-ac. phosph. rhod. sass. sep. tarax. zinc.
— **vertèbres du cou.** Acon. anac. arn. **calc.* carb-veg. cinn. con. croton. graph. guai. ign. lach. natr. nitr. nitr-ac. *n-vom.* puls. sabin. stann. sulf. m-arc. m-aus.
Crampes, convulsions. **Acon.* alum. *ang.* *BELL. *CAMPH. *canth.* *CAPS. **cham.* **cic.* **cupr.* **ign.* *IPEC. *lach.* **laur.* merc. nitr-ac. *OP. *plat.* rhus. *SEC. sil. stann. *STRAM. **sulf.* tart. **veratr.*
Crampoïdes (douleurs) dans le **cou.** Ant. arn. asar. lach. phos-ac. squill. mgs-arc.
— **dos.** Bry. con. euphorb. euphr. lact. natr. sep. viol-tric.
— **nuque.** Ant. arn. *asar.* natr.
— **reins.** Bell. gran. magn-m. plat. sil.
Craquement des **vertèbres** du **cou,** par le mouvement. Cocc. puls. stann. mgs-arc.
— **omoplates.** Puls.
— **reins.** **Sulf.*
Croûtes sous les **aisselles.** *Natr-m.*
Cuisson au **dos.** Graph.
— **nuque.** Cycl. **graph.*
Dartres sous les **aisselles.** **Carb-an.* *LYC. natr-m. *SEP.
— **dos.** **Ars.* **lach.* zinc.
— **nuque.** Caus. clem. **lyc.* nitr. **petr.* **sep.* sulf.

Dartres :
— **omoplates.** Lach.
Debout (douleurs aux reins empêchant de se tenir). Petr.
Déchirement sous les **aisselles.** Bell. *chin.* colch. kal. lach.
— **cou.** *Amm-m.* arn. bovis. **carb-v. kal-bi.* mez. natr. *zinc.*
— **dos.** Anac. ars. aur. **bry. canth. cops.* *CARB-V. *cham. chel. chin.* cin. *coce.* colch. *ferr.* *HEP. **kal. *lach.* led. *LYC. magn-m. *mang.* *NATR-M. *N-VOM. *op.* plumb. rhod. sabin. **sep. *sil.* *SULF. zinc.
— **omoplates.** Anac. arg. ars. *asa. bor.* *CAUS. *cham. chin. ferr. guai. kal. lach.* *LYC. *men. natr. plumb. rhod. *rhus. sil. tsann. sulf.* zinc-ox.
— **nuque.** *Asa.* berb. *camph. *carb-v. chin.* *LYC. magn. *N-VOM. oleand. *plumb. puls. rhod.* *SULF. *zinc.*
— **reins.** Berb. calc-ph. *canth. carb-veg. caus. chin.* *KAL. *KREOS. *LACH. *led.* lyc. **n-vom.* plumb. sep. **sil. *spong. stram. *stront. *sulf. thui. zinc.*
— **coccyx.** Canth. carb-veg. caus. graph. kreos. merc.
Démangeaison. *Voy.* **Prurit.**
Déviation de la colonne vertébrale. *CALC. **lyc.* plumb. **puls. *rhus. *sil. *staph.* SULF.
Dos douloureux. **Acon. agar.* agn. *alum.* ambr. amm. *amm-m.* anac. **ang. ant.* arg. *ARS. asa. *asar.* aur. *baryt.* *BELL. bism. borax. *bovis. bry.* calad. *CALC. camph. *cann. canth. caps.* carb-an. **carb-veg.* *CAUS. *cham. chel. *chin.* cic. cin. clem. COCC. *coff.* colch. coloc. *con.* croc. daph. *dig.* dros. *dulc.* euphorb. euphr. ferr. *graph. *guai.* hell. *hep. hyos. ign.* iod. *ipec. *kal.* *KREOS. *LACH. laur. *led.* *LYC. magn. magn-m. mang. *men.* merc. *mez.* mosch. *mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. *PETR. *phosph. phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. ran-sc. rhab. *rhod.* *RHUS. **ruta. sabad. sabin.* samb. *sass. sec.* selen. seneg. *SEP. *SIL. *spig. spong.* squill. *stann. *staph. stram. stront.* *SULF. *sulf-ac. tarax.* tart. teucr. *thui.* valer. **veratr.* verb. *zinc. *m-aus.*
Efforts (douleurs comme par des), dans le dos. Mur-ac. oleand. **rhus. valer.*
— **nuque.** **Rhus.*
— **reins.** **Rhus. *staph.*
Élancements sous les **aisselles.** Arn. lact. natr. phosph. staph.
— **colonne** vertébrale. Bell. gins.
— **cou.** Carb-v. hep. merc. samb. sass. tarax. zinc.
— **dos.** Acon. *alum.* anac. asa. *bry.* calc. carb-v. chin. chinin. cycl. dulc. guai. hell. hep. hyos. lach. *lyc.* magn. *mez. nitr-ac.* oleand.

par. plumb. puls. rhus. sabin. *sass.* sil. *spig.* staph. *sulf.* tarax. verb.

Élancements :

— **omoplates.** **Amm-m.* *anac.* berb. bry. calc. camph. cann. cocc. colch. ferr. gins. guai. hep. hyos. kreos. lach. men. mur-ac. natr. **nitr.* *nitr-ac.* n-vom. *par.* *phosph.* plumb. puls. samb. sass. sil. stann. **sulf.* verb. zinc.

— **nuque.** **Baryt.* bry. carb-v. magn. **stann.* tarax. zinc.

— **reins.** Ambr. berb. *bry.* calc. *CARB-AN. **carb-v.* cocc. dulc. gins. ign. *lach.* *LYC. magn. merc. natr. natr-m. nitr. *N-VOM. plumb. *puls.* ruta. sulf.

— — en faisant un faux pas. Carb-v. sulf. tarax.

Élevures, bosses sous les **aisselles.** Calc

— **colonne vertébrale** (sur la). Lach.

— **cou** (au). Graph. hep.

— **nuque.** **Sil.*

Enfantement (douleur comme celles d') aux **reins.** Croc. cinn. kal. kal-h. **kreos.* puls.

Éphélides hépatiques, épaules. *Ant.*

Éruptions sous les **aisselles.** **Carb-an.* *LYC. **natr-m.* nitr-ac. n-jugl. *PETR. phosph. *SEP.

— **cou.** Ant. ars. aur. bovis. bry. clem. hep. *LYC. mez. phos-ac. *puls.* spig. spong. *squill.* *staph.* sulf. tart. thui. *veratr.*

— **dos.** Alum. baryt. bell. berb. calc. **carb-v.* caus. cist. dig. fluor-ac. lach. led. mez. natr. *natr-m.* n-jugl. phos-ac. puls. *selen.* **sep.* *squill.* tab. zinc.

— **omoplates.** Amm. ant. bell. caus. cic. lach. lyc. *merc.* n-jugl. phos-ac. *puls.* squill.

— **nuque.** Ant. arn. bell. berb. *carb-veg.* *caus.* clem. kal. lyc. *nitr.* n-jugl. **petr.* sec. *SIL. staph. tart.

— **reins.** Calc. *natr.* sep.

Excoriation sous les **aisselles.** Carb-v.

Excoriations (douleurs d') :

— **aisselles** (sous les). Ars. carb-veg. *mez.* n-jugl. zinc.

— **cou.** Brom. bry. *cic.* **con.*

— **dos.** Cast. sulf-ac. thui.

— **nuque.** Bry. cycl. dig. phos-ac.

— **reins.** Cast. caus. *colch.* **natr.* sang. sulf-ac.

— **vertèbres** du cou. Brom. **con.*

Exostose douloureuse au sacrum. °*Rhus.*

Faiblesse dans le **dos.** *Agar.* lach. n-vom. petr. sil. zinc.

— **muscles** du **cou.** Arn. cocc. *lyc.* **kal.* par. staph. sulf. tart. veratr.

— **nuque.** Acon. **kal.* par. plat. sil. stann. staph. veratr.

— **reins.** Merc. n-vom. petr. **sep.* sil. sulf. zinc.

Fesses affectées. Alum. ambr. *amm.* ang. **ant.* asa. *baryt.* bell. *borax. calc.* camph. cann. canth. carb-veg. *caus. chin.* cocc. coff. **con.* croc. cycl. dig. dros. dulc. *GRAPH. hep. *hyos.* ign. iod. **kal. laur. *lyc.* magn. *mang. men. *merc. *mez.* mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *oleand. phosph.* *PHOSPH-AC. *plat.* puls. **rhus.* samb. *sass. selen. *sep. sil.* spig. stann. *STAPH. stront. **sulf.* tarax. thui. veratr. **zinc.*

Fouillement dans le dos. Acon. dulc. sep.

Fourmillement dans le **dos.** Acon. alum. anac. *arn.* bovis. caus. graph. laur. *natr. phos-ac.* ran-sc. sass. *sec. *sep.*

— **reins.** Borax. croton. *phos-ac.* sass.

Frisson dans le **dos.** *Bell.* bov. brom. *CALC. **caps. *chin.* guai. ign. **lach.* lyc. *NATR-M. **n-vom. *sep.* *SIL. spong. **stann.* staph. **sulf.*

— **nuque.** Calc. dulc. valer.

— **omoplates.** Alum. aur. kreos. rhus. sil.

— **reins.** Lach. laur. *lyc.* sabad. sabin.

Froid, au **cou.** Kal-chl.

— **dos.** Coff. croc. croton. hyos. lact. men. mur-ac. natr-m. nitr. phosph. plat. ruta sabad. sec. stront. thui.

— **nuque.** Dulc. valer.

— **omoplates.** Caus. m-aus.

Furoncles sous les **aisselles.** Borax. lyc. **phos-ac.*

— **cou.** Natr-m. sep.

— **dos.** *Caus.* fluor-ac. mur-ac. *sulf-ac.*

— **nuque.** N-jugl.

— **omoplates.** Amm-m. led. n-jugl.

— **reins, lombes.** Thui.

Glandes affectées sous les **aisselles.** *Amm-m.* arg-n. ars. asar. baryt. *bell.* *CALC. carb-an. *clem.* coloc. cupr. *HEP. **iod. kal. lyc. natr-m. *nitr-ac. phosph. phos-ac.* prun. *rhus. sep.* *SIL. *°staph.* *SULF. sulf-ac.

— **cou.** Alum. *AMM. *amm-m. *arn.* baryt. *BELL. *bovis.* *CALC. *CARB-AN. carb-veg. *caus. *cham. *cist.* cupr. *dulc. ferr. graph.* hell. ign. **iod. kal. *kreos.* *LACH. *LYC. *magn-m.* MERC. *natr.* *NITR-AC. **phosph.* puls. *SIL. *spig. spong. °staph.* sulf. *tart.* thui. viol-tric.

— **nuque** **Amm.* *BARYT. *CALC. dulc. **hell.* iod. mur-ac. **petr. *phosph.* *SIL. **staph. *sulf.*

Goitreux (gonflement), goitre. *Als. °ambr. amm.* brom. *CALC. carb-an. *°caus.* con. dig. *°hep.* *IOD. kal. °LYC. magn-c. merc. **natr. *natr-m.* nitr-ac. petr. phosph, plat. sil. *SPONG. *°staph.* sulf.

Gonflement sous les **aisselles.** Baryt.
— **cou.** Ars. *BELL. **calc.* caus. cic. chin. con. croc. crotal. hyos. **iod.* **kal.* **lach.* **lyc.* mang. merc. *natr.* nitr-ac. n-vom. par. *phosph.* puls. *sass.* sulf.
— **dos.** **Staph.*
— **fossette** du **cou.** *Ipec.*
— **nuque.** **Baryt.* *BELL. *calc.* con. merc. **puls.* *sep.*
— **reins.** Lyc. **rhus.* **sil.* **staph.*
— **vertèbres.** *Calc.*
Grosseurs au **cou.** Graph. **hep.*
— **aisselles** (sous les). *Petr.*
— **dos,** *Lach.*
— **nuque.** **Sil.*
Grossissement du cou. Con. **iod.* **phosph.*
Horripilation au dos. Bell. bovis. zinc.
Incisives (douleurs), au **cou.** Samb.
— **dos.** Graph. natr. seneg.
— **nuque.** Graph.
— **reins.** **Natr-m.* samb.
Lever (douleurs aux reins empêchant de se). Phosph. sil.
Lumbago. Murex.
Luxation (douleur de), au **cou.** Cinn.
— **dos.** *Agar.* bell. *calc.* con. lyc. n-vom. *petr.* rhod. *sulf.* mgs-aus.
— **nuque.** *Agar. calc.* cinn. nitr. sulf.
— **omoplates** (entre les). Baryt. bell. kal. n-vom. petr. plumb. *rhod.* sulf.
— **reins.** *Agar.* arg-n. *calc.* lach. petr. rhod. sep. sulf.
Marche (douleurs aux reins gênant la). Phosph.
Meurtrissure (douleur de). *Voy.* **Brisement.**
Miliaire au **cou.** Bry.
— **nuque.** Ant. *caus.* mez. *SEC.
— **omoplates.** Ant. caus.
Moelle épinière affectée. Acon. ars. *bell. bry.* calc. *carb-veg. caus. chin.* *COCC. dig. **dulc.* ign. lach. *natr. natr-m.* *N-VOM. *PHOSPH. phos-ac. puls. *rhus.* staph. **sulf.* veratr.
Mouvement du **dos** (douleurs gênant le). *Petr.*
— **reins.** Caust. phosph.
Nodosités, sous les **aisselles.** Nitr-ac. phosph.
— **cou.** **Ign.* *LACH. lyc. mur-ac. phosph.
Nuque douloureuse. *Acon.* agar. agn. **alum.* ambr. *AMM. amm-m. **anac.* ang. ant. arg. *arn.* ars. asa. *asar.* aur. **baryt.* *BELL. borax. bovis. *bry.* *CALC. camph. cann. canth. *caps.* carb-an. *CARB-VEG. *CAUS. cham. *chin.* cin. clem. cocc. colch.

coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dros. *dulc.* euphorb. ferr. **graph.* guai. hell. hep. hyos. *ign.* iod. *KAL. *LACH. *laur.* led. *LYC. magn. magn-m. mang. *men. merc.* mez. *mosch.* *NATR. *NATR-M. nitr. *NITR-AC. *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. petr. *PHOSPH. *phos-ac. *plat.* plumb. **puls.* ran. rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. *sabad.* sabin. samb. sass. sec. selen. *SEP. *SIL. *spig.* spong. squill. *stann.* stront. *SULF. tarax. tart. **thui.* valer. *veratr. zinc.* m-aus.

Omoplates (souffrances dans la région des). *Acon.* agar. agn. **alum.* ambr. **amm. amm-m. *anac.* ang. ant. *arg. *arn.* ars. **asa.* asar. aur. **baryt.* *BELL. bism. borax. bovis. *bry.* calad. *CALC. camph. cann. *canth.* caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. cham. **chel.* *CHIN. *cic.* cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. daph. dig. dros. **dulc.* euphorb. *KAL. *KREOS. lach. *laur.* led. lyc. magn. *magn-m.* mang. **men.* *MERC. *mez.* mosch. *mur-ac. *natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. petr. *phosph. phos-ac.* plat. **plumb. *puls. ran. rhod.* *RHUS. *ruta.* sabad. sabin. *samb.* sass. sec. selen. seneg. *SEP. *SIL. *spig.* spong. **squill. *stann. *staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. thui. valer. **veratr.* zinc. m-arc. m-aus.

Ostéocopes (douleurs), comme si la chair était détachée de l'os. Acon.

— **nuque.** Baryt.

Paralysie du **cou.** Lyc.

— **dos.** Agar. sil.

— **reins.** Berb. *COCC. coff. **dulc.* lach. magn-m. **natr-m.* ran-sc. selen. sil. zinc.

Paralysie (**douleurs** de), au **cou.** Cycl.

— **dos.** Agar. asar. sil. zinc.

— **nuque.** Sil. veratr.

— **reins.** Acon. **cocc. *dulc. *natr-m.* ran-sc. selen. sil. zinc.

Parler (douleurs empêchant de). *Cann.*

Pesanteur au **cou.** Men.

— **dos.** *Ambr.* carb-veg. par. *petr.* phosph. *sep. sulf.*

— **nuque.** Caps. men. n-vom. par. petr. phosph. samb.

— **reins.** Baryt. berb. rhus.

Picotement au **dos.** Acon. lact. ran-sc.

— sous les **aisselles.** Raph.

Pincement dans le dos. Sil. sulf. viol-tric.

Pression sous les **aisselles.** Agn. asa. asar. chel. led. staph. teuc.

— **cou.** *Alum.* calc. carb-veg. cycl. ferr. guai. lach. *oleand. sil. spong.* teucr.

Pression :

— **dos.** Amb. anac. aur. *caps. carb-veg. caus.* con. cycl. dulc. *graph.* euphr. *kal.* lyc. *mur-ac.* natr-m. nitr. **petr.* sabin. *samb.* sass. sen. *SEP. tarax. thui. veratr. zinc.

— **omoplates.** Anac. *arn. calc. *chin.* coral. gran. *sabin.* seneg. zinc.

— **nuque.** Amb. baryt. crot. cupr. laur. **natr-m.* ol-an. samb. sass. *staph.* tarax.

— **reins.** *Ang.* berb. borax. *carb-an.* caus. gran. *men. puls. rhod.* sabin. samb. *SEP. sil. *SPONG. **sulf. tarax.* veratr. mgs-aus.

— **coccyx.** Cann. iod. valer. zinc.

Pression comme par une pierre, entre les **omoplates.** *Chin.*

Prurit sous les **aisselles.** *Anach.* asar. carb-an. carb-veg. dig. grat. kal. nitr-ac. *phosph. sep. spig. spong.*

— **cou.** Alum. anac. ant. carb-veg. nitr-ac. puls. rhus. sulf. thui.

— **dos.** Alum. amm. carb-m. carb-veg. caus. daph. nitr-ac. seneg. sep. staph. ther.

— **omoplates.** Alum. arn. baryt. laur. merc. oleand. ruta. seneg. stront. zinc.

— **reins et lombes.** Borax. bovis. kal. merc. natr-m.

Pulsations au **cou.** *BELL. laur. op. sulf.

— **dos.** Baryt. thui. lyc. mez. puls. sil.

— **reins.** Amm. caus. graph. kal. lach. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. **sep.*

Raccourcissement des **muscles** (sensation de). **Con.* lach. n-vom.

Reins et lombes douloureux. *Acon.* agar. *ALUM. **ambr. *amm. *amm-m.* anac. *ang.* ant. arg. *arn.* ars. asa. asar. *aur. *baryt.* bell. *borax.* bovis. bry. calad. *CALC. **calc-ph.* cann. *canth.* caps. **carb-an.* carb-veg. **cant. *caus. *cham.* chel. **chin.* cin. cocc. **coff.* colch. coloc. **con. croc. *crotal.* cupr. *dig.* dros. **dulc.* euphorb. *ferr. *graph.* guai. *hell.* hep. hyos. **ign.* iod. ipec. *KAL. **kal-bi.* *KREOS. *LACH. laur. *led. *lyc. magn. *magn-m. mang. mem. *merc. mez.* mosch. *mur-ac. natr. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. op. **petr. *phosph.* phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. *ran.* ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. ruta. sabad. sabin. samb. sass. sec. selen. seneg. **sep. *sil.* spig. *spong.* squill. stann. **staph.* stram. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. *tart.* thui. valer. **veratr. *zinc.* m-aus.

— **vertèbres lombaires.** Agar. amm-m. arg. aur. bry. chel. dig. *KREOS. mez. mur-ac. *n-mosch.* phosph. phos-ac. prun. *puls. stann.* thui.

Renversement du **dos** en **arrière.** Ang. bell. *camph.* canth. carb-an. cic. cupr. *ign. ipec.* n-vom. **op. rhus.* sec. stann. stram.

Renversement du dos :
— en **avant.** Canth. cic. ipec. mgs.
Rhumatismales (douleurs), dans le **cou.** **Bry.* *cycl.* merc. puls. rhod rhus. squill.
— **dos.** Ambr. bell. cham. *cycl.* **lach.* **n-vom.* ran. rhod. sulf. tart. teuc. zinc.
— **nuque.** Acon. amb. *ant.* **bell.* **berb.* *bry.* merc. **puls.* rhod. rhus. staph. sulf. veratr.
— **omoplates.** Bell. ran. rhod. rhus. valer.
— **reins.** **Lach.* **n-vom.* sulf.
Roideur :
— **cou** (du). *Amm-m.* **bell.* brom. **bry.* *camph.* *cast.* *caus.* croc. *dig.* ferr. *hell.* lach. **lyc.* **merc.* *mez.* rhus. selen. spong. squill. *sulf.* tab. zinc.
— **dos.** *Alum.* *ang.* *caps.* **carb-veg.* **caus.* cocc. guai. *KAL. *led.* **n-vom.* *ol-an.* petr. prun. puls. **sep.* *SIL. **sulf.* sulf-ac. thui.
— **nuque.** **Acon.* amm-m. *anac.* *ang.* **baryt.* *BELL. *BRY. *CALC. camph. canth. *caps.* *carb-an.* **carb-veg.* **caus.* dig. dros. *dulc.* fluor-ac. *graph.* guai. *hell.* *ign.* *KAL. **lach.* *laur.* *LYC. **magn.* *mang.* *men.* merc. *mez.* *NATR. **natr-m.* *nitr.* **nitr-ac.* n-vom. **phos.* *plat.* rat. *rhod.* *rhus.* sang. sec. selen. *SEP. *SIL *spong.* *squill.* *staph.* **sulf.* thui. veratr. zinc.
— **reins.** *Acon.* **ambr.* *amm.* **amm-m.* ars. *BARYT. **bell.* berb. bry. carb-an. **caus.* guai. kal. **lach.* laur. lyc. petr. prun. puls. rhab. **rhus.* *SIL. **sulf.* thui.
Rongement au **dos.** Hell. natr.
— **épine dorsale.** *Bell.* hell.
— **reins.** Amm. *canth.* magn-m. phosph. stront. sulf.
Serrement dans la **nuque.** Arn. lyc. sil. mang.
— **dos.** Bovis. bry. euphr. lact. lyc. nitr. petr.
— **omoplates** (entre les). Bovis. chel. puls. veratr.
— **reins.** Bell. bry. caus. graph. plat.
Solidité (manque de). *Voy.* **Faiblesse.**
Spasmes. *Voy.* **Convulsions.**
Stéatome à la nuque. **Baryt.*
Sueur sous les **aisselles.** *Bovis.* bry. caps. carb-an. dulc. *HEP. **kal.* **lach.* natr-m. **nitr-ac.* **petr.* rhod. selen. *SEP. squill. **sulf.* thui. zinc.
— **dos.** Ars. calc. **chin.* dulc. guai. hep. lach. lyc. natr. **petr.* **phos-ac.* sep. sil. veratr.
— **nuque** et **cou.** Ars. **bell.* clem. euphorb. kal. mang. **nitr-ac.* n-vom. phos-ac. rhus. stann. **sulf.*
Suintement sous les **aisselles.** Carb-an. carb-veg.
— **coccyx.** Graph. *led.*

Suppuration à la **fossette du cou.** *Ipec.
Taches sous les **aisselles.** Thui.
— **cou.** Bry. carb-veg. cocc. iod. lach. **sep.* stann.
— **dos.** **Sep.* zinc.
— **nuque.** Carb-veg. **hyos.*
— **omoplates.** Cist. lach.
— **reins, lombes.** Sep.
Tension du **cou.** **Baryt.* **bry.* chin cic. coloc. dig. iod. lact. par. phos-ac. puls. *rhod.* rhus. *spong. thui. viol-od.* zinc.
— **dos.** Amm. *coloc.* hep. mez. mos. natr. **natr-m.* oleand. *ol-an. puls.* sass. *sulf.* tart. teucr. **zinc.*
— **omoplates.** Baryt. cic. colch. coloc. sil. zinc.
— **nuque.** Baryt. **bry.* camph. *caus.* chin. **con.* dig. lact. *magn.* mosch. **natr.* par. *plat.* plumb. *puls. rhod.* rhus. sass. *spong. sulf.* **thui.* zinc.
— **reins.** Amm. **baryt.* berb. puls. sass. *sulf.* tart.
Térébration dans le **dos.** *Acon.* men. thui.
Torpeur (sensation de) à la **nuque** et au sacrum. *Plat.*
— **reins** (aux). Berb. spong.
Traction, au **cou.** Ant. *carb-v. cycl.* fluor-ac. hep. lact. phos-ac. puls. *rhod.* squill.
— **dos.** Amb. amm. *ars.* bell. bry. *canth. caps.* *CARB-VEG. *cham. chin.* cocc. con. cycl. dig. *HEP. **kal.* *LACH. *LYC. merc. mosch. natr. *NATR-M. n-vom. *puls.* rat. rhod. rhus. sen. stront. **sulf.* sulf-ac. teuc. thui. valer. veratr.
— **omoplates.** Ars. *borax.* calc. camph. **caus.* **chin.* hep. rhod. rut. sen. sil.
— **épine** dorsale. Berb. daph.
— **nuque.** Amb. *amm.* ant. berb. *carb-veg.* cast. *chin.* fluor-ac. lact. *LYC. merc. mosch. natr. nitr. *n-mos. *N-VOM. *puls.* rhod. rut. staph. *SULF.
— **omoplates** (entre les). Bell. bor.
— **reins.** *Amm.* arg. *CHIN. *cocc.* croc. dig. **dulc.* ign. *KAL. lyc. natr-m. **n-vom.* sabin. samb. *SIL. spong. stram. *sulf.* sulf-ac. thui. val. veratr.
Tumeur (petite), à l'épine dorsale. Lach.
Tumeur enkystée sous les aisselles. **Baryt.*
Ulcère au **cou.** **Lach.*
— **nuque.** **Sil.*
Veines du cou (gonflement des). Op. thui.
Vertèbres et colonne vertébrale affectées. *Aeon.* ang. arg. arn. **aur.* **bell.* CALC. *cann. *carb-veg.* chel. chin. *chinin.* cin. *cocc.* dros. dulc. graph. hell. ign. kal. lyc. men. meph. merc. *mosch.* n-vom. *petr. phos.* phos-ac. *PULS. *RHUS. **ruta. sabad.*

sabin. samb. sep. *SIL. spong. stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac. zinc.*

SECTION III. — CONDITIONS

des douleurs dans le dos, aux reins, etc.

Asseyant (douleurs aux reins et au dos en s'). Zinc.
Assis (douleurs en étant) :
— **dos.** Agar. lyc. rhus. sabad. sil. *tart.* thui.
— **reins.** Agaf. baryt. bor. caust. lyc. *men.* natr, ruta. sabad. *tart.* thui.
Assis (douleurs après avoir été). — **dos.** *Led.* — **reins.** Berb. *phos.*
Baissant (douleurs en se) : **dos.** Con. lyc. nitr. par. rhus. veratr. — **épine** dorsale. Daph. — **nuque.** Par. — **reins.** Bor. lyc. men. ruta. sass. veratr. mgs.
Baisser (impossibilité de se). *Borax.*
Bras (Douleurs dans le dos en remuant les). Camph. fer.
— (Douleurs dans le cou et le dos en soulevant les). Graph.
Chaleur (douleurs soulagées par la) : **dos.** Cinn. — **nuque.** Rhus.
Chute (Douleurs dans les reins à la suite d'une). Kal.
Couchant (douleurs en se) : **dos.** Ars. — **reins.** Sil.
Couché (Douleurs en étant) : **dos.** Agar. euphorb. nitr. sil. tart.— **nuque.** Agar. — **reins.** Agar. berb. chin. tar.
Couché sur le côté (Douleurs soulagées en étant). Nitr.
Crier (Douleurs qui forcent à) : **Reins.** Calc-ph.
Debout (Douleurs aggravées étant). Agar.
Dyspnée (avec). Sulf.
Efforts (Douleurs après avoir fait des), dans le cou, la nuque, le dos et les reins. **Calc.* calc-ph. *RHUS. sulf.
Emotions morales (Douleurs dans le dos après des). Baryt.
Eternuant (Douleurs dans le cou et la nuque en). Arn.
Faux pas (en faisant un), Élancements aux reins. Carb-v.
Froid (Douleurs aggravées par le). Rhus. sabad.
— (Douleurs dans la nuque, le dos et aux reins, à l'air). Baryt.
Humidité (Douleurs dans le dos et la nuque dans l'). *N-mos.* **puls.* rhod.
Levant (Douleurs en se) : **dos.** *Led.* sulf. — **reins.** Staph. sulf.
Marchant (Douleurs en) : **dos.** Agar. cocc. sulf. — **reins.** Ruta. sulf. zinc.
Matin, au lit (Douleurs le). Ang. berb. euphorb. nitr. mgs.
— **dos.** Euphorb. magn. thui.
— **reins.** Ang. berb. calad. natr-m. *nitr.* selen. *staph.* thui. mgs.

Mouchant (Douleurs dans les reins en se). Dig.
Mouvement (Douleurs pendant le). Cham. caus.
— **cou.** Ferr. hell. phos-ac. puls. rhus. thui.
Mouvement (pendant le), douleur au **dos.** Chin. cin. mang. petr. samb. *sass.* stram.
— **nuque.** Acon. amm-m. camph. chin. dros. hell. plumb. puls. rhus. sass.
— **reins.** Chin. sass. mgs-aus.
Nuit (douleurs la) : **dos.** Calc. carb-an. cham. cin. cin. dulc. **fer.* hell. kreos. **lyc.* magn. magn-s. natr-m. nitr.
— **nuque.** Oleand. — **reins.** **Amm-m.* ang. cham. chin. lach. lyc. **magn.* magn-m. natr-s. **nitr.* n-vom. *staph.*
Parlant (Douleurs dans le dos en). Cocc.
Penchant (Douleurs dans le dos en se). Chel.
Pression (à la), Douleurs dans la nuque et le cou. *Lach.*
Roideur tétanique du corps (Avec). Cham.
Redressant après s'être baissé (Douleurs en se) : **dos.** Veratr. — **reins.** Lyc. sass. veratr.
Refroidissement (Douleurs dans le dos et aux reins après un). Nitr-ac.
Renversant le dos (Douleurs en) : **dos.** Chel. plat. mgs-aus.
— **nuque.** Con.
— **reins.** Con. plat.
Repos (Douleurs pendant le) : **dos.** Dulc. kal. kreos. mang. nitr. samb. spig.
— **reins.** Alum. bry. rhus. staph. mgs. mgs-aus.
Respirant (Douleurs en). Berb.
— **dos.** Acon. amm-m. sass. spig. sulf.
— **reins.** Carb-an. sulf.
Retournant dans le lit (Douleurs en se) : **dos.** Hep. — **reins.** N-vom. staph.
Selle (avec besoin d'aller à la), **reins.** Kreos.
Selles (Douleurs dans les reins après les). Tabac.
Soir (Douleur le) : **dos.** Cist. led. n-vom.
— **nuque.** Oleand. — **reins.** Led.
Soulevant quelque chose (en). Lyc.
Tête (Douleurs à la **nuque** en **baissant** la). Graph
— (douleurs à la **nuque** en **redressant** la). Senn.
— (douleurs au **cou** en **renversant** la). Cic.
Toucher (Douleurs au) : **cou.** *Lach.* puls. sass.
— **dos** (au). Ars. — **nuque.** *Lach.* puls.
— **reins.** Amm-m. *colch.* rhus. sil.
Toussant (Douleurs dans le dos en). Bell. bry. cocc. nitr.
Travail manuel (Douleurs dans le dos par un). Sulf.

Uriner (avec besoin d'), mal aux reins. Kreos.
Voiture (Douleurs dans le dos par la). Calc. n-vom.

CHAPITRE XXIV.

AFFECTIONS DES EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES.

SECTION V. — AVIS CLINIQUES.

ENGELURES. Voy. *Chap.* II.
GOUTTE aux mains. — Les meilleurs médicaments sont : *Agn. ant. bry. caus. cocc. graph. led. lyc. n-vom. rhod. sulf.*, — ou encore : *Aur. calc. carb-veg. dig. lach. phos. ruta. sabin. sep. sil. zinc.* — *Voy.* aussi *Sect.* 2, douleurs, nodosités, etc., **Arthritiques,** et *Chap.* I, **Arthrite.**
PANARIS. — Voy. *Chap.* II.
PARALYSIE des mains. — Ce sont : *Ferr. ruta.* et *sil.* qui paraissent avoir une action spéciale sur la paralysie qui affecte de préférence le poignet. — *Voy.* du reste aussi : **Paralysie,** *Chapitre* I.
RHAGADES aux mains. — Voy. *Chap.* II.
TREMBLEMENT des mains chez les ivrognes. — Ce sont : *Ars. lach.* et *sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence. — *Voyez* aussi *Chap.* I, **Ivrognerie.**
VERRUES aux **mains.** Voy. *Chap.* II.

SECTION II. — SYMPTOMES
des extrémités supérieures.

Nota. Dans les articles suivants où la partie affectée n'est pas indiquée, ce sont toujours les extrémités supérieures *en général* qu'on a sous-entendues.

Agrandissement des bras et des mains (sensation d'), la nuit. Nitr.
Agilité (manque d'), des **doigts.** **Calc. graph.* natr-m. plumb. *phos.* sep. **sil.*
Amaigrissement des bras, des mains. Chin. graph. selen.
Ampoules. *Voy.* **Éruptions.**
Araignée (sensation d'une toile d'), **Mains.** Borax.

Arthritiques (douleurs). *ACON. *ARN. *bry. *carb-an. *hep. °lach. *LYC. *MERC. *petr. *rhod. °rhus. °sabin. *sass. °pig. *SULF.

— **avant-bras** (à l'). *Merc.

— **mains et poignet.** °Bell. brom. °calc. *carb-an. °carb-v. °cocc. *graph. *hep. *lach. *LYC. *sabin. sang. *SULF.

— **doigts** et articulations des doigts. *Ant. °bry. *carb-an. °clem. *hep. °lach. *LYC. °petr. °rhod. °rhus. °sass. °sep. °spig.

— **nodosités** au **poignet.** *Calc. °led. °rhod.

— — **articulations des doigts.** °Agn. *calc. °dig. °graph. °led. *LYC. °rhod. °staph.

Articulations affectées. *Acon.* agar. **agn. alum. *ambr. *amm. amm-m. anac.* ang. *ant. arg. arn.* ars. *asa.* asar. *aur. baryt. bell.* bism. borax. **bovis. *bry.* calad. **CALC.* camph. cann. canth. *caps. carb-an. carb-veg.* *CAUS. *cham.* chel. chin. chinin. cic. cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. *croc.* daph. *dig. *dros.* dulc. euphorb. euphr. **ferr. *graph.* guai. **hell. hep. hyos. *ign. iod.* ipec. *KAL. *kreos.* lach. laur. *LED. *LYC. *magn.* magn-m. **mang.* men. *MERC. *mez.* mosch. *mur-ac. natr. natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom.* n-mosch. oleand. op. par. **petr. phos. phos-ac.* plat. plumb. **puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. *ruta.* sabad. **sabin.* samb. **sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil. *spig. spong.* squill. **stann. *staph.* stram. **stront.* *SULF. sulf-ac.* tarax. tart. *teucr. *thui.* valer. *veratr. verb. *zinc.* m-arc. m-aus.

— **épaule** (de l'). Acon. *ang. ambr.* amm. *amm-m.* arg. *arn. *asa.* asar. bism. **bovis. *bry.* *CALC. canth. *caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. chin. cic. *cocc. coloc. *croc.* dig. *dros. euphorb.* *FERR. *graph.* hell. hep. hyos. *IGN. *iod.* *KAL. kreos. laur. *led. lyc.* magn. *magn-m.* mang. **mez.* mur-ac. natr. **natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* n-mosch. oleand. op. **petr. phosph. phos-ac.* *PULS. ran. *rhod.* *RHUS. ruta, sabad. **sabin.* sass. *SEP. sil. spig. stann. *STAPH. **stront.* *SULF. *sulf-ac.* tart. teucr. *thui.* valer. *veratr. *zinc.*

— **coude** (du). Acon. agar. *agn. alum.* ambr. amm. amm-m. *anac. *ang. *ant. *arg.* arn. ars. asa. asar. aur. baryt. **bell.* bism. borax. **bovis. bry.* calad. *calc.* camph. *cann.* canth. *caps.* carb-an. *carb-v.* *CAUS. cham. chel. *chin.* cic. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* con. croc. daph. dig. dros. *dulc.* euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. ign. *iod. ipec.* *KAL. *kreos.* lach. *laur. *led. *lyc.* magn-c. magn-m. *mang.* men. **merc. *mez.* mosch. **mur-ac. natr. natr-m. *nitr.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* oleand. op. par. **petr. phosph.* phos-ac. plat. plumb. **puls.* ran. ran-sc. rhab. *rhod.* *RHUS. **ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. sil. *spig. spong.* squill. stann. **stapp.* stram. stront. *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui. valer. veratr. verb. *zinc.*

Articulations affectées :

— **main** (de la). **Acon.* agn. alum. ambr. **amm.* **anac.* ant. *arg. arn. ars.* **asa.* asar. aur. *baryt.* bell. *bism.* *BOVIS. cham. chel. chin. cic. cin. clem. colch. coloc. con. croc. *cycl.* **bry.* *CALC. canth. caps. *carb-an. carb-veg.* *CAUS. dig. *dros.* dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. *hell.* hep. hyos. *ign. iod.* *KAL. kreos. lach. laur. **led. lyc.* magn. magn-m. **mang. men.* **merc.* mez. natr. natr-m. **nitr. nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* *RHUS. *RUTA. sabad. *SABIN. samb. **sass.* sec. selen. seneg. *SEP. **sil* spig. spong. *stann. staph. stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *verb. zinc.*

— **doigts** (des). Acon. *agn.* alum. *ambr.* *amm.* amm-m. *anac.* ang. ant. arg. arn. ars. *asar. aur. baryt. bell* bism. borax. *bovis.* bry. *CALC. camph. cann. *caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. **cham.* chel. *chin. cin.* cocc. coff. colch. coloc. con. croc. *cupr. cycl. ign.* iod. **kal.* kreos. **led.* *LYC. magn. mang. men. *merc. mosch.* natr. **natr-m.* **nitr. nitr-ac.* n-mosch. *n-vom. oleand.* par. *petr. phosph.* phos-ac. *plat.* plumb. **puls.* ran-sc. rhab, *rhod. *rhus. ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. **sil.* *SPIG. *spong. stann. staph.* stront. *SULF. *sulf-ac. teucr.* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.

Atrophie des bras. **Chin.*

Avant-bras affectés. **Acon.* agar. agn. *alum. ambr.* amm. *amm-m. anac. ang.* ant. arg. arn. asa. aur. baryt. bell. **bism. bovis.* bry. *calad.* *CALC. *camph.* canth. *caps. carb-an.* carb-veg. *CAUS. cham. chel. chin. *cic.* clem. colch. coloc. **con. croc. cupr. cycl.* dig. dros. dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. hell. *hep. hyos.* ign. kal. *kreos.* laur. led. *lyc.* magn. magn-m. mang. *men.* *MERC. mez. *mosch.* mur-ac. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* oleand. *op.* par. petr. phosph. **phos-ac. plat.* plumb. puls. *ran. ran-sc.* rhab. **rhod.* *RHUS. ruta. *sabad.* sabin. *samb. **sass. sec. *selen.* seneg. *sep. sil. **spig. spong.* stann. *STAPH. *stram.* *STRONT. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. *teucr.* thui. valer. veratr. *verb. zinc.* m-arc. m-aus.

Battements, pulsations, dans les **épaules** et les **bras.** **Lach.* tart. sil. thui.

— **doigts.** *Amm-m.* borax. fluor-ac. *plat.* teuc. *mgs-aus.*

Bleue (couleur) des **mains.** Acon. amm. baryt. lach. zinc. (*Comp.* **Peau, Taches.**)

Bouillonnement de sang. *Voy.* **Sang.**

Boutons. *Voy.* **Éruptions.**

Bras affectés. Acon. agar. *agn.* alum. ambr. amm. amm-m. anac. ang. **ant. arg.* arn. **ars.* *ASA. aur. baryt. **bell.* bism. *borax. bovis. **bry.* calc. camph. *canth.* carb-an. *carb-veg.* caus. *chel.*

chin. cin. clem. *COCC. coff. colch. coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. *FERR. graph. *guai.* hell. hep. **ign.* *iod.* ipec. *kal.* kreos. lach. *laur.* *led.* lyc. magn. magn-m. mang. men. merc. **mez.* mosch. mur-ac. natr. natr-m. **nitr.* nitr-ac. n-mosch. n-vom. **oleand.* par. petr. phosph. phos-ac. *plat.* **plumb.* *puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. *ruta.* sabad. *sabin.* samb. sass. sep. sil. spig. spong. *squill.* *stann.* staph. stront. sulf. sulf-ac. tarax. teucr. thui. **valer.* *veratr.* zinc. m-arc. m-aus.

Briscment (**douleur** de). *Acon.* ang. *arn.* berb. cann. *croc.* natr-m. **veratr.*

— **articulations** des bras. *Dros.*

— **épaules.** Acon. cann. **coloc.* natr-m. *veratr.*

— **bras.** *Cocc.* croton. hep. kreos. nitr-ac. °*veratr.* zinc.

— **avant-bras.** *Croc.* croton. *rut.*

— **mains.** *Arn.* dros. natr-m. *rut.*

Brûlement. Alum. bry. phosph. plat. puls.

— **os** des bras. Rhus.

— **épaules.** Carb-v. °*rhus.* tabac.

— **bras.** *Agar.* bor. **bry.* **lach.*

— **avant-bras.** *Agar.* berb. sulf.

— **mains.** Anac. baryt. bry. calc. **canth.* *hep.* **lach.* laur. lyc. magn. merc. natr-m. n-mosch. *n-vom.* *petr.* *PHOSPH. phos-ac. plat. rhus. *sec.* sep. **stann.* sulf.

— **paume** des mains. Lyc. petr. **phosph.* sang. sep. stann.

— **doigts.** *Agar.* alum. borax. croc. kal. °*lach.* mosch. mur-ac. natr. oleand. plat. *sil.*

Callosités. *Voy.* **Durillons.**

Carphologie. Voy. *Chap.* I.

Chaleur des **bras.** Alum. amm. brom. **calc-ph.* graph. ruta.

— **mains.** Acon. anac. ang. brom. bry. *CARB-V. **cham.* cocc. ferr. fluor-ac. hep. iod. lach. *lyc.* mang. mez. nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* rhab. rhod. rhus. sass. *SEP. stann. staph.

— **paume** des mains. N-vom. sang. sep. zinc.

— **doigts.** Borax. lact. lyc. magn. par. sabad. m-aus.

Contraction crampoïde des **bras.** Lyc. sec. stram. sulf. (*Comp.* **Convulsions, Crampes.**.)

— **mains.** Anac. bism. carb. cina. *MERC. n-vom. sulf.

— **doigts.** Amb. arg. **calc.* carb-v. caus. chin. cic. cocc. coff. colch. cycl. **graph.* kal-h. *lyc.* men. **merc.* natr. *n-vom.* *phos.* plat. rhus. *RUTA. sabad. sabin. sel. spig. stann. tart.

Contusion (douleurs de). *Voy.* **Meurtrissure.**

Convulsions des **bras.** *Bell.* bry. camph. *caus.* **cham.* *cocc.*

*ign. *iod.* **op.* plumb. *sabad.* squill. (*Comp.* **Tressaillements.**)

Convulsions :

— **mains.** **Bell. iod.* mosch. plumb.

— **doigts.** **Cham.* cupr. **ign.* iod. kal. lyc. mosch. n-vom. *staph.*

Coude affecté. Acon. agar. *agn. alum.* **ambr.* amm. amm-m. *anac.* **ang.* **ant.* **arg.* arn. ars. asa. aur. baryt. **bell.* **bovis. bry.* calad. *calc.* camph. *canth. caps.* carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *chin.* cic. cin. clem. *cocc.* colch. *coloc.* con. croc. cupr. dig. dros. *dulc.* euphr. *graph.* hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* *KAL. **kreos.* lach. *laur.* **led.* **lyc.* magn. magn-m. *mang.* men. **merc. **mez.* **mur-ac.* natr. natr-m. **nitr. n-vom.* n-mosch. oleand. par. **petr.* **phosph.* phos-ac. plat. **puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* *RHUS. **ruta.* sabad. *sabin.* samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. *spig. spong.* stann. **staph.* **stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. *teuc. **thui. valer. veratr. verb.* **zinc.* m-arc. m-aus.

— **olécranon** (à l'). *Agar. alum.* arg. asa. baryt. bry. *carb-an.* carb-veg. caus. dulc. graph. *HEP. hyos. kreos. lyc. *merc.* mur-ac. natr-m. oleand. *phos-ac.* puls. rhus. *sabin.* sass. *sep.* spig. *spong.* **stann.* sulf-ac. valer.

— **pli du coude.** Alum. *amm-m.* **anac.* ant. **arn.* baryt. *bell.* calc. *canth.* carb-an. **caus.* cic. cin. **clem.* colch. coloc. con. *cupr. dros.* dulc. graph. hell. hep. hyos. iod. *KAL. **laur. lyc. men.* mur-ac. nitr. *petr.* **phosph.* phos-ac. **puls. sep spig.* staph. **sulf. teucr. thui. valer.* veratr. *zinc.*

Courbure du bras. **Ant.* lyc. sec.

Coups. *Voy.* **Secousses.**

Crampes dans le **bras.** *Bell.* bry. lyc. men. *sec.* sil. stram. sulf.

— **mains.** Amb. anac. **bell.* bism. calc. cann. carb-vg. cin. coloc. graph. **merc.* n-vom. sec. stram. sulf. sulf-ac.

— **doigts.** Ambr. amm. arg. arn. ars. *CALC. *cann.* carb-vg. caus. chin. cin. cocc. coff. colch. cycl. dros. ferr. **graph.* hel. kal-hd. *lyc.* men. **merc.* natr. nitr. *n-vom. phos.* plat. **ruta.* rhus. sabad. sabin. sec. selen. spig. stann. staph. sulf. tab. tart. verat.

Crampoïdes (douleurs). Arg. *cin. men.* ran. sulf-ac.

— **bras** (dans les). Lact. **lyc.* mosch. oleand. valer.

— **avant-bras.** Ang. berb. calc. ferr. kreos. mosch. mur-ac. *phos-ac.* plat. rut. verb.

— **mains.** **Ambr.* ang. arg. *calc. *cin.* coloc. euphorb. *euphr.* ferr. **graph.* mang. men. merc. *phos-ac.* plat. ruta. sil. verb.

— **poignet.** *Anac. aur.* baryt. bovis. **calc.* men. par. phos-ac. plat. rhod. staph.

Crampoïdes (douleurs) :
— **os** de la main. *Anac. aur.* spig.
— **doigts.** Agar. ang. **calc. euphr.* men. mur-ac. *oleand. phos-ac.* plat. rut. sil. verb. **veratr.*
— **articulation** des doigts. *Anac.* magn. nitr.
Craquement dans les **articulations** des **bras.** Brom. chinin. merc. tart. thui.
Croûtes. *Voy.* **Éruptions.**
Dartres au **bras.** Bovis. *con. cupr.* *DULC. graph. hell. lyc. *mang. *merc.* natr-m. *PHOS. sil.
— **coudes.** Cupr. kreos. **sep.*
— **avant-bras.** Alum. con. mang. **merc.*
— **poignets.** Merc.
— **mains.** Bovis. dulc. kreos. natr. natr-m. n-jugl. ran. sass. sep. staph. verat.
— **doigts.** *Caus.* kreos. *ran.*
— **entre** les doigts. Ambr. *graph.* *NITR-AC.
Déboîtement facile des doigts. Hep.
Déboîtement de l'épaule (sensation de). Croc. mez.
Déchirement. *Amb. amm-m. arg.* ars. **bell. calc. canth. caus. chin.* cin. cinn. °*cocc. colch.* dig. **hep.* ign. iod. **lach.* led. *LYC. magn-m. mang. men. natr. nitr. par. phos. *phos-ac. puls.* ran. *RHUS. sass. **sil.* stront. *SULF. *tart. **thui. zinc.* mgs.
— **articulations des bras.** Amm. kal. lact. nitr. puls. stront. *sulf. teuc.*
— **os** des bras. Berb. *chin.* hell. rhod. rut. *teuc.*
— **épaules.** *Alum. amb. amm-m.* **bell.* bry. carb-v. *ferr.* graph. kal. laur. **lyc.* magn. magn-m. *mang. merc. natr. nitr.* phos. *puls.* **rhus.* stann. staph. **sulf. thui.* verb. *zinc.*
— **bras.** **Ars.* amm-m. **bell. bry.* **calc.* **calc-ph.* camph. cast. **caus.* **chin.* **cin.* **cocc.* °*dros.* **ferr.* **hep.* **kal.* **lach.* laur. **lyc.* **merc.* mur-ac. **n-vom.* oleand. *plumb.* **puls.* rhab. rhus. sabin. **sep.* **sil.* stann. *staph.* **sulf.* **thui.*
— **articulation** du coude. Amb. lyc. natr. rhus. ruta. verb. zinc.
— **avant-bras.** Amb. berb. bis. calc. camph. **carb-v.* lact. crot. guai. ind. kal-ch. mur-ac. *natr-s. nitr-ac.* rat. rhab. *rhod.* ruta. sabin. *sass. staph.* tar. verb.
— **mains.** Amb. **amm.* arg. ars. berb. *CARB-VEG. **caus.* **chin.* chinin. *cin. colch.* electr. merc-ac. graph. kal. **lach.* **led.* **magn-m. mang.* men. merc-per. mur-ac. **nitr. nitr-ac.* *PETR. phos. puls. *rhod.* rut. sel. sil. stann. staph. stront. *sulf.* verb. zinc.
— **poignet.** Amm. amm-m. arg. ars. aur. bell. berb. bis. *CARB-V.

*caus. *kal. kal-h. *lach. nitr. *PULS. *rhod. rhus. *RUTA. sabin. sass. stann. stront. *sulf. tarax. teuc. *zinc.

Déchirement :

— **os** des mains. *Arg. aur.* bell. *carb-veg. chin. cupr.* lact. natr. sabin. spig. teuc.

— **doigts.** Agar. *alum. *amb. amm-m. arg. aur. aur-mur. brom. *CARB-V. *chin. *colch.* croton. daph. hell. iod. kal. *lach.* lam. led. *LYC. magn-s. *mang.* men. merc-per. mur-ac. *nitr-ac.* oleand. *par. phos-ac. plumb. puls. rut. *sabin. *sil. *stann. *staph. *stront. *sulf. teuc. *VERATR. verb. zinc.

— **articulations** des doigts. Amm. arg. aur. berb. *CARB-VEG. *caus.* dig. hell. *kal. *LYC. nitr. rhab. rhus. *sabin.* samb. *sass.* stann. stront. *sulf.* teuc. — **Sous** les ongles. Bism.

Desquamation de la peau des **mains.** Alum. amm. amm-m. baryt. ferr. laur. merc. natr-m. sep. sulf.

— **doigts.** Agar. baryt. merc. sulf.

— **ongles** (autour des). Eug. merc. sabad.

Dessèchement de la paume des mains. Bism.

Détachée des os (sensation comme si la chair était). *Bry. *ign. *rhus. *sulf. *thui.

Doigts affectés. *Acon. agar. agn. alum. ambr. *amm. *AMM-M. anac.* ant. arg. arn. *ars.* asa. asar. *baryt. bell. bism. borax.* bovis. bry. calad. *calc.* camph. cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg. *caus.* cham. *chel.* chin. cic. *cin.* clem. *cocc.* coff. *colch.* coloc. con. *croc. *cycl. dig.* dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. *hell. hep.* hyos. ign. iod. ipec. *kal.* kal-hdr. kreos. *lach.* laur. led. *LYC. *magn.* mag-m. *mang.* men. *merc. mez. mosch. mur-ac. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom.* n-mosch. *oleand.* op. *par. petr. *phosph. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. *ran. *ran-sc.* rhab. *rhod.* *RHUS. ruta. *sabad.* sabin. samb. sass. *sec.* selen. seneg. *sep.* *SIL. *spig. spong.* squill. *stann. *staph.* stram. *stront.* *SULF. *sulf-ac. tarax. tart. *teucr.* *THUI. valer. *veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.*

— **articulations.** Acon. *agn.* alum. *ambr. amm.* amm-m. *anac.* ang. ant. arg. arn. ars. asar. *aur. baryt. bell.* bism. borax. *bovis.* bry. *CALC. camph. cann. *caps.* carb-an. *carb-veg. *caus. *cham.* chel. *chin. cin.* cocc. coff. colch. coloc con. croc. *cupr. cycl.* dig. *dros.* dulc. euphr. ferr. *graph. *hell.* hep. *ign.* iod. *kal. *kreos. *led.* *LYC. magn. magn-m. *mang.* men. *merc. mosch.* natr. *natr-m. *nitr. nitr-ac. n-vom.* n-mosch. oleand. par. *petr. phosph.* phos-ac. *plat.* plumb. *puls.* ran-sc. rhab. *rhod. *rhus. ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* sec. seneg. *SEP. *sil.* *SPIG. *spong.* squill. *stann. staph.* stront. *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. *teucr* veratr. verb. zinc. m-arc. m-aus.

Desquamation :

— **bout des doigts.** *Acon. agar. ambr.* *AMM-M. *ang. ant.* arn. *asa. asar. baryt.* bell. bism. *borax.* calc. cann. canth. cham. *chel.* chin. coff. *colch.* con. *croc. cupr.* dros. ferr. hell. *hep.* *kreos. lach.* laur. merc. mez. mur-ac. oleand. *phosph. phos-ac. puls.* ran. ran-sc. rhus. *sabad.* sabin. sass. *sec.* selen. *sep.* *sil. *spig.* stann. *staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. *tarax.* *tart.* *TEUCR. *THUI. valer. veratr. verb. zinc. *m-aus.*

— **entre les doigts.** Ambr. *amm-m. ars.* aur. camph. caus. *cycl.* ferr. *GRAPH. *hell.* kreos. *lach.* *laur. *nitr-ac. plumb.* *puls. ran-sc. rhod, rhus. *SELEN. *sep.* sulf-ac. *zinc.*

Dureté de la peau des mains. Amm. sulf.

Durillons aux mains. *Graph.*

Écarlate (couleur) des avant-bras. *Euphorb.* — **Mains.** *Bell.*

Élancements dans les extrémités supérieures. Cin. *COCC. dros. dulc. guai. ind. *phosph.* puls. ran. rhab. sabin. sass. sep. sulf. tart. thui. viol-tric. zinc.

— **épaules.** *Bry.* croton. dulc. sulf.

— **os** des bras Dros.

— **articulations** des bras. *Bry.* ferr. graph. laur. led. lyc. phosph. puls. staph. *sulf.* sulf-ac. tab. viol-tr. zinc.

— **bras.** *Bry.* dulc. *ferr.* lact. laur. rhus. sabin. *sass.* staph.

— **articulations** du **coude.** Bry. lyc. nitr. raph. *spig. tabac.* tarax. viol-tr. zinc.

— **avant-bras.** *Anac.* ant. *caus.* guai. *ran-sc.* sabad. sabin. sass. staph. stram. viol-tric.

— **mains.** *Hell. lyc.* mur-ac. natr-m. phosph. *squill.* staph. *sulf. verb.* zinc.

— **os** des mains. *Lach.*

— **poignets.** *Alum.* ars. aur-m. bovis. bry. *HELL. kal. *natr-m.* nitr. *RUTA. sabin. samb. sass. *sep.* sil. spig. squill. *sulf.* zinc.

— **os** des mains. *Lach.*

— **doigts.** Amm-m. brom. bry. carb-an. daph. kal. *lach.* natr-m. nitr-ac. phos-ac. ran-sc. sabin. stann. staph. sulf. thui. *verb.* viol-tric.

— **articulation** des doigts. *Hell.* natr-m. nitr. nitr-ac. pæon. phos-ac. sass. sep. spig. *sulf.* sulf-ac.

Engelures. Agar. *arn. *ars. *bell.* carb-an. *croc. lyc.* nitr-ac. *n-vom.* op. *petr.* phosph. *puls.* rhus. *stann.* staph. *SULF. *sulf-ac.* zinc. mgs-aus.

Engorgement. *Voy.* **Gonflement.**

Engourdissement des membres supérieurs. *AMBR. *baryt. *caus. *cham. *cocc. *croc. euphr.* fluor-ac. *graph.* *KAL. led. *LYC.

*magn-m. n-vom. *petr. phosph. sep. *SIL. spig. *sulf.* thui. veratr. *m-aus.*

Engourdissement :

— **mains.** Amb. carb-an. cocc. *croc.* euphr. fluor-ac. lam. **lach.* lyc. n-vom. phosph. sil. spig.

— **doigts.** Acon. **Amm.* **baryt.* calc. carb-an. cham. dig. galv. **iod.* kal. kreos. lach. **LYC.* **NATR-M.* nitr-ac. n-vom. par. puls. sass. stram. veratr. zinc.

Épaule affectée. **ACON.* agar. agn. **alum.* **ambr.* amm. **amm-m.* anac. ang. *arg. arn.* ars. *asa. asar.* aur. baryt. **bell.* **borax.* bovis. **BRY.* calc. camph. *cann.* canth. carb-an. *carb-veg. caus.* **chin. cic.* cin. cocc. **colch.* croc. cupr. *dig. dros. euphorb. ferr.* graph. guai. *hep.* hyos. ign. **KAL. laur.* **led. lyc.* **MAGN. magn-m.* mang. men. **merc.* mez. mosch. mur-ac. *natr.* natr-m. nitr. **n-vom.* oleand. op. par. petr. **phosph.* phos-ac. plat. plumb. **PULS.* ran. ran-sc. **rhod.* **RHUS.* sabad. sabin. sass. **sep. sil.* spig. spong. squill. *stann.* **staph.* stram. **stront.* **sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. *thui.* valer. veratr. verb. *zinc.*

Éruptions aux membres supérieurs. Agar. ant. **caus. kal-bi.* merc. **natr-m.* n-vom. **PHOS-AC.* **rhus.* sulf. *tart.* valer.

— **bras.** **Caus.* led. merc. n-vom. sep. tart.

— **coudes.** Sep. sulf.

— **avant-bras.** Alum. bry. **caus.* **lyc.* selen. spong. **zinc.*

— **poignets.** Amm-m. hep. led. **rhus.* tart.

— **mains.** Amm-m. **ars.* berb. **CARB-VEG.* hep. kreos. lach. **merc.* mur-ac. **rhus.* selen. sep. **spig.* sulf-ac. tart. mgs.

— **doigts.** Bor. **clem,* graph. **hep.* lach. *mur-ac. natr.* ran. **rhus.* sass. sep. sil. spig. sulf. tab. tart.

— **entre** les doigts. Puls. sulf-ac.

Éruptions selon leur **nature :**

— **boutons, nodosités.** Agar. brom. fluor-ac. kal-ch. kreos. phos-ac. spig. sulf. tabac. tart. val.

— **clavelée** (comme la). Led.

— **croûtes.** Alum. amm-m. mur-ac. sep.

— **granulées.** *Carb-v.* graph. hep.

— **grappe** (en forme de). Rhus.

— **miliaires.** Bry. led. merc. n-vom. sel. sulf. tart.

— **pemphigus** (comme le). Sep.

— **plaques** rouges. Lach.

— **pustules** (de). Ars. borax. rhus. sass. sec. sep. sil. spig. sulf.

— **urticaires.** Berb. hep. *natr.*

— **verrues.** Lach. sulf.

Éruptions :

— **vésiculeuses,** vésicules. Amm-m. ant. cycl. hal-ch. lach. *natr.* puls. ran. rhus. sep. spong. sulf. mgs.

Érysipèle aux membres supérieurs. Petr. *rhus.

— **avant-bras.** Ant. lyc. merc.

— **bras.** Bell.

— **doigts.** **Rhus.*

— **mains.** Graph. hep. **rhus.*

Étendre les bras (besoin d'). Amm. bell. sabad. tabac. verb.

Excoriation entre les doigts. Ars. graph.

Excoriation (douleurs d'), à l'**épaule.** Cic. con.

Excroissances, mains, doigts. Lach.

Exostoses. Dulc. mez. rhus. sil. sulf.

Faiblesse des membres supérieurs. Acon. agar. *ANAC. **bell.* berb. *CALC. cham. chin. cic. guai. *KAL. lact. *LYC. natr-m. nitr. n-vom. par. petr. phos-ac. plat. plumb. rhod. sec. sep. *SULF. tab. *veratr.*

— **épaules.** Acon. n-vom.

— **articulations** du **coude.** Ang. *sulf.*

— **avant-bras.** Nitr-ac. rhus.

— **mains.** Acon. ang. arn. bov. canth. **carb-v.* caus. chin. cin. cupr. fluor-ac. hell. kal. merc. natr-s. nitr. nitr-ac. n-jugl. n-vom. plumb. rhus. sabin. sil. stann. sulf. *tab.* zinc.

— **doigts.** Amb. **carb-v.* lact. nitr. par. rhus. sil.

Fléchissement facile des doigts. Bell. hep. n-vom.

Formication dans les extrémités supérieures. **Arn.* **bell.* cann. caps. ign. magn. **nitr.* rhod. sabad. sec. **sulf.* mgs. mgs-aus.

— **mains.** Arn. baryt. mur-ac. nitr. **ruta.* stram. verat.

— **doigts.** *Acon.* amm-m. **calc. colch.* croton. lact. lam. magn. **natr-m.* rhod. sec. **sil.* spig. sulf. tab. thui. verat. mgs-aus.

Fouillement dans les extrémités supérieures. Croc natr-m. rhod. rhus. ruta.

— **os** des bras. Carb-an. mang. rhus. thui.

Frisson aux membres supérieurs. **Acon.* bell. ign.

Froid aux extrémités supérieures. **Amm. bell.* cic. **dulc.* ipec. *kal.* kal-ch. led. n-vom. op. plumb. **rhus.* ruta. sec. sep. thui. verat. m-arc. m-aus.

— **mains.** Acon. alum. ambr. ars. baryt. bell. bry. cann. *cham. chin.* cocc. crotal. cupr. dig. ferr. *carb-vg. caus.* hell. hep. ipec. *IOD. *kal.* **lach.* lyc. mez. **natr.* **natr-m.* nitr. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. phos. *ran. sass. sep. spig.* squill. **sulf.* tart. thui. *VERATR. zinc.

— **doigts.** Ang. *ARS. *asar.* cham. chel. cic. lyc. mosch. mur-ac. par. phos-ac. rhod. *sulf.* tarax. tart. thui. m-arc.

Furoncles aux bras. Mez. n-jugl. sil.
— **épaules.** Amm. bell. nitr. phos-ac.
— **avant-bras.** **Calc.* petr.
— **mains.** **Calc.* lach. lyc.
— **doigts.** Calc. lach.

Ganglions au dos de la main. Amm. phos-ac. plumb. **sil.*

Gangrène des doigts. Sec.

Gonflement des extrémités supérieures. Acon. alum. *ARS. baryt. *BELL. bry. **calc-ph. *chin. crotal.* dulc. lyc. merc. mez. *°puls.* *rhus. sil. *SULF.
— **os** des bras. *°Ang.* aur. bry. **calc.* dig. dulc. **lyc.* mez. *°rhus.* *SIL. **sulf.*
— **épaules.** Acon. **bry. *calc-ph.* kal.
— **bras.** Acon. **bry.* calc-ph. **sep. *sulf.*
— **articulations** du **coude.** Acon. bry. *HEP. **lach.* merc. veratr.
— **avant-bras.** *Ant.* berb. *caus.* lach. *lyc. merc. n-vom. sep.* *SULF.
— **mains.** Acon. amm-m. ars. bar-m. *BELL. *BRY. **calc. caus. *cham. chin.* clem. *COCC. cupr. dig. *ferr. hep. hyos.* *LACH. laur. *lyc. mez.* mosch. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. *n-vom.* phos. *RHOD. **rhus.* sep. *spong.* *STANN. *sulf.*
— **poignets.** Amm-m. aur-m. *carb-vg.* *EUPHR. *LACH. **merc. sabin.* sec.
— **doigts.** Alum. **amm.* ars. bor. bry. calc. canth. *chin.* clem. dig. graph. *hep.* iod. **lach.* led. **lyc. magn.* merc. *mur-ac.* nitr. *nitr-ac.* n-vom. *oleand. phosph. ran.* ran-sc. *rhus.* spong. *sulf.* tab. *thui.*
— **pouce.** Gran. n-vom.
— **articulations** des **doigts.** Ambr. amm. bry. calc. *carb-vg.* chin. *euphr. graph.* hep. *LYC. merc. nitr-ac. *spong.* sulf.

Hépatiques (taches) au bras. *°Lyc.*

Incisives (douleurs) dans les extrémités supérieures. Anac.
— **articulations** du coude, de la main et des doigts. Phos-ac.
— **avant-bras, doigts** et **mains.** Mur-ac.

Induration des tendons des doigts. Caus.
— **tissu cellulaire** de l'avant-bras. **Sil.*

Insensibilité. *Voy.* **Torpeur.**

Jaune (couleur) des mains. Spig.
— **doigts.** Chel. phos-ac.

Jaunes (taches). *Voy.* **Taches.**

Lassitude dans les membres supérieurs. Anac. ang. berb. brom. bry. **calc.* crot. galv. **iod. kal.* lach. *natr. *natr-m.* phosph. sass. sen. **sil.* mgs. (*Comp.* **Faiblesse, Fatigue.**)

Luxation du poignet. **Amm. *ruta.*

Luxation (**douleur** de), dans les membres supérieurs. Ambr. arn. bov. ign. lach. lact. oleand. prun. thui. terb.

— **épaules.** Amb. asar. caus. hep. **magn.* mur-ac. natr. phosph. puls. ruta. sabin. sep. stann. tart. thui.

— **coude.** *Alum.* ambr. lach. mang. puls.

— **mains.** Alum. ambr. *AMM. *ARN. baryt. *bov.* bry. *CALC. carb-an. **caus.* cin. *con.* ferr. graph. ign. nitr. phosph. prun. puls. *rhod. *rhus.* *RUTA. sass. sabin. seneg. sil. *sulf.* thui. verb. zinc. mgs.

— **doigts.** Fluor-ac. graph. natr-m. nitr. phosph. puls. sulf.

— **pouce.** Con. **graph.* kreos. laur. natr-m. nitr. petr. *phosph.* sulf.

Main affectée. **Acon. agar.* agn. alum. *amb. amm. amm-m. *anac.* ang. ant. arg. *arn. ars.* asa. asar. aur. *baryt. *bell. bism.* borax. *bovis. *bry.* *CALC. camph. cann. *canth.* caps. carb-an. *carb-veg. *caus. cham. chel. *chin.* cic. *cin.* clem. *cocc.* coff. colch. coloc. con. croc. *cupr.* cycl. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. *hell. hep.* hyos. ign. iod. ipec. *kal. *kreos. lach. laur. led.* *LYC. magn. magn-m. mang. *men. *merc. mez.* mosch. *mur-ac. *natr. *natr-m. *nitr. nitr-ac.* n-vom. *petr. *phosph. *phos-ac. plat. plumb. puls. ran. ran-sc.* rhab. *rhod. *rhus. ruta. sabad.* sabin. *samb. sass. sec. *selen.* seneg. *SEP. **sil. *spig.* spong. *squill *stann.* stram. stront. *SULF. sulf-ac. tarax. tart. teucr. thui. valer. *veratr. verb. *zinc. m-arc.* m-aus.

— **dos de la main.** Alum. *ang.* ars. *borax. bovis. bry. *calc. camph.* caus. cin. *cycl. dig.* euphorb. **kreos. lyc.* merc. *mur-ac.* *NATR. *n-vom. petr.* phos-ac. **puls.* rhab. *RHUS. **samb.* *SEP. *sil.* spig. *stann. *sulf.*

— **paume de la main.** **Acon.* agar. alum. ambr. *amm-m. *anac.* asar. baryt. *bism. *borax. *bry. camph.* canth. caps. carb-veg. caus. *cham. chel.* chin. coff. *con.* dig. *dulc.* hell. hep. *ign. ipec.* kal. **kreos. *lach. laur. led. *lyc. magn.* magn-m. mang. **merc.* mez. *mur-ac.* natr. *natr-m. *n-vom. petr. phosph. puls.* *RAN. **ran-sc. rhab.* rhus. *samb.* *SELEN. **sep.* *SPIG. spong. **stann.* staph. **sulf. m-arc.*

— **poignet.** **Acon.* agn. *alum.* ambr. **amm. *amm-m. *anac.* ant. *arg. arn. ars. *asa.* asar. aur. *baryt.* bell. *bism.* *BOVIS. **bry.* calad. *CALC. canth. caps. *carb-an. *carb-veg.* *CAUS. cham. chel. chin. cic. cin. clem. colch. coloc. con. croc. *cycl.* dig. *dros.* dulc. euphorb. euphr. *graph.* guai. *hell.* hep. *hyos. ign. iod. *kal.* kreos. lach. laur. **led. lyc.* magn. magn-m. **mang. men. *merc.* mez. natr. natr-m. **nitr. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhod.* *RHUS.

*RUTA. sabad. *SABIN. samb. **sass.* sec. selen. seneg. *SEP. **sil.* spig. spong. squill. *stann. staph. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *verb. zinc.* m-arc.

Maladresse des doigts. **Calc.* (*Comp.* manque d'**Agilité**, etc.)

Meurtrissure (douleur de), dans les membres supérieurs. Acon. **arn.* dulc. oleand. **plat. **ruta.*

— **épaules.** Acon. *cycl.*

— **bras.** Acon. *cycl.* fluor-ac. kreos.

— **articulations** du coude. °*Ruta.*

— **avant-bras.** *Cic.* oleand.

— **mains** et **doigts.** Bis. oleand.

Miliaire. *Voy.* **Éruptions.**

Mortes (pâlissement et torpeur des parties comme si elles étaient). Amm. thui.

— **mains.** *Acon.* **calc.* cann. con. fluor-ac. lach. lyc. n-vom. thui. zinc.

— **doigts.** *Amm.* amm-m. *CALC. *caus. chel.* cic. *HEP. *kreos.* lach. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. par. phosph. *phos-ac.* sec. *SULF. *tart. thui. veratr.*

— — d'un seul côté du doigt. Phos-ac.

Muscles. *Voy.* **Raccourcissement, Relâchement, Tressaillement,** etc.

Nodosités. *Voy.* **Arthritiques** et **Éruptions.**

Ongles affectés. **Alum.* amm-m. *ant.* ars. baryt. bell. borax. *bovis. calc.* caus. *chel.* chin. cocc. *con. dig.* dros. **graph.* hell. *hep.* iod. kal. lach. lyc. **merc.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac. par.* phos-ac. plat. *puls. ran.* ruta. *sabad. *sep.* *SIL squill. **sulf.* sulf-ac. tarax. tart. *teucr. thui. m-aus.*

— Pour les **détails,** voy. *Chap.* I, *Sect.* 2, **Ongles.**

Os en général affectés. Acon. agar. alum. amm. *amm-m.* anac. *ang. arg. arn.* *ASA. asar. **aur. baryt.* bell. *bism.* bovis. **bry. calc.* canth. carb-an. *carb-veg.* caus. **cham.* *CHIN. *COCC. coloc. con. cupr. *cycl.* dig. **dros. dulc.* euphorb. hell. hep. **ign. iod.* ipec. *kal.* lach. laur. **lyc.* magn. mang. **merc. **mez.* natr. natr-m. nitr-ac. oleand. par. petr. **phosph.* phos-ac. plat. plumb. **puls. **rhod.* *RHUS. **ruta. sabad.* sabin. samb. sass. sep. *SIL. *spig.* spong. **staph.* stront. **sulf. tart. teucr. **thui. valer.* veratr. verb. zinc. m-arc.

Panaris. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Paralysie des membres supérieurs. **Bell.* *CALC. *CALC-PH. **chin.* chel. *COCC. **dulc. **ferr. lyc.* nitr. *N-VOM. op. plumb. *RHUS. sec. *SEP. sil. stann. tart. veratr.

— **bras.** Agar. brom. calc-ph. chel. fluor-ac. n-vom.

— **avant-bras.** °*Sil.*

Paralysie :
— **poignets.** Calc-ph.
— **mains.** *Ambr.* arg. cann. cupr. kal. lach. natr-m. plumb. *sil. zinc.*
— **doigts.** °*Calc.* calc-ph. *phosph.*
Paralysie (**sensation** de), douleurs paralysantes dans les membres supérieurs. Acon. °*alum.* amm-m. ang. °BELL. berb. °CALC. °*cham.* °CHIN. °*chinin.* cin. °COLCH. °CYCL. dig. dulc. *ferr.* gran. lach. men. mez. °NATR-M. °N-VOM. par. plat. prun. sep. °*sil.* °STANN. sulf. sulf-ac. *tab.* °*veratr.* zinc. (*Comp.* **Faiblesse.**)
— **articulations** du bras. *Bovis.* lact. *puls.*
— **épaules.** Ambr. mur-ac. n-vom. puls. sep. stann. staph. valer. veratr.
— **articulations** du **coude.** Ambr. ang. samb. valer. zinc.
— **avant-bras.** Acon. ambr. bism. bovis. ferr. kreos. prun. staph. stront.
— **mains.** Acon. amb. ang. °*carb-v.* °*chin.* ferr. men. *merc.* n-vom. prun. staph. stront. sulf. *tab.*
— **poignets.** Asar. bism. *bov.* °*carb-v.* cycl. °*kal.* merc. °*ruta.*
— **doigts.** Acon. asar. aur. *carb-veg. chin. cycl.* dig. kreos. lact. men. staph.
— **articulations des doigts.** *Aur.* par. [illegible]
Peau aride aux mains. °*Baryt.* °*bell.* flu[illegible]c. °*lyc.* natr. natr-m. sabad. (*Comp.* **Sécheresse** de la peau.)
— **bleue.** *Voy.* **Bleu.**
— **dure** aux mains Amm. sulf.
— **gercée,** mains. Fluor-ac. kreos. °*petr.*
— **jaune.** *Voy.* **Jaune.**
— **râpeuse,** rugueuse aux mains. Hep. graph. kal. laur. natr. nitr-ac. phos-ac. — aux **doigts.** Phos-ac.
— **ridée** aux doigts. Ambr. cupr. phos-ac.
— **rouge.** *Voy.* **Rougeur.**
— **sèche** aux mains. Anac. baryt. bell. fer-mg. hep. lach. lyc. natr. natr-m. phos-ac. sabad. sulf. thui. zinc. — aux **doigts.** Anac. phos-ac. puls.
— **sensible,** douloureuse autour des ongles. °*Ant.*
Pesanteur, lourdeur des membres supérieurs. Acon. °ALUM. amm-m. ang. °*bell.* berb. cic. ferr. *mur-ac.* natr. °NATR-M. natr-s. n-vom. par. plat. °*puls.* rhod. °*sil.* spig. °*stann.* sulf-ac. tart. teuc. mgs-arc. mgs-aus.
— **épaules.** *Puls.* sulf. thui.
— **bras.** Acon. carb-veg. cocc. croton. led. mez. n-vom. *teucr.* m-
— **avant-bras.** Acon. alum. amm-m. °*anac.* aur. caus. *croc.* laur. mur-ac. nitr. phos-ac. sabin. spong. sulf. teuc.

Pesanteur
— **mains.** Bovis. bry. caus. nitr. phosph. phos-ac. puls. rhod. sulf-ac. zinc. m-arc.
— **doigts.** Acon. par. phosph. mgs-arc.
Piqûres au bout des doigts. **Lach.*
Pression dans les membres supérieurs. Anac. arg. **bell.* clem. coloc. cycl. dulc. led. **natr.* **nitr-ac.* puls. *sass.* sulf.
— **os** des **bras.** Anac. coloc. kal. staph.
— **épaules.** Anac. *bell.* bry. carb-an. caus. crot. kal. natr. phosph. puls. staph. sulf.
— **articulations** de l'**épaule.** Corall. led. nitr-ac. stann.
— **bras.** Aur. **bell.* camph. °*mur-ac.* *phos-ac.* sabin. sass. stann. *staph.*
— **avant-bras.** °*Arg.* aur. bis. camph. crot. *oleand.* *phos-ac.* plat. rut. sabin. *sass.* staph. verb.
— **mains.** Arg. clem. *phos-ac.* puls. ruta. stann. staph. verb.
— **poignets.** Arg. bell. bis. *sass.* stann. viol-od.
— **os des mains.** Arg. bell. cupr. oleand. plat. puls.
— **doigts.** Arg. oleand. *phos-ac.* plat. ruta. sabin. stann. staph. verb.
— **articulations** des **doigts.** Arg. *sass.* stann.
Prurit. Agar. ang. ant. *bovis.* calc. **caus.* cupr. hell. kal. *lach.* n-vom. op. *phosph.* *puls.* rhus. ruta. sulf. tart.
— **mains.** Alum. amm. anac. aur. borax. calc. *carb-an.* caus. cin. *colch.* dig. euphorb. graph. *hep.* ipec. kreos. *lyc.* *merc.* natr-m. *nitr-ac.* *phosph.* phos-ac. plat. ran. *rhus.* *sass.* *spig.* *stann.* sulf.
— **doigts.** *AGAR. **alum.* ambr. amm-m. *anac.* ant. ars. borax. calc. carb-an. caus. *cocc.* *con.* croc. *cycl.* euphorb. *lach.* laur. *lyc.* magn. mang. *merc.* *natr-m.* n-vom. oleand. petr. phos-ac. plat. *plumb.* *ran.* *rhod.* *spig.* sulf. veratr. verb. *zinc.*
Pustules. *Voy.* **Éruptions.**
Raccourcissement des tendons des mains et des doigts. **Caus.* **sulf.*
Raccourcissement (sensation de), dans les extrémités supérieures. Lach. sep.
— **épaules.** Bovis.
— **articulations** du coude. Caus. lach. mang. sep.
— **poignets.** Carb-v. ign. lach.
— **mains.** N-vom.
— **doigts.** Carb-an. **caus.* croc. lach. n-vom. sep. spong.
Relâchement des bras. *Guai.* *plat.* — en **riant.** Carb-veg.
Rhagades aux membres supérieurs. Sil.
— **mains.** *Alum.* °*clem.* **graph.* **hep.* kal. magn. **merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *PETR. **rhus.* sil. *SULF. zinc.

Rhagades :
— **doigts.** *Merc.* **petr.* *sass.* — **articulations** des **doigts.** Mang. phos. — **entre** les doigts. Zinc. — **ongles.** *Natr-m.*
Rhumatismales (douleurs). *Voy.* **Déchirement** et **Tiraillement.**
Ridée (doigts). Amb. *cupr.* phos-ac.
Roideur des extrémités supérieures. *AMM. *amm-m.* bell. bovis. canth. caps. *caus.* *cham.* cic. coff. croc. dulc. ferr. *kal.* lyc. *men.* natr. *N-VOM. petr. phos-ac. plat. rhus. sass. sep. stram. thui.
— **épaules.** Euphorb. sep. staph. thui.
— **articulations** du **coude.** Amm. ang. **kal.* **lyc.* puls. sep. **sil.* m-arc. *m-aus.*
— **mains.** Ars. asa. bell. bovis. cham. hyos. ign. kreos. merc. nitr. nitr-ac. sass. zinc.
— **poignets.** Bell. *chel.* ign. kal. laur. lyc. merc. natr. *phos-ac.* **puls.* *rhod.* rhus. *RUTA. *sabin.* *SEP. staph. *sulf.*
— **doigts.** Ambr. amm. amm-m. brom. *ars.* borax. *CARB-AN. *chin.* con. dig. dros. graph. hell. hep. kal. *LYC. mosch. mur-ac. natr-m. nitr. oleand. petr. puls. rhus. sabad. **sil.* spong. sulf.
Roideur arthritique. **Carb-an.* graph. **lyc.* petr. sang.
Rougeur du **bras.** **Ant.* arg. **bell.* *ruta.* sabad.
— **mains.** Baryt. berb. carb-an. dulc. fluor-ac. hep. n-vom. phos. ran. sabad. sang. staph. sulf.
— **doigts.** **Agar.* borax. *laur.* **lyc.* *magn.* *mur-ac.* *N-VOM. *ran.* *rhod.* ther. *thui.*
Saisir quelque chose (mouvement involontaire des mains comme pour). **Sulf.*
Sueur aux **mains.** Acon. *bell.* *CALC. caps. carb-veg. cocc. coff. **con.* fluor-ac. hell. *hep.* *ign.* iod. merc. **natr.* **natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* petr. *puls.* *rhab.* sass. **sep.* *sil.* *spig.* *SULF. tab. *thui.* *zinc.*
— **entre** les doigts. Baryt. carb-veg. ign. *sulf.*
— **paume** des mains. Acon. anac. baryt. *CALC. cham. **con.* *dulc.* **fluor-ac.* *hell.* *ign.* kal-bi. kreos. led. lyc. merc. *nitr-ac.* **n-vom.* *petr.* *rhab.* mgs-arc.
Taches bleues, comme par ecchymose à l'avant-bras. Sulf-ac.
— **brunes** au coude. Sep. — au **poignet.** Petr. — au revers de la main. Natr.
— **cuivrées** aux mains. Nitr-ac.
— **dartreuses** aux bras et aux mains. Natr-m. zinc. — aux **coudes.** °*Sep.*
— **hépatiques** aux bras. Lyc.

Taches :
— **jaunes** aux bras. Petr. — aux **doigts.** Con. sabab. tart.
— **pétéchies** (comme des), **avant-bras,** et **mains.** Berb.
— **prurlantes** aux mains. Berb. zinc.
— **râpeuses** aux mains. Zinc.
— **rouges** aux **bras.** Rhus. sabad. sulf. — aux **épaules.** Tabac.
— **rouges** aux **avant-bras.** Berb. euphorb. thui. — aux **mains.** Corall. fluor-ac. lach. natr. sabad. stann. tab. mgs. — aux **doigts.** Corall. lach. plumb.
Tendons. *Voy.* **Induration, Raccourcissement, Soubresauts** des tendons.
Tension dans les membres supérieurs. Anach. arg. chin. kal. lach. mang. mez. n-vom. prun. rhus. *sep.* tab.
— **articulations** du **bras.** Kal. mang. *sep.*
— **épaules.** **Bry.* euphorb. kal. kal-h.
— **bras.** *Bry.* croton. prun.
— **articulations** du **coude.** Lach. mur-ac. puls. *sep.* sulf-ac tab.
— **avant-bras.** Ant. crot. lach. natr.
— **mains.** Arg. chin. ferr. kal. lach. natr. prun.
— **poignets.** Aur-m. *carb-v.* kal. lach. *mang.* phos. puls. verb.
— **articulations** des **doigts.** Croc. kal. lach. magn. nitr-ac. phos. puls. sep. spong.
Tiraillements dans les extrémités supérieures. Acon. arg. *ARS. *BELL. **bry.* *CALC. *CALC-PH. *CAUS. **chin.* **cin.* cinn. clem. *COCC. coloc. cyc. ferr. gran. **hep.* ind. **kal.* *LACH. *LYC. magn. mang. men. *MERC. mez. natr. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *oleand.* par. petr. phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. *rhod.* sec. *SEP. *SIL. *staph.* *SULF. tab *THUI. *zinc.* mgs.
— **articulations** des **bras.** Clem. kal. lact. puls. rhod. *sulf.* teuc. mgs.
— **os** des **bras.** Acon. lach. **lyc.* meph. merc. nitr-ac. plumb. rhod. ruta. teuc. thui. valer.
— **épaules.** Amb. aur-m. *BELL. **carb-vg.* dulc. **iod.* **kal.* *LYC. mang. **magn-m.* natr. **natr-m.* **phosph.* sep. staph. *SULF. *zinc.*
— **bras.** Acon. ars. aur-m. **canth.* **carb-vg.* **caus.* **con.* **dros.* dulc. *FERR, lact. mosch. *MUR-AC. oleand. **plumb.* puls. **stann.* **staph.* valer. **zinc.*
— **articulations** du coude. Ambr. **chin.* kal. lact. **lyc.* mur-ac. natr. phos-ac. **sulf.* viol-od. zinc.
— **avant-bras.** **Alum.* amb. *ARG. ang. ant. *CARB-VEG. croc. croton. cycl. **dulc.* ferr. **kal.* mosch. natr. **nitr-ac.* *rhod.* ruta. samb. *sass. seneg. spong. **staph.* sulf. tar.

Tiraillement :

— **mains.** Amb. ang. arg. **canth.* *CARB-VEG. *caus.* **chin.* clem. croton. euphorb. ferr. **grat.* kal. **lach.* **led.* magn. **magn-m.* *mang.* men. natr. **nitr.* *nitr-ac.* n-jugl. *PETR. puls. *rhod.* ruta. sil. staph. *sulf.* viol-od. zinc.

— **poignet.** Anac. ars. *asar.* bov. *CARB-V. **caus.* cist. *cypr.* **grat.* **kal.* **lach.* mosch. phos-ac. *PULS. **rhod.* *RUTA. spong. **sulf.* tar. teuc. **zinc.*

— **os** des **mains.** Anac. sabin. samb. spig. teuc.

— **doigts.** **Alum.* **ambr.* arg. ant. *asar.* *CARB-V. **colch.* *coloc.* croton. kal. **lach.* *LYC. mang. *nitr-ac.* oleand. **par.* petr. phos-ac. puls. ruta. **sabin.* **sil.* **stann.* **staph.* *stront.* **sulf.* **teuc.* *VERATR. *zinc.*

— **articulations** des **doigts.** Anac. ant. *CARB-VG. **caus.* **kal.* *LYC. phos-ac. **sabin.* sep. *sulf.* teuc. mgs-aus.

Torpeur dans les extrémités supérieures. *AMBR. **alum.* bell. colc-ph. **ign.* **nitr.* n-vom. plat. *PULS. *RHUS. stront.

— **avant-bras.** Berb. cupr. nitr. n-vom. stront. sulf.

— **mains.** Acon. asa. bry. carb-an. cocc. fluor-ac. hyos. **lyc.* natr-m. nitr. *PULS. **ruta.* stront.

— **doigts.** Anac. calc. carb-an. caus. colch. con. cupr. dig. **euphr.* fer. kal. lach. lyc. mur-ac. *PHOS. plat. sec. spong. staph. sulf.

— **pouce** (au). Cin. kal. plat. stront. verb. zinc.

Tremblement des extrémités supérieures. *Ambr. anac. **bry.* **hyos.* iod. nitr-ac. op. *phos.* phos-ac. rhus. sabad. **sil.* spig. spong. thui. veratr.

— **mains.** *Agar.* amm. **anac.* *ARS. *bell.* bis. *calc.* caus. cocc. coff. colch. **hyos.* iod. *KAL. *LACH. lact. laur. led. natr. nitr-ac. **n-vom.* op. par. *PHOS. rhus. sabad. samb. sass. spig. stann. *stram.* *SULF. *tab.* *tart.* thui. val. *zinc.*

— **doigts.** Bry. iod. mosch. oleand. rhus. stront.

Tressaillement, soubresauts des extrémités supérieures. **Bell.* **bry.* caus. *cic.* cin. **ign.* kal. **lach.* *LYC. magn-s. merc. natr. op. rhab. squill. thui. veratr.

— **mains.** *Bell.* *cupr.* fluor-ac. lact. *meph.* natr. rhab. stann. sulf.

— **doigts.** Bry. **cham.* *caus.* *cic.* cin. crot. *IGN. *KAL. *lyc.* merc. merc-per. natr. phos. rhus. sulf. *sulf-ac.*

— **pouce.** Amm. lach. merc. natr. n-vom. **phosph.* plat. **staph.* *SULF-AC. *m-aus.*

Tressaillement des **muscles** dans les extrémités supérieures. Asa. graph. lach. merc. mez. oleand. petr. sil. tar. tart. teuc. m-arc.

Tressaillement :
— **épaules.** Asa. dros. magn-m. spig. spong.
— **bras.** Arn. asa. bell. bry. *cocc.* hell. ign. kal. lyc. men. mur-ac. nitr-ac. spig.
— **avant-bras.** Ign. natr-m. spig. tarax.
— **mains.** *Asa.* mez. ran. tart.
Tressaillantes (douleurs) dans les extrémités supérieures. Arn. **bry.* **chin.* ind. **lach.* *lyc. men. mez. natr. **phos-ac.* **puls.* ran. rhab. mgs. mgs-aus.
— **os** des **bras.** **Chin.*
— **épaules.** *Lyc.* mez. **puls.* **sulf.* tart.
— **bras.** Amm. arn. asa. aur. bell. calc. chin. dulc. *ign.* lact. oleand. petr. phos-ac. puls. rhus. sil. **sulf.* tarax. valer.
— **mains.** Calc. caus. cin. **chin.* cupr. grat. mez. natr. nitr-ac. puls.
— **doigts.** *Amm. **chin.* men. mez. natr. phos-ac. puls. ran-sc. rhab. staph.
Ulcères aux bras. **Lach.* rhus.
— **mains.** Ars. dros. sep. *SIL.
— **doigts.** **Ars.* carb-v. *lyc. mang. plat. ran. sep. sil.*
— **ongles.** *Voy.* **Panaris.**
Veines (gonflement des) aux mains. Amm. **arn.* baryt. calc. gran. iod. laur. n-vom. op. oleand. phosph. **puls.* rhab. rut. **thui.*
Verrues aux bras. Ars. **calc.* **caus.* **dulc.* **natr.* nitr-ac. *SEP. sil. **sulf.*
— **mains.** Anac. berb. bor. [redacted]C. **dulc.* ferr. *lach.* lyc. *natr. natr-m.* **nitr-ac.* *phosph.* *RHUS. **sep.* *THUI.
— **doigts.** Berb. *lach.* lyc. petr. **rhus.* **sulf.*
Vésicules rongeantes, bulles rongeantes, aux mains et aux doigts. *CLEM. graph. kal. *magn.* natr-m. **sep.* sil.

SECTION III. — CONDITIONS DES SYMPTÔMES des extrémités supérieures.

(NOTA. Comparez avec cette section les *Conditions générales*, Chap. I, *Sect.* 3, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Air froid (par l'). Ign. nitr-ac. rhod.
Air (par la marche en plein). Croc.
Appuyant la partie (en). Ruta. sil. thui.
Appuyant dessus (en). Sil.
Automne (en). *Rhus.*

Bâillant (en). N-vom.
Chaleur (à la). Calc. sulf. thui. — **amélioration.** Cinn.
Chaleur du lit (à la). Rhus. — **amélioration.** Amm.
Colère. *Voy.* après s'être **Fâché.**
Contusion (après une). Sulf.
Couché sur la partie (en étant). Ambr. baryt. iod. sil.
Causant (en). Kal.
Dormir (empêchant de). Borax.
Eau froide (par l'). Clem.
Écrivant (en). Acon. agar. baryt. cinn. kal. sabin. samb. thui. valer. zinc.
— **avant-bras.** Acon.
— **mains.** Acon. euphorb. sulf-ac.
— **doigts.** Acon. bry. cist. mur-ac.
Efforts (en faisant des). Rhus. ruta. sep. sil.
Étendant le bras (en). Caus.
Fâché (après s'être). Coloc. **staph.*
Frissons (pendant les), mains, doigts. N-vom.
Froid (au). Agar. kal. mgs. — **amélioration.** Thui.
Froid (par l'air). Ign. nitr-ac. *rhod.*
Grattement (par le). Berb. lach.
Hiver (en). **Petr.*
Humide, pluvieux (par un temps). *Rhod. *rhus. *veratr.*
Levant la partie (en). Baryt. led. oleand. puls. sulf-ac.
Lit (au). Carb-veg. iod. ign. kal. kreos. magn-m. natr.
Lotions (après les). Amm. **sulf.*
Marche (par la). Croc. valer. — **amélioration.** Euphorb.
Marche en plein air (par la). Croc.
Matin (le). Amm. cupr. iod. kal. magn-m. natr. n-vom. puls. staph. sulf. zinc.
— **au lit.** Iod. kal. magn-m. natr.
Méridienne (pendant la). Lyc.
Mouvement de la partie (par le). Asa. bell. berb. *bry.* cann. chel. cocc. croc. hep. hyos. *kal.* led. magn. magn-m. *merc.* n-vom. puls. sep. staph.
Nuit (la). Ambr. amm-m. ars. bell. borax. bry. *calc. cast.* caus. *cham.* coloc. *croc. diad.* dig. dros. dulc. ign. iod. **lyc. magn.* *MERC. *mur-ac. nitr. n-vom. phosph. *puls.* selen. *sil.* staph. *SULF.
Pluvieux (par un temps). Puls. **rhod. *rhus. *veratr.*
Portant quelque chose (en). Ambr.
Pressant dessus (en). Berb. sil.
Remuant (en). *Voy.* **Mouvement.**
Repos (dans le). Acon. cocc. dulc. euphorb. *rhod.* rhus.

Riant (en). Carb-v.
Saisissant un objet (en). Ambr. amm. arn. bovis. calc. carb-v. caus. cham. dros. led. plat. veratr.
Soir (le). Hyosc. led. natr. puls. rhus. stann.
Soir au lit (le). Carb-an. kreos. magn-m.
Soulevant un fardeau (en). *Rhus.* ruta. sep.
Sucur générale (après une), **amélioration.** Thui.
Tenant un objet en main (en). Coff. guai. hyos. phosph. sep. sil.
Toucher (au). Acon. agar. agn. ambr. *chin.* euphorb. merc.
Travaillant (en). Alum. iod. merc. sulf.

CHAPITRE XXV.

AFFECTIONS DES EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

CALLOSITÉS et cors aux pieds. — Contre les callosités aux pieds qui ne sont pas entretenues par une chaussure trop étroite, on a souvent assez bien réussi en appliquant la teinture d'*arn.* après les avoir extirpées. — Dans d'autres cas, l'usage interne d'*ant.* a aussi rendu des services.— *Voy.* aussi *Ch.* II, *Sect.* 2. **Cors.**

CLAUDICATION spontanée. — Si le mal n'est qu'à son début, le médicament à employer en premier lieu est souvent *merc.*, ou bien *bell.*, soit l'un après l'autre, soit en faisant alterner ces deux médicaments.

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra consulter de préférence : *Rhus;* ou bien : *Calc. coloc. lyc. puls. sulf. zinc.*

☞ *Voy.* aussi : **Coxalgie** et **Coxarthrocace.**

COXALGIE. — Les médicaments que l'on pourra consulter de préférence, sont, en général : *Bell. bry. calc. colc. hep. merc. puls. rhus. sulf.*; ou même encore : *Arg. ars. asa. aur. canth. cham. dig. graph. kreos. lach. n-vom. sep. staph.*

☞ Pour les détails, Voy. *Chap.* I, **Arthrite, Névralgie, Rhumatisme,** etc. ; et *Comp.* ci-après : **Coxarthrocace.**

COXARTHROCACE. — Le médicament principal est *coloc.*, mais peut-être que souvent on pourra aussi consulter avec succès : *Bell. calc. hep. lach. merc. phos-ac. rhus. sil. sulf.*

ENGELURES. — Voy. *Chap.* II, même mot.

ÉRYSIPÈLE aux pieds. — Les meilleurs médicaments contre le gonflement inflammatoire, érysipélateux, du cou-de-pied, sont : *Arn. bry. puls. rhus.*

GONITE, ou Inflammation du genou. — L'engorgement **Lym-**

phatique ou scrofuleux du genou demande de préférence : *Calc.* et *sulf.*; ou encore : *Arn. ars. ferr. iod. lyc. sil.*

Pour l'inflammation **Arthritique,** ce sont principalement : *Arn. bry. chin. cocc. lyc. n-vom. sulf.*

S'il y a **Suppuration,** on pourra consulter de préférence : *Merc. sil.*; ou encore : *Bell. hep. sulf.*

S'il y a infiltration **Séreuse** (hydrarthre) : *Sulf.*; ou encore : *Calc. iod. merc. sil.*; ou bien : *Con. dig.*

GOUTTE aux pieds. — Ce sont : *Arn. ars. bry. calc. sabin. sulf.* qui méritent d'être consultés de préférence. — Peut-être parfois trouvera-t-on aussi indiqués : *Ambr. amm. amm-m. aps. cep. cocc. led.* — *Voy.*, du reste, *Chap.* I, **Arthrite.**

ŒDÈME des pieds. — Ce sont : *Ars. chin. ferr. kal. lyc. merc. phosph. puls. rhus. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence, si cette affection a lieu sans autre lésion appréciable dans le reste de l'organisme.

Si elle se manifeste après des pertes de sang considérables, *chin.* sera souvent le médicament le plus convenable, ou bien *ars.* ou *ferr.*

Après l'**Abus du quinquina,** principalement : *Ferr.* ou *ars.* ou même : *Puls. sulf.*

PARALYSIE des extrémités inférieures. — On pourra consulter de préférence : *Anac. bry. cocc. natr-m. n-vom. oleand. op. sil. stann. sulf.* — *Voy.*, du reste, *Sect.* 2, même mot.

PODAGRA. — *Voy.* **Goutte aux pieds.**

PSOITE. — Voy. *Chap.* XXIII.

SCIATIQUE. — Voy. *Ibid.*

TUMEUR BLANCHE. — Les auteurs n'étant nullement d'accord sur la définition de l'expression *tumeur blanche,* nous l'avons employée ici pour désigner la *leucophlegmasie douloureuse,* ou l'*engorgement lymphatique des cuisses* (ou des genoux seulement). — Les médicaments que, contre cette affection, on pourra consulter de préférence, sont : *Arn. bell. rhus.*; ou encore : *Acon. ars. calc. iod. lyc. merc. n-vom. puls. sil. sulf.*

ULCÈRES A LA JAMBE. — Les ulcères chroniques qui surviennent souvent à la jambe, surtout chez des personnes cachectiques, malpropres et maladives, demandent de préférence : *Ars. lach. sil. sulf.*; ou encore : *Calc. carb-veg. graph. ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. ruta.*

VARICES. — Voy. *Chap.* II.

SECTION II. — SYMPTOMES
des Extrémités inférieures.

Abcès à la fesse. Sulf. — au **mollet.** Chin. — aux **talons.** *Lach.*
Amaigrissement des jambes. Arg-n. berb. **chin.* selen.

Ampoule au talon. Raph.

Arthrite (goutte). Voy. *Chap.* I, **Arthrite.**

Articulations affectées. *Acon.* agar. *agn.* alum. ambr. *amm.* amm-m. anac. *ang. ant. *arg. *arn.* ars. asa. asar. *aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. **bry.* calad. *CALC. camph. cann. canth. *caps. carb-an.* carb-veg. *CAUS. *CHAM. chel. **chin.* chin-s. cic. cin. clem. *cocc.* coff. colch. *coloc. con.* croc. *cycl.* daph. *dig. dros.* dulc. euphorb. euphr. **ferr. graph.* guai. *hell.* hep. *hyos. ign.* iod. ipec. *KAL. kreos. lach. laur. *LED. *LYC. *magn.* magn-m. mang. men. **merc. mez.* mosch. mur-ac. natr. *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* n-mosch. **n-vom.* oleand. par. **petr. *phosph. phos-ac.* plat. plumb. *puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. *ruta.* sabad. *sabin.* samb. sass. sec. selen. seneg. *SEP. **sil. spig.* spong. squill. **stann. staph.* *STRONT. *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. *teucr.* thui. valer. *veratr.* verb. **zinc. *m-aus.*

— **genou** (du). *Acon.* agar. agn. *alum. ambr. amm. amm-m. *anac.* ang. *ant. *arg. arn. ars. *asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. **bry. *calc. cann. canth. laps.* carb-an. **carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *CHIN. cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc. con. croc. cycl.* daph. *dig.* dros. dulc. euphorb. euphr. **ferr. *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* ipec. **kal.* kreos. *lach. laur.* *LED. **lyc. magn.* magn-m. mang. *men. **merc.* mez. mosch. *mur-ac. natr.* *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. oleand. op. par. *PETR. phosph. *phos-ac. plat. plumb.* *PULS. ran. ran-sc. *rhab. rhod.* *RHUS. *ruta. sabad.* sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil. *spig. spong.* squill. **stann. *staph.* stram. **stront.* *SULF. *sulf-ac, tarax.* tart. teuc. *thui. valer. *veratr.* verb. **zinc. m-aus.*

— **hanche** (de la). *Acon,* alum. amm. amm-m. **ang. *ant. arg. arn.* asa. *asar.* aur. baryt. **bell.* *BRY. calad. *CALC. camph. carb-an. *CAUS. cham. chel. chin. **cocc.* colch. *coloc.* con. croc. dros. *dulc. euphorb.* euphr. **ferr.* graph. **hell.* hep. hyos. *ign.* iod. **kal. *kreos.* *LED. **lyc. magn.* magn-m. *men. merc.* mez. **natr-m,* nitr. *nitr-ac. n-vom. par. petr. phosph. phos-ac.* plat. plumb. *puls.* *RHUS. samb. seneg. **sep. *sil. stann.* staph. **stront. *sulf.* tart. thui. *veratr.* zinc. *m-aus.*

— **orteils** (des). *Agn.* ambr. *amm. ant. *arg. *arn.* *AUR. bell. *bism.* bry. *calc. caps. carb-an.* carb-veg. *CAUS. *cham.* chel. **chin.* cin. cocc. con. cupr. *cycl.* dros. **ferr. graph.* hell. hep. *hyos.* *KAL. *LED. **lyc.* magn *merc.* mez. natr. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom. petr. phosph.* phos-ac. plat. plumb. *puls. ran. ran-sc.* rhab. rhod. **rhus,* ruta. *SABIN. sec. *SEP. *sil.* spig. staph. **stront.* *SULF. *tarax.* tart. *TEUCR. veratr. *ZINC.

— **pied** (du). *Acon.* agar. *agn.* alum. *ambr.* amm. amm-m, anac.

*ang. ant. *arg. arn. ars.* asa. asar. aur. baryt. bell. bism. borax. bovis. *bry. *calc.* camph. caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. chel. *chin.* cic. cocc. colch. coloc. con. croc. *cycl.* dig. *dros. dulc. euphorb. euphr. *ferr. graph.* guai, *hell. hep.* hyos. *ign.* iod. *kal. *kreos.* lach. *led. *LYC. magn-m. *mang. *merc. *mez.* mosch. mur-ac, *natr.* *NATR-M. nitr. *nitr-ac. n-vom* oleand. par. *petr. *phosph. phos-ac.* plat. plumb. *puls. ran.* ran-sc. rhab. rhod. *RHUS. *ruta.* samb. sass. *selen.* seneg. *SEP. *sil. spig.* spong. *stann.* staph. *stront.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. teuc. *thui. valer.* veratr. *zinc. m-aus.

Atrophie des jambes. *Chin.

Battements, pulsations, dans les extrémités inférieures. Brom. sep. — **hanches.** Hep. — **pieds.** Arg. cann. m-aus. — **talons.** Ran. — **orteils.** Amm-m. *asa.* phos-ac. plat. zinc.

Bolter (douleurs qui forcent à). Bell. carb-an. dros. kal-h. nitr-ac.

Bourdonnement dans les jambes. Puls.

Boutons. *Voy.* **Éruptions.**

Brisement, meurtrissure, contusion (douleur de) dans les extrémités inférieures. *Ang. arn.* berb. *CALC. carb-veg. *caus.* crot. cupr. *gins.* merc. phosph. *puls.* ruta. sil. spig. spong. *tart. val. veratr.* zinc. mgs-arc.

— **hanches.** *Acon.* amm. *lach.* phos-ac. *ruta.* sulf. mgs-arc.

— **cuisses.** *Acon. *amm.* ang. camph. caus. *cocc.* gins. guai. *hep.* kreos. lact. *led. men. merc.* murex. *nitr-ac. n-vom. phos-ac. *plat.* puls. *ruta.* spig. staph. val. viol-tric.

— **genoux.** *ARS. berb. camph. *hep. led.* phosph. *plat.* staph. veratr. zinc-ox.

— **jambes.** Ang. caus. croc. *merc.* puls. val. zinc-ox.

— **tibia.** *Alum. *graph. mez, puls. sep.*

— **pieds.** Ang. arg. arn. bry. chin. magn.

Brûlantes (plaques) aux extrémités inférieures. Lyc. magn. phos-ac.

Brûlement dans les extrémités inférieures. *Kal.* led. lyc. phos. prun.

— **hanches.** Bell. *carb-v.* hell. rhus. *sep.* valer.

— **cuisses.** *Borax.* bovis. *carb-veg.* crot. *euphorb.* fluor-ac. *mez. phosph.* rhus. *zinc.*

— **genoux.** Brom. *lyc. n-jugl. *rhus. sulf.* tab. *tarax. thui.*

— **jambes.** *Agar. anac.* *ARS. borax. *crotal. graph. *lyc.* prun. tar.

— **mollets.** Alum. asa. dig. mang. mez. sulf. thui. zinc.

— **tibia.** Arg. calc. cann. caus. mang. natr. *phos-ac.* puls. rhus. sulf-ac. veratr. zinc.

Brûlement :

— **pieds.** Amm, ars. berb. borax. *bovis.* *CALC, cham. cocc. dulc. electr, *GRAPH. *hep. kal.* **lyc.* *ign. magn-m. mez. natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* phos. *phos-ac.* **puls.* **sec.* **sep. sil.* squill. **stann. stram. tarax.* zinc.

— **articulation du pied,** cou-de-pied. Euphorb. natr. *puls.* spig. sulf.

— **talons.** Cycl. graph. *ign.* nitr. *puls.* rhus. sabin. sep. sulf-ac. veratr. zinc.

— **plante** des **pieds.** *AMBR. *ANAC. berb. *CALC, *canth. carb-vg.* croc. **cupr.* fluor-ac. *graph.* kreos. *lyc. magn-m.* mang. *natr. n-vom.* petr. *phos-ac. puls.* sang. *sil.* squill. *sulf.* tabac.

— **orteils.** *AGAR. **alum.* ant. arn. aur. aur-m. berb. *borax.* carb-an. *con.* dulc. fluor-ac. **kal. lyc.* mur-ac. *n-vom.* phos-ac. *puls.* sabin. *staph.* tar.

Callosité de la peau à la plante des pieds. **Ant.* sil.

— **aux orteils.** **Ant.* graph.

Chaleur. Nitr-ac. staph. sulf.

— **cuisses.** Caus. graph. nitr-ac. oleand. sulf.

— **genoux.** Aur-m. cin. *ign.* men. phos. sulf.

— **jambes.** Acon. borax. cycl. guai. lach. laur. nitr-ac. spig.

— **pieds.** Acon. *bell.* brom. *carb-an.* caus. cocc. crotal. ign. kal. lach. led. lyc. mez. n-vom. petr. phos. *puls.* rhus, *sep.* sil. *stann.* staph. stront.

— **plante des pieds.** *Asar.* natr. petr. phos-ac. sass. zinc.

— **orteils.** Amm. borax. bry. carb-an. lach. magn-m. nitr-ac. zinc.

Chancellement des jambes et des genoux. *Acon.* agar. arn. ars. asar. aur. *bry.* cann. canth. *carb-veg.* cycl. guai. hell. kreos. *laur.* mur-ac. *n-vom.* plat. *puls.* (*Comp.* **Fléchissement** et manque de **Solidité,** etc.)

Chute facile (on se laisse choir facilement). **Caus.* magn. **n-vom.* phos. phos-ac.

Claudication spontanée. Voy. *Sect.* 1, même mot.

Congestion aux pieds en se tenant debout. Graph.

Contraction crampoïde des membres inférieurs. Carb-an. gins. *hep. hyosc.* merc. *sec. sil.* stram. mgs-aus.

— **pieds.** Anac. bism. carb-an. *n-vom. plumb.* stram.

— **orteils.** Anac. calc. carb-vg. chel. euphorb. euphr. ferr. *graph. hyosc.* lyc. magn-m. merc. nitr. *n-vom.* plumb. rhus. sec. sulf. tart.

— **tendon** d'Achille. Calc.

Contusion. *Voy.* **Brisement.**

Convulsions dans les extrémités inférieures. Ars. caus. cupr. hyosc. *ign. *IPEC. *lyc. *MEN. *mosch.* n-vom. op. plumb. *sec. spong. *squill.*

— **orteils.** **Cupr.*

Coufflure des genoux. Lyc. sulf.

Cors aux pieds. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Courbature. *Voy.* **Brisement.**

Coxalgie. Voy. *Sect.* 1.

Crampes aux extrémités inférieures. Amb. *ARS. **calc. °euphr.* graph. *hyosc.* phos. plumb. sec. sep. sil.

— **fesses.** *Graph.* rhus.

— **hanches.** Carb-an. *coloc.* natr-m. phos-ac. sulf-ac.

— **cuisses.** *Asar. cann.* colch. *hyos. hep.* ipec. *merc. petr.* rhus *sep.*

— **jarret.** Berb. bry. *calc. cann.* carb-an. hep. petr. phos.

— **jambes.** Amm. **calc.* carb-an. *carb-v. coloc. hep.* sass. sulf. tabac. zinc.

— **tibia.** Amm. calc. coloc.

— **mollets.** *Alum. ambr.* amm. *anac.* arg. *ars.* baryt. bell. bovis. bry. *CALC. *CAMPH. *cann. carb-an.* carb-v. **caus.* *CHAM. coff. coloc. **con.* *CUPR. **euphr. *ferr. graph.* hep. *hyosc.* ign. kal. kreos. lach. lact. led. **lyc.* magn. magn-m. merc. **natr. *nitr-ac. *n-vom.* oleand. petr. **puls.* raph. rhus. sang. sass. *SEC. **sep. *sil.* staph. **sulf.* tart. *VERATR. mg-arc. m-aus.

— **pieds.** Amm. berb. bry. *carb-veg. caus.* graph. *hep.* ign. iod. **lyc.* natr. n-vom. *petr.* ran. sec. stram. sulf.

— **plante des pieds.** Agar. °*amm.* arn. bell. **calc. carb-v.* chel. *coff.* eug. *ferr. hep. n-vom. petr.* phosph. plumb. **sec. sep. sil.* staph. sulf.

— **orteils.** Arn. baryt. bar-m. *calc.* carb-an. *ferr.* hep. *ign.* °*lyc.* merc. n-vom. petr. selen. *sep. sulf.* mgs-arc.

Crampoïdes (douleurs) aux extrémités inférieures. *Cin.* gins. *graph.* iod. phosph. *phos-ac.*

— **hanches.** *Ang.* bell. cann. carb-v. caus. *COLOC. plat. ruta. *sep.* sulf. veratr. *zinc.*

— **cuisses.** Carb-v. cycl. mang. merc. mur-ac. phos-ac. plat. ran. ruta. sabin. valer. verb.

— **genoux.** Arg. bell. bry. calc. carb-v. led. oleand. sulf. thui. valer.

— **jambes.** Alum. anac. ang. bell. bry. camph. caus. cin. dulc. ferr. *graph.* natr. nitr-ac. oleand. phos-ac. plat. rhus. stann. verb.

— **mollets.** *Anac.* verb. caus. cham. cupr. *euphr.* ferr. hyos. led. *lyc.* natr-m. n-vom. petr. *puls.* zinc.

Crampoïdes (douleurs) :

— **pieds.** Ang. arg. camph. cham. iod. kal. natr. natr-m. oleand. phos-ac. plat. verb.

— **orteils.** Gins. merc. phos-ac. plat. ruta.

Craquement des **articulations** dans les genoux et les pieds. Alum. bry. camph. **caus.* cham. cocc. con. ign. led. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. puls. ran. selen. sulf. tabac. thui. m-aus.

Cuisses affectées. Acon. agar. agn. alum. amb. amm. amm-m. *anac. ang.* ant. arg. **arn.* ars. *asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. *bry.* calad. *calc.* camph. *cann.* canth. **caps. carb-an. *carb-veg. *caus. cham.* chel. *CHIN. *cic.* cin. *clem. *cocc.* coff. colch. *coloc.* croc, *cycl.* dig. *dros.* dulc. *euphorb.* euphr. ferr. **graph.* *GU[illegible]. *hep.* hyos. *ign.* iod. ipec. *kal.* kreos. lach. laur. led. lyc. magn. magn-m. mang. *men.* *MERC. **mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. *oleand.* par. *petr.* phosph. *phos-ac. *plat.* plumb. *puls. ran.* ran-sc. rhab. *rhod. *rhus. ruta.* sabad. *sabin.* samb. **sass.* sec. selen. seneg. **sep. sil. spig. *spong. *squill. stann. *staph.* stram. stront. *sulf.* sulf-ac. tarax. tart. teucr. **thui. valer.* veratr. verb. zinc.

— **antérieure** (à la région). *Agar.* ambr. *ANAC. **ang.* ant. *arg. asa. aur. *baryt.* bell. bovis. *bry.* calc. *cann. chel. *chin.* cin. *coloc.* con. *dig.* dros. *dulc. euphorb. euphr.* hep. kal. laur. lyc. mang. *men.* merc. mosch. **mur-ac.* natr. *natr-m.* n-vom. *oleand. phos-ac.* plat. puls. rhus. sabad. **sabin.* samb. sass. sil. spig. *SPONG. stann. staph. tarax. thui. *valer.* zinc.

— **externe** (à la région). Agar. *alum. anac. *ang.* ant. arn. asa. *aur.* baryt. *bell.* bism. *canth.* carb-an. carb-veg. **caus.* chin. *cocc.* colch. *euphorb.* laur. magn. mang. men. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. oleand. *PHOS-AC. rhus. ruta. sass. *spig. *stann.* staph. *sulf.* tarax. valer. **zinc.*

— **interne** (à la région). Agn. alum. anac. ant. arg. *arn. asa. baryt.* bell. **calc. camph. carb-an. carb-veg. *caus.* chin. cocc. coff. dig. **graph. *hep.* hyos. ign. iod. **kal.* kal-bdr. *kreos.* laur. lyc. magn-m. *mang.* men. **merc.* mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. oleand. par. *PETR. plat. plumb. ran. *RHOD. rhus. ruta. sabad. **sabin. samb.* sass. **selen.* sep. spong. *STANN. **staph.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* thui. verb. zinc. m-arc. m-aus.

— **postérieure** (à la région). Agar. *alum.* ambr. **amm.* anac. ang. **ant.* asa. aur. *baryt.* bell. *borax. calc.* camph. cann. **canth. caps. carb-veg. *caus.* chin. cin. *cocc. coff. *con.* croc. **cycl.* dig. dros. dulc. euphorb. euphr. **graph.* guai. hep. *hyos. ign.* iod. **kal.* laur. *led. *lyc.* magn. magn-m. *mang. men. *merc. *mez.*

mosch. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. ***par.*** ****phos.*** **phos-ac.* ***plat.*** puls. ran. sab. *rhus.* *samb.* sass. ***selen.*** seneg. **sep.* *sil.* spig. *stann.* **staph.* stront. *SULF. sulf-ac. **tarax.** **thui.** valer. *veratr.* *ZINC.

Dartres aux extrémités inférieures. Bov. **clem.* graph. **lyc.** **merc.** petr. **staph.* zinc.

— **entre** les cuisses. Natr-m. petr.

— **cuisses.** *Clem.* **graph.* *MERC. natr-m. *nitr-ac.* **petr.** **staph.** zinc.

— **genoux.** **Ars.* *CARB-VEG. *DULC. *GRAPH. *kreos.* ****natr-m.*** *PETR. phosph.

— **jarrets.** **Ars.* *GRAPH. kreos. natr. **NATR-M.* **petr.* phosph. sulf.

— **jambes.** *°Graph.* *KAL. **lach.* *merc.*

— **mollets.** *Cycl.* lyc. sass.

— **malléoles.** *Cycl.* kreos. natr. **natr-m.* **petr.* sulf.

— **entre** les orteils. Alum. graph.

Déchirement dans les extrémités inférieures. **Agar.* ****alum.*** **ambr.* **ars.* *BARYT. *bell.* *canth.* *CAUS. **cham.* **chin.* *cin.* *colch.* dulc. ign. ind. **kal.* *LACH. *°lyc.* magn-s. *merc.* nitr. par. phos-ac. **puls.* **rhod.* **sass.* *SIL. stann. stront. **sulf.* *teuc.* veratr. *zinc.*

— **articulations** des **jambes.** Merc. kal. stront. *teuc.*

— **os** des **jambes.** Agar. amm. aur. *BARYT. **chin.* *kal.* *lyc.* magn. *MERC. *nitr.* rhod. *teucr.*

— **hanches.** Amm-m. ars. calc. *canth.* *CARB-VEG. *caus.* *colch.* *ferr.* graph. kal. **lach.* *magn.* magn-m. **merc.* par. phos-ac. rhus. **sep.* stann. tabac.

— **cuisses.** Alum. aur. camph. caus. cham. **chin.* cist. clem. dulc. euphorb. ferr. kal. magn-s. merc. mez. mur-ac. n-vom. ol-an. plumb. rat. **rhus.* sabin. sass. *SEP. sil. terb. *zinc.*

— **genoux.** Arg. arn. **bell.* **bry.* *CALC. *CAUS. **chin.* cocc. con. croton. gran. iod. **lach.* lact. laur. **led.* *LYC. mang. merc. mill. *phosph.* plumb. *PULS. rat. sass. sep. *SIL. stann. sulf. *zinc.* mgs-aus.

— **jambes.** Alum. amm-m. *BRY. camph. **chin.* chinin. colch. croc. croton. kal. lyc. mez. mill. *n-vom.* phosph. rat. **rhod.* rhus. sabad. sass. sep. spong. staph. verb. zinc.

— **tibia.** **Ars.* bell. con. mez. mur-ac. natr. nitr. phos-ac. rhod. sep. spong. staph.

— **mollets.** **Bry.* canth. caus. kal. mur-ac. natr. sabad. sil. staph. valer.

— **tendon** d'Achille. Acon. alum. bell. caus. hep.

— **pieds.** Agn. camph. *canth.* *caus.* cham. *chin.* cocc. *colch.* *dulc.*

ferr. graph. *hep. kal. *lach. lyc. magn-m. merc. mez. natr. nitr-ac.* phosph. raph. rat. *rhod.* sil. *spig.* spong. stront. sulf. *teuc.* veratr. zinc.

Déchirement :

— **articulation** du **pied,** cou-de-pied. Agar. alum. amm. arg. arn. colch. coloc. dros. gins. ign. kal. *nitr. puls.* samb. stann. stront. *teucr.* zinc.

— **os** des **pieds.** *Arg.* bell. *bism.* carb-veg. *chin.* kal. sabin. *spig.* staph. *teuc.*

— **plante** des pieds. Coloc. *con.* croton. nitr. *n-vom. phos. puls. valer.*

— **orteils.** Agn. amm. arg. aur. berb. camph. cant carb-v. *caus. chin.* cocc. *colch.* croc. *graph.* ind. *kal. magn-m. mez.* natr. natr-m. par. plat. *sass. sep.* sil. stront. *teucr.* valer. *zinc.*

— **articulations** des **orteils.** Arg. *aur. chin.* kal. stront. *teucr. zinc.*

Dessèchement de la plante des pieds. Bism.

Ecartement et rapprochement spasmodique des jambes. Lyc.

Ecchymose (douleurs comme par une) à la **plante** des pieds. Led.

— aux **mollets.** *Con.

Elancements dans les extrémités supérieures. Ars. bry. coloc. dros. euphr. *graph.* kal. kreos. *led.* *merc. *N-VOM. *sass.* *sulf. *thui.*

— **articulation coxo-fémorale.** Acon. *bell. caus. cocc. fer. ign.* kal. merc. *natr-m.* n-vom. *plumb. rhus.* sil. *thui.*

— **hanches.** Acon. amiac. *amm-m.* arg. *ars.* *BELL. calc. carb-an. *caus.* coloc. *ferr.* hell. kal-h. *lach. laur. merc.* natr-m. *nitr.* n-vom. *phos. rhus. sabin.* sep. sil. sulf.

— **cuisses.** Acon. arg. *BRY. *CALC. carb-an. *caus. cocc. con.* ferr. kreos. *mang.* n-vom. *oleand.* plumb. *rhus.* sabad. samb. *sass.* *SEP. *sil. *spig. spong. stann. staph. tarax. zinc.*

— **genoux.** Acon. ant. *arn.* aur-m. *baryt. bovis.* *BRY. *canth.* *CALC. *caus. cocc. ferr.* gran. hell. kal-ch. *lach. led. laur. men. merc. natr-m.* nitr-ac. n-vom. *petr.* plumb. *puls.* rhab. rhus. sabad. sass. *sep.* sil. *spig. *staph. *sulf.* sulf-ac. tabac. tarax. verb. viol-tric.

— **jambes.** Agar. ant. aur-s. *bry. *carb-an.* chin. coloc. guai. rhab. rhus. sass. sep. *tarax.*

— **tibia.** Ant. *men.* merc. *mez.* samb. *sep.* viol-tric. *zinc.*

— **mollets.** Amm-m. *bry. graph. *sil. staph.* tarax.

— **tendon** d'Achille. Arn. aur. hep. mur-ac. rhus. sabin. sulf. sulf-ac. thui.

— **talons.** *Amm. *graph.* hep. lyc. *nitr-ac. puls.* ran. *rhus. sabin. sep.* sil. *spong.* valer. *mgs-arc.*

Élancements :

— **pieds.** Agar. *ambr.* **bry. chin. grat.* heracl. kal. *mur-ac.* **nitr-ac.* oleand. *phos.* rhus. sep. sil. *sulf. viol-tric.*

— **articulation** du **pied,** cou-de-pied. Arn. asar. bov. **bry.* croton. *guai. hell. kal. kreos.* mang. *oleand. puls.* rhus. sep. sil. spig. *sulf.*

— **os** des **pieds.** Agar. aur. puls. zinc.

— **plante des pieds.** Borax. **bry.* graph. **ign.* **natr. n-vom. oleand. phos. phos-ac. puls.* raph. *sep.* sil. *spig. sulf. tarax.*

— **orteils.** Agar. amb. amm-m. aur. aur-m. *bry.* carb-veg. *caus.* cist. croton. gins. *hep.* **kal. led. lyc.* natr-m. *oleand.* par. phos. **puls.* ran. *ran-sc.* rhus. *sabin. sil. tarax.* tart. *veratr.* verb. *zinc.*

Engelures. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Engourdissement des extrémités inférieures. **Alum.* ambr. **ant.* bovis. *CALC. *carb-v.* chin. fluor-ac. *graph. kal.* lact. led. lyc. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. plumb. *PULS. rhab. **rhod.* *SEP. *sil. spong. sulf.* sulf-ac. thui. veratr.

— **cuisses.** Asar. canth. chel. colch. lach. rhab.

— **genoux.** **Carb-v. kal.* lach. petr.

— **pieds.** *Caus. cocc. coloc. euphorb. kal.* [illegible] *laur. lyc.* mill. **natr. natr-m.* n-vom. oleand. *plumb.* [illegible] tart. *zinc.*

— **plante** des pieds. Oleand. **sep.* **staph.*

Éruptions aux extrémités inférieures. Ant. [illegible] clem. dulc. *hyos.* merc. *staph.* sulf.

— **entre** les cuisses. Petr. sel.

— **fesses.** Ant. *borax.* canth. *graph.* mang. merc. natr. n-vom. selen. *thui.*

— **cuisses.** Agar. alum. anf. bovis. *cann. kal. lach.* merc. *mez. natr-m.* n-vom. *petr. phos. rhod. selen. stann. sulf.* thui.

— **genoux.** Anac. ant. bry. carb-veg. *hep.* kal. lact. *led.* merc. n-vom. phos-ac thui. puls. rhus. *sabad. thui.*

— **jambes.** Agar. bov. daph. lach. merc. petr. phos-ac. puls. *sep.* staph. sulf.

— **tibia.** Arg. bovis. kal. rhus.

— **mollets.** Petr. sil. thui.

— **cou-de-pied.** Bovis. lach. led. rhus. tarax. zinc.

— **pieds.** Ars. caus. con. graph. lach. phos. rhus. selen. sep. sulf. zinc.

— **orteils.** Natr. sulf.

Eruptions des extrémités inférieures **en général :**

— **boutons.** Agar. ant. bovis. calc. kal. lach. mang. merc. mez. n-vom. petr. phos. phos-ac. *rhus. selen. sep. stann. sulf.* thui.

Éruptions :

— **miliaire.** Bovis. calc. daph. hyos. merc. natr-m. *n-vom.* sil. sulf.

— **nodosités.** Petr. ther. thui.

— **pustules.** Ars. clem. dulc. rhus. sec. thui.

— **pustules** noires. *Ars. sec.*

— **vésicules.** Ant. ars. calc. carb-veg. caus. con. graph. *hyos.* lach. natr. petr. phos. *phos-ac. sulf.*

— — **rongeantes.** °*Ars.* bor. caus. *GRAPH. °*natr. nitr-ac.* °*petr. °sep. sil.* sulf.

Erysipèle aux jambes. Borax. **calc. hep.* natr. sulf. zinc. (Comparez *Sect.* 1, même mot.)

— **pieds.** °*Arn.* borax. bry. *PULS. rhus. **sulf.*

Etendre la partie (Besoin d'). Sulf-ac.

Excoriation entre les cuisses. Baryt. **caus. *graph. hep. ign.* kal. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. *petr.* rhod. selen. sep. *sulf.*

— **jambes.** Lach.

— **jarrets** (aux). Amb.

— **entre** les orteils. Carb-an. coff. *GRAPH. lyc. mang. natr. nitr-ac. phos-ac.

Faiblesse des extrémités inférieures. **Alum.* amm-m. *anac.* berb. brom. *caus. chin.* cupr. *cycl.* dig. merc. *nitr. n-vom. oleand.* op. phosph. phos-ac. puls. rhod. **rut. sec. stann.* *SULF. thui. *zinc.*

— **hanches.** *Arg. chin.* mang. sep.

— **cuisses.** Acon. *agar.* amm. ars. aur. caus. *chin.* con. croc. cupr. guai. magn-m. merc. mez. *mur-ac.* nitr-ac. n-vom. *oleand. plat. puls. ruta. staph.*

— **genoux.** *Anac.* arn. ars. aur. carb-veg. *caus.* *CHIN. *cocc.* ferr. kal. *LACH. led. magn-m. *merc.* mosch. **nitr-ac. n-vom. petr.* phosph. **plat. *puls. **ruta.* sabad. *sep. sil. **staph.* sulf. sulf-ac. tart.

— **jambes.** Agar. aur-s. coloc. dros. *euphorb.* merc. murex. *nitr. oleand.* op. puls. ruta. sang. *staph.* valer.

— **pieds.** **Chin. croc.* ferr. hyos. *ign.* mez. nitr-ac. °*oleand.* petr. phosph. puls. *tabac.* zinc.

Fétidité des pieds. **Baryt. graph. kal. *nitr-ac. sep.* *SIL. zinc.

Fléchissement facile, **hanche.** Chin. natr-m.

— **genoux.** *Acon.* agar. arg. *arn.* ars. bell. *bry.* cann. caus. chel. **chin.* cocc. **lach.* nitr-ac. *n-vom.* puls. **ruta.* stann. stram. sulf. viol-tr. mgs-aus.

— **pieds.** Bell. *carb-an.* chin. cic. **natr.* n-vom. phosph. sil. sulf.

— **orteils.** Carb-an. **lyc.*

Fongus articulaire au genou. **Ant. *sil. *sulf.*

Formication aux extrémités inférieures. Ars. bov. caps. caus. cic. guai. hep. kal. magn-m. nitr-ac. **plat. *rhod.* sabad. *sec.* sep. sulf.

— **cuisses.** Gins. *guai.* kal.

— **jambes.** Bell. calc. graph. ign. kal. phos-ac. plat. rhod. rhus. *sec.* sep. sulf. tab. tax.

— **mollets.** Alum. ant. caus. ipec. lach. n-vom. spig. sulf. zinc.

— **pieds.** Alum. ambr. *arn.* bell. caps. carb-an. caus. *croc.* **dulc.* mang. mez. nitr. par. phos. puls. rhod. rhus. sass. **sep.* spong. *stann.* zinc.

— **plante** des pieds. Arn. *caus.* clem. con. croc. hep. *kal.* laur. *magn-m.* natr-m. phosph. plat. puls. **sep.* spig. staph. sulf. thui.

— **orteils.** Alum. amm. asa. caus. chin. *colch.* hep. kal. lach. magn-m. natr. nitr-ac. plat. plumb. ran-sc. *sec.* spig. staph. **sulf.*

Foulure facile des pieds. *Agn.* carb-an. **natr.* natr-m. n-vom. phosph. mgs-aus.

Frissons, aux **membres inférieurs.** Agar. caus. chel. hep. men. *par.* puls. *sep.* m-arc.

— **hanches.** Mez. valer.

— **cuisses.** Agar. arn. *berb. bry. chin.* cic. ign. ran. rhod. sass.

— **genoux.** Caus. chin. men. samb.

— **jambes.** Chel. men. puls. m-aus.

— **mollets.** Ars. m-aus.

— **pieds.** Acon. amm. anac. arg. baryt. chel. cupr. dros. ign. kreos. magn. men. mez. natr-m. rhus. sulf. m-arc.

— **orteils.** Sulf. veratr.

Froid aux extrémités inférieures. **Bell. baryt. chin.* cic. ipec. led. mez. mosch. *NITR-AC. *N-JUGL. *n-vom.* op. plumb. rhod. sabin. sec. *SEP. spong. *sulf.*

— **hanche.** Bell. **merc.*

— **cuisses.** Agar. merc. nitr-ac. n-vom. oleand. rhod.

— **genoux.** Chin. coloc. daph. ign. merc. nitr-ac. phosph. puls. raph. sep. stann.

— **jambes.** Ambr. ars. led. mang. merc. n-vom. puls. ruta. *sil.* sulf.

— **tibia.** Mosch. rhus. samb.

— **mollets.** Lach. mosch. *phos-ac.* puls. sil. *stront.*

— **pieds.** Acon. alum. ambr. **amm.* *AMM-M. anac. bell. **calc.* **carb-an.* *CAUS. *cocc.* **con.* daph. *dig.* dros. *GRAPH. ipec. *KAL.

kreos. *LACH. lact. laur. *LYC. merc. mez. **mur-ac.* **natr.* natr-m. *nitr-ac.* °*n-jugl.* *OLEAND. °*petr.* *PHOSPH. **plat.* plumb. raph. *rhod.* °*sang.* sass. **sep.* *SIL. squill. stann. stront. *SULF. sulf-ac. tart. *VERATR. zinc.

Froid (aux extrémités) :

— **plante** du **pied.** Ars. lach. merc. sulf.

— **orteils.** Acon. brom. merc. ran. **sulf.* valer.

Furoncles aux **fesses.** Aur-m. baryt. graph. *hep. lyc.* **phos-ac.*

— **cuisses.** Aur-m. calc. clem. *cocc. hyos. ign.* lach. *lyc. magn. nitr-ac.* n-vom. petr. sep. *SIL.

— **genoux.** Natr-m. n-vom. — **jarrets.** Sep.

— **jambes.** Calc. °*magn.* nitr-ac. petr. — **mollets.** **Sil.*

— **pieds.** Calc. stram. — **talon.** *Calc.* — **métatarse.** Merc.

Gangrène des orteils. *Sec.*

Gangréneuses (plaques) aux extrémités inférieures. Hyos.

Genou affecté. *Acon.* agar. agn. *alum. ambr. amm. amm-m.* **anac.* ang. *ant.* **arg. arn. ars.* **asa. asar. aur.* baryt. *bell.* bism. borax. bovis. **bry.* **calc. cann. canth.* caps. carb-an. **carb-veg.* *CAUS. cham. chel. *CHIN. cic. cin. clem. cocc, coff. colch. *coloc. con. croc. cycl.* daph. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. **ferr.* **graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign. iod.* ipec. **kal.* kreos. *lach. laur.* *LED. **lyc. magn.* magn-m. mang. *men.* **merc.* mez. mosch. *mur-ac.* natr. *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. n-mosch. oleand. op. par. *PETR. phosph. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. ran-sc. *rhab. rhod.* *RHUS. *ruta. sabad.* sabin. samb. *sass.* sec. selen. seneg. *SEP. *sil. **spig. spong.* squill. **stann. staph.* stram. **stront.* *SULF. *sulf-ac. tarax.* tart. teucr. *thui. valer.* **veratr.* verb. **zinc. m-aus.*

— **jarret** (au). Alum. *ambr.* amm. amm-m. *ang.* **ars.* asa. asar. *BELL. **bry.* calc. cann. carb-an. **caus.* chel. *chin.* cocc. coloc. con. dig. dros. euphorb. euphr. ferr. *graph.* guai. hell. hep. kal. *kreos.* lach. laur. *led. lyc.* **magn. mang.* men. **merc.* mez. mur-ac. *natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. par. **petr.* **phosph.* phos-ac. plat. *puls.* ran. ran-sc. **rhab.* **rhus.* ruta. samb. *sass.* sep. *spong.* squill. **stann. staph.* **sulf.* sulf-ac. tarax. *tart. thui. valer.* veratr. zinc. *m-aus.*

— **rotule** (à la). **Alum.* amm. anac. ang. *arg.* arn. **asa.* *BELL. *bry.* **calc.* *CAMPH. **cann.* carb-veg. **caus. chel. chin. cocc. con.* graph. guai. hell. *kreos.* **led. lyc.* men. mez. mur-ac **nitr-ac.* n-vom. par. phosph. phos-ac. ran. *rhus.* samb. sass. sep. **spig.* **stann.* °**staph.* stront. *sulf.* tarax. *teucr.* thui. verb. **zinc.* **m-aus.*

Gerçures. Alum. aur. calc. hep. lach. petr. sulf. zinc.

Gonflement des extrémités inférieures. Ars. calc. carb-v. con.

dulc. iod. lach. led. *lyc. merc. n-vom. puls. rhus. *sep. *sil. *SULF.

Gonflement :

— **fesses.** Croton. phos-ac. sulf.

— **cuisses.** Bovis. *chin.* led. merc.

— **genoux.** Acon. aur-m. *bry. *CALC. *chin. *cocc. dig. ferr. hep. *iod. *LED. *LYC. magn. mur-ac. *N-VOM. *phosph. *PULS. *rhod. sass. *sep. *SIL. *SULF.

— **jarret.** Magn.

— **jambes.** *Acon.* ambr. arn. ars. aur. borax. *BRY. *calc. colch.* crotal. dulc. graph. *kal. *LACH. *led. lyc. merc.* natr. *n-[redacted] *puls.* rhod. ruta. *SEP. sil. sulf.

— **tibia.** Graph. phosph. *rhus.* stann.

— **mollets.** Bry. carb-vg. chin. hyos. merc. mez. sulf.

— **tendon** d'Achille. Berb. zinc.

— **talons.** Ant. verb. con. merc. petr. raph.

— **pieds.** Acon. *ambr. *AMM. arn. *ARS. *asa. aur. aur-s. bar-m. bell. berb. bor. *BRY. *calc. carb-an. caus. cham.* *CHIN. chinin. *cocc. colch.* con. *crotal. *dig.* *FERR. *GRAPH. *hyos. *iod.* *KAL. kreos. *LACH. *led. lyc.* *NATR. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. *op.* *PETR. *PHOS. *phos-ac. plumb.* *PULS. rhod. *RHUS. ruta. sabad. *samb.* sass. *sec.* *SEP. *SIL. *STANN. *stront.* *SULF. sulf-ac. *verat. zinc.*

— **articulations** des pieds. Arn. asa. calc. *forr.* lyc. *merc.* sulf.

— **os** des **pieds.** *Merc.* staph.

— **malléoles** (autour des). Ambr. arn. ars. *asa. berb. calc. *hep.* kal. led. lyc. *mang.* phos. puls. sil. *stann. *sulf.* zinc.

— **coude-pied.** Bry. *calc.* carb-an. lyc. merc. *n-vom.* *PULS. rhus. *staph. thuï.*

— **plante** des **pieds.** Calc. cham. kal. kreos. *lyc.* natr. petr. puls.

— **orteils.** Amm. arn. baryt. *carb-an. *carb-v. *daph.* *GRAPH. led. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. phos-ac. plat. *sabin.* *SULF. *thui.* zinc.

Goutte. *Voy.* **Arthrite.**

Hanche affectée. *Acon. agar.* agn. *alum. ambr.* amm. *amm-m.* anac. *ang. ant.* arg. *arn. ars. asa. *asar.* aur. baryt. *bell.* bovis. bry. *calc.* camph. *cann. canth.* carb-an. *carb-[redacted] *CAUS. cham. *chel. chin. cic. cin. clem. *cocc.* coff. *col[redacted] *con.* cycl. dig. dros. *dulc.* *EUPHORB. ferr. *graph.* hell. [redacted]os. ign. iod. *kal.* kreos. *lach. laur. led.* *LYC. *magn.* [redacted]mang. *men.* merc. *mez.* mosch. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* n-vom. *oleand. par. petr.* phosph. phos-ac. plat. *plumb. *puls.*

ran. ran-sc. rhab. rhod. **rhus.* *RUTA. sabad. **sabin.* samb. sass. sec. selen. seneg. *SEP. sil. spig. spong. *stann.* *staph. stram. *stront.* *SULF. sulf-ac. tarax. *tart.* *teucr. *thui. valer.* veratr. verb. **zinc.* m-arc. m-aus.

Horripilation aux jambes. Kal. men.

Inflammation des **cuisses.** °*Natr.* °*sil.*

— **genoux.** Ant. arn. ars. **bell.* **bry.* *CALC. *chin.* cocc. con. dig. ferr. *hep.* **iod.* **lyc.* *MERC. **n-vom.* *puls.* *rhus.* sabin. sep. **sil.* *SULF.

— **jambes.** **Acon.* *borax.* calc. natr. sabad.

— **tendon** d'Achille. Zinc.

— **pieds.** Acon. **arn.* borax. calc. *carb-an.* cocc. iod. *PULS. rhus. sil. *sulf.* zinc.

— **articulations** du pied. Cou-de-pied. Mang. *PULS. thui.

— **orteils.** *Carb-an.* phos. puls. thui. zinc.

Inquiétudes dans les **jambes** et les pieds. *Amm. anac. ars.* baryt. *CARB-VG. *caus.* chin. **con.* croc. ferr. *GRAPH. kal. *lach.* lyc. magn. magn-m. merc. mosch. natr-m. natr-s. *NITR-AC. *n-jugl.* phosph. plat. sep. sil. *SULF.

Insensibilité. *Voy.* **Torpeur.**

Jambes affectées. **Acon. agar. agn. alum. ambr. amm. amm-m. **anac. ang. ant.* arg. *arn. ars. asa.* asar. aur. *baryt.* **bell.* bism. *borax. bovis.* **bry.* cal[illegible]. *CALC. *camph.* cann. *canth.* caps. carb-an. carb-veg. **caus.* **cham. chel. chin.* cic. cin. clem. cocc. coff. colch. *coloc. con. croc. cupr. cycl. dig.* dros. dulc. *euphorb.* euphr. *ferr.* **graph. guai.* hell. hep. hyos. **ign.* iod. *ipec. kal. kreos.* lach. laur. *led.* *LYC. *magn.* magn-m. mang. **men.* **merc.* **mez.* mosch. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* **n-vom.* n-mosch. oleand. op. par. *petr. phosph.* **phos-ac. plat.* plumb. *PULS. ran. *ran-sc.* rha[illegible] **rhod.* **rhus.* ruta. sabad. sabin. samb. sass. *sec. selen.* seneg. *SEP. *SIL. *spig.* spong. squill. *stann.* *STAPH. stram. stront. **sulf.* sulf-ac. *tarax.* tart. *teucr. thui. valer. veratr.* verb. *zinc. m-arc. m-aus.*

— **mollets, Tendon d'Achille, Tibia,** etc. *Voy.* **Séparément.**

Lassitude dans les extrémités inférieures. *Agar.* **amm.* amm-m. *ars.* ang. *baryt.* bell. berb. bry. *CALC. *carb-veg.* **caus. con. croc.* gins. hep. ind. *IPEC. **lach.* magn-m. *nitr. nitr-ac.* n-mos. *phos.* plat. sec. *seneg. stann. **sulf. thui.* verb. mgs-arc.

— **cuisses.** Agar. ang. *arn.* ars. *bry. cham.* croc. gins. guai. hep. nitr. rhab. sass. stront. veratr.

— **genoux.** Anac. asar. berb. *bry.* cann. carb-vg. *chin.* con. cupr. graph. hyos. kreos. led. merc. **natr-m.* nitr-ac. n-mos. puls. sass. *spong. stann.* staph. sulf.

Lassitude dans les :
— **jambes.** Alum. ang. asar. *bry. croc.* croton. dig. ferr. lact. natr-m. nitr. nitr-ac. phos-ac. **plat. puls. rhus. thui.* valer.
— **pieds.** Bell. bovis. *caus. croc.* ferr. graph. hell. hyos. lyc. merc. nitr. nitr-ac. plumb. sass. verb. zinc.
Lien, Ligature autour de la jambe (sensation d'un). *Anac.*
— **genoux** *Anac.* aur.
Lourdeur. *Voy.* **Pesanteur.**
Luxation (douleurs de) des extrémités inférieures. Arn. berb. carb-v. caus. natr-m. oleand. puls. **rhus. thui. mgs.*
— **hanches.** Amm-m. anac. ang. arg. baryt. bell. **calc.* *CAUS. cham. chin. con. dros. dulc. euphorb. *hep.* **ipec.* lyc. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. petr. **phosph.* puls. rhod. *RHUS. seneg. sulf.
— **genoux.** Ambr. ars. calc. caus. chin. con. *kal.* kreos. *lach.* lyc. men. natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. phosph. *plat.* rhod. sulf.
— **pieds.** Ang. arg. arn. baryt. bell. *BRY. calc. carb-veg. *caus.* chin. croc. croton. *cycl.* dig. *dros. hell. ign.* kreos. *lyc.* merc. mosch. **natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. plumb. prun. *rhab. rhus.* *RUTA. sil. **sulf.* val. zinc.
— **orteils.** **Amm.* arn. aur. berb. carb-an. kal. mosch. petr. sil. zinc.
Marbrée (peau), aux jambes. Caus.
Marche chancelante. Acon. agar. ars. asar. aur. *bry.* cann. canth. carb-veg. caus. cycl. guai. hell. iod. laur. **mur-ac.* natr-m. n-vom. phos-ac. plat. puls. rhus. **ruta.* sec. stram. **sulf.* teuc. veratr. verb.
— **difficile.** Aur. aur-s. chin. oleand.
— **maladroite, lourde.** Sabad. sil. veratr.
Meurtrissure (douleur de). *Voy.* **Brisement.**
Mollets affectés. *Agar.* agn. *ALUM. **ambr.* amm. amm-m. **anac.* ang. **ant. arg. arn.* *ARS. **asa.* asar. baryt. bell. bism. borax. *bovis. bry.* *CALC. camph. *cann. canth. caps.* carb-an. *carb-veg. caus. *cham. chel. chin.* cin. *cocc.* coff. colch. **coloc. *con. croc. *cupr.* cycl. dig. *dulc.* euphorb. **euphr. *ferr.* *GRAPH. *guai.* hep. *hyos. *ign. ipec.* kal. kreos. *lach. laur. *led. *lyc. magn.* magn-m. **mang.* men. *merc. mur-ac. *natr. *natr-m. nitr.* *NITR-AC. **n-vom. oleand.* par. *petr.* phosph. phos-ac. *plat.* plumb. *PULS. rhab. *RHUS. ruta. *sabad. *sabin.* samb. sass. sec. selen. *SEP. **sil. *spig.* *STANN. *STAPH. stram. *stront.* *SULF. **tarax. tart.* teucr. *thui.* *VALER. **veratr. *zinc. m-aus.*
Mortes (pâlissement et torpeur des extrémités inférieures comme si elles étaient). Amm-m. graph.
— **pieds.** Asar. **calc* n-vom. phos-ac. plumb. *rhus.*

Mortes :

— **orteils.** Chel. *cycl.* sec.

Muscles (raccourcissement des). *Voy.* **Raccourcissement.**

— (tressaillement des). *Voy.* **Tressaillement.**

Nodosités. *Voy.* **Éruptions.**

Odeur fétide des pieds. *Voy.* **Fétidité.**

Œdème. Voy. *Sect.* 1.

Ongles affectés. *Alum.* ant. *ars.* borax. *bovis.* calc. *caus.* colch. *con. dig.* *GRAPH. *hell. hep.* **merc.* mosch. mur-ac. *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. par. phos-ac. puls. ran. *SABAD. **sep.* **sil. squill.* sulf. *teucr.* thui. *m-aus.* — Pour les **détails,** voy. *Chap.* II, *Sect.* 2, **Ongles.**

Orteils affectés. Acon. **agar.* agn. *alum.* ambr. **amm. amm-m.* anac. *ant.* arg. *ARN. *ars. asa.* asar. **aur. baryt.* bell. bism. *borax.* bovis. bry. calad. *calc.* camph. cann. caps. *carb-an. carb-veg.* *CAUS. cham. *chel. *chin.* cic. cin. clem. cocc. *colch.* con. *cupr. cycl.* dig. dros. dulc. euphr. ferr. *GRAPH. guai. hell. *hep.* hyos. ign. **kal.* kreos. lach. laur. *led. **lyc. magn.* magn-m. **merc. mez.* **mosch.* mur-ac. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom.* n-mosch. oleand. *par. petr.* **phosph.* **phos-ac.* *PLAT. *plumb.* **puls. ran.* *RAN-SC. rhab. *rhod. rhus. ruta.* sabad. *SABIN. sass. *sec.* **sep.* **sil. spig.* spong. squill. **staph. stront.* *SULF. sulf-ac. *tarax.* tart. teucr. *THUI. *valer.* veratr. verb. **zinc. m-arc.*

Orteils affectés :

— **bout des orteils.** Alum. ambr. *amm.* **amm-m. arn.* ars. asa. *bism.* calc. *camph.* canth. *caps.* **chin.* hep. *KAL. lach. *mosch.* **mur-ac.* **oleand.* phosph. *puls. ran.* *SEP. **sil.* spig. **thui.* **zinc. m-aus.*

— **gras de l'orteil.** Agar. **ambr. amm-m.* **ant. ars. asa. baryt.* **bry.* *CANN. carb-an. caus. cin. coff. **colch.* con. *cupr. dros. graph. hell.* **kal.* laur. *LED. lyc. mez. mur-ac. *nitr-ac.* *PETR. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. *ran-sc.* **rhus.* sabad. *sabin.* *SPIG. squill. *tarax.*

— **gros orteil.** Agar. *alum.* **ambr.* **amm.* *amm-m. anac. ant.* arg. *ARN. ars. *ASA. **aur.* baryt. bism. *calc. cann.* caps. carb-an. *CAUS. chin. clem. *cocc. colch. con.* cupr. **cycl. dulc. graph. hell. hep.* iod. *KAL. laur. **led. magn. merc. mez.* mur-ac. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. *oleand.* petr. **phosph.* phos-ac. *PLAT. plumb. *puls.* ran. ran-sc. **rhus.* ruta. **sabin. sass. sep.* *SIL. *staph. sulf.* sulf-ac. *tarax. teucr.* **thui.* veratr. **zinc.* **m-arc.*

Os en général affectés. **Agar.* alum. amm-m. anac. ang. arg. ars. **aur. baryt.* bell. *bism.* borax. bry. **calc.* cann. canth. caps. carb-an. carb-veg. caus. **chin.* cocc. coloc. **con.* croc. *cycl. dros.* dulc. *euphorb. graph. guai.* **hep.* iod. ipec. **kal.* **kreos.* lach. laur.

led. *lyc. magn. magn-m. *MERC. mez. mosch. mur-ac. natr. *nitr.* *nitr-ac. n-vom. oleand. petr. *PHOSPH. *phos-ac. *PULS. *rhod. *rhus. *RUTA. sabad. *sabin.* samb. sass. *sep. *SIL. spig. *STAPH. *stront.* *sulf. teucr. thui. *valer. thui.* *zinc.*

Paralysie des extrémités inférieures. Anac. ang. ars. *BELL. *bry. *chinin.* *COCC. iod. lyc. natr-m. *N-VOM. *oleand. op. *plumb. *RHUS. *sec. *sil. *stann.* stront. *sulf.* zinc.

— **hanches.** Cham. veratr.

— **cuisses** et genoux. Acon. aur. chel. cocc. sulf.

— **pieds.** Ang. ars. *bell. chin.* cocc. n-vom. *OLEAND. *plumb.* rhus. sulf. zinc.

Paralytiques, paralysantes **(douleurs)** dans les extrémités inférieures. *Agar.* amm-m. *carb-v.* cham. chel. *chin.* cin. dig. gins. *natr-m.* seneg. *SEP. *sil. stann.* stront. *sulf. veratr.*

— **hanches.** Acon. agar. arg. aur. bell. *cham.* chel. cocc. dros. hell. *led.* lyc. natr-m. phosph. phos-ac. plumb. stann. veratr.

— **cuisses.** Acon. agar. ang. ars. asa. aur. carb-veg. caus. *cham. chin. cocc.* colch. dros. *euphr.* ferr. guai. *kal. laur.* led. lyc. *n-vom.* puls.

— **genoux.** Agar. anac. aur. carb-veg. *chin.* coloc. con. gran. kal. magn-m. mosch. natr-m. petr. phosph. *plumb.* puls. ruta. *sulf.* valer.

Paralytiques (Douleurs) :

— **jambes.** Acon. agar. amm. ars. baryt. bell. cann. carb-veg. cham. chin. cin. cocc. eug. ign. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac. oleand. puls. rhus. ruta.

— **pieds.** Ang. cham. *chin.* dros. eug. merc. natr-m. oleand. par. *phosph.* phos-ac. plumb. *RUT. tabac.

— **orteils.** Aur. *chin.*

Peau bleue. *Voy.* **Bleue.**

— **dure** à la **plante** des pieds. Sil. — **orteils.** Graph.

— **gercée.** Alum. aur. calc. hep. petr. sulf. zinc. (*Comparez* **Rhagades.**)

— **marbrée** aux **jambes.** Caus. — **cou-de-pied.** Thui.

— **râpeuse** comme une dartre, jarret. Kreos.

— **ridée.** *Rhod.*

— **rouge.** *Voy.* **Rougeur.**

Pesanteur, lourdeur des extrémités inférieures. *Agar.* *ALUM. ambr. ang. *BELL. berb. *CALC. carb-veg. gins. graph. ign. iod. kreos. *lach.* lact. magn-m. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* op. phosph. puls. *rhus.* sec. sep. spig. *stann.* *SULF. sulf-ac. tart. thui. verb.

— **hanches.** Phos-ac. tart.

Pesanteur :

— **cuisses.** *Agar.* ant. *bell.* cic. lach. laur. *merc.* n-vom. *rhod.* sass. thui. *zinc.*

— **genoux.** Berb. gran. graph. lach. mang. puls. rhus. ruta. stann. *veratr.*

— **jambes.** Acon. anac. ang. *ars.* *BELL. clem. coloc. cupr. **ferr.* *graph.* hep. ign. kreos. led. lyc. *merc.* *natr-m.* *PULS. *rhus.* ruta. *sep.* spig. stann. *veratr.*

— **mollets.** Euphr. rhus. stann. staph.

— **pieds.** Acon. agar. agn. alum. ant. *bell.* berb. borax. crotal. graph. hell. ign. kal. *lach.* *natr.* *NATR-M. nitr-ac. op. phosph. plumb. puls. sabad. sabin. sep. *sulf.* tart. veratr. verb.

Pétéchies, aux jambes. Phosph.

Pieds affectés. **Acon.* agar. agn. *alum.* *ambr.* *amm.* amm-m. *anac.* *ang.* ant. arg. *ARN. **ars.* *asa.* asar. *aur.* **baryt.* *BELL. bism. borax. bovis. **bry.* calad. **calc.* *camph.* *cann.* canth. *caps.* *carb-an.* *carb-veg.* **caus.* *cham.* chel. *chin.* cic. cin. clem. *cocc.* *coff.* colch. coloc. *con.* croc. daph. dig. dros. dulc. euphorb. *ferr.* *graph.* guai. hell. *hep.* hyos. *ign.* iod. ipec. *kal.* *kreos.* lach. *laur.* *led.* *LYC. magn. *magn-m.* mang. men. *merc.* mez. mosch. *mur-ac.* **natr.* *natr-m.* natr-s. nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* n-mosch. *oleand.* op. par. *petr.* **phosph.* *phos-ac.* *plat.* *plumb.* *PULS. ran-bulb. ran-scel. rhab. **rhod.* **rhus.* *ruta.* sabad. sabin. samb. *sass.* *sec.* selen. seneg. *SEP. *SIL. spig. spong. squill. **stann.* staph. *stram.* **stront.* **sulf.* *sulf-ac.* tarax. tart. teucr. *thui.* valer. *veratr.* *verb.* *zinc.*

— **cou-de-pied.** *Agar.* **anac.* *ang.* arg. ars. **asa.* aur. bell. *bism.* **bry.* *calc.* *CAMPH. *cann.* *canth.* *carb-an.* *CAUS. chel. **chin.* cocc. **colch.* *coloc.* con. **cupr.* *cycl.* dig. graph. guai. **hep.* *ign.* *kal.* *lach.* **led.* **lyc.* *magn-m.* mang. *merc.* mez. mosch. **mur-ac.* **natr.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *par.* petr. phosph. *plat.* plumb. **puls.* *ran. ran-sc. *rhab.* **rhus.* ruta. sabin. **sass.* *sep.* *sil.* *SPIG. spong. squill. stann. stram. *sulf.* *TARAX. **thui.* **zinc.*

— **plante du pied.** Acon. agar. agn. *alum.* *ambr.* *amm.* amm-m. *anac.* ang. *ant.* *arg.* *arn.* *ars.* asa. asar. aur. *baryt.* **bell.* bism. borax. bovis. **bry.* calad. **calc.* canth. carb-an. *carb-veg.* **caus.* *cham.* chel. *chin.* cic. cin. clem. coff. *colch.* coloc. con. *croc.* *CUPR. dig. dros. dulc. euphorb. euphr. ferr. **graph.* hell. *hep.* hyos. *ign.* *kal.* **kreos.* lach. laur. **led.* *lyc.* magn-m. mang. men. *merc.* *mez.* *MUR-AC. **natr.* natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* *oleand.* par. **petr.* **phosph.* *PHOS-AC. *plat.* plumb. *PULS. ran-sc. rhab. rhod. *rhus.* ruta. *sabad.* *sabin.* samb. *sass.* sec. selen. **sep.* **sil.* *spig.* stann. *staph.* *stront.*

*SULF. sulf-ac. **tarax.* tart. thui. valer. veratr. ***verb.*** ***zinc.*** m-arc. m-aus.

Pression dans les extrémités inférieures. Anac. ***ang.*** berb. *cycl.* *KAL. lach. *led.* natr-m. nitr. *oleand.* phosph. ***phos-ac.*** rhod. ruta. *sass.* *stann.* staph. *veratr.*

— **os** des jambes. Guai. kal. nitr.

— **hanches.** Ambr. arg. asar. carb-veg. cocc. ferr. hell. iod. lyc. mez. petr. puls. stann.

— **cuisses.** Agar. *anac.* asar. cupr. *dig.* *guai.* kal. led. *nitr-ac.* *oleand.* phos-ac. sass. *sep.* **sil.* spig. spong. verb.

— **genoux.** Atham. cupr. led. **magn-m.* sass. spong. sulf. thui. m-aus.

— **jambes.** Anac. kal. natr. *phos-ac.* sass. verb.

— **tibia.** *Merc.* mez. *natr.* *rhus.* staph.

— **mollets.** *Anac.* *natr.* *stann.*

— **pieds.** Led. *oleand.* mur-ac. phos-ac. verb.

— **articulation** du pied. Agar. *chel.* *ign.* **natr.*

— **os des pieds.** Asa. *bism.* cupr. sabin. staph. veratr.

— **orteils.** Oleand. phos-ac.

Prurit aux membres inférieurs. Caus. daph. lach. **lyc.* merc. natr-m. nitr-ac. sil. *zinc.*

— **fesses.** Amm. ant. baryt. calc. *caus.* kal. laur. lyc. magn-m. nitr-ac. oleand. sil. stann. staph. stront. sulf. *tarax.* thui.

— **hanches.** Caus. coloc. led. magn. mur-ac. natr. petr. phosph. phos-ac.

— **cuisses.** Agar. alum. anac. *ant.* arn. ars. *baryt.* bry. *calc.* *caus.* chel. cic. dig. dulc. *graph.* guai. kal. *lach.* magn-m. *merc.* mur-ac. *nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *phosph.* *rhod.* sil. *spig.* spong. *stann.* staph. *sulf.* *zinc.*

— **genoux.** *Ambr.* ant. *asa.* bry. *caus.* coloc. grat. hep. ign. kal. lach. **lyc.* *mang.* men. mur-ac. natr. n-vom. petr. ran. *rhus.* samb. *spong.* stann. *sulf.* zinc.

— **jambes.** *Agar.* ambr. aur. *calc.* *cocc.* coloc. *dulc.* graph. *kal.* *lach.* laur. merc. natr. natr-m. op. phos-ac. *sabin.* sil staph. tart.

— **tibia.** Ant. asa. bism. *calc.* coloc. *grat.* *kal.* *lach.* mang. mosch. phosph. plumb. *sep.* spig. *stront.* sulf-ac.

— **mollets.** Alum. cocc. coloc. *cycl.* **ipec.* laur. *lyc.* mang. *mez.* mur-ac. *phosph.* *rhus.* *sabin.* sass. sil. staph. *tarax.* thui. veratr. m-aus.

— **pieds.** *Bell.* *bovis.* *calc.* *caus.* cham. cocc. dulc. grat. *ign.* *lach.* laur. selen. stram.

— **plante des pieds.** *Alum.* *ambr.* amm. amm-m. aur. cham.

chin. con. cupr. hep. kreos. mur-ac. *natr. oleand.* rhab. sass. sep. spig. sulf. tart. thui. *zinc.*

Prurit :

— **cou-de-pied.** Agar. alum. anac. asa. *bell.* bism. calc. *caus.* coloc. dig. hep. *ign. led.* natr-m. *rhus.* spig. stann. stram. *thui.*

— **malléoles.** Agar. ant. asa. borax. calc. dig. nitr-ac. *oleand.* petr. *phos-ac. rhus.* selen. stann. staph.

— **orteils.** *AGAR. *alum. ambr.* amm. amm-m. ant. ars. asa. borax. **carb-an.* clem. *cycl.* dros. graph. *hep. kal.* merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. plat. **puls.* rhus. sep. spig. spong. stann. *staph.* **sulf. zinc.*

Pustules. *Voy.* **Éruptions.**

Raccourcissement des tendons dans les extrémités inférieures. Mez. sulf.

— **jarrets.** Amm-m. **caus.* *GRAPH. lach. *natr.* *NATR-M. **ruta. sulf.*

— **cou-de-pied.** **Caus.*

Raccourcissement des tendons (Sensation de) dans les extrémités inférieures. Amb. *amm-m.* baryt. berb. carb-an. *caus. graph.* merc. natr. *natr-m.* phos. *puls. ruta.* sil. *sulf.* zinc.

— **aines.** Carb-an.

— **hanches.** Amm-m. carb-v. *COLOC. **lach.* prun.

— **cuisses.** Amm. berb. carb-v. *kreos. lach.* magn-m. n-vom. plat. puls. *sabin. spong.*

— **genoux.** Amm-m. bell. berb. carb-an. carb-v. caus. con. euphr. *graph.* kreos. *LACH. led. *lyc.* magn. merc. mez. **natr. natr-m.* nitr-ac. n-vom. petr. phos. rhus. **ruta.* samb. *sulf. veratr.* m-arc.

— **mollets.** Arg. berb. *bovis.* caps. caus. *kali.* led. natr. natr-m. puls. rhus. *sil.*

— **tendon** d'Achille. Euphr. graph. led. sep.

— **pieds.** Berb. carb-an. *CAUS. natr. plat. plumb. *sep. spig.* sulf.

— **orteils.** Plat.

Ramollissement du fémur. Sil.

Rhagades. Alum. aur. calc. **hep. *lach.* petr. sulf. zinc.

Rhumatismales (douleurs). *Voy. Chap.* I, **Rhumatisme.**

Rides à la peau. *Rhod.*

Roideur des extrémités inférieures. Acon. alum. anac. ang. bell. brom. **calc.* caps. cic. cupr. dig. *ign. kal.* lact. lyc. mang. natr-m. n-vom. *rhus. sep.* spong. thui.

— **hanches.** Acon. baryt. bell. *cham.* rhab. rhus. staph.

— **cuisses.** Ars. bell. **cic. cham.* gins. *graph.* merc. natr-m. rhus. thui. aur-m. aur-s.

Roideur :

— **genoux.** Amm-m. anac. ant. ars. *BRY. carb-v. caus. *coloc. ferr. *graph.* hell. hyos. *ign. kal. *lach. led.* *LYC. mez. natr-m. *nitr-ac. n-vom. petr. *phos. plumb.* puls. rhab. rhus. *sang.* sass. **sep. *sil.* spig. *stann. sulf.* thui.

— **jambes.** Acon. ars. aur-m. bell. bry. **ferr.* gins. merc. *ran.* rhus. sass. zinc.

— **pieds.** **Ambr.* ars. caps. *carb-an. caus.* chel. *dros. graph. hep. ign.* kal. *led. lyc.* petr. ran. rhus. **ruta. sep.* sil. *sulf.* sulf-ac. zinc.

Rongeantes (bulles). °*Ars.* **caus.* °*graph.* °*natr. nitr-ac.* °*petr.* °*sep. sil.* sulf.

Rouges (taches). *Voy.* **Taches.**

Rougeur des **pieds.** Ant. bry. hyos. lach. sass. sil.

— **orteils.** *AGAR. *alum.* amm. arn. anr. aur-m. berb. borax. **carb-v.* lyc. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* phosph. *sabin.* sep. *staph.* zinc.

Sécheresse du genou, dans l'articulation. N-vom.

— **pieds.** Phos. sep. sil.

Sensibilité des **genoux.** Acon.

— **plante** des pieds. Sabad. sass. sulf. — **talons.** Zinc. — **orteils.** Calc.

Solidité (**manque** de) dans les extrémités inférieures. Acon. amb. bry. cann. hell. hyos. n-vom. rhod.

— **hanches.** *Acon.* chin.

— **genoux.** *Acon.* arn. ars. *carb-vg. chin.* cycl. lach. laur. mang. *puls.*

— **pieds.** Chin.

Souplesse (**manque** de), dans les genoux, qui empêche de s'accroupir. *Coloc. graph.*

Souris dans les jambes (sensation comme s'il courait une). Sep.

Sueur aux extrémités inférieures. Ars. coloc. hep. mang. phosph. sep.

— **cuisses.** Ambr. carb-an. merc. n-vom. thui.

— **genoux.** Bry. calc. led. lyc. spong.

— **jambes.** Bry. euphorb. rhod.

— **pieds.** Acon. **amm.* *baryt.* *CALC. **carb-v.* cocc. **cupr.* cycl. **dros.* graph. iod. *KAL. kreos. *lach.* *LYC. **magn-m.* merc. **natr-m. nitr-ac.* **n-jugl. petr.* phosph. **phos-ac.* plumb. *puls. sabad. sabin.* *SEP. *SIL. *SQUILL. staph. *SULF. *thui. zinc.*

— — **fétide.** Amm. **baryt. cycl. graph.* **kal.* **nitr-ac.* **n-jugl.* phosph. plumb. *sep.* *SIL. *zinc.*

— — **supprimée.** **Cupr.* **kal.* **natr-m.* **nitr-ac.* **sep.* *SIL.*

Sueur :

— **plante** des pieds. Acon. arn. kal. natr-m. *nitr-ac.* petr. *plumb. sabad.* sil. sulf.

— **entre** les orteils. Acon. arn. clem. cycl. ferr. kal. sep. sil. squill. tarax. thui.

Suintement entre les cuisses. °*Baryt.* carb-v. °*hep.* °*petr.* *sulf.

Taches comme par une **brûlure,** pieds et jambes. Lach.

— **bleuâtres.** Kreos. sulf.

— **dartreuses** aux **cuisses.** Mur-ac. — aux **mollets.** Sass.

— **gangrenées** aux jambes. Hyos.

— **noires,** douloureuses, jambes. N-vom.

— **pétéchies** (comme des) aux jambes. Phosph.

— **rouges** aux extrémités inférieures. Sulf. — **fesses.** Magn. — **cuisses.** *Cycl.* sulf. — **jambes.** Calc. **con.* **lyc.* sass. sil. sulf. sulf-ac. — **cou-de-pied.** Thui.

— **verdâtres** et jaunâtres, comme après une meurtrissure. **Con.*

Talon affecté. Agar. agn. alum. *ambr.* amm. **amm-m. anac. ang.* **ant.* arg. **arn.* ars. aur. baryt. bell. bism. borax. *bry.* **calc. cann.* canth. caps. carb-an. **CAUS.* cham. *chin.* cic. *cin.* clem. cocc. colch. *cycl.* dros. *euphorb.* **GRAPH.* hell. hep. **IGN.* iod. *kal.* kreos. *lach.* laur. **LED.* *lyc. magn.* magn-m. men. *merc.* mez. *mur-ac.* **NATR.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. **par.* **petr. phosph.* phos-ac. plat. plumb. **PULS. ran.* ran-sc. rhab. **rhod.* **rhus. ruta.* **SABIN.* sass. selen. **SEP.* **sil.* **spong.* stann. staph. **stront.* **sulf.* sulf-ac. tart. thui. **valer. veratr. zinc.* **m-arc.*

Tendon d'Achille affecté. Acon. *alum.* **ANAC. ant.* arg. arn. *bell. bism.* bry. camph. carb-an. *caus.* chel. *dulc.* **euphr. hep.* kal. mez. **MUR-AC. natr. natr-m.* plat. *puls.* ran. rhab. rhod. *rhus. sabin.* **SEP. stann.* **staph.* **sulf.* sulf-ac. *teucr.* thui. *valer.* **ZINC.

Tendons (raccourcissement des). *Voy.* **Raccourcissement.**

— (soubresauts des). *Voy.* **Soubresauts.**

Tension dans les extrémités inférieures. Ang. *baryt.* berb. coloc. hep. mang. n-vom. plat. puls. rhus. sulf.

— **hanches.** Coloc. con. crot. ferr. **lach. lyc. rhus.*

— **cuisses.** Arn. berb. cham. crot. guai. hell. *kreos. merc.* mez. *petr.* puls. *rhus. sabin.* spig. *spong.* sulf.

— **genoux.** Arn. berb. **BRY.* calc. caps. *carb-veg.* **con.* croton. dig. euphr. *graph.* hell. **LACH.* **LED.* merc. *n-vom.* petr. puls. rhus. *sep.* stann. *sulf.* tart. zinc.

— **jambes.** Amm-m. baryt. borax. *bry.* caus. cham. *graph.* ign. mez. puls. rhus. tab. zinc.

— **mollets.** Alum. anac. baryt. berb. **BRY. carb-an.* caus. °*con.*

cupr. ign. kreos. mur-ac. *natr-m. n-vom. puls. sabad.* valer. zinc.

Tension (dans les) :

— **tendon** d'Achille. Graph. magn. mur-ac. sep.

— **talon.** Led. phosph.

— **pieds.** Borax. **bry.* cann. mez. *puls.* rhus. *sass.*

— **cou-de-pied.** Bell. **bry.* calc. caust. sep. sil. tart. thui. zinc.

— **orteils.** Mez. oleand. plat.

Tibia affecté. *AGAR. *agn.* alum. ambr. amm. **anac.* **ang.* ant. *arn. ars.* *ASA. asar. aur. baryt. **bell. bism. bry.* *CALC. cann. carb-an. *caus.* cham. chel. *chin.* cin. clem. cocc. *coff.* colch. *coloc.* **con.* **cycl. dig. dros.* **dulc. euphorb.* euphr. guai. hyos. *ign.* **kal. *kreos.* **lach. *laur. lyc. magn.* magn-m. **mang.* men. *MERC. *MEZ. *mosch. mur-ac. natr.* nitr-ac. n-vom. par. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plat.* plumb. *PULS. **rhod.* **rhus. sabad.* **sabin.* samb. *sass.* **sep. sil. spig.* **spong.* stann. staph. sulf. sulf-ac. **tarax. thui.* valer. veratr. *zinc. m-arc. m-aus.*

Tiraillements dans les extrémités inférieures. Acon. amm-m. *ang.* ant. *BARYT. berb. **bry.* **carb-v.* *CAUS. **cham.* chel. *chin.* cin. con. dulc. **graph.* iod. kal. kreos. *LACH. led. lyc. magn. **merc.* *NATR-M. *nitr-ac.* **n-vom.* par. puls. sep. **sil.* stann. stront. **sulf.* thui. verat. *zinc.*

— **os** des **jambes.** **Baryt.* **caus.* **chin.* con. *crotal.* kal. **rhod.* valer.

— **hanches.** Ant. calc. **carb-v.* °*cham.* chel. °*con.* natr-m. par. plumb. rhus. ruta. stann.

— **fesses.** Crot.

— **cuisses.** Anac. arn. bar-m. *berb. canth.* caus. cham. *chin. cocc. colch.* cupr. *dig. dulc. graph.* iod. kreos. *lyc.* mang. mez. mur-ac. *natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls. ran.* rat. rhus. ruta. sabin. samb. *sep. squill. stann.* stram. valer. *zinc.*

— **genoux.** *Alum. anac.* asar. **bry.* *CALC. *CAUS. *cham.* chen. cocc. cupr. *graph.* iod. *lach.* magn-m. *natr-m.* *PHOSPH. puls. *rhod.* sabin. *sep.* stann. *staph.* zinc. *m-aus.*

— **jambes.** Acon. *agar.* **amm. amm-m. ant. ars. baryt.* anac. borax. *bry.* calc. *CARB-AN. *carb-veg.* *CAUS. cham. chen. *FERR. *graph.* kal. *LACH. lact. *LYC. *magn.* mez. mur-ac. *natr. natr-m. nitr-ac.* oleand. phosph. *puls.* **rhod. rhus.* *SEP. **sil. spong.* squill. staph. *tarax. valer.* viol-tric. *zinc.*

— **tibia.** Anac. ars. calc. carb-an. *chin.* dig. graph. *merc. mez. natr.*

— **mollets.** Anac. **caus. graph.* merc. mez. natr. puls.

— **tendon** d'Achille. Acon. alum. berb. mur-ac. sabin. valer. zinc.

Tiraillements :

— **talons.** Anac. ant. aur. canth. carb-an. chin. con. kreos. plat. rhus. sulf.

— **pieds.** Agar. aur. borax. cann. *caus.* cham. chin. cocc. dros. ferr. hep. ign. kal. magn. mez. *nitr-ac.* oleand. *petr.* puls. *rhod.* sil. spig. spong. stront. veratr. zinc.

— **articulation** du **pied.** Ang. cann. *caus.* croc. *kal.* mang. merc. rhus. spig. spong. staph. stront. valer. veratr. zinc. mgs-aus.

— **os** des **pieds.** Asa. *aur.* chin. cupr. rhod. stann. staph. zinc.

— **plante** des pieds. Baryt. canth. cupr. hep. hyos. kreos. magn. sass. sulf.

— **orteils.** Agar. anac. ant. asar. aur. baryt. berb. cic. *cocc.* colch. lyc. mez. natr-m. petr. plat. plumb. rhus. ruta. sabin. sass. sep. sil. stront. *thui.* valer.

— **gros orteil.** N-jugl. sep.

Tomber facilement (on se laisse). **Caus.* magn. **n-vom.* phosph. phos-ac.

Torpeur des extrémités inférieures. *Alum.* berb. **CALC. carb-veg.* cocc. *graph. kal. *lach.* led. *lyc.* merc. **N-VOM.* op. rhus. *sep.* sil. spong. *sulf. sulf-ac.*

— **cuisses.** Acon. agar. carb-vg. **euphr.* ferr. **graph.* hep. men. merc. n-vom. op. *plat.*

— **jambes.** Acon. alum. amm-m. anac. arg. borax. bry. graph. plat. *puls. sil.*

— **talons.** Alum. arg. caus. ign. n-vom. sep. stront.

— **pieds.** Acon. ambr. ang. ant. arn. ars. asa. *carb-v.* con. lyc. nitr. op. **n-vom.* phos-ac. *plat.* plumb. *puls.* rhus.

— **plante des pieds.** Ars. bry. puls. sulf.

— **orteils.** Arn. *chel.* crotal. cycl. **graph.* lach. phos. **plumb.* puls.

Tremblement des extrémités inférieures. Amm-m. arn. calc. canth. carb-v. *caus.* cic. chinin. dig. iod. **lach.* lact. *lyc. merc.* natr. n-vom. oleand. *puls.* raph. seneg.

— **cuisses.** Anac. caus. cocc. con. lach. plat. sep.

— **genoux.** Alum. *anac.* bell. *chin.* coff. dros. laur. *led.* mang. *n-vom. *oleand.* phos. plat. puls. **ruta.* verb.

— **jambes.** Baryt. bell. camph. cic. coff. coloc. lact. *plat. puls. ruta.* spig. sulf.

— **mollets.** Men. natr-m. sulf.

— **pieds.** Amm. baryt. bovis. coff. coloc. con. lyc. magn-m. plat. sass. *stram.* tabac. *veratr. zinc.*

Tressaillantes (douleurs). Amm. ars. dulc. **ign. *ipec.* lach. *lyc.* mang. *merc. natr-m.* n-vom. **puls.* sep. squill. *stront.*

Tressaillantes (douleurs) :
— **hanches.** Cann. cic. magn. magn-m. mez. natr. phos-ac. puls. sep.
— **cuisses.** Arn. asa. ang. bell. calc. *caps.* *chin.* cinn. graph. *mang.* mez. *natr.* petr. phos-ac. *plumb.* puls. rhus. *sulf.* valer.
— **genoux.** Acon. agar. amm. anac. *caus.* chin. graph. kreos. laur. lyc. merc. *mez.* n-vom. rhod. staph. veratr. m-aus.
— **jambes.** Amm. ang. anac. ars. bry. calc. cin. cinn. con. *lyc.* men. mez. nitr-ac. petr. phos. rhus.
— **pieds.** Canth. chin. cin. hyos. **ipec.* laur. led. *nitr.* petr. **phosph.* **sep.* spig. thui. veratr.
— **orteils.** Agar. amm. asa. chin. cic. hell. merc. mez. natr. par. phosph. ran-sc. sulf-ac.

Tressaillement des extrémités inférieures. Amb. amm. baryt. berb. carb-v. cic. **ign.* **ipec.* kal. lyc. natr. natr-m. *op.* **puls.* plat. sep. sil. *squill.* *stram.* stront. sulf.
— **pieds.** *°Cic.* **ipec.* **lyc.* **phosph.* **sep.*

Tressaillement des **muscles.** Arg. asa. asar. berb. graph. kal. mang. natr-m. rhab. spong. teuc. viol-tric.

Tumeur blanche, etc. Voy. *Sect.* 1.

Ulcération (douleur d') aux **fesses.** Phos. **puls.* verb.
— **articulation** coxo-fémorale. Berb. puls.
— **talons.** Amm. *amm-m.* caus. graph. laur. zinc.
— **pieds.** Amm-m. **bry.* ind. **natr-m.*
— **malléoles.** Amm-m. **natr-m.* nitr.
— **plante** des pieds. *Amb.* *baryt.* *canth.* graph. **ign.* kreos. laur *nitr.* *°phos.* *PULS. zinc.
— **au-dessous** de l'**ongle.** Hep. lact.

Ulcères aux **cuisses.** *Crotal.* kal. *merc.* **sil.* thui.
— **fesses.** Sabin. sulf.
— **jambes.** *ARS. *°baryt.* *°bry.* *CALC. **carb-v.* clem. fluor-ac. graph. *°ipec.* **lach.* **lyc.* mur-ac. natr. *°phos-ac.* **ruta.* **sabin.* selen. *SIL. **staph.* *SULF.
— **tibia.** *Graph.* lach. *sabin.*
— **pieds.** Baryt. *°ipec.* phosph.
— **plante** des pieds (à la). **Ars.* *SEP. sulf.
— **malléoles.** *Selen.* sil. sulf.
— **cou-de-pied.** *°Sep.* **sulf.*
— **talons.** ARS. caus. *°natr.* **sep.*
— **orteils.** **Ars.* carb-v. *GRAPH. **petr.* *plat.* *sep.* *sil.* *sulf.*
— **articulations** des **orteils.** *Sep.*
— **ongles.** *Caus.* sep. *sil.*

Vaisseaux sanguins, veines (gonflement des) aux jambes. Puls. sulf.

Varices. Ars. *CARB-V. *CAUS. coloc. ferr. graph. lyc. *PULS. sulf. zinc. *mgs-aus.*

Verrues aux orteils. Spig.

Vibration dans les jambes, les pieds et la plante des pieds. Oleand.

Voluptueux (chatouillement) à la plante des pieds, après s'être gratté. Sil.

SECTION III. — CONDITIONS DES SYMPTOMES

des Extrémités inférieures.

(Nota. Comparez avec cette section les *Conditions générales*, chap. I, *Sect.* 3, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Accroupir (roideur qui empêche de s'). *Coloc.* graph.

Accroupissant (en s'). Calc. graph.

Air (au grand). Graph.

Air (après la marche au grand). Phosph.

Alternant avec souffrances des yeux. Kreos.

Appuyant le pied (en). (*Comp.* en **Marchant.**) Douleurs dans les hanches. Asar. bry. caus. con. led. natr. natr-m. nitr-ac. rhus. sabin. sulf. thui.

Asseyant (en s'). Sabin.

Assis (en étant), dans les extrémités inférieures. Alum. amm. agar. ant. calc. cham. chin. croc. guai. hep. iod. led. magn-m. natr. oleand. phosph. phos-ac. plat. *sep. sulf.* valer.

Assis (après avoir été). Bell. berb. con. dig. n-vom. nitr-ac. sep. zinc.

Bottes (en mettant ses). Calc.

Chaleur du lit (à la). Sulf. — **amélioration.** Amm.

Colère. *Voy.* **Fâché.**

Couché (en étant). Coloc. plumb.

Couché (après avoir été). Acon.

Courbant, fléchissant le pied (en). Coff. selen.

Crier (douleurs qui forcent à). Acon. *sep.*

Croisant les jambes (en). Alum. dig. rhab. valer.

Dansé (après avoir). Borax.

Debout (en se tenant). *Agar.* bry. calc. graph. natr-m. n-vom. puls.

Descendant les escaliers (en). Arg. cann. ruta. veratr.

Étendant la partie (en). Ant. baryt. bry. calc. ruta. thui. — **amélioration.** Sulf-ac.

Fâché (après s'être). *Sep.* staph.

Faux pas (en faisant un). Bry. phos-ac.

Levant de son siége (en se). Berb. graph. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhus. rut. sil. m-arc. m-aus.

Lit (au). Bovis. bry. carb-an. ferr. ind. nitr-ac. phosph. *sulf.* tart.

— **amélioration.** Anim.

— (le **matin** au). Bov. bry. nitr-ac. tart. mgs.

Marchant (en). Agar. agn. alum. ambr. amm. anac. ant. arg. arn. ars. asa. baryt. *BELL. berb. *BRY. calc-ph. caps. caus. **chel.* chin. coloc. crotal. **dig.* dros. ferr. *GRAPH. guai. **hep.* hyos. ign. lach. *LED. lyc. magn-m. **merc.* mez. mur-ac. natr. nitr-ac. *N-VOM. petr. **phosph.* phos-ac. plat. plumb. puls. ruta. sep. sil. **spig.* stann. **staph.* stram. sulf. sulf-ac. tabac. thui. viol-tr. **zinc.* m-arc.

Marchant sur le **pavé** (en). Agn. ant. con.

Marché (**après avoir**). Amm-m. berb. *cycl.* mosch. nitr. rhus. valer. m-aus.

Matin (le). Amm. anac. aur. caus. ferr. sil. staph. tart. viol-tr.

Matin au lit (le). Bov. bry. nitr-ac. n-vom. tart. mgs.

Montant les escaliers (en). Alum. bry. cann. *plumb.* rhus. thui. verb.

Mouvement (par le). Berb. calc-ph. kreos. bry. mang. n-vom. puls. sulf.

— **amélioration.** Agar.

Mouvement de la **partie.** *Voy.* en **Remuant.**

Nuit (la). Alum. ambr. anac. amm-m. bell. bry. carb-an. carb-v. *cham.* coloc. croc. eng. euphorb. ferr. graph. hep. iod. kal. lach. *lyc.* magn. magn-m. mang. *merc.* mur-ac. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plat. rhus. sabad. sep. sil. spong. staph. *sulf.* *zinc.*

Pluvieux (par un temps). Borax.

Remuant la partie (en). Acon. amm. arn. bry. cocc. colch. *merc.* n-vom. *puls.* rhab. spig. sulf. thui.

Repos (dans le). Amm. coloc. cupr. euph. ferr. puls. *rhod.* *rhus.*

Soir (le). Ambr. aur. berb. calc. ferr. kal. led. *lyc.* magn-m. *natr.* nitr-ac. n-vom. phosph. *puls.* selen. sep. sil. sulf. valer.

Soulevant la jambe (en). Coff.

Toucher (au). Acon. *bell.* borax. *bry.* *chin.* ferr. natr-m. n-vom. phos-ac. plat. puls. ruta. sulf.

CHAPITRE XXVI.

INTOXICATIONS ET MALADIES MÉDICAMENTEUSES.

Dans tous les cas d'intoxication, il y a deux indications à observer, savoir :

a) Ecarter de l'organisme la substance dont l'ingestion ou le contact a produit l'empoisonnement, ou en neutraliser promptement l'action pathogénétique.

b) Remédier aux effets consécutifs de l'empoisonnement, ou guérir les affections morbides que le poison a fait naître pendant son contact avec l'organisme.

Quant à la dernière de ces indications, la guérison des affections consécutives, on peut dans tous les cas y parvenir à l'aide des moyens homœopathiques. Dans bien des cas d'intoxication légère ou lente, par de faibles doses d'une substance très-énergique, les médicaments homœopathiques réussiront même mieux que tout autre moyen, tant à guérir les accidents consécutifs qu'à neutraliser l'action pathogénétique de la substance nuisible. Seulement, dans les cas d'empoisonnement par de fortes doses qu'il importe avant tout de faire rejeter par l'organisme aussi promptement que possible ou de paralyser dans leurs effets, il faudra avoir recours à des moyens propres à opérer ce résultat.

Cette nécessité de recourir, dans ces cas, à d'autres moyens que les remèdes homœopathiques, ne doit cependant point être regardée comme une preuve de l'insuffisance de cette doctrine pour la guérison des maladies, attendu que, dans les cas cités, aucun de ces moyens n'est employé pour le traitement de la maladie en elle-même, mais seulement pour éloigner la cause *occasionnelle*, tout comme on a soin d'extraire un corps étranger, par exemple de l'œil, avant d'entreprendre un traitement contre l'inflammation que ce corps a produite. Aussi le médecin homœopathe ne perdra-t-il jamais de vue cette vérité, et tout en ne négligeant rien de ce que les circonstances exigent, il aura soin de choisir les moyens les plus simples et qui soient le moins en état de compromettre le traitement homœopathique consécutif.

En mettant à profit les excellents renseignements que le docteur Hering de Philadelphie a donnés sur le traitement des intoxications, nous allons présenter, dans la *première section* de ce chapitre, un aperçu rapide des moyens antidotaires les plus inévita-

bles dans les cas *graves* d'intoxication, exposant ensuite, dans la *seconde section*, le traitement particulier des divers cas, suivant les différentes substances qui les occasionnent le plus souvent. Au nombre de ces cas nous avons aussi rangé les maladies médicamenteuses, ce qui, nous le pensons, ne surprendra personne, attendu que dans leurs effets ces maladies ne diffèrent en aucune manière des autres cas d'intoxication lente.

SECTION I. — ANTIDOTES

indispensables contre les cas graves d'intoxication.

ACIDE CITRIQUE et autres **Acides.** — *Voy.* **Vinaigre, AMANDES, Huile d'amandes douces.** Voy. *Sect.* 2, **Acides.**

AMIDON. — Voy. *Sect.* 2, **Iode.**

AMMONIAQUE gazeuse. — Voy. *Sect.* 2, **Acide hydrocyanique, Alcool, Amandes** amères.

BLANC D'ŒUF. — Le blanc d'œuf, delayé dans une quantité convenable d'eau et pris en forme de potion, est un des plus puissants remèdes contre les intoxications par des substances *métalliques*, principalement les intoxications par le *sublimé corrosif*, le *mercure*, le *vert-de-gris*, l'*étain*, le *plomb*, et l'*acide sulfurique*, surtout si le malade éprouve des douleurs violentes dans l'estomac ou le ventre, avec envie pressante et violente d'aller à la selle, ou diarrhée avec douleurs à l'anus.

CAFÉ A L'EAU. — Le *café noir fort*, dont les grains n'ont été que peu rôtis et qui doit être pris aussi chaud que possible, est un des remèdes les plus indispensables contre un grand nombre de poisons. Il convient particulièrement toutes les fois qu'il y a : *Assoupissement, ivresse, perte de connaissance*, ou *démence, délire*, etc., en un mot, contre les substanees *narcotiques*, telles que l'*opium*, la *noix vomique*, le *stramonium*, les *champignons* narcotiques, le *sumac vénéneux*, les *amandes amères*, l'*acide hydrocyanique* et toutes les substances qui en contiennent, la *belladone*, la *coloquinte*, la *valériane*, la *ciguë* et la *camomille*. — Dans les intoxications par l'*antimoine*, le *phosphore* et l'*acide phosphorique*, le café n'est pas moins indispensable.

CAMPHRE. — Le camphre est le remède principal dans toutes les intoxications par des substances *végétales*, surtout celles qui ont une action *corrosive*, ainsi que dans tous les cas où le malade a des *vomissements avec diarrhée, face pâle, extrémités froides* et *perte de connaissance*.

Dans les accidents produits par des insectes venimeux, surtout

les cantharides, le camphre est presque spécifique, soit que ces insectes aient été ingérés, soit qu'ils n'aient exercé leur action que sur la peau.

Contre les accidents produits par des remèdes *vermifuges*, le *tabac*, les *amandes amères* et autres fruits qui contiennent de l'*acide hydrocyanique*, le camphre peut également rendre de grands services.

Il en est de même pour les souffrances consécutives qui, dans les intoxications par les *acides*, les *sels*, les *métaux*, le *phosphore*, les *champignons*, etc., resteraient après qu'on aura fait rejeter ces substances par le vomissement. (*Voy.* **Vomissement.**)

CHARBON DE BOIS. — Voy. *Sect.* 2, **Champignons.**

FER. — Voy. *Sect.* 2, **Arsenic.**

HUILE D'OLIVE. — Ce remède convient dans beaucoup moins de cas qu'on ne le croit généralement. Dans les intoxications par des substances *métalliques*, il n'est ordinairement d'aucune utilité : dans celles par l'*arsenic*, il est même nuisible.

Dans les accidents produits par les *cantharides*, l'huile est la substance la plus pernicieuse qu'on puisse administrer. Il en est de même pour les autres *insectes venimeux morts*, ou si leur venin s'est introduit dans l'œil. Seulement, lorsque des insectes *vivants* se sont introduits dans l'oreille, on peut faire usage de l'huile pour en faciliter l'extraction.

Les cas où l'huile convient le plus, ce sont les accidents produits par des *acides corrosifs*, tels que l'*acide nitrique*, l'*acide sulfurique*, etc. Souvent aussi on peut l'administrer alternativement avec le vinaigre contre des substances *alcalines*, et, dans quelques cas, elle rendra même des services contre les intoxications par des *champignons*.

LAIT. — Il en est du lait comme de l'huile et comme de toutes les substances grasses; il convient plus rarement qu'on ne le croit, et les substances mucilagineuses lui sont toujours préférables, dès qu'il s'agit d'envelopper le poison.

Le lait gras ou bien la crème convient, en général, dans tous les cas où l'huile conviendrait, et il est nuisible où l'huile le serait. Le lait caillé (aigre) est applicable, au contraire, dans les mêmes cas que le vinaigre, et nuisible où le vinaigre le serait.

MAGNÉSIE. — Voy. *Sect.* 2, **Acides.**

MUCILAGE, — C'est surtout contre les substances *alcalines* que les potions mucilagineuses, ou bien les lavements faits de ces substances, conviennent de préférence, surtout lorsqu'on les emploie alternativement avec le vinaigre.

NITRE (esprit de). — Voy. *Sect.* 2, **Alcalis** et substances **Animales.**

POTASSE. — Voy. *Sect.* 2, **Acides.**

SAVON. — Le *savon blanc de ménage*, dissous dans quatre fois autant d'eau bouillante et pris en potion, est un des meilleurs remèdes dans un grand nombre d'empoisonnements. On peut l'administrer à la dose d'une tasse à café toutes les 2, 3, 4 minutes, au besoin, et dans tous les cas où le *blanc d'œuf* serait indiqué, sans cependant suffire.

C'est principalement dans les intoxications par des substances *métalliques* que l'eau de savon convient, et particulièrement contre l'*arsenic*, le *plomb*, etc. Il en est de même pour les *acides corrosifs*, tels que l'*acide sulfurique*, l'*acide nitrique*, etc., de l'*alun*, des *plantes à suc corrosif*, de l'*huile de castor* (huile de ricin), etc.

Les cas où l'eau de savon est *nuisible*, ce sont les intoxications par des substances *alcalines*, telles que la *lessive*, la *pierre à cautère*, la *potasse*, la *soude*, le *sous-carbonate de potasse*, l'*huile de tartre*, le *muriate d'ammoniaque*, le *sous-carbonate d'ammoniaque*, la *chaux vive* ou *éteinte*, la *baryte*, etc.

SEL DE CUISINE. — *Voy.* **Nitrate d'argent** et **Plaies envenimées.**

SOUDE. — Voy. *Sect.* 3, **Acides.**

SUCRE. — L'eau sucrée est un des meilleurs remèdes dans la plupart des cas; seulement, dans les intoxications par des *acides minéraux* ou des substances *alcalines*, il est préférable d'administrer dès l'abord les antidotes directs, quoique le sucre ne soit pas non plus nuisible.

Dans les intoxications par des substances *métalliques*, plusieurs sortes de *couleurs*, le *vert-de-gris*, le *cuivre*, le *sulfate de cuivre*, l'*alun*, etc., le sucre est préférable à tout autre moyen, et ce n'est que lorsque le malade se sent déjà soulagé par le sucre, qu'on peut faire alterner celui-ci avec le *blanc d'œuf* ou l'*eau de savon*. — Contre les intoxications par l'*arsenic* et les *végétaux à suc corrosif*, le sucre est souvent aussi un des meilleurs antidotes.

SULFATE DE SOUDE. Voy. *Sect.* 2, **Alcalis.**

THÉ DE CHINE. — Voy. *Sect.* 2, **Acide sébacique** et **Miel.**

VIN. — Voy. *Sect.* 2, **Champignons** et **Gaz délétères.**

VINAIGRE. — Le vinaigre convient surtout contre les substances *alcalines*, etc.; mais il est *nuisible* dans les intoxications par les *acides minéraux*, les végétaux à *suc corrosif*, l'*arsenic* et un grand nombre de *sels*.

Dans beaucoup de cas, on l'administrera aussi avec succès contre les accidents produits par l'*aconit*, l'*opium*, les substances *narcotiques*, les *champignons* vénéneux, le *stramonium*, le *gaz carbo-*

nique, le *foie de soufre*, les *moules* et les *poissons venimeux*, et même l'*acide sébacique*.

On peut administrer le vinaigre en potion, ou même, au besoin, en lavement, et le faire alterner avec des substances mucilagineuses.

☞ Il est important d'ajouter que le vinaigre dont on veut se servir doit être du *vinaigre de vin*, ou de *céréales* aussi pur que possible. Le *vinaigre de bois* est en lui-même un poison.

VOMISSEMENT. — Le médecin homœopathe ne méconnaît nullement toute la nécessité qu'il y a de faire rejeter aussi promptement que possible les substances vénéneuses qui, par leur séjour dans l'estomac, peuvent compromettre la vie; mais au lieu d'employer à cet effet les substances connues dans l'ancienne école sous le nom de *vomitifs*, il cherche à atteindre son but par des moyens qui n'ont aucune autre action sur l'organisme que celle d'exciter les nerfs des premières voies de manière à provoquer des vomissements prompts.

Ces moyens sont :

a) Faire prendre de *l'eau tiède* en aussi grande quantité et aussi souvent que possible.

b) Chatouiller le gosier avec la barbe d'une plume ou quelque chose de semblable; ou bien si cela ne suffit pas :

c) Appliquer du *tabac à priser* ou de la *farine de moutarde* avec du *sel* sur la langue; ou encore, si aucun de ces moyens ne réussit :

d) Appliquer des *lavements de fumée de tabac*, en laissant entrer cette fumée moyennant un tuyau de pipe introduit dans l'anus.

SECTION II. — INTOXICATIONS ET MALADIES MÉDICAMENTEUSES.

Dans tous les cas graves d'intoxication, le premier soin du médecin doit être de provoquer le **Vomissement** (*Voy.* ce mot, *Sect.* 1), et ensuite de remédier aux effets les plus alarmants moyennant les antidotes convenables.

Dans le cas où le poison ingéré serait inconnu, on devrait avoir recours au *blanc d'œuf*, s'il y a douleurs violentes, ou au *café*, s'il y a *narcotisme*.

Pour les cas où, sans connaître précisément la substance, on sait cependant, d'une manière générale, si le poison a été un *métal*, un *acide* ou un *alcali*, etc., *Voy.* ci-après : **Acide, Alcalis, Métaux**, etc.

ACIDE HYDROCYANIQUE. — Le meilleur moyen est l'*ammo-*

niaque liquide, qu'on devra faire respirer aussitôt que possible, mais seulement à distance, ou bien faire prendre à la dose d'une goutte dissoute dans 12 d'eau, toutes les 5 minutes une cuillerée à café. Puis, dès qu'on peut avoir du *café noir*, il faut administrer celui-ci en grande quantité, tant en potion qu'en lavement.

Souvent la vapeur du vinaigre ou du camphre sera aussi d'une grande utilité.

Lorsque les premiers symptômes alarmants se sont dissipés, on peut administrer contre les suites qui auraient persisté : *Coff.* ou *ipec.*, ou bien : *N-vom.*

ACIDES MINÉRAUX et CORROSIFS. — Les meilleurs antidotes, dans les cas graves, sont : — 1) L'*eau de savon* en grande quantité; — 2) La *magnésie*, une cuillerée à bouche dissoute dans une tasse d'eau, et prise chaque fois que les vomissements ou les douleurs se renouvellent; — 3) De la *craie* dissoute dans de l'eau; — 4) De la *potasse* ou de la *soude* (*du commerce*), à la dose de 10, 15 centigrammes, dissous dans 12, 16 onces d'eau.

Lorsque le malade a assez vomi, on peut lui faire prendre des boissons mucilagineuses, et administrer alternativement *coff.* ou *op.*

Pour les souffrances qui persisteraient après la cessation des premiers symptômes alarmants, on peut administrer *puls.*, si c'est l'acide sulfurique qui a produit l'empoisonnement; — *bry*, si c'est l'acide muriatique; — *hep.*, contre les suites de l'acide nitrique; — *coff.*, contre celles de l'acide phosphorique; — *acon.*, contre celles des autres acides et surtout contre le vinaigre de bois.

Lorsque des acides corrosifs sont entrés dans l'œil, le meilleur moyen est l'*huile d'amandes douces*, ou du *beurre frais non salé*. Dans tous les cas de brûlure à la peau par des acides, l'*eau de savon*, appliquée à l'extérieur, est préférable à tous les autres moyens, ou bien une solution aqueuse de *caus.* (*Tinct. fort.*), appliquée également à l'extérieur.

ACIDE NITRIQUE. — *Voy.* **Acides minéraux.**

ACIDE PHOSPHORIQUE. — Voy. *Ibid.*

ACIDE SÉBACIQUE. — Le meilleur moyen contre ce poison redoutable, qui se développe parfois dans les objets de charcuterie mal conservés, est le *vinaigre*, délayé dans une quantité égale d'eau, et appliqué tant à l'intérieur en potion qu'à l'extérieur en lotion, ou même comme gargarisme.

Au lieu du vinaigre, on peut aussi administrer le jus de *citron*, et si le malade se dégoûte des acides, on peut les faire alterner avec du *sucre*, ou même avec du *café à l'eau*, ou encore mieux avec du *thé noir, fort.*

Si la sécheresse de la gorge ne cède pas à l'emploi de ces moyens et que même des lavements de substances mucilagineuses ne pro-

duisent pas d'évacuations alvines, une dose de *bry.* rendra souvent de grands services, et l'on peut même répéter ce médicament toutes les fois que le bien qu'il a produit est remplacé par une nouvelle aggravation.

Les souffrances qui persisteraient après l'administration de *bry.* cèdent souvent à *phos-ac.*, et s'il y a *paralysie* ou *atrophie*, *ars.* ou *kreos.* devront être consultés de préférence.

ACIDE SULFURIQUE. — *Voy.* **Acides minéraux.**

ALCALIS. Les meilleurs moyens contre les substances *alcalines*, sont : — 1) Le *vinaigre*, à la dose de deux cuillerées à bouche, mélangées avec 8-12 onces d'eau et pris en potion, toutes les 15 minutes un verre plein; — 2) Le jus de *citron* ou autres *acides de céréales*, mais suffisamment atténués; — 3) Du *lait aigre*; — 4) Des boissons et des lavements mucilagineux.

Dans les intoxications par la *baryte*, le vinaigre *pur* est nuisible, mais le *sulfate de soude dissous dans du vinaigre* et atténué avec de l'eau, rendra souvent de grands services. Lorsque les premiers symptômes alarmants se sont dissipés, on peut faire respirer *camph.* ou *nitr-sp.*

Dans les intoxications par la *potasse*, les souffrances consécutives cèdent souvent à *coff.* ou à *carb-v.*, et celles de l'*ammoniaque* à *hep.*

ALCOOL et **ÉTHER.** — Dans la plupart des cas, il suffira d'administrer du *lait* et des *boissons mucilagineuses*, ou bien quelques gouttes d'*ammoniaque* dissoutes dans un verre d'*eau sucrée* et prises par cuillerées à café.

Si, après l'administration de l'*ammoniaque*, l'amélioration ne se manifeste pas bientôt, il faudra donner *n-vom.*, et si cela ne suffit pas non plus, du *café noir.*

ALUN. — L'*eau de savon* ou l'*eau sucrée*, jusqu'à provoquer les vomissements; plus tard, *puls* ou *veratr.*

AMANDES AMÈRES *et autres fruits contenant de l'***Acide hydrocyanique.** — L'antidote principal est le *café noir* pris en grande quantité, ou bien, si le cas est très-grave, de l'*ammoniaque liquide*, que l'on devra faire flairer légèrement, ou administrer à la dose de quelques gouttes dissoutes dans un verre d'eau et prises par cuillerées à café, toutes les 10-15 minutes.

AMMONIAQUE (sel d') et **NITRATE DE POTASSE.** — De l'eau tiède ou de l'eau dans laquelle on a fait fondre du beurre frais (sans sel); prise en potion jusqu'à faire vomir abondamment; puis des boissons mucilagineuses en grande quantité.

ANIMALES (substances). — Pour les **Insectes** venimeux, les **Cantharides**, le **Miel** venimeux, les **Moules**, les **Poissons**

venimeux, l'**Acide sébacique**, l'**Anthrax**, etc. (*Voyez* ces mots.)

Si le venin des **Crapauds** ou d'autres animaux de ce genre s'est introduit dans l'œil, le médicament principal est *acon.* — Ce venin est-il entré dans l'estomac, il faudra faire prendre du *charbon de bois pulvérisé*, mélangé avec du *lait* ou de l'*huile;* et s'il se manifeste des accidents graves, faire flairer l'*esprit de nitre.* Plus tard, *ars.* sera souvent convenable.

Contre les accidents produits par la communication de la **Morve** des chevaux, le meilleur médicament est *phos-ac.*, ou bien *ars.* — Plus tard conviendra aussi *sulf.* ou *calc.*

ANTHRAX. — Voy. *Chap.* II, **Charbon.**

ARSENIC. — Les meilleurs médicaments dans les cas graves, sont: 1) L'*eau de savon;* — 2) Le *blanc d'œuf* dissous dans de l'eau et pris en potion; — 3) De l'*eau sucrée;* — 4) Du *lait.* — Le *vinaigre* est tout à fait inutile; l'*huile* est même pernicieuse.

Souvent aussi on trouvera d'une grande utilité le *tritoxyde de fer hydraté*, délayé dans de l'eau sucrée. Si, dans le moment, on ne peut se procurer cette préparation, la *rouille* de fer pourra la remplacer.

Lorsque les premiers symptômes alarmants ont disparu, quelques doses d'*ipec.* feront souvent beaucoup de bien. Après *ipec.* convient parfois *chin.*, surtout si le malade conserve encore une grande irritabilité, avec sommeil agité et mouvements fébriles la nuit; — ou bien *n-vom.*, s'il est plus mal le jour, surtout après avoir dormi, avec constipation, ou bien avec selles diarrhéiques, muqueuses; — ou encore *veratr.*, si, après l'action d'*ipec.*, il reste encore des nausées fréquentes avec vomissements et chaleur, ou froideur du corps avec grande faiblesse.

Il y a des chapeaux dont le feutre a été traité par des préparations arsenicales, et qui, lorsqu'ils ne sont pas bien doublés en soie, font survenir des éruptions au front ou des ophthalmies. C'est *hep.* qui est l'antidote contre ces affections.

Contre les accidents produits par l'**Abus de l'Arsenic comme médicament**, les meilleurs médicaments sont également : *Chin. ipec. n-vom. veratr.*

ASSA FŒTIDA. — Ce sont *chin.* et *merc.* qui rendent le plus de services contre les suites opiniâtres par l'abus de ce médicament. — Peut-être parfois trouvera-t-on aussi convenables : *Caus.* ou *puls.*

CAMOMILLE. — Les meilleurs médicaments contre l'abus de ce médicament *en infusion*, sont : *Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls.*

Aconitum convient surtout s'il y a : Fièvre, avec chaleur et

douleurs déchirantes ou tractives, améliorées par le mouvement.

Cocculus, si, chez les femmes, la camomille a produit des spasmes abdominaux, hystériques, ou qu'elle ait aggravé ceux déjà existants.

Coffea, s'il y a : Douleurs violentes, ou chaleur fébrile, avec forte surexcitation et surimpressionnabilité.

Ignatia, si, chez les enfants, il y a : Spasmes violents et convulsions, ou excoriation dans le pli des articulations, et que *puls.* n'ait pas suffi contre ce dernier accident.

Nux vomica, si les souffrances que le malade avait déjà avant de faire usage de la camomille, se sont encore aggravées après, et que *coff.* n'ait pas suffi; ou bien si la camomille a produit des crampes d'estomac.

Pulsatilla, si la camomille a produit des nausées avec vomissement ou diarrhée, ou bien si, chez les enfants, il s'en est suivi des érosions dans le pli des articulations.

CAMPHRE. — Du *café noir* jusqu'à faire vomir; plus tard, *op.* toutes les heures une dose (12e glob. 3) jusqu'à l'amélioration.

CANTHARIDES. — Le médicament principal est le *camphre.* On peut l'administrer en faisant *flairer* toutes les minutes une solution alcoolique, ou en faisant *frictionner* la partie interne des cuisses ou des lombes, avec l'*esprit camphré;* s'il y a : Douleurs néphrétiques ou cystite, etc.

S'il s'en est introduit dans l'œil, une application de *blanc d'œuf* ou de substances *mucilagineuses* sera le meilleur moyen d'apaiser les douleurs violentes, substances qu'on peut aussi faire prendre en potion, si les cantharides ont été ingérées et qu'elles aient produit des douleurs brûlantes dans l'estomac. En même temps on ne négligera pas de faire flairer le camphre.

Les accidents moins violents qui suivent parfois l'abus de ces insectes comme vésicatoire, cèdent souvent à *acon.* ou à *puls.*

CARBONIQUE (gaz). — *Voy.* **Gaz délétères.**

CHAMPIGNONS vénéneux. — La première indication est de faire vomir le malade aussitôt que possible, mais on fera mieux de prendre, à ce dessein, de l'eau *aussi froide que possible* et de titiller en même temps le gosier du malade, en lui administrant, en outre, du *charbon de bois pilé* et mélangé avec de l'huile d'olive. Si ces moyens ne suffisaient pas, l'olfaction légère de l'*ammoniaque* favoriserait souvent la guérison.

Contre les souffrances consécutives, le *vin* et le *café noir* rendront souvent de grands services.

CHENILLES venimeuses. — *Voy.* **Insectes.**

CHLORE. — *Voy.* **Acides minéraux** (acide muriatique), et **Gaz délétères.**

COLCHIQUE. — C'est : *Cocc. n-vom.* et *puls.* qu'on emploiera avec le plus de succès contre les souffrances produites par l'abus de ce médicament.

CORROSIVES (substances). — Pour les *acides* corrosifs, *voyez* **Acides minéraux** et corrosifs. — Pour les *sucs* corrosifs de quelques végétaux, tels que l'*euphorbe*, etc., les meilleurs moyens sont, si le malade en a ingéré : l'*eau de savon*, le *lait*, etc., pris en potion; — si ces substances ont produit des lésions à la peau : l'*eau de savon*, et plus tard l'*eau-de-vie* en lotion; — et s'il en est entré dans l'œil : l'*huile d'amandes douces*, le *lait* ou le *beurre frais* (sans sel).

CRAPAUDS (venin des). — *Voy.* Substances **animales.**

CUIVRE, Vert-de-Gris, ou autres **Préparations de cuivre.** — Les meilleurs moyens sont : 1) le *blanc d'œuf* ou l'*eau albuminée*; — 2) le *sucre* ou l'*eau sucrée*; — 3) le *lait*; — 4) des substances *mucilagineuses*.

On vante aussi, comme un moyen très-efficace, la *limaille de fer* dissoute dans du *vinaigre* et mélangée avec de l'*eau gommée*.

ÉTAIN. — Contre les cas graves : 1) le *blanc d'œuf*; — 2) le *sucre*; — 3) le *lait*. — Contre les souffrances opiniâtres, on administrera souvent avec succès : *Puls.*

FER, et **Préparations de ce métal.** — Ce sont : *Chin. hep.* et *puls* qui, administrés alternativement, soulageront souvent le plus promptement les souffrances produites par l'*abus des remèdes* ou des *eaux minérales* qui contiennent du *fer*.

Si ces médicaments ne suffisent pas, on pourra encore consulter : *Arn. ars. bell. ipec. merc. veratr.*

FOIE DE SOUFRE. — On donnera avec le plus de succès de l'*eau mélangée avec un peu de vinaigre* ou *de jus de citron*, des boissons *huileuses* ou *mucilagineuses*, et des lavements de la même nature. Si malgré ces moyens et les titillations exercées en même temps sur le gosier, il n'y a pas de vomissement, on peut administrer une forte solution de *tartre émétique*.

Lorsque le malade aura assez vomi, on peut lui faire prendre du *vinaigre*, ou bien une dose de *bell.*, si le vinaigre ne produit pas de bien.

GAROU, Bois gentil ou **Mézéréon.** — Si par abus de ce moyen employé par la médecine ordinaire pour entretenir les exutoires, il se manifeste des souffrances, on peut d'abord faire flairer une solution alcoolique de *camphre*; puis si la bouche en est affectée

ou que les os s'en ressentent, *merc.* conviendra le plus; et si les articulations souffrent de préférence : *Bry.* ou *rhus.*

GAZ DÉLÉTÈRES. — Quant à l'*asphyxie* produite par la respiration du **Gaz hydrogène sulfuré**, en mettant le malade dans une position convenable et lui appliquant les secours mécaniques nécessaires, tels que les frictions, etc., on peut commencer par lui arroser le visage avec du *vinaigre mélangé avec deux fois autant d'eau*, pendant qu'on approche de son nez une éponge trempée dans cette eau ou bien dans une solution de *chlore.*

Mais lorsque le malade est totalement asphyxié, au point de ne plus respirer du tout, il faut d'abord lui procurer les secours mécaniques seuls, tels que l'inspiration de l'air, etc., en ayant soin de ne laisser exécuter cette opération que par une personne aussi bien portante que possible. Déjà, pendant l'opération, la personne qui la fait pourra en favoriser le succès en s'humectant de temps en temps la bouche avec du *vinaigre*, et lorsque le malade commence à se relever, on peut lui donner quelques gouttes de *vinaigre* ou d'*eau de chlore fortement atténuée.*

Si, étant revenu à la vie, le malade se plaint de froid, et que le vinaigre ne lui fasse plus de bien ou qu'il lui répugne, une demi-tasse de *café noir* rendra souvent de grands services; tandis que, si le malade éprouve de la chaleur avec grande faiblesse, quelques gouttes d'un *vin généreux* conviendront mieux.

Dans les accidents produits par le **Gaz carbonique**, le premier moyen à employer est également le *vinaigre.* Lorsque le malade est revenu à lui-même, on peut lui administrer une dose d'*op.*, ou bien plusieurs doses, en cas de besoin. — Si *op.* ne produit aucun bien, ou que, malgré la répétition des doses, l'action favorable de ce médicament ne se soutienne pas, on fera bien de faire prendre une dose de *bell.* qu'ensuite on devra laisser agir pendant plusieurs jours.

Souvent les exhalaisons des **Champignons** qui surviennent dans les boiseries des maisons produisent des accidents semblables aux effets du *gaz carbonique*, mais ordinairement moins violents. Le meilleur moyen contre les suites fâcheuses de ces exhalaisons est *sulf-ac.* (3e), délayé dans 8 onces d'eau et pris par cuillerées à bouche toutes les 3-4 heures, ou tous les jours seulement une cuillerée, suivant les circonstances.

Les personnes qui sont exposées aux vapeurs du **Chlore**, feront bien de *fumer du tabac*, ou de prendre de temps en temps un morceau de *sucre* imbibé d'*eau-de-vie*, de *rhum* ou d'*esprit-de-vin.*

Quant aux **Vapeurs** du **Soufre**, de l'**Acide Hydrocyanique**, des substances **Alcalines** ou des **Acides minéraux**,

on emploiera les mêmes moyens que ceux que nous avons cités contre ces substances mêmes (*vinaigre, ammoniaque,* etc.) ; mais il faut prendre la précaution de n'en faire *respirer* la vapeur qu'à *grande distance,* afin de ne pas aggraver encore l'état du malade. Souvent aussi on peut administrer de temps en temps une cuillerée à café d'un mélange d'une goutte de ces antidotes avec 8-12 onces d'eau.

INSECTES venimeux. — Même traitement que celui de l'empoisonnement par les **Cantharides.** (*Voy.* ce mot.)

Contre les inflammations souvent assez [illegible] que produisent les poils de certaines chenilles lorsqu'ils [illegible] roduisent sous la peau, le meilleur moyen est l'application de compresses imbibées d'esprit de *camphre.*

Pour les **Piqûres** d'insectes, voy. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**

IODE. — Les meilleurs moyens dans les cas graves d'intoxication, sont : 1) De l'*amidon* mélangé avec de l'eau; — 2) De la *colle d'amidon;* — 3) De la *farine de froment;* — 4) Des *boissons mucilagineuses.*

Contre les souffrances *consécutives,* ainsi que contre les accidents par abus de cette substance comme médicament, on trouvera le plus souvent convenables : *Bell.* suivi de *phosph.;* ou encore : *Ars. chin. coff. hep. spong. sulf.*

LYCOPODE. — Si, par hasard, l'emploi de cette substance comme dessiccatif, a produit des souffrances, et que l'olfaction du *camphre* ne suffise pas à les dissiper, *puls.* sera souvent convenable ; — ou bien *n-vom.,* s'il s'en est suivi une constipation opiniâtre ; — *cham.,* s'il y a spasmes ou convulsions; — *acon.,* s'il y a fièvre avec chaleur et agitation.

MAGNÉSIE, Carbonate, Muriate, Sulfate de magnésie. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par abus de ces substances comme remèdes sont : *Ars. [illegible]m. coff. coloc. n-vom. puls. rhab.*

Arsenicum est surtout indiqué, s'il s'en est suivi des douleurs violentes, brûlantes, s'aggravant la nuit et forçant le malade à sortir du lit.

Chamomilla, s'il y a coliques violentes, avec ou sans diarrhée.

Coffea, s'il s'en est suivi de l'insomnie, avec surexcitation nerveuse.

Colocynthis, s'il y a coliques avec douleurs insupportables, spasmodiques, et constipation, ou selles tardives, rares.

Nux vomica, s'il y a constipation opiniâtre sans autres souf-

frances; ou si, dans les coliques avec constipation, *coloc.* ne suffit pas à régler les selles.

Pulsatilla, s'il y a coliques spasmodiques, avec flueurs blanches, ou diarrhées aqueuses avec coliques, surtout si *rhab.* ne suffit pas dans ce dernier cas.

Rhabarbarum, s'il y a diarrhées aqueuses, aigres, avec coliques et ténesme.

MERCURE et Préparations mercurielles. — Les meilleurs moyens dans les cas graves d'intoxication, surtout par le **Sublimé corrosif,** sont : 1) du *blanc d'œuf* délayé dans de l'eau et pris en potion; — 2) de l'*eau sucrée;* — 3) du *lait;* — 4) de l'*amidon* mélangé avec de l'eau ou de la *colle* préparée de cette substance. — Le *blanc d'œuf* et l'*eau sucrée* sont, du reste, les moyens principaux que l'on administre le mieux alternativement.

Les **Souffrances consécutives** n'exigent pas d'autres médicaments que les souffrances mercurielles en général, telles qu'elles surviennent souvent après avoir fait abus de ces préparations comme remèdes.

Dans ce dernier cas, l'**Antidote principal,** et qui conviendra le plus souvent, est *hep.*, administré à la dose de 3, 6 globules (6e attén.), dissous dans 8 onces d'eau, et pris par cuillerées à bouche, tous les jours une cuillerée. Ce médicament est même particulièrement indiqué, lorsqu'il y a : Céphalalgie nocturne, *chute des cheveux; nodosités douloureuses à la tête;* yeux enflammés et rouges, avec sensibilité douloureuse du nez en appuyant dessus; croûtes autour de la bouche; salivation et *ulcération des gencives;* gonflement des amygdales et des glandes du cou; gonflement et ulcération des glandes inguinales ou axiliaires; selles diarrhéiques, avec ténesme; *inflammation et ulcération facile de la peau,* etc. (*Voy.* la **Pathogénésie** d'*hep.*, 1re partie.)

Après l'action d'*hep.*, convient le plus souvent *bell.*, ou bien *nitr-ac.* — Si, après l'action de *nitr-ac.*, il reste encore des souffrances, une dose de *sulf.* rendra souvent de grands services pour plusieurs semaines; après ce médicament convient parfois aussi *calc.*

Lorsque le malade a fait en même temps abus du *mercure* et du *soufre,* les médicaments les plus convenables seront : *Bell. puls.*, ou même *merc.*

Dans quelques cas particuliers, et surtout dans les souffrances **Chroniques,** par l'abus du mercure, on pourra encore consulter :

Contre les affections de la **Bouche** et des **Gencives,** la **Salivation,** etc. : *Carb-v. dulc. hep. nitr-ac. staph. sulf.*; ou encore : *Chin. iod. natr-m.*

Contre les **Angines** : *Bell. carb-v. hep. lach. staph. sulf.*; ou encore : *Arg. lyc. nitr-ac. thui.*

Contre la **Faiblesse nerveuse** et physique : *Chin. hep. lach.*; ou encore : *Carb-v. nitr-ac.*

Contre la **Surexcitation nerveuse** : *Carb-v. cham. hep. nitr-ac. puls.*

Contre la trop grande **Impressionnabilité** aux changements de temps, au froid, etc. : *Carb-v.* ou *chin.*

Contre les douleurs **Rhumatismales**, les **Névralgies** : *Carb-v. chin. dulc. guai. hep. lach. phos-ac. puls. sass. sulf.*; ou encore *Arn. bell. calc. cham. lyc.*

Contre les affections du système **Osseux**, les **Exostoses**, la **Carie**, etc. : *Aur. phos-ac*; ou encore : *Asa. aur. calc. dulc. lach. lyc. nitr-ac. sil. sulf.*

Contre les affections des **Glandes**, les **Bubons**, etc. : *Aur. carb-v. dulc. nitr-ac. sil.*

Contre les **Ulcérations** : *Aur. bell. carb-v. hep. lach. nitr-ac. sass. sil. sulf. thui.*

Contre les affections **Hydropiques** : *Chin. dulc. hell. sulf.*

☞ *Voy.* aussi, dans leurs chapitres respectifs, les affections particulières par l'abus du mercure, telles que **Céphalalgie, Ophthalmie, Odontalgie, Coliques, Diarrhées,** etc.

MÉTAUX. — Pour les empoisonnements par les substances **Métalliques**, *voy.* les métaux particuliers, tels que **Cuivre, Arsenic, Étain, Mercure, Plomb,** etc.

Dans les affections chroniques par **Abus des substances métalliques** comme remèdes, *sulf.* est un des médicaments les plus importants, et qui, même dans les cas où il y a des antidotes plus spécifiques, mérite d'être consulté, lorsqu'après l'administration de ces antidotes, il reste encore des souffrances.

MÉZÉRÉON. — *Voy.* **Garou.**

MIEL vénéneux. — Le moyen principal est le *camphre*, administré en olfaction et en frictions, en même temps que le malade prendra du *café noir* ou du *thé* aussi chaud que possible.

MORSURES. — *Voy.* **Plaies envenimées.**

MORVE. — *Voy.* Substances **Animales.**

MOULES et poissons venimeux. — Le moyen à employer en premier lieu contre un empoisonnement par les **Moules**, est le *charbon de bois pilé, mélangé avec du sirop de sucre* ou *avec de l'eau et du sucre;* plus tard, on fera flairer du *camphre* et prendre du *café noir.*

Contre les **Poissons venimeux**, on fera mieux d'administrer le *charbon pilé*, mélangé avec de l'*eau-de-vie;* seulement, lorsque

ce moyen ne suffit pas, et que le *café noir* ne soulage pas non plus, on fera manger beaucoup de *sucre*, ou boire de l'*eau fortement sucrée*. Si ce moyen reste également inefficace, le *vinaigre*, étendu dans deux fois la même quantité d'eau, rendra souvent de bons services.

Si, après un empoisonnement par des **Moules** ou des **Poissons venimeux**, il y a *éruption* ou rougeur de la peau, comme dans la scarlatine, avec gonflement de la face, mal à la gorge, etc., *bell.* sera souvent d'une grande utilité, ou bien (selon malaise) *cop.*

NARCOTIQUES (substances). — *Voy.* **Végétaux.**

NITRATE D'ARGENT. — *Sel de cuisine* dissous dans de l'eau en grande quantité; plus tard, *boissons mucilagineuses.*

NITRATE DE POTASSE. *Voy.* **Ammoniaque.**

OPIUM. — L'antidote principal est le *café noir*, ou bien le *vinaigre;* plus tard, quelques doses d'*ipec.* rendront souvent de grands services. — Si, après l'usage d'*ipec.*, il reste encore des souffrances, on pourra consulter *merc. n-vom.* ou *bell.*, médicaments qui, dans les souffrances chroniques par **Abus de l'Opium** comme remède, méritent aussi d'être consultés de préférence.

PHOSPHORE. — L'huile et toutes les substances grasses sont très-pernicieuses. — L'indication principale est de faire vomir le malade aussi promptement que possible, en lui appliquant une prise de tabac ou un peu de moutarde sur la langue, si la titillation du gosier ne suffit point. Ensuite on peut faire prendre du *café noir*, et, au bout de quelques heures, une cuillerée à bouche de *magnésie.*

Si, après l'usage de la *magnésie*, il reste encore des souffrances, *n-vom.* sera souvent le médicament le plus convenable; souvent aussi on peut donner quelques gouttes d'un *vin généreux* sur du *sucre*, si le malade manifeste le désir d'en prendre.

PLAIES ENVENIMÉES. — Suivant le docteur Hering, le meilleur moyen contre les **Morsures** des *serpents venimeux*, des *chiens enragés*, etc., est l'application de la *chaleur sèche*, **à distance.** Tout ce que, dans le moment, on a sous la main, un fer rouge, un charbon ardent, même un cigare allumé, on l'approche de la plaie autant que possible, sans toutefois brûler la peau, ni causer une trop vive douleur, mais en ayant soin d'avoir constamment un instrument au feu, afin de ne laisser jamais la chaleur perdre de son intensité. Une chose essentielle est aussi que la chaleur n'exerce point son influence sur une trop grande surface, mais seulement sur la plaie même et les parties les plus voisines. Si l'on a de l'*huile* ou de la *graisse* sous la main, on peut en enduire le tour de la plaie, en ayant soin de recommencer dès

que la peau séchera; à défaut de ces deux substances, on peut employer du *savon* ou même de la *salive*. Tout ce qui découle de la plaie doit être soigneusement enlevé. De cette manière, on continuera d'appliquer la chaleur ardente jusqu'à ce que le malade commence à frissonner et à s'étendre; si cela a lieu au bout de peu de minutes, on fera mieux de continuer encore les applications durant une heure, ou jusqu'à ce que les accidents produits par le venin commencent à diminuer.

En même temps, on ne négligera pas l'emploi des médicaments internes. Dans le cas d'une **Morsure de serpent**, on fera d'abord prendre de temps en temps une gorgée d'*eau salée*, ou une pincée de *sel de cuisine* ou de *poudre à tirer*, ou bien quelques morceaux d'*ail*.

Si, malgré cela, il survient des accidents fâcheux, une cuillerée de *vin* ou d'*eau-de-vie*, administrée toutes les 2, 3 minutes, sera le moyen le plus convenable; on devra le continuer jusqu'à la rémission des souffrances, et le répéter toutes les fois que celles-ci se renouvellent.

Les douleurs lancinantes s'aggravent-elles, se dirigent-elles de la plaie vers le cœur, la plaie devient-elle bleuâtre, marbrée et gonflée, avec vomissement, vertiges et défaillance, le meilleur médicament sera *ars*. On l'emploiera à la dose de 3 glob. (30e) dans une cuillerée à café d'eau, et si, après l'avoir administré, les souffrances s'aggravent encore, on répétera la dose au bout d'une demi-heure; mais si, au contraire, l'état reste le même, on ne la répétera qu'au bout de 2, 3 heures; s'il y a amélioration, on attendra une nouvelle aggravation avant de répéter.

Dans le cas où *ars*. restera sans aucune influence, même après avoir été administré à plusieurs reprises, il faudra avoir recours à *bell*. Souvent aussi *sen*. se montrera efficace.

Contre les suites chroniques d'une morsure de serpent, *phos-ac*. et *merc*. rendront ordinairement le plus de services.

Pour le traitement des personnes mordues par un **Chien enragé**, après avoir appliqué la chaleur sèche, comme il est dit ci-dessus, *voy*. Chap. V, **Hydrophobie**.

Si, à la suite d'une morsure par un *homme* ou un *animal* **en fureur**, il se manifeste des accidents fâcheux ou des ulcérations, l'*hydrophobine*, administrée en dose homœopathique, rendra souvent de grands services.

Pour les plaies qui s'enveniment parce qu'il s'y est introduit des substances animales en putréfaction, ou du pus d'un ulcère d'un homme ou d'un animal malades, le meilleur médicament est ordinairement *ars*.

Enfin, pour se **Préserver** d'accidents fâcheux, toutes les fois

qu'on a été obligé de toucher des substances animales morbides, des plaies ou des ulcères envenimés, des hommes ou des animaux atteints de maladies contagieuses, le meilleur moyen est également l'application de la *chaleur sèche, ardente, à distance.* A cet effet, il suffit d'exposer les mains, durant 5-10 minutes, à la plus forte chaleur qu'on puisse supporter; après quoi on se lavera avec du savon.

L'emploi du *chlore* en pareil cas est connu.

PLOMB. — 1) *Sulfate de magnésie,* à la dose d'une cuillerée à bouche, dissoute dans un demi-litre d'eau et prise en potion; — 2) *sulfate de soude;* — 3) de l'*eau de savon;* — 4) le *blanc d'œuf;* — 5) du *lait;* — 6) des *boissons* ou des *lavements mucilagineux.*

Contre les souffrances qui persisteraient après l'emploi de ces moyens, on trouvera souvent convenables : *Alum. bell. n-vom. op. plat.*, médicaments qui méritent aussi d'être consultés de préférence contre les souffrances chroniques par l'**abus du plomb** comme remède.

POISSONS venimeux. — *Voy.* **Moules** et poissons.

QUINQUINA. — Les meilleurs médicaments contre les souffrances par l'**abus du quinquina,** comme remède, sont, en général : *Arn. ars. bell. calc. fer. ipec. merc. puls. veratr.*, ou encore : *Caps. carb-veg. chin. natr. natr-m. sep. sulf.*

Arnica est tout indiqué, lorsqu'il y a : Douleurs rhumatismales, lourdeur, relâchement et brisement dans tous les membres; tiraillement par tous les os; impressionnabilité extrême de tous les organes, aggravation des douleurs par le mouvement, la parole et le bruit.

Arsenicum, s'il y a : Ulcères aux jambes; affections hydropiques, ou œdème des pieds, toux courte et haleine courte.

Belladona, s'il y a : Congestion à la tête, avec chaleur à la face, et douleurs fréquentes dans la tête, à la face et dans les dents, — ou bien s'il y a *ictère,* et que *merc.* n'ait pas suffi.

Calcarea, s'il y a : Mal à la tête, otalgie, odontalgie et douleurs dans les membres, surtout si ces affections se manifestent à la suite d'une fièvre intermittente *coupée* par des doses énormes de quinquina, et que *puls.* n'ait pas suffi.

Ferrum, s'il y a gonflement œdémateux des pieds.

Ipecacuanha, dans *la plupart des cas,* au début du traitement. En administrant ce médicament (6 glob. 6e), dans une solution d'eau, à la dose de 3 cuillerées à bouche par jour, il enlèvera souvent la majeure partie des souffrances.

Mercurius, s'il y a ictère ou autres souffrances hépatiques ou bilieuses.

Pulsatilla, s'il y a : Otalgie, odontalgie, céphalalgie, ou dou-

leurs dans les membres, surtout si ces souffrances ont apparu à la suite d'une fièvre intermittente, *coupée* par d'énormes doses de quinquina.

Veratrum, s'il y a : Froideur du corps ou des membres, avec sueurs froides, constipation ou diarrhée.

Dans le cas où l'abus du quinquina a été fait pour **Couper une fièvre intermittente,** les meilleurs médicaments sont :

Si la fièvre a été réellement coupée : *Arn. ars. bell. calc. carb-veg. cin. fer. ipec. merc. puls. sulf.*

Si la fièvre existe encore : *Ipec.;* et plus tard : *Ars. carb-veg.;* ou bien, mais rarement : *Arn. cin. veratr.,* ou encore : *Calc. bell. merc. sulf.*

Voy., du reste, dans leurs chapitres respectifs, les articles :

Fièvres intermittentes, Hépatite, Splénite, et toutes les affections qui pourraient se présenter à la suite de l'abus du quinquina.

RHUBARBE. — On donnera avec le plus de succès :

Chamomilla, s'il y a : Coliques violentes, avec selles diarrhéiques verdâtres.

Colocynthis, si les coliques avec diarrhée ne cèdent point à l'emploi de *cham.*

Mercurius, s'il y a : Selles diarrhéiques, verdâtres ou d'une odeur aigre, ou évacuation de matières sanguinolentes.

Nux vom., s'il y a : Flatulence, avec selles diarrhéiques muqueuses.

Pulsatilla, contre vomissement de matières aigres, et diarrhée de matières stercorales, ou bien selles muqueuses.

SAFRAN. — Du *café noir* jusqu'à faire vomir; plus tard *op.*, toutes les heures une dose, jusqu'à amélioration.

SALSEPAREILLE. — Ce sont : *Bell.* et *merc.*, qui, dans la plupart des cas, rendront le plus de services contre les souffrances par l'abus de cette substance comme remède.

SEIGLE ERGOTÉ. — Le spécifique contre les empoisonnements par cette substance, est *solan-nigr.*

SOUFRE. — Le meilleur médicament contre les accidents produits par la **Vapeur du soufre,** est *puls.*

Contre les souffrances chroniques par l'**abus du soufre** comme remède, on pourra consulter de préférence : *Merc. puls. sil.*, ou encore : *Chin. n-vom. sep.*

SPIGÉLIE. — Contre les premiers symptômes alarmants : 1) *Camphre* en olfaction; — 2) du *café noir.*

Contre les souffrances consécutives : *Merc.*

STRAMONIUM. — Du *café noir;* ou du *vinaigre* (ou de l'*acide citrique*) en grande quantité, et, si les vomissements tardent à se

manifester, un lavement de *fumée de tabac*. (Voy. *Sect.* 1, **Vomissement.**)

Contre les souffrances consécutives : *N-vom.*

SUBLIMÉ CORROSIF. — *Voy.* **Mercure.**

SULFATES DE CUIVRE, de **Fer,** ou de **Zinc.** — De l'*eau tiède sucrée,* ou du *blanc d'œuf,* étendu d'eau, jusqu'à faire vomir; plus tard des *boissons mucilagineuses.*

SUMAC VÉNÉNEUX. — Si le contact imprudent de ce végétal a produit des inflammations érysipélateuses, ou toute autre sorte d'éruption, l'application de moyens extérieurs est on ne plus pernicieuse. — Les médicaments à administrer à l'intérieur sont : *Bry.* ou *bell.*

VALÉRIANE. — Ce sont : *Cham. coff. n-vom,* ou *sulf.*, que l'on trouvera le plus souvent efficaces contre les souffrances chroniques par abus de cette plante comme remède.

VÉGÉTAUX. — Dans tous les cas d'empoisonnement par des végétaux, l'olfaction du *camphre* est un des principaux moyens, ainsi que l'usage du *café noir.*

Les plantes **narcotiques** demandent particulièrement le *café noir* et le *vinaigre* étendu dans de l'eau.

Les plantes **corrosives,** ou celles dont les effets se manifestent par des douleurs violentes : l'*eau de savon* ou du *lait.*

VERT-DE-GRIS. — *Voy.* **Cuivre.**

FIN.

AVIS GÉNÉRAL

SUR LES

DOSES QU'IL FAUT EMPLOYER DANS CHAQUE CAS.

Plusieurs de nos lecteurs se sont plaints de ce que, dans nos *avis cliniques*, nous n'avons pas ajouté, chaque fois, les doses auxquelles il faudra administrer les médicaments indiqués. Nous avions cru que ce que nous en avons dit dans notre *Pharmacopée* (Paris, 1854), devait suffire pour en faire connaître les *principes généraux* et pour mettre tous nos lecteurs en état de s'en déduire à eux-mêmes les règles dans chaque cas individuel. Mais puisqu'il paraît en avoir été autrement, nous donnerons ici encore quelques règles particulières qui, nous l'espérons, suffiront entièrement pour la plupart des cas.

1° Dans toutes les AFFECTIONS CHRONIQUES, on donnera, dans l'espace de 8 jours, 2 doses, chacune de 2, 3 glob. à sec, 18e à 30e atténuation, et qu'on laissera ensuite agir sans les répéter davantage, tant que le mieux continuera, fût-ce pendant 2 mois et plus. Mais si ces deux doses n'avaient pas produit, dans l'espace de 15 jours, au moins *le plus léger commencement d'un mieux à espérer*, on en donnerait 2 autres, non du même médicament, mais d'un autre mieux indiqué.

2° Dans toutes les AFFECTIONS AIGUËS (fièvres, inflammations aiguës, etc.), ainsi que dans tous les ACCIDENTS D'UNE CERTAINE VIOLENCE, tels que les hémorrhagies foudroyantes, vomissements, diarrhée violente, convulsions, lésions mécaniques récentes, etc.; enfin dans tous les cas et accidents assez graves pour faire craindre des suites fâcheuses assez promptes, s'il n'y avait pas bientôt une amélioration quelconque dans les symptômes les plus alarmants, on donnera 6 à 8 glob. de la 6e à 18e atténuation, dissous dans un demi-verre d'eau et dont le malade prendra une cuillerée à café toutes les 2, 3 heures, selon la violence du cas et la marche plus ou moins rapide de la maladie, et même toutes les demi-heures, si cette violence et cette rapidité de la marche étaient extrêmes. — Ensuite, si après la 6e ou 8e cuillerée, il n'y a pas même le plus léger indice d'une rémission dans les symptômes les plus alarmants, on changera le médicament pour une autre substance mieux appropriée.

3° Dans toutes les PETITES INDISPOSITIONS et les ACCIDENTS ASSEZ LÉGERS, tels que rhume ou maux de gorge ordinaires, diarrhées légères, vomissements ou spasmes insignifiants, enfin dans tous les cas d'indispositions accidentelles qui ne forcent pas le malade à s'aliter, ni ne l'empêchent de vaquer à ses affaires, on donnera une seule dose de 2, 3 glob. à sec, pour 24 heures, et qu'on ne répétera point, si le malade va mieux le lendemain, mais qu'on changera pour un médicament mieux indiqué, si au bout de 24 heures *il n'y a pas du moins quelque ombre de mieux.*

TABLE DES MATIÈRES

INDIQUANT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

LA PAGE OU SE TROUVENT

LES MALADIES TRAITÉES DANS LES AVIS CLINIQUES

ET LES ORGANES

DONT LES SYMPTÔMES SONT CONSIGNÉS

DANS

LES DIVERS CHAPITRES DE CE RÉPERTOIRE

A

	Pages.
Abcès externes, voy. Tumeurs. . .	143
— aux gencives, voy. Gencives. .	419
— internes.	21
Absence de douleurs pour accoucher, voy. Accouchement. . . .	639
Absence de lait, voy. Allaitement. .	640
Accouchement.	639
Achores, voy. Teigne.	288
Acides comme antidotes, voy. Vinaigre.	822
— comme poisons.	824
Acide hydrocyanique, poison. . .	823
— nitrique, voy. Acides minéraux.	824
— phosphorique, voy. Acides minéraux.	824
— sébacique, poison.	824
— sulfurique, voy. Acides minéraux.	824
Acné.	119
Adénite, voy. Glandes.	38
Adynamiques (Fièvres), voy. Fièvres Typhoïdes.	208
Affaiblissement de la vue, voy. Amblyopie.	325
Agalactie, voy. Allaitement. . . .	640
Aigreurs, voy. Pyrosis.	519
— des enfants.	677
Albumine, antidote, voyez Blanc d'œuf.	820
Alcalis, poisons.	825
Alcool, poison.	825
Aliénation mentale.	245
Aliments (Influence des).	490
Allaitement.	640
Alopécie.	269
Alun, poison.	825

	Pages.
Amandes amères, poison.	825
— douces, antidote.	820
Amaurose, voy. Amblyopie. . . .	325
Amblyopie.	325
Ame (Maladies de l'), voy. Affections morales.	245
Aménie, voy. Aménorrhée.	642
Aménorrhée.	642
Amidon, comme antidote.	820
Ammoniaque, poison, voy. Alcalis.	825
— antidote.	820
Ammoniaque (Sel d'), poison. . .	825
Amour malheureux, voy. Emotions morales.	31
Amygdales (Inflammation des), voy. Amygdalite.	456
Amygdalite.	456
Anasarque.	120
Anémie.	22
Anévrysmes.	22
Angines.	456
— catarrhale, voy. Angines. . . .	456
— chronique, voy. *Ibid.*	456
— gangréneuse, voy. *Ibid.* . . .	456
— laryngée, voy. Laryngite. . . .	698
— membraneuse, voy. Croup. . .	695
— mercurielle, voy. Angines. . .	456
— palatine, voy. Angines.	456
— parotidienne, voy. Parotite. . .	566
— pharyngienne, voy. Pharyngite. . .	461
— pituiteuse ou muqueuse, voyez Angines.	456
— de poitrine.	716
— syphilitique, voy. Angines. . .	456
— tonsillaire, voy. Amygdalite. . .	456
Angine trachéale, voy. Laryngite. .	698
— uvulaire, voy. Pharyngite. . .	461

	Pages.
Animales (Substances venimeuses).	825
Anorexie.	471
Anosmie.	376
Anthrax, voy. Charbon.	120
Antidotes en cas d'empoisonnement	820
Anus (Affections de l').	579
— (Symptômes de l').	603
Aphonie, voy. Enrouement.	696
Aphthes.	442
— des petits enfants.	678
Apnée, voy. Orthopnée paralytique.	731
Apoplexie.	270
— pulmonaire, voy. Orthopnée paralytique.	731
Appétit maladif.	471
— (Symptômes de l').	479
Arachnoïdite, voy. Méningites.	286
Arsenic, poison.	826
Arthrite.	22
Arthrocace.	24
Asa fœtida (Abus de l').	826
Ascarides, voy. Helminthiase.	555
Ascite.	548
Asphyxie.	24
— des nouveau-nés.	678
Asthme catarrhal, voy. Orthopnée paralytique.	731
— des enfants.	678
— de Millar.	718
— nerveux.	718
— spasmodique, voy. Asthme nerveux.	718
— syncoptique, voy. Angine de poitrine.	716
— thymique.	725
— de Wigand, voy. Asthme de Millar.	718
Ataxiques (Fièvres), voyez Fièvres typhoïdes.	208
Atonie, voy. Faiblesse	33
Atrophie.	24
— des enfants.	24
Avortement.	646

B

	Pages.
Balanite.	626
Balanorrhée.	626
Balbutiement, voy. Parole.	444
Bégayement, voy. *Ibid.*	444
— des enfants.	678
Bilieuses (Affections), voy. Gastroses.	519
— (Fièvres), voy. Gastriques.	189
Blanc d'œuf, antidote.	820
Blennorrhée des bronches, voy. Catarrhe bronchique.	684
Blennorrhée du nez, voy. Coryza.	376
— des poumons, voy. Phthisie muqueuse, à l'article Phthisie.	719
— du rectum.	579
— de l'urèthre, voy. Gonorrhée.	611
— du vagin, voy. Leucorrhée.	655
Blennorrhée de la vessie, voy. Catarrhe de la vessie.	608
Blennorrhagie, voy. Gonorrhée.	611
— virulente ou syphilitique, voyez *Ibid.*	611
Blépharite.	330
Blépharophthalmie, voy. Blépharite.	330
Blépharoplégie, voy. Paralysie des paupières.	338
Blépharoptose, voy. *Ibid.*	338
Blépharospasmes, voy. Spasmes des paupières.	339
Bouche (Affections de la).	442
— (Symptômes de la).	446
Boulimie.	471
Bourdonnement d'oreilles.	380
Bras (Affections des).	771
Bronches (Inflammation des), voyez Bronchite.	684
Bronchique (Catarrhe).	684
Bronchite.	684
Brûlures, voy. Lésions mécaniques.	128
Bubons.	548
Bulles.	120
Buveurs (Souffrances des), voyez Ivrognerie.	41

C

	Pages.
Cachexie par abus du mercure, voy. Mercure.	831
— par abus du quinquina, voyez Quinquina.	835
Café, antidote.	820
— (Souffrances par l'abus du).	26
Calculs biliaires, voy. Hépatite.	556
— rénaux, voy. Calculs et gravelle.	608
— vésicaux, voy. *Ibid.*	508
Callosités.	120
— aux pieds (Cors).	155
Camomille (Suites de l'abus de la)	826
Camphre, antidote.	820
— poison.	827
Cancer, voy. Carcinome.	120
— de l'estomac, voy. Squirrhe.	399
— de la face, voy. Squirrhe et ulcération.	399
— de la langue.	442
— des lèvres, voy. Squirrhe et ulcération.	399
— de la matrice, voy. Matrice.	656
— du nez.	376
— du sein, voy. Mamelles.	635
— des yeux.	332
Cantharides, poison.	827
Carbonique (Gaz), voy. Gaz délétères.	829
Carcinome.	120
Cardialgie, voy. Gastralgie.	507
Cardiogme, Cardiopalme ou palpitations de cœur, voy. Cardite, etc.	725
Cardiopalme, Cardiogme ou Palpitations de cœur, voy. Cardite, etc.	725
Cardite.	725

	Pages.
Carie, voy. Ostéite, etc.	27
— des dents	419
— de la mâchoire	395
— du nez	376
Carreau, voy. Atrophie	24
Catalepsie	27
Cataracte	332
Catarrhales (Fièvres)	188
Catarrhe bronchique	684
— nasal, voy. Coryza	375
— pulmonaire, voy. Catarrhe bronchique	684
— suffocant, voy. Orthopnée paralytique	731
— de la vessie	608
Cauchemar	170
Cécité	332
Céphalalgie	272
Cérébrale (Congestion), voyez Apoplexie	270
— (Fièvres), voy. Typhoïdes	208
— (Inflammation), voy. Méningites	286
Cerveau (Congestion au), voy. Apoplexie	270
— (Inflammation du), voy. Méningite, etc.	286
Chagrin (Suites d'un), voy. Emotions morales	30
Chaleur (Fatigue par la)	27
Champignons vénéneux	827
Chancre, voy. Syphilis	141
Charbon ou Anthrax	120
Charbon de bois, antidote	821
Chaude-pisse, voy. Gonorrhée	611
Chéilocace, voy. Gonflement des lèvres	397
Chéirite, ou inflammation des mains, voy. les symptômes des extrémités supérieures	771
Chenilles venimeuses, voy. Insectes venimeux	830
Cheveux (Chute et maladies des), voy. Alopécie	269
Chlore, ou acide muriatique, comme poison	828
Chlorose ou pâles couleurs	648
Choléra asiatique	503
— sporadique, voy. Choléra	503
Cholérine, voy. Choléra	503
Chorée ou danse de Saint-Guy, voy. Spasmes	28
Chute de l'anus	579
— des cheveux, voy. Alopécie	269
— de la matrice	648
— de la paupière, voy. Paralysie des paupières	338
— du rectum	579
— du vagin	648
Clairvoyance	249
Claudication spontanée	791
— des enfants	678
Cœlialgie	548
Cœur (Maladies du), voy. Cardite	725
— (Symptômes du)	741
Colchique (Suites de l'abus du)	828
Colère (Suites d'une), voy. Emotions morales	30
Coliques	548
— des enfants	678
— hémorrhoïdales, voy. Coliques	548
— hépatiques, voy. Hépatite	556
— menstruelles, voy. Dysménorrhée	649
— de *miserere*, voy. Iléus	559
— néphrétiques, voy. Néphrite	612
— de Poitou, de plomb, voy. Coliques	548
— saturnines, voy. Coliques	548
— venteuses, flatulentes, voy. Coliques	548
Coloration de la peau en bleu, voy. Cyanose	725
Coma, voy. Somnolence	172
Comateuses (Fièvres), voy. Soporeuses	208
Commotion du cerveau	281
Concrétions tophacées, exostoses, voy. Ostéite, etc.	50
Condylômes, voy. Sycose	141
Congestion cérébrale, voy. Apoplexie	270
— à la poitrine	718
— à la tête	281
— au ventre	553
Constipation	579
— des nouveau-nés	678
Constitution	28
Contraction de l'utérus (Absence de), voy. Accouchement	639
Contractures, voy. Arthrite	22
Contrariété (Suites d'une), voy. Emotions morales	30
Contusions, voy. Lésions mécaniques	128
Convulsions, voy. Spasmes	64
— des enfants, voy. Spasmes des enfants	682
Cophose ou déviation de la colonne vertébrale (en avant), voy. Rachitisme	53
Coqueluche	691
Cordon spermatique (Affection du), voy. les symptômes des parties viriles	626
Cornée (Obscurcissement et taches de la), voy. Taies	339
— (Ulcères à la), voy. Ulcération de la cornée	340
Corrosifs (Poisons)	828
Cors	153
Coryza (Avis cliniques)	376
— chez les petits enfants	679
— (Symptômes du)	387
— Symptômes accessoires	392
Cou (Affections du), voy. les Symptômes du dos, etc.	758
Couches	648
Couperose, voy. Acné	119
Courbure arthritique, voy. Arthrite	22
Coxalgie	791

Pages.

Coxarthrocace. 791
Crachement de sang, Hémoptysie, voy. Hémorrhagie pulmonaire. . 728
Crampes d'estomac, voy. Gastralgie. 507
— de matrice, voy. Matrice. . . . 656
— de poitrine, voy. Asthme nerveux. 718
Crâne trop volumineux chez les enfants. 283
Crapauds (venin des), voy. Substances animales. 825
Cris des petits enfants. 679
Croup. 695
Croûtes, voy. Dartres crustacées. . 127
Croûtes de lait. 395
Cuir chevelu (Affections du). . . . 320
Cuisses (Affections des), voy. les Symptômes des extrémités inférieures. 792
Cuivre, poison. 828
Cyanose. 725
Cystite. 608
Cystoplégie, voy. Paralysie de la vessie. 613

D

Danse de Saint-Guy, voy. Chorée. . 28
Dartres, voy. Herpes. 127
Dartres à la face. 395
— aux oreilles. 359
— au scrotum, voy. Prurigo. . . 628
Défaillance. 29
Défaut d'appétit, voy. Anorexie. . 471
Délire tremblant des buveurs, voy. Ivrognerie. 43
— Voy. aussi Aliénation mentale. . 245
Délivrance, voy. Accouchement. . . 639
Dents (Maux de), voy. Odontalgie. . 419
— (Symptômes des). 428
— (Conditions des Symptômes). . 434
— Symptômes accessoires. 439
Dentition difficile. 679
Dépérissement par suite de l'abus du mercure, voy. Mercure. . . . 831
Dépilation, voy. Alopécie. 269
Dermatoses, voy. Affections de la peau. 119
Désir extravagant de boire ou soif inextinguible, voy. les Symptômes de l'appétit. 479
Diabète. 610
Diaphragme, voy. les symptômes des hypochondres. 561
Diaphragmite 554
Diarrhée. 581
— des enfants. 680
Difficulté d'avaler ou dysphagie, voy. Pharyngite. 461
Difficulté d'uriner, voy. Dysurie. . 610
Digestion difficile, voy. Dyspepsie. . 472
Diplopie, voy. Amblyopie. 325
Dipsomanie, ou soif inextinguible, voy. les Symptômes de l'appétit. 479

Pages.

Dos (Affection du) 757
— (Douleurs au), voy. Notalgie. . 758
Douleurs nerveuses, voy. Névralgies. 47
— rhumatismales, voy. Rhumatisme. 57
— aux dents, voy. Odontalgie. . . 419
— d'estomac, voy. Gastralgie. . . . 507
— faciales, voy. Prosopalgie. . . . 397
— dans la hanche, voy. Coxalgie. . 791
— de matrice, Métralgie, voy. Matrice. 656
— d'oreilles, voy. Otalgie. 365
— de poitrine, voy. Pleurodynie. . 735
— aux reins, au dos, etc., voy. Notalgie. 758
Douleurs à la tête, voy. Céphalalgie. 272
— de ventre, voy. Coliques. . . . 548
— aux yeux, voy. Névralgie oculaire. 333
Dureté de l'ouïe, voy. Dysécée. . 360
Dysécée. 360
Dysménie, voy. Dysménorrhée. . . 649
Dysménorrhée. 649
Dyspepsie. 472
Dysphagie, voy. Pharyngite. . . . 461
Dyssenterie. 580
Dysurie. 610

E

Ecchymoses. 122
Eclampsie. 30
— des enfants, voy. Spasmes des enfants. 682
— des femmes en couches, voy. couches. 648
Ectiques (Fièvres), voy. f. Hectiques. 195
Ecthyma. 122
Eczéma. 122
Efforts (Fatigues par des), voy. Fatigue. 36
Embarras gastrique, voy. Gastroses. 507
Emotions morales (Suites des). . . 30
Empoisonnements (Traitement des), voy. Intoxication. 819
Encéphalite, voy. Méningite, etc. 286
Enfants (Maladies des). 677
Enfantements (douleurs d'), voy. Accouchement 639
Enflure de la joue, voy. Fluxion sur la joue. 396
Engelures. 122
Enrouement. 696
Entéralgie, voy. Coliques. 548
Entérite. 554
Entorses, voy. Lésions mécaniques. 128
Epaississement de la vessie. . . . 610
Ephélides, voy. Taches. 145
Epigastre (Symptômes de l'), voy. Ventre. 564
Epilepsie. 54

	Pages.
Epistaxis	379
Epulie ou ulcère aux gencives, voy. les Symptômes des gencives	432
Ergotisme, voy. Seigle ergoté	836
Eructations, voy. les Symptômes gastriques	513
Eruptions, voy. Affections de la peau	120
Erysipèle	123
— de la face	396
— au nez	580
— aux pieds	791
— au scrotum, voy. Orchite	627
Erythème, voy. Intertrigo	128
Esquinancie, voy. Angines	461
Essera, voy. Urticaire	146
Estomac (Affections de l')	503
— (Symptômes de l')	534
— Conditions des symptômes	512
— Symptômes accessoires	540
Etain (Empoisonnement par l')	828
Etisie, fièvres ectiques ou étiques, voy. f. Hectiques	193
Etranglement des intestins, voy. Hernies	558
Etudes forcées (Suites des), voy. Fatigue	36
— (Aliénation mentale à la suite des), voy. Aliénation	245
Evacuations alvines (Avis cliniques sur les)	579
— (Symptômes des)	590
— Conditions des symptômes	601
— Symptômes concomitants	602
Evanouissement, voy. Défaillance	29
Exanthèmes	123
Excès d'étude (Suites d'un), voy. Fatigue	36
Excoriation, voy. Intertrigo	128
— des enfants	630
— des mamelons, voy. Mamelles	655
Excroissances aux gencives, voy. les Symptômes des gencives	432
Exostoses, voy. Ostéite, etc.	50
— au crâne	284
Extrémités inférieures	792
— supérieures	771
Exulcération des mamelles, voy. Mamelles	655

F

Face (Affections de la)	395
— (Symptômes de la)	400
Faiblesse	35
— des enfants	681
— de la mémoire	284
Faim maladive, voy. Boulimie	471
Fatigue par des efforts	36
— de la tête	284
Fébriles (Symptômes)	214
Femmes (Maladies des)	639
Fer, antidote de l'arsenic, voy. Arsenic	826
Fer (Suites de l'abus du)	828
Fétidité de la bouche	442
Fièvres (Avis cliniques)	187
— (Symptômes des)	214
— Symptômes accessoires	225
Fièvres adynamiques, voy. Typhoïdes	208
— ataxiques, voy. *Ibid.*	208
— bilieuses, voy. Gastriques	189
— catarrhales	188
— cérébrales, voy. Typhoïdes	208
— comateuses, voy. Soporeuses	208
— de dentition, voy. Dentition difficile des enfants	679
— des enfants	681
— gastriques	189
— hectiques	193
— inflammatoires	195
— intermittentes	198
— jaunes	208
— de lait, voy. Allaitement	640
— lentes, voy. Hectiques	193
— muqueuses, voy. Gastriques	189
— nerveuses, voy. Typhoïdes	208
— pituiteuses, voy. Gastriques	189
— puerpérales, voy. Maladies des femmes	655
— putrides, voy. Typhoïdes	208
— rhumatismales, voy. Catarrhales	188
— soporeuses	208
— traumatiques, voy. Lésions mécaniques	128
— typhoïdes	208
— vermineuses, voy Helminthiase	555
Fistules	152
Fistule aux gencives, voy. Gencives	432
— lacrymale	332
— au rectum	587
— urinaire	611
Flatulence, Flatuosités	555
Flueurs blanches, voy. Leucorrhée	655
— (Symptômes des), voy. les Fonctions génitales de la femme	665
Flux cœliaque	587
Fluxion sur la joue	396
— de poitrine, voy. Pneumonie	735
Foie (Affections du), voy. Hépatite	556
— (Symptômes du), voy. les Symptômes des hypochondres	561
— Conditions des symptômes	571
— Symptômes concomitants	574
Foie de soufre (Empoisonnement par le)	828
Fongus	124
— dans l'œil	332
Frayeur (Suites d'une), voy. Emotions morales	30
Fureur utérine, voy. nymphomanie	661
Furfures, voy. Dartres	121
Furoncles	125

G

Galactorrhée ou Écoulement de lait, voy. Allaitement	640

	Pages.
Gale	125
Ganglions, voy. Tumeurs	143
Gangrène	126
Garou (Suites de l'abus du)	828
Gastralgie ou Crampes d'estomac	507
Gastriques (Affections), voy. Gastroses	513
— (Fièvres)	189
Gastrite	512
Gastrotaxie ou Digestion irrégulière, voy. Dyspepsie	472
Gastrodynie ou Douleurs d'estomac, voy. Gastralgie	507
Gastro-entérite	513
Gastroses	507
— des enfants	681
Gaz délétères	829
Gencives (Affections des)	419
— (Symptômes des)	432
Générales (Affections)	21
Généraux (Symptômes)	71
— (Conditions des)	106
Génitales (Parties) de la femme	662
— de l'homme	626
Génitales (Fonctions) de la femme	665
— de l'homme	635
Genoux, voy. les Symptômes des extrémités inférieures	792
Gerçures, voy. Rhagades	137
Gland (Affections du), voy. Balanite	626
Glandes (Affections des)	39
— (Symptômes des)	85
Glandes axillaires, voy. les Symptômes du dos, etc	758
— du cou, voy. les Symptômes du dos, etc	758
— inguinales, voy. les Symptômes du ventre	564
— de la nuque, voy. les Symptômes du dos, etc	758
— sous-maxillaires, voy. les Symptômes de la face	400
Glaucome, voy. Cataracte	332
Glossite	442
Glossoplégie, voy. Paralysie de la langue	443
Goître	757
Gonagre, Gonite arthritique, voyez Gonite	791
Gonflement de la face, voy. Fluxion	390
— de la joue, voy. Fluxion sur la joue	396
— des lèvres	397
— du nez	380
Gonite	791
Gonocèle ou Gonflement du genou, voy. Gonite	791
Gonorrhée	611
— bâtarde, voy. Balanorrhée	626
Gorge (Maux de), voy. Angines	456
— (Symptômes de la)	462
— Conditions des symptômes	468
Goût (Symptômes du), voy. les Symptômes de l'appétit	479
Goutte, voy. Arthrite	22
— aux mains	771
— aux pieds	792
Goutte sereine ou Amaurose, voy. Amblyopie	325
Gravelle, voy. Calculs et gravelle	608
Grenouillette	443
Grippe	696
Grossesse	654
Grosseur du ventre	555

H

Hectiques (Fièvres)	193
Helminthiase	555
Hématémèse ou Vomissement de sang, voy. Vomissement	519
Hématocèle	626
Hématurie	612
Héméralopie	333
Hémicrânie, Migraine, voy. Céphalalgie	272
Hémiopie, voy. Amblyopie	325
Hémiplégie, voy. Paralysie	51
— de la face, voy. Paralysie de la face	397
Hémoptysie, voy. Hémorrhagie pulmonaire	728
Hémorrhagies	40
Hémorrhagie auriculaire, voy. Otorrhée	363
— buccale	443
— cérébrale, voy. Apoplexie	275
— nasale, voy. Epistaxis	379
— oculaire	333
— pulmonaire	728
— utérine, voy. Métrorrhagie	659
Hémorrhoïdes	587
— de la vessie	612
Hépatite	556
Hernies	558
— des enfants	682
— scrotale	626
Herpes circinatus	127
— furfuracés	127
— phlycténoïde	127
— præputialis	626
Hoquet	519
Huile d'amandes douces, antidote	820
— d'olives, antidote	821
Humeurs (Affections par perte d'), voy. Faiblesse	35
Hydarthre, voy. Hydrarthre	42
Hydatides, voy. Matrice	656
Hydrargyrose, voy. Mercure	831
Hydrarthre	42
Hydrocèle	626
Hydrocéphale	284
Hydrophobie	249
Hydropisie	42
— du cerveau, voy. Hydrocéphale	284
— de la peau, voy. Anasarque	120
— de la poitrine, voy. Hydrothorax	730
— du ventre, voy. Ascite	548

Pages.

Hydrothorax. 730
Hypochondres (Symptômes des). . 561
Hypochronrie. 250
Hystéralgie ou Crampes de Matrice, voy. Matrice. 656
Hystérie. 655

I

Ichthyose. 127
Ictère. 589
— des enfants. 682
Iléus. 557
Imbécillité. 252
Impétigo. 127
Impuissance. 626
Impuretés gastriques, voy. Gastroses. 507
Inaptitude à la méditation, voyez faiblesse de la mémoire. . . . 284
Incontinence d'urine. 612
— chez les enfants. 612
Indigestion (Suites d'une). . . . 478
Indurations. 42
Inflammations. 42
Inflammation des articulations, voy. Arthrocace. 24
— de la bouche, voy. Stomacace, voy. Glossite. . . . . 442 et 444
— des bronches, voy. Bronchite. 684
— du cerveau et des méninges, voy. Méningite. 286
— du cœur, voy. Cardite. 725
— du diaphragme, voy. Diaphragmite. 554
— érysipélateuse, voy. Erysipèle. 122
— de l'estomac, voy. Gastrite. . . 512
— du foie, voy. Hépatite. 556
— gangréneuse, voy. Gangrène. . 126
— du genou, voy. Gonite. 791
— du gland, voy. Balanite. . . . 626
— des glandes, voy. Glandes. . . 38
— des intestins, voy. Entérite. . 554
— de la langue, voy. Glossite. . . 442
— du larynx, voy. Laryngite. . . 698
— des mamelles, voy. Mamelles. 655
— de la matrice, voy. Métrite. . 658
— de la moelle épinière, voy. Myélite. 758
— du nez. 381
— de l'œil, voy. Ophthalmie. . . 333
— de l'œsophage, voy Œsophagite. 461
— de l'oreille, voy. Otite. 365
— de l'ovaire, voy. Oophorite. . . 661
— des parotides, voy. Parotite. . 366
— des paupières, voy Blépharite. 330
— du péritoine, voy. Péritonite. . 560
— du palais. 451
— de la plèvre, voy. Pleurésie. . 734
— de la poitrine, voy. Pneumonie. 735
— des poumons, voy. Pneumonie. 735
— du psoas, voy. Psoïte. 758
— de la rate, voy. Splénite. . . . 560
— des reins, voy. Néphrite. . . . 612

Pages.

Inflammation des testicules, voy. Orchite. 627
— de l'urèthre ou uréthrite, voy. Gonorrhée. 611
— de la vessie, voy. Cystite. . . . 608
— des yeux, voy. Ophthalmie. . . 333
Inflammatoires (Fièvres). 195
Influenza, voy. Grippe. 696
Insectes venimeux. 830
Insomnie. 171
— des enfants. 682
Intermittentes (Fièvres). 198
Intertrigo. 128
Intestins (douleurs des), voy. Coliques. 548
— (Inflammation des), voy. Entérite. 554
Intoxications. 819
Iode (Empoisonnement par l'). . . 830
Iris (Symptômes de l'), voy. Symptômes des yeux. 340
Ischias, voy. Sciatique. 758
Ischurie. 612
— des enfants 682
Ivrognerie. 42

J

Jambes (Affections des), voy. Affections des extrémités inférieures. 792
Jaune (Fièvre). 208
Jaunisse, voy. Ictère. 559
Joie subite (Suites d'une), voy. Emotions morales. 30
Joues (Symptômes des), voy. les Symptômes de la face. 400

L

Lait, voy. Allaitement. 640
Lait, antidote. 821
Langue (Inflammation de la), voy. Glossite 412
— (Paralysie de la). 413
— (Symptômes de la), voy. Symptômes de la bouche. 446
Laryngée (Phthisie), voy. Laryngite. 698
Laryngite. 698
Larynx (Symptômes du). 700
Larmoiement, voy. les Symptômes des yeux. 340
Lasciveté. 627
Lente (Fièvre), voy. Hectique. . . 193
Lèpre. 128
Lésions mécaniques. 128
Léthargie, voy. Somnolence. . . . 172
Leucophlegmasie, voy Anasarque. 120
— douloureuse, voy. Tumeur blanche. 792
Leucorrhée (Avis cliniques sur la). 655
— (Symptômes de la), voy. les fonctions sexuelles de la femme. . 662
Lèvres (Affections des), voy. les affections de la face. 395
— (Symptômes des), voy. les Symp-

Pages.

tômes de la face 400
Lichen 131
Lientérie ou Diarrhée d'aliments non digérés, voy. Diarrhées 581
Lippitude 333
Lithiasie, voy. Calculs et gravelle . . 608
Lochies, voy. Couches 648
Lombrics, voy. Helminthiasis . . . 555
Loupes à la tête 286
Luette (Affections de la), voy. les Symptômes de la gorge 462
Luette (Inflammation de la), voy. Pharyngite 461
Lumbago 757
Lupus 132
Luxation, voy. Lésions mécaniques. 128
— spontanée, voy. Claudication spontanée 791
Lycopode (Suite de l'abus du) . . . 830

M

Mâchoires (Symptômes des), voy. les Symptômes de la face 400
Macules, voy. Taches 143
Magnésie (Suites de l'abus de la) . . 830
— comme antidote 821
Mains (Affections des), voy. les affections des extrémités supérieures. 771
Mal aux dents, voy. Odontalgie . . . 419
— de gorge, voy. Angines 456
— de mer 519
— d'oreille, voy. Otalgie 363
— de tête, voy. Céphalalgie . . . 272
— de ventre, voy. Coliques . . . 548
Malacie 479
Maladie noire, voy. Mélène 519
Mamelles (Affection des) 655
Manie, voy. Aliénation mentale . . 245
Marasme 45
— dorsal . . . . . [illegible]
Masturbation . . . . . [illegible]
— (Suite de la), voy. Faiblesse . . 35
Matrice (Affections de la) 656
Médicamenteuses (Maladies) 823
Méditation (Inaptitude à la), voy. Faiblesse de la mémoire 284
Mélancolie 253
Mélène ou maladie noire 519
Mémoire (Faiblesse de la) 284
Méningites 286
Ménochésie, voy. Dysménorrhée . . 649
— voy. aussi Aménorrhée 642
Ménoposie 658
Ménorrhagie, voy. Métrorrhagie . . 659
Menstrues, ou règles, voy. les Fonctions sexuelles de la femme . . . 639
Mentagre 397
Menton (Symptômes du), voy. les Symptômes de la face 400
Mercure (Suite de l'abus du) 831
— corrosif, poison 831
Métaux, comme poisons 832
Métralgie, voy. Matrice 656

Pages.

Métrite 658
Métrorrhagie 659
Mézéréon (Suites de l'abus du), voy. Garou 828
Miel vénéneux 832
Migraine, voy. Céphalalgie 272
Miliaire 132
— des enfants 682
— pourprée 132
Moelle épinière (Inflammation de la), voy. Myélite 758
Môles, voy. Matrice 656
Morales (Affections) 245
— (Symptômes des) 254
Morbilles 132
Morsures venimeuses, voy. Plaies envenimées 833
Morve (Infection par la), voy. Substances animales 825
Moules venimeuses 832
Mucilage, comme antidote 821
Muqueuses (Fièvres), voy. Gastriques 189
— (Maladies des membranes) . . . 45
Muqueux (Embarras gastrique), voy. Gastroses 507
Mutisme, voy. Parole 444
Myélite 758
Myopie 533

N

Nævi ou taches de naissance, voy. Taches 143
Narcotisme, empoisonnement par des substances narcotiques, voy. Végétaux 857
Narines (Affection des), voy. Affections du nez 376
Nausées, voy. les Symptômes gastriques 513
Nécrose, voy. Ostéite, etc 50
Néphralgie, voy. Néphrite 612
Néphrite 612
Nerveuse (faiblesse, surexcitation), etc 46
Nerveuses (Fièvres), voy. Typhoïdes. 208
Névralgies 47
Névralgie faciale, voy. Prosopalgie. 47
— oculaire 333
Nez (affections du) 376
— (Symptômes du) 381
Nitrate d'argent (Empoisonnement par le) 833
— de potasse, voy. Ammoniaque . . 825
Nitre (Esprit de), antidote 821
Noctambulisme, voy. Somnambulisme 172
Nostalgie 254
Notalgie 758
Nouveau-nés (Affections des), voy. Enfants 677
Nuque (Affection de la), voy. Affections du dos, etc 757

Pages.

Nyctalopie. 333
Nyctobasis, voy. Somnambulisme.. 172
Nymphomanie. 661

O

Obscurcissement de la cornée, voy. Taies. 339
Odontalgies. 419
Odorat (Perte de l'), voy. Anosmie. 376
— (Symptômes de l'). 381
Œdème des pieds.. 792
Œsophagite.. 461
Ongles (Affection des), voy. les Symptômes de la peau. . . . 119
— des doigts, voy. les Symptômes des extrémités supérieures. . . 771
— des orteils, voy. les Symptômes des extrémités inférieures.. . . 792
Oophorite. 661
Ophthalmies. 333
— des nouveau-nés. 682
Ophthalmie palpébrale, voy. Blépharite. 350
Opium (Empoisonnement par l'). . 833
Orchite. 627
Oreilles (Affections des). 360
— (Symptômes des) 367
— Conditions des sympômes. . . 374
Oreillon, voy. Parotite.. 366
Orgelet. 338
Orteils (Affections des), voy. les Affections des extrémités inférieures. 792
Orthopnée paralytique.. 731
Os (Affections des), voy. Ostéite. . 50
Oschéocèle ou hernie scrotale, voy. Hernies. 558
Ostéite.. 50
Otalgie.. 363
Otite 365
Otorrhée.. 365
Ouïe (Affections de l'), voy. Surdité. 360
— (Symptômes de l') 372
— Conditions des symptômes. . . 374
Ovaire (Affections de l'), voy. Oophorite. 661
Ozène. 381

P

Palais (Inflammation du). 443
Palais (Symptômes du), voy. les Symptômes de la bouche. . . .
— (Symptômes du voile du), voy. les Symptômes de la gorge. . . 462
Palpitation de cœur, voy. Cardite, etc.. 725
Panaris. 135
Papules. 135
Parablepsie, voy. Pseudopie. . . . 339
Paralysies. 51
Paralysie de l'anus. 590

Pages.

Paralysie de la face. 397
— du gosier. 461
— des jambes. 792
— de la langue.. 443
— des mains.. 771
— des paupières. 338
— des poumons, voy. Orthopnée paralytique.. 731
— de la vessie. 613
Parole (Défauts de la). 444
Parotite. 366
Paupières (Affections des), voy. les Affections des yeux. 325
— (Inflammation des), voy. Blépharite. 330
— (Symptômes des), voy. les Symptômes des yeux.. 340
Peau (Maladie de la). 119
— (Symptômes de la). 148
Pemphigus.. . . . . [illegible]
Péripneumonie, voy. Pneumonie. . [illegible]
Périnée (Symptômes du), voy. les Symptômes de l'anus. . . . . [illegible]
Péritoine (Symptômes du), voy. les Symptômes du ventre. . . . . [illegible]
Péritonite. 560
Perte de l'odorat, voy. Anosmie.. . 376
— de la voix, Aphonie, voy. Enrouement. 696
— de la vue, voy. Amblyopie. . . 325
Pertes blanches, voy. Leucorrhée.. 655
Perversion de la vue, voy. Pseudopie. 339
Pétéchies. 135
Petite vérole, voy. Variole.. . . . 147
— volante, voy. Varicelles. 146
Peur (Suites d'une), voy. Emotions morales.. 30
Pharyngite.. 461
Pharynx (Symptômes du), voy. les Symptômes de la gorge. 462
Phimosis.. 628
Phlegmasie blanche, voy. Tumeur blanche. 792
Phlyctènes.. 135
Phosphore (Empoisonnement par le) 833
Photophobie. 339
Phrénite, ou inflammation cérébrale voy. Méningites. 286
Phthisie. . . . . 699 et 731
— abdominale, voy. Carreau. . . . 548
— laryngée, voy. Laryngite. . . . 699
— pituiteuse muqueuse, voy. Phthisie pulmonaire. 731
— pulmonaire. 731
— tuberculeuse, voy. Phthisie pulmonaire. 731
Phthiriasis.. 135
Physconie. Engorgement du foie, voy. Hépatite. 556
— de la rate, voy. Splénite. . . . 560
Pieds (Affections des), voy. les affections des extrémités inférieures. 792
Pierre, voy. Calculs et gravelle. . 603

Pages.

Piqûres d'insectes. 136
Pissement au lit, voy. Incontinence d'urine. 612
Pituites de l'estomac. 519
Pituiteuses (Fièvres), voy. F. Gastriques. 189
Pityriasis, ou taches furfuracées, voy. Taches. 136
Placenta (Adhérence du), voy. Accouchement. 639
Plaies, voy. Lésions mécaniques. . 128
— envenimées. 833
Pléthore, voy. Personnes pléthoriques. 116
Pleurésie. 734
Pleurodynie. 735
Pleuro-pneumonie, voy. Pneumonie. 735
Plique polonaise. 288
Poison (Empoisonnement par le). . 835
Pommade. 735
Podagra, voy. Goutte aux pieds. . 792
Poisons, voy. Intoxications. . . . 819
Poissons venimeux, voy. Moules et poissons 832
Poitrine (Affections de la). 716
Pollutions, voy. Spermatorrhée. . . 628
Polype de la matrice, voy. Matrice. 656
— du nez. 381
— des oreilles. 367
— de la vessie. 613
Polypes. 52
Polyphagie, voy. Boulimie. 471
Polysarcie. 51
Porcelaine, voy. Urticaire. 146
Potasse, comme antidote. 822
Pourpre. 136
Presbyopie. 339
Priapisme. 628
Privation de la voix, aphonie, voy. Enrouement. 696
Proctalgie ou Douleurs à l'anus, voy. les Symptômes de l'anus. . . . 603
Proctorrhée ou écoulement par l'anus, voy. *ibid.* 603
Prosopalgie. 597
Prostatite. 628
Prurigo. 136
— à l'anus. 590
— au scrotum. 628
Prurit, voy. les Symptômes de la peau. 148
— au scrotum. 628
— à l'anus. 590
Pseudopie. 339
Psoïte. 597
Psoriasis. 137
Ptyalisme. 444
Puerpérale (Fièvre), voy. Maladies des femmes. 639
Pustules. 137
Putrides (Fièvres), voy. Typhoïdes. 208
Pyrosis (Avis cliniques). 519

Pages.

Q

Quinquina (Suites de l'abus du). . 835

R

Rachitisme. 52
Rage, voy. Hydrophobie. 249
— voy. aussi Aliénation mentale. . 245
Ranule, voy. Grenouillette. 443
Raphanie, Ergotisme, voy. Seigle ergoté. 836
Rate (Inflammation de la), voy. Splénite. 560
— (Symptômes de la), voy. les Symptômes des Hypochondres. . 561
— Conditions des symptômes. . . 575
— Symptômes concomitants. . . . 579
Rectum (Symptômes du), voy. les Symptômes de l'anus. 603
— (Chute du). 579
Refroidissement (Suite d'un). . . . 52
Règles trop abondantes, Ménorrhagie, voy. Métrorrhagie. 659
— (Cessation des), voy. Ménopsie. 658
— douloureuse, voy. Dysménorrhée. 649
— trop faibles, Ménochésie, voy. Dysménorrhée. 649
Règles (Symptômes des), voy. les Fonctions de la femme. 665
— Symptômes concomitants. . . . 670
— supprimées, voy. Aménorrhée. . 642
— tardives, chez les jeunes filles, Aménie, voy. Aménorrhée. . . . 642
Régurgitations, voy. les Symptômes gastriques. 521
Reins (Suites d'un tour de), voy. Lésions mécaniques. 128
— lombes (Maux de). voy. Notalgie et Lumbago 758
— lombes (Symptômes des), voy. les Symptômes du dos. 758
— (Inflammation des), voy. Néphrite. 612
— (Symptômes des), voy. les Organes urinaires 623
Renvois, voy. les Symptômes gastriques. 521
Repas (Souffrances à la suite du). . 490
Répugnance pour certains aliments, voy. les symptômes de l'appétit. 479
Respiration (Symptômes de la). . . 738
— Conditions des symptômes. . . 748
— Symptômes concomitants. . . . 754
Rétention d'urine, voy. Ischurie. . 612
Rétrécissement du cardia. 519
— de l'urèthre. 613
Rêves. 183
Rhagades. 137
— à l'anus. 590
— aux mains, voy. les Symptômes des extrémités supérieures. . . . 771
Rhinite, voy. Inflammation du nez. 381
Rhinorrhagie, voy. Epistaxis. . . . 379
Rhubarbe (Suites de l'abus de la). 836

Pages.

Rhumatismales (Fièvres), voy. Fièvres catarrhales. 188
Rhumatisme. 57
Rhume de cerveau, voy. Coryza. . 376
— de poitrine, voy. catarrhe bronchique. 684
Rougeole. 137
Rougeole, voy. Morbilles. 132
Rumination. 519
Rupia. 138

S

Saburres de l'estomac, voy. Gastroses. 513
Safran (Empoisonnement par le). . 836
Salivation, voy. Ptyalisme. 444
Salive, voy. les Symptômes de la bouche. 446
Salsepareille (Suites de l'abus de la) 836
Sang, voy. les Symptômes généraux. 71
— (Congestion de), voy. les Symptômes généraux. 71
— (Crachement de), voy. Hémorrhagie pulmonaire. 728
— (Pertes de), voy. Hémorrhagie. . 40
— (Pissement de), voy. Hématurie. 612
— (Vomissement de), voy. Vomissement. 519
Sarcocèle. 628
atyriasis. 628
Savon (Eau de), comme antidote. . 822
Scarlatine. 138
Sciatique. 758
Scorbut. 61
Scrofules. 61
Scrotum (Symptômes du), voy. les Symptômes des organes virils. . 626
Seigle ergoté (Empoisonnement par le). 836
Seins (Affections des), voy. Mamelles. 655
— (Symptômes des). 676
Sel de cuisine, comme antidote. . 822
Salles. 579
— (Symptômes des). 590
— Conditions des symptômes. . . 601
— Symptômes accessoires. 602
Sevrage, voy. Allaitement. 640
Sexuelles (Parties) de la femme. . 662
— de l'homme. 626
Sexuelles (fonctions) de la femme. 665
— de l'homme. 635
Soda, voy. Pyrosis. 519
Sommeil (Avis cliniques). 170
— (Symptômes du). 173
— Symptômes accessoires. . . . 178
Somnambulisme. 172
Somnolence. 172
Sopor, voy. Somnolence. 172
Soporeuses (Fièvres). 208
Soude (La), comme antidote. . . . 822
Soufre (Suites de l'abus du). . . . 836
Spasmes. 64
— abdominaux, voy. Colique. . . 543
— des enfants. 682

Pages.

Spasmes de l'estomac, voy. Gastralgie 507
— de la gorge. 462
— des paupières. 339
— pulmonaires, voy. Asthme nerveux. 718
— utérins, voy. Matrice. 656
Spermatorrhée. 628
Spermatique (Symptômes du cordon), voy. les Symptômes des organes génitaux. 629
Sperme, voy. les Symptômes des organes génitaux. 629
Spigélie (Suites de l'abus de la). . 836
Splénalgie, voy. Splénite. 560
Splénite. 560
Squirrhe, voy. Carcinome. 120
— des lèvres. 399
— de l'estomac. 519
— de la matrice, voy. Matrice. . . 656
— des seins, voy. Mamelles. 655
Staphylome. 339
Steatome, voy. Tumeurs. 145
Sténocardie, voy. Angine de poitrine. 716
Stérilité. 662
Stomacace. 444
Strabisme. 339
Stramonium (Empoisonnement par le). 836
Strangurie, voy. Dysurie. 610
Strofule. 140
Sublimé corrosif (Empoisonnement), voy. Mercure. 831
Sucre, comme antidote. 822
Suette miliaire. 208
Sueur, voy. les Symptômes fébriles. 214
Suffocation, voy. les symptômes de la respiration. 738
Sulfate de Soude comme poison, voy. Alcalis. 825
— comme antidote. 822
Sulfates de cuivre, de zinc, etc., comme poisons. 837
Sumac vénéneux, poison 837
Suppression des hémorrhoïdes, voy. Hémorrhoïdes. 587
— des lochies, voy. Couches. . . . 648
— des règles, voy. Aménorrhée. . 642
Suppurations. 141
Surdité, voy. Dysécée. 360
Surexcitations nerveuses, voy. Nerveuses. 46
Sycose. 141
Syncope, voy. Défaillance. 29
Syphilis. 141

T

Tabac (suite de l'abus du). 70
Tabes, voy. Marasme. 45
— Dorsalis, voy. Marasme dorsal. . 757
Taches. 143
— de la cornée, voy. Taies. . . . 339
Taies de la cornée. 339
Tannes, acné ponctué, voy. Acné. . 119

Pages.

Teigne. 388
— de la face, voy. Croûtes de lait. 395
Télangiectasie, voy. Nævi. 143
Ténesme, voy. les Symptômes de l'anus. 603
— urinaire, voy. les Symptômes des organes urinaires. 623
Ténia, voy. Helminthiase. 555
Testicules (Symptômes des) voy. les Symptômes des organes génitaux. 626
Tétanos, voy. Spasmes. 65
Tête (Maux de), voy. Céphalalgie. . 272
— (Symptômes de la). 290
— (Parties de la). 303
— (Conditions des Symptômes de la). 305
— Symptômes accessoires. 314
Thé, comme antidote. 822
— (Suite de l'abus du). 70
Tic douloureux, voy. Prosopalgie. . 397
Tours de reins (Suites d'un), voy. Lésions mécaniques. 130
Toux (Avis cliniques sur la). . . . 699
— (Symptômes de la). 704
— Conditions des Symptômes. . . 709
— Symptômes concomitants. . . . 714
Traumatiques (Fièvres), voy. Lésions mécaniques. 130
Tremblement des mains. 771
Trismus, voy. Crampe de la mâchoire. 404
Tubercules abdominaux. 561
— pulmonaires, voy. Phthisie. . . 731
Tumeur blanche. 792
Tumeurs. 143
Tympanite. 561
Typhoïdes (Fièvres). 208

U

Ulcères; ulcération. 145
— de la bouche, voy. Stomacace. . 444
— à la cornée. 340
— à la face et des lèvres. 399
— à la gorge. 462
— aux jambes. 792
Urèthre (Symptômes de l'), voy. les symptômes des organes urinaires. 623
— (Rétrécissement de l'). 613
Uréthrite, voy. Gonorrhée. 611
Urinaires (Organes). 607
— (Symptômes des organes). . . . 623
Urine (Incontinence d'). 612
— (Rétention d'), voy. Ischurie. . . 612
Urines (Avis cliniques sur les). . . 607
— (Symptômes des). 613
— Conditions des symptômes. . . 620
Urines. Symptômes concomitants. . 621
Urticaire. 146
Utérus Affection de l') voy. Matrice. 656
Utérus (Symptômes de l'), voy. Symptômes des parties sexuelles de la femme. 662

V

Vagin (Symptômes du), voy. les Symptômes des organes sexuels de la femme. 662
Valériane (Suite de l'abus de la). . 837
Varices. 147
Varicelles. 146
Variole. 147
Varioloïdes. 148
Végétaux vénéneux. 837
Ventre (Maux de), voy. Coliques. . 543
— (Symptômes du). 561
— Conditions des symptômes. . . 575
— Symptômes concomitants. . . . 577
Verge (Symptômes de la), voyez les Symptômes des organes virils. . 626
Vermineuses (Affections), voy. Helminthiase. 555
Vérole (Petite), voy. Variole. . . . 147
Verrues. 148
— à la face. 419
— aux mains; voy. les Symptômes des extrémités supérieures. . . 771
Vers, voy. Helminthiase. 555
Ver solitaire ou ténia, voy. Helminthiase. 555
Vert-de-gris (Empoisonnement par le), voy. Cuivre. 828
Vertiges. 288
Vésicules, voy. Phlyctènes. 135
Vessie (Affections de la), voy. Affections des voies urinaires. . 607
— (Symptômes de la), voy. les Symptômes des organes urinaires. . . 623
Vin, comme antidote. 822
— (Suites de l'abus du), voy. Ivrognerie. 73
Vinaigre, comme antidote. 822
Visage, voy. Face. 395
Vomissements (Avis cliniques sur les). 549
— (Symptômes des), voy. Nausées. 520
Vomissements dans les intoxications. 823
Vue (Affections de la), voy. Amblyopie. 325
— (Symptômes de la). 352
— Conditions des symptômes. . . 356
Vulve (Symptômes de la), voy. les Symptômes des parties de la femme. 662

Y

Yeux (Affections des). 325
— (Symptômes des). 340
— Conditions des symptômes. . . 356

Z

Zona. 148

FIN DU TOME QUATRIÈME ET DERNIER.

PARIS. — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTH, 1.